



poszczególne wymiary, forma zostanie ustalona z nadzorem przyrodniczym, po monitoringu sposobu wykorzystania otworów wlotowych przez nietoperze, w trakcie sezonu rozrodczego. Forma, wymiary oraz lokalizacja projektowanego rozwiązania (żałuzje i pochylnie otworów) w otworach izbicy oraz sygnaturki zostanie dostosowana i ustalona z zespołem projektowym i nadzorem przyrodniczym w trakcie prac remontowych.

przypora nr 4
- brak ramy okiennej
-do wymiany
-patrz detal
użyta cegła 7x13x27

okno wschodnie
- brak ramy okiennej
-do wymiany
-patrz detal

podsiębittki
 - do wymiany
 -starsze deski do przegiędnienia (patrz PPK)
 - proj. podsiębittki jodłowe gr. 32mm łączenie
 pióro-wpust
 - malowanie do ustalenia in situ (np. pobiata wapienna)

ściana wschodnia
 -tynk osypujący do odbicia i oczyszczenia
 -ubytki w fugowaniu do uzupełnienia
 -nowy tynk wykonać jako wapienno-piaskowy
 -wierzchnią warstwę tynku opracować jako tynk
 pływający w ścisłym nawiązaniu do in situ

- dolna część do wysokości około 1.5m ponad posadzką zastosować tynk szerokoporowy
- wierzchnia warstwa opracować jako powierzchnię pływającą (scalić z resztą elewacji)
- przypory - zastosować tynk szerokoporowy na pełnej wysokości

Kkadwa
ateller

mgr inż. arch. Konrad Kochański
A: ul. Bema 11, 33-300 Nowy Sącz
T: +48 512 95 82 20
E: kkadwa@gmail.com
n: 734-109-26-56

TEMAT: Projekt remontu zabytkowego kościoła

LOKALIZACJA: dz. ewid. nr 393
obręb [0008] Skrzydlna, Gmina Dobra

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja
Bpa, 34-625 Skrzydlina 48

STADIUM: **BADANIA ARCHITEKTONICZNE**
PROJEKT BUDOWLANY/KONSERWATORSKI

 wpis do rej. zabytków
Ks. A-177 z dnia 23.12.1961r.

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Konrad KOCHAŃSKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń Nr MPOA/19/2004
- w zakresie badań architektonicznych przy obiektach zabytkowych - spełnienie
warunków art. 37 d ust. 1 pkt 1 oraz 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

PRWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, zastrzega się odzworowania sposobu opracowania KOPIOWANIE, NAŚLADOWICTWO ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA

A9	rewizja:	data:
	1:50 @A2	01 2020 nowy sącz

RYSUNEK:

waloryzacja

EL. WSCHODNIA

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 442-84-84