

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: XI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
XI	11.RAPA	CP-P	01-07-2-11-110A -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	CP-P	01-07-2-11-110A -x -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	CP-P	01-07-2-11-129 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	DRZEW	01-07-2-11-165 --c -00	300	300	0		
XI	11.RAPA	IB	01-07-2-11-113 -c -02	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	IB	01-07-2-11-113 -c -03	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	IB	01-07-2-11-138 -c -00	200	200	0		
XI	11.RAPA	IIIA	01-07-2-11-166 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	IIIAU	01-07-2-11-106 -d -00	200	200	0		
XI	11.RAPA	IIIB	01-07-2-11-113 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	IVD	01-07-2-11-112 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	PRZEST	01-07-2-11-107 -n -00	100	100	0		
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-108 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -ax -00	1 400	500	900	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -cx -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -j -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -m -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -s -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-110A -y -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-113 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-113 -c -97	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-113 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-121 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-132 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
XI	11.RAPA	TPP	01-07-2-11-163 -m -00	100	100	0		
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-107 -n -00	100	100	0		
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-107 -r -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-110A -a -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-110A -bx -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-110A -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-110A -i -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-110A -k -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-113 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-115 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
XI	11.RAPA	TWP	01-07-2-11-134 -c -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna