

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zapytania o wycenę zamówienia, którego przedmiotem jest zakup odnowienia subskrypcji i wsparcia technicznego dla posiadanych urządzeń FortiGate.

Zamawiający informuje, iż wpłynęło pytanie do treści zapytania o wycenę. Poniżej Zamawiający przekazuje jego treść wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

„... pytanie odnośnie jednego parametru technicznego:

Obsługa sesji TCP – 40 000 000

Parametr ten jest stosunkowo wysoki jak na inne wymagania techniczne, czy to nie jest pomyłka?

Utrzymanie tej wartości wymusza zastosowanie dużej platformy sprzętowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany wymagania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 w Tabeli: 3. *Zakup i dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall – 2 szt.* Wymaganie otrzymuje brzmienie:

Obsługa sesji TCP – 11 000 000

Łączę wyrazy szacunku

Joanna Malangiewicz

Zastępca Dyrektora Działu Systemów Informatycznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

/podpis elektroniczny/