

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: **Opracowania wodnoprawne 2025 - Zadanie 1. Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne dla wybranych odcinków dróg krajowych, będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy** w następującym zakresie:

- Zadanie 1. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK 16.
- Zadanie 2. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z DK 91 w m. Warlubie.
- Zadanie 3. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z DK 25 do rzeki Kamionka.

2. PODSTAWY PRAWNE ZAMÓWIENIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, jako administrator sieci dróg krajowych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz częściowo łódzkiego i mazowieckiego, jest zobowiązana do posiadania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego do wód lub do urządzeń wodnych.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecenie zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień przedłożenia Zamawiającemu ostatecznych wersji dokumentacji, będących przedmiotem zamówienia, w szczególności z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Potrzeba uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz legalizacja urządzeń wodnych dla zadań objętych zamówieniem, wynika z konieczności kontynuacji obecnie posiadanych pozwoleń wodnoprawnych tracących swoją ważność z racji upływu terminów w nich określonych oraz koniecznością uregulowania stanu faktycznego.

4. MATERIAŁY

1. Skany obecnych pozwoleń wodnoprawnych stanowią [załącznik nr 2](#) do OPZ.
2. Materiały dla niniejszego zamówienia zostały określone w Tabeli 1 ([zał. nr 1 do OPZ](#)).
3. Materiały, o których mowa w pkt 2, Zamawiający udostępni do wglądu zainteresowanym oferentom na ich prośbę. Udostępnienie materiałów możliwe będzie w siedzibie Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 52 32 34 554).
4. W celu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu nośnik danych (pendrive, płyta CD/DVD) lub utworzy serwer wymiany danych (FTP) celem przekazania dokumentacji, o pojemności umożliwiającej zgranie wszystkich materiałów (minimum 200 MB).
5. Jeśli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów, Zamawiający, o ile będzie dysponować takimi materiałami, udostępni je na wniosek Wykonawcy.
6. Udostępnione Wykonawcy materiały mają jedynie charakter poglądowy. Ich udostępnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania inwentaryzacji elementów odwodnienia w terenie.

5. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ETAP I:

- 1. Inwentaryzacja elementów odwodnienia na odcinkach dróg i obiektach**

- a. Inwentaryzacja nie może być ograniczona wyłącznie do obszaru pasa drogowego lub obiektu w zarządzie GDDKiA i może dotyczyć również innych elementów niezbędnych do wyznaczenia faktycznego obszaru zlewni i obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.
- b. Z wykonanej inwentaryzacji należy sporządzić odrębne opracowanie dla każdego z zadań oddzielnie, zawierające:
 - protokół z wizji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do OPZ;
 - dokumentację fotograficzną elementów istniejącego odwodnienia (urządzeń wodnych służących odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, korytek ściekowych, ścieków skarpowych, wpustów, studni, urządzeń podczyszczających, rowów drogowych itp.).
Dokumentację fotograficzną należy opisać ze wskazaniem km i strony drogi, nazwy drogi, nazwy urządzenia, daty wykonania zdjęcia.
- c. W przypadku, kiedy podczas inwentaryzacji w terenie stwierdzona zostanie brak potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na m.in. spływy powierzchniowe, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku koszty zadania zostaną proporcjonalnie pomniejszone.

2. Operat wodnoprawny

- a. Operaty wodnoprawne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobno dla każdego z zadań.
- b. Tytuł operatu należy dostosować do zakresu opracowania, uwzględniając odcinek zlewni (km od - do), z jakiego następuje odprowadzanie wód.
- c. Nazwy poszczególnych rozdziałów i ich kolejność w operacie wodnoprawnym muszą być zgodne z nazwami oraz kolejnością przyjętymi w obowiązującej na dzień przedłożenia opracowania ustawie Prawo wodne – art. 409. Wykonawca musi odnieść się do każdego punktu wymaganego ustawą. W przypadku, gdy nie będzie on dotyczyć danego zadania, należy to jednoznacznie opisać w operacie.
- d. W odniesieniu do zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego każdorazowo należy wskazywać:
*„Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
reprezentowany przez Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
w którego imieniu działa
(pełnomocnik ..., adres: ...)”.*
- e. Oprócz obowiązkowych punktów wymaganych ustawą, punkty istotne dla Zamawiającego powinny obejmować:
 - opis stanu istniejących wylotów względem kilometrażu i strony drogi;
 - wskazanie odcinków poszczególnych zlewni dla poszczególnych wylotów;
 - precyzyjne określenie rodzaju odbiornika (w przypadku rowów, podanie odległości do dopływu do cieku);
 - określenie rodzaju zlewni całkowitej i zredukowanej ze wskazaniem powierzchni znajdującej się w zarządzie GDDKiA i ewentualnie innych podmiotów;
 - przedstawienie szczegółowych wyliczeń zasięgu oddziaływania wód deszczowych z rozdzieleniem pomiędzy działki GDDKiA oraz pozostałych podmiotów;
 - w zakresie wylotów odprowadzających wody opadowe do wód, jednoznaczną informację, czy znajdują się one w granicach administracyjnych miast. Jeśli tak, należy wskazać które z nich.

- f. Na pozyskanych aktualnych mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych z zasobu geodezyjnego dla odwadnianego odcinka drogi, dla którego opracowuje się operat wodnoprawny, należy oznaczyć:
- Przebieg drogi wraz z kilometrażem;
 - przebieg wszystkich elementów infrastruktury drogowej służącej odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych wraz z ich oznaczeniem i opisem w legendzie;
 - granice zlewni poszczególnych wylotów oraz obszary spływów powierzchniowych,
 - zasięg zamierzonego oddziaływania korzystania z wód w podziale na działki Zamawiającego oraz działki innych podmiotów;
 - ewentualne granice administracyjne miast.

Wszystkie dane, będące przedmiotem map załączonych w dokumencie, powinny zostać dołączone wraz z pozostałą dokumentacją w formacie GIS. Dane przestrzenne powinny zostać przekazane w formacie *.shp (ESRI shapefile), ze zdefiniowanym układem współrzędnych oraz zdefiniowaną symbolizacją.

Do danych GIS powinny zostać dołączone w szczególności:

- Zinwentaryzowane elementy odwodnienia drogi i urządzenia podczyszczające wraz z tabelą atrybutów, zawierającą dane o rodzaju elementu odwodnienia, numeracji zgodnej ze stosowaną w operatach, lokalizacji (km i strona drogi), nr zlewni;
 - Zlewnie wylotów objętych niniejszym zamówieniem w podziale na poszczególne wyloty i w podziale na powierzchnie znajdujące się w zarządzie GDDKiA oraz ewentualnie innych podmiotów;
 - obszary spływów powierzchniowych;
 - zasięg zamierzonego oddziaływania korzystania z wód w podziale na działki Zamawiającego oraz działki innych podmiotów
 - ewentualne granice administracyjne miast.
- g. Ponadto opracowanie operatów wodnoprawnych powinno opierać się na zapisach Zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz „Podręcznika dobrych praktyk wykonania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych”, EKKOM – Kraków, 2008 r.

3. Partycypacja

- a. Wykonawca przeanalizuje, czy istnieje ewentualność partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń wodnych w zasięgu zamierzonego oddziaływania, na działkach których właścicielami są inne podmioty oraz przekaże w formie pisemnej jednoznaczną informację dla Zamawiającego.
- b. W przypadku stwierdzenia konieczności partycypacji, należy dodatkowo wskazać:
- informację o właścicielu nieruchomości;
 - powierzchnia lub długość obszaru oddziaływania, którego dotyczy ewentualna partycypacja;
 - oszacowanie wielkości partycypacji dla GDDKiA (% udział zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z odbiornika do wielkości całego odbiornika).
- c. Informację dotyczącą partycypacji należy przekazać w oddzielnej informacji wyłącznie dla Zamawiającego — nie będzie stanowił części operatu wodnoprawnego.

II. ETAP II:

Wykonawca złoży wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do właściwych organów Wód Polskich oraz będzie reprezentował Zamawiającego podczas prowadzonych postępowań administracyjnych do momentu uzyskania ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych.

6. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia podzielony jest na dwa etapy i został określony w Umowie.

7. WYMAGANIA OGÓLNE

1. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, prócz obowiązków wskazanych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się również do:
 - a. wykonania zamówienia, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną oraz przepisami prawa obowiązującymi na dzień przedłożenia Zamawiającemu ostatecznych wersji dokumentacji, będących przedmiotem zamówienia;
 - b. stosowania sprzętu i oprogramowania odpowiadającego wymaganym standardom dokładności danych, obliczeń, pomiarów oraz wymaganej czytelności załączników graficznych.
2. Wszelkie potrzeby sprzętowe oraz transportowe związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia, łącznie z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego kompletnych dokumentacji, celem ich weryfikacji i odbioru, zapewnia Wykonawca.
3. Wykonawca ma obowiązek powiadomić przedstawicieli Zamawiającego (zgodnie z danymi wskazanymi w Umowie) oraz:
 - a. dla zadania 1 i 2 Rejon Drogowy w Świeciu (rdk_swiecie@gddkia.gov.pl);
 - b. dla zadania 3 : Rejon Drogowy w Bydgoszczy (rdk_bydgoszcz@gddkia.gov.pl);w formie mailowej o terminie planowanych pomiarów lub zmianie tego terminu z przynajmniej **24-godzinym wyprzedzeniem**.
4. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo, bez uprzedniego poinformowania Wykonawcy, do udziału w wizjach terenowych.
5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Zamówienia Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie zgody właścicieli na wejście w teren. Wszelkie koszty z tego tytułu pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezakłócania ruchu publicznego na drodze, nieutrudniania prowadzenia prac utrzymaniowych oraz do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów BHP.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu inwentaryzacji w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie.
9. **Zakup map oraz pozyskanie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach również opłaty wynikające z postępowania administracyjnego, w tym opłaty legalizacyjnej.**
10. Zaleca się, aby wypisy z rejestru gruntów, dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, były nie starsze niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
11. Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem w ciągu maksymalnie **48 godzin**.
12. O wszelkich zmianach i uzupełnieniach lub problemach wynikających z dodatkowych uzgodnień i wymagań, które mogą pojawić się w trakcie postępowania administracyjnego, prowadzonego przez właściwe organy ws. wydawania pozwoleń wodnoprawnych, Wykonawca będzie informował oraz konsultował rozwiązania na bieżąco z Zamawiającym.

13. Zamawiający może ustalać spotkania robocze dla oceny jakości i postępu prac w ramach opracowywania analizy porealizacyjnej. O spotkaniach roboczych Wykonawca będzie informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem na wskazany w Umowie adres e-mail przedstawiciela. Spotkania robocze mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego (ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz), bądź w formie on-line. W przypadku spotkań roboczych, spotkania mogą odbywać się będą z częstotliwością nie częściej niż raz w miesiącu.

8. FORMA OPRACOWAŃ

1. W ramach **Etapu I**, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia opracowania, składającego się z:
 - operatu wodnoprawnego;
 - opracowania z przeprowadzonej inwentaryzacji elementów odwodnienia drogi;
 - informacji o partycypacji;
 - oświadczenie, że opracowania są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;
 - danych wejściowych oraz wyjściowych, o których mowa w [pkt 8 ppkt 4](#).
2. W zakresie **Etapu II**, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
 - ostatecznej wersji podpisanych opracowań i oświadczenia zatwierdzonych w etapie I w ilości określonej w TER, wraz z ewentualnymi uzupełnieniami z etapu postępowania administracyjnego;
 - oryginału uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego z potwierdzeniem jego ostateczności;
 - oryginałów korespondencji z organem prowadzącym postępowanie administracyjne ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego, w tym wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz ze wszystkimi załącznikami;
 - podpisane oświadczenia o zgodności zapisów pozwolenia wodnoprawnego ze złożonym wnioskiem;
 - podpisane oświadczenia o zgodności wersji papierowej z wersją cyfrową;
 - zaktualizowane dane wejściowe oraz wyjściowe, o których mowa w [pkt 8 ppkt 4](#), jeżeli mogły ulec zmianie w trakcie Etapu II w ramach postępowania administracyjnego.

Najpóźniej w dniu przekazania kompletu dokumentacji dla Etapu II, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich wypożyczonych materiałów od Zamawiającego.

3. Opracowania w wersji cyfrowej powinny być zapisane w następujących formatach danych:
 - Część tekstowa: DOC lub DOCX oraz PDF;
 - Rysunki: SHP oraz PDF;
 - Pliki graficzne, dokumentacja fotograficzna: JPG;
 - Tabele: XLS lub XLSX oraz PDF.
4. Do ostatecznych opracowań należy dołączyć wszystkie dane wejściowe i wyjściowe wykorzystane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.
5. Każde ostateczne opracowanie w wersji papierowej powinno być spięte i oprawione w okładkę wraz z dołączoną wersją cyfrową. Zamawiający wymaga następującej kolejności układu opracowania:
 - a) Strona tytułowa opracowania;
 - b) Operat wodnoprawny wraz z załącznikami;
 - c) Strona tytułowa opracowania z inwentaryzacji;
 - d) opracowanie z przeprowadzonej inwentaryzacji elementów odwodnienia drogi;
 - e) informacja o partycypacji;
 - f) oświadczenie, że opracowania są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;
 - g) oświadczenia o zgodności zapisów pozwolenia wodnoprawnego ze złożonym wnioskiem;
 - h) oświadczenia o zgodności wersji papierowej z wersją cyfrową.

Korespondencja z organem prowadzącym powinna być spięta osobno.

6. Każdy egzemplarz ostatecznej wersji opracowań (papierowej i cyfrowej) musi być opatrzony oryginalnymi (odręcznymi) podpisami autorów opracowania. Podpisy mają być czytelne z podaniem imienia i nazwiska i znajdować się na stronie tytułowej pod tytułem opracowania. Brak oryginalnych (tj. odręcznych) podpisów autorów opracowania, zgodnie z wymogami wskazanymi powyżej, na każdym z ostatecznych egzemplarzy opracowania uniemożliwia odbiór przez Zamawiającego przedmiotu Umowy.
7. Dla Etapu II wymagane jest przekazanie kompletnej dokumentacji w wersji cyfrowej edytowalnej i nieedytowalnej na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD w formacie umożliwiającym ich dalszą edycję. Płyta powinna być opakowana i opisana, dołączona do wersji papierowej.
8. Wersja cyfrowa winna zawierać wszystkie dokumenty i materiały wymienione w pkt 8.1. i 8.2. **oraz musi być zgodna z wersją papierową.**
9. Dane przestrzenne wytworzone na potrzeby niniejszego zamówienia powinny zostać zapisane w układzie „PL-2000” strefa 6 oraz wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji. W przypadku uzasadnionych odstępstw od tej reguły należy podać układ w jakim zostało zrealizowane opracowanie. Zamknięta lista dopuszczalnych układów znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
10. W przypadku braku bezpośredniego powiązania z jakimkolwiek ww. układem współrzędnych (dot. np. informacji przedstawianych w formie PDF, rysunków wstawianych do tekstu) obiekty, które znajdują się na mapach/rysunkach muszą być możliwe do zlokalizowania w terenie.

Załączniki:

1. Tabela 1. Wykaz zadań i materiałów.
2. Skany pozwoleń wodnoprawnych.
3. Formularz inwentaryzacyjny.

STARSZY SPECJALISTA
ds. środowiska i archeologii

Beata Grzelczak


Naczelnik Wydziału Środowiska

Beata Mindykowska

Tabela 1. Wykaz zadań i materiałów.

Nr zadania	Organ wydający decyzję	Sygnatura decyzji	Data wydania decyzji	Data ważności decyzji	Nr drogi	Lokalizacja: miejscowość/ odcinek	Liczba wylotów wg decyzji*	Rodzaj udostępnianej dokumentacji
1	Starosta Świecki	OŚ.6341.13.2015	2015-03-23	2025-02-28	DK16	Dragacz	9	– Dokumentacja projektowa
2	Starosta Świecki	OŚ.6341.81.2015	2015-11-12	2025-10-31	DK91	Warlubie	1	– Dokumentacja projektowa
3	-	-	-	-	DK25	Kamień Krajeński	2**	– Dokumentacja techniczna archiwalna – Korespondencja z Organem – Notatka służbowa

* Dane dot. ilości wylotów zostały podane na podstawie informacji wskazanych w decyzjach. Po wizji w terenie należy w razie potrzeby skorygować dane.

** Dane dot. ilości wylotów zostały podane na podstawie przeprowadzonych wizji terenowych.

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter poglądowy. Ich udostępnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania inwentaryzacji elementów odwodnienia w terenie.

Starosta Świecki

OŚ.6341.13.2015

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

otr. dnia 2015-03-24

zał. 3677

nr 21/80

skierowano do

8. Maciejewski Jędrzejewski 536.2.2015.

25.03.2015. Świecie, dn. 23 marca 2015 r.

mon. Kumbor / 21.03 / Top

536

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 14 lit. c), pkt. 19 ppkt. a), d), f), ust. 2 pkt. 2), art. 20, art. 37 ust. 2, art. 41 ust. 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6 art. 128 ust. 1 pkt. 4, 6, art. 131 ust. 1, 2, art. 135 pkt. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 j.t.), art. 147 ust. 1 i art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t.) art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. Zakładu Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, działającego z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz

o r z e k a m

I. Udzielić *Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz* pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzeń wodnych**, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 155/1, 93/1, 238 obręb Dragacz, gmina Dragacz, wyszczególnionych poniżej:

a) 9 rowów przydrożnych:

Nazwa urządzenia wodnego	Kilometraż drogi krajowej	Długość rowu [m]	Szerokość rowu [m]	Szerokość dna rowu [m]	Głębokość rowu [m]	Typ rowu	Rzędna dna rowu	Objętość rowu [m³]	Współrzędne geograficzne	
Rów przydrożny (RP1)	0+190.00	43,50	6,9-8,2	1.20-3.80	0.16-0.66	trapezowy	18.15	49,94	N 53°29'57.45"	E 18°40'56.23"
	0+233.50						17.45		N 53°29'56.65"	E 18°40'59.38"
Rów przydrożny (RP2)	0+247.00	174,00	6,1-7,3	0-3,3	0,3-1,5	trójkątny -	17.35	387,59	N 53°29'56.65"	E 18°40'59.38"
	0+421.00					trapezowy	16.50		N 53°29'93.6"	E 18°41'10.84"
Rów przydrożny (RP3)	0+443.00	461,00	5,9-7,6	0-3,05	0,3-2	trójkątny -	16.80	1212,72	N 53°29'53.51"	E 18°41'11.31"
	0+904.00					trapezowy	16.62		N 53°29'47.24"	E 18°41'35.12"
Rów przydrożny (RP4)	0+931.00	220,80	3,5-8	0-2,78	0,33-0,7	trójkątny -	17.10	237,09	N 53°29'47.15"	E 18°41'35.51"
	1+151.80					trapezowy	17.40		N 53°29'44.06"	E 18°41'47.11"
Rów przydrożny (RP5)	1+236.20	36,70	4,2-6,5	0	1,5-1,8	trójkątny	17.36	90,83	N 53°29'43.02"	E 18°41'51.62"
	1+272.90						17.30		N 53°29'42.66"	E 18°41'53.00"
Rów przydrożny (RP6)	1+299.50	123,30	6,7-7,8	0-0,4	0,6-0,9	trójkątny -	17.65	27,74	N 53°29'42.17"	E 18°41'54.61"
	1+422.80					trapezowy	17.79		N 53°29'40.65"	E 18°42'0.56"
Rów przydrożny (RP7)	1+433.70	360,30	7,7-8,1	0-2,9	0,33-1,2	trójkątny -	17.81	599,49	N 53°29'40.58"	E 18°42'0.89"
	1+794.00					trapezowy	17.67		N 53°29'35.79"	E 18°42'19.13"
Rów przydrożny (RP8)	1+810.00	131,10	6,5-7,4	0-2,55	0,45-1,15	trójkątny -	17.75	200,58	N 53°29'35.57"	E 18°42'20.07"
	1+941.10					trapezowy	17.90		N 53°29'33.74"	E 18°42'26.9"
Rów przydrożny (RP9)	1+948.20	223,60	7,2-7,6	0-1,65	0,35-1,15	trójkątny -	17.92	207,53	N 53°29'33.64"	E 18°42'27.38"
	2+171.80					trapezowy	18.20		N 53°29'30.66"	E 18°42'38.22"

b) 8 przepustów drogowych:

Nazwa urządzenia wodnego	Kilometraż drogi krajowej	Długość przepustu [m]	Typ przepustu	Rzędna dna przepustu	Współrzędne geograficzne	
Przepust drogowy nr 1	0+167.50	23	włot-studnia	18.20	N 53°29'57.45"	E 18°40'56.23"
	0+190.50		wylot-studnia	17.81	N 53°29'57.42"	E 18°40'56.45"
Przepust drogowy nr 2	0+236.00	14	włot-ścianka	17.45	N 53°29'57.36"	E 18°40'56.97"
	0+250.00		wylot-ścianka	17.35	N 53°29'56.65"	E 18°40'59.38"
Przepust drogowy nr 3	0+435.50	11	włot-studnia	16.20	N 53°29'53.19"	E 18°41'12.61"
	0+446.50		wylot-studnia	16.30	N 53°29'53.3"	E 18°41'12.13"
Przepust drogowy nr 4	0+919.80	10	włot-studnia	17.00	N 53°29'46.55"	E 18°41'36.10"
	0+929.80		wylot-studnia	17.10	N 53°29'47.00"	E 18°41'35.90"
Przepust drogowy nr 5	1+227.00	14	włot-studnia	17.40	N 53°29'43.02"	E 18°41'51.20"
	1+241.00		wylot-ścianka	17.36	N 53°29'43.00"	E 18°41'51.50"
Przepust drogowy nr 6	1+393.00	11	włot-ścianka	17.81	N 53°29'40.65"	E 18°42'00.56"
	1+404.00		wylot-ścianka	17.79	N 53°29'40.58"	E 18°42'00.89"
Przepust drogowy nr 7	1+793.00	10	włot-ścianka	17.67	N 53°29'25.80"	E 18°42'19.50"
	1+803.00		wylot-ścianka	17.65	N 53°29'35.80"	E 18°42'19.30"
Przepust drogowy nr 8	1+939.50	11	włot-ścianka	17.90	N 53°29'33.90"	E 18°42'26.80"
	1+950.50		wylot-studnia	17.92	N 53°29'33.90"	E 18°42'26.70"

c) 8 ścieków skarpowych:

Nazwa urządzenia wodnego	Kilometraż drogi krajowej	Długość ścieku [m]	Współrzędne geograficzne	
Ściek skarpowy nr 1 (wylot)	0+420.90	2,20	N 53°29'93.6"	E 18°41'10.84"
Ściek skarpowy nr 2 (wylot)	0+429.90	2,20	N 53°29'53.51"	E 18°41'11.31"
Ściek skarpowy nr 3 (wylot)	0+941.00	4,00	N 53°29'47.24"	E 18°41'35.12"
Ściek skarpowy nr 4 (wylot)	0+914.00	3,50	N 53°29'47.15"	E 18°41'35.51"
Ściek skarpowy nr 5 (wylot)	1+272.30	11	N 53°29'42.70"	E 18°41'53.05"
Ściek skarpowy nr 6 (wylot)	1+299.30	9,3	N 53°29'42.60"	E 18°41'54.61"
Ściek skarpowy nr 7 (wylot)	1+801.80	1,4	N 53°29'35.85"	E 18°42'19.20"
Ściek skarpowy nr 8 (wylot)	1+810.00	3,3	N 53°29'35.86"	E 18°42'19.21"

d) wylot kanalizacji deszczowej:

Nazwa urządzenia wodnego	Kilometraż drogi krajowej	Rzędna dna	Współrzędne geograficzne	
wylot WL1	2+173.00	18.2	N 53°29'30.66"	E 18°42'38.22"

e) 4 obiektów inżynierskich:

Nazwa urządzenia wodnego	Kilometraż drogi krajowej	Długość obiektu [m]	Typ obiektu	Rzędna dna obiektu	Współrzędne geograficzne	
Obiekt inżynierski - kładka z blachy falistej	0+426,00	5,41	włot - ściana czołowa	16,29	N 53°29'53.28"	E 18°41'10.97"
			wylot - umocniony	16,27	N 53°29'53.44"	E 18°41'11.09"
Obiekt inżynierski - przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych	0+912,00	6,75	włot - umocniony	15,86	N 53°29'46.95"	E 18°42'35.19"
			wylot - umocniony	15,83	N 53°29'47.19"	E 18°42'35.20"
Obiekt inżynierski - kładka przez rz. Mątawa o konstrukcji zespolonej	1+288,00	18,50	-	-	N 53°29'42.22"	E 18°41'53.53"
					N 53°29'42.03"	E 18°41'54.23"
Obiekt inżynierski - przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych	1+807,00	6,34	włot - umocniony	17,44	N 53°29'35.31"	E 18°42'19.67"
			wylot - umocniony	14,51	N 53°29'35.51"	E 18°42'19.72"

2. **wprowadzanie wód opadowych i roztopowych** z ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 powierzchniowo poprzez istniejące regulowane rowy melioracyjne i rzekę Mątawa z czterech zlewni, wyszczególnionych poniżej:

a) zlewnia nr 1

- odbiornik: rów melioracyjny RM1
- kilometraż: km 0+121,5 - 0+600,5 km
- powierzchnia zlewni: 2766,23 m²
- odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, rowu melioracyjnego, w ilości:
 - maksymalnej godzinowej **do 14,68 m³**
 - średniej dobowej **do 3,17 m³**
 - maksymalnej rocznej **do 1141,07 m³**

b) zlewnia nr 2

- odbiornik: rów melioracyjny RM2
- kilometraż: km 0+600,5 - 1+1161,0 km
- powierzchnia zlewni: 3440,01 m²
- odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, rowu melioracyjnego, w ilości:
 - maksymalnej godzinowej **do 18,25 m³**
 - średniej dobowej **do 3,94 m³**
 - maksymalnej rocznej **do 1419,00 m³**

c) zlewnia nr 3

- odbiornik: rzeka Mątawa
- kilometraż: km 1+1161,0 - 1+542,5 km
- powierzchnia zlewni: 2000,05 m²
- odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych do wód, rzeki Mątawy, w ilości:
 - maksymalnej godzinowej **do 10,61 m³**
 - średniej dobowej **do 2,29 m³**
 - maksymalnej rocznej **do 825,02 m³**

d) zlewnia nr 4

- odbiornik: rów melioracyjny RM3
- kilometraż: km 1+542,5 - 2+216,1 km
- powierzchnia zlewni: 3890,04 m²
- odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, rowu melioracyjnego, w ilości:
 - maksymalnej godzinowej **do 20,64 m³**
 - średniej dobowej **do 4,46 m³**
 - maksymalnej rocznej **do 1604,64 m³**

- II. Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem do ziemi i do wody nie mogą przekraczać poniższych wartości wskaźników zanieczyszczeń:
- zawiesina ogólna - 100 mg/l
 - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l
- III. Pozwolenie wodnoprawne udzielone w pkt. I. ust. 1 wygasa, jeżeli inwestycja nie zostanie rozpoczęta w terminie trzech lat od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna.

- IV. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. I ust. 2 udziela się na czas oznaczony - do 28 lutego 2025 r.
- VIII. Uprawnionego zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia robót z zachowaniem wymogów Prawa budowlanego i Prawa wodnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie istniejących obiektów oraz urządzeń przed uszkodzeniem.
 2. Prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych.
 3. Dokonywania kontroli stanu technicznego i czyszczenia urządzeń wodnych - co najmniej raz w roku.
 4. Partycypacji w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych do których odprowadzanie będą wody deszczowe.
 5. Powiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddziału Rejonowego w Bydgoszczy oraz Biura Terenowego w Świeciu
 6. Dokonania po zakończeniu robót odbioru technicznego z udziałem przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddziału Rejonowego w Bydgoszczy oraz dostarczeniu do ww. urzędu dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego obiektu.
 7. Uczestniczenia w utrzymywaniu (konserwacji) rzeki Mątawa na odcinku położonym w pasie drogowym.
- IX. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku nadanych uprawnień.
- X. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Uprawnionego z konieczności uzyskania innych, wymaganych prawem, decyzji administracyjnych.
- XI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- XII. Niniejszą decyzję wydano na podstawie przepisów prawa oraz operatu wodnoprawnego, opracowanego przez „ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSZYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz”, w październiku 2014 roku.

Uzasadnienie

Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c., Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz, działający z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz zwrócił się z wnioskiem z dnia 26 lutego 2015r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi krajowej nr 16, powierzchniowo, poprzez istniejące regulowane rowy przydrożne do istniejących rowów melioracyjnych i rzeki Mątawa oraz wykonanie urządzeń wodnych: rowów przydrożnych, przepustów drogowych, ścieków skarpowych, kładek, wylotu kanalizacji w związku z projektem budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 do miejscowości Dragacz. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 j. t. ze zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód, a jest nim, zgodnie z art. 37 pkt. 2 Prawa wodnego, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Rowy przydrożne, przepusty drogowe, ścieki skarpowe, wylot kanalizacji, kładki są natomiast urządzeniami wodnymi, na budowę którego również należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt.3). Zgodnie z art. 140

ust. 1 Ustawy Prawo wodne, organem właściwym w tym przypadku do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W dniu 3 marca 2015r. wszczęto postępowanie administracyjne. Strony postępowania poinformowane zostały o zgromadzonej w trakcie postępowania dokumentacji oraz o możliwości zgłoszenia uwag, wniosków i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły uwag i zastrzeżeń do przedłożonego operatu wodnoprawnego.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz załączonej dokumentacji, udzielono pozwolenia wodnoprawnego, zobowiązując jednocześnie uprawnionego do realizacji określonych w decyzji zapisów.

P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, terminie 14 dni od dnia doręczenia za, pośrednictwem organu, który ją wydał.



z up. STAROSTY ŚWIECKIEGO
Kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Grzegorz Gawrych

Otrzymują:

1. Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chelmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz (+operat wodnoprawny)
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 86-085 Bydgoszcz
3. Gmina Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz
4. Związek Wałowy Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz
5. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek
6. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddział Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 26, 85-197 Bydgoszcz
7. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Świeciu, ul. Kolejowa 20, 86-100 Świecie
8. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
9. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit C ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282.) podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Sporządził: K.N. tel. (52)5683172

Starosta Świecki

OŚ.6341.81.2015

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY	
otr. dn	2015-11-16
zab	14768
nr	
skierowano do	

DECYZJA

P. Mąkolena Jednostka 530.220.1
2015-11-18 Świecie, dnia 12 listopada 2015 r.

104

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit c, pkt. 19, art. 37 pkt. 2, art. 122 ust.1 pkt. 1 i pkt. 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 6, art. 128 ust.1 pkt. 1, 4, 6, 9, 9a, art. 131 ust. 1, 2, art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 j.t.), § 21 pkt. 1, § 23 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 października 2015 r. Pana Bartosza Szewczyka - ZOMB-KAN Projektowanie i Nadzór, ul. Jagiełły 7/9, 10-125 Olsztyn, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,

Starosta Świecki
orzeka:

- I. **Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na:**
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, do gruntu – poprzez projektowany zbiornik infiltracyjny na działce nr 14/14 w obrębie nr 0018 Warlubie, w ilości:**
 - maksymalnej godzinowej – do 426,0 m³/h,
 - średniej dobowej – do 747,0 m³/dobę,
 - maksymalnej rocznej – do 272.510,0 m³/rok.
 - wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika otwartego infiltracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 14/14 w obrębie nr 0018 Warlubie:**
 - współrzędne geograficzne zbiornika: N: 53°34'50.09" ; E: 18°38'18.69"
 - wymiary w koronie zbiornika LxB: 43,0x18,0 m,
 - wymiary w dnie zbiornika LxB: 32,0x9,0 m,
 - głębokość średnia: 3,5 m,
 - nachylenie skarp 1:1.
- II. Pozwolenie wodnoprawne określone w ust. I pkt. 1 udziela się na czas oznaczony, tj. do **31 października 2025 r.**
- III. Pozwolenie wodnoprawne uwzględnione w ust. I pkt. 2 wygasa, jeżeli inwestycja nie zostanie rozpoczęta w terminie trzech lat od dnia, kiedy stanie się ostateczne.
- IV. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych oczyszczonych do gruntu – poprzez projektowany zbiornik infiltracyjny, nie mogą przekraczać poniższych wartości wskaźników zanieczyszczeń:
- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
 - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Kopie przekazano
do S-1. 19.11.2015 r.
JL

- V. Całkowita powierzchnia zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe do zbiornika infiltracyjnego, przez wprowadzanie do gruntu, wynosi 46,0 ha.
- VI. Ścieki opadowe i roztopowe przez wprowadzeniem do zbiornika, przepływać będą przez urządzenia oczyszczające – osadniki, a następnie za pomocą wylotu brzegowego do zbiornika odprowadzającego wody do ziemi.
- VII. Uprawnionego zobowiązuje się do:
- 1) prowadzenia robót zgodnie z operatem wodnoprawnym oraz z zachowaniem wymogów Prawa wodnego i Prawa budowlanego;
 - 2) dokonania niezbędnych napraw i utrzymania urządzeń służących do poboru wody w należyтым stanie technicznym;
 - 3) dokonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych, przez administratora drogi, co najmniej dwa razy do roku i odnotowania ich wyników w książce eksploatacji. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających;
 - 4) utrzymywania w należyтым stanie technicznym urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych, przez ich właściwą eksploatację i konserwację;
 - 5) w przypadku konieczności wykonania badań próbki pobierać w czasie trwania opadu, w okresie wiosny i jesieni na wylocie kanalizacji do zbiornika. Próbkę do badań należy uzyskać przez mieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut;
- VIII. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku nadanych mu uprawnień.
- IX. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- X. Decyzja niniejsza nie zwalnia Uprawnionego z konieczności uzyskania innych, wymaganych prawem, decyzji administracyjnych.
- XI. Decyzja niniejsza wydana została na podstawie przepisów prawa oraz operatu wodnoprawnego – „Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy przepuszczu pod DK 91 w m. Warlubie w km 105+054,50” opracowany przez firmę ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór, ul. Jagiełły 7/9, 10-125 Olsztyn, wrzesień 2015 rok.

Uzasadnienie

Pan Bartosz Szewczyk - ZOMB-KAN Projektowanie i Nadzór, ul. Jagiełły 7/9, 10-125 Olsztyn, działający z pełnomocnictwa udzielonego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, zwrócił się z wnioskiem z dnia 12 października 2015 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika otwartego infiltracyjnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oczyszczonych do gruntu – poprzez zbiornik infiltracyjny. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny oraz dokumenty potwierdzające udzielone pełnomocnictwo.

W myśl art. 122 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawa Wodnego (Dz.U.2015.469 j.t.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 w/w Ustawy, pozwolenie wodnoprawne jest również konieczne w przypadku wykonania urządzenia wodnego. Zgodnie z art. 140 ust. 1 Ustawy Prawa wodnego, organem właściwym w tym przypadku do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W myśl § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej – mogą być

wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Z kolei w myśl § 23 ust. 1 w/w Rozporządzenia, ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa powyżej, przeprowadza się na podstawie dokonywanych, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

W dniu 19 października 2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne. Strony postępowania poinformowane zostały o zgromadzonej w trakcie postępowania dokumentacji oraz o możliwości zgłoszenia uwag, wniosków i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły uwag i zastrzeżeń do przedłożonego operatu wodnoprawnego.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz załączonej dokumentacji, udzielono pozwolenia wodnoprawnego, zobowiązując jednocześnie Uprawnionego do realizacji określonych w decyzji zapisów.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem organu, który ją wydał.



z up. STAROSTY ŚWIECKIEGO
Kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Józef Gawrych

Otrzymują:

1. Pan Bartosz Szewczyk - ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór, ul. Jagiełły 7/9, 10-125 Olsztyn
- ② Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
3. Stefan Boguski, ul. Grudziądzka 11, 86-160 Warlubie
4. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.) Wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Inwentaryzacja																							
zlewnia			Powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]			Łączna powierzchnia rzeczywista zlewni wylotu		Łączna powierzchnia zredukowana zlewni wylotu		Wylot						Urządzenia kanalizacyjne*			Odbiornik				
Nr (zgodny z nr wylotu)	Kilometraż (od - do)	Strona drogi	szczelna	utwardzona	zielona	m ²	ha	m ²	ha	Wylot	Kilometraż	Strona drogi	Rodzaj wylotu	Numer działki	Obręb	Współrzędne		Oznaczenie	współrzędne		nazwa bezpośredniego odbiornika	obliczony zasięg oddziaływania	Numery działek w zasięgu oddziaływania (dz. GDDKiA + dz. Innych podmiotów)
			F _s	F _u	F _z	Frz		Fzr								X	Y		X	Y			

*Urządzenia kanalizacyjne:	
WP	wpust uliczny
S	studzienka kanalizacyjna
SP	separator
OS	osadnik
SC	ściek skarpowy
...	...