



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OO.4240.5.18.2015.BM

Kraków, dnia **13 LIS. 2015**

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267*),

p o s t a n a w i a m

wyjaśnić wątpliwości co do treści decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Projekt rozbudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 4- prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko” w następujący sposób.

- 1) Zapis na stronie 17 w wersji 7 licząc od góry zamieszczony w uzasadnieniu ww. decyzji o treści: *„Lokalne zagłębienia terenu (powstałe najprawdopodobniej w wyniku wyrobiska na etapie budowy przedmiotowych odcinków wału), które zagrażają stateczności wysokich nasypów ziemnych wałów (zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie obwałowania, zostaną w bezpośrednim przyvalu lokalnie zasypane”*, obejmuje wszystkie niwelacje terenu opisane i zaznaczone w uzupełnieniu do raportu o środowiskowych uwarunkowaniach na załącznikach graficznych (mapach) o następujących nr rys.: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 pn.: Projekty zagospodarowania terenu – prawy wał rzeki Wisły. Niwelacje terenu dotyczące m. in. następujących kilometrów tj.: km 60+331 ÷ 60+366, pow. 0,019 ha (zawale); km 60+375 ÷ 60+462, pow. 0,045 ha (międzywale); km 61+270 ÷ 61+288, pow. 0,011 ha (międzywale); km 61+996 ÷ 62+060, pow. 0,117 ha (międzywale); km 62+574 ÷ 62+616, pow. 0,023 ha (międzywale); km 63+925 ÷ 64+003, pow. 0,076 ha (zawale); km 63+987 ÷ 64+006, pow. 0,013 ha (międzywale); znajdują się w granicach realizacji inwestycji (linie koloru niebieskiego) oraz w zakresie oddziaływania inwestycji (linie koloru czerwonego). Powyższa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje swym zakresem zadania inwestycyjne określone na załącznikach graficznych (mapach) wewnątrz granicy realizacji inwestycji określonej linią koloru niebieskiego. Należy zatem uznać, iż niwelacje terenów w km podanych powyżej są zgodne z zakresem robót obejmujących przedmiotową decyzję środowiskową znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r.
- 2) Zapis na stronie 17 w wersji 10 licząc od góry zamieszczony w uzasadnieniu ww. decyzji o treści: *„Przedmiotowe roboty budowlane będą prowadzone w pasie około 4,0 m od istniejącej stopy wału na zawalu”*, dotyczy oczka wodnego zlokalizowanego w ok. km 62+380, które znajduje się poza zakresem inwestycji i nie ma zastosowania do zakresu niwelacji terenu określonej w pkt 1 niniejszego postanowienia. Niwelacje opisane w pkt. 1 niniejszego postanowienia są zarówno od strony zawala jak i międzywala oraz w pasie szerszym niż 4,0 m.
- 3) Wyjaśnia się iż, na stronie 13 podany w tabeli (pn.: Zadanie nr 1) istniejący zjazd na międzywale w km 61+222, wyszczególniony w treści ww. decyzji środowiskowej jako

obiekt przewidziany do przebudowy, rozbudowy i budowy, zgodnie z załącznikiem graficznym rys. 2.2 załączonym do uzupełnienia do raportu (mapa) opisany jest jako „*km 61+222 – rozbiórka istniejącego zjazdu na międzyswale*”.

- 4) Wyjaśnia się, iż na stronie 13 i 14 w uzasadnieniu do ww. decyzji wymieniony w tabeli (pn.: Zadanie nr 1) „*istniejący przepust wałowy w km 61+238 – 1 przewód*” oraz „*istniejący przepust wałowy w km 61+240 – 2 przewód*” są tożsame z pokazanym na załączniku graficznym (mapą) rys. 2.2 załączonym do uzupełnienia do raportu obiektem opisanym jako „*km 61+239 rozbudowa istniejącego przepustu wałowego poprzez wydłużenie przewodu od strony zawala i międzyswala*”. Powyższy przepust na załączniku graficznym opisano w km 61+239 (kilometraż osi obiektu), ponieważ jest to przewód okularowy (dwa przewody) i traktowany jest jako jeden obiekt.

U z a s a d n i e n i e

Pan Sławomir Szymański z firmy CERMET – BUD Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO Inżynierskie, z/s w Krakowie przy ul. Otwinowskiego 4, pismem z dnia 29.10.2015 r. znak: L.dz. 136/STK/2015, skorygowanym pismem przesłanym drogą elektroniczną w dniu 10.11.2015 r.; wystąpił o sprostowanie / wyjaśnienie zapisów decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4233.8.2014.BM z dnia 20.05.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Projekt rozbudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 4- prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko”, w zakresie informacji wyszczególnionych w ww. piśmie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie dokonał analizy zapisów przedmiotowej decyzji, raportu o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzupełnienia do raportu wraz z załącznikami graficznymi będącymi załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pisma pełnomocnika Inwestora z dnia 29.10.2015 r., skorygowanego pismem przesłanym drogą elektroniczną w dniu 10.11.2015 r. i przychylił się do wniosku Inwestora.


Zgodnie z art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) „*organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji*”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, niniejszym postanowieniem wyjaśnił wątpliwości co do treści ww. decyzji.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków), w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.



Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Szymański, CERMET-BUD Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE, ul. Otwinowskiego 4, 31-432 Kraków - Pełnomocnik Inwestora,
2. OO.BM a/a.

mgr Rafał Roatecki