

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
00-875 WARSZAWA, ul. Żelazna 79
Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
- zadania statutowe

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

Lp.	Rodzaj badania (czynności)	Stawka w zł
1	2	8
I. Badania fizykochemiczne wód		
1	Amoniak	35,00
2	Azotyny	33,00
3	Azotany	41,00
4	Barwa	15,00
5	Bor	36,00
6	Bromiany	104,00
7	Uleńalność z KMnO_4	20,00
8	Chlor wolny	16,00
9	Chlor związany (chloraminy)	16,00
10	Chlorki	22,00
11	Σ Chloranów i chlorynów	77,00
12	Cyjanki	97,00
13	Fluorki	71,00
14	Magnez	21,00
15	Mętność	11,00
16	Odczyn - pH	17,00
17	Przewodność elektryczna właściwa	16,00
18	Jeden pierwiastek: chrom, glin	50,00
19	Jeden pierwiastek: sód, potas, cynk	39,00
20	Jeden pierwiastek: ołów, kadmi, miedź, nikiel, mangan, selen, antymon	35,00
21	Trihalometany (Σ THM) : chloroform (trichlorometan), bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform (tribromometan) ¹	128,00
22	1,2 dichloroetan ¹	128,00
23	Σ trichloroeten i tetrachloroeten ¹	128,00
24	Benzen ¹	128,00
25	Chlorek winylu	128,00
26	Σ WWA i benzo(a)piren	329,00
27	Siarczany	71,00
28	Smak	19,00
29	Twardość ogólna	20,00
30	Zapach	19,00
31	Żelazo	29,00
32	Rtęć	153,00
33	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	89,00
34	Azot ogólny	156,00
35	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT_5)	46,00
36	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (met z $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)	75,00
37	Chlor wolny (T) pomiar na miejscu pobrania - baseny	15,00
38	Chlor związany (T) pomiar na miejscu pobrania - baseny	18,00
39	Ekstrakt (olejów i tłuszczów) z eterem naftowym	88,00
40	Fenole	115,00
41	Potencjał redox (T) pomiar na miejscu pobrania - baseny	30,00
42	Tlen rozpuszczony	24,00
43	Wapń	20,00
44	Zawiesiny - ogółem	65,00
45	Zasadowość	20,00
II. Badania mikrobiologiczne wód		
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w jednej temperaturze	20,00
2	Liczba bakterii grupy coli i <i>Escherichia coli</i>	43,00
3	Liczba bakterii grupy coli	43,00
4	Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	43,00
5	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich	61,00
6	Liczba bakterii <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	45,00
7	Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe)	43,00
8	Liczba <i>Clostridium perfringens</i>	44,00
9	Liczba beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)	44,00
10	Liczba bakterii <i>Legionella</i> sp	166,00
III. Badania z zakresu powietrza wewnętrznego		
1	Formaldehyd	120,00
2	Fenol	146,00
3	Jeden związek - toluen, ksyleny, chlorobenzen, styren, octany: etylu, butylu, winylu, etylobenzen, benzen, n-butanol,	125,00
4	Całkowita liczba bakterii	79,00
5	Całkowita liczba pleśni i drożdży	79,00
IV. Badania bakteriologiczne i parazytologiczne piasku		
1	Obecność pałeczek <i>Salmonella</i>	196,00
2	Liczba bakterii grupy coli i <i>Escherichia coli</i>	137,00
3	Liczba jaj <i>Toxocara</i> sp.	135,00
V. Pobieranie próbek		
	Pobieranie próbek powietrza wewnętrznego	117,00
	Pobieranie próbek wody i piasku	79,00

¹Przy wyborze parametrów z pozycji 21, 22, 23, 24 cena za badania wynosi niezmiennie 128zł bez względu na ilość zaznaczonych parametrów.