

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 2 stycznia 2026 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 2 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Zalew Szczeciński**.

W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Od **2026-01-03 00:00** do **2026-01-05 09:00**.



Źródło: IMGW-PIB

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 2 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami śniegu**:

– Na obszarze powiatów i miast: kłodzki, karkonoski, kamiennogórski, wałbrzyski, Jelenia Góra, Wałbrzych; obejmującym zasięgiem województwo **dolnośląskie**.

W ciągu ostatnich 12 godzin miejscami przyrost pokrywy wynosi od 5 cm do 10 cm, lokalnie w wyżej położonych regionach około 15 cm. Prognozowane są dalsze opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Od **2026-01-02 06:00** do **2026-01-02 18:00**.

W dniu 2 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **silnym wiatrem**:

– Na obszarze powiatów i miast: kamieński, Koszalin, Słupsk, kołobrzewski, sławieński, Świnoujście, słupski, gryficki, koszaliński; obejmującym zasięgiem województwa: **zachodniopomorskie, pomorskie**.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Od **2026-01-01 08:00** do **2026-01-03 12:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: lęborski, pucki, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Sopot; obejmującym zasięgiem województwo **pomorskie**.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Od **2026-01-01 10:00** do **2026-01-03 08:00**.

W dniu 2 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **zawiejami/zamieciami śnieżnymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: kłodzki, wałbrzyski, lwówecki, lubański, kamiennogórski, Jelenia Góra, Wałbrzych, karkonoski; obejmującym zasięgiem województwo **dolnośląskie**.


Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. Od **2026-01-01 09:00** do **2026-01-02 12:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: tatrzański, limanowski, cieszyński, nowotarski, suski, żywiecki, bielski, nowosądecki; obejmującym zasięgiem województwa: **małopolskie, śląskie**.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. Od **2026-01-02 09:51** do **2026-01-03 16:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: krośnieński, Krosno, bieszczadzki, jasielski, sanocki, leski, gorlicki; obejmującym zasięgiem województwa: **podkarpackie, małopolskie**.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. Od **2026-01-02 09:51** do **2026-01-02 19:00**.



Źródło: IMGW-PIB

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 2 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 2 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **nie zanotowano** przekroczenia stanu **ostrzegawczego** ani **alarmowego**.

**Zanotowano opady o dużej wydajności:**

| OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB |                                         |                                                           |                                          |                                                    |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Województwo                                                     | Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu* | Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu* | Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad | Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad |
|                                                                 | [mm]                                    | -                                                         | -                                        | -                                                  | [%]                                                 | [%]                                                |
| dolnośląskie                                                    | 28                                      | MAŁA KOPA                                                 | 1                                        | 78                                                 | 0                                                   | 65                                                 |
| kujawsko-pomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 24                                                 | 0                                                   | 85                                                 |
| lubelskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 14                                                 | 0                                                   | 60                                                 |
| lubuskie                                                        | -                                       | -                                                         | 0                                        | 12                                                 | 0                                                   | 48                                                 |
| łódzkie                                                         | -                                       | -                                                         | 0                                        | 33                                                 | 0                                                   | 94                                                 |
| małopolskie                                                     | -                                       | -                                                         | 0                                        | 36                                                 | 0                                                   | 30                                                 |
| mazowieckie                                                     | -                                       | -                                                         | 0                                        | 23                                                 | 0                                                   | 95                                                 |
| opolskie                                                        | -                                       | -                                                         | 0                                        | 12                                                 | 0                                                   | 32                                                 |
| podkarpackie                                                    | -                                       | -                                                         | 0                                        | 23                                                 | 0                                                   | 35                                                 |
| podlaskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 37                                                 | 0                                                   | 84                                                 |
| pomorskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 43                                                 | 0                                                   | 91                                                 |
| śląskie                                                         | -                                       | -                                                         | 0                                        | 58                                                 | 0                                                   | 64                                                 |
| świętokrzyskie                                                  | -                                       | -                                                         | 0                                        | 24                                                 | 0                                                   | 85                                                 |
| warmińsko-mazurskie                                             | -                                       | -                                                         | 0                                        | 23                                                 | 0                                                   | 71                                                 |
| wielkopolskie                                                   | -                                       | -                                                         | 0                                        | 38                                                 | 0                                                   | 48                                                 |
| zachodniopomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 21                                                 | 0                                                   | 36                                                 |

\* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

### 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

## 6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza w ciągu doby, zwłaszcza na wschodzie kraju, co będzie skutkowało dalszym powstawaniem zjawisk lodowych i możliwością występowania lokalnych podpiętrzeń związanych głównie z pochodem śryżu, zwłaszcza na Bugu i Narwi. W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną (silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu), na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

## 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Nidzie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Sanie, Wiśłoku, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Pisie i Drwęcy oraz lokalnie na Biebrzy i Bzurze.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Kwisie, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bobrze.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan niski zanotowano na Redze, Łebie i Nogacie.

### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych powyżej 20 mm, najwyższy opad odnotowano na stacji meteorologicznej: Banie Mazurskie rz. Gołdapa - 11,3 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane z tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach wodowskazowych:

- Nowogród rz. Narew 31 cm,
- Burzyn rz. Biebrza 25 cm,
- Fasty rz. Supraśl 16 cm,
- Ełk rz. Ełk 14 cm,
- Przechody rz. Ełk 12 cm.

Największe spadki odnotowano natomiast na stacjach wodowskazowych:

- Myszyniec rz. Rozoga -19 cm,
- Ostrołęka rz. Narew -16 cm,

- Narewka rz. Narewka -15 cm,
- Zawady rz. Biała -15 cm,
- Kucze rz. Lega -13 cm,
- Sztabin rz. Biebrza -12 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i wzrosty związane z intensywnymi opadami śniegu oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach wodowskazowych Bykowo rz. Sajna, Sępole rz. Łyna 15 cm oraz Prosna rz. Guber 12 cm. Największe spadki odnotowano na stacjach wodowskazowych Prynowo rz. Węgorapa – 26 cm i Banie Mazurskie rz. Gołdapa – 20 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wzrosty i wahania związane z tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Lokalnie ślisko! Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni, miejscami będzie powodował zawieje śnieżne. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni, lokalnie może powodować zawieje śnieżne.

#### **Zjawiska Lodowe na rz. Narew:**

- 130+000 - 167+000 - śryż 20 % lód brzegowy 10 %
- 167+000 – 167+500 - pokrywa lodowa 100 %
- 167+500 – 233+900 - śryż 20 % lód brzegowy 10 %
- 233+900 – 234+300 – śryż 90 % lód brzegowy 10 %
- 234+300 – 248+500 – śryż 20 %

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 6 cm na SW Prądy i 2 cm na SW Nakło Wschód.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 12 cm w m. Ujście i 6 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** zarejestrowano wzrost 12 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 4 cm w m. Krzyż i w m. Drezdenko, spadek 5 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i niskich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano spadek 4 cm na SW Frydrychowo i 2 cm na SW Antoniewo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano wzrost 4 cm, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 2 cm z okresowymi wahaniami do 19 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 3 cm z okresowymi wahaniami do 9 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady śniegu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 1°C na południu do 3°C na północy regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -4°C na północy regionu, wiatr słaby i umiarkowany, dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

#### Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, Kanału Górnonoteckiego i jeziorze Gopło.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie;

Wisła: stany niskie oraz niskie i średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad morzem również deszczu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. Wiatr stopniowo będzie słabł. Możliwe zamiecie i zawieje śnieżne. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 6 cm. Nad morzem możliwe burze. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, nad morzem około -1°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami silny, około 45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Lokalnie wiatr powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite, po południu z większymi przejaśnieniami, a wieczorem gdzieś tam również z roz pogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich od -1°C do 2°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, po południu nieco słabnący; południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny (od 40 km/h do 55 km/h), w porywach do 85 km/h, stopniowo słabnący do dość silnego i silnego (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 75 km/h; południowo-zachodni i zachodni. W rejonach podgórskich i w górach zamiecie śnieżne. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieś tam słabe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -6°C do -3°C, wysoko w Beskidach od -10°C do -7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h; południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 75 km/h; południowo-zachodni i zachodni. W rejonach podgórskich i w górach zamiecie śnieżne.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły lokalnie w górach wystąpiły niewielkie opady śniegu o sumach do 7,8 mm w zlewni Czarnej Orawy, do 4 mm w zlewni Górnego Dunajca, do 2,5 mm w zlewni Górnej Soły.

Minionej doby na rzekach w regionie notowano kilkucentymetrowe wzrosty stanów wód m.in. na Czarnej Nidzie (10 cm), na Popradzie (9 cm) i na Sole (8 cm). Na większości rzek obserwuje się stabilizację stanów wody i spadki do 10 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich i niskich. Soła, Górna Skawa, Skawinka, Górna Raba, Dunajec, Rudawa i Czarna Staszowska znajdują się w strefie stanów niskich. Na pozostałych ciekach obserwuje się stan średni. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego. Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich od ujścia Soły do Niepołomic, na poniżej układa się w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje miejscami przelotne opady śniegu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** notowano wzrosty oraz spadki poziomu wody, punktowo stabilizację w strefie stanów niskich, lokalnie na Muławie i Krznie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano w głównej mierze spadki, niewielkie wzrosty, punktowo stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo na Krznie i Muławie w strefie stanów średnich. Miejscami mogą być notowane wahania bądź wzrosty związane z piętrzeniem wody przez lód.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację i lokalnie wahania stanu wody miejscami z tendencją wzrostową, związane ze zjawiskami lodowymi, w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C. Lokalnie ślisko! Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni.

### **Zjawiska lodowe:**

## Rzeka Bug:

- km 42+200 – 178+000 – śryż 10% - ujście Liwca m. Kozarówka;
- km 178+000 - 272+200 – śryż 10% - m. Kozarówka – do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 343+000 – śryż 10% - od ujścia rzeki Krzny do ujścia dopływu w Sławatyczach
- km 343+000 – 375+500 – śryż 20% - od ujścia dopływu w Sławatyczach do miasta Włodawa
- km 375+500 - 380+000 – śryż 60%, lód brzegowy 10% – rzeka kontrolowana na terenie miasta Włodawa;
- km 380+000 - 429+700 – śryż 20% – od miasta Włodawa do ujścia Uherki do Bugu
- km 429+700 – 493+000 – śryż 50%, lód brzegowy 10% - od ujścia Uherki do Bugu do ujścia Wełnianki
- km 493+000 – 547+200 – śryż 90%, lód brzegowy 10% - od ujścia Wełnianki do ujścia Huczwy
- km 547+200 - 587+200 – lód brzegowy 10% – od ujścia rzeki Huczwy do granicy RP (mśc. Gołębie).

## Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły opady od śladowych do ok. 5,6 mm (m. Załęcze Wielkie – południowy wschód obszaru).

W regionie wodnym Warty minionej doby stany wody na ogół wahaniami, miejscami wzrost lub spadek o kilka cm; zmiany w strefie stanów niskich, średnich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko stany wody głównie z kilkucentymetrowymi wahaniami, lokalnie stabilizacja lub spadek, w strefie średnich i niskich. Na dopływach głównie niewielkie wahania lub wzrosty, lokalnie spadek lub stabilizacja, stany w strefie średnich, lokalnie niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie niskie: na ogół wahania i spadki, lokalnie wzrost, zmiany maksymalnie do około 19 cm w Koninie, na wysokości Sławska i Poznania spadek ok. 10 cm, na odcinku Pyzdry Nowa Wieś Podgórna wzrost ok. 10 cm. Na dopływach tego odcinka Warty na ogół wahania stanów wody, miejscami ze wzrostem lub spadkiem, większe zmiany na Nerze (Kazimierz) – wahania ok. 10 cm, na Czarnej Strudze (Trąbczyn) - spadek ok. 20 cm. Stany wody w strefie od niskich do wysokich.

W zlewni **Prosny** na ogół kilkucentymetrowe wahania, lokalnie stabilizacja lub spadek. Stany głównie w strefie średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia uклада się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko głównie niewielkie spadki w strefie stanów średnich albo niskich. Na dopływach podobnie, prognozowane nieznaczne spadki w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: głównie spadki poniżej 10 cm, lokalnie wzrost lub stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prosny, spodziewane głównie spadki, miejscami stabilizacja lub wzrost, w strefach od niskich do wysokich, lokalnie niewykluczony wahanie bądź większe zmiany z uwagi na prace budowli hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże i całkowite. Przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura powietrza od -4°C do 2°C. Wiatr miarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni, lokalnie może powodować zawieje śnieżne.

### Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 147+000 – 333+000: śryż 10%, lód brzegowy 10 %;
- km 333+000 – 444+400: śryż 20 %;
- km 484+300 – 503+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 60%, do 7 cm;
- km 764+200 - 771+500: zb. Poraj - pokrywa lodowa 80%, do 1 cm;

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 8+500: pokrywa lodowa 100%, 1-3 cm;
- km 8+500 – 17+000: lód brzegowy 30%;
- km 17+000 – 21+800: płonia i przetainy 20%;

- km 21+800 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, do 2-4 cm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 0,01-0,33 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Dynów na Sanie (9 cm), Gorliczyna na Mleczce (9 cm), Cisna na Solince (8 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Klęczany na Ropie (12 cm), Nowy Żmigród (LSOP) na Wiśloce (10 cm), Zboiska na Jasiołce (4 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, po południu z większymi przejaśnieniami, a wieczorem gdzieś również z rozproszonymi. Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, przed południem lokalnie dość silny, w porywach do 60 km/h; południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Gdzieś możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 1,12 mm w zlewni Sanu do zb. Solina oraz poniżej 0,4 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

#### Zjawiska lodowe:

San:

- km 351+000 - 444+000 lód brzegowy 60%, 0-20 cm.

Wisłok:

- km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 20%, 1-5 cm;
- km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 10%, 1-4 cm;
- km 147+247 - 184+765 lód brzegowy 10%, 1-5 cm;
- km 189+008 - 222+740 lód brzegowy 10%, 1-5 cm.

Ropa:

- km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) lód brzegowy 5%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

#### **Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:**

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów niskich. W końcowym odcinku odnotowano znaczny spadek stanów wód ze względu na ustąpienie zjawiska cofki odmorskiej.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich z nieznaczną tendencją spadkową, lokalnie w Żelewie (rz. Płonia) w strefie stanów niskich. Na rz. Odrze odnotowano znaczny spadek stanów wód ze względu na ustąpienie zjawiska cofki odmorskiej.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich z nieznaczną tendencją spadkową, brak danych dla rz. Gowienicy. Na Zalewie Szczecińskim odnotowano znaczny spadek stanów wód ze względu na ustąpienie zjawiska cofki odmorskiej.

#### **Na rzekach Przymorza Zachodniego:**

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku (rz. Rega) w strefie stanów średnich. Brak danych dla rz. Sępólna

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku na granicy stanów średnich i wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku w strefie stanów średnich. Brak danych dla górnego odcinka.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

**Na odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Annopol do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; Na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzyca po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne spadki stanu wody w strefie stanów średnich a na stacji Orzechowo spadki stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzyca po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich a na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przewarządzającym obszarze przelotne opady śniegu tylko na krańcach zachodnich przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna w przedziale od -1°C do 3°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około -1°C. Wiatr umiarkowany dość silny w porywach lokalnie do 65 km/h. W Górach Świętokrzyskich dość silny i silny w porywach do 65 km/h. W nocy na przewarządzającym obszarze przelotne opady śniegu tylko w części południowej słabe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna w przedziale od -4°C do -1°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około -5°C. Na przewarządzającym obszarze umiarkowany i porywisty tylko w części północnej, środkowej i wschodniej oraz południowej umiarkowany dość silny w porywach do 55 km/h. W Górach Świętokrzyskich dość silny i silny w porywach do 65 km/h.

#### **Zjawiska lodowe:**

- Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):
  - o Km 295+200 – 431+900 – rzeka wolna,
  - o Km 431+900-551+000 - śryż 10%,
  - o Km 551+000 –590+000- rzeka wolna,

- o Km 590+000 – 625+000 - lód brzegowy 10%,
- o Km 625+000-633+000 – śryż 10%,
- o Km 633+000 – 637+000 – śryż 20% i lód brzegowy 20%,
- o Km 637+000 – 645+000 - śryż 10%,
- o Km 645+000 – 665+000 – lód brzegowy 80%,
- o Km 665+000 – 670+000 - lód brzegowy 60%,
- o Km 670+000 – 680+000 – rzeka wolna
- Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):
  - o Km 000+000 – 021+600 – śryż 10% i lód brzegowy 10%,
  - o Km 021+600 – 045+000 – pokrywa lodowa,
  - o Km 045+000 – 083+500 - śryż 10% lód brzegowy 10%
- Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):
  - o Km 000+000 – 030+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
  - o Km 030+000 – 042+200 – śryż 70%.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady atmosferyczne, maksymalnie w zlewni: Bobru – 28 mm, Nysy Łużyckiej – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód **na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód **na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód **na pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

Na większości obszaru występuje cienka pokrywa śnieżna. W rejonach górskich maksymalnie do 40 cm (Śnieżnik – zlewnia Nysy Kłodzkiej).

#### Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu, jedynie w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 5 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na rzekach w większości nie występują zjawiska lodowe, lokalnie lód brzegowy.

Zjawiska lodowe występują na następujących zbiornikach: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – pokrywa lodowa 100%, Nysa – pokrywa lodowa 70%.

Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                   |                     |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                        |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                    |   | Sytuacja na dzień 02.01.2026 r. na godz. 06 <sup>00</sup> (UTC) |                     |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                        |
|                    |   | Zbiorniki rzeka                                                 | Odływ średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst.% |
|                    |   | 1                                                               | 2                   | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                      |
|                    |   |                                                                 |                     |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka*** (Narew)                                      | 1,4                 | 1,44                 | 24,7                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 54,4                        | 381                    |
|                    | 2 | Jez. Gopło (Noteć)                                              | 0,9                 | 0,6                  | 3,7                   | -                     | 21,7                        | 7,7                             | 17,9                        | 233                    |

|                   |    |                                   |      |      |       |       |       |      |       |     |
|-------------------|----|-----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
| RZGW w Bydgoszczy | 3  | Zb. Pakość (Mała Noteć)           | 0,4  | 0,4  | 6,4   | 36,3  | 42,6  | 6,3  | 36,2  | 575 |
| RZGW w Gliwicach  | 4  | Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)      | 1,2  | 1,2  | 90,7  | 118,1 | 161,3 | 43,2 | 70,5  | 163 |
|                   | 5  | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)          | 0,3  | 0,3  | 1,7   | 2,4   | 4,0   | 1,7  | 2,3   | 137 |
|                   | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)              | 0,7  | 0,69 | 7,7   | 8,0   | 11,2  | 3,1  | 3,4   | 109 |
|                   | 7  | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza) | 0,0  | 0,0  | 38,7  | 39,2  | 46,3  | 7,1  | 7,6   | 106 |
|                   | 8  | Zb. Przeczyce (Przemsza)          | 1,0  | 0,6  | 7,9   | 17,4  | 20,3  | 2,9  | 12,4  | 426 |
|                   | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)        | 0,2  | 0,2  | 10,1  | 12,4  | 15,2  | 2,8  | 5,0   | 181 |
|                   | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)         |      |      | 11,6  | 11,4  | 12,0  | 0,6  | 0,5   | 73  |
|                   | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)      | 2,0  | 2,0  | 60,9  | 60,1  | 63,0  | 2,9  | 2,1   | 74  |
|                   | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)  |      |      | 26,6  | 26,7  | 29,2  | 2,4  | 2,6   | 107 |
|                   | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)         | 0,3  | 0,3  | 8,5   | 9,5   | 12,3  | 2,8  | 3,8   | 137 |
|                   | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)           | 8,0  | 6,3  | 47,8  | 80,0  | 92,6  | 12,6 | 44,8  | 356 |
|                   | 15 | Zb. Rybnicki** (Ruda)             | 1,3  | 1,3  | 18,3  | 22,1  | 23,5  | 1,4  | 5,2   | 370 |
| RZGW w Krakowie   | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                | 6,1  | 2,5  | 0,9   | 1,3   | 1,3   | 0,0  | 0,0   |     |
|                   | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                | 2,5  | 5,0  | 18,9  | 22,0  | 26,5  | 4,5  | 7,6   | 169 |
|                   | 18 | Zb. Tresna (Soła)***              | 5,0  | 6,0  | 60,9  | 62,1  | 92,7  | 30,6 | 31,8  | 104 |
|                   | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)         | 12,0 | 5,2  | 108,0 | 100,7 | 160,8 | 60,1 | 52,8  | 88  |
|                   | 20 | Zb. Dobczyce (Raba)***            | 6,5  | 3,8  | 104,0 | 109,7 | 137,7 | 28,0 | 33,7  | 120 |
|                   | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)              | 1,0  | 1,4  | 5,9   | 14,2  | 23,8  | 9,6  | 17,9  | 186 |
|                   | 22 | Zb. Czchów ** (Dunajec)           | 28,0 | 9,0  | 5,2   | 7,5   | 7,5   | 0,0  | 2,4   |     |
|                   | 23 | Zb. Rożnów** (Dunajec)            | 9,0  | 32,0 | 128,2 | 155,8 | 155,8 | 0,0  | 27,6  |     |
|                   | 24 | Zb. Czorsztyn** (Dunajec)         | 9,2  | 9,3  | 169,1 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 69,4  | 112 |
|                   | 25 | Zb. Ześlawice (Dłubnia)           |      |      | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3   |     |
| RZGW w Lublinie   | 26 | Zb. Nielisz*** (Wieprz)           | 3,1  | 5,7  | 13,9  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 14,6  | 186 |
| RZGW w Poznaniu   | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)             | 32,0 | 32,0 | 29,6  | 134,0 | 193,1 | 59,2 | 163,5 | 276 |
|                   | 28 | Zb. Poraj (Warta)                 | 1,3  | 1,3  | 9,0   | 12,5  | 20,3  | 7,8  | 11,4  | 146 |
|                   | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)              | 2,0  | 0,7  | 16,9  | 34,5  | 42,0  | 8,0  | 25,1  | 314 |

|                   |    |                               |        |        |        |        |        |      |                                    |     |
|-------------------|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------------|-----|
| RZGW w Rzeszowie  | 30 | Zb. Besko (Wisłok)            | 0,9    | 0,8    | 8,4    | 8,4    | 13,2   | 4,8  | 4,8                                | 101 |
|                   | 31 | Zb. Solina** (San)            | 13,0   | 6,0    | 419,0  | 472,0  | 472,0  | 0,0  | 53,0                               | -   |
| RZGW w Warszawie  | 32 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) | 0,9    | 1,8    | 2,0    | 6,7    | 7,6    | 0,9  | 5,6                                | 635 |
|                   | 33 | Zb. Wióry (Świślina)          | 0,5    | 0,79   | 14,8   | 15,7   | 34,7   | 18,9 | 19,8                               | 105 |
|                   | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)          | 20,0   | 19,5   | 69,8   | 75,1   | 84,3   | 9,2  | 14,6                               | 158 |
|                   | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża)    | 0,3    | 0,4    | 5,0    | 7,3    | 9,1    | 1,8  | 4,1                                | 235 |
|                   | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)        | 0,3    | 0,2    | 3,0    | 3,4    | 3,8    | 0,4  | 0,8                                | 190 |
|                   | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)        | 0,9    | 1,0    | 5,4    | 9,9    | 14,4   | 4,5  | 8,9                                | 200 |
|                   | 38 | Zb. Włocławek***** (Wiśła)    | 517,00 | 494,00 | 367,25 | 369,88 | 453,59 |      | rzędna wody górnej: 57,26 m n.p.m. |     |
|                   | 39 | Zb. Dębe***** (Narew)         | 149,00 | 151,00 | 88.71  | 89,96  | 95,98  |      | rzędna wody górnej: 78,98 m n.p.m. |     |
|                   |    |                               |        |        |        |        |        |      |                                    |     |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola (Nysa Kłodzka)         | 4,8    | 6,3    | 13,3   | 16,5   | 21,7   | 5,2  | 8,3                                | 161 |
|                   | 41 | Kozielno (Nysa Kłodzka)       | 4,8    | 4,8    | 12,9   | 12,9   | 16,3   | 3,4  | 3,4                                | 100 |
|                   | 42 | Otmuchów (Nysa Kłodzka)       | 10,0   | 8,1    | 63,5   | 58,4   | 129,2  | 70,8 | 65,7                               | 93  |
|                   | 43 | Nysa (Nysa Kłodzka)           | 10,0   | 11,5   | 36,5   | 65,7   | 121,7  | 56,0 | 85,2                               | 152 |
|                   | 44 | Mietków (Bystrzyca)           | 5,0    | 2,3    | 19,0   | 63,0   | 77,2   | 14,2 | 58,2                               | 410 |
|                   | 45 | Dobromierz (Strzegomka)       | 0,2    | 0,2    | 6,2    | 10,0   | 11,4   | 1,4  | 5,2                                | 384 |
|                   | 46 | Słup (Nysa Szalona)           | 0,9    | 0,9    | 15,2   | 31,0   | 38,1   | 7,1  | 22,9                               | 323 |
|                   | 47 | Bukówka (Bóbr)                | 0,6    | 0,7    | 9,3    | 12,8   | 16,7   | 3,9  | 7,3                                | 188 |
|                   | 48 | Sosnówka (Czerwonka)          | 0,2    | 0,0    | 7,9    | 10,9   | 14,8   | 3,9  | 7,0                                | 178 |
|                   | 49 | Pilchowice** (Bóbr)           | 4,2    | 5,1    | 28,3   | 33,0   | 50,0   | 17,0 | 21,7                               | 127 |
|                   | 50 | Złotniki** (Kwisa)            | 0,4    | 2,1    | 9,0    | 10,5   | 12,1   | 1,6  | 3,1                                | 191 |
|                   | 51 | Leśna** (Kwisa)               | 1,2    | 0,4    | 6,0    | 8,0    | 16,8   | 8,8  | 10,8                               | 122 |
|                   | 52 | Lubachów** (Bystrzyca)        | 0,3    | 0,8    | 5,1    | 5,8    | 6,8    | 1,0  | 1,7                                | 173 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,44 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 380,7%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,12 m n.p.m. (62 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m<sup>3</sup>/s (przesterowanie 19.11.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,56 m n.p.m. (20 cm > MinPP, 12 cm < NPP, 75 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,879 m<sup>3</sup>/s (przesterowanie 04.06.2025 r.).

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 74% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 73% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 94,33% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 02.01.2026 r., godz. 08:30 CET.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. ZW Świnna Poręba retencjonuje wodę zgodnie z IGW, która od 1 listopada pozwala na utrzymywanie poziomu piętrzenia do rzędnej 307,50 m n.p.m.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,60 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 185,78%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,72 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,06 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,24 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian cm, 376 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 32,00 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 32,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 163,5 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,44 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 106 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika

wynosi 1,30 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,30 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,4 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,09 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,73 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 25,1 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,16 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,56 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 6,0 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 53,0 mln m<sup>3</sup>.

### Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 495 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ wynosił około 515 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,96 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 150 m<sup>3</sup>/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,31 m n.p.m.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Leśna, Topola, Nysa, Bukówka, Pilchowice, Złotniki i Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiornik Otmuchów piętrzy nieznacznie wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 162,6 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 263,1 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 300,4 mln m<sup>3</sup>.

#### Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

#### Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Roztoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Roztoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

### RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu kosztowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

### RZGW w Gdańsku

Od dnia 1 października kończy się sezon żeglugowy. Poza sezonem skracamy czas pracy obiektów.

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zakończenie prac serwisowych na moście „100lecia odzyskania niepodległości” w Sobieszewie. Ruch żeglugowy został w pełni przywrócony.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej Martwa Wisła w km 1+000 – 11+500. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 84/2025](#): Zakończono redukcję oznakowania pływającego na drogach wodnych rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, rz. Szkarpa w km 0+000 – 25+400, rz. Wisła Królewiecka w km 0+000 – 11+900, rz. Tuga w km 0+000 – 10+900, w dniu 21.11.2025 r. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 83/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drodze wodnej rz. Martwa Wisła odnoga do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 81/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na drogach wodnych rz. Motława w km 0+000 – 0+850, rz. Wisła w km 830+000 – 942+000. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na rz. Wisła w km 680+000 – 718+800 oraz w km 728+000 – 737+000, od 18.11. Szlak pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Redukcja oznakowania pływającego na rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 18.11. Szlak posiada oznakowanie brzegowe, pozostaje otwarty do wystąpienia zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Ś. Gdańska Głowa pozostaje czynna dla żeglugi. Zakończono prace konserwacyjne.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 68/2025](#): Korekta Komunikatu 65/2025. Harmonogram otwarcia śluz i pochylni na terenie RZGW Gdańsk od 01.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 60/2025](#): Uzupełnienie Komunikatu nawigacyjnego 20/2025, dot. otwarcia dla żeglugi drogi wodnej rz. Brdy, możliwość sprawdzenia czasu pracy śluzy Czersko Polskie w informacji żeglugowej aktualizowanej w dni robocze na stronie RZGW Gdańsk.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): W związku z usunięciem przeszkody w wodzie – zatopiony samochód – otwiera się drogę wodną rz. Wisła Królewiecka w km 6+700 w miejscowości Sztutowo w okolicy mostu Czterech Pancernych. Komunikat Nawigacyjny Nr 52/2025 traci ważność.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Ławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 22/2025:](#) otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025:](#) od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025:](#) od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025:](#) od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025:](#) od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025:](#) od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025:](#) Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025:](#) Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluza Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025:](#) od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

[Komunikat nawigacyjny 68/2025:](#) Ograniczenia na K. Gliwickim od dnia 05.11.2025 r. od godz. 15:00 zwiększa się ilość śluzowań do 2 na dobę przez: Śluzę Dzierżno (km 30+890), Śluzę Łabędy (km 38+510). Termin i godziny śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025:](#) Ograniczenia na K. Gliwickim od dnia 15.10.2025 r. od godz. 06:00 zwiększa się ilość śluzowań do 2 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800), Śluzę Sławięcice (km 15+110), Śluzę Rudzieniec (km 21+570). Przywraca się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Dzierżno (km 30+890), Śluzę Łabędy (km 38+510). Termin i godziny śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025:](#) Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) po usunięciu awarii na śluzie pociągowej Ujście Nysy; obowiązuje od 14.10.2025 r. godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025:](#) W związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI Kanału Gliwickiego oraz wzrostem ich populacji, od godziny 06:00 dnia 12.09.2025 r. zostają wstrzymane do odwołania śluzowania przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025:](#) Ograniczenia od dnia 29.08.2025 r. od godz. 06:00 zmniejsza się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630 Kanału Gliwickiego), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800 Kanału Gliwickiego), Śluzę Sławięcice (km 15+110 Kanału Gliwickiego), Śluzę Rudzieniec (km 21+570 Kanału Gliwickiego), Śluzę Dzierżno (km 30+890 Kanału Gliwickiego). Termin i godzinę śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025:](#) Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025:](#) Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

### **ODRA:**

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Okresowe utrudnienia w żegludze w dolnym oraz górnym awanporcie śluzy pociągowej Kąty w km 137+540 ODW. Ze względu na realizację zadania pn. „Remont śluzy pociągowej – SW Kąty Opolskie. Etap I”. Planowany termin zakończenia prac 04.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Po przejściu wód wezbraniowych od godziny 09:00 dnia 05.08.2025 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogię Wodną od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 - 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 - 95+540 (m. Racibórz – OH Koźle) od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00. Na szlaku występują ograniczenia.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+850-181+300 tj. od OH Zawada do OH ujście Nysy po usunięciu awarii na jazie kozłowo-iglicowym Ujście Nysy, od 22.07.2025 r. godz. 12:00.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie dnia 11.01.2026 w km 76+700 – 77+220 w godzinach 11:30-14:00, ze względu na organizację imprezy „Przeciągnij smoka przez Wisłę”.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Otwarcie ś. Przewóz, awaria została usunięta. Śluzowania możliwe jedynie w sprzyjających warunkach hydrologicznych, przy rzędnej wody co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Lublinie**

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Poznaniu**

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Redukcja oznakowania od dnia 31.12.2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 0+000 – 333+000, ze względu na możliwy rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 63/2025](#): Wznowienie prac utrzymaniowych pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie), na rz. Warcie w km 295+000 – 333+000, od dnia 03.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## **RZGW w Szczecinie**

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Redukcja oznakowania nawigacyjnego od dnia 29.12.2025 r. na odcinkach rzeki Odry: w km 542,4-586,0, km 586,0 – 617,6, w km 617,6-667,2, w km 667,2-704,1.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#): Wznowienie sondowań na III odcinku eksploatacyjnym w km 617+600 -667+200 rz. Odry. Na wymienionym odcinku dopuszczona jest żegluga w porze nocnej.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Utrudnienia w ruchu żeglugowym w km 36+540 Odry Zachodniej zostają odwołane z dniem 24.10.2025 r. Rusztowanie zostało zdemontowane, przywrócenie oznakowania nawigacyjnego planowane jest na 27.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Wznowienie sondowań na odcinkach: I odcinek eksploatacyjny w km 542+400 - 586+000, II odcinek eksploatacyjny w km 586+000 - km 617+600, IVa odcinek eksploatacyjny w km 667+200 - km 677+200.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## **RZGW w Warszawie**

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 83/2025](#): Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego w km 510+000 – 520+000 rz. Wisły. Żegluga możliwa jedynie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Przywrócenie do eksploatacji śluzy Włocławek, śluzowania w godzinach 8:00; 11:00; 14:00; 17:00, 20:00. W przypadku ilości jednostek od trzech w górę śluzowanie bez ograniczeń czasowych.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Prace MPWiK na drodze wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 510+200 (Gruba Kaśka) od 14.07.2025 r. w godz. 6:00-22:00. Załoga statku pogłębiającego „SAWA” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF w celu komunikacji z jednostkami przepływającymi w regionie. Konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju

statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

## **RZGW we Wrocławiu**

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą.**

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszewice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## **11. Inne informacje**

### **1. RZGW w Gdańsku:**

- W dniu 2.01.2026 r. do CO RZGW w Gdańsku wpłynęła informacja o przesiąku przez lewy wał rz. Dzierzgoń. Po przeprowadzeniu wizji terenowej przez pracownika NW w Elblągu nie stwierdzono zagrożenia, zjawisko określono jako naturalne.
- W dniu 1.01.2026 r. na numer dyżurny WMZ KZGW wpłynęła informacja z CPR Olsztyn dotycząca uszkodzonego wału przeciwpowodziowego na rzece Kowalewka w m. Komorowo Żuławskie pow. elbląski. Pracownicy NW Elbląg po otrzymaniu zgłoszenia ok. godz. 11.30 niezwłocznie udali się na wskazane miejsce w celu działań interwencyjnych. Na miejscu znajdowały się służby PSP, OSP i przedstawiciele gminnych zespołów zarządzania kryzysowego. Stwierdzono na lewym Wale rz. Potok Kowalewka wyrwę od strony odpowietrznej, którą intensywnie przelewała się woda na sąsiednie pola. Służby PSP i OSP dokonały zabezpieczenia w postaci obłożenia workami z piaskiem przedmiotowego przebiegu z użyciem od strony

odwodnej folii zabezpieczającej oraz ww. worków z piaskiem. Od strony odpowietrznej wyrwa również została zabezpieczona workami z piaskiem. Intensywny przepływ wody przez wał został zatamowany i zabezpieczony. Jednocześnie podjęto wspólną decyzję wraz ze służbami o zabezpieczeniu doraźnym uszkodzenia prawego wału rz. Potok Kowalewka w km 0+385, które zostało zlokalizowane podczas działań zabezpieczających. W celu dokładnego zlokalizowania przecieków wału użyto ekipy płetwonurków. Pracownicy NW Elbląg dokonali lustracji lewego i prawego wału rz. Potok Kowalewka na odcinku ujściowym od drogi asfaltowej (P i L wał km 0+000-0+665) w celu zbadania stanu przedmiotowych wałów. Stwierdzono pojawienie się 10 uszkodzeń, które wymagają pilnego zabezpieczenia i naprawy.

- W dniu 31.12.2025 r. Wydziału Monitorowania Zagrożeń KZGW wpłynęła informacja z CO RZGW Gdańsk dotycząca przesiąków przez wał przeciwpowodziowy rzeki Fiszewka w m. Karczowiska Górne pow. elbląski. Na samym wale od strony dowodnej i odpowietrzanej nie stwierdzono miejsc, w których woda wypływa/przepływa. Na drodze przy wale miejscowo wystają zastoiska wody stojącej. Nigdzie nie występuje woda płynąca. Sytuacja jest stabilna i na bieżąco monitorowana przez NW Pastę. AKTUALIZACJA 2.01.2026 r.: Po wizji terenowej pracowników NW Elbląg nie potwierdzono przecieków. Ze względu na bezpieczeństwo NW Elbląg monitoruje sytuację. Na drodze nr 1111N biegnącej przy wale przeciwpowodziowym, na odcinku ok. 50 m stagnuje woda, co sugeruje możliwe stagnowanie wody roztopowej. Nie stwierdzono wody płynącej ani drobinek gruntu w wodzie. Poziom wody w rzece jest powyżej rzędnej drogi. Wzdłuż wału przeciwpowodziowego na odcinku ok. 20 m występuje naturalne zgłębienie w terenie, w którym zbiera się woda i spływa na drogę.
  - Informacja z CO RZGW Gdańsk dotycząca realizowanych działań naprawczych i zabezpieczających w związku z sytuacją hydrologiczną na podległym terenie:
    - Udrożnione zostały ujścia rzek Piaśnicy, Czarnej Wdy, Karwianki (Lębork), Kacza (Gdynia), które na skutek sztormu zostały zasypane piaskiem.
    - Ujście Potoku Swelia, Potoku Kolibowskiego oraz Kanału B-5 wymaga odtworzenia – zlecono wykonanie doraźnych prac ręcznych przez Zespół ZPT w dniu 02.01.2026 r.
    - Pracownicy NW Elbląg wspólnie ze Strażą Pożarną dokonali przeglądu drzew znajdujących się na działce rz. Kumiela (m. Elbląg) mogących stanowić zagrożenie dla pobliskiego otoczenia. Po dokonanej wizji nie stwierdzono potrzeb do natychmiastowej wycinki, lecz zalecono kontakt z firmą zajmującą się wycinką drzew.
2. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
- ZBIORNIK KOZIELNO:
- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.
- ZBIORNIK OTMUCHÓW:
- dnia 02.01.2026 r. od godz. 10:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 14,0 m<sup>3</sup>/s do odwołania.
- ZBIORNIK NYSA:
- dnia 30.12.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m<sup>3</sup>/s do 10,0 m<sup>3</sup>/s do odwołania.
- ZBIORNIK MIETKÓW:
- nie przekraczać NPP – normalnego poziomu piętrzenia na zbiorniku Mietków tj. rzędnej wody górnej równej 170,72 m n.p.m. [w układzie PL-EVRF2007-NH], do odwołania;
  - w przypadku np. wezbrania - po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ=dopływ.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*