

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

z dnia 2025 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Kojle i Perty”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940, z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Kojle i Perty”, zwany dalej „rezerwatem”, obszar o powierzchni 73,01 ha, położony na terenie gminy Rutka-Tartak, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 15 ha położony na terenie gminy Rutka-Tartak, w powiecie suwalskim, w województwie podlaskim.

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny w postaci mapy są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie jezior ramienicowych oraz ekosystemów torfowisk źródliskowych wraz z bogatą florą i fauną.

§ 3. Dla rezerwatu określa się:

- 1) rodzaj – Wodny (W);
- 2) typ i podtyp rezerwatu ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
 - a) typ – Fitocenotyczny (Pfi),
 - b) podtyp – zbiorowisk nieleśnych (zn);
- 3) typ i podtyp rezerwatu ze względu na główny typ ekosystemu:
 - a) typ – Wodny (EW),
 - b) podtyp – jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów (jm).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku**

Adam Juchnik
/podpisano elektronicznie/

Załączniki do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku
z dnia ... 2025 r.

Załącznik nr 1**POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU „KOJLE I PERTY”**

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾	
	X	Y
1	718908,43	753785,68
2	718861,98	753804,81
3	718838,48	753858,60
4	718815,83	753876,89
5	718751,59	753884,75
6	718718,25	753885,04
7	718709,13	753873,06
8	718689,12	753846,81
9	718674,47	753824,25
10	718687,07	753817,35
11	718640,34	753663,86
12	718672,20	753650,58
13	718693,45	753618,19
14	718664,24	753583,14
15	718734,87	753541,18
16	718735,40	753505,60
17	718631,05	753531,44
18	718637,87	753520,65
19	718713,58	753400,84
20	718765,01	753319,45
21	718738,20	753320,70
22	718666,44	753324,86
23	718604,75	753328,44
24	718599,11	753330,43
25	718598,16	753336,69
26	718594,86	753335,35
27	718588,77	753335,60

¹⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824, z 2025 r. poz. 1019).

28	718570,00	753336,86
29	718560,70	753341,35
30	718546,82	753339,68
31	718541,01	753332,68
32	718501,60	753334,09
33	718375,21	753341,84
34	718313,70	753344,92
35	718264,48	753339,52
36	718266,97	753299,84
37	718270,15	753286,46
38	718273,55	753277,39
39	718279,67	753264,69
40	718287,83	753252,67
41	718300,76	753239,06
42	718301,07	753238,83
43	718317,92	753225,85
44	718329,99	753216,57
45	718331,03	753215,76
46	718343,34	753209,61
47	718343,93	753211,83
48	718346,72	753212,06
49	718363,51	753216,26
50	718372,83	753205,77
51	718380,81	753194,83
52	718383,15	753185,05
53	718379,72	753178,77
54	718364,05	753174,11
55	718361,72	753166,77
56	718353,72	753152,77
57	718341,39	753147,77
58	718331,39	753159,44
59	718314,72	753168,77
60	718311,06	753151,44
61	718303,73	753149,14
62	718276,02	753199,50
63	718244,32	753177,78
64	718240,93	753099,27
65	718259,69	753085,98
66	718275,77	753056,65
67	718312,51	753044,01
68	718373,06	753059,43
69	718411,33	753049,99
70	718439,61	753016,90

71	718473,39	752949,70
72	718471,24	752948,25
73	718486,81	752912,94
74	718510,36	752913,52
75	718513,42	752912,65
76	718527,03	752907,96
77	718546,27	752903,96
78	718559,52	752899,23
79	718578,11	752891,62
80	718597,62	752883,64
81	718601,10	752882,68
82	718611,21	752879,93
83	718614,35	752879,07
84	718626,80	752875,67
85	718628,46	752875,15
86	718678,57	752915,48
87	718695,64	752926,61
88	718702,23	752925,22
89	718732,40	752933,65
90	718753,80	752932,16
91	718777,60	752949,99
92	718780,02	752951,80
93	718801,17	752984,20
94	718783,81	753046,10
95	718761,57	753088,06
96	718732,03	753105,67
97	718717,83	753114,14
98	718800,91	753207,81
99	718820,87	753231,04
100	718868,01	753285,84
101	718876,24	753295,26
102	718884,47	753278,08
103	718921,34	753261,27
104	718975,83	753295,80
105	718996,51	753301,36
106	719002,34	753334,46
107	719009,59	753375,73
108	719015,74	753420,19
109	719021,96	753426,79
110	719032,23	753437,65
111	719036,16	753441,81
112	719040,94	753455,79
113	719047,38	753474,57

114	719065,07	753514,68
115	719078,23	753515,63
116	719087,98	753513,22
117	719101,01	753512,37
118	719118,01	753509,92
119	719154,56	753516,17
120	719211,91	753535,28
121	719222,29	753512,53
122	719200,51	753474,13
123	719204,09	753455,67
124	719205,48	753436,48
125	719205,89	753426,07
126	719203,92	753415,07
127	719198,30	753390,31
128	719197,82	753375,07
129	719197,44	753363,15
130	719192,26	753341,03
131	719189,58	753337,74
132	719174,66	753319,45
133	719158,52	753289,45
134	719158,25	753266,13
135	719143,53	753246,06
136	719117,89	753169,46
137	719030,64	753189,76
138	719022,71	753152,57
139	719082,77	753115,32
140	719130,24	753091,66
141	719158,88	753066,90
142	719186,56	753024,73
143	719192,74	753021,00
144	719202,01	753015,43
145	719225,36	753014,08
146	719239,35	753029,59
147	719274,81	753073,31
148	719295,53	753083,52
149	719311,08	753096,47
150	719326,74	753101,29
151	719400,37	753079,20
152	719427,26	753084,38
153	719435,76	753096,87
154	719449,18	753099,13
155	719522,49	753140,35
156	719564,68	753170,46

157	719599,32	753193,84
158	719652,70	753266,38
159	719652,98	753275,69
160	719653,10	753279,78
161	719666,54	753289,42
162	719659,21	753337,66
163	719621,74	753422,31
164	719620,55	753430,05
165	719619,08	753439,64
166	719616,52	753458,62
167	719602,04	753478,05
168	719572,29	753503,29
169	719544,77	753522,14
170	719500,94	753520,69
171	719474,84	753518,69
172	719418,78	753524,16
173	719385,46	753498,70
174	719369,21	753486,61
175	719355,35	753474,01
176	719355,94	753442,01
177	719357,30	753422,02
178	719357,03	753382,01
179	719316,04	753381,26
180	719326,31	753421,46
181	719333,94	753441,60
182	719334,35	753473,62
183	719330,84	753484,55
184	719309,10	753510,68
185	719240,59	753511,00
186	719223,99	753535,30
187	719219,42	753545,30
188	719240,24	753564,72
189	719263,89	753575,65
190	719376,67	753569,89
191	719399,34	753592,39
192	719404,77	753620,19
193	719418,28	753639,71
194	719443,68	753648,32
195	719469,41	753644,71
196	719518,87	753646,74
197	719561,65	753632,37
198	719581,85	753633,35
199	719587,63	753635,67

200	719616,04	753663,75
201	719626,45	753674,03
202	719638,66	753686,10
203	719653,92	753710,86
204	719661,78	753723,62
205	719669,70	753765,42
206	719667,26	753766,29
207	719664,79	753767,15
208	719630,00	753790,45
209	719610,77	753798,06
210	719598,82	753810,54
211	719576,06	753831,29
212	719562,08	753839,62
213	719526,93	753882,15
214	719510,90	753913,41
215	719486,53	753926,63
216	719473,05	753928,07
217	719466,69	753917,46
218	719441,20	753886,37
219	719436,63	753877,53
220	719415,47	753836,57
221	719403,57	753820,47
222	719375,58	753791,03
223	719369,74	753765,94
224	719365,03	753757,40
225	719361,04	753750,18
226	719342,08	753724,09
227	719326,64	753719,32
228	719306,36	753718,99
229	719302,64	753718,92
230	719275,68	753715,48
231	719259,22	753739,43
232	719252,70	753768,73
233	719230,25	753802,41
234	719214,10	753822,76
235	719199,01	753841,77
236	719188,57	753850,34
237	719171,54	753862,68
238	719163,79	753872,04
239	719151,39	753887,00
240	719122,69	753912,34
241	719110,74	753914,22
242	719082,09	753911,84

projekt

243	719080,91	753910,95
244	719042,45	753898,35
245	719002,90	753891,67
246	718944,65	753877,26
247	718914,80	753806,97
248	718944,72	753785,51
249	718908,43	753785,68

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY OTULINY REZERWATU „KOJLE I PERTY”

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ²⁾		Część
	X	Y	
1	718628,46	752875,15	1
2	718626,80	752875,67	1
3	718614,35	752879,07	1
4	718611,21	752879,93	1
5	718601,10	752882,68	1
6	718597,62	752883,64	1
7	718578,11	752891,62	1
8	718559,52	752899,23	1
9	718546,27	752903,96	1
10	718527,03	752907,96	1
11	718513,42	752912,65	1
12	718510,36	752913,52	1
13	718486,81	752912,94	1
14	718471,24	752948,25	1
15	718473,39	752949,70	1
16	718439,61	753016,90	1
17	718411,33	753049,99	1
18	718373,06	753059,43	1
19	718312,51	753044,01	1
20	718275,77	753056,65	1
21	718259,69	753085,98	1
22	718240,93	753099,27	1
23	718244,32	753177,78	1
24	718242,07	753206,23	1
25	718232,38	753227,78	1
26	718227,25	753234,06	1
27	718214,78	753249,33	1
28	718193,23	753261,90	1
29	718153,00	753265,49	1
30	718130,73	753260,46	1
31	718094,46	753236,04	1
32	718068,24	753235,32	1


²⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824, z 2025 r. poz. 1019).

33	718032,64	753278,14	1
34	717999,00	753258,71	1
35	718105,30	753125,95	1
36	718182,97	753039,94	1
37	718252,27	752964,76	1
38	718343,89	752862,59	1
39	718387,35	752891,82	1
40	718411,30	752859,63	1
41	718442,04	752879,31	1
42	718450,04	752859,63	1
43	718480,78	752827,66	1
44	718489,54	752817,08	1
45	718490,67	752817,36	1
46	718498,59	752819,34	1
47	718500,95	752819,25	1
48	718507,49	752819,01	1
49	718515,31	752818,54	1
50	718530,66	752817,36	1
51	718536,93	752816,88	1
52	718544,64	752816,31	1
53	718548,47	752816,05	1
54	718551,76	752815,82	1
55	718561,42	752815,16	1
56	718566,68	752814,79	1
57	718571,02	752814,49	1
58	718573,48	752814,32	1
59	718575,58	752814,14	1
60	718581,66	752813,62	1
61	718590,80	752812,84	1
62	718593,72	752812,59	1
63	718599,17	752812,81	1
64	718603,60	752812,98	1
65	718603,58	752813,48	1
66	718607,70	752813,65	1
67	718611,24	752813,79	1
68	718616,38	752813,99	1
69	718628,32	752815,79	1
70	718638,24	752817,28	1
71	718638,98	752817,84	1
72	718632,97	752821,92	1
73	718623,43	752838,72	1
74	718621,91	752853,13	1
75	718628,46	752875,15	1

76	719002,90	753891,67	2
77	719042,45	753898,35	2
78	719080,91	753910,95	2
79	719082,09	753911,84	2
80	719265,59	754014,95	2
81	719254,93	754013,05	2
82	719227,25	754006,75	2
83	719193,82	753998,97	2
84	719172,66	753994,84	2
85	719166,55	753994,20	2
86	719147,08	753992,18	2
87	719112,99	753989,66	2
88	719105,76	753987,63	2
89	719059,95	754002,60	2
90	719042,01	754015,25	2
91	719007,29	754070,56	2
92	719000,52	754083,80	2
93	718991,99	754109,10	2
94	718991,43	754129,35	2
95	718990,52	754161,76	2
96	718987,28	754192,95	2
97	718983,46	754208,83	2
98	718973,86	754230,31	2
99	718923,69	754161,27	2
100	718935,80	754150,54	2
101	718948,49	754135,94	2
102	718944,69	754132,95	2
103	718937,00	754132,44	2
104	718932,45	754132,14	2
105	718932,18	754126,70	2
106	718942,51	754120,72	2
107	718947,52	754119,19	2
108	718963,56	754097,17	2
109	718964,70	754088,43	2
110	718969,05	754072,67	2
111	718955,87	754080,90	2
112	718941,73	754073,58	2
113	718935,66	754074,92	2
114	718933,06	754080,85	2
115	718927,10	754084,47	2
116	718918,95	754086,58	2
117	718913,53	754084,57	2
118	718901,04	754087,75	2

119	718895,79	754076,21	2
120	718888,54	754051,89	2
121	718886,18	754038,49	2
122	718893,69	754025,10	2
123	718895,19	754018,79	2
124	718893,46	754011,54	2
125	718892,41	753993,95	2
126	718881,57	754004,54	2
127	718858,30	754011,84	2
128	718849,44	754010,63	2
129	718842,15	753998,14	2
130	718837,26	753995,70	2
131	718831,25	753986,17	2
132	718827,03	753987,42	2
133	718819,92	753989,52	2
134	718813,71	753990,19	2
135	718807,38	753990,20	2
136	718798,67	753987,45	2
137	718791,38	753983,56	2
138	718790,62	753982,98	2
139	718718,25	753885,04	2
140	718751,59	753884,75	2
141	718815,83	753876,89	2
142	718838,48	753858,60	2
143	718861,98	753804,81	2
144	718908,43	753785,68	2
145	718944,72	753785,51	2
146	718914,80	753806,97	2
147	718944,65	753877,26	2
148	719002,90	753891,67	2

POŁOŻENIE I PRZEBIEG GRANICY REZERWATU PRZYRODY „KOJLE I PERTY” ORAZ
JEGO OTULINY W POSTACI MAPY



Objaśnienia



rezerwat przyrody



otulina rezerwatu przyrody

Skala

0 200 400 m

Układ współrzędnych PL - 1992



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W BIAŁYMSTOKU

Ortofotomapa:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 04 IX 2025 r.

Granice powiatów:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowy Rejestr Granic - Jednostki Terytorialne
- usługa WFS, dostęp: 16 IX 2024 r.



Objaśnienia


- rezerwat przyrody
- otulina rezerwatu przyrody
- oddział leśny
- wydzielenie leśne
- działka ewidencyjna

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Orto fotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT 10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Działki ewidencyjne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ewidencja Gruntów i Budynków - usługa WFS, dostęp: 31 XII 2024 r.
 Oddziały/wydzielania leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


- rezerwat przyrody
- otulina rezerwatu przyrody
- oddział leśny
- wydzielenie leśne
- działka ewidencyjna


Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Orto fotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT 10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Działki ewidencyjne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ewidencja Gruntów i Budynków - usługa WFS, dostęp: 31 XII 2024 r.
 Oddziały/wydzielania leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne
-  działka ewidencyjna


Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Orto fotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT 10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Działki ewidencyjne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ewidencja Gruntów i Budynków - usługa WFS, dostęp: 31 XII 2024 r.
 Oddziały/wydzielania leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne
-  działka ewidencyjna

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Orto fotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Działki ewidencyjne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ewidencja Gruntów i Budynków - usługa WFS, dostęp: 31 XII 2024 r.
 Oddziały/wydzielania leśne:
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne
-  działka ewidencyjna

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Orto fotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT 10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Działki ewidencyjne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ewidencja Gruntów i Budynków - usługa WFS, dostęp: 31 XII 2024 r.
 Oddziały/wydzielenia leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032






Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne
-  działka ewidencyjna


Skala



Układ współrzędnych PL - 1992

Orto fotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT 10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Działki ewidencyjne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ewidencja Gruntów i Budynków - usługa WFS, dostęp: 31 XII 2024 r.
 Oddziały/wydzielania leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne
-  działka ewidencyjna


Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Orto fotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Działki ewidencyjne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ewidencja Gruntów i Budynków - usługa WFS, dostęp: 31 XII 2024 r.
 Oddziały/wydzielania leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032





Objaśnienia


-  rezerwat przyrody
-  otulina rezerwatu przyrody
-  oddział leśny
-  wydzielenie leśne
-  działka ewidencyjna

Skala

0 50 100 m

Układ współrzędnych PL - 1992

Orto fotomapa:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii - usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Dane topograficzne
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (BDOT 10k) usługa WMTS, dostęp: 4 IX 2025 r.
 Działki ewidencyjne:
 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Ewidencja Gruntów i Budynków - usługa WFS, dostęp: 31 XII 2024 r.
 Oddziały/wydzielania leśne
 Leśna Mapa Numeryczna - dane RDLP Białystok, pozyskanie: 30 V 2025 r.
 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki na lata 2023 - 2032



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940, z 2025 r. poz. 884) uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Niniejsze zarządzenie obejmuje uznanie obszaru za rezerwat przyrody wraz z jego otuliną, określenie jego nazwy, położenia współrzędnych geograficznych punktów załamania granicy obszaru w układzie PL-1992 oraz w podziale administracyjnym państwa, a także uwzględnienie obowiązujących norm prawnych dotyczących rezerwatów przyrody, w tym określenie sprawującego nadzór nad rezerwatem oraz rodzaju, typu i podtypu obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. z 2005 r., Nr 60, poz. 533).

Rezerwat przyrody „Kojle i Perty” położony jest w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, na terenie gminy Rutka-Tartak. Obiekt zlokalizowany jest na Pojezierzu Wschodniosuwalskim i obejmuje dwa akweny jezior Kojle i Perty oraz drzewostan znajdujący się na południe od jezior. Na wschód od obiektu w odległości około 1,5 km znajduje się miejscowość Sidory. Obiekt leży w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie obszaru Natura 2000 PLH200005 Ostoja Augustowska. Rezerwat znajduje się na terenie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki, w leśnictwie Bondziszki (Bank Danych o Lasach) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rezerwat „Kojle i Perty” obejmuje dwa jeziora pod nazwami Kojle i Perty, a także głęboko wcięta rynną charakteryzującą się intensywnym zasilaniem przez wody źródliskowe, dzięki czemu wykształciły się w niej torfowiska niskie typu soligenicznego.

Jezioro Kojle to głębokie na około 33 metry, średniej wielkości jezioro wytopiskowe (ok. 15,5 ha), zaś jezioro Perty osiąga głębokość około 31 metrów oraz powierzchnię około 20 ha. Oba jeziora charakteryzują się stromymi brzegami i szybko opadającym dnem. W obrębie misy jeziornej wykształciły się zatoki porośnięte wąskim pasem roślinności szuwarowej (głównie *Phragmites australis* oraz *Schoenoplectus lacustris*, a miejscami również szuwarem wielkoturzycowym *Magnocaricion*), roślinami o liściach pływających (np. grzybienie północne *Nymphaea candida* i rdestnica pływająca *Potamogeton natans*) oraz łakami ramienicowymi (zwykle występującymi w odległości nie większej niż 30 m od brzegu), w obrębie których oprócz ramienic odnotowano również umiarkowanie liczne występowanie pływaczki zwyczajnej *Utricularia vulgaris*. W obrębie łak ramienicowych - wykształconych we właściwy sposób dookoła całego brzegu zbiornika wodnego - dominuje ramienica omszona *Chara tomentosa* oraz ramienica zwyczajna *Chara rudis*. W sumie na terenie jeziora Kojle stwierdzono występowanie 6 gatunków glonów zaliczanych do ramienic.

W południowej części rezerwatu, czyli na obszarze zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe znajdują się torfowiska niskie typu soligenicznego, które wykształciły się w dawnej zatoce jeziora Kojle, a złoża torfu niskiego podścielone są osadami jeziornymi. Stosunkowo niewielkie torfowisko charakteryzuje znaczne zróżnicowanie roślinności, obejmującej zarówno zbiorowiska leśne (olsy źródliskowe, świerczyny na torfie, olsy typowe i fragmenty subborealnych, bagiennych lasów sosnowo-brzozowych), jak i nieleśne (mechowiska i szuwały wielkoturzycowe). Sąsiadujące z torfowiskiem mineralne wyniesienia o stromych zboczach, zajęte są przez wtórne drzewostany w wieku ok. 100 lat lub z udziałem drzew w tym wieku; w większości świerkowe. Mimo wprowadzonego sztucznie drzewostanu, podlegają one sukcesji w

kierunku zbiorowisk grądowych, w tym – zwłaszcza na najbardziej stromych zboczach – do grądów zboczowych. Ich runo ma bogaty, grądowy charakter, a w niższych warstwach drzewostanu postępuje ekspansja lasotwórczych gatunków drzew liściastych, zwłaszcza lipy i klonu.

Na terenie rezerwatu przyrody „Kojle i Perty” stwierdzono kilkanaście zbiorowisk roślinnych, w tym reprezentujących pięć siedlisk Natura 2000 (wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej UE): twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (*Charetea*) (3140); bory i lasy bagienne (*91D0, podtypy 91D0-5 i fragmentarycznie 91D0-6), łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródłiskowe) (*91E0; podtyp 91E0-4), i grądy środkowoeuropejskie i subkontynentalne (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*) (9170; podtyp grądy zboczowe 9170-3) oraz Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230; podtyp 7230-3 torfowiska źródłiskowe i przepływowe Polski północnej):

- ols źródłiskowy *Cardamino amarae-Alnetum*; siedlisko Natura 2000 *91E0-4, dominujące na torfowiskach rezerwatu;
- świerczyna na torfie *Sphagno girgensohnii-Piceetum*; siedlisko Natura 2000 *91D0-5; rozwija się miejscami na obrzeżach torfowiska, szczególnie w sąsiedztwie otwartego mechowiska;
- subborealna brzezina bagienna zb. *Thelypteris palustris-Betula pubescens*; siedlisko Natura 2000 *91D0-6; wykształcona fragmentarycznie na obrzeżach nieleśnego mechowiska;
- ols typowy *Carici elongatae-Alnetum*, zajmuje południowo-zachodnią część zatorfionej rynny;
- zbiorowiska zastępcze grądów reprezentujące związek *Carpinion betuli* i fragmenty częściowo zregenerowanego grądu zboczowego (zb. *Acer platanoides-Tilia cordata*); siedlisko Natura 2000 9170- 3; miejscami na stromych zboczach otaczających torfowisko;
- torfowisko alkaliczne w postaci mechowisk ze związków (w nowoczesnym ujęciu) *Saxifrago-Tomentypnion* i *Sphagno warnstorffiani-Tomentypnion*; siedlisko Natura 2000 7230; zajmuje większość nieleśnego torfowiska źródłiskowego w środkowej części obiektu;
- mszyste szuwały o niejasnej pozycji syntaksonomicznej, z dominacją turzycy prosowej *Carex paniculata* i turzycy dzióbkwatej *Carex rostrata*; siedlisko Natura 2000 7230; zajmuje wschodnią część nieleśnego torfowiska źródłiskowego w środkowej części obiektu;
- pło paprociowe *Thelypteridi-Phragmitetum* nad bobrowym stawkiem przy południowej granicy obiektu;
- roślinność wodna w stawku bobrowym przy południowej granicy obiektu.

Na terenie południowej części omawianego rezerwatu przyrody (grunt w zarządzie PGL LP) stwierdzono 53 gatunki flory objęte ochroną w Polsce, w tym 13 gatunków pod ochroną ścisłą (w tym 3 gatunki mchów: haczykowiec lśniący, błotniszek wełniasty, mszar krokiewkowaty) i 40 gatunków pod ochroną częściową (w tym 28 gatunków mszaków; 10 gatunków torfowców). Aż 19 stwierdzonych tu gatunków figuruje na polskich „czerwonych listach” roślin naczyniowych i mchów, trzy (lipiennik Loesela, fiołek torfowy i kukułka Ruthego) w polskiej „czerwonej księdze”, a dwa (lipiennik Loesela i haczykowiec lśniący) figuruje w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Warta odnotowania jest obecność aż dziewięciu gatunków storczyków m.in. kukułka bałtycka, kukułka Fuscha, kukułka krwista, kukułka Ruthego, kruszczyk błotny, lipiennik Loesela, listera jajowata, gnieźnik leśny.

Spośród fauny stwierdzono występowanie m.in. dzięcioła czarnego *Dryocopus martius*, słonki *Scolopax rusticola*, samotnika *Tringa ochropus*, kszczyka *Gallinago gallinago* i żurawia *Grus grus*.

W celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka wyznaczono otulinę, której powierzchnia wynosi 15,00 ha.

Podana w niniejszym zarządzeniu powierzchnia rezerwatu przyrody jest powierzchnią geometryczną wyliczoną na podstawie współrzędnych punktów załamania granicy obszaru w układzie PL-1992.

Projekt zarządzenia został poddany konsultacjom społecznym oraz zaopiniowaniu przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W ramach konsultacji wpłynęły uwagi: (...).

Wniesione uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane (...).

Projekt zarządzenia zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940, z 2025 r. poz. 884) został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody.

Projekt zarządzenia zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428 t.j.) został uzgodniony z Wojewodą Podlaskim.