

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) – Zamawiający – informuje o zakończeniu w dniu 19.01.2026 r. Otwartych Konsultacji Rynkowych (dalej: „konsultacje” lub OKR) dotyczących przyszłego zamówienia przedkomercyjnego na usługi badawczo-rozwojowe w zakresie rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania wodą w miastach “PCP na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji”, nr 9/25/KR. Otwarte Konsultacje Rynkowe prowadzone były na podstawie przepisów art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”) oraz Ogłoszenia o Otwartych Konsultacjach Rynkowych opublikowanego dnia 07.11.2025 r., na stronie internetowej Zamawiającego:

<https://www.gov.pl/web/ncbr/open-market-consultation-document-for-the-pre-commercial-procurement-for-the-development-of-integrated-urban-water-management-systems-towards-pcp-for-green-and-digital-transition>

2. W oparciu o treść ogłoszenia o Otwartych Konsultacjach Rynkowych przeprowadzona została weryfikacja złożonych wniosków. Wnioski, które zostały dopuszczone do udziału złożyły następujące podmioty:

l.p.	Nazwa firmy i adres
1.	vorteX.io, 13 rue André Villet, 31400 Toulouse, Francja, https://www.vortex-io.fr/en/home/
2.	Mozaika Ltd. miasto Sofia, rejon Triadica, SALONIKI, 52, m. 10 h, Bułgaria http://www.mozajka.co
3.	AquaSmart sp. zoo, ul. Węgrzynowicka 59, 31-992 Kraków, Polska http://aquasmart.com.pl/

4.	GOSPACE LABS s. r. o. Ilkovičova 8 841 04 Bratysława, Słowacja https://gospace.tech/
5.	Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, Polska www.ecol-unicon.com
6.	GOSPACE LABS Comenius University Science Park, Ilkovičova 8, 841 04, Bratysława, Słowacja Meratch.com

3. Przedmiot konsultacji rynkowych

Celem konsultacji było z jednej strony poinformowanie dostawców technologii o potencjalnym przyszłym PCP, a z drugiej strony poznanie ich możliwości zaspokojenia potrzeb zamawiających oraz uzyskanie opinii na temat wykonalności planów i warunków zamówienia opisanych w dokumencie OKR i załącznikach.

Podsumowując, cele działań Otwartych Konsultacji Rynkowych były następujące:

1. Zweryfikowanie ustaleń analizy stanu techniki (SOTA) oraz wykonalności założeń technicznych i finansowych.
2. Podniesienie świadomości branży i odpowiednich interesariuszy w zakresie potencjalnego nadchodzącego PCP.
3. Zebranie opinii od branży i interesariuszy (w tym użytkowników) w celu dopracowania specyfikacji przetargowej.

4. Ogłoszenie o OKR (PIN) zostało opublikowane poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) w dniu 6 listopada 2025 r. Zasady i cele konsultacji, a także informacje o wyzwaniach, potencjalnych zamawiających publicznych oraz podejściu PCP zostały opisane w dokumencie OKR z załącznikami pod następującym linkiem:

<https://www.gov.pl/web/ncbr/open-market-consultation-document-for-the-precommercial-procurement-for-the-development-of-integrated-urban-water-management-systems-towardspcp-for-green-and-digital-transition>

Podmioty gospodarcze i użytkownicy końcowi zostali również poproszeni o wypełnienie kwestionariusza w systemie EU Survey. Wstępny termin wypełnienia kwestionariusza upływał 3 grudnia 2025 r., który później został przedłużony do 10 grudnia 2025 r. Celem kwestionariusza było zbadanie obecnej sytuacji rynkowej („as-is”) oraz poznanie potrzeb i wymagań praktyków w odniesieniu do przyszłego PCP, w związku z tym nie było odpowiedzi „prawidłowych” lub „nieprawidłowych”. Odpowiedzi na kwestionariusz nie mogły zawierać żadnych informacji poufnych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane jako wkład do strategii zamówienia i warunków. Otwarte Konsultacje Rynkowe zostały przeprowadzone zgodnie z prawem NCBR, czyli prawem polskim.

Językiem oryginalnym niniejszych konsultacji rynkowych był język angielski (webinar w j. angielskim i polskim, e-pitching w j. angielskim).

Konsultacje rynkowe przeprowadzone zostały w formie kwestionariuszy RFI (Ankieta dla dostawców technologii i dla potencjalnych użytkowników końcowych) oraz sesji e-Pitchingowych.

5. W konsultacjach rynkowych (e-Pitching) brali udział przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciele poszczególnych wnioskodawców i niezbędnych osób im towarzyszących. Konsultacje dostarczyły NCBR cennych informacji. Podmioty uczestniczące w OKR i w kwestionariuszu oraz biorące udział w e-pitchingu przekazały istotne dane o możliwościach rynku i rekomendacje dla przyszłego przetargu, który w założeniu ma być konkurencyjny i oparty na podejściu zamówień przedkomercyjnych.
6. OKR przedstawiło uporządkowany przegląd obecnego krajobrazu rynkowego, istniejących możliwości rozwiązań oraz perspektyw rozwoju związanych ze zintegrowanymi systemami odporności miejskiej na wodę, obejmującymi problem niedoboru wody, nadmiaru wody oraz gotowości na sytuacje awaryjne. Otwarte Konsultacje Rynkowe wykazały, że operatorzy rynku oferują szeroki zakres rozwiązań obejmujących monitorowanie w czasie rzeczywistym, wczesne ostrzeganie, analitykę, cyfrowe pulpity oraz wsparcie decyzyjne w sytuacjach powodziowych i związanych ze stresem wodnym. Respondenci zgłaszali zróżnicowany poziom gotowości technologicznej – od systemów zweryfikowanych laboratoryjnie po w pełni skomercjalizowane i działające rozwiązania – przy czym kilku z nich rozróżniało gotowość poszczególnych komponentów od gotowości systemów zintegrowanych. Większość respondentów wskazała, że ich rozwiązania są modułowe, skalowalne, interoperacyjne i nadają się do wdrożenia w gminach o różnej wielkości i profilu ryzyka. Dostawcy poruszyli również kwestie związane z warunkami wdrożenia, w tym znaczenie integracji z istniejącą infrastrukturą miejską, systemami ochrony ludności oraz przepływami operacyjnymi. Respondenci podkreślili istotność otwartych standardów, interfejsów API i powszechnie stosowanych protokołów w celu zapewnienia interoperacyjności, wymiany danych i długoterminowej trwałości, przy jednoczesnym unikaniu uzależnienia od jednego dostawcy. Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych były konsekwentnie uwzględniane poprzez połączenie środków technicznych, organizacyjnych i regulacyjnych, ze szczególnym naciskiem na zgodność z RODO oraz bezpieczne działanie w środowiskach przemysłowych i miejskich. Dla przypadku użycia Zintegrowanego Systemu Odporności Miejskiej na Wodę odpowiedzi wskazują, że rynek jest w stanie wspierać zarówno podejścia proaktywne, jak i reaktywne, obejmujące wczesne ostrzeganie przed powodzią, planowanie scenariuszowe, wsparcie kontroli operacyjnej oraz koordynację z służbami ratunkowymi. Kilku respondentów zgłosiło doświadczenie we współpracy z klientami z sektora publicznego, udział w projektach finansowanych ze środków publicznych oraz gotowość do pilotażowego wdrażania rozwiązań w gminach i innych jednostkach administracji publicznej. Ponadto wszyscy wyrazili zainteresowanie udziałem w procesach zamówień innowacyjnych, takich jak PCP – zamówienia przedkomercyjne czy PPI - zamówienia publiczne na innowacje. Dyskusje podkreśliły potencjalną wartość strukturyzowania przyszłych zamówień w sposób modułowy i etapowy, co umożliwia stopniowe wdrażanie funkcjonalności oraz zaangażowanie wielu wyspecjalizowanych podmiotów tam, gdzie jest to uzasadnione. Respondenci zaznaczyli, że harmonogramy, budżety i modele wdrożeniowe są zależne od kontekstu i powinny być definiowane w oparciu o lokalne potrzeby, infrastrukturę oraz uwarunkowania regulacyjne. Ogólnie rzecz biorąc, Otwarte Konsultacje Rynkowe potwierdzają dostępność zainteresowania rynku, zdolności technicznych oraz otwartości na współpracę w celu wspierania dalszego rozwoju i pilotażu innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.

7. Szczegółowe informacje zostały zawarte w opublikowanym Raporcie z przeprowadzonych Konsultacji.

Zatwierdzono:

Agata Rakowska

Dyrektorka

Działu Rozwoju Innowacyjnych

Metod Zarządzania Programami

/podpis elektroniczny/