



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 września 2025 r.

Poz. 3948

### **ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU**

z dnia 24 września 2025 r.

#### **w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075)**

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075), zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmian w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mysłakowice, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:  
**Katarzyna Łapińska**

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  
24 września 2025 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075)

**Opis granic obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075) w postaci współrzędnych punktów załamania  
w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992**


| L.p. | x         | y         |
|------|-----------|-----------|
| 1    | 336646,08 | 277779,18 |
| 2    | 336641,89 | 277877,02 |
| 3    | 336658,35 | 277918,08 |
| 4    | 336703,81 | 277920,02 |
| 5    | 336705,03 | 278104,56 |
| 6    | 336610,67 | 278181,24 |
| 7    | 336490,52 | 278222,23 |
| 8    | 336406,00 | 278282,04 |
| 9    | 336346,78 | 278175,73 |
| 10   | 336205,25 | 278077,44 |
| 11   | 336116,80 | 278016,00 |
| 12   | 336096,89 | 278055,51 |
| 13   | 336008,44 | 277994,07 |
| 14   | 335912,13 | 277903,46 |
| 15   | 335791,99 | 277731,10 |
| 16   | 335749,24 | 277665,85 |
| 17   | 335553,67 | 277553,68 |
| 18   | 335473,08 | 277521,39 |
| 19   | 335625,44 | 277366,46 |
| 20   | 335644,86 | 277338,46 |
| 21   | 335508,74 | 277326,86 |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 22 | 335466,49 | 277250,08 |
| 23 | 335487,39 | 277187,54 |
| 24 | 335382,74 | 277079,25 |
| 25 | 335323,54 | 276972,91 |
| 26 | 335373,70 | 276865,49 |
| 27 | 335397,32 | 276739,63 |
| 28 | 335445,25 | 276684,03 |
| 29 | 335446,73 | 276649,49 |
| 30 | 335548,22 | 276619,25 |
| 31 | 335660,29 | 276554,87 |
| 32 | 335735,99 | 276488,93 |
| 33 | 335812,93 | 276394,21 |
| 34 | 335934,59 | 276318,72 |
| 35 | 336030,13 | 276426,63 |
| 36 | 336052,95 | 276531,40 |
| 37 | 336022,46 | 276605,05 |
| 38 | 336044,78 | 276721,33 |
| 39 | 336077,68 | 276803,47 |
| 40 | 336213,80 | 276815,09 |
| 41 | 336313,31 | 276830,90 |
| 42 | 336342,07 | 276797,54 |
| 43 | 336477,21 | 276832,17 |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 44 | 336620,19 | 276895,97 |
| 45 | 336734,92 | 276981,61 |
| 46 | 336844,02 | 276986,30 |
| 47 | 336933,20 | 277030,49 |
| 48 | 337159,74 | 277057,51 |
| 49 | 337323,38 | 277064,54 |
| 50 | 337477,44 | 277082,68 |
| 51 | 337624,63 | 277048,65 |
| 52 | 337759,03 | 277100,53 |
| 53 | 337896,63 | 277077,62 |
| 54 | 337989,47 | 277248,76 |
| 55 | 337728,25 | 277393,19 |
| 56 | 337561,65 | 277455,21 |
| 57 | 337505,37 | 277493,15 |
| 58 | 337396,28 | 277488,48 |
| 59 | 337296,27 | 277484,19 |
| 60 | 337214,20 | 277486,44 |
| 61 | 337087,42 | 277469,47 |
| 62 | 336977,09 | 277493,57 |
| 63 | 336865,78 | 277540,69 |
| 64 | 336752,24 | 277639,60 |
| 65 | 336646,08 | 277779,18 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  
24 września 2025 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075)

### Mapa obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075)



Załącznik nr 3 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  
24 września 2025 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075)

**Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych  
oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony**

| Przedmiot ochrony                                                                                                                           | Zagrożenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opis zagrożenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3130<br>Brzegi lub osuszane dna<br>zbiorników wodnych<br>ze zbiorowiskami<br>z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-</i><br><i>Nanojuncetea</i> | Zagrożenia istniejące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                             | <p>I01 Obce gatunki inwazyjne/PI02 Inne inwazyjne gatunki obce (inne niż gatunki stwarzające zagrożenie dla UE)</p> <p>I02/PI03 Problematiczne gatunki rodzime</p> <p>J02.04.01 Zalewanie / PL05 Modyfikacja przepływu hydrologicznego (czynniki mieszane lub nieznane)</p> <p>J02.04.02 Brak zalewania/ PL05 Modyfikacja przepływu hydrologicznego (czynniki mieszane lub nieznane)</p> | <p>I01/PI02. W obrębie jednego płatu siedliska stwierdzono występowanie nielicznych populacji uczezu amerykańskiego <i>Bidens frondosa</i>, nawłoci późnej <i>Solidago gigantea</i> i nawłoci kanadyjskiej <i>Solidago canadensis</i>.</p> <p>I02/PI03. Stwierdzono obecność gatunków ekspansywnych (np. trzcina pospolita <i>Phragmites australis</i>), które istotnie ograniczają rozwój taksonów właściwych dla siedliska, a ich udział jest dominujący.</p> <p>J02.04.01/PL05. W niektórych sezonach woda ze stawu nie jest spuszczana (np. zimą 2020/2021 staw był zalany), co ogranicza możliwość pojawienia się właściwej dla siedliska roślinności.</p> <p>J02.04.02/PL05. Staw, w obrębie którego potwierdzono występowanie siedliska, nie jest we wszystkich sezonach zalewany (użytkowany), co promuje rozwój silnej konkurencyjnie roślinności.</p> |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Zagrożenia potencjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                  | <p>G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak</p> <p>K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) / PM07 Procesy naturalne z wyłączeniem katastrof i procesów wywoływanych działalnością człowieka lub zmianą klimatu</p>                                                                                                                                          | <p>G05.07. Brak prowadzenia ekstensywnej gospodarki rybackiej (tj. jej porzucenie lub prowadzenie w zbyt intensywny sposób) może doprowadzić do zaniku siedliska.</p> <p>K02.01/PM07. W przypadku niewłaściwego użytkowania stawów w przyszłości (brak zalewania, brak spuszczenia wody, spuszczenie wody zbyt późno) prawdopodobne jest wystąpienie intensywnej sukcesji w kierunku zbiorowisk szuwarowych lub w kierunku zbiorowisk wodnych.</p>                                                                                          |
| 6510<br>Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie ( <i>Arrhenatherion elatioris</i> ) | Zagrożenia istniejące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                  | <p>A03.03 Zaniechanie/brak koszenia / PA05 Zaprzestanie zarządzania/użytkowania użytków zielonych i innych systemów rolniczych i rolno-leśnych (np. zaprzestanie wypasu, koszenia lub tradycyjnego rolnictwa)</p> <p>I01 Obce gatunki inwazyjne / PI02 Inne inwazyjne gatunki obce (inne niż gatunki stwarzające zagrożenie dla UE)</p> <p>I02/PI03 Problematiczne gatunki rodzime</p> | <p>A03.03/PA05. Stwierdzono brak użytkowania kośnego na fragmencie płatu siedliska, co sprzyjać będzie powolnemu zanikowi siedliska.</p> <p>I01/PI02. Miejscami stwierdzono umiarkowanie liczne występowanie nawłoci kanadyjskiej <i>Solidago canadensis</i>, co lokalnie ogranicza występowanie gatunków właściwych dla siedliska.</p> <p>I02/PI03. Stwierdzono umiarkowany udział gatunków ekspansywnych, które ograniczają rozwój taksonów typowych dla siedliska i konkurują z tymi gatunkami o zasoby niezbędne do rozwoju roślin.</p> |
|                                                                                                  | Zagrożenia potencjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                  | <p>A03.01 Intensywne koszenie lub intensyfikacja / PA06. Koszenie lub ścinanie biomasy na użytkach zielonych</p> <p>A03.03 Zaniechanie/brak koszenia / PA05</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>A03.01/PA06. Intensyfikacja koszenia skutkować będzie zmianą składu gatunkowego łąki.</p> <p>A03.03/PA05. Zaniechanie użytkowania przyczyni się do intensywniejszego wzrostu gatunków</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | <p>Zaprzestanie zarządzania/użytkowania użytków zielonych i innych systemów rolniczych i rolno-leśnych (np. zaprzestanie wypasu, koszenia lub tradycyjnego rolnictwa)</p> <p>A08 Nawożenie/nawozy sztuczne / PA13 Stosowanie nawozów naturalnych lub syntetycznych na gruntach rolnych</p> <p>E01.03 Zabudowa rozproszona / PF01 Przekształcenia z innego typu użytkowania gruntu na obszary zabudowane</p> | <p>niepożądanych oraz zmiany struktury płatu.</p> <p>A08/PA13. Na skutek zbyt intensywnego nawożenia możliwe jest wkraczanie gatunków nitrofilnych oraz wzrost udziału gatunków jednoliściennych.</p> <p>E01.03/PF01. W przypadku rozwoju zabudowy dojdzie do zmniejszenia powierzchni zajętej przez siedlisko.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i>, <i>Populetum albae</i>, <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>, olsy źródliskowe)</p> | Zagrożenia istniejące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          | <p>I01 Obce gatunki inwazyjne / PI02 Inne inwazyjne gatunki obce (inne niż gatunki stwarzające zagrożenie dla UE)</p> <p>I02/PI03 Problematiczne gatunki rodzime</p> <p>J02 Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych / PA23 Fizyczne modyfikacje zbiorników wodnych (w tym tamy, kanały itp.)</p>                                                                                               | <p>I01/PI02. Stwierdzono obecność nielicznych populacji niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i>, niecierpka gruczołowatego <i>Impatiens glandulifera</i> i nawłoci kanadyjskiej <i>Solidago canadensis</i>, których wzrost stanowi zagrożenie dla gatunków typowych dla siedliska.</p> <p>I02/PI03. Stwierdzono umiarkowaną ekspansję silnych konkurencyjnie bylin, w tym mozgi trzcinowej <i>Phalaris arundinacea</i> i turzycy drzączkowatej <i>Carex brizoides</i>. Oprócz tego występują nieliczne gatunki ekspansywne (trzciną pospolitą <i>Phragmites australis</i>, śmiełek darniowy <i>Deschampsia caespitosa</i>, malina właściwa <i>Rubus idaeus</i>), które aktualnie w marginalnym stopniu oddziałują na siedlisko.</p> <p>J02/PA23. Podczas budowy elementów kompleksu stawów rybnych dokonano istotnych zmian w obrębie układu hydrologicznego terenu: wykonano przetamowania (groble), przełożono koryto ciek, </p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | ograniczono zalewy.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | Zagrożenia potencjalne                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | B02.03 Usuwanie podszytu / PB26 Inne działania w leśnictwie, z wyłączeniem działań rolno-leśnych                                                                     | B02.03/PB26. Istnieje ryzyko usunięcia części podszytu (krzewów i młodych drzew) w ramach prac gospodarczych.                                                                                                                      |
|                                                 | B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej / PL05 Modyfikacja przepływu hydrologicznego (czynniki mieszane lub nieznane)                               | B07/PL05. W obrębie 2 płatów siedliska powstały instalacje budowlane i zbiornik, które spowodowały zmniejszenie powierzchni zajętej przez siedlisko, a także negatywnie wpłyną na układ hydrologiczny stanowiska i jego otoczenia. |
| 1188<br>Kumak nizinny<br><i>Bombina bombina</i> | Zagrożenia istniejące                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | X Brak zagrożeń i nacisków / PX04 Brak presji lub zagrożeń                                                                                                           | X/PX04. Nie zidentyfikowano istniejących zagrożeń i nacisków.                                                                                                                                                                      |
|                                                 | Zagrożenia potencjalne                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | E01.04 Inne typy zabudowy / PF01 Przekształcenia z innego typu użytkowania gruntu na obszary zabudowane                                                              | E01.04/PF01. Rozrastająca się zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie jednego stanowiska gatunku może zniszczyć lądowe siedliska gatunku.                                                                                              |
| 1355<br>Wydra europejska<br><i>Lutra lutra</i>  | Zagrożenia istniejące                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | F03.02 Pozyskiwanie/usuwanie zwierząt (lądowych) / PG23 Inne działania związane z akwakulturą i pozyskiwaniem lub uprawą zasobów biologicznych niewymienione powyżej | F03.02/PG23. Stwierdzono pozyskiwanie osobników w celu ograniczenia szkód powodowanych w rybostanie.                                                                                                                               |
|                                                 | Zagrożenia potencjalne                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>D01.02 Drogi, autostrady / PE01 Drogi, ścieżki, linie kolejowe i powiązana z nimi infrastruktura</p> <p>G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji / PE01 Drogi, ścieżki, linie kolejowe i powiązana z nimi infrastruktura</p> <p>J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska / PB06 Wyrąb lub przerzedzanie (z wyłączeniem całkowitej wycinki)</p> | <p>D01.02/PE01, G05.11.PE01. Śmierć lub urazy w wyniku kolizji podczas przemieszczeń w obrębie terytorium/żerowiska lub dyspersji na nowe terytoria może wpływać na wielkość populacji.</p> <p>J03.01/PB06. Wycinka nadbrzeżnych zadrzewień, zmiana struktury nadbrzeżnej roślinności oraz przebudowa drzewostanów wpłynie na dostępność potencjalnych schronień.</p> |
| *1084 Pachnica dębowa<br><i>Osmoderma eremita</i> | Zagrożenia istniejące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | B Leśnictwo / PB Działania związane z leśnictwem / PH05 Pielęgnacja drzew, wycinka/usuwanie drzew przydrożnych i roślinności w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                        | B/PB/PH05. Wycinka drzew, przycinanie konarów, usuwanie martwego drewna obniżają stan zachowania siedliska gatunku.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | Zagrożenia potencjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | B Leśnictwo / PB Działania związane z leśnictwem / PH05 Pielęgnacja drzew, wycinka/usuwanie drzew przydrożnych i roślinności w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                        | B/PB/PH05. Wycinka drzew, przycinanie konarów, usuwanie martwego drewna obniżają stan zachowania siedliska gatunku.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | J01 Pożary i gaszenie pożarów / PM03 Naturalne pożary / PH04 Wandalizm lub podpalenie (w tym pożar wywołany przez człowieka)                                                                                                                                                                                                                                      | J01/PM03/PH04. Podpalenia, celowe lub przypadkowe (np. na skutek uderzenia pioruna), mogą skutkować niszczeniem siedlisk i śmiercią osobników gatunku.                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                 |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3260<br>Nizinne i podgórskie rzeki<br>ze zbiorowiskami<br>włosieniczników<br>( <i>Ranunculion fluitantis</i> )                  | Nie określa się. Weryfikacja występowania siedliska przyrodniczego w Obszarze. |
| 6430<br>Ziołorośla górskie<br>( <i>Adenostylion alliariae</i> )<br>i ziołorośla nadrzeczne<br>( <i>Convolvuletalia sepium</i> ) | Nie określa się. Brak siedliska w Obszarze.                                    |

Załącznik nr 4 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  
24 września 2025 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075)

**Cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, wynikające z warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony**

| Przedmiot ochrony                                                                                                       | Nazwa wskaźnika/parametru               | Cel ochrony                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3130<br>Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> | Powierzchnia siedliska                  | Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni co najmniej 20,23 ha, co odpowiada ocenie FV.                                                                                 |
|                                                                                                                         | Struktura przestrzenna płatów siedliska | Utrzymanie oceny FV.<br>FV – Brak fragmentacji lub mała fragmentacja nie wynikająca z działania czynników antropogenicznych.                                                 |
|                                                                                                                         | *Gatunki charakterystyczne              | Utrzymanie oceny U1.<br>U1 – obecne 2-3 gatunki charakterystyczne albo 1 gatunek w przypadku zbiorowisk z klasy <i>Littorelletea</i> .                                       |
|                                                                                                                         | *Gatunki dominujące                     | Poprawa z oceny U2 do U1.<br>U1 – wśród dominantów gatunki charakterystyczne stanowią tylko część albo też brak jest gatunków dominujących.                                  |
|                                                                                                                         | Obce gatunki inwazyjne                  | Utrzymanie oceny FV.<br>FV – brak gatunków inwazyjnych lub gatunki obce obecne, ale zajmują nie więcej niż 25% powierzchni siedliska; brak okazów <i>Spiraea tomentosa</i> . |
|                                                                                                                         | Gatunki ekspansywne roślin zielnych     | Poprawa z oceny U2 do U1.<br>U1 – pokrycie gatunków ekspansywnych od 25% do 50% powierzchni siedliska.                                                                       |

|                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | *Udział dobrze zachowanych<br>płatów siedliska                                 | Poprawa z oceny U2 do U1.<br>U1 – płyty dobrze zachowane zajmują od 50 do 80% powierzchni zajętej przez siedlisko.            |
|                                                                                                                                            | Perspektywy ochrony                                                            | Utrzymanie oceny U1.<br>U1 – wpływ czynników zagrażających jest nieznaczny.                                                   |
|                                                                                                                                            | Ogólny cel ochrony                                                             | Poprawa z oceny U2 do U1.                                                                                                     |
| 3260<br>Nizinne i podgórskie<br>rzeki<br>ze zbiorowiskami<br>włosieniczników<br>( <i>Ranunculus<br/>fluitantis</i> )                       | Nie określa się. Weryfikacja występowania siedliska przyrodniczego w Obszarze. |                                                                                                                               |
| 6430<br>Ziołorośla górskie<br>( <i>Adenostylion<br/>alliariae</i> )<br>i ziołorośla<br>nadrzeczne<br>( <i>Convolvuletalia<br/>sepium</i> ) | Nie określa się. Brak siedliska w Obszarze.                                    |                                                                                                                               |
| 6510<br>Niżowe i górskie<br>świeże łąki<br>użytkowane<br>ekstensywnie                                                                      | Powierzchnia siedliska                                                         | Utrzymanie siedliska w obszarze na powierzchni co najmniej 10 ha, co odpowiada ocenie FV.                                     |
|                                                                                                                                            | Struktura przestrzenna płątów<br>siedliska                                     | Utrzymanie oceny FV dla 4 płątów.<br>FV – brak fragmentacji lub fragmentacja nieznaczna.<br>Utrzymanie oceny U1 dla 2 płątów. |

|                                   |                                            |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(Arrhenatherion elatioris)</i> |                                            | U1 – średni stopień fragmentacji.                                                                                                                                            |
|                                   | *Gatunki charakterystyczne                 | Utrzymanie oceny FV dla 4 płatów.<br>Poprawa z oceny U1 do FV dla 2 płatów.<br>FV – 3-4 gatunki.                                                                             |
|                                   | Gatunki dominujące                         | Utrzymanie oceny FV dla 4 płatów.<br>Poprawa z oceny U1 do FV dla 2 płatów.<br>FV – brak gatunków dominujących albo jako dominant gatunek charakterystyczny.                 |
|                                   | Obce gatunki inwazyjne                     | Utrzymanie oceny FV dla 2 płatów.<br>Poprawa z oceny U1/U2 do FV dla 4 płatów.<br>FV – brak lub pojedyncze osobniki o niskim stopniu inwazyjności.                           |
|                                   | *Gatunki ekspansywne roślin zielnych       | Utrzymanie oceny FV dla 4 płatów.<br>Poprawa z oceny U1 do FV dla 2 płatów.<br>FV – brak gatunków silnie ekspansywnych i łączne pokrycie gatunków ekspansywnych poniżej 20%. |
|                                   | *Ekspansja krzewów i podrośtu drzew        | Utrzymanie oceny FV dla wszystkich 6 płatów.<br>FV – łączne pokrycie poniżej 1%.                                                                                             |
|                                   | Udział dobrze zachowanych płatów siedliska | Utrzymanie oceny FV dla 3 płatów.<br>Poprawa z oceny U1/U2 do FV dla 2 płatów.<br>FV – płat dobrze zachowany stanowi nie mniej niż 80% powierzchni transektu.                |
|                                   | Wojłok (martwa materia organiczna)         | Utrzymanie oceny FV dla płatów.<br>Utrzymanie oceny U1 dla płatów.<br>FV – poniżej 2 cm.<br>U1 – od 2 do 5 cm.                                                               |
|                                   | Ogólny cel ochrony                         | Poprawa z oceny U1 do FV.                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>*91E0<br/>Łęgi wierzbowe,<br/>topolowe, olszowe i<br/>jesionowe (<i>Salicetum<br/>albo-fragilis</i>,<br/><i>Populetum albae</i>,<br/><i>Alnenion glutinoso-<br/>incanae</i>, olsy<br/>źródłiskowe)</p> | Powierzchnia siedliska                        | Utrzymanie siedliska na powierzchni co najmniej 22,87 ha, co odpowiada ocenie FV.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | *Gatunki charakterystyczne                    | Utrzymanie oceny FV dla 4 płątów.<br>Utrzymanie oceny U1 dla 7 płątów.<br>FV – kombinacja florystyczna typowa dla łągu.<br>U1 – kombinacja florystyczna zubożona, ale oparta na gatunkach typowych dla łągu.                                   |
|                                                                                                                                                                                                           | *Gatunki dominujące                           | Utrzymanie oceny U1 dla 10 płątów.<br>Poprawa oceny U2 na U1 dla 1 płątu.<br>U1 – we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, ale relacje ilościowe są zaburzone.                                                           |
|                                                                                                                                                                                                           | Gatunki obce geograficznie w drzewostanie     | Utrzymanie oceny FV dla wszystkich 11 płątów.<br>FV – gatunki obce stanowią mniej niż 1% i nie odnawiają się.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           | *Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie   | Utrzymanie oceny FV dla 4 płątów.<br>Utrzymanie oceny U1 dla 7 płątów.<br>FV – najwyżej jeden gatunek, nieliczny.<br>U1 – jeden gatunek liczny lub więcej niż jeden gatunek nieliczny.                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           | Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie | Utrzymanie oceny FV dla 3 płątów.<br>Utrzymanie oceny U1 dla 7 płątów.<br>Poprawa oceny U2 do U1 dla 1 płątu.<br>FV – brak gatunków silnie ekspansywnych.<br>U1 – obecne gatunki silnie ekspansywne, ale nie ograniczające różnorodności runa. |
|                                                                                                                                                                                                           | *Martwe drewno (łączne zasoby)                | Poprawa oceny U1 i U2 do FV dla wszystkich 11 płątów.<br>FV – zasoby martwego drewna odpowiadają jakościowo strukturze drzewostanu (są obecne całe martwe drzewa, nie tylko gałęzie), a ilościowo przekraczają 10%                             |

|  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                 | zasobności drzewostanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | *Martwe drewno wielkowymiarowe (leżące lub stojące >3m długości i >50cm średnicy)               | Poprawa oceny U1 i U2 do FV dla wszystkich 11 płątów.<br>FV – powyżej 5 sztuk na ha.                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Naturalność koryta rzeczno-<br>(stosować tylko, jeśli występowanie łęgu jest związane z ciekim) | Utrzymanie oceny U1 dla 1 płątu.<br>W przypadku 2 płątów, których obecność nie jest związana z ciekim – nie stosuje się.<br>Dla pozostałych płątów: ocena to U2 i nie ma możliwości jej poprawy.<br>U1 – regulacja wykonana metodami <i>miękkimi</i> z zachowaniem cech hydromorfologicznych ciek naturalnego. |
|  | *Reżim wodny                                                                                    | Utrzymanie oceny FV dla 9 płątów.<br>Poprawa oceny z U1 do FV dla 2 płątów.<br>FV – dynamika zalewów i przewodnienie podłoża normalne.                                                                                                                                                                         |
|  | Wiek drzewostanu                                                                                | Utrzymanie oceny FV dla 2 płątów.<br>Utrzymanie oceny U1 dla 3 płątów.<br>Poprawa oceny U2 do U1 dla 6 płątów.<br>FV – powyżej 20% udziału drzew starszych niż 100 lat.<br>U1 – poniżej 20% udziału drzew starszych niż 100 lat, ale powyżej 50% udziału drzew starszych niż 50 lat.                           |
|  | Pionowa struktura roślinności                                                                   | Utrzymanie oceny U1 dla 4 płątów.<br>Poprawa oceny U2 do U1 dla 7 płątów.<br>U1 – antropogenicznie zmieniona, ale zróżnicowana.                                                                                                                                                                                |
|  | Naturalne odnowienie drzewostanu                                                                | Utrzymanie oceny FV dla 4 płątów.<br>Poprawa z oceny U1 do FV dla 7 płątów.<br>FV – obfite.                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna                                  | Utrzymanie oceny FV dla wszystkich 11 płatów.<br>FV – brak.                                                                     |
|                                                      | Inne zniekształcenia                                                                    | Utrzymanie oceny FV dla 8 płatów.<br>Poprawa oceny U2 do U1 dla 1 płatu.<br>Dla 2 płatów nie ma możliwości poprawy oceny U2.    |
|                                                      | Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska | Brak danych (XX).                                                                                                               |
|                                                      | Ogólny cel ochrony                                                                      | Poprawa oceny z U2 do U1.                                                                                                       |
| *1084<br>Pachnica dębowa<br><i>Osmoderma eremita</i> | Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród drzew dziuplastych                           | Utrzymanie oceny U1.<br>$U1 = <15 \text{ i } \geq 5$ .                                                                          |
|                                                      | Udział procentowy drzew zasiedlonych wśród drzew dziuplastych dostępnych do kontroli    | Utrzymanie oceny U1.<br>$U1 = <40 \text{ i } \geq 10$ .                                                                         |
|                                                      | Liczba drzew zasiedlonych w przeliczeniu na 1 ha                                        | Poprawa oceny U2 na U1.<br>U1 – liczba zasiedlonych drzew w przeliczeniu na 1 ha jest równa lub większa niż 1 i mniejsza niż 2. |
|                                                      | Udział procentowy drzew dziuplastych wśród wszystkich drzew                             | Utrzymanie oceny FV.<br>FV – 20 lub więcej.                                                                                     |

|                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Liczba drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha                                                                                                       | Poprawa oceny U2 na U1.<br>$U1 = <10 \text{ i } \geq 5$ .                                                                                     |
|                                                 | Udział procentowy drzew grubych wśród drzew dziuplastych (lipy o pierśnicy 90 cm i dęby o pierśnicy 110 cm i inne drzewa liściaste o pierśnicy 100 cm) | Utrzymanie oceny FV.<br>$FV = \geq 5$ .                                                                                                       |
|                                                 | Liczba grubych drzew dziuplastych w przeliczeniu na 1 ha (kryteria uznania drzewa za grube jw.)                                                        | Utrzymanie oceny U1.<br>$U1 = <4 \text{ i } \geq 2$ .                                                                                         |
|                                                 | Izolacja (odległość do najbliższych aktualnych lub potencjalnych siedlisk)                                                                             | Poprawa oceny U2 na U1.<br>$U1 = >200 \text{ m i } \geq 1000 \text{ m}$ .                                                                     |
|                                                 | Ogólny cel ochrony                                                                                                                                     | Poprawa oceny z U2 na U1.                                                                                                                     |
| 1188<br>Kumak nizinny<br><i>Bombina bombina</i> | Udział szuwaru w powierzchni zbiornika                                                                                                                 | Utrzymanie oceny FV na 2 stanowiskach.<br>Poprawa oceny U1/U2 do FV na 6 stanowiskach.<br>FV – szuwar w zbiorniku na powierzchni powyżej 25%. |
|                                                 | Wysokość roślinności szuwarowej                                                                                                                        | Utrzymanie oceny FV na 3 stanowiskach.<br>Poprawa oceny U2 do FV na 5 stanowiskach.<br>FV – szuwar o wysokości do 1 m.                        |
|                                                 | Roślinność zanurzona i pływająca (bez szuwaru)                                                                                                         | Utrzymanie oceny FV na 3 stanowiskach.<br>Utrzymanie oceny U1 na 3 stanowiskach.<br>Poprawa oceny U2 do U1 na 2 stanowiskach.                 |

|  |                                        |                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                        | FV – roślinność bardzo liczna, o pionowych pędach.<br>U1 – roślinność kępkowa i nieliczna lub liczna, ale nie o pionowych pędach.                            |
|  | Nachylenie brzegów zbiornika           | Utrzymanie oceny FV na wszystkich 8 stanowiskach.<br>FV – łagodne.                                                                                           |
|  | Zacienienie zbiornika                  | Utrzymanie oceny FV na wszystkich 8 stanowiskach.<br>FV – zacienienie powierzchni zbiornika poniżej 50%.                                                     |
|  | Obecność płycizn                       | Utrzymanie oceny FV na wszystkich 8 stanowiskach.<br>FV – płycizny obecne.                                                                                   |
|  | Obecność ryb                           | Utrzymanie oceny FV na 2 stanowiskach.<br>Utrzymanie oceny U1 na 6 stanowiskach.<br>FV – brak ryb.<br>U1 – ryby obecne.                                      |
|  | Bariery wokół brzegu zbiornika         | Utrzymanie oceny FV na wszystkich 8 stanowiskach.<br>FV – bariery stanowią do 5% długości linii brzegowej.                                                   |
|  | Zabudowa otoczenia zbiornika           | Utrzymanie oceny FV na 7 stanowiskach.<br>Utrzymanie oceny U1 na 1 stanowisku.<br>FV – brak zabudowy.<br>U1 – obecna zabudowa ekstensywna.                   |
|  | Inne zbiorniki wodne w promieniu 500 m | Utrzymanie oceny FV na wszystkich 8 stanowiskach.<br>FV – obecny co najmniej jeden zbiornik wody stojącej.                                                   |
|  | Droga asfaltowa                        | Utrzymanie oceny FV na 4 stanowiskach.<br>Utrzymanie oceny U1 na 4 stanowiskach.<br>FV – brak drogi asfaltowej.<br>U1 – obecna droga asfaltowa jednopasmowa. |

|                                                |                                         |                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                | Ogólny cel ochrony                      | Utrzymanie stanu właściwego (FV).                                    |
| 1355<br>Wydra europejska<br><i>Lutra lutra</i> | Indeks populacyjny                      | Utrzymanie oceny FV.<br>FV – wartość wskaźnika >15.                  |
|                                                | Udział pozytywnych stwierdzeń gatunku   | Utrzymanie oceny FV.<br>FV - wartość wskaźnika >60.                  |
|                                                | Roczny wskaźnik trendu populacji        | Brak danych (XX).                                                    |
|                                                | Zagęszczenie populacji                  | Brak danych (XX).                                                    |
|                                                | Baza pokarmowa                          | Utrzymanie oceny FV.<br>FV – wartość wskaźnika >0,8.                 |
|                                                | Udział siedliska kluczowego dla gatunku | Utrzymanie oceny FV.<br>FV – wartość wskaźnika >0,65.                |
|                                                | Charakter strefy brzegowej              | Utrzymanie oceny FV.<br>FV – wartość wskaźnika >0,85.                |
|                                                | Stopień antropopresji                   | Utrzymanie oceny U1.<br>U1 – wartość wskaźnika w przedziale 0,5-0,7. |
|                                                | Perspektywy ochrony                     | Utrzymanie oceny FV.                                                 |
|                                                | Ogólny cel ochrony                      | Utrzymanie stanu właściwego (FV).                                    |

\* wskaźnik kardynalny

Załącznik nr 5 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  
24 września 2025 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075)

### Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

| Przedmiot ochrony                                                                                                                                       | Działania ochronne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obszar wdrażania                                                                                                                         | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3130<br>Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>                                 | <i>Działania obligatoryjne</i><br>Zachowanie siedliska poprzez ekstensywne użytkowanie rybackie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | płaty siedliska 3130:<br>gmina Mysłakowice:<br>obręb Bobrów - dz. nr 181/115, 187/115;<br>obręb Karpniki - dz. nr 427/3, 431/5, 492/116. | Właściciel lub posiadacz obszaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                         | <i>Działania fakultatywne</i><br>Wdrożenie właściwego rytmu zalewania i spuszczenia wody ze stawów. Spuszczanie wody powinno następować późnym latem lub wczesną jesienią, od połowy lipca do końca września (optymalnie od połowy sierpnia do połowy września). Cykl powinien być powtarzany każdego roku, dopuszcza się jednak incydentalny brak spuszczenia wody w stawie na okres zimowy lub spuszczenie w terminie późniejszym, niż koniec września, ale nie częściej, niż raz na 3 lata. |                                                                                                                                          | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.                                                                                                                           |
| 6510<br>Niżowe i górskie<br>świeże łąki<br>użytkowane<br>ekstensywnie<br>( <i>Arrhenatherion<br/>elatioris</i> ) | <i>Działania obligatoryjne</i><br><br>Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.                                                                                                                                              | płaty siedliska 6510:<br>gmina Mysłakowice:<br>obręb Bobrów – dz. nr 208/4; 208/3; 28/1 i 29/10;<br>obręb Karpniki – dz. nr 60/2, 431/3, 431/7, 431/8, 431/9;<br>obręb Krogulec – dz. nr 12/9, 12/11, 42/6, 131/2. | Właściciel lub posiadacz obszaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6510<br>Niżowe i górskie<br>świeże łąki<br>użytkowane<br>ekstensywnie<br>( <i>Arrhenatherion<br/>elatioris</i> ) | <i>Działania fakultatywne</i><br><br>Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6510. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska. | płaty siedliska 6510:<br>gmina Mysłakowice:<br>obręb Bobrów – dz. nr 208/4; 208/3; 28/1 i 29/10;<br>obręb Karpniki – dz. nr 60/2, 431/3, 431/7, 431/8, 431/9;<br>obręb Krogulec – dz. nr 12/9, 12/11, 42/6, 131/2. | Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| *91E0<br>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe<br>( <i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> ) i olsy źródliskowe | Ochrona zachowawcza.<br>Pozostawienie płatów bez wskazówek gospodarczych.<br>Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych i próchniejących oraz dziuplastych drzew stojących, z wyłączeniem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia. | PGL LP Nadleśnictwo Śnieżka (leśnictwo Karpniki):<br>13-25-2-10-114-g-00 (wodochronne)<br>13-25-2-10-114-m-00 (wodochronne)<br>13-25-2-10-114-n-00 (wodochronne)<br>13-25-2-10-114-s-00 (wodochronne)<br>13-25-2-10-115-d-00 (bagno)<br>13-25-2-10-115-f-00 (wodochronne)<br>13-25-2-10-115-h-00 (wodochronne)<br>13-25-2-10-115-i-00 (wodochronne)<br>13-25-2-10-116-i-00 (wodochronne)<br>13-25-2-10-116-g-00 (wodochronne)<br><br>Gmina Mysłakowice:<br>obręb Bobrów - dz. nr 1/227; 28/1; 29/10; 158 (Wp); 186/115; 201; 225; 228;<br>obręb Krogulec - dz. nr 2; 12/11; 160;<br>obręb Karpniki - dz. 47/1, 55/4, 55/5; 427/3;<br>obręb Łomnica – dz. nr 432/3; 604/1. | Właściciel lub posiadacz obszaru.<br><br>Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad Obszarem.                                                                         |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>Ochrona zachowawcza – brak wskazań gospodarczych.</p> <p>Przypisanie funkcji wodochronnych: w ramach PUL oraz uPUL należy całej powierzchni przedmiotowych płatów przypisać funkcję wodochronną i równocześnie wyłączyć z użytkowania gospodarczego poprzez pozostawienie płatów bez wskazówek gospodarczych. Taka forma ochrony pozwoli na utrzymanie lub osiągnięcie wysokiego wieku drzewostanu, zapewni ciągłość depozycji martwego drewna oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury pionowej i przestrzennej drzewostanów (w tym - powstających naturalnie - luk i prześwitleń).</p> | <p>PGL LP Nadleśnictwo Śnieżka (leśnictwo Karpniki):</p> <p>13-25-2-10-116-a-00<br/>13-25-2-10-116-b-00<br/>13-25-2-10-116-x-00<br/>13-25-2-10-116-y-00</p> | <p>PGL LP Nadleśnictwo Śnieżka (leśnictwo Karpniki).</p> |
| <p>*1084<br/>Pachnica dębowa<br/><i>Osmoderma eremita</i></p> | <p>Wykonanie nasadzeń uzupełniających – na groblach oraz w alei (większość drzew została nasadzona sztucznie i nie odnawiają się one w sposób naturalny). Nie mniej niż 10 drzew raz na 10 lat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>cały obszar Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem grobli stawowych oraz istniejących alei drzew</p>                                                  | <p>Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000</p>  |
|                                                               | <p>W przypadku konieczności usunięcia drzewa lub jego części ze względów bezpieczeństwa, pozostawić je do naturalnego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Cały obszar Natura 2000</p>                                                                                                                              | <p>Właściciel lub posiadacz obszaru.</p>                 |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | rozkładu w bezpiecznym miejscu, w obrębie innych siedlisk gatunku.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| 1188<br>Kumak nizinny<br><i>Bombina bombina</i>                                                                                 | Ekstensywna gospodarka rybacka.                                                                                                                                          | gmina Mysłakowice:<br>obręb Bobrów – dz. nr 181/115, 187/115;<br>obręb Karpniki – dz. nr 427/3, 431/5, 492/11;<br>obręb Krogulec - dz. nr 31/8, 7/2; 11/3; 137/2.                      | Właściciel lub posiadacz obszaru.                 |
| 3260<br>Nizinne i podgórskie rzeki<br>ze zbiorowiskami włosieniczników<br>( <i>Ranunculion fluitantis</i> )                     | Nie określa się. Weryfikacja występowania siedliska przyrodniczego w Obszarze.                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| 6430<br>Ziołorośla górskie<br>( <i>Adenostylyon alliariae</i> )<br>i ziołorośla nadrzeczne<br>( <i>Convolvuletalia sepium</i> ) | Nie określa się. Brak siedliska w Obszarze.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| 3130<br>Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych<br>ze zbiorowiskami z <i>Littorelletea</i> , <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring siedliska 3130 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ</li> <li>- co 6 lat</li> <li>- od 1 września do 30 października</li> </ul> | 3 stanowiska monitoringowe (3 wybrane stawy, opcjonalnie w każdym badaniu inne, w zależności od dostępu do płątów siedliska, co jest uwarunkowane terminem spuszczenia wody w stawie). | Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3260<br>Nizinne i podgórskie<br>rzeki<br>ze zbiorowiskami<br>włosieniczników<br>( <i>Ranunculon<br/>fluitantis</i> )                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring siedliska 3260 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ</li> <li>- co 6 lat</li> <li>- od 1 lipca do 31 sierpnia</li> </ul>   | cały obszar Natura 2000                                                         | Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 6510<br>Niżowe i górskie<br>świeże łąki<br>użytkowane<br>ekstensywnie<br>( <i>Arrhenatherion<br/>elatioris</i> )                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring siedliska 6510 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ</li> <li>- co 6 lat</li> <li>- od 15 maja do 30 czerwca</li> </ul>    | 6 stanowisk monitoringowych<br>(1 stanowisko na 1 płat siedliska)               | Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| *91E0<br>Łęgi wierzbowe,<br>topolowe, olszowe i<br>jesionowe ( <i>Salicetum<br/>albo-fragilis</i> ,<br><i>Populetum albae</i> ,<br><i>Alnenion glutinoso-<br/>incanae</i> ) i olsy<br>źródliskowe | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring siedliska 91E0 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ</li> <li>- co 6 lat</li> <li>- od 1 czerwca do 30 sierpnia</li> </ul> | nie mniej niż 5 stanowisk monitoringowych<br>(1 stanowisko na 1 płat siedliska) | Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| *1084<br>Pachnica dębowa<br><i>Osmoderma eremita</i>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring gatunku 1084 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ</li> <li>- co 6 lat</li> <li>- od 1 lipca do 31 sierpnia</li> </ul>     | cały obszar Natura 2000                                                         | Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 1188<br>Kumak nizinny<br><i>Bombina bombina</i>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoring gatunku 1188 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ</li> <li>- co 6 lat</li> <li>- od 1 kwietnia do 31 lipca</li> </ul>     | 8 stanowisk monitoringowych (1 stanowisko w 1 płacie siedliska gatunku)         | Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |

|                                                                                                                              |                                                                                                       |                         |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1355<br>Wydra europejska<br><i>Lutra lutra</i>                                                                               | - monitoring gatunku 1355 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ<br>- co 6 lat<br>- od 15 września do 30 kwietnia | cały obszar Natura 2000 | Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. |
| 6430<br>Ziołorośla górskie<br>( <i>Adenostylion alliariae</i> ) i ziołorośla nadrzeczne<br>( <i>Convolvuletalia sepium</i> ) | Nie określa się. Brak siedliska w Obszarze.                                                           |                         |                                                   |
| Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy                                                                                          |                                                                                                       |                         |                                                   |
| Nie określa się.                                                                                                             |                                                                                                       |                         |                                                   |

Załącznik nr 6 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia  
24 września 2025 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych  
dla obszaru Natura 2000 Stawy Karpnickie (PLH020075)

**Wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Mysłakowice, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000**

| <b>Dokumentacja planistyczna</b>                                                                                                                                     | <b>Wskazania do zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchwała Nr 91/XIV/07 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 15 grudnia 2007 roku o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mysłakowice. | Uchwała dopuszcza na działkach nr 12/4, 31/5 i 31/6 obręb Krogulec, gm. Mysłakowice tereny usług, w tym usług turystyki. Działki te przylegają do stanowisk kumaka nizinnego. W celu ochrony siedlisk lądowych tego gatunku płaza przed zniszczeniem zaleca się przekształcenie działek na „tereny leśne lub przeznaczone do zalesień”, aby nie mogła powstać tam zabudowa. Ponadto w uchwale wrysowano <i>Granice terenów cennych pod względem faunistycznym wskazane do ochrony</i> , ale bez stanowiska a177 (gmina Mysłakowice, obręb Krogulec, dz. nr 31/8) - zaleca się włączenie tego stanowiska wraz z buforem 100 m od jego granic w granicę terenów cennych przyrodniczo. |