

Rekomendacje

w zakresie zasad transportu pacjentów nieletnich z zaburzeniami psychicznymi przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitali w województwie zachodniopomorskim

Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej jest stan kliniczny chorego oraz podstawowy problem zdrowotny powodujący zagrożenie życia i /lub zdrowia.

Konieczne zatem jest ocena

- stanu somatycznego
- stanu psychicznego
- przyczyny nagłego stanu zagrożenia zdrowia

Jeśli po ocenie stanu somatycznego i psychicznego małoletniego pacjenta stan zagrożenia zdrowotnego jest spowodowany wyłącznie zaburzeniami psychicznymi pacjenta – czyli :

- stan somatyczny pacjenta jest stabilny
- brak podejrzeń o tło organiczne
- brak podejrzeń o podjęcie próby samobójczej, powodującej zły stan somatyczny
- objawy wskazują na wyłączne tło psychogenne czy zaburzenia psychiczne

pacjenta należy przetransportować do najbliższego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

Jedynym takim Oddziałem w Województwie Zachodniopomorskim jest Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej SPS ZOZ ZDROJE Szczecin.

Ościennie województwa:

Województwo Lubuskie

-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABORZE

Województwo Wielkopolskie

- SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

-SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

- CENTRUM MEDYCZNE HCP SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO STACJONARNE

Województwo Pomorskie

- WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU

- SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. ST. KRZYŻANA

PACJENT W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO Z TOWARZYSZĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Jeśli podstawowym problemem zdrowotnym jest problem somatyczny :

- zatrucie lekami lub środkami psychoaktywnymi

- choroby neurologiczne

- zaburzenia metaboliczne

-zaburzenia hormonalne

- infekcje ,

Lub gdy występuje konieczność wykonania pilnych

-badań laboratoryjnych

-badań toksykologicznych,

- EKG,

-badań obrazowych- NMR, TK, RTG, USG

- specjalistycznych konsultacji

Lub gdy występuje potrzeba stabilizacji stanu ogólnego

- po próbie samobójczej

-po samookaleczeniu , jeśli wymaga zaopatrzenia chirurgicznego

- po zatruciu lekami, środkami psychoaktywnymi

- przy zaburzeniach świadomości

wówczas pacjenta nieletniego należy transportować do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitalnego oddziału ratunkowego/izby przyjęć szpitala z właściwym oddziałem dziecięcym. Dopiero po stabilizacji stanu pacjenta, należy rozważyć jego przekazanie do oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

Pacjent po próbie samobójczej

Pacjent po dokonaniu samouszkodzenia lub podjęciu próby samobójczej, jeśli doznał urazu lub zatrucia musi najpierw trafić na odpowiedni Oddział SOR w celu zapewnienia stabilizacji stanu somatycznego.

Dopiero po wyrównaniu stanu ogólnego pacjent może być przekazany do najbliższego Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej.

Transport do kolejnego szpitala zapewnia szpital, w którym przebywa pacjent.

Do szpitala psychiatrycznego małoletni pacjent powinien być przekazany pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

KONSULTANT WOJEWÓDZKI
dla obszaru województwa zachodniopomorskiego
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Małgorzata Wyrębska-Rozpara