

NALEŻY WYKONAĆ POZIOMĄ  
IZOLACJĘ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH METODĄ INJEKCJI

~ 273.0

0.000

150

8 30

OBRZERZE BETONOWE  
8/25/100

POZIOM POSADZKI

ŁAWA BETONOWA B12

PRZYBLIŻONY ZARYS WYKOPU  
ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM

8 30.5 10 55  
0.5

-2.60

-3.55

-4.05

IZOLACJA POZIOMA METODĄ INJEKCJI  
co 200 mm pod kątem 30-45°

FASETA BETONOWA

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW  
ORAZ POZIOM WÓD GRUNTOWYCH  
DO WERYFIKACJI NA BUDOWIE

DETAL A 1:25

Legend:

- KRUSZYWO GRANITOWE FR. 16/32 - 5 CM
- GEOWŁÓKNINA
- CHUDY BETON GR. 5 CM
- PIASEK ZAGĘSZCZONY
- MUR CEGLANY ISTNIEJĄCY
- IZOLACJA BITUMICZNA 2x
- STYROPIAN GR. 10 CM
- FOLIA KUBEŁKOWA 1x
- PIASEK ZAGĘSZCZONY
- GRUNT RODZIMY

**Temat/obiekt:**

**REMONT ŚCIAN CZĘŚCI PODZIEMNEJ BUDYNKU  
LABORATORIUM GIJHARS W CELU LIKWODACJI USZKODZEŃ,  
UZUPEŁNIENIA ZNISZCZONYCH WARSTW IZOLACYJNYCH**

**Adres:**

ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań  
nr działki 99,100, obręb: Łazarz, Ark. 13, nr jedn. ewid 306401\_1

**Inwestor:**

GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW  
ROLNO-SPOŻYWCZYCH  
ul. Wspólna 30  
00-930 Warszawa

**Jednostka projektowa:**

**DOMAR Budownictwo Architektura**  
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski  
T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94  
architektura@domar-ostrow.pl  
www.domar-ostrow.pl

**Domar**  
budownictwo architektura

Branża: **ARCHITEKTURA**      Etap: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Dane rysunku:	format :	data :	skala :	numer rysunku :	rewizja:	numer strony :
		maj 2020 r.	1:100	A8	-	

**Uwaga:** PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTÉ W PROJEKcie STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, REPRODUKOWAĆ LUB MODYFIKOWAĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA. RYSUNKI OPRACOWAĆ ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK