



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

HK.9020.21.8.2026.JF

Opole, 2026-08-21

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c,
46-045 Turawa

Dotyczy: oceny bieżącej jakości wody na kąpielisku Jezioro Średnie w Turawie

Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 20.08.2026 r. nr 262/W/S/OL/26, wykonanego w dniu 17.08.2026 r. przez organizatora w ramach kontroli wewnętrznej na kąpielisku Jezioro Średnie w Turawie stwierdza się, że jakość wody w zakresie wykonanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2019 r., poz. 255 ze zm.) i woda jest przydatna do kąpeli.

Sprawę prowadzi: Joanna Frądczyk, Starszy Asystent Oddział Higieny Komunalnej

Marzena Nanowska-Geisler

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opolu

*/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Do wiadomości:

1. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
2. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
ul. Krakowska 51 45-018 Opole

tel. +48 77 44 28 500, fax +48 77 44 28 505
adres e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń: AE:PL-10750-73663-RCGI-25