

2203-23-0389001

SEE



ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH
„MARKA”

85-791 BYDGOSZCZ UL. MONTE CASSINO 14
tel.: 52/34-30-614 , kom.: 604-475-598 e-mail: biuro@zuw-marka.pl

NR REJ. 10 / 2023

OPINIA TECHNICZNA

1. Zleceniodawca:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach
ul. Młyńska 22
89- 600 Chojnice

2. Znak i data zamówienia:

2203-SEE.7114.76105745.2023.1 z dnia 29.06.2023r.

3. Przedmiot opinii technicznej:

Określenie szacunkowych wartości rynkowych maszyn do obróbki drewna.

4. Ocena i techniczna opinia o jakości:

Oględziny dokonano w dniu 13.07.2023 roku w Pawłowie przy ul. Okrężnej 4.
Wartości szacunkowe maszyn do obróbki drewna określono na podstawie cen maszyn używanych tego samego lub podobnego typu, uwzględniając ich stan techniczny i rok produkcji .

Stan techniczny „s” określono w % wg następującej skali:

- nowy	-	0 – 5 %
- b. dobry	-	6 - 15 %
- dobry	-	16 – 45 %
- dostateczny	-	46 – 70 %
- niezadawalający	-	71 – 85 %
- pozostałości lub złom	-	86 – 100 %

Tabela zbiorcza szacunkowych wartości rynkowych maszyn do obróbki drewna

L p	Nazwa	Nr. fabryczny	Rok prod.	Szacunkowa wartość rynkowa zł brutto	Uwaga
1	Automat do foliowania- linia do pakowania w folię termokurczliwą	Brak	Ok.30 lat	11 070	✓
2	Piła formatowa – dwupila DEPB-200	Brak	Ok.30 lat	3 150	✓
3	Frezarka dolnowrzecionowa do załamywania krawędzi	Brak	Ok.30 lat	3 640	✓
4	Frezarka dolnowrzecionowa do załamywania krawędzi TF 904/2,8DNB	Brak	Ok.30 lat	3 640	✓
5	Strugarka grubościowa FOREXIM typ MGR 6M	Brak	Ok.30 lat	8 900	✓
6	Frezarka górnwrzecionowa FK 2	2293	Ok. 40 lat	2 160	✓
7	Piła taśmowa ŻEFAM DRSD 80	160	1980	3 200	✓
8	Wiertarka stołowa WS 15	Brak	Ok.40 lat	1 920	✓
	RAZEM			37 680	

ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferty sprzedaży
2. Dokumentacja fotograficzna.

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Poz. 15 N: SE-X240-13/02
Przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

1. Automat do foliowania- linia do pakowania w folię termokurczliwa

- producent - COMIL
- nr fabryczny – brak
- rok produkcji – ok. 30 lat

Dane techniczne.

- max wymiary pakowanego produktu : ok. 1500 mm x 500 mm
- maks. waga opakowań: ok. 100 kg
- waga maszyny: ok. 700 kg

Stan techniczny.

Linia zdemontowana od kilku lat, brak możliwości sprawdzenia. Wg. oświadczenia przed demontażem była sprawna.

Stan techniczny linii oceniam jako niezadowolający s = 80 %.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową linii, określę w podejściu porównawczym na podstawie cen linii do pakowania używanych podobnego typu o podobnych parametrach. W tym celu posłużyłem się ceną sprzedaży używanej linii do pakowania BAT FORUM model STM 50x40, która odpowiada wycenianej linii, w cenie 45 000 zł netto (ZAŁ.1). Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem linii oferowanej
Rok produkcji	0 %
Parametry techniczne	- 20 %
Stan techniczny	- 60%
Suma korekt	- 80 %

Szacunkową wartością rynkową linii do pakowania w folię termokurczliwa COMIL, będącej przedmiotem wyceny jest wartość oferowanej linii do pakowania BAT FORUM model STM 50x40 pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$45\,000\text{ zł} \times (1-80/100) = 9\,000\text{ zł netto} = 11\,070\text{ zł brutto}$$

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Poz. 18 Nr SŁ 7240-19/02
Przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

2. Piła formatowa - dwupiła DEPB-200

- producent - REMA
- nr fabryczny – brak
- rok produkcji – ok. 30 lat

Dane techniczne.

- max średnica tarczy 350mm
- min szerokość cięcia 300mm
- max szerokość cięcia 2050mm
- max długość cięcia 2000mm
- moc silników głównych 2x3kW
- wymiary całkowite dł/szer/wys 3400x3200x1050mm
- waga około 700kg

Stan techniczny.

Piła zdemontowana od kilku lat, brak możliwości sprawdzenia. Wg. oświadczenia przed demontażem była sprawna.

Stan techniczny piły oceniam jako niezadowolający s = 80 %.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową piły formatowej, określám w podejściu porównawczym na podstawie cen pił formatowych używanych podobnego typu o podobnych parametrach. W tym celu posłużyłem się ceną sprzedaży używanej piły formatowej dwupiły, która odpowiada wycenianej pile formatowej DPEB-200 w cenie 4 500 zł brutto (ZAŁ.2). Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem piły oferowanej
Rok produkcji	0 %
Parametry techniczne	0 %
Stan techniczny	- 30%
Suma korekt	- 30 %

Szacunkową wartością rynkową piły formatowej – dwupiły DPEB-200, będącej przedmiotem wyceny jest wartość oferowanej piły pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$4\,500\text{ zł} \times (1-30/100) = \underline{3\,150\text{ zł brutto}}$$

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. *Zdzisław Kapuściński*
Poz. 15 Nr SE-7240-13/02
Przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

3. Frezarka dolnowrzecionowa do załamywania krawędzi

- producent – brak danych
- nr fabryczny – brak
- rok produkcji – ok. 30 lat

Dane techniczne.

Moc znamionowa – ok. 3000 w (brak danych)
Liczba obrotów silnika - ok. 2800 1/min. (brak danych)
Wymiary stołu - 600x650 mm
Średnica narzędzia – ok. 200 mm (brak danych)
Liczba obr. wrzeciona - 1800/3000/6200/8500 1/min.

Stan techniczny.

Frezarka dolnowrzecionowa zdemontowana od kilku lat, brak możliwości sprawdzenia – owinięta folią. Wg. oświadczenia przed demontażem była sprawna. Stan techniczny frezarki oceniam jako dostateczny $s = 70 \%$.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową frezarki, określę w podejściu porównawczym na podstawie cen frezarek używanych podobnego typu o podobnych parametrach. W tym celu posłużyłem się ceną sprzedaży używanej frezarki dolnowrzecionowej podobnego typu, która odpowiada wycenianej frezarce dolnowrzecionowej w cenie 5 200 zł brutto (ZAŁ.3). Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem frezarki dolnowrzecionowej oferowanej
Rok produkcji	0 %
Parametry techniczne	0 %
Stan techniczny	- 30%
Suma korekt	- 30 %

Szacunkową wartością rynkową frezarki dolnowrzecionowej do załamywania krawędzi TF 904/2,8DNB, będącej przedmiotem wyceny jest wartość oferowanej frezarki dolnowrzecionowej pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$5\,200 \text{ zł} \times (1 - 30/100) = \underline{3\,640 \text{ zł brutto}}$$

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Poz. 15 Nr SE-7240-13/02
Przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

4. Frezarka dolnowrzecionowa do załamywania krawędzi TF 904/2,8DNB

- producent – ELEKTRA BECUM
- nr fabryczny – brak
- rok produkcji – ok. 30 lat

Dane techniczne.

Moc znamionowa - 2800 W

Liczba obrotów silnika - 2800 1/min.

Wymiary stołu - 600x650 mm

Średnica narzędzia - 200 mm

Liczba obr. wrzeciona - 1800/3000/6200/8500 1/min.

Ciężar - 72 kg

Stan techniczny.

Frezarka dolnowrzecionowa zdemontowana od kilku lat, brak możliwości sprawdzenia. Wg. oświadczenia przed demontażem była sprawna.

Stan techniczny frezarki oceniam jako dostateczny s = 70 %.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową frezarki, określám w podejściu porównawczym na podstawie cen frezarek używanych podobnego typu o podobnych parametrach. W tym celu posłużyłem się ceną sprzedaży używanej frezarki dolnowrzecionowej tego samego typu, która odpowiada wycenianej frezarce dolnowrzecionowej w cenie 5 200 zł brutto (ZAŁ.3). Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem frezarki dolnowrzecionowej oferowanej
Rok produkcji	0 %
Parametry techniczne	0 %
Stan techniczny	- 30%
Suma korekt	- 30 %

Szacunkową wartością rynkową frezarki dolnowrzecionowej do załamywania krawędzi TF 904/2,8DNB, będącej przedmiotem wyceny jest wartość oferowanej frezarki dolnowrzecionowej pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$5\,200\text{ zł} \times (1 - 30/100) = \underline{3\,640\text{ zł brutto}}$$

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Poz. 15 Nr SE-7240-13/02
Przy Zbie Skarbowej w Bydgoszczy

5. Strugarka grubościowa FOREXIM typ MGR 6M

- producent – FOREXIM -Rumunia
- nr fabryczny – brak
- rok produkcji – ok. 30 lat

Dane techniczne.

- szerokość wału - 640mm
- ilość noży - 4szt
- max grubość obrabianego elementu - 190mm
- silnik wrzeciona – 5,5 kW
- silnik posuwu – 1,5 kW
- silnik podnoszenia blatu – 0,75 kW
- waga - ok. 1080kg

Stan techniczny.

Strugarka pracująca. Stan techniczny strugarki oceniam jako dostateczny s = 70 %.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową strugarki grubościowej, określę w podejściu porównawczym na podstawie cen strugarek grubościowych używanych podobnego typu o podobnych parametrach. W tym celu posłużyłem się ceną sprzedaży używanej strugarki grubościowej JAROMA 64 podobnego typu, która odpowiada wycenianej strugarce grubościowej MGR 6M w cenie 14 500 zł netto (ZAŁ.4).

Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem strugarki grubościowej oferowanej
Rok produkcji	0 %
Parametry techniczne	- 5 %
Stan techniczny	- 40%
Negocjacje	- 5%
Suma korekt	- 50 %

Szacunkową wartością rynkową strugarki grubościowej FOREXIM MGR 6M , będącej przedmiotem wyceny jest wartość oferowanej strugarki grubościowej JAROMA 64 pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$14\,500 \text{ zł} \times (1-50/100) = 7\,250 \text{ zł netto} = 8\,918 \text{ zł brutto}$$

Przyjąć 8 900 zł brutto

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Dz. 18 Nr SE-7240-13/02
Przy Kwie Skarbowej w Bydgoszczy

6. Frezarka górnwrzecionowa FK 2

- producent – ZSRR
- nr fabryczny – 2293
- rok produkcji – ok. 40 lat

Dane techniczne.

Moc znamionowa – ok. 2,5 kW
Regulacja blatu stołu góra-dół
Żeliwny blat
Ciężar - ok. 800 kg

Stan techniczny.

Frezarka górnwrzecionowa zdemontowana od kilku lat, brak możliwości sprawdzenia. Wg. oświadczenia przed demontażem była sprawna.
Stan techniczny frezarki oceniam jako dostateczny $s = 70 \%$.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową frezarki górnwrzecionowej, określłam w podejściu porównawczym na podstawie cen frezarek używanych podobnego typu o podobnych parametrach. W tym celu posłużyłam się ceną sprzedaży używanej frezarki górnwrzecionowej podobnego typu, która odpowiada wycenianej frezarce górnwrzecionowej w cenie 2 700 zł brutto (ZAŁ.5). Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem frezarki górnwrzecionowej oferowanej
Rok produkcji	0 %
Parametry techniczne	0 %
Stan techniczny	- 20%
Suma korekt	- 20 %

Szacunkową wartością rynkową frezarki górnwrzecionowej, będącej przedmiotem wyceny jest wartość oferowanej frezarki górnwrzecionowej pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$2\,700 \text{ zł} \times (1 - 20/100) = \underline{2\,160 \text{ zł brutto}}$$

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Poz. 16 Nr SE-7240-13/02
Przy Urzędzie Skarbowej w Bydgoszczy

7. Piła taśmowa ŻEFAM DRSD 80

- nr fabryczny – 160
- rok produkcji – 1980

Dane techniczne.

Średnica kół: 800 mm
Szerokość piły: 10-40 mm
Długość piły: 5570 mm
Stół: 820/1000 mm
Wysokość stołu: 900 mm
Max wysokość przerzynania: 410 mm
Max wysięg: 770 mm
Silnik: 3 kW
Wymiary: dł/szer/wys: 1420/1050/2430 mm

Stan techniczny.

Piła taśmowa pracująca. Stan techniczny piły oceniam jako dostateczny $s = 70 \%$.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową piły taśmowej, określę w podejściu porównawczym na podstawie cen pił taśmowych używanych tego samego typu o takich samych parametrach. W tym celu posłużyłem się ceną sprzedaży używanej piły taśmowej tego samego typu, która odpowiada wycenianej piły taśmowej w cenie 4000 zł brutto (ZAŁ.6). Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem piły taśmowej oferowanej
Rok produkcji	0 %
Parametry techniczne	0 %
Stan techniczny	- 20%
Suma korekt	- 20 %

Szacunkową wartością rynkową piły taśmowej ŻEFAM DRSD 80, będącej przedmiotem wyceny jest wartość oferowanej piły taśmowej pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$4\,000 \text{ zł} \times (1 - 20/100) = \underline{3\,200 \text{ zł brutto}}$$

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Poz. 15 Nr SE-7240-13/02
Przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

8. Wiertarka stołowa WS 15

- nr fabryczny – brak
- rok produkcji – ok. 40 lat

Dane techniczne.

- największa średnica wiercenia : 15 mm
- największa głębokość wiercenia : 90 mm
- największy przesuw po kolumnie : 180 mm
- prędkości obrotowe wrzeciona : 450, 900, 1800, 3000 obr/min.
- moc silnika napędowego : 0,8 kW
- ilość obrotów silnika : 1500 obr/min.
- ciężar wiertarki z silnikiem : ok. 110 kg

Stan techniczny.

Wiertarka stołowa pracująca. Stan techniczny wiertarki oceniam jako dostateczny
 $s = 70 \%$.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową wiertarki stołowej, określłam w podejściu porównawczym na podstawie cen wiertarek używanych tego samego typu o takich samych parametrach. W tym celu posłużyłem się ceną sprzedaży używanej wiertarki stołowej tego samego typu, która odpowiada wycenianej wiertarce stołowej w cenie 2400 zł brutto (ZAŁ.7). Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem wiertarki stołowej oferowanej
Rok produkcji	0 %
Parametry techniczne	0 %
Stan techniczny	- 20%
Suma korekt	- 20 %

Szacunkową wartością rynkową wiertarki stołowej WS 15, będącej przedmiotem wyceny jest wartość oferowanej wiertarki stołowej pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$2\,400 \text{ zł} \times (1 - 20/100) = \underline{1\,920 \text{ zł brutto}}$$

Bydgoszcz 31.07.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Poz. 15 Nr SE-7340-13/02
Prywatne Biuro Skarbowe w Bydgoszczy



Automat do foliowania- linia do pakowania
w folię termokurczliwą



Piła formatowa – dwupięła DEPБ-200



Frezarka dolnowrzecionowa
załamywania krawędzi



Frezarka dolnowrzecionowa do
załamywania krawędzi ELEKTRA BECUM



Strugarka grubościowa FOREXIM typ MGR 6M



Frezarka górnwzrecionowa FK2

[Handwritten signature]



Piła taśmowa ŻEFAM DRSD 80



Wiertarka stołowa WS 15

Handwritten signature