

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 30 maja 2025 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 30 maja 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**<sup>1</sup>.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 30 maja 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**<sup>1</sup>.

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 30 maja 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 10.04.2025 r. do odwołania;
5. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
6. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
7. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
8. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
9. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
10. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
11. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
12. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 30 maja 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu **ostrzegawczego**:

- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;

| Nazwa stacji | Rzeka               | Województwo  | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|--------------|---------------------|--------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Branice      | Boczne koryto Opawy | opolskie     | 195       | -1                       | 180                    | 240                |
| Kłodzko      | Nysa Kłodzka        | dolnośląskie | 182       | -1                       | 160                    | 240                |

Zanotowano opady o dużej wydajności.

| OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB |                                         |                                                           |                                          |                                                    |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Województwo                                                     | Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu* | Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu* | Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad | Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm | Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad |
|                                                                 | [mm]                                    | -                                                         | -                                        | -                                                  | [%]                                                 | [%]                                                |
| dolnośląskie                                                    | -                                       | -                                                         | 0                                        | 104                                                | 0                                                   | 86                                                 |
| kujawsko-pomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 0                                                  | 0                                                   | 0                                                  |
| lubelskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 18                                                 | 0                                                   | 78                                                 |
| lubuskie                                                        | -                                       | -                                                         | 0                                        | 23                                                 | 0                                                   | 92                                                 |
| łódzkie                                                         | -                                       | -                                                         | 0                                        | 5                                                  | 0                                                   | 14                                                 |
| małopolskie                                                     | 43                                      | DOLINA PIĘCIU STAWÓW                                      | 4                                        | 111                                                | 3                                                   | 94                                                 |
| mazowieckie                                                     | -                                       | -                                                         | 0                                        | 21                                                 | 0                                                   | 87                                                 |
| opolskie                                                        | -                                       | -                                                         | 0                                        | 6                                                  | 0                                                   | 16                                                 |
| podkarpackie                                                    | 28                                      | TELEŚNICA OSZWAROWA                                       | 4                                        | 63                                                 | 6                                                   | 96                                                 |
| podlaskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 13                                                 | 0                                                   | 29                                                 |
| pomorskie                                                       | -                                       | -                                                         | 0                                        | 3                                                  | 0                                                   | 6                                                  |
| śląskie                                                         | -                                       | -                                                         | 0                                        | 59                                                 | 0                                                   | 65                                                 |
| świętokrzyskie                                                  | -                                       | -                                                         | 0                                        | 22                                                 | 0                                                   | 78                                                 |
| warmińsko-mazurskie                                             | -                                       | -                                                         | 0                                        | 14                                                 | 0                                                   | 43                                                 |
| wielkopolskie                                                   | -                                       | -                                                         | 0                                        | 28                                                 | 0                                                   | 35                                                 |
| zachodniopomorskie                                              | -                                       | -                                                         | 0                                        | 18                                                 | 0                                                   | 31                                                 |

\* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

## 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Sole, Skawie, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wistoce, Wistoku, Tyśmienicy, Supraśli, Orzycu, Krznie, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Rabie, Dunajcu, Sanie, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Małej Wiśle, Dunajcu oraz na Sanie.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Warcie, Widawce, Nerze, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Kaczawie, Baryczy, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobrze.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni obserwowano na Parsęcie, Słupi i Nogacie oraz lokalnie na Pastęce i Łynie.

### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opad atmosferyczny do poziomu 9,5 mm w mikołajkach jez. Mikołajskie.

**W zlewni Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i opadanie stanów wód oraz niewielkie wahania związane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na Ledze w Kuczach 11 cm, i Orlance w Chrabołach 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

**W zlewni Łyny i Węgorapy** obserwowano opadanie i stabilizację stanów wód oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na Węgorapie w Mieduniskach 19 cm, natomiast spadek na Dejnie w Smokowie 21 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

**W zlewni Niemna** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

**Na Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i opadanie stanów wód oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i opadanie stanów wód oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu prognostycznego **w zlewni Niemna** przewiduje się stabilizację i opadanie oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu okresami duże. Bliżej wieczora lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na ogół słabe. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano śladowe opady deszczu.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 4 cm na SW Prądy, 2 cm na SW Józefinki i SW Nakło Wschód, a także spadek 12 cm na SW Czyżkówko.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 8 cm na SW Gromadno, a także spadek 2 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** odnotowano wzrost 4 cm na SW Wieleń, 2 cm na SW Walkowice, Drawsko i w m. Krzyż, a także spadek 2 cm w m. Czarnków, na SW Pianówka i SW Wrzeszczyna, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 2 cm w m. Krzyż, m. Drezdenko i m. Gościmiec, strefa stanów niskich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano wzrost 6 cm na SW Frydrychowo, 2 cm na SW Pakość, a także spadek 4 cm na SW Dębinek Południowy, SW Antoniewo i SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano wzrost 9 cm z okresowym wahaniami do 19 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku odnotowano spadek 6 cm z wahaniami do 15 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane, duże, całkowite z większymi przejaśnieniami, początkowo jednostajne opady deszczu przechodzące w przelotne, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 15°C na północy do 23°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 10°C, wiatr słaby, umiarkowany, dość silny, okresami porywisty, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie;

Wiśła: stany niskie, na ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite, pod wieczór przejaśnienia i roz pogodzenia. Początkowo jednostajne opady deszczu, po południu o charakterze przelotnym. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C; nad morzem od 15°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem okresami dość silny w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich i średnich. Przekroczony jest 1 stan ostrzegawczy.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe, od zachodu województw wzrastające do dużego. Od godzin południowych postępujące z zachodu słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C. Wiatr rano słaby, potem umiarkowany i miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Minionej regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły zanotowano opady deszczu, głównie w górnych częściach zlewni Dunajca (w Tatrach – 43 mm), Soły, Skawy i Raby

W związku z opadami deszczu na rzekach (głównie prawobrzeżnych dopływach Wisły) obserwowano wzrosty stanów wód. Największe wzrosty stanów wystąpiły na Sole w profilu Oświęcim 67 cm oraz na Wiśle w profilu Grabie 50 cm.

Stany wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. W strefie stanów wysokich znajduje się Czarny Dunajec, Białka oraz Breń. Na Białce w profilu Trybsz wystąpiło kilkugodzinne przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na Sole, Skawie, Rabie zwierciadło układa się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Dunajec w górnej części jest w strefie stanów wysokich, na pozostałych odcinkach w strefie stanów średnich. Lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Nida częściowo Czarna znajdują się w większości w strefie stanów niskich. Szreniawa jest w strefie stanów średnich. Zwierciadło Wisły powyżej Krakowa jest w strefie stanów średnich, następnie do ujścia Czarnej w strefie stanów niskich, na dalszym odcinku do Zawichostu w strefie stanów średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje po południu na zachodzie regionu słabe opady deszczu.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

**W zlewni Bugu po Krzyczew** obserwowano wahania stanów wód głównie wzrosty oraz stabilizację, lokalnie niewielkie spadki, w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wahania poziomów wód, w tym niewielkie wzrosty, spadki oraz lokalnie stabilizację, w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni Bugu po Krzyczew** spodziewana jest głównie stabilizacja bądź niewielkie wahania poziomu wody w strefie stanów niskich i punktowo w średnich (Huczwa, Krzna).

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody, w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień początkowo bezchmurnie, później zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu okresami duże. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na ogół słabe i głównie nad ranem. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano miejscami niewielkie opady deszczu, poniżej 3 mm.

**W regionie wodnym Warty** minionej doby stabilnie, odnotowano przeważnie niewielkie wahania lub spadek stanów wody, miejscami wzrost, głównie w strefie średnich albo niskich.

**Na Warcie** do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska wahania maksymalnie o 10 cm w strefie niskich, lokalnie ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty podobnie – niewielkie wahania, miejscami spadek, wzrost o 7 cm jedynie na górnej Liswarcie, zmiany w strefie niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do Łądu wahania do około 12 cm ze wzrostem, poniżej wahania o 2-3 cm lub spadek. Na dopływach wahania ze wzrostem albo spadkiem, największe zmiany na Powie – wahania o około 26 cm (w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych); stany średnie albo niskie.

**W zlewni Prośny** głównie niewielkie wahania lub spadek, na Prośnie w Bogusławiu wahania o około 18 cm (praca urządzeń hydrotechnicznych), zmiany w strefie średnich i niskich, na Swędrni w wysokich.

**Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko stabilnie, miejscami spodziewane są wahania stanów wody ze spadkiem w strefie stanów niskich. Na dopływach wahania, miejscami z nieznacznym wzrostem, zmiany w strefie stanów niskich lub średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: głównie wahania, miejscami z niewielkim spadkiem albo wzrostem. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Prośny, możliwe kilkucentymetrowe wahania lub wzrost w strefie stanów niskich albo średnich, gdzieś tam ze spadkiem; niewykluczone lokalnie większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Swędrni (Dębe) stany wysokie.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo, na zachodzie i w centrum, jednostajne opady deszczu, później przelotne. Temperatura powietrza od 11°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 10,1-12 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wiśłoka do zb. Besko, Środkowego Wiśłoka oraz 2-8,5 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody.

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni. Wiatr rano słaby, potem umiarkowany i miejscami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północny województwa możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje brak opadów w zlewni Górnej Wisłoki oraz śladowe opady na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów niskich (Gozdowice, Bielinek) oraz w dolnej strefie stanów średnich (Kostrzyn nad Odrą, Widuchowa).

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody w górnym odcinku układają się w dolnej strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Krąpiel** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody w środkowym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Sąpólnej** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody przeważnie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się nieznacznie poniżej granicy stanów średnich i niskich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Annopol stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Wychódźc spadek stanu wody w strefie stanów średnich (stacje Puławy-Azoty, Dęblin, Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary) oraz niskich (stacje Gusin, Modlin , Wychódźc); na stacji Kępa Polska wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wzrost stanu wody w strefie stanów średnich.

**Na dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo niewielki spadek stanu wody w strefie stanów niskich.

**Na dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się na stacji Wyszaków stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo niewielki spadek stanu wody w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przewarżającym obszarze przelotne opady deszczu, z wyjątkiem części wschodniej oraz południowo-zachodniej. Temperatura maksymalna w przedziale od 15°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami porywisty. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od 9°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

### Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i lokalnie niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Kłodzko na Nysie Kłodzkiej).

W wysokich partiach gór występuje miejscowo pokrywa śnieżna w postaci płatów śniegu.

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                  |                     |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |   | Sytuacja na dzień 30.05.2025 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                     |                      |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|                    |   | Zbiorniki rzeka                                                | Odpyw średni [m³/s] | Dopływ średni [m³/s] | Poj. aktual. [mln m³] | * Poj. norm. [mln m³] | * Poj. Przy Max PP [mln m³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m³] | Aktualna rez. pow. [mln m³] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |   | 1                                                              | 2                   | 3                    | 4                     | 5                     | 6                           | 7                               | 8                           | 9                       |
|                    |   |                                                                |                     |                      |                       |                       |                             | 6-5                             | 6-4                         | 8/7*100                 |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka*** (Narew)                                     | 1,4                 | 0,5                  | 28,6                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 50,5                        | 353                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2 | Jez. Gopło (Noteć)                                             | 0,6                 | 0,8                  | 8,9                   | -                     | 21,7                        | 7,7                             | 12,8                        | 166                     |
|                    | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                        | 0,5                 | 0,5                  | 12,0                  | 36,3                  | 42,6                        | 6,3                             | 30,5                        | 485                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4 | Zb. Goczałkowice**** (Wisła)                                   | 6,2                 | 12,8                 | 94,2                  | 118,1                 | 161,3                       | 43,2                            | 67,1                        | 155                     |
|                    | 5 | Zb. Wisła-Czarne (Wisła)                                       | 1,8                 | 2,0                  | 1,8                   | 2,4                   | 4,0                         | 1,7                             | 2,3                         | 135                     |



|                     |    |                                         |      |      |       |       |       |      |      |     |
|---------------------|----|-----------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|
|                     | 6  | Zb. Łąka<br>(Pszczynka)                 | 0,6  | 0,9  | 7,4   | 8,0   | 11,2  | 3,1  | 3,7  | 118 |
|                     | 7  | Zb. Kuźnica<br>Wareżyńska<br>(Przemsza) | 0,2  | 0,0  | 38,9  | 39,2  | 46,3  | 7,1  | 7,3  | 103 |
|                     | 8  | Zb. Przeczyce<br>(Przemsza)             | 1,1  | 0,4  | 7,8   | 17,4  | 20,3  | 2,9  | 12,5 | 427 |
|                     | 9  | Zb. Kozłowa Góra<br>(Brynica)           | 0,2  | 0,3  | 10,1  | 12,4  | 15,2  | 2,8  | 5,0  | 181 |
|                     | 10 | Zb. Pogoria III<br>(Pogoria)            |      |      | 11,3  | 11,4  | 12,0  | 0,6  | 0,7  | 117 |
|                     | 11 | Zb. Dzierżno Duże<br>(Kłodnica)         | 2,0  | 2,0  | 58,2  | 60,1  | 63,0  | 2,9  | 4,9  | 169 |
|                     | 12 | Zb. Pławniowice<br>(Toszecki Potok)     |      |      | 26,1  | 26,7  | 29,2  | 2,4  | 3,0  | 125 |
|                     | 13 | Zb. Dzierżno Małe<br>(Drama)            | 0,3  | 0,2  | 8,5   | 9,5   | 12,3  | 2,8  | 3,8  | 134 |
|                     | 14 | Zb. Turawa<br>(Mała Panew)              | 3,5  | 3,5  | 60,0  | 80,0  | 92,6  | 12,6 | 32,6 | 259 |
|                     | 15 | Zb. Rybnicki**<br>(Ruda)                | 0,6  | 0,6  | 19,0  | 22,1  | 23,5  | 1,4  | 4,5  | 325 |
| RZGW w<br>Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                      | 45,7 | 39,1 | 0,7   | 1,3   | 1,3   | 0,0  | 0,0  |     |
|                     | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                      | 39,1 | 41,5 | 20,4  | 22,0  | 26,5  | 4,5  | 6,1  | 136 |
|                     | 18 | Zb. Tresna (Soła)***                    | 41,5 | 45,2 | 54,4  | 53,9  | 92,7  | 38,8 | 38,3 | 99  |
|                     | 19 | Zb. Świnna Poręba<br>(Skawa)            | 5,4  | 17,3 | 84,0  | 100,7 | 160,8 | 60,1 | 76,8 | 128 |
|                     | 20 | Zb. Dobczyce<br>(Raba)***               | 2,4  | 16,8 | 89,0  | 92,7  | 137,7 | 45,0 | 48,7 | 108 |
|                     | 21 | Zb. Chańcza<br>(Czarna)                 | 1,4  | 1,5  | 9,9   | 14,2  | 23,8  | 9,6  | 13,9 | 145 |
|                     | 22 | Zb. Czchów **<br>(Dunajec)              | 40,0 | 37,0 | 6,1   | 7,5   | 7,5   | 0,0  | 1,4  |     |
|                     | 23 | Zb. Rożnów**<br>(Dunajec)               | 36,0 | 50,0 | 97,3  | 105,8 | 155,8 | 50,0 | 58,4 | 117 |
|                     | 24 | Zb. Czorsztyn**<br>(Dunajec)            | 24,3 | 69,0 | 171,4 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 67,2 | 108 |
|                     | 25 | Zb. Ześlawice<br>(Dłubnia)              |      |      | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3  |     |
| RZGW w<br>Lublinie  | 26 | Zb. Nielisz***<br>(Wieprz)              | 3,1  | 7,8  | 19,8  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 8,7  | 110 |
| RZGW w<br>Poznaniu  | 27 | Zb. Jeziorsko<br>(Warta)                | 25,0 | 21,3 | 101,6 | 134,0 | 193,1 | 59,2 | 91,5 | 155 |
|                     | 28 | Zb. Poraj (Warta)                       | 1,2  | 1,5  | 10,7  | 12,5  | 20,3  | 7,8  | 9,7  | 124 |
| RZGW w<br>Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka<br>(Ropa)                 | 2,0  | 3,3  | 6,8   | 34,5  | 42,0  | 10,0 | 35,2 | 352 |
|                     | 30 | Zb. Besko<br>(Wisłok)                   | 6,9  | 11,8 | 7,5   | 8,4   | 13,2  | 6,3  | 5,8  | 91  |
|                     | 31 | Zb. Solina**<br>(San)                   | 68,8 | 59,4 | 415,4 | 472,0 | 472,0 | 21,0 | 56,6 | 270 |
|                     | 32 | Zb. Brody Iłżeckie<br>(Kamienna)        | 1,1  | 1,3  | 2,9   | 6,7   | 7,6   | 0,9  | 4,7  | 535 |

|                   |    |                            |        |        |        |        |        |      |                                    |     |
|-------------------|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------------|-----|
| RZGW w Warszawie  | 33 | Zb. Wióry (Świślina)       | 0,5    | 0,5    | 14,8   | 15,7   | 34,7   | 18,9 | 19,9                               | 105 |
|                   | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)       | 11,0   | 12,7   | 74,2   | 75,1   | 84,3   | 9,2  | 10,2                               | 110 |
|                   | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża) | 0,2    | 0,2    | 4,5    | 7,3    | 9,1    | 1,8  | 4,6                                | 261 |
|                   | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)     | 0,2    | 0,2    | 3,2    | 3,4    | 3,8    | 0,4  | 0,6                                | 157 |
|                   | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)     | 0,7    | 0,4    | 6,0    | 9,9    | 14,4   | 4,5  | 8,4                                | 187 |
|                   | 38 | Zb. Włocławek***** (Wisła) | 544,00 | 498,00 | 357,21 | 369,88 | 453,59 |      | rzędna wody górnej: 57,11 m n.p.m. |     |
|                   | 39 | Zb. Dębe***** (Narew)      | 116,00 | 120,00 | 89,96  | 89,96  | 95,98  |      | rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m. |     |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola (Nysa Kłodzka)      | 11,2   | 11,5   | 5,9    | 16,5   | 21,7   | 5,2  | -                                  | -   |
|                   | 41 | Kozielno (Nysa Kłodzka)    | 10,5   | 11,2   | 7,1    | 12,9   | 16,3   | 3,4  | 9,2                                | 271 |
|                   | 42 | Otmuchów (Nysa Kłodzka)    | 5,0    | 9,6    | 42,2   | 58,4   | 129,2  | 70,8 | 87,0                               | 123 |
|                   | 43 | Nysa (Nysa Kłodzka)        | 30,0   | 7,7    | 69,5   | 65,7   | 121,7  | 56,0 | 52,2                               | 93  |
|                   | 44 | Mietków (Bystrzyca)        | 2,0    | 0,2    | 41,4   | 63,0   | 77,2   | 14,2 | 35,8                               | 252 |
|                   | 45 | Dobromierz (Strzegomka)    | 0,2    | 0,3    | 6,8    | 10,0   | 11,4   | 1,4  | 4,5                                | 335 |
|                   | 46 | Słup (Nysa Szalona)        | 1,1    | 1,1    | 20,9   | 31,0   | 38,1   | 7,1  | 17,2                               | 243 |
|                   | 47 | Bukówka (Bóbr)             | 0,8    | 0,8    | 10,6   | 12,8   | 16,7   | 3,9  | 6,1                                | 156 |
|                   | 48 | Sosnówka (Czerwonka)       | 0,2    | 0,0    | 8,7    | 10,9   | 14,8   | 3,9  | 6,2                                | 157 |
|                   | 49 | Pilchowice** (Bóbr)        | 10,1   | 11,2   | 20,4   | 24,0   | 50,0   | 26,0 | 29,6                               | 114 |
|                   | 50 | Złotniki** (Kwisa)         | 0,4    | 2,6    | 8,1    | 9,7    | 12,1   | 2,4  | 4,0                                | 165 |
|                   | 51 | Leśna** (Kwisa)            | 2,3    | 0,6    | 6,3    | 7,0    | 16,8   | 9,8  | 10,5                               | 107 |
|                   | 52 | Lubachów** (Bystrzyca)     | 1,9    | 2,3    | 4,6    | 4,9    | 6,8    | 1,9  | 2,2                                | 119 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,49 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 353,08%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,68 m n.p.m. (118 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m<sup>3</sup>/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,79 n.p.m. (43 cm > MinPP, 11 cm > NPP, 52 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 82,09% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 92,53% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 95,9% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 30.05.2025 r., godz. 09:40 CEST.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Większość zbiorników posiada pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Jedynie ZW Tresna posiada pojemność powodziową wielkości 99%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 8,67 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 110,36%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,81 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,07 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,05 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 95 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 21,30 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 91,5 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,97 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 53 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,54 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,7 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,87 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,27 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 35,2 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 331,24 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 11,8 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 6,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 5,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 416,35 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 59,4 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 68,8 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 56,6 mln m<sup>3</sup>.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 498 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 544 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzu: 43,05 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 120 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 116 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,55 m n.p.m.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%, z wyjątkiem zb. Nysa, który ma około 93% (tj. ok. 50 mln m<sup>3</sup>) pojemności powodziowej do wykorzystania. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich.

### Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na **zbiorniku Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 80 cm poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- W związku z zakończeniem w dniu 12.05.2025 r. pomiarów szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB w ramach zaleceń po kontroli zbiornika Nysa **od dnia 12.05.2025 r. rozpoczęto obniżanie poziomu piętrzenia na zbiorniku Nysa. Przewidywany termin osiągnięcia NPP (Normalnego Poziomu Piętrzenia) na zbiorniku Nysa to przełom maja i czerwca 2025 r.**  
**Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.**
- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na **zbiorniku Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

### Zbiorniki suche:

- 29 maja 2025 roku zakończono prace porządkowe **w Stroniu Śląskim** w rejonie zapory i w korycie potoku Morawka.
- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

- **Zbiornik suchy Cieplce** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Dnia 30.05.2025 r. na drodze wodnej Narew w km 150+457 zostanie zamknięta druga sekcja jazu piętrzącego – bukłakowego, trzecia pozostaje otwarta, przejście jednostek wzdłuż prawego brzegu.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudryнки, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#) informujący, że w związku trwającym remontem mostu obrotowego w Giżycku obiekt jest wyłączony dla ruchu żeglugowego jednostek pływających, oprócz upoważnianych statków pasażerskich, na odcinku drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w kilometrze 61+800 – 63+930 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo. Jednostki pływające nieposiadające upoważnienia powinny bezwzględnie kierować się w stronę Kanału Niegocińskiego oraz Kanału Piękna Góra [szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno]. Wyłączenie mostu obrotowego dla ruchu jednostek pływających przewidywane jest do końca czerwca 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

### RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi Jeziora Gopło w km 54+500 – 57+200, w dniach 31.05 w godz.: 9:00-19:30 oraz 01.06 w godz.: 9:00-18:30. W związku z organizacją regat pn. „Centralne Kontrolne Regaty Juniorów i Młodzików”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

## RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

**Nowe:** [Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Dotyczący występowania przeszkody pod mostem nad przejściem z jeziora Jeziorak na Mały Jeziorak.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) (aktualizacja komunikatu 28/2025): Przedłużenie remontu umocnień brzegowych Kanału Łwawskiego, odcinek w km 6+900 – 7+400 Kanału Łwawskiego (Miłomłyn – Jez. Jeziorak) pozostaje zamknięty dla żeglugi do dnia 30.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zakończono remont i otwarto żeglugę na śluzie Zielona.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26.04.2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025r.

[Komunikat nawigacyjny nr 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szkarpa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny nr 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny nr 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Zamknięte wrota przeciwpowodziowe na obiekcie Biała Góra.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## RZGW w Gliwicach

### KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

### ODRA

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): otwiera dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#) w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00-23:30 zostanie zamknięty szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 75+450 do km 77+700 ze względu na odbywający się spektakl plenerowy pn. „24 Wielka Parada Smoków 2025” (Hotel Forum).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#) z dnia 16.05.2025 z uwagi na brak wymaganego poziomu piętrzenia na jazie łączany, wynikający z przyczyn technicznych, szlak żeglugowy od stopnia wodnego Smolice do stopnia wodnego łączany od dnia 14.05.2025 r. do odwołania zostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#) w związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#) od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#) w związku z organizacją spektaklu plenerowego na Wiśle w dniu 07.06.2025 r. w godzinach 18:00 – 23:30 szlak żeglowny na odcinku od km 76+450 do km 77+190 zostanie zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.



Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Poznaniu

**Nowe:** [Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Warty w km 57+500 – 56+800 (m. Gorzów Wlkp.) w dniu 8.06.2025 r., w godz. 10:00 – 11:00 w związku z organizacją imprezy na wodzie (triathlon).

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwy na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Zakończenie remontu mostu na Kanale Ślesińskim w km 3+600 (m. Rudzica).

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Awaria wrót na śluzie Pątnów w km 7+950 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami. AKTUALIZACJA: [Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## RZGW w Szczecinie

Utrudnienia: w związku z pracami budowlanymi w rejonie km 615,11 rz. Odry (most kolejowy) od strony wody, dochodzić będzie w regionie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Należy zachować ostrożność przemieszczając się wskazanym obszarem. Okres obowiązywania: 12-30.05.2025.



[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## **RZGW w Warszawie**

[Komunikat nawigacyjny 36/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 513+900 – 515+000 w dniu 7-8.06.2025 r. w godz. 11:00-18:00, w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „Regaty o puchar Prezydenta m. st. Warszawy”.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W dniu 07.06.2025 r. w godz. 10:00-15:00 nastąpi zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 643+000 – 636+700, w związku z organizacją imprezy na wodzie pn. „XXXV Regaty o Puchar ORLEN”. Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek podczas przerw między rundami.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górka – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 506+800 – 510+800 w dniu 14.06.2025 r., w godz. 9:00-16:00. W związku z organizacją wydarzenia „VIII edycja międzynarodowych regat ósemek wioślarskich Warsaw Head”.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 – 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#) informujący, że w związku z eventem pływackim pod nazwą „Kawałek Odysei Wiślanej 2025” w dniu: 7.06.2025r. w godz. 8:30-14:00 w km 501+000-516+500 i 08.06.2025r. w godz. 9:00-14:30 w km 501+000-516+500 i 516+500-529+500 droga wodna Wisły będzie zamknięta. AKTUALIZACJA: Organizator zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek przez zamknięty dla zawodów odcinek.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 514-000 jej biegu, w dniu 31.05.2025 r. godz. 8:00-10:00, podczas odbywania się zajęć ratownictwa wodnego w Pałacu Młodzieży w Warszawie.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bułwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

## **RZGW we Wrocławiu**

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

**Nowe:** [Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Dotyczący ograniczeń na śluzie Szczytniki. Nastąpi czasowe otwarcie Boczego Szlaku Żeglugowego od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego, w dniach 29.05 – 02.06.2025 r. Od dnia 02.06.2025 r., godz. 11:00 Boczny Szlak Żeglugowy ponownie zostanie zamknięty dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Zamknięcie Górnej Odry Wrocławskiej w km 249+000 – 250+200 w dniu 31.05.2025 r., w godz. 14:00-17:00, w związku z organizacją wydarzenia „Odra River Cup 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): dotyczący otwarcia odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym. Traci moc komunikat 35/2024.

[Komunikat nawigacyjny 12/2025](#): w związku z powrotem zasilania w dniu 4 kwietnia 2025 r. od godz. 06:00 śluza Bartoszowice została otwarta dla żeglugi. Godziny pracy śluzy pozostają bez zmian od 6:00 do 22:00.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): w związku z zakończeniem prac związanych z przebudową mostu w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rzeki Odry. Tracą moc komunikaty nawigacyjne nr [22/2022](#) i [2/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice. Godziny pracy śluzy; poniedziałki 06:30 – 14:00; pozostałe dni tygodnia oraz w święta 06:30 – 21:30. Łączność z operatorem śluzy; kanał 74 UKF lub tel. 502 201 40.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## **11. Inne informacje**

1. W dniu 30 maja 2025 r. do COOP RZGW we Wrocławiu wpłynęła informacja o zgłoszeniu, jakie osoba prywatna przekazała do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia, dotyczącym powalonego drzewa na

wale wzdłuż rzeki Dobra. Zgłoszenie zostało przekazane do jednostki terenowej w celu weryfikacji i podjęcia odpowiednich działań.

2. W dniu 30 maja 2025 r. do COOP RZGW we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące występowania martwych drzew na wale przeciwpowodziowym we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej. Zgłoszenie zostało przekazane do weryfikacji w terenie i podjęcia ewentualnych działań.
3. Aktualizacja informacji podanej w Informacji o aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej z dnia 28 kwietnia 2025 r. ws. szkód na działkach prywatnych wyrządzonych przez rzekę Lesk w m. Witków gm. Czarny Bór: 29 maja 2025 r. do COOP KZGW została przekazana informacja o wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 21 maja 2025 r., podczas której stwierdzono, iż rzeka Lesk w miejscu zgłoszenia wymaga udrożnienia i prac naprawczych. Prace te traktowane są priorytetowo i zostaną wykonane w miarę dostępnych środków.
4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 26.05.2025 r. od godz. 13:00 zwiększyć odpływ z 3,0 m<sup>3</sup>/s do 5,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 12.05.2025 r. od godz. 14:00 zwiększyć odpływ z 7,5 m<sup>3</sup>/s do 30,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*