

Vip Car Sp. z o.o.

ul. Pużaka 6
45-273 Opole
tel. 77 40 82 032
NIP 7542492283

DACIA

Nr VIN UU1HSDC5G50745090
DACIA DUSTER
Data rozpoczęcia gwarancji: 29.05.2014

Karta Przeglądów i Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja na pojazd:	3 lat lub 100000 km	28.05.2017
Gwarancja na lakier:	2 lat nieograniczony przebieg	28.05.2018
Gwarancja antykorozyjna:	6 lat nieograniczony przebieg	28.05.2020
Assistance:	3 lat lub 100000 km	28.05.2017

Zaluzes restotów
przeglądów

DACIA ASSISTANCE

Tel.: +48 22 852 4112

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterki, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGŁADÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO
UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WCZEŚNIEJ

Po każdych : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

Przebieg Tylko Europa

Wymień filtr kabiny

Wymień filtr oleju

Wymień olej silnikowy

Wymień przednie felny kota

Wymień filtr powietrza

Wymień świece zapłonowe

Sprawdź i usuń pył z okładzin bębnow hamulcowych

Wymień płyn hamulcowy

Wymień płyn chłodzący

Wymień pasek akcesoriów i rolki

Wymień pasek rozrządu i rolki

20000

20000

20000

20000

20000

60000

60000

80000

120000

120000

120000

120000

120000

1 rok 2 lat 3 lat 4 lat 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat

PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:

Sprawdź zabezpieczenie antykorozyjne

Sprawdź układ wydechowy

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu hydraulicznego układu wspomagania, kierownicy (zależnie od wyposażenia)

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu płynu chłodzącego

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu płynu hamulcowego/przeglądowego

Sprawdź stan i szczelność osłon/taśm/światła/przeglądów kulowy/ohmometryczny

Sprawdź stan i ciśnienie opon oraz bezpieczne mocowanie kół

Sprawdź obecność kapłanków na zaworach kół

Sprawdź zużycie łożysk i klocków hamulcowych

Sprawdzenie sygnalizacji i oświetlenia zewnętrznego / oświetlenia wewnętrznego

Sprawdź stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych

Sprawdź poziom wyładowań i poziom płynu do spryskiwaczy

Sprawdź obecność etykiet dotyczących poduszek powietrznych i w komorze silnikowej

Sprawdź działanie lamppek ostrzegawczych tablicy wskaźników

Dokumentacja i rozmieszczenie etykiety serwisowej

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

PLYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta

OLEJ SILNIKOWY

Objętość oleju silnikowego (wartość podana informacyjnie)	4,80 Litry	Zalecenia producenta:
Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:		
Norma	ACEA A3/B4	ACEA A5/B5
-15 °C	10W40	
-20 °C	10W40	
-25 °C	5W40	5W30
-30 °C	0W40	0W30



PLYN HAMULCOWY

Typ	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT 03-50-009
Typ	

PLYN CHŁODZĄCY

Typ	GLACEOL RX type D
-----	-------------------

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego w okresie gwarancji jest zabronione przez producenta oraz niezalecane po zakończeniu okresu gwarancji.



Karta Przeglądów i Gwarancja

Data rozpoczęcia gwarancji: 26.05.2017

W1 864 FY W1 865 FY

Rok 2014

DACIA DUSTER

Nr VIN UU1HSDCVG57810173

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja pojazdu:	3 lat 100000 km	26.05.2020
Gwarancja na lakier:	2 lat nieograniczony przebieg	26.05.2019
Gwarancja na zabezpieczenie anty	6 lat nieograniczony przebieg	26.05.2023
Assistance:	3 lat 100000 km	26.05.2020



RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA Sp. z o.o.
02-328 Warszawa, Al. Jerozolimskie 156
tel. 022 5 444 111, fax: 022 658 08 32
REGON 098203412, NIP 113-00-09-891
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000021035
Kapitał Zakładowy 23.581.000 PLN

21

DACIA ASSISTANCE

Tel. +48 22 575 9444

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterek, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGŁADÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, GOKOLWIEK NASTĄPI WCZEJNIEJ

Po każdych : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

Przebieg Tylko Europa
Wymienić filtr kabiny
Wymienić filtr oleju
Wymienić olej silnikowy
Wymienić przednie/tyłne koła
Wymienić filtr powietrza
Wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić i usunąć pył z bębnow hamulcowych
Wymienić płyn hamulcowy
Wymienić płyn chłodzący
Wymienić pasek akcesoriów i rolki

20000
20000
20000
20000
20000
60000
60000
80000
120000
120000
120000

1 rok	2 lat	3 lat	4 lat	5 lat	6 lat	7 lat	8 lat	9 lat	10 lat	11 lat	12 lat
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:

Sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne
Sprawdzić układ wydechowy
Sprawdzić poziom, stan i szczelność obwodu hydraulicznego układu wspomagania kierownicy (zależnie od wyposażenia)
Sprawdzić poziom, stan i szczelność obwodu płynu chłodzącego
Sprawdzić poziom, stan i szczelność obwodu płynu hamulcowego/sprężynowego
Sprawdzić poziom, stan i szczelność obwodów zautomatyzowanej skrzyni biegów (zależnie od wyposażenia)
Sprawdzić stan i szczelność osłon silników/przegubów/kulowych/amortyzatorów
Sprawdzić stan i ciśnienie powietrza w oponach oraz układ bezpieczeństwa
Sprawdzić obecność kapturków na zaworach kół

Sprawdzić zużycie łezki kłepków hamulcowych
Sprawdzić sygnalizację światła zewnętrznego/światła wewnętrznego
Sprawdzić stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych
Sprawdzić płótno wydechowe i poziom płynu do spryskiwaczy
Sprawdzić obecność etykiet dotyczących poduszek powietrznych i w komorze silnikowej
Sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych tablicy wskaźników
Dokumentacja i rozmieszczenie etykiety serwisowej

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

PŁYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta
OLEJ SILNIKOWY

Norma	ACEA A3/B4
Średnia pojemność silnika:	4,30 Litry
Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:	
Powyżej:	-15 °C 10W40
	-20 °C 10W40
	-25 °C 5W40
	-30 °C 0W40

Zalecenia producenta:



PŁYN HAMULCOWY

Typ	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT 03-50-005
Typ	

PŁYN CHŁODZĄCY

Typ	GLACEOL RX type D
-----	-------------------

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego w okresie gwarancji jest zabronione przez producenta oraz niezalecane po zakończeniu okresu gwarancji.



Karta Przeglądów i Gwarancja

Data rozpoczęcia gwarancji: 10.12.2018

W1532HV


DACIA NEW DUSTER

Nr VIN VF1HJD40461821119

W1608HV, W1609HV - 2012 Rok 2018

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja pojazdu:	3 lat 100000 km	09.12.2021
Gwarancja na lakier:	2 lat nieogраниczony przebieg	09.12.2020
Gwarancja na zabezpieczenie anty	6 lat nieogраниczony przebieg	09.12.2024
Assistance:	3 lat 100000 km	09.12.2021



DACIA ASSISTANCE

Tel.: +48 22 852 4112

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterki, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGŁADÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WCZĘNIEJ

Po każdych : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

	1 rok	2 lat	3 lat	4 lat	5 lat	6 lat	7 lat	8 lat	9 lat	10 lat	11 lat	12 lat
Przebieg Tyko/Europa	20000											
Wymień filtr kabiny	20000											
Wymień filtr oleju	20000											
Wymień olej silnikowy	20000											
Wymień przednie/tyłne koła	20000											
Wymień filtr powietrza	60000											
Wymień filtry węglowe	60000											
Sprawdź i usuń pył z okładzin bębnow hamulcowych	80000											
Wymień płyn hamulcowy	120000											
Wymień płyn chłodzący	120000											
Wymień pasek akcesoriów i łoż	120000											

PODZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:

Sprawdź zabezpieczenie antykorozyjne
Sprawdź układ wydechowy
Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu hydraulicznego układu wspomagania kierownicy (zależnie od wyposażenia)
Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu płynu chłodzącego
Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu płynu hamulcowego/przeglądowego
Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodów automatyzowanej skrzyni biegów (zależnie od wyposażenia)
Sprawdź stan i szczelność osłon/silników/przegubów kolumny kierownicy/łożysk
Sprawdź stan i ciśnienie opon oraz bezpieczne mocowanie kół
Sprawdź obecność kapturów na zaworach kół

Sprawdź zużycie tarcz i klocków hamulcowych
Sprawdź sygnalizację i oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
Sprawdź stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych
Sprawdź płomienie i poziom płynu do spryskiwaczy
Sprawdź obecność etykiet dotyczących poduszek powietrznych i w komorze silnikowej
Sprawdź działanie lamp ostrzegawczych i świateł
Ustów parametry początkowe wyświetlacza informującego o konieczności wymiany oleju/przeglądu
Dokumentacja i rozmieszczenie etykiet serwisowej

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

PŁYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta

OLEJ SILNIKOWY

Norma ACEA A3/B4
Średnia pojemność silnika: 4.30 Litry

Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:

Powyżej:	-15 °C	10W40
	-20 °C	10W40
	-25 °C	5W40
	-30 °C	0W40

Zalecenia producenta:



PŁYN HAMULCOWY

Typ DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Typ

PŁYN CHŁODZĄCY

Typ GLACEOL RX type D

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego w okresie gwarancji jest zabronione przez producenta oraz niezalecane po zakończeniu okresu gwarancji.



Karta Przeglądów i Gwarancja

Data rozpoczęcia gwarancji: 27.09.2019

DACIA NEW DUSTER

201 A1

W1 08135 - W1 08335

Nr VIN VF1HJD40863627195

Rok 2019 1,6 Benzyna 2ad 2

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja pojazdu:	3 lat 100000 km	28.09.2022
Gwarancja na lakier:	2 lat nieograniczony przebieg	26.09.2021
Gwarancja na zabezpieczenie anty	6 lat nieograniczony przebieg	26.09.2025
Assistance:	3 lat 100000 km	28.09.2022



RENAULT RETAIL SP. z o.o.
02-325 Warszawa, ul. Sienkiewicza 11
tel. 022 6 444 111
REGON 1462934
Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
KRS 0000455000

Gwarancja mobilności: w przypadku, gdy usługa Dacia assistance wymaga holowania pojazdu i naprawy trwającej dłużej niż 3 godziny, klient ma możliwość otrzymania samochodu zastępczego na okres 3 dni, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Szczegółowy opis dostępnych usług znajduje się w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

DACIA ASSISTANCE

Tel.: +48 22 852 4112

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterki, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGLĄDÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WZĘJNIEJ

Po każdych : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

Przebieg: Dacia A (a) (1) (*)

Przebieg: Dacia B (2) (*)

Wymiana filtra kabiny (a)

Wymień filtr oleju

Wymień olej silnikowy

Wymień przednie/tylne koła

Wymień filtry powietrza

Wymień świece zapłonowe

Wymień płyn hamulcowy

Sprawdź i usuń pył z okładzin bębnow hamulcowych

Wymień płyn chłodzący

Wymień pasek akcesoriów i rolki

30000

30000

30000

30000

30000

30000

60000

60000

120000

120000

160000

160000

1 rok 2 lat 3 lat 4 lat 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat

(*) Przejrzyj zawartość usług serwisowych poniżej

PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:

Dolanie oleju silnikowego

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu sprężni/przedniego układu hamulcowego

Sprawdź poziom, stan i szczelność układu hamulcowego

Sprawdź zużycie przednich/tylnych koł hamulcowych

Sprawdź zużycie tylnych koł hamulcowych (zależnie od wyposażenia)

Sprawdź stan i szczelność przednich amortyzatorów

Sprawdź stan i szczelność tylnych amortyzatorów

Sprawdź poziom oleju silnikowego

Sprawdź stan i szczelność osłon silnika/przegubów kółowych

Sprawdź zabezpieczenie antykorozyjne

Sprawdź układ wydechowy

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu hydraulicznego układu wspomagania kierownicy (zależnie od wyposażenia)

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu płynów chłodzących

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu automatyzowanej skrzyni biegów (zależnie od wyposażenia)

Sprawdź stan i działanie opon oraz bezpieczeństwo mocowania koł

Sprawdź obecność kaptek wody na zaworach koł

Sprawdź sygnały z blokad światła zewnętrznego i światła wewnętrznego

Sprawdź stan przedniej/tylnej zewnętrznej/światła wewnętrznego

Sprawdź poziom płynu do spryskiwaczy

Sprawdź obecność etykiety dotyczącej poduszek powietrznych i w komorze silnikowej

Sprawdź działanie lampki ostrzegawczej i tablicy wskaźników

Ustwierdź parametry początkowe i wyeliminuj nieprawidłowości

Wymień olej i przegląd

Dokumentację i rozmieszczenie etykiety serwisowej

(1) Przebieg Dacia A (a)

(2) Przebieg Dacia B

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

(a) W przypadku pokonywania ponad 15 000 km rocznie, należy wykonywać te czynności co 30 000 km lub 1 rok, w zależności od co upłynęło szybciej. Pojazd jest wyposażony w system kontroli jakości oleju, którego zadaniem jest ostrzeganie o konieczności wcześniejszej wymiany oleju w przypadku użytkowania pojazdu w szczególnych warunkach. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

[Signature]



Karta Przeglądów i Gwarancja
WV

Data rozpoczęcia gwarancji: 01.12.2020

DACIA DUSTER KOC 2020 UM W1415K1 - W1418

1.32 Turbo - Benzyna

DACIA NEW DUSTER

zad 2

Sam. od W1415KP do W1418KP Rok 2020

Nr VIN VF1HJD40966428932

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja na pojazd:	3 lat 100000 km	30.11.2023
Gwarancja na lakier:	2 lat nieograniczony przebieg	30.11.2022
Gwarancja antykorozyjna:	8 lat nieograniczony przebieg	30.11.2026
Assistance:	3 lat 100000 km	30.11.2023

Gwarancja mobilności: w przypadku, gdy usługa Dacia assistance wymaga holowania pojazdu i naprawy trwającej dłużej niż 3 godziny, klient ma możliwość otrzymania samochodu zastępczego na okres 3 dni, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Szczegółowy opis dostępnych usług znajduje się w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

DACIA ASSISTANCE

Tel.: +48 22 852 4112

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterki, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGLĄDÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WCZEJNIEJ

Po każdych : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

Przebieg serwisowy modelu Dacia A

Przebieg Dacia B

Wymień filtr kabiny

Wymień filtr oleju

Wymień olej silnikowy

Wymień przednie/tyłne koła

Wymień filtr powietrza

Wymień świece zapłonowe

Wymień płyn hamulcowy

Sprawdź i usunąć pył z okładzin bębnow hamulcowych

Wymień płyn chłodzący

Wymień pasek akcesoriów i rolki

30000

30000

30000

30000

30000

30000

60000

60000

120000

120000

150000

150000

1 rok 2 lat 3 lat 4 lat 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat

PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:

Kontrola poziomu płynu AdBlue (zależnie od wyposażenia)

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu sprzęgła/przedniego układu hamulcowego

Sprawdź poziom, stan i szczelność tylnego układu hamulcowego

Sprawdź zużycie tylnych tarcz i klocków hamulcowych (zależnie od wyposażenia)

Sprawdź stan i szczelność przednich amortyzatorów

Sprawdź stan i szczelność tylnych amortyzatorów

Sprawdź poziom oleju silnikowego

Sprawdź stan i szczelność osłon/silników/przegubów kulowych

Sprawdź zabezpieczenie antykorozyjne

Sprawdź układ wydechowy

Sprawdź poziom, stan i szczelność obwodu hydraulicznego układu wspomagania kierownicy (zależnie od wyposażenia)

A B

- Sprawdzić poziom, stan i szczelność obwodu płynu chłodzącego
- Sprawdzić poziom, stan i szczelność obwodów zautomatyzowanej skrzyni biegów (zależnie od wyposażenia)
- Sprawdzić stan i ciśnienie opon oraz bezpieczne mocowanie kół
- Sprawdzić obecność kapturków na zaworach kół
- Sprawdzić sygnalizację i oświetlenie zewnętrzne / oświetlenie wewnętrzne
- Sprawdzić stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych
- Sprawdzić płora wycieraczek i poziom płynu do spryskiwaczy
- Sprawdzić obecność etykiet dotyczących poduszek powietrznych i w komorze silnikowej
- Sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych tablicy wskaźników
- Ustawić parametry początkowe wyświetlacza informującego o konieczności wymiany oleju/przebiegu
- Dokumentacja i rozmieszczenie etykiety serwisowej

A B

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Pojazd jest wyposażony w system kontroli jakości oleju, którego zadaniem jest ostrzeżenie o konieczności wcześniejszej wymiany oleju w przypadku użytkowania pojazdu w szczególnych warunkach. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

(a) W przypadku pokonywania ponad 15 000 km rocznie, należy wykonywać czynności co 30 000 km lub 1 rok, w zależności od tego, co upłynie szybciej.

PŁYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta

OLEJ SILNIKOWY

Objętość oleju silnikowego (wartości podane informacyjnie)	5,40 Litry	Zalecenia producenta:
Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:		
Norma	RN 17	RN 17FE
Powyżej:	-15 °C 5W30	0W20
	-20 °C 5W30	0W20
	-25 °C 5W30	0W20
	-30 °C 0W40	0W20



PŁYN HAMULCOWY

Typ	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT 03-50-008
Typ	

PŁYN CHŁODZĄCY

Typ	GLACEOL RX type D
-----	-------------------

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego w okresie gwarancji jest zabronione przez producenta oraz niezalecane po zakończeniu okresu gwarancji.

[Signature]

Nr VIN VF1HJD40569618516

DACIA DUSTER

Data rozpoczęcia gwarancji: 03.10.2022

Karta Przeglądów i Gwarancja

DACIA

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja na pojazd:	3 lat 100000 km	02.10.2025
Gwarancja na lakier:	2 lat nieograniczony przebieg	02.10.2024
Gwarancja antykorozyjna:	6 lat nieograniczony przebieg	02.10.2028
Assistance:	3 lat 100000 km	02.10.2025

TANDEM Sp. z o.o.

42-500 Będzin, ul. Czeladzka 67
REGON: 276138782; NIP: 625-20-30-759
tel. (32) 267 27 67, fax (32) 267 27 66
serwis 267 27 68, części 267 27 69

Gwarancja mobilności: w przypadku, gdy usługa Dacia assistance wymaga holowania pojazdu i naprawy trwającej dłużej niż 3 godziny, klient ma możliwość otrzymania samochodu zastępczego na okres 3 dni, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Szczegółowy opis dostępnych usług znajduje się w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

DACIA ASSISTANCE

Tel.: +48 22 852 4112

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterki, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGŁĄDÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WCZEŚNIEJ

Po każdych : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

Przebieg serwisowy modelu Dacia A

Przebieg Dacia B

Wymienić filtr kabiny

Wymienić filtr oleju

Wymienić olej silnikowy

Wymienić przednie/tylne koła

Wymienić filtr paliwa

Wymienić filtr powietrza

Wymienić płyn hamulcowy

Sprawdzić i usunąć pył z okładzin bębnow hamulcowych

Wymienić płyn chłodzący

Wymienić pasek akcesoriów i rolki

Wymienić pasek rozrządu i rolki

25000

25000

25000

25000

25000

25000

50000

50000

125000

125000

150000

150000

150000

1 rok	2 lat	3 lat	4 lat	5 lat	6 lat	7 lat	8 lat	9 lat	10 lat	11 lat	12 lat
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:

Kontrola poziomu płynu AdBlue (zależnie od wyposażenia)

Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu sprzęgła/przedniego układu hamulcowego

Sprawdzić poziomy, stan i szczelność tylnego układu hamulcowego

Sprawdzić zużycie tylnych tańców i klocków hamulcowych (zależnie od wyposażenia)

Sprawdzić stan i szczelność tylnych amortyzatorów

Sprawdzić poziom oleju silnikowego

Sprawdzić stan i szczelność osłon/silentbloków/przegubów kulowych

Sprawdzić zużycie przednich tańców i klocków hamulcowych

Sprawdzić stan i szczelność przednich amortyzatorów

Sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne

Sprawdzić układ wydechowy

Usunąć wodę z filtra paliwa

A

B

Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu hydraulicznego układu wspomagania kierownicy (zależnie od wyposażenia)

Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu płynu chłodzącego

Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodów zautomatyzowanej skrzyni biegów (zależnie od wyposażenia)

Sprawdzić stan i ciśnienie opon oraz bezpieczne mocowanie kół

Sprawdzić obecność kapturków na zaworach kół

Sprawdzenie sygnalizacji i oświetlenia zewnętrznego / oświetlenia wewnętrznego

Sprawdzić stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych

Sprawdzić poziom wycieraczek i poziom płynu do spryskiwaczy

Sprawdzić obecność etykiet dotyczących poduszek powietrznych i w komorze silnikowej

Sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych tablicy wskaźników

Ustawić parametry początkowe wyświetlacza informującego o konieczności wymiany oleju/przebiegu

Dokumentację i rozmieszczenie etykiety serwisowej

A

B

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pojazd jest wyposażony w system kontroli jakości oleju, którego zadaniem jest ostrzeganie o konieczności wcześniejszej wymiany oleju w przypadku użytkowania pojazdu w szczególnych warunkach. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Serwis A i filtr kabiny: w przypadku pokonywania ponad 12 500 km rocznie należy przeprowadzać następujące dwie czynności co 25 000 km lub co rok, w zależności od tego, co nastąpi szybciej.