

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYBNIKU

44-200 Rybnik ul. kapitana Leopolda Janiego 1

☎ 324224009, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-rybnik>

Rybnik, 2025-03-31 r.

Znak sprawy: ONS-HK.9011.147.2025

Wójt Gminy Gaszowice

ul. Rydułtowska 2

44-293 Gaszowice

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dla Gminy Gaszowice za 2024 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
 - § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- dokonał obszarowej oceny jakości wody:

I. Podstawowe informacje dotyczące produkcji i jakości wody:

Gmina Gaszowice liczyła w 2024 r. ok. 9722 mieszkańców korzystających z zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości średnio 1005,1 m³/d wody, której głównym źródłem są ujęcia powierzchniowe w Goczałkowicach, ze strefy zasilania Zbiorniki Mikołów i Zbiorniki Pszów (źródło zasilania SZW Mikołów), której producentem i dostawcą jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 44-026 Katowice. Dostawa odbywa się siecią magistralną ww. przedsiębiorstwa, następnie dystrybuowana jest wodociągiem sieciowym zarządzanym na terenie gminy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śląskim. Tylko niewielka część terenu gminy Gaszowice (ul. Pogwizdowska) zasilana jest w wodę, pochodzącą z ujęć głębinowych, jako przedłużenie sieci wodociągowej, której producentem i dostawcą jest Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Lyski- Sumina” w Lyskach (właściciel ujęcia głębinowego w Suminie i wyłączny jej dystrybutor na terenie gminy Lyski).

Na terenie miasta wyodrębnia się następujące strefy zaopatrzenia w wodę:

- **strefa zaopatrzenia w wodę** pochodzącą z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem gminy, ze strefy zasilania Zbiorniki Mikołów-Zbiorniki Pszów (źródło zasilania SZW Mikołów), dostarczająca 736,2 m³/d wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zasilająca miejscowości Gaszowice, Szczerbice, Łuków Śląski i część miejscowości Czernica w gminie Gaszowice (ok. 6360 mieszkańców), której producentem i dostawcą jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 44-026 Katowice, natomiast wyłącznym dystrybutorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku, ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik,
- **strefa zaopatrzenia w wodę** pochodzącą z ujęć powierzchniowych zlokalizowanych poza terenem gminy, ze strefy zasilania Zbiorniki Mikołów-Zbiorniki Pszów (źródło zasilania SZW Mikołów), dostarczająca 205,95 m³/d wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zasilająca miejscowości Piecie i część Czernicy w gminie Gaszowice (ok. 3362 mieszkańców), której producentem i dostawcą jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 44-026 Katowice, natomiast wyłącznym dystrybutorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski,
- **strefa zaopatrzenia w wodę** pochodzącą z ujęcia głębinowego w Suminie, dostarczająca 62,90 m³/d wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zasilająca część ul. Pogwizdowskiej w gminie Gaszowice (ok. 500 mieszkańców), której producentem i dostawcą jest Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Lyski- Sumina” w Lyskach (właściciel ww. ujęcia głębinowego i wyłączny jej dystrybutor na części ul. Pogwizdowskiej stanowiącej przedłużenie sieci wodociągowej).

II. Sieci wodociągowe wchodzące w skład zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

1. Strefa zaopatrzenia w wodę pochodzącą z ujęć powierzchniowych ze strefy zasilania Zbiorniki Mikołów-Zbiorniki Pszów (źródło zasilania SZW Mikołów).

- 1.1. W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2024 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku wykonało łącznie badania 7 próbek wody, w tym badania 6 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy B, pobierając je w 3 wyznaczonych punktach monitoringowych tj. na sieci rozdzielczej oraz u konsumentów.

W ramach planu działania przyjętego na 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w zatwierdzonych punktach zgodności przeprowadził 1 kontrolę sanitarną

w ww. strefie, w trakcie której pobrane zostały łącznie 2 próbki wody do badań laboratoryjnych w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Ponadto w próbkach wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, pochodzących z ujęć powierzchniowych, stwierdzono obniżone zawartości magnezu w stosunku do normatywu (wartość parametryczna 7-125 mg/l). Określona wartość parametryczna dla magnezu jest zalecana ze względów zdrowotnych, aby zapewnić konsumentom potrzebną dla organizmu ilość składników mineralnych – oznacza to, że taka wartość jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Oceniając jakość wody w powyższej strefie w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i na podstawie obowiązujących przepisów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził, że woda w 2024 r. w powyższej strefie była przydatna do spożycia przez ludzi zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom.

1.2. W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2024 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śląskim wykonało łącznie badania 5 próbek wody, w tym badania 4 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy B, pobierając je w 1 wyznaczonym punkcie monitoringowym u konsumenta.

W próbkach pobranych w 2024 r. ramach kontroli wewnętrznej, pochodzących z ujęć powierzchniowych stwierdzono obniżone zawartości magnezu w stosunku do normatywu (wartość parametryczna 7-125 mg/l). Określona wartość parametryczna dla magnezu jest zalecana ze względów zdrowotnych, aby zapewnić konsumentom potrzebną dla organizmu ilość składników mineralnych – oznacza to, że taka wartość jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

Oceniając jakość wody w powyższej strefie w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i na podstawie obowiązujących przepisów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Rybniku stwierdził, że woda w 2024 r. w powyższej strefie była przydatna do spożycia przez ludzi zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom.

2. Strefa zaopatrzenia w wodę pochodzącą z ujęcia głębinowego w Suminie (gmina Lyski).

Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Lyski-Sumina” w Lyskach dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na niewielką część terenu gminy Gaszowice (ul. Pogwizdowska) stanowiącej przedłużenie sieci wodociągowej. Woda pochodzi z ujęcia głębinowego w Suminie, która bezpośrednio przed podaniem do sieci wodociągowej poddawana jest procesom uzdatniania na Stacji Uzdatniania

Wody, takim jak: napowietrzanie, filtracji z zastosowaniem 3 filtrów piaskowych (filtracja I ° - służąca usunięciu nadmiaru żelaza) oraz 3 filtrów ze złożem katalitycznym (filtracja II ° - usunięcie nadmiaru manganu), a w razie potrzeby istnieje możliwość korekty odczynu wodorotlenkiem sodu i dezynfekcji końcowej podchlorynem sodu. Studnia posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej.

Prowadzone przez Spółkę Wodociągowo-Kanalizacyjną „Lyski-Sumina” w Lyskach badania w punktach zgodności, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w 2024 r. w ww. strefie, jak i w ramach planu działania przyjętego przez tutejszy organ, były reprezentatywne również dla części ul. Pogwizdowskiej w gminie Gaszowice, stanowiącej przedłużenie sieci wodociągowej będącej własnością ww. spółki.

III. Ocena ryzyka zdrowotnego

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie Gminy Gaszowice dokonana została na podstawie wyników wszystkich przeprowadzonych badań, wykonanych przez laboratoria posiadające akredytację i zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z § 9 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), gdzie o jakości wody decydują wskaźniki mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Na nadzorowanym terenie, w ciągu roku nie stwierdzono żadnych przekroczeń parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych związanych ze spożyciem wody dystrybuowanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gaszowice.

IV. Podsumowanie

W Gminie Gaszowice w ww. strefie zaopatrzenia w wodę, nie odnotowano żadnych interwencji dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nie otrzymano żadnych zgłoszeń dotyczących występowania reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody dystrybuowanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku systematycznie otrzymywał powiadomienia o zamiarze odcięcia dostaw wody osobom fizycznym lub firmom w związku z nieregulowaniem rachunków za wodę, zawierające propozycję, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zastępczego punktu poboru wody.

W 2024 roku na terenie Gminy Gaszowice dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia, zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

dr inż. Michał Dudek
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Rybniku
2025-03-31

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

2. Starosta Powiatu Rybnickiego, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Markłowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski
5. Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna „Lyski-Sumina”, ul. Rybnicka 2, 44-295 Lyski
6. ONS-HK – aa