

### Informacja żeglugowa nr 16/2025

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podaje informację żeglugową dla Odrzańskiej Drogi Wodnej, Kanału Gliwickiego oraz Kanału Kędzierzyńskiego według stanu na dzień 09.04.2025 r. na godzinę 12:00.

#### 1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

| Wodowskaz             | Km      | Stan alarmowy [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan wody [cm] | Trend     | Temperatura powietrza [°C] |
|-----------------------|---------|--------------------|------------------------|----------------|-----------|----------------------------|
| Górna Odra            |         |                    |                        |                |           |                            |
| Racibórz-Miedonia     | 55+500  | 600                | 400                    | 153            | bez zmian | 8,5                        |
| Koźle                 | 97+200  | 500                | 400                    | 284            | bez zmian | 8,6                        |
| Krapkowice            | 124+700 | 450                | 340                    | 209            | rosnący   | 9,1                        |
| Opole - Groszowice    | 147+380 | 600                | 500                    | 406            | malejący  | 9,1                        |
| Ujście Nysy Kłodzkiej | 180+600 | 530                | 400                    | 276            | bez zmian | 10                         |

Aktualne stany wody dostępne pod adresem: [hydro.imgw.pl](https://hydro.imgw.pl)

#### 2. Warunki nawigacyjne

##### Status szlaku żeglownego

| Odcinek                                         | Km               | WWŻ<br>[cm] | Status  | Sondowanie<br>w 14 tyg.<br>2025 r. |                                 | Stan aktualny        |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                 |                  |             |         | Stan<br>wody<br>[cm]               | Głębokość<br>tranzytowa<br>[cm] | Stan<br>wody<br>[cm] | Głębokość<br>tranzytowa<br>[cm] |
| Kanał Gliwicki                                  |                  |             |         |                                    |                                 |                      |                                 |
| Sekcja 0<br>Rzeka Odra – śluza<br>Kłodnica      | 0+000 –<br>3+630 | 444         | otwarty | 304                                | 180                             | 303                  | 180                             |
| Sekcja I<br>śluza Kłodnica – śluza<br>Nowa Wieś | 3+630 –<br>7+800 | 324         | otwarty | 302                                | 180                             | 293                  | 180                             |

| Sekcja II<br>śluza Nowa Wieś –<br>śluza Sławięcice  | 7+800 –<br>15+110  | 325         | otwarty                                 | 299                                | 180                             | 302                  | 180                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Sekcja III<br>śluza Sławięcice –<br>śluza Rudziniec | 15+110 –<br>21+570 | 329         | otwarty                                 | 301                                | 180                             | 303                  | 180                             |
| Sekcja IV<br>śluza Rudziniec –<br>śluza Dzierżno    | 21+570 –<br>30+890 | 322         | otwarty                                 | 296                                | 180                             | 289                  | 180                             |
| Sekcja V<br>śluza Dzierżno – śluza<br>Łabędy        | 30+890 –<br>38+150 | 339         | otwarty                                 | 315                                | 180                             | 310                  | 180                             |
| Sekcja VI<br>śluza Łabędy – Port<br>Gliwice         | 38+150 –<br>39+400 | 320         | otwarty                                 | 295                                | 180                             | 295                  | 180                             |
| Kanał Kędzierzyński                                 |                    |             |                                         |                                    |                                 |                      |                                 |
| Kanał Kędzierzyński                                 | 0+000 –<br>5+600   |             | otwarty                                 | 299                                | 120                             | 302                  | 140                             |
| Odra                                                |                    |             |                                         |                                    |                                 |                      |                                 |
| Odcinek                                             | Km                 | WWŻ<br>[cm] | Status                                  | Sondowanie<br>w 40 tyg.<br>2024 r. |                                 | Stan aktualny        |                                 |
|                                                     |                    |             |                                         | Stan<br>wody<br>[cm]               | Głębokość<br>tranzytowa<br>[cm] | Stan<br>wody<br>[cm] | Głębokość<br>tranzytowa<br>[cm] |
| Miejscowość<br>Racibórz –<br>miejscowość Cisek      | 51+000 –<br>88+000 | 400(*)      | zamknięty                               |                                    |                                 |                      |                                 |
| Miejscowość Cisek –<br>Koźle                        | 88+000 –<br>95+600 | 400(*)      | otwarty<br>od km 93+500<br>do km 95+400 |                                    |                                 |                      | 50(***)                         |
| Koźle – Koźle Rogi                                  | 95+600 –<br>98+600 | 400(*)      | otwarty                                 |                                    |                                 | 438                  | 60                              |

|                           |                   |        |                    |     |     |     |           |
|---------------------------|-------------------|--------|--------------------|-----|-----|-----|-----------|
| Koźle Rogi – Januszkowice | 98+600 – 105+600  | 400(*) | otwarty            | 412 | 110 | 412 | 110       |
| Januszkowice – Krępa      | 105+600 – 114+500 | 400(*) | otwarty            | 400 | 110 | 402 | 110(****) |
| Krępa – Krapkowice        | 114+500 – 123+500 | 400(*) | otwarty            | 405 | 110 | 410 | 110       |
| Krapkowice – Rogów        | 123+500 – 129+800 | 400(*) | otwarty            | 386 | 110 | 382 | 110       |
| Rogów – Kąty              | 129+800 – 137+500 | 400(*) | otwarty<br>(*****) | 362 | 110 | 362 | 110       |
| Kąty – Groszowice         | 137+500 – 144+700 | 400(*) | otwarty            | 370 | 110 | 372 | 110       |
| Groszowice – Opole        | 144+700 – 150+500 | 400(*) | otwarty<br>(*****) | 366 | 110 | 367 | 110       |
| Opole – Wróblin           | 150+500 – 157+700 | 400(*) | otwarty            | 376 | 110 | 398 | 110       |
| Wróblin – Dobrzeń         | 157+700 – 164+200 | 400(*) | otwarty            | 376 | 110 | 374 | 110       |
| Dobrzeń – Chróstice       | 164+200 – 168+200 | 400(*) | otwarty            | 325 | 110 | 326 | 110       |
| Chróstice – Zawada        | 168+200 – 174+850 | 400(*) | otwarty            | 382 | 110 | 376 | 110       |
| Zawada – Ujście Nysy      | 174+850 – 181+300 | 400(*) | otwarty            | 454 | 110 | 492 | 110       |

(\*)Na całym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej wartości WWŻ odnoszą się do wodowskazu Racibórz-Miedonia (400 cm).

#### Status śluz żeglugowych

| Nazwa          | Kilometraż | Komora północna | Godziny śluzowania | Komora południowa | Godziny śluzowania |
|----------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kanał Gliwicki |            |                 |                    |                   |                    |
| Kłodnica       | 3+630      | czynna          | 6:00 – 22:00       | czynna            | 6:00 – 22:00       |
| Nowa Wieś      | 7+800      | czynna          | 6:00 – 22:00       | czynna            | 6:00 – 22:00       |
| Sławięcice     | 15+110     | czynna          | 6:00 – 22:00       | czynna            | 6:00 – 22:00       |
| Rudziniec      | 21+570     | czynna          | 6:00 – 22:00       | czynna            | 6:00 – 22:00       |
| Dzierżno       | 30+890     | czynna          | 6:00 – 22:00       | czynna            | 6:00 – 22:00       |
| Łabędy         | 38+150     | czynna          | 6:00 – 22:00       | czynna            | 6:00 – 22:00       |
| Odra           |            |                 |                    |                   |                    |
| Nazwa          | Kilometraż | Śluza pociągowa | Godziny śluzowania | Śluza mała        | Godziny śluzowania |

|              |         |            |              |            |              |
|--------------|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| Koźle        | 95+540  | -----      | -----        | czynna     | 6:00 – 22:00 |
| Januszkowice | 105+600 | czynna     | -----        | czynna (^) | 6:00 – 22:00 |
| Krępa        | 114+450 | czynna     | 6:00 – 22:00 | czynna     | 6:00 – 22:00 |
| Krapkowice   | 123+500 | czynna (^) | 6:00 – 22:00 | nieczynna  | -----        |
| Rogów        | 129+850 | nieczynna  | -----        | nieczynna  | -----        |
| Kąty         | 137+540 | czynna     | 6:00 – 22:00 | nieczynna  | -----        |
| Groszowice   | 144+750 | nieczynna  | -----        | nieczynna  | -----        |
| Opole        | 150+530 | czynna     | 6:00 – 22:00 | nieczynna  | -----        |
| Wróblin      | 157+700 | czynna     | 6:00 – 22:00 | czynna     | 6:00 – 22:00 |
| Dobrzeń      | 164+200 | czynna     | 6:00 – 22:00 | nieczynna  | -----        |
| Chróścice    | 168+250 | czynna     | 6:00 – 22:00 | czynna     | 6:00 – 22:00 |
| Zawada       | 174+850 | czynna     | 6:00 – 22:00 | czynna     | 6:00 – 22:00 |
| Ujście Nysy  | 180+500 | czynna     | 6:00 – 22:00 | nieczynna  | -----        |

(^) Dodatkowo na stopniu wodnym w Krapkowicach czynna jest Nowa Śluza.

(^^) Śluza Nowa o parametrach 190 m długości i 12 m szerokości.

### 3. Informacje żeglugowe

1. Od dnia 30.09.2024 r. od godz. 14:00 otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) w km 93+500 – 95+400 rzeki Odry z głębokością tranzytową 50 cm(\*\*\*)
2. Od godz. 10:00 dnia 10.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 105+600 (OH Januszkowice) do km 114+450 (OH Krępa) z głębokością tranzytową 100 cm (\*\*\*\*).
3. Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 98+600 do km 105+600 (OH Januszkowice) oraz od km 114+450 (OH Krępa) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm.  
Dodatkowo na odcinku od km 105+600 (OH Januszkowice) do km 114+450 (OH Krępa) zostaje zwiększona głębokość tranzytowa do 110 cm(\*\*\*\*).
4. Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 95+540 (OH Koźle) do km 98+600 (połączenie Kanału Gliwickiego z rzeką Odrą) z głębokością tranzytową 60 cm.
5. Od godz. 11:00 dnia 28.02.2025 r. otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki od km 0+000 (połączenie z rzeką Odrą) do km 9+100 (połączenie z Kanałem Kędzierzyńskim) z głębokością tranzytową 180 cm oraz Kanał Kędzierzyński od km 0+000 do km 5+600 z głębokością tranzytową 140 cm.
6. Od dnia 29.03.2025 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki od km 9+100 (połączenie z Kanałem Kędzierzyńskim) do km 39+400 (Port Gliwice) oraz Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).  
Szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami:  
Kanał Gliwicki:
  - Głębokość tranzytowa – 180 cm.
  - Z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.

– Lokalne wypłylenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm.

7. (\*\*\*\*\*) Z uwagi na awarię lewej zasuwy dolnych wrót śluzy pociągowej w Groszowicach, od godz. 14:00 dnia 08.04.2025 r. do odwołania zamyka dla żeglugi Stopień Wodny Groszowice w km 144+750 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).
8. (\*\*\*\*\*) Z uwagi na awarię dolnych zasuw komory śluzy SW Rogów, zamyka dla żeglugi śluzę w Rogowie w km 129+850 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od dnia 09.04.2025 r. godz. 7:00 do odwołania.

Otwarte są drogi wodne: **Rzeka Odra** w km 93+500 do km 95+400 oraz od km 95+540 do km 181+300, **Kanał Gliwicki** od km 0+000 do km 39+400 oraz **Kanał Kędzierzyński** od km 0+000 do km 5+600.

Zamknięte są drogi wodne: **Rzeka Odra** od km 51+000 do km 93+500 oraz od km 95+400 do km 95+540.

Szczegóły w komunikatach: [nr 36/2024](#), [nr 38/2024](#), [nr39/2024](#), [nr40/2024](#), [nr42/2024](#), [nr9/2025](#), [nr13/2025](#), [nr14/2025](#) oraz [nr15/2025](#).