

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie	Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.	Szczórzyniek 1; 06-400 Ciechanów	2024-03-31	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda C+Ap1:2015-06	5-70mg/l Pt
				Metność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,30-100 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	147-12800 mS/cm
				Azotany	PN-82/C-04576-08; PN-EN ISO 10304-1:2009	0,50-100 mg/l; 0,50-150 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,026-10 mg/l
				Chlorki	PN-EN ISO 10304-1:2009	5-1000 mg/l
				Siarczany	PN-EN ISO 10304-1:2009	5-1000 mg/l
				Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,060-100 mg/l
				Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk w 100 ml
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie	Intertek Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze	Helenów 6A; 09-500 Helenów	2024-01-25	Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	w określonej objętości od 1 jtk w 100 ml
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk w 100 ml
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk w 100 ml
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2012	5-50 mg/l
				Metność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,10-100 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	3,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	1,0-3000 µS/cm
				Smak	PN-EN 1622:2006	1-4 TFN
				Zapach	PN-EN 1622:2006	1-4 TON
				Antymon	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	0,10-50,0 µg/l
				Arsen	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	0,50-3300 µg/l
				Azotany	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012	0,1-50 mg/l
				Azotyny	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012	0,05-10 mg/l
				Bor	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	7,0-3000 µg/l
				Chlor wolny	PN-EN ISO 7393-2:2018-04; Metoda Hach 8021 wydanie 2 z dnia 06/2017	0,02-2,0 mg/l; 0,05-2,0 mg/l
				Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	0,05-5 mg/l
				Chrom	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	1,0-3300 µg/l
				Glin (Al)	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	5,0-3900 µg/l
				Kadm	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	0,10-3300 µg/l
				Mangan	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	1,0-3800 µg/l
				Miedź	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	1,0-3000 µg/l
				Nikiel	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	1,0-3100 µg/l
				Ołów	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	1,0-3900 µg/l
				Rtęć	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	0,2-10,0 µg/l
				Selen	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	1,0-3000 µg/l
				Sód	PN-EN ISO 14911:2002	1,0-150 mg/l
				Siarczany	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	0,25-250 mg/l
				Twardość	PN-EN ISO 14911:2002	60-537 mg/l
				Żelazo	PN-EN ISO 17294-2:2016-11	5,0-9400 µg/l
				Jon amonu	PN-EN ISO 14911:2002	0,05-10 mg/l
				Chlorki	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	0,25-250 mg/l
				Magnez	PN-EN ISO 14911:2002	1,0-100 mg/l
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	0,50-10,0 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o.	Ziejkowa 21; 09-500 Gostynin	2024-01-02	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	w określonej objętości od 1 jtk/100ml
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk/100ml
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	w określonej objętości od 1 jtk/100ml
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Metność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,02-800 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PB/F-1:2015	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	5-3000 µS/cm
				Azotany	PB/F-2:2015	0,04-1,0 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,012-0,062 mg/l
				Mangan	PB/F-3:2015	0,02-0,4 mg/l
				Żelazo	PN ISO 6332:2001	0,02-0,8 mg/l
				Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,05-0,1 mg/l

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Maz.	Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Chrzanów Duży 15; 05-825 Grodzisk Maz.	2024-01-19	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017 – 04; PN-EN ISO 9308-2:2014-06	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017 – 04; PN-EN ISO 9308-2:2014-06	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2012	Od 2-80 mg/l
				Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	Od 0,10-200 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	2,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	Od 5-15000 µS/cm
				Smak	PN-EN 1622:2006	1-6 TFN
				Zapach	PN-EN 1622:2006	1-6 TON
				Azotany	PN-82/C-04576.08	Od 1-132 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	Od 0,005-3 mg/l
				Chlor wolny	RB – 07.25 wyd. II z dnia 1.04.2016	Od 0,03-2 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	5-1000 mg/l
				Cyjanki	RB-07.08 wyd. III z dnia 30.09.2014	0,005-1 mg/l
				Magnez	PN – C-04554-4:1999 zał. A	-
				Mangan	RB – 07.24 wyd. I z dnia 30.09.2014	Od 20-1000 µg/l
				Glin (Al)	RB-07.22 wyd. I z dnia 01.03.2014	Od 20-1250 µg/l
				Twardość	PN-ISO 6059:1999	Od 5-500 mg/l
				Żelazo	RB – 07.23 wyd. I z dnia 30.09.2014	Od 20-10000 µg/l
				Jon amonu	RB-07.13 wyd. IV z dnia 01.03.2018	Od 0,010-250 mg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	Od 0,5-30 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie	Laboratorium Badawcze Wody i Ścieków "Wieliszew"	600-lecia 20; 05-135 Wieliszew	2023-06-22	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04; PN-EN ISO 9308-2:2014-06	w określonej objętości od 1 jtk; od 1 NPL/100 ml
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	w określonej objętości od 1 jtk/100
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk/100, 250 ml
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-12+A1:2017-04 PN-EN ISO 9308-2:2014-06	w określonej objętości od 1 jtk/100, 250 ml oraz od 1 NPL/100 ml
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PN-EN 7887:2012/Ap1:2015-06, metoda C	2,0-40,0 mg/l
				Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,20-100 NTU w laboratorium; 0,20-2,0 NTU w miejscu pobierania próbek
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	2,0-12,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	74,0-13000 µS/cm
				Smak	PN-EN1622:2006	1 ÷ 32 TFN
				Zapach	PN-EN 1622:2006	1 ÷ 64 TON
				Azotany	PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012	0,50-100 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,020-1,000 mg/l
				Chlor wolny	PN-ISO 7393-2:2018-04	0,03-2,0 mg/l
				Chlorki	PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012	5-360 mg/l
				Chlorany	wg PN-EN ISO 10304-4:2002	0,040 ÷ 80 mg/l
				Chloryny	wg PN-EN ISO 10304-4:2002	0,050 ÷ 1,0 mg/l
				Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC 2012	0,050-7,5 mg/l
				Glin (Al)	PB-ZLA-OC-32 wydanie 1 z 15.01.2021 r	0,04-20,00 mg/l
				Magnez	PN-C-04554:1999 (metoda z obliczeń)	-
				Mangan	PN-92/C-04570/01	0,0050-0,800 mg/l
				Miedź	PN-EN ISO 15586:2005	0,0010 ÷ 2,5 mg/l
				Siarczany	PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC 2012,	5,0 ÷ 360 mg/l
				Sód	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009	1,0 ÷ 250 mg/l
				Twardość	PN-ISO 6059:1999	5,0-800 mg/l
				Żelazo	PN-ISO6332:2001	0,020 ÷ 5,00 mg/l
				Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,026-12,9 mg/l
				Chlorany i chloryny (suma)	PN-EN ISO 10304-4:2002 (metoda z obliczeń)	-
				Ozon	PB-ZLA-OP-42	0,02 ÷ 0,50 mg/l
				Chloraminy	PN-ISO 7393-2:2018-04	0,03-2,0 mg/l
				Ogólny węgiel organiczny	PN-EN 1484:1999	1-1000 mg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	0,50 ÷ 20,0 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie	GBA POLSKA SP. Z O.O.	Kościelna 2A Łajski; 05-119 Legionowo	2023-11-04	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017:04; PN-EN ISO 9308-2:2014-06	w określonej objętości od 1 jtk/1NPL
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017:04; PN-EN ISO 9308-2:2014-06	w określonej objętości od 1 jtk/1NPL
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	3,0-12,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	10-19999 µS/cm
				Smak	PN-EN 1622:2006	1-6 TFN
				Zapach	PN-EN 1622:2006	1-6 TON
				Chlor wolny	PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022	0,05-6 mg/l
				Ozon	PB-26/P wyd.4 z dnia 10.01.2022	0,03-0,6 mg/l
				Chloraminy	PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022	z obliczeń

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Maz.	J.S.HAMILTON POLAND Sp. z o.o.	Przemysłowa 5; 06-200 Maków Maz.	2024-05-31	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-	w określonej objętości od 1 jtk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Maz.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Laboratorium	Aureliusza Chrościelewskiego 1B; 05-300 Mińsk Maz.	2023-06-01	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PB-06 wyd. III z dn.20.06.2017r.	3-100 mg/l
				Metność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,10-40 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	0-2500 µS/cm
				Smak	PB-09 wyd. III z dn.20.06.2017r.	-
				Zapach	PB-09 wyd. III z dn.20.06.2017r.	-
				Azotany	PB-03 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 21061-69	3,0-50 mg/l
				Azotyny	PB-04 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 21071-69	0,015-0,7 mg/l
				Chlor wolny	PB-10 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 14064-99	0,1-2,0 mg/l
				Chlorki	PB-07 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 23198-00	5-100 mg/l
				Cyjanki	PB-11 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 24302-69	0,001-0,240 mg/l
				Fluorki	PB-07 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 444-49	0,01-2,0 mg/l
				Mangan	PB-01 wyd.IV z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 22433-00	0,01-0,7 mg/l
				Siarczany	PB-08 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 12065-99	10-100 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku	Laboratorium Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	Kraszewskiego 1; 05-400 Otwock	2024-06-01	Twardość	PN-ISO 6059:1999	5,0-1000 mg/l
				Żelazo	PB-02 wyd.IV z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 854-99	0,01-5 mg/l
				Jon amonu	PB-05 wyd.III z dn. 20.06.2017r. na podstawie testu HACH 22437-00	0,02-5,0 mg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	0,5-10 mg/l
				Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk/100 ml wody
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	w określonej objętości od 1 jtk/100 ml wody
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk/100 ml wody
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk/100 ml wody
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Metność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,2-40 NTU
				Smak	PN-EN 1622:2006	akceptowalny/nieakceptowalny
				Zapach	PN-EN 1622:2006	akceptowalny/nieakceptowalny
				Azotany	PB-06.00 wyd.5 z dn. 10.09.2019; Metoda spektrofotometryczna na podstawie testu kuwetowego Hach-Nr LCK339, LCK340	0,26-155 mg/l;
				Azotyny	PN-EN 26777:1999-Metoda spektrofotometryczna	0,007-3,29 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa	5-400 mg/l
				Mangan	PB-01.00 wyd.7 z dn. 10.09.2019 Metoda spektrofotometryczna na podstawie testu pipetowego Hach-Nr LCW 032	20-5000 µg/l
				Twardość	PN-ISO 6059:1999. Metoda miareczkowa	20-800 mg/l
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06	40-5000 µg/l
				Jon amonu	PB-05.00 wyd. 5 z dn.10.09.2019 Metoda spektrofotometryczna na podstawie testu kuwetowego Hach-Nr LCK 302, LCK 303, LCK 304	0,05-500 mg/l

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku	Laboratorium "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.	Górna 56b; 09-402 Płock	2024-01-31	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+a1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +AP1:2015-06 Metoda C	2-70 mg/l
				Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,2-50 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	4,0-12,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	5-1413 µS/cm
				Smak	PN-EN 1622:2006	-
				Zapach	PN-EN 1622:2006	-
				Azotany	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012; PN-82/C-04576.08	0,10-60 mg/l; 0,4-252 mg/l
				Azotyny	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012; PN-EN 26777:1999	0,10-1,0 mg/l; 0,003-0,823 mg/l
				Bromiany	PB/NW/38 Wydanie 1 z dnia 05.05.2011	5,0-20 µg/l
				Chlor wolny	PN-EN ISO 7393-2:2011; PB/NW/37 wydanie 1 z dnia 20.12.2010;	0,03-0,60 mg/l; 0,02-0,60 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994; PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012	5-1200 mg/l
				Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	0,10-5,0 mg/l
				Glin (Al)	PN-C-04605-02:1992	60-1000 µg/l
				Magnez	PN-EN ISO 14911:2002; PN-C-04554-4:1999	1,0-150 mg/l
				Mangan	PN-92/C-04590/03	10-1000 µg/l
				Siarczany	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012	0,50-300 mg/l
				Sód	PN-EN ISO 14911:2002	1,0-300 mg/l
				Twardość	PN-72/C-04554 /03; PN-ISO 6059:1999	5-500 mg/l
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001 punkt 7.1.1+AP1:2016-06	20-15000 µg/l
				Jon amonu	PN-ISO 7150-1:2002; PN-EN ISO 14911:2002	0,05-1,29 mg/l; 0,10-5,0 mg/l
				Chlorany i chlorki (suma)	PN-EN ISO 10304-4:2002	0,010-2,0 mg/l
				Ozon	PB/NW/17 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009	0,02-0,50 mg/l
				Bromodichlorometan	PN-EN ISO 10301:2002; PB/NW/1 wydanie 2 z dnia 05.10.2009	0,002-0,050 mg/l; 0,002-0,100 mg/l
				Chloraminy	PN-EN ISO 7393-2:2011	0,03-5,0 mg/l
				1,2 - dichloroetan	PB/NW/1 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009	0,002-0,100 mg/l
				Ogólny węgiel organiczny	PN-EN 1484:1999	0,50-1000 mg/l
				Trichlorometan (chloroform)	PB/NW/1 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009; PN-EN ISO 10301:2002	0,002-0,100 mg/l; 0,002-0,50 mg/l
				Trihalometany – ogółem (Σ THM)	PB/NW/1 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009; PN-EN ISO 10301:2003	0,002-0,050 mg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	0,50-20 mg/l
				Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu	PB/NW/1 Wydanie 2 z dnia 05.10.2009;	0,002-0,100 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku	Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.	Pułtńska 5 Poświętne; 09-100 Płońsk	2023-05-19	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,2-35 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012,	4,0-9,5
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	10-3000µS/cm
				Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,15-1,2mg/dm³ NH4
				Azotany	PN-82/C-04576.08	0,26-53 mg/dm³ NO3
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,03-0,8mg/dm³ NO2
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001/AP1:2016-06	30-2000 µg/dm³Fe
				Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012/AP 1:2015-06	5-50 mg/dm³ Pt
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie	Laboratorium Zakładu Laboratoriów, Wydział "Pruszków"	Domaniewska 23; 05-800 Pruszków	2023-08-23	smak	PN-EN 1622:2006	-
				zapach	PN-EN 1622:2006	-
				Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,20-100 NTU
				Chlor wolny	PN-EN ISO 7393-2:2018-04	0,02-2,00 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu	Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Zawodzie 70; 06-300 Przasnysz	2023-12-29	Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	0,2-4,0
				Chloraminy	PN-EN ISO 7393-2:2018-04	0,03-2,0 mg/l
				Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2012	2,0-40 mg/l
				Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,18-50 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	1,7-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	10-2500 µS/cm
				Smak	PN-EN 1622:2006 metoda jakościowa	-
				Zapach	PN-EN 1622:2006 metoda jakościowa	-
				Azotany	PN-82/C-04576.08	0,25-60 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,012-3,0 mg/l
				Mangan	PBL-04 wydanie 01 z 24.10.2017	15-700 µg/l
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001	28-3000 µg/l
				Jon amonu	PBL-09 wydanie 1 z 24.10.2017	0,15-2,5 mg/l

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu	Laboratorium Badawcze	Filtrowa 4; 26-600 Radom	2023-12-19	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014;PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,20-25,0 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	4,0-9,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	14-1415 µS/cm
				Azotany	PN-82/C-04576.08	1,0-6,0 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,010-0,50 mg/l
				Mangan	PN-92/C-04590/02	0,020-0,25 mg/l
				Twardość	PN-ISO 6059:1999	12,0-980 mg/l
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap 1:2016-06P	0,010-5,0 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach	Laboratorium Badania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Leśna 8; 08-110 Siedlce	2024-03-05	Jon amonu	PN-C-04576-4:1994	0,10-0,80 mg/l
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04,PN-EN ISO 9308-2:2014-06	1jtk/100 ml, 1 NPL/100 ml
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	od 10 jtk/1ml
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	od 10 jtk/1ml
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06	4-100 mg/lPt
				Mętność	PN-EN-ISO 7027-1:2016-09	0,1-50 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN-ISO 10523:2012	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	10-2800 µS/cm
				Smak	PN-EN 1622:2006	uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
				Zapach	PN-EN 1622:2006	uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
				Azotany	PN-82/C-04576.08	0,20-100 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,04-1,0 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	5-400 mg/l
				Mangan	PB Mn wyd. II z 01.02.2018 (na podstawie testu Hach Lange LCK 532)	7-500 µg/l
				Siarczany	PN-79/C-04566.10	2,8-250 mg/l
				Twardość	PN-ISO 6059:1999	5-500 mg/l
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06	40-5000 µg/l
				Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,05-5,0 mg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	1-20 mg/l
				Mangan	PN-92/C-04570/01	15-1000 µg/l
				Miedź	PN-ISO 8288:2002 metoda A	0,05-10 mg/l
				Żelazo	PN-92/C-04570/01	50-5000 µg/l
				Arsen	PN-EN ISO 15586:2005	2,0-20 µg/l
				Kadm	PN-EN ISO 15586:2005	1,0-10 µg/l
				Nikiel	PN-EN ISO 15586:2005	4,0-40 µg/l
				Ołów	PN-EN ISO 15586:2005	2,0-20 µg/l
				Chrom	PN-EN ISO 15586:2005	2,0-100 µg/l
				Magnez	PN-EN ISO 7980: 2002	0,10-125 mg/l
				Wapń	PN-ISO 6058:1999	2,0-200 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu	Laboratorium Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o.	Bojanowska 1; 09-200 Sierpc	2023-11-08	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014; PN-EN ISO 9308-1:2014 Metoda COLILERT 18	w określonej objętości od 1 jtk; w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2002	1-70 mg/l
				Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	0,14-800 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	IB/07:2013, PN-90-C-04540/01:1990	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	100-1411 µS/cm
				Smak	Instrukcja Badawcza nr 21:2010, PN-72 C04557	-
				Zapach	Instrukcja Badawcza nr 21:2010, PN-72 C04557	-
				Azotany	Hach Lange LCK 339	1-60 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,033-0,822 mg/l
				Chlor wolny	Hach Lange 8167	0,02-2 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	5-150 mg/l
				Mangan	Hach Lange 8149	5-400 µg/l
				Twardość	PN-ISO 6059:1999	10-300 mg/l
				Żelazo	Hach Lange 8008	20-3000 µg/l
				Endosulfan siarczany (pestycyd)	Hach Lange 8051	2-70 mg/l
				Jon amonu	Hach Lange LCK 304	0,02-2,5 mg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	0,25-6 mg/l

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie	Laboratorium Wodno - Ściekowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	600-lecia 69; 96-500 Sochaczew	2023-12-31	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL/100 ml
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06; (Metoda COLILERT 18)	NPL/100 ml
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	1tk/100 ml
				Enterokoki	PB-19 wyd.3 z dn. 27.02.2019 (Enterolert, DW)	NPL/100 ml
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 1tk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 1tk
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D+Ap1:2015-06	5-70 mg/l
				Mełność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,50-20 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	2,0-11,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	80-13000 µS/cm
				Smak	PN-72/C-04557	-
				Zapach	PN-72/C-04557	-
				Azotany	PN-82/C-04576.08	0,30-50 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,030-2,0 mg/l
				Chlor wolny	PB-07 wyd. 1 z dn. 28.12.2009 r. na podstawie metody z odczynnikiem DPD	0,08-1,00 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	10-400 mg/l
				Glin (Al)	Hach Lange LCK 301	0,05-0,4 mg/l
				Mangan	PB-01 wyd. 5 z dn. 28.02.2017 r. na podstawie testu Merck 1.14770	0,030-1,0 mg/l
				Twardość	PN-ISO 6059:1999	18-400 mg/l
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1+Ap1:2016-06	0,050-5,00 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zach.	Laboratorium SGS Polska	Ołtarzew; Poznańska 305B 05-850 Ożarów Maz.	2024-01-14	Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,12-1,0 mg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467:2001	1,0-10 mg/l
				Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	w określonej objętości od 1 1tk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 1tk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	w określonej objętości od 1 1tk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 1tk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 1tk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zach.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.	Włociańska 22a; 05-092 Łomianki	2024-01-13	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 1tk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	w określonej objętości od 1 1tk
				Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	w określonej objętości od 1 1tk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	w określonej objętości od 1 1tk
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 p. 6 + Ap1:2015-06	4-70 mg/l
				Mełność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,30-100 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	2,0-12,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	80-12880 µS/cm
				Smak	PN-C-04557:1972	-
				Zapach	PN-C-04557:1972	-
				Azotany	PB-04 wydanie 1 z dnia 30.01.2014 r.	2-60 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,020-16,0 mg/l
				Chlor wolny	PB-02 wydanie 2 z dnia 19.11.2014 r.	0,05-1,00 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	5-400 mg/l
				Mangan	PB-01 wydanie 3 z dnia 27.04.2018 r.	15-1500 µg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie	Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków PWiK w Wołominie	Leśnikowizna ul. Krymska 2 05-200 Wołomin	2023-11-14	Twardość	PN-ISO 6059:1999	20-700 mg/l
				Żelazo	PB-06 wydanie 2 z dnia 19.11.2014 r.; PN-EN ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06	60-3000 µg/l; 20-10000 µg/l
				Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,07-205 mg/l; 0,10-2,50 mg/l
				Barwa	PN-EN 7887:2012-metoda C	3-50 mg/l Pt
				Mełność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,20-40 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	100-5000 µS/cm
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,01-0,20 mg/l
				Azotany	TEST FIRMY MERCK NR 1.09713	0,40-50 mg/l
				Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,10-1,50 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszku	Laboratorium Badania Wody PWiK	Komunalna 12; 07-200 Wyszki	2024-03-20	Mangan	TEST FIRMY MERCK NR 1.14770	0,020-1,000 mg/l
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06	0,050-10,00 mg/l
				chlorki	PN-ISO 9297:1994	5,00-1000 mg/l
				Glin (Al)	TEST FIRMY HACH LANGE NR LCK 301	0,040-0,5000 mg/l
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (Test Colilert 18)	1-2420 NPL/100ml
				Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (Test Colilert 18)	1-2420 NPL/100ml
				Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 p.6 +Ap1:2015-	4-100mg/l Pt
				Mełność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,20-50 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	4,0-10,0
				Żelazo	PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1+Ap.1:2016-	20-10000 µg/l
				Mangan	Inst. Prod. testu NANOCOLOR Mangan LR,nr kat.918126, Macherey-Nagel z 08.2020r.	10-450 µg/l
				Twardość	PN-ISO 6059:1999	20-600 mg/l CaCO3
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszku	Laboratorium Badania Wody PWiK	Komunalna 12; 07-200 Wyszki	2024-03-20	Jon amonu	Instrukcja producenta testu LCK 304 firmy HACH wyd. 1 z 10.2019r.	0,040-2,50 mg/l
				Azotany	PN-82/C-04576-08	0,177-221 mg/l
				Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,010-16 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	5-400 mg/l
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	147-2770 µS/cm

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Laboratorium Centralne Wydział "Filtr" Zakładu Laboratoriów MPWiK w m. st. Warszawie	Koszykowa 81; 02-015 Warszawa	2024-03-10	Bakterie grupy coli	PN ISO 9308-1; PN-EN ISO 9308-1; PN-EN ISO 9308-2	w określonej objętości od 1 jtk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r.	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2; PB-LCF-OB. Met. Enterolert	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN ISO 9308-1; PN-EN ISO 9308-1; PN-EN ISO 9308-2	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PB-LCF-OC-23	2-200 mg Pt/l
				Metność	PN-EN ISO 7027; PN-EN ISO 7027-1	0.06-500 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523: 2012	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	10-13000 µS/cm
				Smak	PN-EN 1622	1-32 TNF
				Zapach	PN-EN 1622:2006 zał. C	-
				Antymon	PN-EN ISO 15586: 2005	0,001-0,30 mg/l
				Arsen	PN-EN ISO 15586:2005	0,0007-0,20 mg/l
				Azotany	PB-LCC-OC-04-test Merck	0,5-140 mg/l
				Azotyny	PB-LCC-OC-05-test Merck	0,020-10,0 mg/l
				Bromiany	PN-EN ISO 15061: 2003	0,004 mg-0,10 mg/l
				Chlor wolny	PB-LCF-OC-01	0,1-1 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	5,0-270 mg/l CL
				Chrom	PN-EN ISO 15586:2005	0,0005-0,10 mg/l
				Cyjanki	PB-LCF-OC-05	0,0030-0,10 mg/l
				Fluorki	PN-EN ISO 10304-1: 2009	0,05-2,0 mg/l
				Glin (Al)	PB-LCF-OC-29	0,02-2,0 mg/l
				Kadm	PN-EN ISO 15586: 2005	0,00005-0,010 mg/l
				Magnez	PN-EN ISO 7980: 2002	0,10-125 mg/l
				Mangan	PB-LCF-OC-28	0,010-6,0 mg/l
				Miedź	PN-EN ISO 15586: 2005	0,0010-2,0 mg/l
				Nikiel	PN-EN ISO15586	0,002-25 µg/l
				Ołów	PN-EN ISO 15586: 2005	0,0005-0,30 mg/l
				Rtęć	PN-EN ISO 17852: 2009	0,00020-0,0040 mg/l
				Selen	PN-EN ISO 15586: 2005	0,001-0,30 mg/l
				Siarczany	PN-EN ISO 10304-1: 2009	50-1000 mg/l
				Sód	PN-ISO 9964-1: 1994	0,10-250 mg/l
				Twardość	PN-ISO 6059: 1999	5-750 mg CaCO3/ l
				Żelazo	PN-ISO 6332: 2001	0,020-5,0 mg/l
				Jon amonu	PB-LCF-OC-26	0,010-5,0 mg/l
				Chlorany i chloryny (suma)	PN-EN ISO 10304-4: 2002	0,10-1,0 mg/l
				Ozon	PB-LCF-OC-04	0,010-1,0 mg/l
				1,2 - dichloroetan	PN-EN ISO15680	0,3-5,0 µg/l
				Benzen	PN-EN ISO 15680	0,25 µg/l-250 µg/l
				Bromodichlorometan	PB-LCF-OC-31	0,05-135 µg/l
				Ogólny węgiel organiczny	PN-EN 1484: 1999	1,0-30,0 mg/l
				Trichlorometan (chloroform)	PB-LCF-OC-31	0,10-140 µg/l
				Trihalometany – ogółem (Σ THM)	PB-LCF-OC-31	0,10-140 µg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467: 2001	1,0-20 mg O2/l
				Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu	PB-LCF-OC-31	0,05-135 µg/l
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				γ pestycydów	PN-EN ISO 6468:2002	0,025-2,500 µg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	SILLIKER POLSKA Sp.z o.o. LABORATORIUM	Waryńskiego 1; 00-645 Warszawa	2023-08-23	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	w określonej objętości od 1 jtk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r.	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2; PB-LCF-OB. Met. Enterolert	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN ISO 9308-1; PN-EN ISO 9308-1; PN-EN ISO 9308-2	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PN-EN ISO 7887: 2002	1-60 mg Pt/l
				Metność	PN-EN ISO 7027: 3	0,1-7500 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PB-38/LC	1,0-12,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	10-2000 µS/cm
				Smak	PN-EN 1622:2006 zał. C	-
				Zapach	PN-EN 1622:2006 zał. C	-
				Azotany	PB-32/LC wyd. 3:2013	0,5-100 mg/l
				Azotyny	PB-32/LC wyd. 3:2013	0,05-1,0 mg/l
				Chlor wolny	PN-ISO 7393-2:2011	0,03-2,0 mg/l
				Glin (Al)	PB-38/LCH wyd. 4:2015	20-500 µg/l
				Mangan	PB-32/LCH wyd.3:2013	0,005-2,0 mg/l
				Żelazo	PB-32/LCH wyd.3:2013	0,10-7,0 mg/l
				Jon amonu	PB-32/LCH wyd.3:2013	0,1-2,5 mg/l
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467: 2001	0,5-10 mg O2/l

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST	Obozowa 82a, paw.1; 01-434 Warszawa	2024-03-21	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	w określonej objętości od 1 jtk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r.	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN ISO 9308-1; PN-EN ISO 9308-1; PN-EN ISO 9308-2	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Barwa	PB 58/ChM ITA-TEST: 2011	2,0-30,0 mg Pt/ l
				Metność	PN-EN ISO 7027:2003	0,02-1,2 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PB 108/ChM ITA-TEST: 2011	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	150-1430 µS/cm
				Azotany	PB 18/ChM ITA-TEST: 2011	1,0-100,0 mg/l NO3
				Azotyny	PB 63/ChM ITA-TEST: 2011	0,100-3,0 mg/l NO2
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	5,0-270 mg/l CL
				Mangan	PB 17/ChM ITA-TEST: 2011	0,020-1,0 mg/l Mn
				Twardość	PN-ISO 6059: 1999	5,0-550 mg/l CaCO3
				Żelazo	PB 19/ChM ITA-TEST: 2011	0,03-2,0 mg/l Fe
				Jon amonu	PB 62/ChM ITA-TEST: 2011	0,020-3,0 mg/l NH4
				Utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467: 2001	0,5-010,0 mg/ l O2
				chlor wolny	PN EN ISO 7393-2:2018-04E	0,04-1,85 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Mikrolab sp. z o.o.	Lubelska 5/7; 03-840 Warszawa	2023-07-15	smak	PN-EN 1622: 2006 IT 35/ ChM	-
				zapach	PN-EN 1622: 2006 IT 35/ ChM	-
				Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 6222: 2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r.	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Chlor wolny	PM-20 wyd.2 z 2016	0,1-1 mg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Laboratorium Wydział "Czajka"	Czajki 4/6; 03-054 Warszawa	2024-03-20	Bor	PN-EN ISO 11885: 2009	0,010-5,00 mg/l
				benzo(a)piren	PN-EN 16691: 2015-12	0,010-5,00 µg/l
				ΣWVWA (sumy stężeń: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu,benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pirenu)	PN-EN 16691: 2015-12	0,010-5,00 µg/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Laboratorium Zakładu Higieny Radiacyjnej i Radiologii NIZP-PZH oraz Zakład Higieny Środowiska	Chocimska 24; 00-791 Warszawa	2024-03-02	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 6222: 2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	zał. Nr 10 rozp. MZ z dnia 13.11.2015 r.	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2004; PN-ISO 9308-1:1999	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222	w określonej objętości od 1 jtk
				Radon	PB-07-LHR/HR ed.1:2015	0,9 mBq/L-2 kBq/l
				Tryt	ISO 9698:2010	10 mBq/L-10 kBq/l
				Cez137 (Cs-137)	PB-04-LHR/HR ed.1:2015	0,6 mBq/L-1 MBq/l
				Rad-226 (Ra-226)	PB-04-LHR/HR ed.1:2015	0,6 mBq/L-1 MBq/l
				Rad-228 (Ra-228)	PB-04-LHR/HR ed.1:2015	0,6 mBq/L-1 MBq/l
				Kobalt-60 (Co-60)	PB-04-LHR/HR ed.1:2015	0,6 mBq/L-1 MBq/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	INTERLABO Laboratorium Badawcze	Rydygiera 8, bud. 20, lok. nr 143; 01-793 Warszawa	2024-03-02	Cez-134 (Cs-134)	PB-04-LHR/HR ed.1:2015	0,6 mBq/L-1 MBq/l
				Jod-131 (I-131)	PB-04-LHR/HR ed.1:2015	0,6 mBq/L-1 MBq/l
				Barwa	PN-EN ISO 7887: 2002	2-200 mg Pt/l
				Metność	PN-EN ISO 7027: 2002	0,1-500 NTU
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523: 2012	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	10-13000 µS/cm
				Antymon	PN-EN ISO 11885:2009	0,001-0,30 mg/l
				Arsen	PN-EN ISO 11885:2009	0,003-100 mg/L
				Azotany	PN-82/C-04576.08	0,04-120 mg NO3/l
				Azotyny	PN-EN 26777: 2002	0,010-10,0 mg/l
				Bor	ILB3b-18 test Hach Lange	0,021-5 mg/l
				Chlorki	PN-ISO 9297:1994	0,45-250 mg/l
				Chrom	PN-EN ISO 11885:2009	0,005-500 mg/L
				Fluorki	ILB3b-15 test Hach Lange	0,1-2,0 mg/l
				Glin (Al)	PN-EN ISO 11885:2009	0,010-250 mg/L
				Kadm	PN-EN ISO 11885:2009	0,001-500 mg/L
				Magnez	PN-EN ISO 11885:2009	7-125 mg/L
				Mangan	ILB3b-12 test Hach Lange	0,005-0,10 mg/l
				Miedź	PN-EN ISO 11885:2009	0,005-1000 mg/L
				Nikiel	PN-EN ISO 11885:2009	0,004-500 mg/L
				Ołów	PN-EN ISO 11885:2009	0,002-500 mg/L
				Rtęć	ILB3b-5 wydanie 1 z dn. 17.02.2017 r.	0,0001-10 mg/L
				Selen	PN-EN ISO 11885:2009	0,05-100 mg/L
				Sód	PN-EN ISO 9664: 1994	0,005-250 mg/l
				Twardość	PN-ISO 6059: 1999	0,5-600 mg CaCO3mg/l
				Żelazo	PN-ISO 6332: 2001	0,010-5,0 mg/l
				Jon amonu	PN-ISO 7150: 2002	0,04-5 mg/l
				Radon	Procedura QPB2:2017	10Bq/l-4 kBq/l
				Chlor wolny	procedura MERCK 1.00602	0,02-1,5 mg/l
				Srebro	PN-EN ISO 11885:2009	0,001-100 mg/l
				utlenialność z KMnO4	PN-EN ISO 8467	0,5-10 mg/l

Laboratoria zatwierdzone do badania wody do spożycia i zgłoszone do publikacji przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych z terenu woj. mazowieckiego						
Organ zatwierdzający	Nazwa laboratorium	Adres laboratorium	Ważność zatwierdzenia do dnia:	Wykaz parametrów	Metoda badawcza	Zakres metody badawczej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa	2024-02-07	Radon	Procedura QPB2:2017	10Bq/l-4 kBq/l
				Tryt	Procedura QPB3:2017	0,5 Bq/l-23 kBq/l
				Cez137 (Cs-137)	Procedura QPB1:2017	0,01-10000 Bq/l
				Uran-238 (U-238)	Procedura QPB5:2017	0,5mBq/l-60 Bq/l
				Uran-234 (U-234)	Procedura QPB5:2017	0,5mBq/l-60 Bq/l
				Rad-226 (Ra-226)	Procedura QPB1:2017	0,01-10000 Bq/l
				Rad-228 (Ra-228)	Procedura QPB1:2017	0,01-10000 Bq/l
				Ołów-210 (Pb-210)	Procedura QPB1:2017	0,01-10000 Bq/l
				Polon-210 (Po-210)	Procedura QPB1:2017	0,01-10000 Bq/l
				Stront-90 (Sr-90)	Procedura QPB8:2017	0,4 mBq/l-1 Bq/l
				Pluton-239 i pluton-240 (Pu-239/Pu-240)	Procedura QPB4:2017	0,01-10000 Bq/l
				Ameryk-241 (Am-241)	Procedura QPB1:2017	0,01-10000 Bq/l
				Kobalt-60 (Co-60)	Procedura QPB1:2017	0,01-10000 Bq/l
				Cez-134 (Cs-134)	Procedura QPB1:2017	0,01-10000 Bq/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Instytut Chemii i Techniki Jądrowej	ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa	2023-11-18	Radon	metodyka własna z zastosowaniem techniki ciekłej scyntytacji	10 Bq/l-2 kBq/l
				Tryt	metodyka własna oparta na normie ISO 9698; 1989	1 Bq/l-20 kBq/l
				Cez137 (Cs-137)	metodyka własna oparta na spektrometrii gamma	0,05 Bq/l-10 kBq/l
				Uran-238 (U-238)	metodyka własna oparta na spektrometrii mas	0,02 Bq/l-60 Bq/l
				Uran-234 (U-234)	metodyka własna oparta na spektrometrii mas	0,02 Bq/l-60 Bq/l
				Rad-226 (Ra-226)	metodyka własna z zastosowaniem techniki ciekłej scyntytacji	0,04 Bq/l- 10 kBq/l
				Rad-228 (Ra-228)	metodyka własna oparta na spektrometrii gamma	0,02 Bq/l-10 kBq/l
				Stront-90 (Sr-90)	metodyka własna z zastosowaniem techniki ciekłej scyntytacji	0,04 Bq/l- 10 kBq/l
				Pluton-239 i pluton-240 (Pu-239/Pu-240)	metodyka własna z wykorzystaniem pomiaru widm alfa	0,04 Bq/l- 10 kBq/l
				Ameryk-241 (Am-241)	metodyka własna oparta na spektrometrii gamma	0,06 Bq/l-10 kBq/l
				Kobalt-60 (Co-60)	metodyka własna oparta na spektrometrii gamma	0,05 Bq/l-10 kBq/l
				Cez-134 (Cs-134)	metodyka własna oparta na spektrometrii gamma	0,05 Bq/l-10 kBq/l
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Laboratorium Mikrobiologiczne BIO - CHIC Sp. z o.o.	Chłodna 56/60; 00-872 Warszawa	2023-12-13	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	w określonej objętości od 1 jtk
				Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222: 2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222: 2004	w określonej objętości od 1 jtk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Zespół Badań Chemicznych	Jamsa Gordona Bennetta 2; 02-159 Warszawa	2023-12-06	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	w określonej objętości od 1 jtk
				Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	w określonej objętości od 1 jtk
				Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	w określonej objętości od 1 jtk
				Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	3,0-12,0
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	Laboratorium Badawcze PG POLGEOL S.A.	Berezyńska 39; 03-908 Warszawa	2024-03-14	Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	4,0-10,0
				Przewodność elektryczna	PN-EN 27888:1999	15-50000 uS/cm

Charakterystyki metod badań jakości wody określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j.