

WYKAZ LABORATORIÓW BADANIA WODY ZATWIERDZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KATOWICACH										
Lp	Nazwa i adres organizacji macierzystej	Nazwa i adres laboratorium /telefon/faksa/e- mail	Nr certyfikatu akredytacji	Data ważności akredytacji	Data zatwierdzenia laboratorium do badań monitoringowych	Nr decyzji zatwierdzającej	Ilość upoważnionych próbkobiorców	Zakres zatwierdzonych badań z podziałem na akredytowane i nieakredytowane		Uwagi
								badania akredytowane	badania nieakredytowane	
1	Główny Instytut Górniczy Plac Gwarków 1, 40- 166 Katowice	Zakład Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górniczego Plac Gwarków 1, 40- 166 Katowice tel. 32 258 16 31; 32 259 22 73; gg@igg.eu; sc@igg.eu	AB 145	–	18.08.2023 r.	NS.HKGŚ.9027.3.91.3.164.2023	5	jon amonowy, barwa, chłorki, glin, mangan, mętność (NTU), ogólny węgiel organiczny (OWO), pH, przewodność, siarczany, sól, utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy), żelazo, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, bromiany, Σchloranów i chlorynów, chrom, cyjanki, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, magnez, srebro, twardość, akryloamid, benzen, benzo(a)piren, bromodichlorometan, tetrachlorometan (czterochlorok węgla), trichlorometan (chloroform), Σtrichlorometan i tetrachlorometan, ΣWielopierścieniowych węglowodotków aromatycznych (WWA), ΣTHM, pestycydyΣpestycydów, 1,2- dichlorometan, chlor wolny	zapach, smak, chlor wolny	data obowiązywania zatwierdzenia: 18.08.2024 r.
2	Główny Instytut Górniczy Plac Gwarków 1, 40- 166 Katowice	Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górniczego - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer Plac Gwarków 1, 40- 166 Katowice telefon/faks 32 259 22 95 strona internetowa: www.radiometria.igg.eu adres e-mail: mwoyscka@igg.eu	AB 005	–	7.02.2024 r.	NS.HKGŚ.9027.3.9.2024	4	tryt (izotop H-3), radon (Rn-222) izotop radu Ra-226, izotop radu R-228, dawka orientacyjna (metoda obliczeniowa) stront Sr-90, izotopy gamma promieniotwórcze: Pb-210, Co-60,Cs-134, Cs-137, I-131, Am-241	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 7.02.2025 r.
3	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40- 158 Katowice	Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40- 158 Katowice telefon 32 259 70 36 faks 32 259 70 30 sekretariat@obiks.pl	AB 213	–	22.03.2024 r.	NS.HKGŚ.9027.3.38.2024	21	akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2- dichlorometan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydyΣpestycydów, rtęć, selen, Σtrichlorometan i tetrachlorometan, ΣWWA= benzo(a)fluoranten, benzo(a)fluoranten, benzo(a,k)perylen, indeno(1,2,3- c)piren, ΣTHM = trichlorometan, dichlorobromometan, dibromochlorometan, trichlorometan, jon amonowy, barwa, chłorki, glin, mangan, mętność, ogólny węgiel organiczny (OWO), pH, przewodność, siarczany, smak, sól, utlenialność (indeks nadmanganianowy), zapach, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, magnez, srebro, trichlorometan (chloroform), twardość, Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki (Paciotkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, Legionella sp.	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 22.03.2025 r.
4	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40- 158 Katowice wraz z Oddziałem Laboratorium przy ul. Karłowicz 4 w Katowicach	Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40- 158 Katowice telefon 32 259 70 36 faks 32 259 70 30 sekretariat@obiks.pl	AB 213	–	22.03.2024 r.	NS.HKGŚ.9027.3.37.2024	21	Escherichia coli, Enterokoki (Paciotkowce kalowe) dot. badania wody w kapieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 22.03.2025 r. (dot. badań wody w kapieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielci)
5	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Kościelna 2A Łąki 05-119 Legionowo	Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41- 404 Mysłowice, telefon 22 783 17 34, adres mailowy: sekretariat@gba-polska.pl	AB 1095	-	25.09.2023 r.	NS.HKGŚ.9027.3.96.29.2023	23	akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2- dichlorometan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydyΣpestycydów, rtęć, selen, Σtrichlorometan i tetrachlorometan, Σ WWA = Σ THM, aluminium (glin), amonowy jon, barwa, chłorki, mangan, mętność (NTU), ogólny węgiel organiczny, pH, przewodność, siarczany, sól, utlenialność, żelazo, bromodichlorometan, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, formaldehyd, ftalan dibutylny, magnez, srebro, tetrachlorometan (czterochlorok węgla), Σ trichlorometanów, 2,4,6- trichlorofenol, trichlorometan (chloroform), twardość, smak, zapach, Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 oC, Legionella sp., bakterie grupy coli, Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 25.09.2024 r.
6	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Kościelna 2A Łąki 05-119 Legionowo	Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41- 404 Mysłowice, telefon 22 783 17 34, adres mailowy: sekretariat@gba-polska.pl	AB 1095	-	25.09.2023 r.	NS.HKGŚ.9027.3.97.30.2023	23	Escherichia coli, Enterokoki (Paciotkowce kalowe) dot. badania wody w kapieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 25.09.2024 r. (dot. badań wody w kapieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielci)
7	Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obronców Westerplatte 89, 40- 335 Katowice	Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. ul. Obronców Westerplatte 130, Katowice tel. 32780360 faks 7802503 adres mailowy: kancelaria@wodociagi.katowice.pl	AB 1433	-	17.07.2023 r.	NS.HKGŚ.9027.3.85.147.2023	16	mętność, barwa, pH, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, glin, chłorki, przewodność, chlor wolny, mangan, twardość, magnez, kadm, miedź, chrom, nikiel, ołów, arsen, srebro, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, trichlorometan, ogólnem (ΣTHM), utlenialność, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (paciotkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Legionella sp., ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, Pseudomonas aeruginosa,	zapach, smak, siarczany	data obowiązywania zatwierdzenia: 17.07.2024 r.
8	Górniśląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40- 026 Katowice Wydział Badania Wody ul. Żelazna 38, Katowice Biuro Obsługi Klienta 32 200 96 400 laboratorium@ggw.katowice.pl	Wydział Badania Wody Górniśląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Żelazna 38, Katowice telefon/faks 32 200 96 44 k.tyrbulec@ggw.katowice.pl	AB 1158	-	20.04.2023 r.	NS.HKGŚ.9027.3.64.90.2023	40	mętność, barwa, pH, smak, zapach, żelazo, mangan, glin (Al), bor, cyjanki, sól, jon amoni, magnez, twardość, przewodność elektryczna, azotyny, azotany, fluorki, chłorki, siarczany, bromiany, miedź, nikiel, kadm, chrom, ołów, arsen, selen, antymon, chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, ΣTHM, 1,2- dichlorometan, tetrachlorometan, trichlorometan, tetrachlorometan, Σtrichlorometan i tetrachlorometan, benzen, pestycydyΣpestycydów, ΣWWA, benzo(a)piren, chlor wolny, srebro, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (Paciotkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), chloraminy, ozon, Σ chloranów i chlorynów, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 20.04.2024 r.
		Wydział Badania Wody Górniśląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Laboratorium Górnolaskowe ul. Jerzemu 5, 43- 200 Szczeliszewice Zdrój telefon/faks 32 210 30 51 a.szosak@ggw.katowice.pl						mętność, barwa, pH, żelazo, mangan, glin (Al), ogólny węgiel organiczny (OWO), jon amoni, twardość, przewodność elektryczna, azotyny, azotany, chłorki, siarczany, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (Paciotkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), chloraminy, ozon, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC.	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 20.04.2024 r.
		Wydział Badania Wody Górniśląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Laboratorium Maczki ul. Wodociąg 4, 41- 217 Sosnowiec telefon/faks 32 294 81 35 www.33.d.kamietek@ggw.katowice.pl						mętność, pH, żelazo, mangan, glin (Al), jon amoni, przewodność elektryczna, azotyny, azotany, chłorki, siarczany, antymon, rtęć, chlor wolny, twardość, barwa, utlenialność, chloraminy.	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 20.04.2024 r.
9	Eurofins Polska Sp. z o.o Al. Wojaka Polskiego 90A, 82- 200 Malbork	Laboratorium Eurofins Polska Sp. z o.o - Pracownia Mikrobiologiczna ul. Karłowicz 4, Katowice telefon 32 781 07 10, faks 32 781 07 10, adres e-mail: info@eurofins.pl	AB 1334	-	26.06.2023 r.	NS.HKGŚ.9027.3.78.124.2023	3	Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki kalowe, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.	–	data obowiązywania zatwierdzenia: 26.06.2024 r.