

Boguszów-Gorce, dnia 24.09.2025

Zn.spr.: ZG.715.91.2025

Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn.: **Wycinka drzew i korekta koron drzew zlokalizowanych wzdłuż drogi leśnej (którą realizowany jest ruch turystyczny pieszy i rowerowy) w Leśnictwie Biały Kamień oddz. 159, zagrażających osobom trzecim i ich mieniu.**

1. Lokalizacja:

Drzewa przeznaczone do wycięcia i korekty koron, rosną na terenie w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych (oddz. leśny 159a, b, c, d w Leśnictwie Biały Kamień), dz. geodezyjna nr 39, obr. Szczawno – Zdrój 3, jednostka ewidencyjna Szczawno – Zdrój, wzdłuż drogi leśnej, którą realizowany jest ruch turystyczny pieszy (szlak żółty i czarny) i rowerowy (trasa MTB).



Do terenu realizacji prac istnieje dobry dojazd; teren równy i dostępny.

2. Zakres prac do wykonania:

- a. wycinka drzew obumierających, w ilości 11 szt.:
 - Db czerwony (numeracja drzew na gruncie: 1 – 2, 4, 6 – 9, 13 – 14, 23, 33), d1,3 drzew [cm] = 70, 72, 60, 55, 52, 53, 57, 64, 60, 34, 65; h przeciętna 22 m.
- b. korekta koron drzew w ilości 24 szt.:

- Db czerwony (numeracja drzew na gruncie: 3, 5, 10 – 12, 15 – 22, 24 – 32, 34 – 35). Korekta koron drzew na orientacyjnej wysokości w przedziale 4 – 17 m (szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia).

Korekta polega na usunięciu suchych/ obumarłych, a także uszkodzonych mechanicznie/ nadłamanych konarów i gałęzi (cięcia sanitarne). W wyniku cięć zakłada się zredukowanie koron drzew o 1/3 - 2/3 w sposób gwarantujący osiągnięcie celu zamówienia, tj. usunięcie zagrożenia dla osób i mienia. Powierzchnia cięcia gałęzi musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie.

- c. surowiec drzewny z wycinki i korekty koron drzew przeznaczony do pozostawienia na gruncie do biologicznego rozkładu należy ułożyć na terenie leśnym, w sąsiedztwie drogi leśnej przy, której realizowane będą prace, zgodnie ze wskazaniami Leśniczego Leśnictwa Biały Kamień. Sposób i miejsce ułożenia materiału drzewnego nie może ograniczać użytkowania drogi leśnej, szlaków turystycznych pieszych oraz tras rowerowych przebiegających przez miejsce realizacji prac. W przypadku rozłożystych koron ściętych drzew wymagane jest ich odcięcie/ przecięcie;
- d. uporządkowanie terenu realizacji prac.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczy w sposób należyty miejsce realizacji usług. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami prawa, w sposób niezagrożający ludziom lub mieniu. Wykonawca podejmie wszelkie działania minimalizujące ryzyko powstania szkód. W razie konieczności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, umożliwiające zgodne z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa prac, zgody, pozwolenia etc.

Korekta koron drzew zalecana z wykorzystaniem metod alpinistycznych lub pojazdu z podnośnikiem koszowym. Ostateczne ustalenie metod realizacji prac leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego o terminie przystąpienia do realizacji prac na gruncie, z wyprzedzeniem minimum 3 dni, celem zamieszczenia na stronie internetowej Nadleśnictwa Wałbrzych informacji o czasowym zamknięciu trasy dla turystów/ użytkowników.

Jarosław Zając
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Wyszczególnienie drzew z określeniem rodzaju zabiegu

1. pierśnica 70 cm wycięcie drzewa - drzewo obumierające, przegnity pień
2. pierśnica 72 cm wycięcie drzewa - drzewo obumierające, przegnity pień
3. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 7-12 m
4. pierśnica 60 cm wycięcie drzewa - drzewo obumierające, przegnity pień
5. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 8-15 m
6. pierśnica 55 cm wycięcie drzewa - drzewo martwe
7. pierśnica 52 cm wycięcie drzewa - drzewo martwe
8. pierśnica 53 cm wycięcie drzewa - drzewo obumierające, przegnity pień
9. pierśnica 57 cm wycięcie drzewa - drzewo obumierające, przegnity pień
10. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 7m
11. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 12 m
12. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 8-12 m
13. pierśnica 64 cm wycięcie drzewa - drzewo obumierające, przegnity pień
14. pierśnica 60 cm wycięcie drzewa - drzewo obumierające, przegnity pień
15. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 4 m
16. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 9-15 m
17. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 5-12 m
18. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 12-16 m
19. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 11 m
20. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 10 m
21. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 5 m
22. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 10 m
23. pierśnica 34 cm wycięcie drzewa - drzewo pochylone w kierunku drogi, przegnity pień
24. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 8-12 m
25. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 6-12 m
26. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 11 m
27. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 5-11 m
28. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 6-10 m
29. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 9-12 m
30. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 8 m
31. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 12 m
32. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 7-17 m
33. pierśnica 65 cm wycięcie drzewa - drzewo obumierające, przegnity pień
34. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 9-12 m
35. korekta korony - obcięcie suchych konarów na wys. 7-15 m