Opis taksacyjny

Nadleśnictwa TRZCIEL

Obręb TRZCIEL

Część 3

Oddziały od 267 do 407

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
267a	I	4,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	22	20	IA	31,36	1,01	0,9	11	175	865	7,6	37,4	TP	4,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	45	18	17	II	27,95		JDN		66	325	3,2	15,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	35	20	20	I	32,32				33	165	1,0	5,1		
			Kat. ochr.: obronne		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		274	1 355	11,8	58,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
267b	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		5	IA	35,92	1,00	1,0	11					CP	1,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		3	I	29,84		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: obronne		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		99	30	25					3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 99 l.,																	
267c	I	20,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	25	I	29,81	1,08	0,9	11	458	9 320	11,7	237,5	TP	20,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.B	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		458	9 320	11,7	237,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, borówka czarna		CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
267d	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		3	I	29,84		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
267~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	
267~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 267																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**28,58**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 690**				
	I	**28,13**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**10 675**				
															I - przestoje:	**15**				
															razem:	**10 690**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

268a	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	14		5	I	30,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	14		5	I	43,19									
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	14													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		DB.B	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		110	30	24					3		80				
			Runo: trawy										Razem:			80				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
268b	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	3,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		4	I	37,06		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	8													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		110	33	25					2		60				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B		80	30	18					4		1				
			Stabilność: STABILNY		MD		80	33	24					3		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			64				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: DB.B 80 l., MD 80 l., SO 110 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
268c	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					PIEL	2,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	2						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZR.P	MJS	3													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	33	25					2		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																	
268d	I	9,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	33	25	II	25,00	1,00	0,9	3	393	3 700	8,4	79,1	IB (95%)/1	3,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	45						---						AGROT/1	3,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	45												ODN-ZRB/1	3,57
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		393	3 700	8,4	79,1	IB (95%)/2	3,07
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20							AGROT/2	3,07
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														ODN-ZRB/2	3,07
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JAŁ														BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
268f	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	3,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	9		3	I	31,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	PJD	9													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	9													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	9													
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		100	29	25					3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			60				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l.,																	
268g	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	10	100	36	29	I	29,00	0,65	0,7	3	301	1 735	6,7	38,7	PIEL	1,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z										---							
			TD: ZG										Razem:		301	1 735	6,7	38,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	IIP	ŚW	10	45	18	16	II	30,80	0,14	0,7	4	41	235	2,8	16,1		
			Teren: nizinny równy, płaski										---							
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		41	235	2,8	16,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODS	DB.S	10	4					0,30		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZR.P	MJS	4													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C 5 gniazd odnowionych o pow. 1,64 ha: DB.S 4 l.,																	
268h	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	10	52	29	26	I	34,66	1,29	0,9	11	486	250	13,9	7,1	TP	0,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		SO	MJS	52						---							
			ZG		BRZ	MJS	52													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	52													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		486	250	13,9	7,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
268~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
268~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 268																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**28,89**																		
w tym:																**6 154**				
	I	**28,16**														**w tym:**				
	III	**0,73**														**I - drzewostany:**	**5 920**			
																I - przestoje:	**234**			
																razem:	**6 154**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

269a	I	5,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	32	28	I	28,65	0,82	0,7	3	347	1 910	7,3	40,3	IIIAU (90%)	5,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	110	42	29	I	27,82		WKĘP	3	23	125	0,7	4,0	AGROT	4,01
			ZG		DB.S	MJS	110												ODN-ZŁOŻ	4,01
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	35												CW	1,50
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		370	2 035	8,1	44,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODR	DB.S	8	8		3	I	33,56	0,30		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JW	2	8		4	I	63,33									
			Stabilność: STABIL OBN		CZR.P	PJD	8													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GŁG	PJD	8													
			Gosp.: P-Z		KL.P	PJD	8													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB							0,20								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		GŁG															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna		JAŁ															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,24 ha: SO 35 l., ŚW 35 l., DB.B 35 l.,		KRU															
			w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,27 ha: DB.S 8 l.,		BK															
			w części S gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: JW 8 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
269b	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	57	29	24	IA	31,83	1,20	0,9	11	265	480	7,0	12,7	TP	1,82
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	5	57	25	22	II	27,25		PAS		210	380	6,7	12,2		
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		475	860	13,7	24,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	ŚW							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, trzęślica modra																	
269c	IV	1,98	Rodzaj powierzchni: PS-E	ZADRZEW	OL		65	24	22					4		60				
			Informacje: UE "Pastwiska"										Razem:			60				
269d	IV	0,98	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R																	
269f	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	30	IA	32,90	0,87	0,9	2	442	620	10,1	14,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		442	620	10,1	14,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		GŁG															
			Pokrywa: silnie zadarniona		JAŁ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
269g	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	37	29	I	27,82	0,77	0,9	2	347	650	7,0	13,0	IIIAU (90%)	1,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,13
													Razem:		347	650	7,0	13,0	ODN-ZŁOŻ	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	DB.S	8	14		8	I	35,76	0,40		11					CP	0,74
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	2	14		8	I	50,40									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,60								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, jeżyna																	
			PNSW: w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: GB 14 l., DB.S 14 l.,																	
			w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,49 ha: DB.S 14 l.,																	
269h	I	8,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	21	I	27,28	0,96	0,9	11	338	2 910	10,4	89,2	TP	8,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	2 910	10,4	89,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
269~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
269~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
269~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 269																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**22,86**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 135**				
	I	**19,21**													**w tym:**					
	III	**0,69**													**I - drzewostany:**	**7 075**				
	IV	**2,96**													**razem:**	**7 075**				
															IV - zadrzewienia:	**60**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
270a	IV	1,71	Rodzaj powierzchni: PS-E	ZADRZEW	OL		45	17	17					4		15					
			Informacje: UE "Pastwiska"		OL		60	23	20					4		25					
													Razem:			40					
				ZAKRZEW	WIK							0,20									
					OL																
					CZM																
270b	I	7,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	19	18	I	27,24	0,87	0,9	11	254	1 860	10,0	73,3	TP	7,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	51						---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		254	1 860	10,0	73,3			
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		
270c	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	17	17	I	28,04	1,05	1,0	11	284	935	11,9	39,0	TP	3,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	935	11,9	39,0			
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
270d	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	22	II	24,94	1,23	0,9	3	442	1 175	10,9	28,9	TP	2,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	1 175	10,9	28,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
270f	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	15	14	II	24,54	1,16	0,9	11	241	575	11,4	27,2	TP	2,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		241	575	11,4	27,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
270g	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	28	21					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trawy, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,16 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
270h	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	21	I	27,28	0,96	0,9	11	338	1 310	10,4	40,2	TP	3,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	1 310	10,4	40,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
270~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
270~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 270																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**24,14**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 945**				
	I	**21,88**													**w tym:**					
	III	**0,55**													**I - drzewostany:**	**5 855**				
	IV	**1,71**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**5 905**				
															IV - zadrzewienia:	**40**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
271a	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	25	22	II	24,94	1,01	0,9	3	363	645	9,4	16,6	TP	1,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		363	645	9,4	16,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
271b	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	18	17	I	28,04	1,01	0,9	11	273	200	11,5	8,5	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	200	11,5	8,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
271c	I	10,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	20	19	II	25,43	1,01	0,9	11	316	3 255	10,3	105,6	TP	10,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		316	3 255	10,3	105,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
271d	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	27	I	29,12	1,16	0,9	3	517	415	11,2	9,0	IB (100%)	0,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		517	415	11,2	9,0	ODN-ZRB	0,80
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
271f	I	4,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	18	17	II	25,02	1,01	0,9	11	276	1 210	10,3	45,4	TP	4,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	1 210	10,3	45,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
271g	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	13	13	II	25,86	0,95	0,9	11	174	855	10,3	50,7	TW	4,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	855	10,3	50,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
271h	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	30	25	I	29,60	0,94	0,9	2	397	600	10,4	15,8	TP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	600	10,4	15,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		GŁG															
			POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
271i	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	18	17	II	24,50	0,97	0,9	11	265	395	9,8	14,6	TP	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		265	395	9,8	14,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
271j	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	23	21	I	26,39	0,72	0,9	11	251	340	8,1	11,0	TP	1,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	340	8,1	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
271~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
271~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 271																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**27,9**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**7 915**				
	I	**27,28**												**w tym:**						
	III	**0,62**												**I - drzewostany:**		**7 915**				
														razem:		**7 915**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
272a	I	6,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	26	25	IA	30,01	0,85	0,9	21	360	2 415	9,9	66,4	TP	6,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	2 415	9,9	66,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	
272b	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	23	20	I	26,71	0,95	0,9	11	316	135	10,2	4,3	TP	0,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	135	10,2	4,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
272c	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	13	13	I	26,28	0,70	0,9	11	98	515	6,7	35,1	TW	5,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	37	13	13	III	23,12		GRP		22	115	1,2	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		120	630	7,9	41,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
272d	I	5,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	21	20	I	27,20	0,96	0,9	11	320	1 735	10,5	56,9	TP	5,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	1 735	10,5	56,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
272f	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	26	IA	30,80	0,94	0,9	11	414	1 350	10,8	35,2	TP	3,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	1 350	10,8	35,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		GŁG															
			POROL		BK															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica																	
272g	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	23	II	25,13	1,04	0,9	3	387	540	9,4	13,1	IB (95%)	1,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	540	9,4	13,1	ODN-ZRB	1,39
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
272h	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	18	16	II	24,73	1,10	0,9	11	276	375	11,0	14,8	TP	1,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	375	11,0	14,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
272i	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	135	7,4	25,3	TW	3,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	8	8	I	27,57		KĘP		10	35	1,7	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	18		4	III	23,80									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		50	170	9,2	31,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	28	23					3		50				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
272j	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	23	II	25,95	1,23	0,9	3	465	355	11,1	8,5	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	355	11,1	8,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
272~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
272~b	III	0,52	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Podsumowanie dla oddziału: 272																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**28,78**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**27,95**														**w tym:**				
	III	**0,83**														**I - drzewostany:**				
																I - przestoje:				
																razem:				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

273a	I	9,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	24	I	29,87	0,78	0,9	21	316	3 035	9,4	90,5	TP	9,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy										Razem:		316	3 035	9,4	90,5		
			//// POROL	PODR	BK	10	20		4	II	26,29	0,10		13						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
273b	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	32	26	I	28,94	0,95	0,9	2	374	1 460	8,9	34,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	115	39	26	II	24,25		WKĘP	2	34	135	0,7	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		408	1 595	9,7	37,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy	PODSZ	BK							0,30								
			//// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
273c	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	59	24	21	I	28,24	1,13	0,9	11	353	305	10,9	9,5	TP	0,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	59	21	21	II	25,91		GRP		33	30	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	335	11,7	10,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
273d	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3					1,00	0,0	11					PIEL	1,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	10													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	30	24					3		50				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
273f	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	28,86	1,01	0,9	11	392	500	11,1	14,1	TP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	500	11,1	14,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
273g	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	21	I	27,99	0,75	0,9	21	265	680	8,9	22,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		265	680	8,9	22,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, jeżyna																	
273h	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
273~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
273~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 273																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**20,38**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 195**				
	I	**19,68**													**w tym:**					
	III	**0,61**													**I - drzewostany:**	**6 145**				
	IV	**0,09**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**6 195**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
274a	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	36	27	IA	30,82	0,93	0,8	3	238	270	6,3	7,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	3	75	27	24	II	26,53		WKĘP	3	125	145	3,1	3,5		
			TD: NIEZG		SO	1	130	48	28	II	24,81			3	51	60	0,7	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	170													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		SO	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////										Razem:		414	475	10,0	11,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan odroślowy																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,2 ha																	
			Informacje: REF																	
274b	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	135	43	30	I	26,44	1,26	0,9	3	556	2 305	8,2	34,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		SO	PJD	45						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		556	2 305	8,2	34,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,40								
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		ŚW															
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,15 ha: OL 75 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt.																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
274c	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	135	43	29	II	25,41	1,20	0,8	3	505	1 455	7,8	22,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		SO	MJS	35						---							
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	35													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		505	1 455	7,8	22,3		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt	PODSZ	SO							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			Informacje: REF																	
274d	IV	5,10	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		85	31	25					3		570				
			Informacje: UE "Miedzianka", REF		BRZ		85	30	25					3		10				
					ŚW		85	34	27					3		25				
					ŚW		120	55	30					3		3				
					SO		45	15	14					4		30				
					ŚW		45	16	15					4		15				
													Razem:			653				
				ZAKRZEW	ŚW							0,20								
274f	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	27	I	28,36	1,09	0,8	3	481	1 115	10,2	23,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	90						---							
			TD: CZ ZG		MD	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		OL	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		481	1 115	10,2	23,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trzcinnik																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
274g	IV	0,66	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	OL		40	15	16					4		30				
			Informacje: UE "Miedzianka", REF		BRZ		40	13	14					4		5				
					ŚW		40	15	14					4		1				
					OL		70	23	21					4		2				
													Razem:			38				
				SAMOS	OL		10					0,40								
					CZM		10													
					KRU		10													
					ŚW		10													
274h	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	44	18	19	IA	30,63	0,94	0,9	12	197	180	8,3	7,6	TP	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	44	19	19	II	27,31		KĘP		33	30	1,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	44	18	20	I	28,67				27	25	0,8	0,8		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		ŚW	1	44	14	16	II	31,18				22	20	1,4	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL.S	MJS	44													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		279	255	11,6	10,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik																	
Podsumowanie dla oddziału: 274																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**17,17**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 296**				
	I	**11,41**													**w tym:**					
	IV	**5,76**													**I - drzewostany:**	**5 605**				
															razem:	**5 605**				
															IV - zadrzewienia:	**691**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
275a	I	8,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	16	16	I	28,74	1,01	0,9	12	218	1 790	10,7	87,5	TP	8,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	60	19	19	II	25,90		WKĘP		38	310	1,1	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		256	2 100	11,7	96,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, wrzos pospolity																	
275b	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	2,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		4	I	31,42		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	28	23					3		35				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,																	
275c	IV	2,56	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	OL		105	39	19					3		25				
			Informacje: UE "Miedzianka", REF		SO		105	37	19					3		5				
					SO		35	14	14					4		5				
					OL		35	13	12					4		5				
					BRZ		35	12	13					4		5				
													Razem:			45				
				ZAKRZEW	SO							0,20								
					CZM															
					BRZ															
					WB															
					OL.S															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
275d	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	40	17	17	II	26,73	0,89	0,9	13	93	130	3,9	5,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	40	17	16	I	28,74		KĘP		55	75	3,2	4,5		
			CZ ZG		BRZ	3	40	18	18	I	27,86				55	75	2,5	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		203	280	9,6	13,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OL							0,20								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PRZES	SO		105	60	19					3		2				
			Runo: trzcinnik, turzyca, jeżyna										Razem:			2				
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,05 ha																	
275f	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	18	19	IA	32,18	1,12	0,9	13	262	625	9,9	23,5	TW	2,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	40	17	17	II	26,72		WKĘP		38	90	1,9	4,5		
			CZ ZG		MD	1	40	20	21	I	33,80				22	55	1,3	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		322	770	13,0	31,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		MD															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	
275g	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	23	23	I	28,86	0,97	0,9	12	327	1 075	9,7	31,8	TP	3,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	35	25	II	25,00		WKĘP		49	160	0,8	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	1 235	10,5	34,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.					
275h	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		100	33	27					3		15					
			Informacje: REF		DB.S		100	52	25					4		3					
					OL		80	31	19					4		2					
					SO		40	14	15					4		2					
					MD		40	21	20					4		2					
					BRZ		40	17	18					4		2					
													Razem:			26					
275i	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	31	14	13	I	29,12	1,20	0,9	12	131	205	9,5	14,8	TW	1,57	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	31	14	14	I	27,10		WKĘP		71	110	3,2	5,0			
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		202	315	12,6	19,8			
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB																
			Pokrywa: zadarniona		KRU																
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna																		
275j	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	28	I	28,00	0,67	0,3	3	301	1 100	6,7	24,6	IIIAU (85%)	3,66	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	85						---						AGROT	2,58	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	2,58	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	100												CW	1,08	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	100														
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	100														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	100														
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	100														
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		301	1 100	6,7	24,6			
			Gosp.: P-Z	PODR	DB.S	10	6		1	II	26,80	0,30		11							
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	SO							0,20									
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita		DB																
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,08 ha: DB.S 6 l.,		BK																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.		CZM.P																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
275k	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	27,85	1,00	0,9	12	371	380	10,8	11,0	TP	1,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	380	10,8	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trawy																	
275l	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	37	27	I	27,00	0,73	0,3	3	313	785	7,0	17,6	PIEL	0,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	160						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		313	785	7,0	17,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	DB.S	10	4					0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,78 ha: DB.S 4 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																	
275m	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		100	32	27					3		10				
					SO		30	15	13					4		2				
													Razem:			12				
275~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 275																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**30,12**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 085**				
	I	**26,59**													**w tym:**					
	III	**0,20**													**I - drzewostany:**	**6 965**				
	IV	**3,33**													**I - przestoje:**	**37**				
															razem:	**7 002**				
															IV - zadrzewienia:	**83**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
276a	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	3,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		2	I	41,10		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	29	26					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 99 l.,																	
276b	I	17,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	23	21	I	26,39	0,90	0,9	12	316	5 570	9,5	167,6	TP	17,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	5 570	9,5	167,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
276c	I	6,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	24	I	27,84	1,02	0,9	3	408	2 730	10,4	69,8	TP	6,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	2 730	10,4	69,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE bagno o pow. 0,1 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
276d	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	26	24					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 95 l.,																	
276f	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	24	22	I	29,27	0,86	0,9	12	320	340	10,2	10,8	TP	1,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	340	10,2	10,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
276~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
276~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 276																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**32,06**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 710**				
	I	**31,51**													**w tym:**					
	III	**0,55**													**I - drzewostany:**	**8 640**				
															I - przestoje:	**70**				
															razem:	**8 710**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
277a	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	21	II	24,81	0,99	1,0	3	340	1 610	9,5	44,8	TP	4,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	1 610	9,5	44,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			Informacje: Pomnik Wilka																	
277b	I	8,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	20	19	II	25,43	0,94	0,9	12	294	2 630	9,7	87,0	TP	8,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	2 630	9,7	87,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
277c	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	25	20	III	22,11	0,85	0,9	3	270	485	7,5	13,4	IB (95%)	1,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	75						---						AGROT	1,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		270	485	7,5	13,4	ODN-ZRB	1,79
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
277d	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	22	II	23,37	1,11	0,9	3	387	635	9,2	15,1	IB (95%)	1,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	635	9,2	15,1	ODN-ZRB	1,64
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
277f	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	22	21	I	28,24	0,94	1,0	12	331	470	10,6	15,1	TP	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	470	10,6	15,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		SO															
			///piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
277g	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy																	
			///piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
			Informacje: BUP5																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
277h	II	3,46	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																PIEL	3,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy																	
			///piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
			Informacje: BUP5																	
277i	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	29	24	II	24,00	1,11	0,9	3	415	1 180	8,9	25,1	IB (100%)	2,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		415	1 180	8,9	25,1	ODN-ZRB	2,84
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		BK															
			///piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
			Informacje: BUP5																	
277~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
277~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 277																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,18**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 010**					
	I	**22,96**												**w tym:**						
	II	**3,46**												**I - drzewostany:**	**7 010**					
	III	**0,76**												**razem:**	**7 010**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
278a	II	3,56	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																ODN-ZRB	3,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																PIEL	3,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy																	
			///piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP5																	
278b	I	20,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	31	24	II	24,66	1,03	0,9	3	393	7 980	8,8	177,9	IB (100%)/1	3,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	30						---						AGROT/1	3,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30												ODN-ZRB/1	3,75
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30												IB (100%)/2	3,35
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	30												AGROT/2	3,35
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	30												ODN-ZRB/2	3,35
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM	MJS	30												IB (100%)/3	3,13
			Stabilność: STABILNY										Razem:		393	7 980	8,8	177,9	AGROT/3	3,13
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,30							ODN-ZRB/3	3,13
			Gosp.: Z		DB														BRAK WSK/4	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		BK															
			Informacje: BUP5		SO															
278~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
278~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 278																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**24,39**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 980**					
	I	**20,30**												**w tym:**						
	II	**3,56**												**I - drzewostany:**	**7 980**					
	III	**0,53**												**razem:**	**7 980**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
279a	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	12	I	29,44	1,16	1,0	12	162	535	11,9	39,1	TW	3,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	10	12	II	26,12		GRP		16	55	1,0	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		178	590	12,9	42,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita	PRZES	SO		130	34	24					3		60				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,		ŚW		130	42	24					3		2				
			w części S kępa o pow. 0,23 ha: SO 130 l., ŚW 130 l.,		ŚW		60	28	21					4		5				
			w części S bagno o pow. 0,07 ha										Razem:			67				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																	
279b	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	9		3	I	27,03									
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			Informacje: BUP5																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
279c	I	15,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	25	II	25,66	0,98	0,9	3	393	6 035	8,7	132,9	IB (100%)/1	3,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	30						---						AGROT/1	3,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30												ODN-ZRB/1	3,80
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30												IB (100%)/2	3,95
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB	MJS	30												AGROT/2	3,95
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK	MJS	30												ODN-ZRB/2	3,95
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		393	6 035	8,7	132,9	BRAK WSK/3	
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty		DB															
			Informacje: BUP5																	
279d	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	16		4	II	22,54	1,00	0,9	12					CP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	3	16		3	II	27,13		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	2	10		1	IV	19,16									
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów																	
279f	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
279g	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	27	25	I	28,47	0,92	0,9	2	385	360	9,7	9,1	TP	0,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	77													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		385	360	9,7	9,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
279~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
279~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 279																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**26,3**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 052**				
	I	**25,70**													**w tym:**					
	III	**0,60**													**I - drzewostany:**	**6 985**				
															I - przestoje:	**67**				
															razem:	**7 052**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

280a	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		3	III	22,16	1,00	0,9	21					PIEL	0,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	13		3	I	33,42		DKĘP						CP	1,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	3													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	13													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		AK	MJS	13													
			//piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	BK		65	20	19					4		30				
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej										Razem:			30				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
280b	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	27	11	11	I	28,58	1,00	1,0	11	130	330	6,9	17,3	TW	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	27		7	II	28,76		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	3	65	21	19	II	27,39				65	165	4,0	10,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	27													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		JW	MJS	27													
			//piasek luźny ////										Razem:		195	495	10,9	27,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		130	35	23					3		10				
			Gosp.: P-Z										Razem:			10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
280c	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	21	8	8	I	27,73	1,00	1,0	11	43	105	6,4	15,8	TW	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	21		5	III	23,83		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	21		5	II	29,17									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		43	105	6,4	15,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy	PODSZ	BRZ							0,20								
			//piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	37	24					3		20				
			Stabilność: STABILNY		BK		65	19	18					4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			25				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,14 ha: BK 65 l., SO 130 l.,																	
280d	I	15,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	27	23	I	26,47	1,01	0,9	2	385	5 800	9,9	149,5	TP	15,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	77													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	77													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		385	5 800	9,9	149,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
280f	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	3,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	6		2	I	33,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	6		2	I	54,69									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		100	29	23					2		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l.,																	
280g	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	8	8	I	29,43	0,90	1,0	11	50	120	7,3	17,6	TW	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		5	III	25,32		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		50	120	7,3	17,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	32	23					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
280~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
280~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 280																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,65**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 655**				
	I	**27,38**													**w tym:**					
	III	**0,27**													**I - drzewostany:**	**6 520**				
															I - przestoje:	**135**				
															razem:	**6 655**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)											Leśnictwo: Czarny Bocian (04)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
281a	I	4,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	25	22	II	24,13	1,12	0,9	3	399	1 990	9,7	48,3	IB (95%)/1	2,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	2,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	85												ODN-ZRB/1	2,46
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		399	1 990	9,7	48,3	IB (95%)/2	2,53
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																AGROT/2	2,53
			Pokrywa: mszysta-kobierce																ODN-ZRB/2	2,53
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
281b	I	7,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	20	II	24,75	1,00	0,9	11	327	2 605	9,7	77,3	TP	7,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	2 605	9,7	77,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
281c	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	12	11	I	28,58	0,96	1,0	11	119	350	10,0	29,5	TW	2,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	13	12	II	26,74		DKĘP		11	30	0,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		130	380	10,9	32,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	33	22					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka brusznica, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części E remiza o pow. 0,14 ha: JW 27 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
281d	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	9	8	I	27,73	0,67	1,0	11	43	115	6,4	17,1	TW	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	11	10	I	28,24		DKĘP		11	30	1,4	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		54	145	7,8	20,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	33	23					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
281f	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	19	II	24,75	1,16	0,9	12	360	1 060	11,0	32,5	TP	2,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	1 060	11,0	32,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
281~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
281~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 281																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**22,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 250**				
	I	**21,54**													**w tym:**					
	III	**0,55**													**I - drzewostany:**	**6 180**				
															I - przestoje:	**70**				
															razem:	**6 250**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
282a	I	15,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	20	II	25,16	0,96	0,9	11	316	4 885	9,6	148,4	TP	15,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		316	4 885	9,6	148,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
282b	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		95	24	21					3		60				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK		70	25	18					3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			62				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka brusznica, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 95 l.,																	
282~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
282~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 282																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**18,62**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**4 947**				
	I	**18,21**												**w tym:**						
	III	**0,41**												**I - drzewostany:**		**4 885**				
														I - przestoje:		**62**				
														razem:		**4 947**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
283a	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	21	I	26,18	0,84	0,9	12	294	1 200	9,0	36,5	TP	4,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	1 200	9,0	36,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
283b	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	29	24	I	27,84	1,04	0,9	3	419	905	10,6	22,9	TP	2,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	905	10,6	22,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
283c	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	8	7	I	27,40	1,00	1,0	11	40	30	9,3	7,4	TW	0,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	9	10	I	30,24		DKĘP		10	10	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	40	10,3	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
283d	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	3,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		114	31	23					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,24 ha: SO 114 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
283f	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4					1,00	0,0	11					PIEL	2,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	3						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	3													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		113	30	23					3		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 113 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 113 l.,																	
283g	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	33	23	III	21,24	1,05	0,9	3	354	810	7,3	16,6	IB (95%)	2,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		354	810	7,3	16,6	ODN-ZRB	2,29
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
283h	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		6	IA	31,73	1,00	1,0	11					CP	1,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	13		8	I	34,76		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, borówka brusznica																	
283i	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	10	I	27,65	1,18	1,0	12	119	445	11,2	41,8	TW	3,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	11	11	II	25,94		KĘP		16	60	1,0	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	505	12,2	45,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		115	31	23					3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			45				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
283j	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	40	120	10,1	29,9	TW	2,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	10	10	I	30,24		DKĘP		10	30	1,0	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	150	11,1	32,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	31	23					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trzcinnik																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
283k	I	8,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	24	23	I	28,21	0,93	0,9	12	360	3 125	10,2	88,2	TP	8,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	68													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		360	3 125	10,2	88,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM							0,20								
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna		SO															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt. (0,01 ha)		ŚW															
					DB															
283l	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	9	8	I	29,43	1,00	1,0	11	40	40	10,1	9,6	TW	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	10	10	I	30,24		DKĘP		10	10	1,0	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		50	50	11,1	10,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	30	21					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
283~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
283~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 283																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**33,08**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 965**				
	I	**32,71**													**w tym:**					
	III	**0,37**													**I - drzewostany:**	**6 785**				
															I - przestoje:	**180**				
															razem:	**6 965**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
284a	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	35	100	9,0	25,7	TW	2,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	10	10	I	30,24		DKĘP		20	55	2,0	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	155	11,0	31,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	30	22					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	
284b	I	11,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	25	23	I	28,01	0,96	0,9	12	371	4 175	10,3	115,9	TP	11,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		371	4 175	10,3	115,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
284c	I	4,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	20	20	I	29,69	0,84	0,9	12	252	1 170	9,4	43,7	TP	4,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	64	26	24	IA	30,10		KĘP		33	155	1,0	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	64													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		285	1 325	10,4	48,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
284d	I	5,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	23	22	I	28,07	1,00	0,9	12	371	2 105	10,9	61,7	TP	5,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	2 105	10,9	61,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
284f	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	20	19	I	28,02	0,99	0,9	12	309	1 115	11,2	40,4	TP	3,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	1 115	11,2	40,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
284g	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	95	28	25	II	25,66	0,90	0,9	3	191	215	4,1	4,6	TP	1,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	95	24	21	III	21,67		JDN	4	62	70	1,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	95	24	21	III	21,90			4	28	30	1,2	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	2	60	14	16	III	25,38			4	28	30	2,3	2,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		MD	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	120													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BK	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	60													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		309	345	9,3	10,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,10								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty																	
284~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
284~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 284																			
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**29,8**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 270**					
	I	**29,18**											**w tym:**						
	III	**0,62**											**I - drzewostany:**	**9 220**					
													I - przestoje:	**50**					
													razem:	**9 270**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
285a	I	7,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	25	24	IA	30,10	0,91	0,9	12	371	2 760	10,7	79,3	TP	7,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	64													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	64													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	64													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		371	2 760	10,7	79,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
285b	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	21	21	I	29,29	0,88	0,9	12	309	1 430	10,5	48,8	TP	4,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	1 430	10,5	48,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
285c	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	20	20	I	28,52	1,06	0,9	12	353	1 120	11,9	37,6	TP	3,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	1 120	11,9	37,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
285d	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	22	21	IA	31,07	1,09	0,9	13	383	1 025	13,1	35,2	TP	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		383	1 025	13,1	35,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
285f	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	26	I	26,66	1,05	0,9	3	438	1 555	9,3	33,1	IB (95%)	3,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	95						---						AGROT	3,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95												ODN-ZRB	3,55
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.C	MJS	95													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ	MJS	95													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	95													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		438	1 555	9,3	33,1		
			Gosp.: Z	PODSZ	BK							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: rokiet, borówka czarna		SO															
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
285g	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	6						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		95	28	25					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 95 l.,																	
285h	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	1,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	19	20					4		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK		80	23	21					4		5				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.S		80	22	19					4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan		MD		80	35	25					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			27				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: MD 80 l., DB.S 80 l., BK 80 l., SO 94 l.,																	
285i	I	5,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	21	I	26,83	1,09	0,9	12	382	1 965	11,2	57,4	TP	5,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	1 965	11,2	57,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
285j	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	0,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		5	I	38,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
285~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
285~b	III	0,48	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 285																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**31,57**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 907**				
	I	**30,92**													**w tym:**					
	III	**0,65**													**I - drzewostany:**	**9 855**				
															I - przestoje:	**52**				
															razem:	**9 907**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
286a	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	21	21	IA	31,40	1,01	0,9	12	317	835	11,3	29,9	TP	2,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	48	19	19	I	32,36		KĘP		38	100	1,5	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		355	935	12,8	33,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
286b	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	35	28	I	27,39	0,65	0,1	3	289	250	6,3	5,5	IIIAU (100%)	0,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	80						---						AGROT	0,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60												ODN-ZŁOŻ	0,44
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		289	250	6,3	5,5	CP	0,43
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.S	6	13		6	I	33,36	0,50		11						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z		BK	4	13		5	I	46,31									
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PODSZ	CZM							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,43 ha: BK 13 l., DB.S 13 l.,																	
286c	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	95	31	26	II	27,00	1,91	1,0	2	180	150	6,1	5,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	95	29	24	III	24,63		JDN	3	101	85	5,0	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	80	32	26	I	28,94			3	45	40	1,7	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	1	130	45	26	III	21,53			3	50	40	1,7	1,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	60	26	25	IA	32,06			3	393	330	2,0	1,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z		BK	1	60	16	16	III	25,38			4	17	15	1,8	1,5		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		ŚW	MJS	60													
			Pokrywa: ścioła		DB.B	MJS	60													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 0,84 ha		DB.B	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		786	660	18,1	15,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Informacje: REF																	
286d	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BK		95	38	26					4		10				
			Informacje: REF		DB.S		95	34	26					4		5				
					OL		95	42	24					4		2				
													Razem:			17				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
286f	I	9,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	23	IA	30,04	1,02	0,9	12	397	3 840	11,8	113,6	TP	9,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		397	3 840	11,8	113,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
286g	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	29	26	I	29,83	0,96	0,9	3	419	1 185	10,5	29,6	TP	2,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 185	10,5	29,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
286h	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	11	35	140	8,5	34,1	TW	4,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	9	9	I	29,51		DKĘP		15	60	1,9	7,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		50	200	10,4	41,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	28	24					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		70	17	18					4		5				
			Stabilność: STABILNY		SO		70	21	21					3		8				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion										Razem:			28				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,17 ha: SO 115 l., BK 70 l., DB.S 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto										
															na 1 ha	zapas na całej pow.									
																							Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
286i	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11									CP	3,48	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		6	I	31,46		KĘP												
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		115	29	24					3		50									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																						
			Pokrywa: mszysta-kobierce																						
			Budowa pionowa: drzewostan																						
			Stabilność: STABILNY																						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																						
			Gosp.: Z																						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																						
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																						
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																						
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																						
286j	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11									CW	2,74	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	7		4	I	38,01		KĘP												
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	20																		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	28	23					2		35									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			35									
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																						
			Budowa pionowa: drzewostan																						
			Stabilność: STABILNY																						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																						
			Gosp.: Z																						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																						
			Runo: rokiet, borówka czarna																						
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																						
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																						
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
286k	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	35	26	II	23,73	0,89	0,9	3	344	1 360	6,6	26,2	IB (95%)	3,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---						AGROT	3,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										344	1 360	6,6	26,2	ODN-ZRB	3,95
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
286l	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	13	13	I	29,12	0,99	0,9	12	153	585	10,6	40,2	TW	3,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	12	12	II	24,47		GRP		16	60	0,8	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										169	645	11,4	43,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		130	32	22					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
286m	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	10	10	I	28,30	1,08	1,0	12	108	220	10,7	22,0	TW	2,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	11	11	II	26,62		DKĘP		16	35	1,0	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										124	255	11,7	24,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	32	22					3		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		Razem:											20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
286n	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	8	I	28,55	1,00	1,0	11	70	160	8,8	19,8	TW	2,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	9	10	I	29,20		DKĘP		20	45	1,9	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		90	205	10,7	24,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	32	23					3		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l.,																	
286~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
286~b	III	0,41	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 286			
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)			
Ogółem:	**40,43**		
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**9 715**
I	**39,17**	**w tym:**	
III	**0,98**	**I - drzewostany:**	**9 535**
IV	**0,28**	**I - przestoje:**	**163**
		razem:	**9 698**
		IV - zadrzewienia:	**17**

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
287a	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	26	24	IA	30,33	1,07	0,9	12	436	255	12,1	7,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	80													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		436	255	12,1	7,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		CZM															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, malina właściwa, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
287b	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	27	21					3		20				
			Informacje: REF		SO		140	45	26					4		2				
					BK		140	52	28					4		5				
													Razem:			27				
				ZAKRZEW	BK							0,30								
					CZM															
287c	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	26	25	IA	31,33	1,00	0,9	12	425	1 405	11,8	38,9	TP	3,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	MJS	63						---							
					OS	MJS	63													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		425	1 405	11,8	38,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,80								
			Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) C - 3,3 ha		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
287d	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	21	21	I	29,57	0,91	0,9	12	320	840	10,9	28,7	TP	2,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	840	10,9	28,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
287f	I	5,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	14	14	IA	30,45	1,15	1,0	12	218	1 265	12,3	71,3	TW	5,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	31	10	11	II	27,14		KĘP		5	30	0,9	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	31													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		223	1 295	13,2	76,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
287g	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	9	9	IA	30,42	1,00	1,0	11	70	190	8,2	22,5	TW	2,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	20	8	8	I	29,83		WKĘP		5	15	1,4	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	20	8	8	I	41,89				5	15	0,8	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		80	220	10,5	28,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		140	37	27					2		50				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		70	28	21					4		3				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		70	26	20					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			55				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 140 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
287h	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	140	44	27	II	22,92	0,96	0,8	2	364	1 175	6,0	19,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	140						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	140													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		DB.S	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	60													
			Stabilność: STABIL S OBN		ŚW	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		364	1 175	6,0	19,5		
			Gosp.: S	PODSZ	SO							0,80								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		ŚW															
			Runo: trawy, borówka czarna		CZM.P															
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,22 ha		BRZ															
			Informacje: REF		BK															
287i	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	15	15	I	29,24	0,93	0,9	12	207	480	11,3	26,2	TW	2,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	480	11,3	26,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
287j	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					PIEL	0,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
287k	I	5,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	25	23	II	25,95	0,99	0,9	3	374	2 215	9,5	56,3	TP	5,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	2 215	9,5	56,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
287l	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	11	11	I	28,58	1,07	1,0	11	130	495	10,8	41,3	TW	3,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	12	13	I	28,15		DKĘP		16	60	1,0	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	555	11,9	45,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		90	24	22					3		35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO		135	28	23					3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			70				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,17 ha: SO 90 l.,																	
287~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
287~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 287																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**31,9**																		
w tym:																				
	I	**31,17**																		
	III	**0,44**																		
	IV	**0,29**																		

Grubizna ogółem: 8 592
w tym:
I - drzewostany: 8 440
I - przestoje: 125
razem: 8 565
IV - zadrzewienia: 27

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)												Leśnictwo: Wyszanowo (05)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																	
288a	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	110	33	25	III	24,15	1,17	1,0	3	323	690	6,0	12,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	80	34	25	II	27,68		DKĘP	3	40	85	1,3	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	60	23	22	II	28,58			4	30	65	1,3	2,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	2	45	19	19	I	29,79			4	51	110	2,6	5,5		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BK	MJS	110													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny i słabogliniasty ////		ŚW	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL	MJS	60													
			Gosp.: S		JW	MJS	60													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		JW	MJS	45													
			Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna		BRZ	MJS	45													
			Informacje: REF		DB.C	MJS	45													
					BK	MJS	45													
					ŚW	MJS	45													
					BK	MJS	60													
					BRZ	MJS	110													
													Razem:		444	950	11,2	23,9		
				PODSZ	CZM							0,60								
					KRU															
					JW															
					LSZ															
					DB															
288b	I	15,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	28	25	IA	32,06	1,03	0,9	13	298	4 570	8,7	133,3	TP	15,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	60	22	21	II	27,68		GRP		66	1 010	2,3	35,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	60	23	22	I	33,12				33	505	1,5	22,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		DB.S	MJS	35													
					BK	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		397	6 085	12,5	191,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet		ŚW															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,23 ha: DB.C 35 l., DB.S 35 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
288c	I	8,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	45	21	20	IA	31,36	1,00	0,9	12	131	1 180	5,0	45,2	TP	8,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	45	16	17	II	27,95		WKĘP		38	340	2,1	18,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	45	20	18	II	26,16				22	200	0,8	7,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	1	35	13	13	II	27,59				11	100	0,9	8,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	35	16	16	IA	30,93				27	245	1,3	11,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny żwirowy ////		SO	1	57	24	23	IA	30,81				38	340	1,2	10,7		
					BK	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		MD	MJS	35													
			Gosp.: P-Z										Razem:		267	2 405	11,3	101,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM							0,40								
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		DB															
					BK															
					ŚW															
					BRZ															
288d	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	4	45	19	19	I	29,79	1,07	0,9	12	109	100	4,8	4,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	45	20	19	I	27,25		DKĘP		55	50	1,8	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	45	21	20	I	38,83				27	25	1,5	1,4		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	3	80	32	25	II	27,68				98	90	3,7	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		ŚW	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	120													
			Gosp.: S										Razem:		289	265	11,8	11,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.	PODSZ	CZM							0,30								
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		KRU															
					DB															
					ŚW															
288~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
288~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 288																			
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
Ogółem:		**27,65**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 705**				
	I	**27,40**												**w tym:**					
	III	**0,25**												**I - drzewostany:**	**9 705**				
														razem:	**9 705**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

289a	I	13,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	60	25	24	IA	31,05	1,04	0,9	12	166	2 300	4,9	67,8	TP	13,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	60	22	22	II	28,58		WKĘP		28	390	1,2	17,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	45	19	20	IA	31,36				66	915	2,6	35,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	2	45	16	16	II	27,00				39	540	2,0	28,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	1	70	30	25	II	29,31				44	610	1,3	17,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		BRZ	MJS	60													
			//piasek luźny ////		BK	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	45													
			Gosp.: P-Z										Razem:		343	4 755	12,0	166,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM							0,60								
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		BK															
					DB															
					ŚW															
					BRZ															
289b	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	20	19	IA	31,00	1,01	0,9	13	284	860	11,3	34,2	TP	3,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	43	15	16	II	27,64		GRP		16	50	1,0	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	43													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	43													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy										Razem:		300	910	12,3	37,2		
			////	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
289c	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	70	27	23	II	26,28	1,03	0,9	4	338	185	8,8	4,9	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z		BRZ	2	45	19	19	I	27,25		KĘP	4	49	25	1,7	0,9		
			TD: ZG		ŚW	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		387	210	10,5	5,8		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie bezodpływowe	PODSZ	ŚW							0,10								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
289d	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	3	60	23	23	II	29,47	0,92	0,9	13	83	160	3,5	6,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	26	24	IA	31,05		WKĘP		88	170	2,2	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	60	26	22	II	26,81				39	75	1,1	2,1		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	2	45	20	20	IA	31,36				55	105	2,4	4,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	2	45	16	17	II	27,95				33	65	2,0	3,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		OL	MJS	45													
			//piasek luźny ////		ŚW	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		298	575	11,1	21,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GŁG															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		BK															
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita		DB															
					KRU															
289~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
289~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		45	20	20					4		2				
													Razem:			2				
Podsumowanie dla oddziału: 289																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**19,91**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 452**				
	I	**19,39**													**w tym:**					
	III	**0,52**													**I - drzewostany:**	**6 450**				
															razem:	**6 450**				
															III - zadrzewienia:	**2**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
290a	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	16	16	IA	31,41	1,03	0,9	12	251	1 140	13,0	59,1	TW	4,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	34						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	34													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	34													
													Razem:		251	1 140	13,0	59,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
290b	I	4,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	4	17		5	II	27,00	0,90	1,0	13					CP	4,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	17		5	I	35,88		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	20	9	10	IA	32,19				30	120	3,5	14,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	12		3	II	23,40									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BK	MJS	20													
			Pokrywa: zadarniona		DB.B	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	12													
													Razem:		30	120	3,5	14,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		BK															
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna	PRZES	SO		135	37	28					3		30				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,		BK		135	52	29					3		20				
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,		DB.S		80	30	21					4		5				
													Razem:			55				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
290c	I	5,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	4	18		5	II	26,13	0,40	0,9	12					PIEL	1,48
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	18		7	I	42,33		WKĘP						CP	2,93
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	3													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	2	45	18	17	II	27,95				40	235	1,1	6,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		SO	MJS	18													
			//piasek luźny ////		BK	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		DB.B	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		40	235	1,1	6,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej		BK															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.	PRZES	SO		135	38	28					3		60				
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet										Razem:			60				
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,18 ha: SO 135 l.,																	
290d	I	5,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	10	135	39	28	II	24,37	0,40	0,2	2	162	940	3,4	19,8	IIIAU (70%)	5,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	940	3,4	19,8	ODN-ZŁOŻ	3,62
			Teren: nizinny równy, płaski	IIP	DB.B	5	55	18	18	II	26,10	0,67	0,9	4	93	540	3,9	22,5	CP	2,19
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		DB.B	4	70	26	22	II	26,58		GRP	4	69	400	3,4	19,8		
			//piasek luźny ////		BK	1	70	28	23	I	30,42			4	12	70	1,1	6,6		
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	55													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA										Razem:		174	1 010	8,4	48,8		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	8	14		5	I	30,01	0,40		11						
			Stabilność: N STABILNY		BK	2	14		5	I	43,19									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JW	MJS	4													
			gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		CZM															
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C 6 gniazd odnowionych o pow. 2,19 ha: DB.S 14 l., BK 14																	
			l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
290f	I	6,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	25	24	IA	30,33	1,11	0,9	12	360	2 270	10,0	62,7	TP	6,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	63	24	21	II	27,04		GRP		65	410	2,4	15,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	PJD	63													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		DB.B	MJS	50													
			//piasek luźny ////										Razem:		425	2 680	12,4	78,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
290g	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	16	16	IA	31,41	0,90	0,9	13	218	155	11,8	8,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		MD	MJS	34						---							
			ZG		BRZ	MJS	34													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	34													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa S										Razem:		218	155	11,8	8,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy	PODSZ	CZM							0,60								
			//piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		135	42	26					4		50				
			Gosp.: P-Z		BK		135	42	26					4		35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		80	32	22					4		20				
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna										Razem:			105				
290~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
290~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 290																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**27,89**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 500**				
	I	**27,27**													**w tym:**					
	III	**0,62**													**I - drzewostany:**	**6 280**				
															I - przestoje:	**220**				
															razem:	**6 500**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
291a	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	13	13	IA	30,24	1,24	1,0	12	173	635	11,4	42,0	TW	3,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	29	9	9	III	25,63		WKĘP		16	60	1,5	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy										Razem:		189	695	13,0	47,7		
			//piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	34	25					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		70	20	18					4		35				
			Gosp.: P-Z		BK		70	24	20					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		MD		70	32	27					4		1				
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna										Razem:			61				
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 70 l., SO 125 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l., DB.S 70 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 70 l., SO 125 l.,																	
291b	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	9	9	IA	30,42	1,00	1,0	12	65	175	8,2	22,3	TW	2,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	20		6	II	26,52		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	20		6	I	34,61									
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		MD	MJS	20													
			//piasek luźny ////		BRZ	MJS	20													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		65	175	8,2	22,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		125	36	24					3		20				
			Gosp.: P-Z		MD		125	42	27					3		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		70	25	25					4		5				
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna		BK		70	24	22					4		3				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,										Razem:			30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
291c	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	23	I	29,32	1,04	0,9	12	403	935	11,6	26,9	TP	2,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	63						---							
					ŚW	MJS	63													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		403	935	11,6	26,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BRZ															
					BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
291d	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	125	39	27	II	24,26	0,92	0,3	3	301	360	5,3	6,4	IIIAU (90%)	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	70	20	19	III	23,78		WKĘP	4	41	50	1,9	2,3	AGROT	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	0,90
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	55												CP	0,30
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		342	410	7,2	8,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.B	10	13		2	III	21,79	0,30		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - GRZYBY		SO	MJS	13													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	13													
			Stabilność: N STABILNY	PODSZ	DB							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny		BK															
					BRZ															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB.B 13 l.,																	
291f	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	9		1	III	23,59									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	8													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	38	26					3		30				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		60	19	19					4		4				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			34				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 60 l., SO 120 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l., DB.S 60 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
291g	II	2,85	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODR	DB.B	10	45	16	17	II	27,95	0,30		13	55	155	4,4	12,6	AGROT	2,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		BK	MJS	45												ODN-ZRB	2,85
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30												PIEL	2,85
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		55	155	4,4	12,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		CZM															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		125	38	25					4		25				
			Runo: borówka czarna, rokiet		DB.S		70	24	20					4		3				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l.,		BK		70	24	20					4		2				
													Razem:			30				
291h	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	36	27	II	25,81	0,73	0,3	3	266	1 205	5,8	26,1	IIIAU (90%)	4,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	50	18	16	III	25,53		JDN	4	17	75	0,8	3,5	AGROT	2,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	50												ODN-ZŁOŻ	2,77
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	40												CP	1,76
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		DB.B	MJS	50													
			//piasek luźny ////										Razem:		283	1 280	6,5	29,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.S	7	18		5	II	26,13	0,40		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA		BK	2	18		5	I	33,94									
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	1	14		4	II	24,63									
			Stabilność: N STABILNY		BRZ	MJS	14													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,30								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		SO															
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,36 ha: BK 18 l., DB.S 18 l.,																	
			w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,4 ha: DB.S 18 l.,																	
291i	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	35	25	II	23,80	0,67	0,3	3	220	430	5,2	10,1	IIIAU (90%)	1,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	50	18	16	III	25,53		WKĘP	4	17	35	0,7	1,4	AGROT	1,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	50												ODN-ZŁOŻ	1,39
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		237	465	5,9	11,5	CP	0,56
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODR	DB.B	10	13		2	III	21,79	0,30		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BK															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM															
			Stabilność: STABIL S OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,56 ha: DB.B 13 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
291j	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	14	14	IA	31,01	1,12	1,0	13	162	445	9,5	26,1	TW	2,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	30	9	9	III	25,13		WKĘP		11	30	1,4	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	30	14	13	II	26,33				16	45	1,0	2,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	24													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		MD	MJS	24													
			//piasek luźny ////										Razem:		189	520	11,9	32,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	35	26					3		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.B		75	24	18					4		10				
			Gosp.: P-Z		BK		75	28	20					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			50				
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l., DB.B 75 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: DB.B 75 l., SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,11 ha: DB.B 75 l., SO 125 l.,																	
291k	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	125	39	27	II	24,26	0,92	0,3	3	301	830	5,3	14,7	IIIAU (90%)	2,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	70	20	19	III	23,78		WKĘP	4	41	115	1,9	5,2	AGROT	1,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	1,96
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	55												CP	0,79
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy										Razem:		342	945	7,2	19,8		
			//piasek luźny ////	PODR	DB.B	10	13		2	III	21,79	0,30		11						
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	13													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - GRZYBY		BRZ	MJS	13													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	DB							0,40								
			Stabilność: N STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			gospodarczy drzewostan nasienny		CZM															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,79 ha: DB.B 13 l.,																	
291~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
291~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 291																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**28,32**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 785**				
	I	**24,83**													**w tym:**					
	II	**2,85**													**I - drzewostany:**	**5 425**				
	III	**0,64**													**I - przestoje:**	**175**				
															II - drzewostany:	**155**				
															II - przestoje:	**30**				
															razem:	**5 785**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
292a	I	6,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	16	16	IA	30,93	1,03	0,9	12	251	1 505	12,8	77,0	TW	6,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		ŚW	MJS	35													
													Razem:		251	1 505	12,8	77,0		
			//piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion	PRZES	SO		120	42	27					3		20				
			Gosp.: P-Z		DB.S		120	72	25					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		70	25	20					4		1				
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		DB.S		70	24	20					4		1				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l., DB.S 70 l., BK 70 l.,										Razem:			27				
292b	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	10	10	IA	31,31	1,00	1,0	12	76	305	8,5	34,4	TW	3,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	16		5	II	27,93		WKĘP						CP	0,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	25	10	10	II	29,14				5	20	0,8	3,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		MD	MJS	21													
			//piasek luźny ////		BRZ	MJS	21													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		81	325	9,3	37,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		130	36	27					3		60				
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		DB.S		70	21	19					4		5				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,										Razem:			65				
			w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 130 l., DB.S 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
292c	I	5,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	18		6	II	28,12	0,30	0,9	11					AGROT	3,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	18						---						ODN-ZŁOŻ	3,88
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	18												CP	1,95
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		120	39	28					3		95				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		DB.B		70	26	20					4		35				
			//piasek luźny ////										Razem:			130				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: DB.B 70 l., SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,18 ha: SO 120 l., DB.B 70 l.,																	
292d	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	10	120	38	29	I	26,78	0,76	0,7	2	336	1 300	6,3	24,5	IIIAU (80%)	3,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	PJD	120						---						AGROT	2,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	120												ODN-ZŁOŻ	2,67
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		336	1 300	6,3	24,5	CP	1,20
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy	IIP	DB.B	5	50	17	18	II	27,41	0,42	0,7	4	52	200	2,9	11,1		
			//piasek luźny ////		DB.B	5	70	26	21	III	25,65		GRP	4	52	200	2,9	11,3		
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY										Razem:		104	400	5,8	22,4		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	10	14		3	III	24,65	0,30		11						
			Stabilność: STABIL S OBN		KL	MJS	10													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ	MJS	10													
			gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	DB							0,40								
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		CZM															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		BRZ															
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,2 ha: DB.S 14 l.,		SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
292f	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	24	23	IA	30,81	1,01	0,9	13	331	1 570	9,6	45,6	TP	4,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	33	28	IA	31,81		WKĘP		77	365	2,3	10,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	49													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny //// POROL		AK	MJS	110													
					KL	MJS	110													
					WZ	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		408	1 935	11,9	56,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	BK							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
292g	II	0,44	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		CZM															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LIG															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	WZ		120	40	21					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny //// POROL		JB		70	30	9					4		2				
					SO		40	16	18					4		1				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			8				
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: Ruiny																	
292h	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		120	42	26					3		10				
			Informacje: REF		DB.B		65	21	19					4		2				
					BRZ		65	24	20					4		1				
													Razem:			13				
				ZAKRZEW	BRZ							0,90								
292~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
292~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 292																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**25,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 708**				
	I	**24,47**													**w tym:**					
	II	**0,44**													**I - drzewostany:**	**5 465**				
	III	**0,64**													**I - przestoje:**	**222**				
	IV	**0,35**													**II - przestoje:**	**8**				
															razem:	**5 695**				
															IV - zadrzewienia:	**13**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
293a	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	28	25	IA	31,33	1,20	0,9	11	360	1 275	9,4	33,4	TP	3,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	63	24	22	II	27,94		GRP		33	115	1,3	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	63	25	23	I	27,21				33	115	0,8	2,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	1	63	33	27	I	33,15				55	195	1,3	4,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		DB.B	MJS	50													
			//piasek luźny ////		SO	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		481	1 700	12,8	45,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,50								
			Gosp.: P-Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
293b	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	17		5	II	27,00	0,30	0,9	11					AGROT	3,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	3,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	37	28					3		35			CP	1,51
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy																	
			//piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
293c	I	7,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	46	23	20	IA	31,00	1,07	0,9	11	263	1 975	9,1	68,5	TP	7,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	19	17	I	28,80		WKĘP		44	330	2,0	15,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	25	10	10	II	25,09				5	40	0,9	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL.S	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	25													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	25													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	25													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	46													
			Gosp.: Z		DB.B	MJS	46													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	46													
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna		AK	MJS	70													
			Osobliwości przyrod.:		DB.S	MJS	70													
			płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.; widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.		BK	MJS	70													
					BK	MJS	100													
					DB.S	MJS	100													
													Razem:		312	2 345	12,0	90,1		
				PODSZ	ŚW							0,30								
					DB															
					BRZ															
					JAŁ															
293d	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	18	16	IA	30,93	1,08	0,9	12	207	420	9,3	19,0	TW	2,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	16	16	I	27,61		WKĘP		33	65	2,0	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	30	14	14	IA	31,01				11	20	1,3	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///pył piaszczysty //// POROL		BK	MJS	30													
					ŚW	MJS	30													
													Razem:		251	505	12,6	25,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	AK		110	55	21					3		20				
													Razem:			20				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
293f	I	5,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	36	28	IA	30,11	1,09	0,9	3	505	2 625	10,9	56,9	IIIA (40%)	5,20
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	2,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	PJD	85												ODN-ZŁOŻ	2,08
													Razem:		505	2 625	10,9	56,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny //// POROL		JAŁ															
					DB															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
293g	IV	0,44	Rodzaj powierzchni: LZ-GRUZ	ZADRZEW	WZ		120	44	21					3		10				
					ŚL		50	9	7					4		2				
					OS		50	30	24					3		5				
					MD		50	28	23					3		2				
					WZ		50	19	18					4		2				
					SO		50	19	18					4		2				
													Razem:			23				
				ZAKRZEW	ŚNG.B							0,70								
					WZ															
					OS															
					LIG															
293h	IV	1,50	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
293i	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	30	25	IA	33,11	1,16	0,9	12	497	640	14,1	18,2	TP	1,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	56													
													Razem:		497	640	14,1	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///pył piaszczysty //// POROL		GŁG															
					ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, rokiet																	
293j	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	60	24	22	II	26,74	0,95	0,9	4	155	180	3,9	4,5	TP	1,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	4	60	22	20	II	26,77		JDN	4	110	125	4,2	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
					OS	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		265	305	8,2	9,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,30								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
293k	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	45	120	6,7	17,8	TW	2,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	19		6	I	36,36		KĘP							
					DB.S	1	19		7	II	29,04									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	19	10	10	I	30,24				10	25	1,0	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		55	145	7,7	20,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
					SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	30	24					3		45				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
293~a	III	0,65	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
293~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 293																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**31,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 388**				
	I	**28,33**													**w tym:**					
	III	**0,82**													**I - drzewostany:**	**8 265**				
	IV	**1,94**													**I - przestoje:**	**100**				
															razem:	**8 365**				
															IV - zadrzewienia:	**23**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
294a	I	5,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	27	I	27,00	0,81	0,3	3	347	1 885	7,6	41,0	IIIAU (90%)	5,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	100						---						AGROT	3,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	3,84
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	75												CW	1,59
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	60													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		347	1 885	7,6	41,0		
			Gosp.: P-Z	PODR	DB.S	10	8		1	III	22,45	0,30		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	ŚW							0,50								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JAŁ															
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa		BK															
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,59 ha: DB.S 8 l.,		BRZ															
					CZM															
294b	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	35	27	IA	30,82	0,89	0,9	2	408	370	10,1	9,2	TP	0,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		408	370	10,1	9,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,70								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa		BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
294c	I	6,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	0,97	0,9	12	414	2 775	11,3	75,8	TP	6,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		KL	PJD	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			414	2 775	11,3	75,8		
			Gosp.: Z	PODSZ	DB							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokiet		BRZ															
					JAŁ															
					BK															
294d	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	19	19	IA	30,27	1,13	0,9	12	350	1 225	13,3	46,7	TP	3,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			350	1 225	13,3	46,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
294f	I	5,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	16	16	I	28,74	1,06	1,0	12	262	1 510	12,3	70,6	TP	5,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			262	1 510	12,3	70,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
294g	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	10	IA	30,49	0,88	1,0	12	76	240	8,7	27,7	TW	3,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	9	10	II	26,55		DKĘP		22	70	1,6	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	23													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		98	310	10,3	32,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		150	36	22					3		25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			25				
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 150 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 150 l.,																	
294h	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	100	31	21	III	21,00	0,96	0,9	3	213	210	5,2	5,0	IB (100%)	0,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	21	18	III	20,87		WKĘP	4	84	80	2,4	2,4	AGROT	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		297	290	7,6	7,4	ODN-ZRB	0,98
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
294i	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	9	9	I	28,77	1,04	1,0	12	87	155	10,4	18,3	TW	1,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	8	9	II	25,68		DKĘP		11	20	0,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	175	11,3	19,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	27	21					3		35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
294~a	III	0,71	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 294																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**28,93**																		
w tym:																**8 600**				
	I	**28,22**														**w tym:**				
	III	**0,71**														**I - drzewostany:**	**8 540**			
																I - przestoje:	**60**			
																razem:	**8 600**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

295a	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	14	14	II	23,59	1,16	1,0	12	219	700	9,9	31,8	TP	3,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	57	17	16	II	23,40		WKĘP		27	85	1,1	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		246	785	11,0	35,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
295b	I	4,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	21	II	22,36	0,92	0,9	3	305	1 395	7,8	35,7	IB (95%)/1	2,32
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	125						---						AGROT/1	2,32
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	1 395	7,8	35,7	ODN-ZRB/1	2,32
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	2,26
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ														AGROT/2	2,26
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ														ODN-ZRB/2	2,26
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
295c	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	17	17	II	23,76	0,93	0,9	12	254	815	9,2	29,7	TP	3,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		254	815	9,2	29,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
295d	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	25	20	III	22,11	0,98	0,9	3	223	825	5,8	21,5	IB (95%)	3,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	100	31	22	III	22,00		WKĘP	3	94	350	2,3	8,5	AGROT	3,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	1 175	8,1	30,0	ODN-ZRB	3,70
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
295f	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	12	12	I	27,24	0,98	1,0	12	131	290	9,9	21,9	TW	2,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	32	11	11	III	22,64		DKĘP		16	35	0,8	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		147	325	10,6	23,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	31	17					3		2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			2				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
295g	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	20	III	21,36	0,98	0,9	3	305	560	7,9	14,5	IB (95%)	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	560	7,9	14,5	ODN-ZRB	1,83
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
295h	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	2,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		109	29	21					3		25					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 109 l.,																	
295i	II	2,62	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		109	28	21					3		35			ODN-ZRB	2,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			35			PIEL	2,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 109 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
295j	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	17	17	II	25,02	0,85	0,9	12	232	150	9,1	5,8	TP	0,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		232	150	9,1	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
295~a	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
295~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 295																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**25,17**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 267**				
	I	**21,68**													**w tym:**					
	II	**2,62**													**I - drzewostany:**	**5 205**				
	III	**0,87**													**I - przestoje:**	**27**				
															II - przestoje:	**35**				
															razem:	**5 267**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
296a	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	12					CP	3,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		125	29	21					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
296b	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	21	20	II	24,95	0,99	1,0	12	327	470	9,7	13,9	TP	1,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	470	9,7	13,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
296c	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	29	21	III	21,66	1,02	0,9	3	292	190	7,2	4,7	IB (100%)	0,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	33	22	III	20,79		KĘP	3	39	25	0,7	0,5	AGROT	0,65
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	215	8,0	5,2	ODN-ZRB	0,65
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
296d	I	6,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	19	19	II	24,33	0,98	0,9	12	273	1 895	8,6	59,7	TP	6,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	55	17	17	II	25,02		WKĘP		27	185	1,0	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		300	2 080	9,6	66,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
296f	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3						1,00	0,0	11					PIEL	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3							KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	4														
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																		
296g	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	19	III	21,09	0,98	0,9	3	294	475	8,1	13,1	IB (95%)	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	475	8,1	13,1	ODN-ZRB	1,62
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		
296h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	0,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		130	31	20					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																		
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
296i	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	2,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		9	I	32,05		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		125	35	23					3		35				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
296j	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	29	19	III	19,00	1,19	0,9	3	337	790	8,1	19,1	IB (95%)	2,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		337	790	8,1	19,1	ODN-ZRB	2,35
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
296k	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	10		3	I	26,35	0,90	1,0	11					CP	1,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	30	20					3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			15				
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
296l	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	105	25	20	III	19,39	1,02	0,9	3	182	310	4,3	7,3	IB (95%)	1,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	18	16	III	18,79		WKĘP	4	76	130	2,4	4,0	AGROT	1,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	55	16	16	II	23,91			4	25	45	1,0	1,7	ODN-ZRB	1,70
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		283	485	7,7	13,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
296~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
296~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 296																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**24,53**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 615**				
	I	**24,18**													**w tym:**					
	III	**0,35**													**I - drzewostany:**	**4 515**				
															I - przestoje:	**100**				
															razem:	**4 615**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
297a	I	9,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	18	18	II	24,84	1,06	0,9	12	309	2 835	10,5	96,4	TP	9,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	2 835	10,5	96,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
297b	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	20	20	II	23,43	1,05	0,9	3	340	210	9,4	5,8	TP	0,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	210	9,4	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
297c	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	15	14	II	22,99	0,89	0,9	12	186	680	8,9	32,6	TP	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		186	680	8,9	32,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
297d	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	28	20	III	20,00	1,04	0,9	3	314	1 235	7,6	29,8	IB (95%)	3,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,93
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		314	1 235	7,6	29,8	ODN-ZRB	3,93
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
297f	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy	PRZES	SO		120	28	20					3		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
297g	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	16	16	II	24,18	0,79	0,9	12	199	830	8,4	35,1	TP	4,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		199	830	8,4	35,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
297h	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	22	20	III	22,11	0,98	0,9	3	235	450	6,7	12,7	TP	1,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	105	29	22	III	21,38		KĘP	3	41	80	0,7	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	60	16	16	II	22,67			4	29	55	0,9	1,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		305	585	8,3	15,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
297i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	17	17	II	25,02	1,01	0,9	12	276	320	10,3	12,0	TP	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	320	10,3	12,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
297~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
297~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 297																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**27,82**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 735**				
	I	**27,36**													**w tym:**					
	III	**0,46**													**I - drzewostany:**	**6 695**				
															I - przestoje:	**40**				
															razem:	**6 735**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
298a	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	28	23	I	26,47	0,92	1,0	3	351	725	9,3	19,2	TP	2,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		351	725	9,3	19,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
298b	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	12					CP	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	9													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		59	14	15					4		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy ///piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 59 l.,																	
298c	I	6,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	15	15	I	26,79	1,16	0,9	12	263	1 715	12,3	80,3	TP	6,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	1 715	12,3	80,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
298d	I	8,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	12	13	I	28,10	1,10	0,9	12	174	1 400	11,1	89,1	TW	8,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	13	12	II	23,52		DKĘP		16	130	0,9	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		190	1 530	11,9	96,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		140	38	23					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			50				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
298f	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	0,95	1,0	12	76	125	8,6	14,4	TW	1,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	9	10	I	27,36		DKĘP		16	25	1,7	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	150	10,4	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		140	33	23					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			15				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 140 l.,																	
298g	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	27	21	III	21,66	1,00	0,9	3	325	405	7,9	9,8	IB (95%)	1,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	140						---						AGROT	1,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		325	405	7,9	9,8	ODN-ZRB	1,24
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
298h	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	9	9	I	28,02	1,11	0,9	12	76	290	8,3	31,8	TW	3,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	10	10	II	26,55		WKĘP		11	40	1,0	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	30	12	12	I	28,29				32	125	2,5	9,5		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		119	455	11,7	44,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		95	25	21					3		60				
			Stabilność: STABILNY		SO		140	32	23					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			70				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E remiza o pow. 0,14 ha: SO 23 l., BRZ 23 l., KL 23 l., JRZ 23 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 95 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 95 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 140 l., SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
298i	II	2,13	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	SO								0,10							ODN-ZRB	2,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO	PRZES	SO		105	29	22						3		20			PIEL	2,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze											Razem:			20				
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: naga																		
			Gosp.: Z																		
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																		
298j	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	20	III	22,11	0,96	0,9	3	305	255	8,2	6,8	IB (100%)	0,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze											Razem:		305	255	8,2	6,8	ODN-ZRB	0,83
			Teren: nizinny falisty, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																		
298~a	III	0,68	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 298																					
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																					
Ogółem:		**29,07**																			
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**5 410**					
	I	**26,26**												**w tym:**							
	II	**2,13**												**I - drzewostany:**		**5 235**					
	III	**0,68**												**I - przestoje:**		**155**					
														II - przestoje:		**20**					
														razem:		**5 410**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
299a	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	14	14	IA	30,45	0,88	0,9	12	153	410	10,1	27,2	TW	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	12	13	II	25,80		DKĘP		16	45	0,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		169	455	10,9	29,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		105	28	24					3		60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			60				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,21 ha: SO 105 l.,																	
299b	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	10	I	29,72	0,80	0,9	12	81	260	8,9	28,4	TW	3,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	11	I	28,14		DKĘP		11	35	0,8	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	295	9,7	31,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	36	24					3		60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		65	19	18					4		5				
			Gosp.: Z										Razem:			65				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
299c	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	26	23	I	29,32	0,89	0,9	23	316	1 440	9,3	42,3	TP	4,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	33	25	I	28,84		KĘP		33	150	1,0	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	PJD	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		349	1 590	10,3	46,7		
			POROL	PODSZ	JRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
299d	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	24	I	29,87	0,96	0,9	22	392	1 510	11,0	42,2	TP	3,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	1 510	11,0	42,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL		ŚL.T															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
299f	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
299g	II	1,36	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy, rokiet																	
299h	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4						1,00	0,0	11					CW	3,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	4							WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	4														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	31	26						3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK		94	31	26						3		3				
			Pokrywa: zadarniona		AK		94	31	26						3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan											Razem:			55				
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																		
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 94 l., BK 94 l., AK 94 l.,																		
299i	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	24	I	26,95	1,03	0,9	3	408	1 310	10,0	32,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	1 310	10,0	32,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
299j	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	26	23	IA	30,55	0,79	0,9	23	309	440	10,0	14,1	TP	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---						CP	0,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	440	10,0	14,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚL.T															
			POROL		GŁG															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: BK 14 l.,																	
299k	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	10	10	I	29,72	1,06	1,0	11	97	110	8,5	9,7	TW	1,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	23	8	8	II	27,69		WKĘP		11	10	2,1	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	120	10,6	12,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		140	32	23					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 140 l.,																	
299l	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	23	II	23,00	1,07	0,9	3	381	235	8,4	5,2	IB (100%)	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---						AGROT	0,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	235	8,4	5,2	ODN-ZRB	0,62
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
299~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 299																			
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
Ogółem:		**26,98**																	
w tym:																			
	I	**25,07**																	
	II	**1,36**																	
	III	**0,55**																	

Grubizna ogółem: 6 160 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 5 955 | **I - przestoje:** 205 | **razem:** 6 160

Województwo: LUBUSKIE (08) | Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) | Leśnictwo: Policko (02)

Powiat: Międzyrzecki (03) | Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

300a	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	33	28	IA	31,81	1,04	0,9	3	453	490	10,4	11,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	75	30	24	II	26,53		KĘP	3	40	45	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		493	535	11,5	12,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna																	
300b	I	4,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3					0,30	0,0	11					PIEL	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	17		6	II	29,01		WKĘP						CP	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	2													
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	3													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚL.T															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	41	25					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		160	71	25					3		3				
			Stabilność: STABILNY		SO		55	17	16					4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ		55	16	17					4		3				
			uprawa po rębni złożonej										Razem:			46				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,27 ha: BRZ 55 l., SO 55 l., SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
300c	I	4,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	30	27	IA	30,82	1,04	0,9	3	385	1 815	9,1	42,8	TP	4,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	52	25	24	IA	33,25		KĘP	3	79	375	2,7	12,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	52													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	52													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	150													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		464	2 190	11,7	55,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita		KRU															
					SO															
300d	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	9	57	25	25	I	34,43	0,73	0,9	4	331	310	10,7	10,1	TP	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		OL	1	57	21	21	II	26,49		KĘP	4	44	40	0,9	0,8		
					SO	MJS	57													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	75													
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - OWADY										Razem:		375	350	11,6	10,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,20								
			Stabilność: N STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
300f	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	45	22	22	I	29,21	0,90	1,0	12	306	405	11,0	14,5	TP	1,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	45	19	20	I	34,17		DKĘP		27	35	1,4	1,8		
					BRZ	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		333	440	12,4	16,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		LSZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
300g	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	20	IA	31,36	1,13	0,9	12	372	705	13,7	25,9	TP	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		372	705	13,7	25,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,17 ha																	
300h	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	19	8	12	I	29,82	1,00	1,0	12	55	70	7,3	9,1	TW	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	19	7	8	I	29,43		WKĘP		15	20	2,2	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	19		7	II	29,04									
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		70	90	9,6	11,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	38	26					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, trzęślica modra, nerecznica																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
300i	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	57	28	26	IA	33,84	0,87	0,9	23	254	780	6,9	21,3	TP	3,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	2	57	24	24	I	33,66		WKĘP		77	235	2,8	8,5	AGROT	0,15
			TD: CZ ZG		OL	2	75	32	26	II	28,23				83	255	2,1	6,6	ODN-LUK	0,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		414	1 270	11,8	36,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 30 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,38 ha: OL 25 l.,																	
			w części N luka o pow. 0,15 ha																	
300j	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	14	16	IA	30,46	0,94	1,0	12	229	125	11,8	6,5	TW	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	125	11,8	6,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
300~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 300																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**19,54**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 761**				
	I	**19,52**													**w tym:**					
	III	**0,02**													**I - drzewostany:**	**5 705**				
															I - przestoje:	**56**				
															razem:	**5 761**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
301a	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		75	28	25					3		80				
					OL		75	25	22					4		35				
					SO		130	48	28					3		30				
													Razem:			145				
				SAMOS	CZM		10					0,30								
					BK		10													
					ŚW		10													
301b	I	6,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	27	IA	31,79	0,97	0,9	22	447	2 990	11,3	75,4	TP	6,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	55													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		447	2 990	11,3	75,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,20								
			Gosp.: P-Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,37 ha: SO 130 l.,																	
301c	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	26	IA	31,87	1,08	0,9	12	480	1 140	12,5	29,8	TP	2,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		480	1 140	12,5	29,8		
			Gosp.: Z	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita		KRU															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
301d	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	46	19	21	II	28,33	0,95	0,9	13	186	210	7,2	8,0	TP	1,12
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	4	46	18	21	I	29,11		JDN		109	120	3,3	3,7		
			TD: ZG		ŚW	MJS	46													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	46													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		DB.S	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		295	330	10,5	11,7		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	KRU							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, malina właściwa, trzcinnik																	
301f	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	35	15	18	II	28,61	1,19	1,0	22	131	625	7,1	33,9	TP	4,76
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		ŚW	3	35	15	16	I	34,81		WKĘP		87	415	4,9	23,2		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	35	14	17	I	28,80				55	260	2,2	10,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		273	1 300	14,2	67,4		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		150	68	25					3		30				
			Stabilność: STABIL OBN		SO		130	41	27					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			45				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, malina właściwa																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l., DB.S 150 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,46 ha: SO 20 l., BK 20 l., OL 20 l., DB.S 20 l.,																	
301g	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	14	16	IA	31,92	1,19	1,0	12	207	500	11,7	28,4	TW	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	33	15	17	II	28,44		KĘP		38	90	1,4	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	33	14	17	I	29,79				33	80	1,1	2,7		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		ŚW	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		278	670	14,3	34,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
301h	II	1,66	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODR	SO	5	25	9	9	I	26,65	0,10		22	5	10	1,0	1,6	AGROT	1,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		DB.B	3	25		6	III	23,21								ODN-ZRB	1,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	25		5	III	24,49								PIEL	1,66
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		5	10	1,0	1,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: naga		SO															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,18 ha		BK															
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: OL 110 l., BK 110 l., DB.S 110 l.,		KRU															
				PRZES	BK		110	39	26					3		20				
					SO		110	40	27					3		5				
					DB.S		110	36	24					3		5				
					OL		110	32	22					3		5				
					DB.S		150	66	27					3		5				
													Razem:			40				
301i	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	25	10	14	I	28,82	0,87	0,9	22	81	395	7,4	36,3	TW	4,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	2	25	9	10	I	28,30		WKĘP		27	130	2,0	10,0		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	25	9	11	II	26,62				11	55	0,8	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	25													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		119	580	10,3	50,2		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S	PRZES	SO		145	42	28					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB.S		145	48	27					3		45				
			Runo: trawy, trzcinnik, nerecznica		ŚW		110	40	29					3		10				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 53 l.,		OL		90	33	26					3		10				
													Razem:			80				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
301j	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	27	IA	30,82	0,94	0,8	3	431	295	10,5	7,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	75						---							
			TD: CZ ZG		OL	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		OL.S	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	25													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		431	295	10,5	7,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna		JRZ															
301k	IV	0,86	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		50	18	16					4		3				
													Razem:			3				
301l	II	2,65	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	LSZ							0,80								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL		KRU															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM.P															
			Kat. ochr.: wodochronne		OL															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.S		170	75	28					3		55				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO		170	54	27					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		OL		85	30	22					3		30				
			Gosp.: S		OL		45	19	19					4		25				
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, nerecznica		OL.S		45	17	16					4		5				
			Informacje: REF										Razem:			145				
301m	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	27	26	I	29,83	1,02	0,9	3	419	530	9,8	12,5	TP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	57	26	24	I	33,66		WKĘP	3	34	45	1,6	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		453	575	11,4	14,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
301~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
301~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 301																			
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**30,71**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 348**					
	I	**24,23**											**w tym:**						
	II	**4,31**											**I - drzewostany:**	**7 880**					
	III	**0,55**											**I - przestoje:**	**125**					
	IV	**1,62**											**II - drzewostany:**	**10**					
													II - przestoje:	**185**					
													razem:	**8 200**					
													IV - zadrzewienia:	**148**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)									Leśnictwo: Czarny Bocian (04)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
302a	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	34	25	II	22,23	1,09	0,9	3	394	1 515	7,2	27,7	IB (95%)	3,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	150						---						AGROT	3,85
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90												ODN-ZRB	3,85
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		394	1 515	7,2	27,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
302b	I	4,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	23	I	28,86	1,07	0,9	11	414	2 025	11,6	56,7	TP	4,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		ŚW	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		414	2 025	11,6	56,7		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
302c	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	19	21	IA	30,75	1,12	0,9	11	394	1 140	13,3	38,3	TP	2,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	50													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt										Razem:		394	1 140	13,3	38,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
302d	I	9,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	19	21	I	27,99	1,04	0,9	11	364	3 320	11,3	103,2	TP	9,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		364	3 320	11,3	103,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,05 ha																	
302f	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	12	14	I	28,45	0,97	1,0	11	196	130	11,4	7,6	TW	0,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	130	11,4	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
302g	IV	0,46	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		95	30	22					3		5				
					BRZ		35	10	14					4		1				
													Razem:			6				
				SAMOS	BRZ		10					0,40								
					OL		10													
					ŚW		10													
					WB		10													
302h	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4		1	I	33,42		WKĘP							
					BK	PJD	5													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		95	34	27					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		DB.B		95	30	22					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		95	32	25					3		3				
			Stabilność: STABILNY		ŚW		95	33	26					3		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL		50	20	19					4		2				
			Gosp.: Z										Razem:			51				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: DB.B 95 l., SO 95 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 95 l.,																	
			w części S bagno o pow. 0,3 ha																	
302i	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	28	26	IA	30,80	1,12	0,9	22	447	1 390	11,0	34,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	70	25	25	I	28,11		KĘP		38	120	0,6	2,0		
					DB.B	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		485	1 510	11,7	36,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,15 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
302j	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	55	20	19	III	25,28	1,00	0,7	4	121	160	4,0	5,3	TP	1,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		ŚW	3	55	24	23	I	33,43		KĘP	3	110	145	4,7	6,1	AGROT	0,20
			NIEZG		SO	2	55	25	23	IA	31,35			3	83	110	2,4	3,2	ODN-LUK	0,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	55	23	22	I	27,79			4	39	50	0,7	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		353	465	11,8	15,6		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - OWADY		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, nerecznica																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,2 ha																	
			w części E bagno o pow. 0,13 ha																	
302k	IV	2,88	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		65	27	23					3		65				
					BRZ		65	22	22					4		15				
					ŚW		65	23	23					3		5				
					SO		80	38	26					3		40				
													Razem:			125				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					SO															
					BRZ															
302l	I	7,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	19	19	IA	30,27	0,92	0,9	22	252	1 770	10,3	72,5	TP	7,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	19	20	I	28,34		KĘP		27	190	0,8	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		279	1 960	11,1	78,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna																	
302~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
302~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		125	30	23					3		26				
					SO		55	20	20					4		20				
					ŚW		55	20	20					4		12				
													Razem:			58				
Podsumowanie dla oddziału: 302																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**39,22**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 305**				
	I	**35,29**													**w tym:**					
	III	**0,59**													**I - drzewostany:**	**12 065**				
	IV	**3,34**													**I - przestoje:**	**51**				
															razem:	**12 116**				
															III - zadrzewienia:	**58**				
															IV - zadrzewienia:	**131**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)												Leśnictwo: Czarny Bocian (04)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
303a	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	22	II	25,83	1,09	0,9	3	397	1 385	10,4	36,3	TP	3,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	1 385	10,4	36,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
303b	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	20	II	25,79	0,92	0,9	11	305	1 500	9,6	47,1	TP	4,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	1 500	9,6	47,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
303c	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	53	18	17	II	25,56	0,99	0,9	11	243	1 220	9,4	47,0	TP	5,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	22	20	II	24,75		WKĘP		33	165	1,0	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	1 385	10,3	51,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, borówka czarna																	
303d	I	8,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	18	16	I	27,25	1,14	0,9	11	284	2 310	12,3	100,3	TP	8,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	2 310	12,3	100,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	30	23					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			50				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,26 ha: SO 70 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,34 ha: SO 70 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,28 ha: SO 70 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,3 ha: SO 70 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,29 ha: SO 70 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,2 ha: SO 115 l.,																	
303~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
303~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 303																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**22,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 630**				
	I	**21,57**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**6 580**				
															I - przestoje:	**50**				
															razem:	**6 630**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
304a	I	17,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	24	I	29,87	1,04	0,9	11	425	7 585	11,6	207,6	TP	17,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		425	7 585	11,6	207,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna	PRZES	BK		140	48	15					3		5				
													Razem:			5				
304b	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	33	23	II	22,38	0,84	0,9	3	293	740	6,7	17,0	IB (95%)	2,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		293	740	6,7	17,0	ODN-ZRB	2,52
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, borówka czarna																	
304c	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	3,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		105	27	21					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 105 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
304d	II	2,37	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		105	27	24					3		30			ODN-ZRB	2,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			30			PIEL	2,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, płonnik, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,																	
304f	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	24	23	I	28,43	0,84	0,9	11	327	475	9,5	13,9	TP	1,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	475	9,5	13,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
304~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
304~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 304																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,69**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**8 885**				
	I	**25,63**												**w tym:**						
	II	**2,37**												**I - drzewostany:**		**8 800**				
	III	**0,69**												**I - przestoje:**		**55**				
														II - przestoje:		**30**				
														razem:		**8 885**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
305a	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	15	14	I	28,45	1,07	0,9	11	164	460	8,6	24,0	TW	2,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	35	16	15	II	26,40		WKĘP		44	125	2,8	7,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		208	585	11,4	31,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,20								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
305b	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	23	II	23,66	0,99	0,9	3	359	1 490	8,3	34,5	IB (95%)/1	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	40						---						AGROT/1	1,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40												ODN-ZRB/1	1,75
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		359	1 490	8,3	34,5	BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboglinisty żwirowy	PODSZ	BK							0,60								
			///piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		CZM.P															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
305c	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	31	14	13	I	29,12	0,93	0,9	11	109	420	7,9	30,1	TW	3,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	31	14	13	II	25,80		WKĘP		44	170	2,5	9,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		153	590	10,4	39,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	37	26					2		110				
			Gosp.: Z										Razem:			110				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,46 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
305d	I	4,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	105	33	24	II	23,38	0,93	0,9	3	303	1 365	6,0	26,8	IB (95%)/1	1,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	26	22	II	24,94		WKĘP	3	40	180	1,8	8,0	AGROT/1	1,72
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40												ODN-ZRB/1	1,72
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	40												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		343	1 545	7,7	34,8		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	SO							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
305f	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16	7	7	IA	30,37	1,00	1,0	11	30	120	9,0	36,4	CP	4,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16	9	9	I	32,05		KĘP		15	60	2,1	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		45	180	11,1	44,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		115	32	23					3		80				
			Gosp.: Z										Razem:			80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
305g	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	3,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		3	I	32,77		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		116	33	27					3		60				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 116 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 116 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
305h	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	33	23	III	21,24	0,41	0,9	3	139	405	3,7	10,6	IIBU (90%)	2,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	PJD	115						---						AGROT	2,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		139	405	3,7	10,6	ODN-ZŁOŻ	2,90
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		CZM.P															
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		BK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
305i	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	23	I	26,83	0,89	0,9	2	340	355	9,2	9,6	TP	1,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	355	9,2	9,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
305~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
305~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 305																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,45**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 400**				
	I	**26,91**													**w tym:**					
	III	**0,54**													**I - drzewostany:**	**5 150**				
															I - przestoje:	**250**				
															razem:	**5 400**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
306a	I	4,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	4,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy	PRZES	SO		96	26	23					3		60				
			///piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 96 l.,																	
306b	II	3,99	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	31	23					2		95			AGROT	3,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			95			ODN-ZRB	3,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	3,99
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,2 ha: SO 95 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,14 ha: SO 95 l.,																	
306c	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	17	16	IA	30,46	1,04	0,9	11	196	615	10,2	32,1	TW	3,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	36	17	16	I	27,16		KĘP		44	140	1,9	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	36													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		240	755	12,1	38,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,11 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
306d	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	12	11	I	26,85	1,42	0,9	11	162	490	12,7	38,1	TW	3,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	14	13	II	26,33		GRP		32	95	1,2	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:										194	585	13,8	41,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		130	35	23					3		40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		Razem:											40				
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
306f	I	3,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	30	25	I	28,84	1,19	0,9	2	397	1 550	8,4	32,6	TP	3,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	75	25	22	II	24,40		WKĘP	3	68	265	1,8	6,9		
					ŚW	PJD	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										465	1 815	10,1	39,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	BK	10	13		2	III	25,56	0,50		11						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
					SO															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna																	
306g	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	18		4	III	23,80		KĘP						CP	1,30
					BK	PJD	5													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	30	25					3		70				
			Stabilność: STABILNY		Razem:											70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
306h	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	33	27	II	25,81	1,00	0,9	3	417	1 475	8,1	28,6	IIIAU (90%)	3,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	PJD	160						---						AGROT	2,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		417	1 475	8,1	28,6	ODN-ZŁOŻ	2,42
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	DB.B	10	14		5	I	30,01	0,30		11					CP	1,12
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO															
			Stabilność: STABIL S OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,96 ha: DB.B 14 l.,																	
306i	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	30	90	8,7	26,5	TW	3,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	10	10	I	32,65		KĘP		15	45	2,2	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		45	135	10,9	33,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	27	25					3		80				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,17 ha: SO 110 l.,																	
306~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
306~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 306					
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)					
Ogółem:	**29,84**				
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**5 110**		
I	**25,28**	**w tym:**			
II	**3,99**	**I - drzewostany:**	**4 765**		
III	**0,57**	**I - przestoje:**	**250**		
		II - przestoje:	**95**		
		razem:	**5 110**		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
307a	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	24	II	24,66	1,42	0,9	3	539	2 395	11,1	49,2	IB (95%)/1	2,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	77						---						AGROT/1	2,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	30												ODN-ZRB/1	2,18
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		539	2 395	11,1	49,2	BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,50								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
307b	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	22	21	I	28,49	1,13	0,9	11	397	205	12,3	6,4	TP	0,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	205	12,3	6,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
307c	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	18	9	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	45	170	6,9	26,0	TW	3,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	3	18		5	I	33,94		GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	18	7	7	I	29,89				5	20	0,7	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		50	190	7,6	28,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		130	38	27					2		100				
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity										Razem:			100				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
307d	II	2,87	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	2,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	2,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,87
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
307f	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	11	10	I	29,72	1,22	1,0	11	130	425	12,2	39,5	TW	3,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	12	11	I	28,14		KĘP		11	35	1,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		141	460	13,3	43,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	32	26					3		52				
			Gosp.: Z										Razem:			52				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
307g	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	33	24	II	22,79	0,93	0,7	3	336	1 835	7,1	38,9	IIIAU (90%)	5,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	PJD	140						---						AGROT	3,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												ODN-ZŁOŻ	3,71
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	40												CP	1,75
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	DB.B	10	13		5	I	31,21	0,30	Razem:	11	336	1 835	7,1	38,9		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	SO							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		CZM.P															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,75 ha: DB.B 13 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
307h	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	16		7	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	2,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	16		9	I	32,05		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	26	20					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			50				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
307i	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		5	IA	30,39	1,00	1,0	11					CP	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		6	I	31,46		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	21	20					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
307j	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4					1,00	0,0	11					CW	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	15		4	II	26,54		KĘP					CP	0,76
			ZG		BK	PJD	15													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	DB		125	38	29					3		30				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: DB 125 l.,																	
307~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
307~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 307																					
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																					
Ogółem:		**27,75**																			
w tym:																**5 337**					
	I	**24,31**														**w tym:**					
	II	**2,87**														**I - drzewostany:**	**5 085**				
	III	**0,57**														**I - przestoje:**	**252**				
																razem:	**5 337**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

308a	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	15	15	IA	30,68	0,93	0,9	11	207	700	11,8	39,9	TW	3,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		207	700	11,8	39,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
308b	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	2,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		5	I	35,33		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PRZES	SO		115	33	24					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		35	14	12					4		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			32				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: ŚW 35 l., SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
308c	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	14	13	IA	30,84	1,24	1,0	11	195	770	13,1	51,6	TW	3,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	14	14	I	28,86		DKĘP		22	85	1,2	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		217	855	14,2	56,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	38	25					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		115	31	24					3		50				
			Gosp.: Z										Razem:			90				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
308d	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	10	I	29,72	0,93	1,0	11	97	330	10,0	33,8	TW	3,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	11	I	28,14		DKĘP		11	35	0,9	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		108	365	10,9	36,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	39	25					3		30				
			Gosp.: Z		SO		115	31	23					3		40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			70				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
308f	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17	8	7	I	29,30	1,00	1,0	11	25	100	9,8	38,8	TW	3,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17	8	9	I	30,72		DKĘP		10	40	1,0	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		35	140	10,8	42,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		130	38	25					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		115	31	24					3		40				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka brusznica, trzcinnik										Razem:			60				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
308g	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	3,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	10		5	I	32,65		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	10													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	28	22					3		50				
			Stabilność: STABILNY		BK		40	28	15					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.B		40	30	10					4		1				
			Gosp.: Z										Razem:			52				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
308h	II	2,13	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	SO							0,60							ODN-ZRB	2,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		BRZ														PIEL	2,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		114	30	22					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 114 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
308i	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	30	21	III	19,25	0,84	0,9	3	253	535	5,8	12,3	IB (95%)	2,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		253	535	5,8	12,3	ODN-ZRB	2,11
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
308j	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	62	29	24	IA	30,56	0,70	0,3	23	174	140	5,4	4,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	4	80	29	24	II	25,41		WKĘP		87	70	1,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		261	210	6,9	5,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy	PODSZ	CZM							0,90								
			///piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan obcego pochodzenia																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
308~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
308~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 308																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**26,43**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 129**				
	I	**24,02**													**w tym:**					
	II	**2,13**													**I - drzewostany:**	**2 805**				
	III	**0,28**													**I - przestoje:**	**304**				
															II - przestoje:	**20**				
															razem:	**3 129**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
309a	I	3,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	9	I	28,02	1,01	1,0	11	87	305	10,0	35,1	TW	3,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	11	I	28,14		DKĘP		11	40	1,0	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	345	10,9	38,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	29	22					3		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
309b	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	3,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		8	I	28,71		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	33	22					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
309c	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		115	28	23					3		40				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.B		40	15	12					4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			41				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
309d	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	20	II	24,75	0,96	0,9	11	316	555	9,4	16,6	TP	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	555	9,4	16,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
309f	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	23	I	28,86	0,90	0,9	11	349	190	10,2	5,5	TP	0,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	190	10,2	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		SO															
			///piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
309g	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	24	II	25,37	1,12	0,9	3	434	295	9,7	6,6	IB (100%)	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		434	295	9,7	6,6	ODN-ZRB	0,68
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		SO															
			///piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
309h	I	6,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	14	12	I	28,85	1,40	1,0	11	162	1 015	11,9	74,6	TW	6,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	29	12	11	II	28,13		KĘP		32	200	2,1	12,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy										Razem:		194	1 215	14,0	87,5		
			///piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: ścioła		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	39	25					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		70	30	25					3		60				
			Gosp.: P-Z		DB.B		125	28	15					3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			81				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: DB.B 125 l., SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,24 ha: SO 70 l.,																	
309i	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	24	22	I	27,20	1,20	0,9	11	349	315	9,5	8,6	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	30	24	I	26,95		DKĘP		98	90	2,2	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		447	405	11,8	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		SO															
			///piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
309~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
309~b	III	0,47	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 309																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:	**21,14**																			
w tym:																				
	I	**20,54**														**Grubizna ogółem:**				
	III	**0,60**														**w tym:**				
																I - drzewostany:				
																I - przestoje:				
																razem:				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

310a	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	22	20	II	26,02	0,89	0,9	11	294	870	9,4	28,0	TP	2,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	870	9,4	28,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
310b	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		8	I	32,96		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		110	30	22					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka brusznica																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
310c	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	24	20	III	21,36	1,31	0,9	4	411	350	9,8	8,3	TP	0,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	350	9,8	8,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, borówka brusznica																	
310d	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	1,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		110	29	23					3		20				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, borówka brusznica																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
310f	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	16	15	I	27,95	1,02	0,9	11	229	720	11,6	36,5	TP	3,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	720	11,6	36,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
310g	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	23	II	24,37	1,15	0,9	3	423	510	9,7	11,7	IB (95%)	1,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		423	510	9,7	11,7	ODN-ZRB	1,21
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
310h	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	20	II	25,79	1,16	0,9	11	382	865	11,3	25,6	TP	2,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	865	11,3	25,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
310i	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	25	I	26,37	1,01	0,9	3	411	240	9,3	5,4	IB (100%)	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	240	9,3	5,4	ODN-ZRB	0,58
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		BRZ															
			///piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
310j	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	46	21	20	IA	31,00	1,10	0,9	11	273	590	9,3	20,1	TP	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	33	18	17	I	29,79		WKĘP		55	120	3,2	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	33													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		CZM.P	MJS	33													
			///piasek luźny ////										Razem:		328	710	12,5	27,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet, borówka czarna																	
310k	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	26	IA	31,87	0,83	0,9	12	371	985	10,3	27,4	TP	2,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	MJS	85						---							
			CZ ZG										Razem:		371	985	10,3	27,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy																	
			///piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
310l	I	8,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	21	I	26,83	0,75	0,9	12	262	2 320	8,5	75,2	TP	8,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		WZ	MJS	65													
			///piasek luźny //// POROL		JW	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		262	2 320	8,5	75,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	SO		135	44	23					3		25				
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			25				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
310m	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	50	135	7,2	19,1	TW	2,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19	8	8	I	30,63		WKĘP		10	25	2,2	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		7	I	40,25									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	19														
													Razem:		60	160	9,4	24,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,50								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		62	23	22					3		80				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			80				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,5 ha: SO 62 l.,																	
310n	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	14	12	I	27,24	0,69	0,9	22	98	60	7,6	4,5	TW	0,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	32	14	14	II	26,58		DKĘP		11	5	0,7	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		109	65	8,3	4,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
310o	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	23	I	28,86	0,76	0,9	22	294	1 295	9,0	39,8	TP	4,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		CZM	MJS	30						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	1 295	9,0	39,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z	PRZES	SO		140	42	23					3		10				
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL										Razem:			10				
			Pokrywa: ścioła																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
310p	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	16	15	I	28,37	0,87	0,9	11	164	490	9,5	28,4	TP	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	38	20	19	I	32,74		KĘP		33	100	1,1	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	38													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		SO	MJS	32													
			///piasek luźny ////		CZM.P	MJS	32													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		197	590	10,5	31,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet, malina właściwa																	
310r	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	13	I	29,67	0,93	0,9	11	141	390	10,3	28,3	TW	2,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	14	14	I	27,65		DKĘP		22	60	0,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		163	450	11,1	30,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		BRZ															
			///piasek luźny ////	PRZES	SO		135	39	23					3		60				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		135	38	22					3		5				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		JS		90	28	20					3		1				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			66				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,46 ha: JS 90 l., DB.S 135 l., SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
310s	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	23	8	8	II	27,69	0,90	0,9	11	43	60	2,4	3,4	TW	1,39
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	23	12	11	IA	31,33		WKĘP		54	75	3,4	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	23		7	I	33,58									
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	1	23	8	8	III	21,73				5	5	0,3	0,4		
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek gliniasty //pył piaszczysty ////		JW	MJS	23													
			POROL											Razem:	102	140	6,2	8,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚL.T															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet																	
310~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
310~b	III	0,59	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 310																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**42,65**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 491**				
	I	**41,95**													**w tym:**					
	III	**0,70**													**I - drzewostany:**	**10 270**				
															I - przestoje:	**221**				
															razem:	**10 491**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
311a	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	2,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		5	I	35,33		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	25	23					3		40					
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																		
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 100 l.,																		
			w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l.,																		
311b	II	3,25	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	27	23					3		50			ODN-ZRB	3,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			50			PIEL	3,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Gosp.: Z																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																		
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 100 l.,																		
311c	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	22	20	II	25,58	0,89	0,9	11	294	415	9,3	13,1	TP	1,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	415	9,3	13,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
311d	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	29	24	II	24,00	1,17	0,9	3	438	1 620	9,2	34,0	IB (95%)	3,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	66						---						AGROT	3,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	1 620	9,2	34,0	ODN-ZRB	3,70
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt. (0,01 ha)																	
311f	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	2	150	49	29	III	24,86	0,95	0,9	3	101	85	1,6	1,3	TP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	2	150	54	31	I	29,68		DKĘP	3	111	90	1,8	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	150	49	31	III	23,97			3	111	90	1,9	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	2	100	36	27	I	27,00			2	81	65	1,7	1,4		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ////		DB.S	1	70	28	23	II	27,49			3	30	25	1,1	0,9		
					BK	1	70	28	22	II	29,26			3	30	25	1,4	1,1		
			Pokrywa: ścioła										Razem:		464	380	9,5	7,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
311g	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	16	15	I	27,17	0,87	0,9	11	197	225	10,1	11,4	TP	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		197	225	10,1	11,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
311h	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	23	20	IA	31,00	1,03	0,9	11	339	210	12,7	7,9	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		339	210	12,7	7,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek luźny i słabogliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet, jeżyna																	
	Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
311~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 311																				
Ogółem:		**13,73**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 940**				
	I	**10,27**													**w tym:**					
	II	**3,25**													**I - drzewostany:**	**2 850**				
	III	**0,21**													**I - przestoje:**	**40**				
															II - przestoje:	**50**				
															razem:	**2 940**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**13,11**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 730**				
	I	**9,65**													**w tym:**					
	II	**3,25**													**I - drzewostany:**	**2 640**				
	III	**0,21**													**I - przestoje:**	**40**				
															II - przestoje:	**50**				
															razem:	**2 730**				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**0,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**210**				
	I	**0,62**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**210**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
312a	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	0,84	0,9	11	294	1 185	9,2	37,2	TP	4,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		294	1 185	9,2	37,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		210	160	21					4		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
312b	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	20	19	I	28,02	1,06	0,9	11	331	445	11,8	15,8	TP	1,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	445	11,8	15,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
312c	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	23	I	27,80	0,96	0,9	11	371	275	10,2	7,6	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	275	10,2	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
312d	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	0,9	11					CP	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		6	I	38,92		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		99	25	23					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 99 l.,																	
312f	I	10,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	16	15	I	27,55	1,02	0,9	11	229	2 360	11,5	118,5	TP	10,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	2 360	11,5	118,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
	Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
312g	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	22	I	27,85	1,12	0,9	11	414	140	11,7	4,0	TP	0,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	140	11,7	4,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
	Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
312~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
312~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 312																			
Ogółem:		**19,15**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 445**					
	I	**18,71**											**w tym:**						
	III	**0,44**											**I - drzewostany:**	**4 405**					
													I - przestoje:	**40**					
													razem:	**4 445**					
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**18,81**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 305**					
	I	**18,37**											**w tym:**						
	III	**0,44**											**I - drzewostany:**	**4 265**					
													I - przestoje:	**40**					
													razem:	**4 305**					
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
Ogółem:		**0,34**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**140**					
	I	**0,34**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**140**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)										Leśnictwo: Wyszanowo (05)						
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
313a	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	1,03	0,9	11	360	575	10,7	17,1	TP	1,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	575	10,7	17,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
313b	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	3,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	5		1	II	24,36									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	4													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	29	21					2		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
313c	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	30	21	III	19,80	0,98	0,9	2	303	615	6,8	13,9	IB (95%)	2,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		303	615	6,8	13,9	ODN-ZRB	2,03
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
313d	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	22	20	II	25,58	0,83	0,9	11	273	615	8,8	19,8	TP	2,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	615	8,8	19,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 20 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
313f	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	27,40	1,00	1,0	11	60	230	8,3	31,8	TW	3,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	11	11	I	32,00		DKĘP		20	75	2,2	8,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		80	305	10,4	40,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	29	20					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		95	20	19					4		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 95 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l.,																	
313g	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	3,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	30	22					3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			70				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 125 l.,																	
313h	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	2,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	30	22					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
313i	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	22	II	24,13	1,29	0,9	3	458	470	10,7	11,1	IB (95%)	1,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	470	10,7	11,1	ODN-ZRB	1,03
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
313j	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	22	II	25,83	0,90	0,9	3	329	155	9,1	4,3	TP	0,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	155	9,1	4,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
313k	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	1,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BEZ.K	MJS	7													
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ	MJS	7													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KL	MJS	7													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KL.P	MJS	7													
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG	MJS	7													
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		95	28	23					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
313l	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	67	25	22	I	27,41	1,20	0,9	11	273	420	7,2	11,1	TP	1,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	58	21	20	I	27,45		KĘP		109	170	3,7	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	75	30	25	I	28,84				55	85	1,2	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		437	675	12,2	18,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
313m	II	0,96	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	26	23					3		50			AGROT	0,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			50			ODN-ZRB	0,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	0,96
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet																	
313n	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	22	II	24,13	1,29	0,9	3	458	695	10,7	16,3	IB (80%)	1,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	695	10,7	16,3	ODN-ZRB	1,52
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
313o	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	16	16	IA	30,93	1,24	0,9	11	262	350	13,2	17,7	TW	1,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	17	17	I	28,80		KĘP		33	45	1,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	395	14,3	19,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
313p	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	57	29	24	IA	31,83	1,23	0,9	11	110	125	4,3	4,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		AK	1	57	24	22	II	25,77		KĘP		33	40	0,8	1,0		
			CZ ZG		SO	3	95	33	26	I	26,66				155	180	3,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	110	40	25	II	23,80				177	205	2,7	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		475	550	10,9	12,6		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
313r	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	CZM.P							0,30								
					AK															
					WB															
					BRZ															
					SO															
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
313~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
313~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 313																				
Ogółem:		**30,45**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 350**				
	I	**28,53**													**w tym:**					
	II	**0,96**													**I - drzewostany:**	**5 050**				
	III	**0,67**													**I - przestoje:**	**250**				
	IV	**0,29**													**II - przestoje:**	**50**				
															razem:	**5 350**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**29,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 800**				
	I	**27,38**													**w tym:**					
	II	**0,96**													**I - drzewostany:**	**4 500**				
	III	**0,67**													**I - przestoje:**	**250**				
															II - przestoje:	**50**				
															razem:	**4 800**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**1,44**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**1,15**														**w tym:**				
	IV	**0,29**														**I - drzewostany:**				
																razem:				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)												Leśnictwo: Wyszanowo (05)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
314a	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	25	10	10	I	28,30	1,40	1,0	11	162	480	14,4	42,4	TW	2,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	480	14,4	42,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	27	20					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	
314b	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	7	6	I	26,07	1,00	1,0	11	40	90	8,7	19,8	TW	2,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	18	10	10	I	31,39		DKĘP		10	25	1,0	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	115	9,7	22,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	28	21					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
314c	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11							CP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		DKĘP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																			
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																			
			Teren: nizinny równy, płaski																			
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																			
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet, borówka czarna																			
314d	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	20	20	II	25,58	0,89	0,9	11	294	660	9,3	20,8	TP	2,25		
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	660	9,3	20,8				
			Teren: nizinny równy, płaski																			
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																			
			Pokrywa: mszysta-kobierce																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet																			
314f	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	50	40	8,5	6,5	TW	0,77		
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	10	10	I	31,39		DKĘP		10	10	2,1	1,6				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	50	10,6	8,1				
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20										
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	26	21					3		20						
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20						
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																			
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
314g	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	19	II	22,77	1,22	0,9	2	374	425	10,4	11,7	TP	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	135						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	425	10,4	11,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
314h	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	22	20	II	23,79	1,29	0,9	4	419	1 075	11,1	28,5	TP	2,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 075	11,1	28,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
314i	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	22	20	II	25,79	1,07	0,9	11	273	840	8,6	26,4	TP	3,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	95	30	23	II	23,66		KĘP		87	270	1,8	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	1 110	10,3	31,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
314j	I	7,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	25	20	III	21,36	1,21	0,9	3	341	2 425	8,3	59,2	IB (95%)/1	3,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	130	35	21	IV	17,77		DKĘP	2	35	250	0,7	4,7	AGROT/1	3,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	2 675	9,0	64,0	ODN-ZRB/1	3,18
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	3,93
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																AGROT/2	3,93
			Pokrywa: mszysta-kobierce																ODN-ZRB/2	3,93
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
314k	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	14	13	II	25,08	0,99	0,9	11	142	300	8,3	17,6	TP	2,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	17	16	II	23,91		KĘP		55	115	2,0	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		197	415	10,3	21,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
314l	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	1,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		94	22	20					3		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 94 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
314m	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	20	II	22,92	1,30	0,9	3	419	995	10,7	25,5	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	140						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	995	10,7	25,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
314n	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	21	II	22,36	1,38	0,9	3	458	1 290	10,5	29,6	IB (95%)	2,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	1 290	10,5	29,6	ODN-ZRB	2,82
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
314o	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	25	21	II	22,36	1,18	0,9	3	235	400	5,6	9,6	IB (95%)	1,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	130	33	22	III	18,75		KĘP	3	141	240	2,7	4,6	AGROT	1,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	640	8,3	14,2	ODN-ZRB	1,71
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
314p	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	21	20	II	25,79	0,97	0,9	11	262	355	8,0	10,8	TP	1,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	27	23	II	24,37		KĘP		65	90	1,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	445	9,7	13,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
314r	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	14	14	I	28,45	1,12	0,9	11	174	625	10,1	36,2	TW	3,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	15	15	II	26,40		DKĘP		44	160	1,9	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		218	785	12,1	43,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
314s	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
314t	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	11	10	II	25,89	1,02	0,9	11	108	180	9,6	16,0	TW	1,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	12	12	II	25,54		DKĘP		11	20	0,9	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	200	10,4	17,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
314w	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	11	10	II	25,89	1,02	0,9	11	108	125	9,6	10,9	TW	1,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	12	12	II	25,54		DKĘP		11	15	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	140	10,4	11,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
314x	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	29	20					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
314y	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	24	20	II	22,92	1,30	0,9	3	419	400	10,7	10,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	105						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	400	10,7	10,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
314z	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	20	II	24,75	1,16	0,9	11	382	850	10,8	24,1	TP	2,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	150													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	850	10,8	24,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
314~a	III	1,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
314~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 314																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**47,91**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 890**				
	I	**46,78**													**w tym:**					
	III	**1,13**													**I - drzewostany:**	**12 750**				
															I - przestoje:	**140**				
															razem:	**12 890**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																	
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
315a	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		118	31	23					3		25				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			25				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 118 l.,																	
315b	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	27	22	II	22,66	0,85	0,9	4	224	880	5,8	22,7	IB (95%)	3,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	120	33	22	III	19,72		WKĘP	4	34	135	0,6	2,3	AGROT	3,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	80	22	19	III	21,90			4	28	110	0,8	3,0	ODN-ZRB	3,92
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		286	1 125	7,1	27,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
315c	I	9,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	20	20	I	26,71	0,99	0,9	12	327	2 990	10,5	96,1	TP	9,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	180						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	2 990	10,5	96,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
315d	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	23	I	26,83	1,04	0,9	3	397	670	10,3	17,4	TP	1,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	670	10,3	17,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
315f	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	11	30	95	8,5	26,8	TW	3,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	9	9	I	29,51		DKĘP		10	30	1,9	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	125	10,4	32,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		105	27	22					3		55				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																	
315g	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		1	III	18,79	1,00	1,0	11					CP	2,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		5	I	38,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		105	29	20					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
315h	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	23	21	I	26,18	0,87	0,9	12	305	940	9,2	28,3	TP	3,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	940	9,2	28,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
315i	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	24	20	III	22,11	1,07	0,9	4	341	660	8,9	17,1	IB (95%)	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	150						---						AGROT	1,93
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		341	660	8,9	17,1	ODN-ZRB	1,93
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
315j	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	19	18	II	24,84	0,94	0,9	12	276	1 090	9,6	38,0	TP	3,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	95													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		276	1 090	9,6	38,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
315k	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					PIEL	3,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	26	20					3		40					
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			40					
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet																		
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 105 l.,																		
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 105 l.,																		
315~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
315~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 315																					
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																					
Ogółem:		**35,03**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 745**				
	I	**34,34**													**w tym:**					
	III	**0,69**													**I - drzewostany:**	**7 600**				
															I - przestoje:	**145**				
															razem:	**7 745**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)

316a	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	19	20	I	28,52	1,03	0,9	12	342	555	11,6	19,0	TP	1,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	95						---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	555	11,6	19,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
316b	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	15	15	IA	30,68	1,13	0,9	12	251	305	13,6	16,5	TW	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	33													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	33													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			251	305	13,6	16,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
316c	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	16	16	IA	30,93	1,03	0,9	12	251	90	12,8	4,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	35						---							
			CZ ZG										Razem:			251	90	12,8	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,50								
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
316d	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	105	34	27	II	26,08	0,82	1,0	3	202	95	7,0	3,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK DB; Zgodność z TD:		OL	2	105	36	26	III	25,60		WKĘP	3	71	35	1,6	0,8		
			CZ ZG		BK	2	60	19	18	II	28,01			4	51	25	2,3	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	60													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 35% równe 19.29 st, wystawa NW										Razem:			324	155	10,9	5,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,30								
			Pokrywa: ścioła		BRZ															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 0,48 ha		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
316f	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	34	27	I	26,38	0,71	0,3	3	301	575	6,6	12,5	IIIAU (90%)/1	1,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---						AGROT/1	0,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60												ODN-ZŁOŻ/1	0,87
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	60												CP/1	0,73
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		301	575	6,6	12,5	BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	DB.S	7	13		4	II	28,75	0,30		11						
			Pokrywa: zadarniona		BK	3	13		5	I	46,31									
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 1,91 ha	PODSZ	CZM							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		JW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB.S 13 l., BK 13 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB.S 13 l.,																	
316g	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	24	I	26,95	1,14	0,9	3	453	1 085	10,8	25,9	TP	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		453	1 085	10,8	25,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
316h	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	24	22	I	26,99	1,01	0,9	12	371	710	10,4	19,9	TP	1,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	710	10,4	19,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
316i	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		4	II	25,84	1,00	1,0	11					CP	3,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	27	23					3		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 105 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
316j	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	3,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	8		2	II	24,80		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	8		4	I	34,35									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		104	27	22					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 104 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 104 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 104 l.,																	
316k	II	2,48	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		105	27	22					3		35			ODN-ZRB	2,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			35			PIEL	2,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,																	
316l	I	10,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	31	23	II	22,38	1,01	0,9	3	354	3 650	7,7	79,4	IB (95%)/1	4,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	35						---						AGROT/1	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35												ODN-ZRB/1	4,00
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		354	3 650	7,7	79,4	IB (95%)/2	2,95
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,60							AGROT/2	2,95
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW														ODN-ZRB/2	2,95
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ														TP/3	3,36
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
316m	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	24	I	27,84	1,02	0,9	3	408	470	10,4	12,0	TP	1,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	470	10,4	12,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
316n	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	25	24	IA	30,81	1,01	0,9	12	414	340	11,8	9,7	TP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	340	11,8	9,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,70								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JW															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
316~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
316~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 316																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**31,97**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 055**				
	I	**28,68**													**w tym:**					
	II	**2,48**													**I - drzewostany:**	**7 935**				
	III	**0,81**													**I - przestoje:**	**85**				
															II - przestoje:	**35**				
															razem:	**8 055**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
317a	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	25	IA	30,87	0,90	0,9	22	382	105	10,7	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	65													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	100													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	100													
			Stabilność: STABIL OBN		SO	MJS	150													
													Razem:		382	105	10,7	3,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM							0,80								
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		BK															
			PNSW: w części C luka o pow. 0,08 ha																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów																	
317b	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	30,87	0,95	0,9	13	403	840	11,1	23,3	TP	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	65													
													Razem:		403	840	11,1	23,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317c	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	80	34	26	II	27,74	0,89	1,0	3	329	255	7,3	5,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	100	41	27	II	27,00		GRP	3	136	105	2,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	100													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	130													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		JS	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	130													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,77 ha		JS	MJS	60													
														Razem:		465	360	10,2	7,9	
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S		PRZ.CW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
317d	II	0,82	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie bezodpływowe																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,82 ha																	
			Gosp.: S																	
			Informacje: REF																	
317f	IV	3,09	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	28	20					3		5				
														Razem:		5				
				SAMOS	OL		10					0,10								
					BRZ		10													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317g	I	5,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	21	21	I	27,99	0,94	0,9	12	331	1 750	10,5	55,5	TP	5,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	1 750	10,5	55,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
317h	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	24	23	I	26,83	1,04	0,9	4	397	450	10,3	11,7	TP	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	450	10,3	11,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
317i	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	23	23	IA	30,81	0,99	0,9	12	386	1 560	11,9	47,9	TP	4,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JW	MJS	57													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		386	1 560	11,9	47,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM							0,40								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
317j	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	46	21	20	IA	31,00	0,94	0,9	13	219	180	8,3	6,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	46	19	19	I	26,95		DKĘP		66	55	2,4	1,9		
			CZ ZG		JW	MJS	46													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	46													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	46													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		285	235	10,7	8,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		JW															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna																	
317k	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	20	20	IA	31,36	1,00	0,9	13	284	1 325	11,3	52,8	TP	4,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	19	19	I	27,25		KĘP		33	155	0,8	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		OL	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		317	1 480	12,1	56,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317l	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	85	33	23	III	24,55	0,98	0,9	3	235	345	5,6	8,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	70	28	22	III	25,46		GRP	3	70	105	2,0	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	55	25	20	III	26,05			4	29	45	1,0	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	1	100	36	26	III	26,00			2	53	80	1,0	1,4		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		JW	MJS	85													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		DB.S	MJS	85													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	55													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	46													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JW	MJS	46													
													Razem:		387	575	9,6	14,1		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		CZM															
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica		WB															
			Informacje: REF		BEZ.C															
					JW															
317m	I	6,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	25	IA	30,43	0,95	0,9	22	403	2 630	10,9	71,4	TP	6,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	67													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	67													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		403	2 630	10,9	71,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,70								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					DB															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
317~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
317~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 317																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**31,04**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 990**				
	I	**27,08**													**w tym:**					
	II	**0,82**													**I - drzewostany:**	**9 985**				
	III	**0,05**													**razem:**	**9 985**				
	IV	**3,09**													**IV - zadrzewienia:**	**5**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)													Leśnictwo: Wyszanowo (05)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																	
318a	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	18	18	IA	31,47	1,03	0,9	12	294	200	13,0	8,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	39													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	39													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	39													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	39													
			Pokrywa: zadarniona		DB.B	MJS	39													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			294	200	13,0	8,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		DB															
318b	I	6,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	39	17	17	IA	30,32	1,03	0,9	12	196	1 305	10,1	67,1	TP	6,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	39	16	15	II	28,06		DKĘP		22	145	1,0	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	39	19	18	II	31,49				33	220	1,1	7,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	39													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	39													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	39													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	39													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	39													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	39													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			251	1 670	12,2	81,3		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy		DB															
					BK															
318c	I	11,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	29	24	I	29,22	0,83	0,9	12	338	3 915	9,6	111,1	TP	11,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			338	3 915	9,6	111,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,40								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
318d	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	29,81	1,00	0,9	12	425	2 450	11,0	63,7	TP	5,77
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		DB.B	MJS	70						---							
			ZG		BRZ	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		BK	PJD	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		425	2 450	11,0	63,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BK							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
318f	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	90	35	23	III	24,02	1,09	0,9	3	282	600	5,8	12,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	3	70	25	23	II	26,28		GRP	4	117	250	3,5	7,3		
			ZG		DB.S	1	110	53	25	III	23,86			3	35	75	1,1	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL										Razem:		434	925	10,3	21,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		WB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z		ŚW															
			zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
318g	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	29	24	I	29,22	1,26	0,9	12	512	955	13,0	24,3	TP	1,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		DB.B	MJS	68						---							
			ZG		BK	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		512	955	13,0	24,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
318h	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	24	IA	30,81	1,15	0,9	12	469	1 225	13,0	34,0	TP	2,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		DB.B	MJS	61						---							
			ZG		OS	MJS	61													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	61													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	61													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		469	1 225	13,0	34,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
318i	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	24	IA	30,81	1,09	0,9	12	447	965	12,5	27,0	TP	2,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		DB.B	MJS	61						---							
			ZG		BK	MJS	61													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	61													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		447	965	12,5	27,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
318j	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	27,00	1,07	0,9	2	460	325	9,3	6,6	IB (100%)	0,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BK	MJS	100						---						AGROT	0,71
			ZG		DB.B	MJS	100												ODN-ZRB	0,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		460	325	9,3	6,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,70								
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
318~a	III	0,77	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 318																			
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
Ogółem:		**34,94**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**12 630**					
	I	**34,17**											**w tym:**						
	III	**0,77**											**I - drzewostany:**	**12 630**					
													razem:	**12 630**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
319a	I	20,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	26	IA	31,87	1,08	0,9	12	480	9 660	12,5	251,9	TP	20,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	65													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	PJD	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	PJD	130													
			Gosp.: P-Z		CZM	MJS	65													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	MJS	40													
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita										Razem:		480	9 660	12,5	251,9		
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,06 ha	PODSZ	KRU							0,60								
			w części N bagno o pow. 0,06 ha		ŚW															
					BK															
					JAŁ															
					CZM.P															
					SO															
					LP															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
319b	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	38	27	I	27,00	1,06	0,9	2	370	1 435	7,4	28,5	IIIA (40%)	3,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		SO	2	145	49	28	II	23,55		KĘP	2	79	305	1,3	4,9	AGROT	1,56
			ZG		DB.B	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	1,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////										Razem:		449	1 740	8,6	33,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	ŚW	10	40	13	11	II	27,58	0,20		22	11	45	3,4	13,2		
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		11	45	3,4	13,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	KRU							0,70								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		BK															
319c	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	31,81	1,12	0,9	2	533	950	12,2	21,7	TP	1,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	75						---							
			ZG										Razem:		533	950	12,2	21,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
319d	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	27	25	IA	33,11	1,00	0,9	11	430	455	12,6	13,4	TP	1,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		ŚW	MJS	56						---							
			ZG		SO	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	455	12,6	13,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
319~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
319~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 319																			
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
Ogółem:		**27,61**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**12 850**					
	I	**26,85**											**w tym:**						
	III	**0,76**											**I - drzewostany:**	**12 850**					
													razem:	**12 850**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

320a	I	5,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	30	26	I	29,83	1,16	0,9	2	340	1 775	8,4	43,9	TP	5,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	1	75	28	25	I	27,42		KĘP	3	45	235	0,6	3,1		
			ZG		SO	2	85	37	27	I	29,12			2	113	590	2,2	11,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		498	2 600	11,2	58,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JRZ							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		ŚL.T															
320b	I	5,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	31	25	IA	32,06	1,16	0,9	12	497	2 700	13,5	73,5	TP	5,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	60						---							
			ZG		DB.B	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		497	2 700	13,5	73,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,40								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
320c	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	25	I	29,81	0,98	0,9	12	414	2 355	10,9	61,9	TP	5,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		414	2 355	10,9	61,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
320d	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	30,87	0,97	0,9	12	414	335	11,3	9,2	TP	0,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		414	335	11,3	9,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
320f	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	36	26	II	25,38	0,71	0,7	3	289	340	6,4	7,5	IIIAU (95%)	1,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	PJD	105						---						AGROT	0,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45												ODN-ZŁOŻ	0,71
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		289	340	6,4	7,5	CP	0,46
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	DB.B	8	17		6	II	29,01	0,40		11						
			Pokrywa: zadarniona		BK	2	17		6	I	40,41									
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	ŚW							0,40								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,46 ha: BK 17 l., DB.B 17 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
320g	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	1,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	7		2	I	31,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	7		1	I	30,63									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		105	34	25					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		45	14	12					4		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			32				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	
320h	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	24	IA	30,33	0,99	0,9	11	403	500	11,4	14,2	TP	1,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		403	500	11,4	14,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
320i	I	6,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	24	I	26,95	1,11	0,9	2	442	2 875	10,6	68,9	TP	6,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	PJD	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	2 875	10,6	68,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
320~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
320~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 320																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:	**28,04**																			
w tym:																				
	I	**27,45**														**Grubizna ogółem:**	**11 737**			
	III	**0,59**														**w tym:**				
																I - drzewostany:	**11 705**			
																I - przestoje:	**32**			
																razem:	**11 737**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

321a	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	13	13	I	29,12	0,95	1,0	11	142	665	10,3	47,9	TW	4,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	13	13	II	25,80		KĘP		22	105	0,9	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	31													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	31													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		164	770	11,1	51,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.B		75	33	16					3		5				
			Gosp.: Z										Razem:			5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
321b	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	11	10	I	27,65	0,57	1,0	11	54	170	6,6	20,8	TW	3,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	12	11	II	25,94		KĘP		11	35	0,6	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	205	7,2	22,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	30	21					3		80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			80				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
321c	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	11	10	IA	32,19	1,00	1,0	11	45	125	10,0	27,8	TW	2,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	11	10	I	29,20		KĘP		10	30	1,9	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	155	11,9	33,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	35	23					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 135 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,13 ha: SO 135 l.,																	
321d	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					TW	3,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	15		4	II	26,54		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	15		3	II	28,96									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	36	25					3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			60				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
321f	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	3,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		113	33	22					3		60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 113 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,14 ha: SO 113 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
321g	I	9,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	30	24	II	23,38	0,85	0,9	2	313	2 910	7,0	64,8	IB (95%)/1	3,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	113						---							AGROT/1	3,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		313	2 910	7,0	64,8	ODN-ZRB/1	3,21
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10							TP/2	6,09
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
321~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 321																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**27,36**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**4 305**				
	I	**26,82**												**w tym:**						
	III	**0,54**												**I - drzewostany:**		**4 040**				
														I - przestoje:		**265**				
														razem:		**4 305**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

322a	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	2,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	13		6	I	29,66		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	13													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: naga	PRZES	SO		130	35	21					3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			45				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
322b	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	21	19	II	24,33	0,95	0,9	11	294	475	9,3	15,1	TP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	475	9,3	15,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
322c	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	31	13	13	I	29,12	0,92	1,0	12	164	255	11,1	17,2	TW	1,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	31						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	255	11,1	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
322d	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	79	27	22	II	25,11	0,90	0,9	3	249	990	6,1	24,2	TP	3,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	65	21	20	II	25,79		DKĘP	3	68	270	2,8	11,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	1 260	8,9	35,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 35 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
322f	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	2,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		3	I	32,77		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	28	22					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 104 l.,																	
322g	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	30	22	III	21,38	0,88	0,8	3	293	560	6,8	13,0	IB (95%)	1,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,91
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		293	560	6,8	13,0	ODN-ZRB	1,91
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
322h	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	17	16	II	23,15	0,83	0,9	11	210	140	8,4	5,6	TP	0,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		210	140	8,4	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
322i	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	15	14	III	21,89	0,95	0,9	11	199	220	8,9	9,8	TP	1,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		199	220	8,9	9,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
322j	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	29	22	III	21,38	0,91	0,7	3	301	1 145	7,0	26,4	IIB (30%)	3,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		301	1 145	7,0	26,4	ODN-ZŁOŻ	1,90
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
322k	I	5,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	25	22	II	23,37	0,91	0,9	4	294	1 575	7,2	38,4	IIA (70%)	5,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	19	19	II	23,71		WKĘP	4	23	125	0,9	4,7	AGROT	2,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55												ODN-ZŁOŻ	2,68
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		317	1 700	8,0	43,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
322~a	III	1,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 322																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:	**26,71**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 840**			
	I	**25,67**														**w tym:**				
	III	**1,04**														**I - drzewostany:**	**5 755**			
																I - przestoje:	**85**			
																razem:	**5 840**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

323a	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	20	18	III	20,87	1,19	0,9	4	170	875	4,7	24,2	TP	5,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	54	16	15	II	23,05		KĘP	4	79	405	3,3	16,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	100	30	21	III	21,00			2	79	405	1,7	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		328	1 685	9,7	50,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
323b	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	19	16	III	21,56	1,09	0,9	11	273	450	9,5	15,7	TP	1,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	450	9,5	15,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
323c	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	19	18	III	21,73	1,16	0,9	4	159	280	4,9	8,5	TP	1,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	85	24	20	III	22,11		KĘP	4	113	200	2,8	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	55	15	15	II	22,79			4	57	100	2,1	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		329	580	9,8	17,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
323d	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	20	18	III	21,73	0,99	0,9	4	283	570	8,6	17,5	TP	2,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		283	570	8,6	17,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
323f	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	17	17	II	24,50	1,01	0,9	11	276	730	10,1	26,8	TP	2,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	730	10,1	26,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
323g	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16	7	7	IA	30,37	1,00	1,0	11	30	30	9,0	9,0	TW	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16	9	9	I	32,05		KĘP		10	10	2,1	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	40	11,1	11,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	31	21					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,18 ha: SO 120 l.,																	
323h	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	26	20	III	20,66	1,02	0,9	3	314	410	7,8	10,2	IB (95%)	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		314	410	7,8	10,2	ODN-ZRB	1,30
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E remiza o pow. 0,09 ha: CZM 25 l., GŁG 25 l., KRU 25 l., JRZ 25 l., KSZ 25 l., DB.B 25 l., JW 25 l.,																	
323i	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	20	20	II	25,16	1,03	0,9	11	338	1 265	10,1	37,8	TP	3,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	1 265	10,1	37,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
323j	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	23	20	III	20,66	0,91	0,9	3	280	260	7,2	6,6	IB (100%)	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		280	260	7,2	6,6	ODN-ZRB	0,92
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
323k	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	12	12	I	26,75	0,85	0,9	11	109	480	7,8	34,4	TW	4,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	33	13	13	II	24,81		DKĘP		22	95	1,5	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		131	575	9,3	41,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
323l	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		1	II	24,36		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	31	22					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 104 l.,																	
323~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
323~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 323																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:	**26,34**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**6 625**			
	I	**25,99**														**w tym:**				
	III	**0,35**														**I - drzewostany:**	**6 565**			
																I - przestoje:	**60**			
																razem:	**6 625**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

324a	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	16	16	II	23,91	1,11	0,9	11	243	945	9,6	37,4	TP	3,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	24	20	III	21,36		WKĘP		44	170	0,9	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		287	1 115	10,5	40,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
324b	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	0,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		3	I	32,77		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
324c	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	20	19	I	26,91	1,06	0,9	11	331	800	11,3	27,3	TP	2,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	800	11,3	27,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
324d	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16	7	7	IA	30,37	1,00	1,0	11	30	45	9,0	14,2	TW	1,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16	8	8	I	29,97		KĘP		10	15	1,9	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	60	10,9	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	31	21					3		30					
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	
324f	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	1,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	33	21					3		30					
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
324g	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	2,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		119	32	20					3		40					
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 119 l.,																		
324h	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	21	II	25,77	1,04	0,9	11	360	375	10,3	10,7	TP	1,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	375	10,3	10,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		
324i	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	20	II	25,16	1,06	0,9	11	349	305	10,3	9,1	TP	0,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	305	10,3	9,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
324j	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	11	11	I	26,85	0,97	1,0	11	108	205	9,6	18,2	TW	1,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	12	12	II	24,99		DKĘP		22	40	0,8	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	245	10,4	19,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	30	21					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
324k	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	20	20	II	25,36	1,08	0,9	11	327	1 125	9,5	32,7	TP	3,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	55	18	16	II	23,91		WKĘP		22	75	1,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	1 200	10,6	36,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
324l	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	27	23	II	25,13	1,14	0,9	3	235	940	6,0	24,2	IB (95%)	4,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	100	34	24	II	24,00		KĘP	3	129	515	2,7	10,8	AGROT	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	125	37	25	II	22,23			3	59	235	0,7	3,0	ODN-ZRB	4,00
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		423	1 690	9,5	38,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
324~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
324~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 324																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**24,81**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 940**				
	I	**24,19**													**w tym:**					
	III	**0,62**													**I - drzewostany:**	**5 790**				
															I - przestoje:	**150**				
															razem:	**5 940**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
325a	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	21	20	II	25,36	1,06	0,9	11	349	375	10,4	11,3	TP	1,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	375	10,4	11,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
325b	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	13	13	II	24,70	0,95	0,9	11	175	150	9,9	8,4	TP	0,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		175	150	9,9	8,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
325c	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	6	I	27,01	1,00	1,0	11	30	80	7,9	20,6	TW	2,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	9	9	I	30,72		KĘP		10	25	2,0	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	105	9,9	25,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	29	21					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
325d	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	3,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	26	20					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		110	29	22					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	
325f	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	30	24	II	25,37	0,95	0,9	3	341	875	7,8	19,9	IB (95%)	2,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	67	22	20	II	25,36		KĘP	4	23	60	1,0	2,5	AGROT	2,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB	2,56
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		364	935	8,7	22,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
325g	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	21	21	I	26,83	0,97	0,9	11	338	550	10,2	16,7	TP	1,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	550	10,2	16,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
325h	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16	8	7	IA	30,37	1,00	1,0	11	30	50	9,0	15,3	TW	1,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16	9	9	I	32,05		KĘP		5	10	2,1	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		35	60	11,1	18,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		125	35	23					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 125 l.,																	
325i	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	21	20	II	25,16	1,18	0,9	11	349	605	10,0	17,5	TP	1,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	58	18	17	II	24,25		KĘP		33	55	1,1	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	660	11,2	19,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
325j	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	24	II	24,66	0,97	0,9	3	370	955	8,4	21,6	IB (95%)	2,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		370	955	8,4	21,6	ODN-ZRB	2,58
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
325k	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	25	22	II	23,37	1,06	0,9	3	211	395	5,3	10,0	IB (95%)	1,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	68	22	19	II	24,12		KĘP	4	59	110	2,0	3,8	AGROT	1,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	105	35	23	II	22,38			3	94	175	1,6	3,0	ODN-ZRB	1,87
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		364	680	8,9	16,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							1,00								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
325l	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	2,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	31	23					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 109 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
325m	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		6	I	26,07	1,00	1,0	11					TW	2,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		8	I	27,57		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	31	22					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 125 l.,																	
325n	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		5	IA	30,39	1,00	1,0	11					CP	3,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		6	I	31,46		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	31	22					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	
325o	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	25	IA	30,87	0,90	0,9	11	382	365	10,7	10,3	TP	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	365	10,7	10,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	
325~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
325~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 325																			
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
Ogółem:		**29**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 035**					
	I	**28,32**											**w tym:**						
	III	**0,68**											**I - drzewostany:**	**4 835**					
													I - przestoje:	**200**					
													razem:	**5 035**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

326a	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		4	IA	32,33	1,00	1,0	11					CP	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	9		4	I	34,87		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	11													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		104	30	24					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 104 l.,																	
326b	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	27	24	I	29,43	0,91	0,9	11	371	355	10,4	9,9	TP	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	355	10,4	9,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
326c	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	25	22	I	29,27	0,83	0,9	11	309	235	10,0	7,6	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	235	10,0	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	
326d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	25	I	27,95	1,04	0,9	2	431	735	10,4	17,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	735	10,4	17,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
326f	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	27	23	IA	30,29	1,07	0,9	11	419	1 030	12,3	30,2	TP	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	59													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		419	1 030	12,3	30,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
326g	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	28	25	IA	32,31	0,59	0,9	22	254	665	8,4	21,8	CP	0,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
					Razem:										254	665	8,4	21,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty żwirowy //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: BK 15 l.,																	
326h	II	2,59	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	35	26					3		45			AGROT	2,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			45			ODN-ZRB	2,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,59
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																	
326i	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	25	IA	30,87	0,97	0,9	11	414	1 855	11,3	50,7	TP	4,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		414	1 855	11,3	50,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,70								
			POROL		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚL.T															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
326j	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	30	25	IA	30,87	1,11	0,9	22	273	700	7,5	19,3	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	2	65	23	22	II	24,77		DKĘP		55	140	1,3	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	65	25	22	II	27,54				33	85	1,3	3,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	120	42	28	II	25,76				65	165	0,8	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina średnia //piasek luźny //// POROL										Razem:		426	1 090	10,9	28,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚL.T							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
			Informacje: Umocnienia przeciwczołgowe tzw. zęby smoka																	
326~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
326~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 326																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**21,81**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 030**					
	I	**18,52**												**w tym:**						
	II	**2,59**												**I - drzewostany:**	**5 965**					
	III	**0,70**												**I - przestoje:**	**20**					
														II - przestoje:	**45**					
														razem:	**6 030**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
327a	I	4,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	34	10	12	I	26,27	0,79	1,0	12	87	380	6,4	27,9	TW	4,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	10	13	II	24,36		WKĘP		22	95	1,4	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	34	14	15	I	34,41				16	70	1,1	5,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		Razem:										125	545	8,9	39,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
327b	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	70	26	22	III	25,46	0,99	0,9	4	185	195	5,1	5,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	3	90	30	24	III	24,96		DKĘP	3	131	140	2,9	3,0		
			TD: ZG		OL	2	110	36	26	III	25,22			3	93	100	1,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		SO	MJS	70													
			Pokrywa: silnie zadarniona		Razem:										409	435	9,8	10,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,90								
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, malina właściwa, nerecznica błotna																	
327c	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	7	14		6	I	32,11	0,50	0,9	11					AGROT	0,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BK	3	14		6	I	48,46		WKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,60
			TD: ZG	PODSZ	BRZ							0,20							CP	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////	PRZES	SO		105	36	28					3		50				
			Pokrywa: zadarniona		Razem:											50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 105 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
327d	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	14	15	I	29,24	0,83	1,0	11	185	280	10,4	15,8	TW	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	36													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	36													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		185	280	10,4	15,8		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
327f	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	9	10	I	27,65	1,05	1,0	12	92	285	9,1	28,4	TW	3,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	9	11	II	25,94		DKĘP		27	85	1,8	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	26													
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	MJS	26													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		119	370	11,0	34,1		
			Pokrywa: ścioła	PRZES	SO		140	38	23					3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
327g	I	8,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	24	II	25,37	1,18	0,9	3	458	3 740	10,1	82,7	IB (70%)/1	2,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	65						---						AGROT/1	2,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65												ODN-ZRB/1	2,39
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												IB (95%)/2	2,44
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		458	3 740	10,1	82,7	AGROT/2	2,44
			Pokrywa: mszysta-kobierce																ODN-ZRB/2	2,44
			Budowa pionowa: drzewostan																BRAK WSK/3	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,23 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
327h	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20		7	I	26,55	1,00	1,0	11					TW	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	20		6	II	26,52		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	20													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	15													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ								0,10							
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		140	37	23					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, nerecznica																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
327i	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	2,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	14		4	II	27,60		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	14		3	I	31,04									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		140	37	24					3		35				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, nerecznica																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 140 l.,																	
327j	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	13	14	II	25,58	0,96	1,0	11	197	825	10,3	43,3	TP	4,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		197	825	10,3	43,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,23 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
327~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
327~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
	Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
327~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
327~d	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 327																				
Ogółem:		**30,11**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 355**				
	I	**29,34**													**w tym:**					
	III	**0,77**													**I - drzewostany:**	**6 195**				
															I - przestoje:	**160**				
															razem:	**6 355**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**4,02**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**765**				
	I	**3,78**													**w tym:**					
	III	**0,24**													**I - drzewostany:**	**715**				
															I - przestoje:	**50**				
															razem:	**765**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**26,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 590**				
	I	**25,56**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**5 480**				
															I - przestoje:	**110**				
															razem:	**5 590**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)											Leśnictwo: Policko (02)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
328a	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	30	12	14	IA	31,01	0,81	1,0	11	162	225	10,7	14,9	TW	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	30						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	225	10,7	14,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	37	27					3		100				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			100				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,38 ha: SO 110 l.,																	
	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																			
	Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
328b	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	27	I	28,36	1,12	0,9	3	493	405	10,4	8,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		493	405	10,4	8,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
328c	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	31	12	14	IA	30,45	0,79	1,0	13	76	75	5,2	5,0	TW	0,96
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	4	31	16	17	I	28,99		WKĘP		71	70	4,2	4,0		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	31	14	16	I	29,65				16	15	0,8	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		163	160	10,2	9,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
328d	IV	1,48	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	SO		70	27	23					3		60				
					SO		130	50	25					3		10				
					DB.S		130	46	22					4		5				
					OL		30	10	12					4		10				
					BRZ		30	9	12					4		1				
													Razem:			86				
328f	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	13	14	I	28,92	0,91	1,0	11	164	175	9,9	10,6	TW	1,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	13	15	I	26,85		RZĘD		16	15	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		180	190	10,8	11,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
328g	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	11	IA	31,33	0,62	1,0	12	65	125	7,0	13,5	TW	1,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	9	11	I	28,14		KĘP		16	30	1,3	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		81	155	8,3	16,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	31	24					3		35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
328h	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	22	I	27,85	1,00	0,9	12	371	665	10,8	19,3	TP	1,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		371	665	10,8	19,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
328i	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		7	I	28,31	1,00	1,0	12					CP	4,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		7	II	25,53		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: ścioła	PRZES	SO		120	35	24					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
328j	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	21					CP	2,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	31	23					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
328k	II	0,96	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	SO							0,10							ODN-ZRB	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		BRZ														PIEL	0,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		60	25	23					4		10				
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW		60	25	24					4		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ		60	25	23					4		2				
			Pokrywa: naga		SO		110	47	25					3		1				
			Gosp.: Z										Razem:			23				
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 60 l., ŚW 60 l., SO 60 l.,																	
328~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
328~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
328~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
328~d	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 328																				
Ogółem:		**17,95**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 134**				
	I	**15,17**													**w tym:**					
	II	**0,96**													**I - drzewostany:**	**1 800**				
	III	**0,34**													**I - przestoje:**	**225**				
	IV	**1,48**													**II - przestoje:**	**23**				
															razem:	**2 048**				
															IV - zadrzewienia:	**86**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**1,42**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**325**				
	I	**1,39**													**w tym:**					
	III	**0,03**													**I - drzewostany:**	**225**				
															I - przestoje:	**100**				
															razem:	**325**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**16,53**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 809**				
	I	**13,78**													**w tym:**					
	II	**0,96**													**I - drzewostany:**	**1 575**				
	III	**0,31**													**I - przestoje:**	**125**				
	IV	**1,48**													**II - przestoje:**	**23**				
															razem:	**1 723**				
															IV - zadrzewienia:	**86**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
329a	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	15	IA	32,31	0,86	1,0	11	173	120	10,5	7,3	TW	0,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	30	8	10	II	26,42		KĘP		5	5	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		178	125	11,2	7,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	35	24					2		5				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
329b	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	30	28	IA	31,81	1,09	0,9	3	340	280	8,4	6,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	75	29	26	I	28,43		DKĘP	3	136	110	1,7	1,4		
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		476	390	10,1	8,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trzcinnik																	
329c	IV	1,10	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		90	35	24					3		10				
					OL		60	26	18					4		20				
													Razem:			30				
				ZAKRZEW	CZM		10					0,10								
					KRU		10													

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
329d	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	39	22	21	I	29,70	0,75	0,9	32	196	365	7,6	14,0	TP	1,85
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	3	39	24	24	I	38,98		WKĘP		65	120	3,5	6,5		
			TD: ZG		BRZ	MJS	39													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	39													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		261	485	11,1	20,5		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - OWADY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
329f	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	44	23	22	IA	33,86	0,93	1,0	23	208	550	7,6	20,1	TP	2,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	44	24	23	I	36,68		WKĘP		71	185	2,9	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	44	18	20	I	28,67				49	130	1,7	4,4		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		328	865	12,2	32,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
329g	IV	1,32	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	SO		45	18	16					4		1				
													Razem:			1				
329h	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	8	10	IA	30,49	0,72	1,0	11	65	55	7,5	6,2	TW	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	8	10	I	27,36		KĘP		16	15	1,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		81	70	8,9	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
329i	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	21					CP	3,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	15		4	II	26,54		WKĘP							
					BK	MJS	15													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	38	28					3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		80	31	26					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,45 ha: ŚW 80 l., SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części E luka o pow. 0,12 ha																	
329j	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	20	21	I	29,02	1,00	0,9	12	353	415	11,5	13,4	TP	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	415	11,5	13,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
329k	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	26	I	28,12	1,15	0,9	3	493	1 710	10,9	37,8	IB (85%)	3,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	85						---						AGROT	3,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		493	1 710	10,9	37,8	ODN-ZRB	3,47
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,12 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
329l	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	5,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	20		6	II	26,52		WKĘP							
					CZR.P	MJS	7													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	35	25					3		80				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			80				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,07 ha																	
			w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	
	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
329m	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	8	10	IA	30,49	0,52	1,0	11	49	95	5,2	10,1	TW	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	22	7	8	II	28,36		WKĘP		5	10	1,3	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		54	105	6,5	12,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	35	25					3		15				
			Pokrywa: zadarniona		SO		60	26	23					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 60 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
329n	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	10	18		5	II	26,13	0,30	0,9	11					AGROT	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---						ODN-ZŁOŻ	0,79
			ZG																CP	0,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
329o	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	10	18		5	II	26,13	0,30	0,9	11					AGROT	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---						ODN-ZŁOŻ	1,34
			ZG	PRZES	SO		120	35	25					3		55			CP	0,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			55				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
329p	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	35	26	II	23,73	0,87	0,7	3	336	1 305	6,5	25,3	IIIAU (90%)	3,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---						AGROT	2,68
			ZG										Razem:		336	1 305	6,5	25,3	ODN-ZŁOŻ	2,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	DB.B	10	13		4	II	28,75	0,30		11					CP	1,20
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 55 l.,																	
			w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,2 ha: DB.B 13 l.,																	
329r	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	10	13		4	II	28,75	0,40	0,9	11					AGROT	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---						ODN-ZŁOŻ	0,75
			ZG	PRZES	SO		105	30	26					3		90			CP	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			90				
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,21 ha: SO 105 l.,																	
329~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
329~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
329~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
329~d	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 329																				
Ogółem:		**33,42**																		
w tym:																**5 816**				
	I	**30,43**																		
	III	**0,57**														**5 470**				
	IV	**2,42**														**315**				
																5 785				
																31				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**30,07**																		
w tym:																**5 681**				
	I	**27,26**																		
	III	**0,39**														**5 365**				
	IV	**2,42**														**285**				
																5 650				
																31				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**3,35**																		
w tym:																**135**				
	I	**3,17**																		
	III	**0,18**														**105**				
																30				
																135				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
330a	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	51	25	24	IA	33,55	1,06	0,9	13	309	425	9,5	13,1	TP	1,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	3	51	29	27	I	35,69		WKĘP		121	165	3,8	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	51													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	51													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		430	590	13,3	18,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,05 ha: SO 15 l., BRZ 15 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 15 l., SO 15 l.,																	
330b	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	30	27	IA	31,39	0,94	0,8	2	431	345	10,8	8,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		431	345	10,8	8,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
330c	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		80	40	23					4		25				
					BRZ		80	32	22					3		3				
													Razem:			28				
				ZAKRZEW	WB		10					0,50								
					BRZ		10													
					SO		10													
					OL		10													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
330d	I	5,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	13	15	I	28,80	0,78	1,0	11	174	940	9,8	53,0	TP	5,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	940	9,8	53,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,11 ha																	
330f	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	9	11	I	28,58	0,97	1,0	12	108	310	9,0	25,6	TW	2,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	8	12	II	26,74		DKĘP		22	65	1,8	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	375	10,8	30,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		130	34	25					3		55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			55				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
330g	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	7	9	I	29,57	0,92	1,0	12	70	325	8,6	40,2	TW	4,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	7	9	II	26,52		DKĘP		16	75	1,6	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		86	400	10,3	47,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		130	34	24					3		45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			45				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
330h	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	4,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		7	I	29,11		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	15													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	40	27					3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		100	41	26					3		3				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			63				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trzcinnik																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,17 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	
330i	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	3,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		3	I	32,77		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	37	27					2		50				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,21 ha: SO 130 l.,																	
330j	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	34	11	14	II	25,61	0,86	1,0	13	131	130	7,8	7,9	TW	1,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		131	130	7,8	7,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
330k	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	10	12	I	28,29	1,18	1,0	11	152	445	11,6	34,1	TW	2,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	10	12	II	24,99		DKĘP		27	80	1,0	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		179	525	12,6	36,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	40	27					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		100	35	25					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: ŚW 100 l., SO 130 l.,																	
330l	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	9		4	I	31,42									
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		95	34	27					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 95 l.,																	
330m	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	11	12	I	28,85	1,05	1,0	11	130	115	10,9	9,7	TW	0,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	10	12	II	25,54		PAS		27	25	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		157	140	11,8	10,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
330n	II	2,79	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	SO							0,20							ODN-ZRB	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO	PRZES	SO		95	35	25					3		50			PIEL	2,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			50				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 50 l.,																	
330o	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	12	14	IA	31,01	0,93	1,0	12	162	155	10,7	10,4	TW	0,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	10	13	II	26,33		RZĘD		16	15	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		178	170	11,5	11,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
330p	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	95	36	29	I	29,65	0,96	0,8	2	247	270	5,6	6,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	95	32	26	II	26,60		GRP	2	101	110	2,2	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	95	31	28	I	28,38			3	39	45	0,4	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	130	45	29	II	25,84			3	50	55	0,7	0,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		MD	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		437	480	8,8	9,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
330~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
330~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 330																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**35,32**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 456**				
	I	**31,76**													**w tym:**					
	II	**2,79**													**I - drzewostany:**	**4 095**				
	III	**0,38**													**I - przestoje:**	**283**				
	IV	**0,39**													**II - przestoje:**	**50**				
															razem:	**4 428**				
															IV - zadrzewienia:	**28**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
331a	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	27	12	11	I	28,58	1,17	0,9	11	108	420	9,0	34,8	TW	3,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	13	12	II	26,74		DKĘP		32	125	2,1	7,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	55	20	17	II	25,02				32	125	1,2	4,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		172	670	12,2	47,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	28	23					3		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			35				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 55 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
331b	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	23	I	26,83	1,22	0,9	2	465	2 115	11,6	52,8	TP	4,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	2 115	11,6	52,8		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
331c	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	10	I	27,65	1,11	0,9	11	108	145	10,7	14,1	TW	1,32
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	12	12	I	27,40		DKĘP		22	30	1,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	175	11,7	15,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	29	21					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
331d	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	23	I	26,83	1,04	0,9	3	397	425	10,3	11,0	TP	1,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	425	10,3	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
331f	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16	7	7	IA	30,37	1,00	1,0	11	50	50	7,9	7,7	CP	0,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	16	9	9	I	32,05		PAS		10	10	3,1	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		60	60	11,0	10,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,60								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	31	22					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			20				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: płonnik, trawy, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
331g	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	11	10	IA	30,49	1,24	0,9	11	130	455	12,6	43,9	TW	3,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	12	12	I	30,57		DKĘP		16	55	1,2	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	510	13,8	48,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	29	23					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
331h	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	28	24	IA	31,83	0,54	0,2	22	188	145	5,5	4,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO;		ŚW	3	57	28	24	I	33,66		KĘP		44	35	2,8	2,2		
			Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	130													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	80													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		232	180	8,2	6,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, turzyca																	
331i	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	45	150	8,7	29,4	TW	3,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	10	9	I	30,72		KĘP		15	50	2,0	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	200	10,7	36,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	29	24					2		60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			60				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, płonnik, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
331j	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	3,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	29	25					3		90				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			90				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
331k	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	11	11	IA	30,58	1,21	1,0	11	141	400	11,1	31,6	TW	2,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	24	12	12	I	28,87		DKĘP		22	60	2,3	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		163	460	13,4	38,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	29	25					3		70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			70				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
331l	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	23	II	25,13	1,19	0,9	3	446	805	10,4	18,8	IB (95%)	1,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	1,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	805	10,4	18,8	ODN-ZRB	1,81
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
331~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
331~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 331					
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)					
Ogółem:	**28,24**				
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**5 945**		
I	**27,84**	**w tym:**			
III	**0,40**	**I - drzewostany:**	**5 600**		
		I - przestoje:	**345**		
		razem:	**5 945**		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
332a	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	24	21	II	24,81	1,12	1,0	3	385	280	10,3	7,5	TP	0,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		385	280	10,3	7,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
332b	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	10	I	29,72	1,26	1,0	12	130	505	12,5	48,2	TW	3,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	11	I	28,14		KĘP		16	60	1,1	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	565	13,6	52,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	31	24					3		80				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
332c	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	39	26	II	24,25	0,95	0,9	3	374	420	7,3	8,1	IB (95%)	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	420	7,3	8,1	ODN-ZRB	1,12
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
332d	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	26	I	29,83	0,93	0,9	2	408	1 520	10,2	38,0	TP	3,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	1 520	10,2	38,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
332f	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	12	12	I	28,85	1,01	1,0	12	141	590	10,6	44,1	TW	4,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	11	13	I	26,90		KĘP		16	65	0,9	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		157	655	11,5	47,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		115	27	22					3		65				
			Gosp.: Z										Razem:			65				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
332g	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		7	IA	30,37	1,00	1,0	12					CP	2,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		9	I	32,05		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ	MJS	16													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	27	22					3		25				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
332h	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	4,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	29	23					3		60					
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			60					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																		
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																		
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																		
			w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																		
332i	II	2,68	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		115	32	25					3		45			AGROT	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			45			ODN-ZRB	2,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,68
			Teren: nizinny falisty, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: naga																		
			Gosp.: Z																		
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 115 l.,																		
332j	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	10	17		7	I	30,79	0,30	0,9	11					ODN-ZŁOŻ	1,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	17						---						CP	0,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	34	29					3		40					
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																		
			Pokrywa: zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																		
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																		
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																		
332~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
332~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 332																			
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**26,3**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 755**					
	I	**23,07**											**w tym:**						
	II	**2,68**											**I - drzewostany:**	**3 440**					
	III	**0,55**											**I - przestoje:**	**270**					
													II - przestoje:	**45**					
													razem:	**3 755**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

333a	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	24	I	27,84	1,07	0,9	3	431	1 135	10,8	28,4	TP	2,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	1 135	10,8	28,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet																	
333b	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	11	11	I	28,58	1,00	1,0	12	119	435	10,3	37,8	TW	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	10	12	II	26,74		GRP		16	60	0,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	495	11,2	41,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		115	25	21					3		55				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			55				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
333c	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	1,00	1,0	12	65	235	8,6	30,7	TW	3,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	21		6	II	25,79		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	21	8	9	II	26,52				11	40	0,9	3,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		76	275	9,4	33,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,10								
					BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		114	21	19					3		35				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 114 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 114 l.,																	
333d	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	13		3	III	22,16	1,00	1,0	11					CP	3,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PRZES	SO		115	25	20					3		30				
													Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
333f	II	2,46	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		115	29	21					3		35			AGROT	2,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			35			ODN-ZRB	2,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,46
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
333g	I	8,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	30	26	I	28,12	1,10	0,9	3	399	3 310	9,5	78,7	IB (95%)/1	1,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	33	28	I	28,00		WKĘP	3	76	630	1,0	8,0	AGROT/1	1,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	100												ODN-ZRB/1	1,92
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	100												IB (95%)/2	1,16
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	100												AGROT/2	1,16
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	100												ODN-ZRB/2	1,16
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK	MJS	100												BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	100													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	85													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	85													
			Gosp.: Z		DB.S	MJS	60													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	PJD	60													
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita		SO	MJS	50													
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 50 l.,										Razem:		475	3 940	10,5	86,7		
				PODSZ	CZM.P							0,30								
					SO															
					BRZ															
					DB															
					ŚW															
333h	I	5,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	29	25	II	25,00	1,00	0,9	3	393	2 070	8,4	44,3	IB (95%)/1	1,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	2 070	8,4	44,3	ODN-ZRB/1	1,20
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10							IB (95%)/2	2,08
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB														AGROT/2	2,08
			Pokrywa: zadarniona		SO														ODN-ZRB/2	2,08
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
333~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
333~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 333																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**29,66**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 070**				
	I	**26,51**													**w tym:**					
	II	**2,46**													**I - drzewostany:**	**7 915**				
	III	**0,69**													**I - przestoje:**	**120**				
															II - przestoje:	**35**				
															razem:	**8 070**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
334a	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	23	21	II	23,12	1,15	0,9	3	387	1 540	9,6	38,2	IB (95%)	3,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	85						---						AGROT	3,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												ODN-ZRB	3,98
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		387	1 540	9,6	38,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	
334b	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	110	32	26	III	24,90	0,83	1,0	12	384	175	9,0	4,1	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	110						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		384	175	9,0	4,1		
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina średnia ////	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Pokrywa: ścioła		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
334c	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	34	16	17	IA	32,62	0,89	0,9	13	153	135	8,5	7,5	TW	0,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	34	13	15	I	30,06		KĘP		44	40	2,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z										Razem:		197	175	11,3	9,9		
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	CZM.P							0,40								
			//piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
334d	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	5	72	28	22	II	24,05	0,89	0,9	3	125	85	2,5	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	72	29	25	I	29,41		WKĘP	3	79	55	2,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	3	130	65	28	III	25,18			4	125	85	2,6	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	72													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		CZM.P	MJS	72													
					DB.B	MJS	72													
					BK	MJS	130													
					JW	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KL	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		329	225	7,1	4,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia		ŚNG.B															
					AK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
334f	I	10,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	30	26	I	28,12	1,03	0,9	3	399	4 355	9,0	98,8	IIIA (40%)/1	5,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	85	36	26	II	27,90		WKĘP	3	41	450	1,2	13,3	AGROT/1	2,38
					DB.C	MJS	85												ODN-ZŁOŻ/1	2,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	85												IIIA (40%)/2	4,97
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	58												AGROT/2	1,99
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// POROL		JW	MJS	58												ODN-ZŁOŻ/2	1,99
					AK	MJS	56													
					DB.S	MJS	58													
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	58													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	58													
			Stabilność: STABIL OBN		CZM	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		440	4 805	10,3	112,0		
				PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, turzyca, rokiet																	
			PNSW: w części SE luka o pow. 0,08 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
334g	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	21	20	IA	30,66	0,98	0,9	13	273	500	10,9	19,9	TP	1,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	47	16	18	II	25,57		KĘP		33	60	0,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	47													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		306	560	11,7	21,3		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																	
334h	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	15	15	IA	30,68	1,03	0,9	13	229	470	12,7	26,2	TW	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	470	12,7	26,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
334i	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	59	28	25	IA	32,31	0,95	0,9	22	364	1 380	10,6	40,3	TP	3,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	59	24	24	I	29,00		WKĘP		33	125	0,7	2,6		
			CZ ZG		DB.B	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z										Razem:		397	1 505	11,3	42,9		
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	CZM.P							0,80								
			//piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
334j	II	0,85	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM.P							0,20								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	LP		120	75	17					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,		AK		110	36	17					3		1				
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		BRZ		60	27	21					3		5				
			Pokrywa: zadarniona		JS		60	24	16					4		1				
			Gosp.: P-Z		OS		35	14	15					4		7				
			Runo: trawy		CZM.P		35	19	9					4		1				
					BRZ		35	16	11					4		1				
					JRZ.B		35	12	5					4		1				
					JB		35	14	7					4		1				
					JAŁ		35	13	6					4		1				
													Razem:			24				
334k	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	18	19	I	28,93	0,95	0,9	13	295	500	11,2	19,1	TP	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	49													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		295	500	11,2	19,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
334l	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	14	IA	31,01	1,21	1,0	13	206	225	13,0	14,1	TW	1,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	30	15	16	I	30,23		GRP		32	35	1,2	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	30													
													Razem:		238	260	14,1	15,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowaty z		AK															
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PRZES	ORZ.C		110	28	14					3		2				
			//piasek luźny //// POROL										Razem:			2				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, malina właściwa																	
334m	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
334n	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
334~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
334~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 334																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,96**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 241**				
	I	**27,39**													**w tym:**					
	II	**0,85**													**I - drzewostany:**	**10 215**				
	III	**0,69**													**I - przestoje:**	**2**				
	IV	**0,03**													**II - przestoje:**	**24**				
															razem:	**10 241**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
335a	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	20		4	III	22,24	0,30	0,9	11					AGROT	2,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	AK		105	45	29					2		15			CP	1,02
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		65	38	29					3		25				
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty										Razem:			40				
			żwirowy ////																	
			Pokrywa: zielna																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: AK 105 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 65 l.,																	
335b	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	15	16	IA	32,45	1,08	0,9	11	131	65	8,3	4,0	TW	0,48
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	17	17	I	30,33		KĘP		55	25	2,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	32	15	14	I	29,95				33	15	2,1	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	32													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		AK	MJS	32													
			żwirowy ////		CZM.P	MJS	32													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		219	105	12,5	6,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BEZ.C															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna																	
335c	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	36	26	I	26,66	1,22	0,9	3	393	1 095	7,3	20,3	IB (95%)	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	62	25	24	IA	30,56		WKĘP	4	112	310	4,0	11,3	AGROT	2,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	62												ODN-ZRB	2,79
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		505	1 405	11,3	31,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
335d	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	22	20	IA	31,00	1,22	0,9	12	383	140	12,9	4,8	TP	0,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		CZM.P	1	46	17	17	II	24,76		JDN		11	5	0,9	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		394	145	13,8	5,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet																	
335f	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	28	24	IA	31,56	1,00	0,9	12	408	1 010	12,1	29,9	TP	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		CZM.P	MJS	58						---							
					DB.S	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		408	1 010	12,1	29,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODR	BK	10	19		3	III	22,71	0,50		12						
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
335g	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	28	25	IA	31,57	0,84	0,9	22	360	365	10,5	10,6	TP	1,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		360	365	10,5	10,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	8	19		4	II	27,69	0,40		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	2	19		3	IV	20,13									
			Gleba: Gleby płowe bielicowe, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,60								
					JRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
335h	IV	5,50	Rodzaj powierzchni: R	ZAKRZEW	CZM.P							0,10								
				SAMOS	JW		16		4			0,10								
335i	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	30	24	I	29,22	0,67	0,9	11	273	380	8,2	11,5	TP	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	380	8,2	11,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z		DB															
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: KL.P 1 szt.																	
335j	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	8	65	30	28	I	31,12	0,97	0,9	3	327	1 465	5,2	23,4	IIIA (30%)	4,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	65	30	26	IA	31,87		KĘP	2	55	245	2,3	10,4	AGROT	1,35
			NIEZG		CZM.P	MJS	65												ODN-ZŁOŻ	1,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	1 710	7,5	33,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							1,00							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK														INTENS	
			Pokrywa: zielna																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan obcego pochodzenia																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: nerecznica, trzcinnik, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
335k	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	33	27	I	27,00	1,07	0,9	3	460	410	9,3	8,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		460	410	9,3	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet																	
335l	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	14	13	IA	32,14	1,12	0,9	11	141	95	11,2	7,6	TW	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	26	13	12	I	30,94		WKĘP		32	20	2,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	26													
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM.P	MJS	26													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////										Razem:		173	115	13,2	9,0		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	32	24					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
335m	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	6	53	26	23	I	27,46	1,20	0,9	3	210	785	5,3	19,7	TP	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	2	53	24	24	IA	32,95		WKĘP	3	77	285	2,9	10,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM.P	1	53	20	19	II	25,10			4	22	80	0,8	3,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	80	35	25	I	27,95			2	66	245	1,2	4,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////										Razem:		375	1 395	10,2	37,9		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: nerecznica, śmiałek pogięty, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
335n	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	9	55	24	21	II	24,96	0,87	0,9	4	177	315	5,8	10,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		CZM.P	1	55	21	20	II	25,70		JDN	4	33	60	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		210	375	6,4	11,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet, malina właściwa, trzcinnik																	
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
335o	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	25	I	28,84	1,05	0,9	2	442	1 340	10,9	33,1	TP	3,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		SO	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		442	1 340	10,9	33,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
335p	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	50	24	22	I	29,02	0,95	0,9	12	131	70	3,9	2,2	TP	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	4	50	22	21	I	30,13		GRP		98	55	4,7	2,6		
			CZ ZG		SO	1	45	23	21	IA	32,43				44	25	1,2	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	150	9,8	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			POROL		AK															
			Pokrywa: zielna																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: nerecznica, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
335r	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	24	I	26,95	1,09	0,9	2	431	645	10,5	15,7	TP	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	MJS	80						---							
			CZ ZG										Razem:		431	645	10,5	15,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
335~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
335~b	III	0,53	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 335																				
Ogółem:		**34,61**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 610**				
	I	**28,32**													**w tym:**					
	III	**0,79**													**I - drzewostany:**	**9 550**				
	IV	**5,50**													**I - przestoje:**	**60**				
															razem:	**9 610**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**32,84**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 235**					
	I	**26,55**											**w tym:**						
	III	**0,79**											**I - drzewostany:**	**9 175**					
	IV	**5,50**											**I - przestoje:**	**60**					
													razem:	**9 235**					
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																			
Ogółem:		**1,77**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**375**					
	I	**1,77**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**375**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

336a	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	15	16	I	27,97	1,15	1,0	11	284	545	12,7	24,4	TP	1,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	545	12,7	24,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
336b	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	9	10	I	26,45	0,81	1,0	12	70	185	7,3	19,4	TW	2,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	28	9	11	II	24,71		DKĘP		22	60	1,4	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	245	8,7	23,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	38	26					3		70				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ		70	24	19					4		3				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			73				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 70 l., SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
336c	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	7	9	I	28,77	0,76	1,0	12	54	175	7,3	23,7	TW	3,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	8	9	II	25,68		DKĘP		16	50	1,4	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		70	225	8,7	28,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	34	24					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C remiza o pow. 0,09 ha: KRU 20 l., JRZ 20 l.,																	
336d	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	21					CP	4,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		6	I	29,66		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	36	24					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
336f	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	3,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	37	24					3		50				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,2 ha: SO 120 l.,																	
336g	IV	2,84	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		80	34	26					3		50				
			Informacje: REF		OL		80	30	25					3		25				
					BRZ		80	31	25					3		25				
					SO		110	36	27					3		50				
					BRZ		55	18	18					4		10				
													Razem:			160				
				SAMOS	BRZ		15					0,70								
					OL		15													
					SO		15													
336h	I	8,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	26	25	I	29,41	1,07	0,9	3	453	3 930	11,4	98,7	TP	8,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	72													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		453	3 930	11,4	98,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
336i	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3					1,00	0,0	11					PIEL	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	3						WKĘP						CP	0,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	3	17		5	II	27,00									
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	5													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	4													
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	39	27					3		130				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			130				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,34 ha: SO 120 l.,																	
336j	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	25	I	26,37	0,99	0,8	3	399	225	9,1	5,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	225	9,1	5,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
336k	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		65	22	21					4		35				
					SO		120	44	26					3		10				
					BRZ		120	36	26					3		5				
													Razem:			50				
				ZAKRZEW	KRU							0,40								
					OL															
					CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
336l	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	110	40	29	I	27,82	1,16	0,9	2	374	335	6,6	5,9	IB (100%)	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	3	110	34	26	III	25,22		WKĘP	3	162	145	3,1	2,8	AGROT	0,89
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110												ODN-ZRB	0,89
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		536	480	9,7	8,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,20								
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
336m	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	22	21	II	26,81	0,81	0,9	22	166	120	5,7	4,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	55	21	20	II	30,98		DKĘP		66	50	2,6	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	55	25	24	IA	32,37				33	25	1,1	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	55	24	23	I	28,83				28	20	0,6	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	55													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski ////										Razem:		293	215	10,0	7,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		GŁG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, jeżyna																	
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
336n	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	27	26	IA	31,87	1,11	0,9	21	447	1 485	11,5	38,1	TP	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	39	29	I	27,82		WKĘP		49	165	0,9	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		496	1 650	12,4	41,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
336o	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	13	14	I	29,41	0,82	1,0	23	164	20	10,4	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	20	10,4	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny POROL		JRZ															
			Pokrywa: ścioła		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
336p	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	22	23	IA	31,63	1,07	1,0	22	419	550	12,9	16,9	TP	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	550	12,9	16,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
336r	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	21	22	IA	30,60	1,01	0,9	22	375	185	12,1	5,9	TP	0,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	185	12,1	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
336s	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	29	IA	33,77	1,18	0,9	22	589	960	13,6	22,1	TP	1,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		589	960	13,6	22,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, jeżyna																	
336t	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	23	22	IA	30,32	1,13	0,9	12	419	550	13,0	17,0	TP	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	550	13,0	17,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
336~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
336~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
336~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 336																				
Ogółem:		**41,24**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 313**				
	I	**37,31**													**w tym:**					
	III	**0,73**													**I - drzewostany:**	**9 780**				
	IV	**3,20**													**I - przestoje:**	**323**				
															razem:	**10 103**				
															IV - zadrzewienia:	**210**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																					
Ogółem:		**8,23**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**3 915**				
	I	**8,19**														**w tym:**					
	III	**0,04**														**I - drzewostany:**	**3 915**				
																razem:	**3 915**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																					
Ogółem:		**33,01**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**6 398**				
	I	**29,12**														**w tym:**					
	III	**0,69**														**I - drzewostany:**	**5 865**				
	IV	**3,20**														**I - przestoje:**	**323**				
																razem:	**6 188**				
																IV - zadrzewienia:	**210**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)													Leśnictwo: Policko (02)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																		
337a	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	8	10	I	27,65	1,05	1,0	11	92	295	9,1	29,1	TW	3,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	9	11	II	25,94		KĘP		27	85	1,8	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	380	11,0	34,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO																
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P																
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	35	26					3		50					
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																		
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																		
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																		
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337b	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	7	8	I	28,55	0,90	1,0	21	40	135	6,1	20,7	TW	3,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	20		5	III	24,56		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		40	135	6,1	20,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	36	26					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			50				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
337c	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	52	23	22	II	28,02	0,89	0,9	4	143	300	5,6	11,6	TP	2,09
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	52	23	22	I	33,51		WKĘP	3	39	80	1,4	2,9		
			TD: ZG		BRZ	1	52	22	22	I	28,50			4	33	70	0,7	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	100	34	26	II	26,00			3	83	175	1,6	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	30	12	14	I	35,44			4	17	35	1,2	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	30													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO	MJS	52													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		315	660	10,5	21,8		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	KRU							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ															
			Runo: trzęślica modra, nerecznica, malina właściwa		OL															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 15 l., OL 15 l.,																	
337d	II	1,49	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	29	25					3		80			ODN-ZRB	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			80			PIEL	1,49
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,24 ha: SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337f	I	7,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	23	22	I	27,41	1,06	0,9	12	392	3 070	11,0	86,2	TP	7,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	3 070	11,0	86,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
337g	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	5		2	I	29,11		WKĘP						CP	0,27
					DB.B	3	14		5	I	30,01									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet																	
337h	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	13		8	I	29,88	1,00	1,0	11					CP	0,90
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	33						---							
					ŚW	MJS	33													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, sit																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,28 ha: OL 33 l., ŚW 33 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337i	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		65	24	22					4		55				
					SO		120	40	25					3		10				
					BRZ		100	36	25					3		5				
					OL		100	34	25					3		5				
					Razem:											75				
				ZAKRZEW	KRU		10					0,30								
					CZM		10													
337j	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	26	10	11	I	29,21	1,01	1,0	21	65	120	5,9	10,6	TW	1,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	26	12	15	I	29,17		WKĘP		38	70	2,5	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	26	10	12	I	35,77				16	30	1,2	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	26	12	13	I	28,83				11	20	1,0	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	1	26	8	9	II	27,25				5	10	0,7	1,3		
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	26													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		JS	MJS	26													
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:										135	250	11,2	20,4		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	KRU							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		125	40	28					3		30				
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, trzęślica modra		Razem:											30				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
337k	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	20		7	II	28,26	0,80	0,9	22					TW	2,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	20	7	9	IA	30,42		WKĘP		20	45	3,0	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	20	9	13	I	30,10				10	20	1,1	2,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	15		7	IA	31,54									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	20													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	20													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		OL	MJS	15													
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:										30	65	4,1	8,7		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	BRZ							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		GŁG															
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna	PRZES	SO		125	42	28					3		30				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,		Razem:											30				
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
337l	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	55	25	24	I	29,03	0,81	1,0	11	320	300	9,9	9,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	55	15	16	II	27,27		KĘP		28	25	1,2	1,2		
			TD: ZG		BRZ	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		348	325	11,2	10,4		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski ////	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
337m	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		4	IA	32,33	1,00	1,0	11					CP	2,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	10													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		105	30	25					3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
337n	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	65	25	22	III	26,12	0,95	0,9	3	131	95	4,1	3,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		OS	2	65	28	25	II	29,68		KĘP	3	82	60	2,2	1,6		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	65	25	22	II	25,85			3	27	20	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	65	28	26	IA	31,87			3	38	25	1,1	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	2	45	21	21	IA	32,43			4	76	55	2,5	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BK	MJS	65													
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY		JS	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		354	255	10,5	7,6		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	GŁG							0,70								
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM.P															
			Runo: trzcinnik, jeżyna, turzyca		OS															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337o	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	18	19	IA	30,27	0,92	0,9	22	284	340	11,5	13,8	TP	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	340	11,5	13,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
337p	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	33	27	I	28,36	1,08	0,9	3	294	210	6,1	4,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	55	26	25	IA	33,39		KĘP	3	176	125	5,4	3,8		
					BRZ	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		470	335	11,5	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
337r	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	25	IA	33,39	1,00	0,9	22	430	470	12,8	13,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	55						---							
					BRZ	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	470	12,8	13,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
337s	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	24	IA	32,37	1,05	0,9	22	430	80	12,9	2,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		430	80	12,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
337~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
337~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 337																				
Ogółem:		**32,24**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 715**				
	I	**29,61**													**w tym:**					
	II	**1,49**													**I - drzewostany:**	**6 365**				
	III	**0,72**													**I - przestoje:**	**195**				
	IV	**0,42**													**II - przestoje:**	**80**				
															razem:	**6 640**				
															IV - zadrzewienia:	**75**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**3,91**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 480**				
	I	**3,91**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**1 480**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**28,33**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 235**				
	I	**25,70**													**w tym:**					
	II	**1,49**													**I - drzewostany:**	**4 885**				
	III	**0,72**													**I - przestoje:**	**195**				
	IV	**0,42**													**II - przestoje:**	**80**				
															razem:	**5 160**				
															IV - zadrzewienia:	**75**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
338a	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	50	20	20	II	26,90	0,98	0,9	12	153	95	5,5	3,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	1	50	19	20	I	26,90		WKĘP		27	15	0,8	0,5		
			TD: ZG		SO	4	100	36	27	I	27,00				164	100	3,5	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		344	210	9,8	6,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, jeżyna																	
338b	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	3	14		5	I	30,01		WKĘP						CP	0,84
			ZG		OL	PJD	6													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	5													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	37	27					3		55				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			55				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
338c	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	14		5	I	30,01		WKĘP						CP	0,38
					OL	PJD	6													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	36	27					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
338d	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	25	24	IA	31,30	1,16	1,0	11	475	780	13,4	21,9	TP	1,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		475	780	13,4	21,9		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
338f	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	33	18	19	I	29,78	0,92	1,0	11	174	150	8,9	7,5	TW	0,85
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	33	16	18	I	31,00		WKĘP		60	50	2,9	2,5		
													Razem:		234	200	11,7	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, turzyca																	
338g	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	13	8	12	I	33,36	1,00	1,0	11	50	45	15,5	14,5	CP	0,94
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		50	45	15,5	14,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,12 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
338h	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	25	I	29,81	1,16	0,9	11	491	1 010	12,3	25,3	TP	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		491	1 010	12,3	25,3		
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 110 l.,																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																	
			Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
338i	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4					1,00	0,0	11					CW	3,52
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		7	II	29,04		WKĘP						CP	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	19													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	5													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		KL															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		LP															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		110	37	28					3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		110	42	22					3		5				
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita										Razem:			55				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 110 l.,																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
338j	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4					1,00	0,0	11					CW	0,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		7	II	29,04		WKĘP						CP	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	5													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	OL		105	37	27					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO		105	39	28					3		3				
			uprawa po rębni złożonej		BRZ		80	29	26					3		2				
			Gosp.: P-Z										Razem:			45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,25 ha: OL 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																	
			Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
338k	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	29	27	IA	34,06	1,05	1,0	23	397	65	10,5	1,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	60	25	24	II	28,34		DKĘP		44	5	1,3	0,2		
					BRZ	1	60	25	24	I	28,80				33	5	0,7	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		474	75	12,5	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		GŁG															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek darniowy																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
338~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
338~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																	
			Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
338~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 338																				
Ogółem:		**16,8**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 500**				
	I	**16,36**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**2 320**				
															I - przestoje:	**180**				
															razem:	**2 500**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**8,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**935**				
	I	**8,09**													**w tym:**					
	III	**0,04**													**I - drzewostany:**	**855**				
															I - przestoje:	**80**				
															razem:	**935**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**8,67**																		
w tym:																**1 565**				
	I	**8,27**																		
	III	**0,40**																		

Grubizna ogółem: 1 565 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 1 465 | **I - przestoje:** 100 | **razem:** 1 565

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

339a	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	33	28	I	28,65	0,67	0,7	2	278	665	6,3	15,2	IIIAU (90%)	2,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	55	23	22	IA	30,32		KĘP	3	23	55	0,9	2,1	AGROT	1,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,56
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		301	720	7,2	17,3	CP	0,84
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.S	10	12		3	II	26,99	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, trzcinnik																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,84 ha: DB.S 12 l.,																	
339b	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	8	10	I	29,72	0,89	1,0	12	87	290	8,6	28,5	TW	3,32
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	8	11	I	28,14		DKĘP		16	55	1,7	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		103	345	10,3	34,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	33	26					3		45				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
																	na 1 ha	zapas na całej pow.				
339c	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		7	I	29,30	1,00	1,0	11					CP	3,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		130	31	23					3		150				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			150				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trawy																	
			PNSW: w części C 2 kępy o pow. 0,58 ha: SO 130 l.,																	
			w części N remiza o pow. 0,14 ha: DB.B 17 l., BRZ 17 l., BEZ.C 17 l., KRU 17 l., JRZ 17 l.,																	
339d	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		5	IA	30,39	1,00	1,0	11					CP	3,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		6	I	31,46		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	39	26					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
339f	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	18	7	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	40	75	5,8	10,6	TW	1,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	18	7	8	I	31,50		WKĘP		15	30	3,0	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	18		6	I	38,28									
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		55	105	8,7	16,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	39	29					3		35				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,15 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
339g	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	9	11	IA	32,12	0,60	1,0	12	54	60	6,1	6,9	TW	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	8	11	I	28,99		PAS		5	5	0,7	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	34	12	15	I	26,85				27	30	1,2	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		86	95	8,0	9,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
339h	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	3,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	8		5	I	30,91									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	8													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty ////		BK	MJS	8													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	8													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	8													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		95	33	26					3		40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		55	25	22					3		3				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, wrzos pospolity										Razem:			43				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 95 l.,																	
339i	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	34	28	IA	30,11	1,17	0,9	3	352	1 170	6,9	22,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	55	28	25	IA	33,39		WKĘP	3	176	585	5,7	19,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		528	1 755	12,6	42,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,80								
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
339j	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	2						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	2														
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	4														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		ŚL.T																
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		95	32	27					3		90					
			Stabilność: STABILNY										Razem:			90					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, wrzos pospolity																		
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,2 ha: SO 95 l.,																		
			w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 95 l.,																		
339k	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	37	29	I	29,65	0,78	0,7	2	324	1 190	7,2	26,5	IIIAU (90%)	3,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	95	38	32	I	32,63		KĘP	2	46	170	0,9	3,4	AGROT	2,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		370	1 360	8,2	30,0	ODN-ZŁOŻ	2,40
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.S	10	12		4	I	30,01	0,30		11					CP	1,28
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ																
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO																
			Stabilność: STABILNY		DB																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																		
			Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty																		
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,28 ha: DB.S 12 l.,																		
			w części W kępa o pow. 0,17 ha: SO 40 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
339l	I	4,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	37	29	I	29,65	0,76	0,7	2	359	1 660	7,9	36,3	IIIAU (90%)	4,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	95						---						AGROT	2,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	2,50
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	25												PIEL	1,82
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		Razem:										359	1 660	7,9	36,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODS	DB.S	9	4					0,40		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	1	2													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,05 ha: SO 40 l.,																	
			w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,59 ha: DB.S 4 l.,																	
			w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: BK 2 l.,																	
339m	II	0,34	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	ŚW		70	27	22					3		1				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		Razem:											1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, trawy																	
339n	II	1,81	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	SO							0,20							ODN-ZRB	1,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO	PRZES	SO		95	38	28					2		35			PIEL	1,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:											35				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 95 l.,																	
339~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
339~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
339~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 339																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**37,36**																		
w tym:																**6 469**				
	I	**34,42**														**w tym:**				
	II	**2,15**														**6 040**				
	III	**0,79**														**393**				
																36				
																6 469				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

340a	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		6	I	27,01	1,00	1,0	12					CP	0,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		7	II	26,60		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	PJD	35													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, niecierpek, pokrzywa zwyczajna																	
340b	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	25	I	27,13	1,03	0,9	3	423	425	9,8	9,9	IB (95%)	1,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	1,01
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	60												ODN-ZRB	1,01
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		423	425	9,8	9,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
340c	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	92	32	27	I	28,07	1,00	0,9	3	440	1 520	9,5	32,7	IIB (50%)	3,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG										---						CP	1,73
													Razem:		440	1 520	9,5	32,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	34		9	II	27,53	0,50		12						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		DB															
			POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
340d	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	29	28	IA	33,20	0,91	0,9	12	436	1 710	11,2	43,9	TP	3,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
					JW	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	PJD	68													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		436	1 710	11,2	43,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,50								
			POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: turzyca, trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
340f	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	3,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	12		3	II	26,99		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	31	27					3		25				
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C		100	37	24					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			65				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																	
340g	I	6,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	34	27	I	27,00	1,02	0,9	3	438	2 755	8,9	56,2	IB (95%)/1	3,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	100						---						AGROT/1	3,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100												ODN-ZRB/1	3,63
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	100												IB (95%)/2	2,66
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	100												AGROT/2	2,66
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	50												ODN-ZRB/2	2,66
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.C	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		438	2 755	8,9	56,2		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	SO							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna		DB															
340h	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		WKĘP						CP	0,65
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	3													
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
340i	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	31	24	II	22,79	0,92	0,9	3	333	595	7,1	12,6	IB (95%)	1,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		333	595	7,1	12,6	ODN-ZRB	1,78
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
340j	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	2,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	26	22					3		35				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
340k	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	26	I	27,36	1,05	0,9	3	446	1 360	9,7	29,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	1 360	9,7	29,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty kamienisty //piasek		BRZ															
			luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
340l	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	27	IA	31,79	0,90	0,9	13	414	1 300	10,7	33,5	TP	3,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	MJS	30						---							
													Razem:		414	1 300	10,7	33,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //// POROL		DB															
					JRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
340~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
340~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 340																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**31,72**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 765**				
	I	**31,13**													**w tym:**					
	III	**0,59**													**I - drzewostany:**	**9 665**				
															I - przestoje:	**100**				
															razem:	**9 765**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
341a	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	30	85	8,5	23,6	TW	2,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	8	8	I	27,57		KĘP		10	30	1,7	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	115	10,2	28,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	27	23					3		60				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, płonnik, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
341b	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	2,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		90	28	26					3		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek										Razem:			35				
			słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów																	
			zwięźlejszych ///glina piaszczysta ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
341c	I	13,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	27	IA	30,82	0,94	0,9	2	431	5 710	10,5	139,4	TP	13,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
					CZM	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	5 710	10,5	139,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	BK	6	15		4	I	35,01	0,10		12						
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //// POROL		DB.S	3	15		5	II	28,93									
					BK	1	25		8	I	33,98									
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
341d	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	61	28	24	IA	30,81	0,97	0,9	22	283	340	8,1	9,7	TP	1,20
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	2	61	34	27	I	33,55		WKĘP		76	90	2,3	2,7		
					BRZ	1	61	25	24	I	28,60				27	30	0,7	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	460	11,0	13,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	BK	8	17		6	I	40,41	0,30		13						
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //pył zwykły //// POROL		DB.S	2	17		5	II	27,00									
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, turzyca																	
			PNSW: w części SE luka o pow. 0,19 ha																	
341f	IV	2,78	Rodzaj powierzchni: R																	
341~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
341~b	III	0,54	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 341																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**23,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 380**				
	I	**19,50**													**w tym:**					
	III	**0,73**													**I - drzewostany:**	**6 285**				
	IV	**2,78**													**I - przestoje:**	**95**				
															razem:	**6 380**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
342a	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	85	31	26	II	27,28	0,95	0,9	3	434	505	9,6	11,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	85	32	26	I	27,29		DKĘP	3	35	40	0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OS	MJS	85													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL										Razem:		469	545	10,0	11,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		KL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: S		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: malina właściwa, nerecznica, pokrzywa zwyczajna																	
342b	IV	1,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		125	33	23					3		30				
					OL		85	36	26					4		30				
					BRZ		85	35	25					4		5				
					SO		85	38	27					4		3				
													Razem:			68				
				ZAKRZEW	KRU							0,70								
					WB															
					KL															
					CZM															
342c	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	12					CP	0,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	14		3	III	24,65		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	14		2	III	23,66									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	14		6	I	28,09									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////		AK	MJS	14													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	14													
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
342d	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	90	28	26	I	26,81	0,41	0,2	3	117	40	1,6	0,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	90	30	26	I	27,36		GRP	3	35	15	1,0	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	130													
													Razem:		152	55	2,6	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,90								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		JRZ															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		OS															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
342f	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	11	11	IA	31,33	1,00	1,0	12	119	290	11,1	26,9	TW	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	10	12	I	29,69		DKĘP		16	40	1,0	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////										Razem:		135	330	12,1	29,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		125	30	23					3		40				
			Gosp.: Z		DB.S		125	38	23					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			55				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
342g	I	7,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	28	IA	30,11	0,93	0,9	3	434	3 325	9,7	74,6	IB (90%)/1	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	3,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	85												ODN-ZRB/1	3,73
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	85												IB (75%)/2	3,93
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	55												AGROT/2	3,93
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	55												ODN-ZRB/2	3,93
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		434	3 325	9,7	74,6		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					BRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		OS															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,5 ha: BRZ 85 l., DB.S 85 l., KSZ 85 l., OL 85 l.,																	
			Informacje: RET																	
342h	I	6,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	29	27	I	29,93	0,97	0,9	3	397	2 425	9,3	56,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	55	26	23	IA	31,35		WKĘP	4	34	210	1,2	7,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		431	2 635	10,5	63,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
342i	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	19	19	I	27,45	1,02	0,9	12	320	345	11,2	12,1	TP	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	345	11,2	12,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
	Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
342j	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	21	21	I	29,02	1,00	0,9	12	353	230	11,5	7,5	TP	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	56													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		353	230	11,5	7,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
	Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
342k	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	22	I	29,78	1,01	1,0	12	375	250	11,7	7,7	TP	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	250	11,7	7,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
342l	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	16		9	I	32,05		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	29	23					3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S		140	45	19					3		4				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			19				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
342m	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	15	15	I	27,55	1,16	0,9	12	262	160	12,6	7,7	TP	0,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	160	12,6	7,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
342n	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	20	II	25,79	0,99	0,9	12	327	245	10,1	7,6	TP	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	245	10,1	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
342~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 342																				
Ogółem:		**25,25**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:** **8 262**				
	I	**23,43**														**w tym:**				
	III	**0,23**														**I - drzewostany:** **8 120**				
	IV	**1,59**														**I - przestoje:** **74**				
																razem: **8 194**				
																IV - zadrzewienia: **68**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**0,65**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:** **230**				
	I	**0,65**														**w tym:**				
																I - drzewostany: **230**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**24,6**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:** **8 032**				
	I	**22,78**														**w tym:**				
	III	**0,23**														**I - drzewostany:** **7 890**				
	IV	**1,59**														**I - przestoje:** **74**				
																razem: **7 964**				
																IV - zadrzewienia: **68**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Bolków (07)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
343a	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	10		7	I	39,10	1,00	1,0	13					CP	0,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BK	3	10		2	I	33,38		KĘP						TW	0,20
			CZ ZG		SO	2	26	12	11	I	29,21				25	15	2,3	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	20	11	12	I	32,57				10	5	1,1	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	26													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////										Razem:		35	20	3,4	2,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	OS							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		80	30	19					4	1					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		1					
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
343b	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	20	21	I	29,02	0,94	1,0	12	331	715	11,0	23,7	TP	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	715	11,0	23,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
343c	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	24	II	25,37	1,03	0,9	4	399	605	9,2	13,9	IB (95%)	1,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	90						---						AGROT	1,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	605	9,2	13,9	ODN-ZRB	1,52
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub		BRZ															
			gniazdami utworów zwięźlejszych ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
343d	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	29	26	I	29,83	0,80	0,8	4	272	900	7,3	24,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	35	26	I	27,36		WKĘP	4	40	130	0,8	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	90	31	25	II	25,81			4	28	90	0,3	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		340	1 120	8,5	27,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: Z		KL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
343f	I	10,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	30,87	0,72	0,9	23	305	3 290	9,1	98,2	TP	10,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65						---							
			TD: ZG		OL	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	180													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		305	3 290	9,1	98,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODR	BK	7	24		7	I	32,23	0,30		12						
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	2	15		7	I	29,11									
			Stabilność: STABIL OBN		KL	1	15		6	III	23,50									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							0,40								
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik		DB															
					ŚW															
					KL															
					JW															
343g	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	26	25	IA	32,57	0,85	0,8	13	364	720	11,0	21,8	TP	1,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z										---						CP	1,20
			TD: CZ ZG										Razem:		364	720	11,0	21,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	6	17		6	I	40,41	0,60		12					PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	3	17		6	II	29,01								CZĘŚĆ	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KL	1	17		5	IV	18,95									
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KL															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
343h	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	27	IA	30,82	1,07	0,9	3	487	1 215	11,6	28,8	TP	2,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	75						---							
			TD: ZG										Razem:		487	1 215	11,6	28,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
343i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	4	58	23	21	II	30,95	0,56	0,2	4	99	115	3,7	4,3	IB (95%)	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z		SO	4	58	31	24	IA	31,56		GRP	4	99	115	3,2	3,7	AGROT	1,16
			TD: CZ ZG		BRZ	2	58	23	23	I	28,17			4	33	40	0,9	1,1	ODN-ZRB	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		231	270	7,8	9,1	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																INTENS	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - OWADY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 60 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, borówka czarna																	
343j	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	BRZ							0,30								
					AK															
343~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
343~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Podsumowanie dla oddziału: 343																					
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																					
Ogółem:	**24,54**																				
w tym:																**Grubizna ogółem:**					
	I	**24,09**														**w tym:**					
	III	**0,24**														**I - drzewostany:**					
	IV	**0,21**														**I - przestoje:**					
																razem:					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)

344a	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	13	13	IA	32,14	1,08	1,0	13	130	180	9,5	13,3	TW	1,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	26	14	16	I	29,85		KĘP		43	60	2,8	3,9		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	21	10	12	I	31,53				16	20	1,1	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		189	260	13,4	18,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		OL															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, borówka czarna																	
			PNSW: w części E luka o pow. 0,11 ha																	
			w części N luka o pow. 0,09 ha																	
344b	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	61	27	26	I	30,64	0,67	0,9	4	218	395	4,6	8,5	IIIA (40%)	1,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	1	61	31	27	IA	33,81		GRP	3	33	60	0,9	1,7	AGROT	0,73
			TD: CZ ZG		OL	MJS	61												ODN-ZŁOŻ	0,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	24													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		251	455	5,6	10,2	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,60							INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: N STABILNY		GŁG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
344c	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	70	28	24	II	27,10	0,91	0,9	3	153	290	4,2	8,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	3	95	30	24	III	24,47		WKĘP	3	131	250	2,6	4,9		
			TD: ZG		OL	3	55	24	22	II	27,55			4	98	185	3,3	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	95													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		382	725	10,1	19,1		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pióropusznik strusi 1 szt.																	
344d	I	9,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	51	21	24	IA	33,55	0,79	0,8	23	287	2 720	9,9	93,4	TP	9,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	1	51	21	23	I	29,81		KĘP		28	265	0,7	6,4		
			TD: ZG		ŚW	MJS	51													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	51													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY										Razem:		315	2 985	10,5	99,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODS	BK	10	10					0,60		12						
			Stabilność: STABIL S OBN	PODSZ	KRU							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		140	95	24					3		80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			80				
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
344f	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	80	32	25	II	26,86	1,01	0,9	3	385	730	8,8	16,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		SO	2	80	36	28	IA	30,92		WKĘP	3	96	180	2,2	4,1		
			TD: ZG		BRZ	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		481	910	11,0	20,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	JRZ							0,90								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ///piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
344g	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	34	28	IA	30,92	0,95	0,9	2	317	260	7,2	5,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	95	41	28	I	28,65		WKĘP	3	125	105	2,7	2,2		
			TD: CZ ZG		DB.S	PJD	140													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	365	10,0	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,70								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
344h	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	23	24	I	29,87	0,82	0,9	13	196	300	5,9	9,0	TP	1,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	75	33	26	I	29,83		KĘP		109	165	2,8	4,3		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	65	26	23	I	26,87				27	40	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	135													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		332	505	9,2	14,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,05 ha: DB.S 7 l., SO 7 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																
			Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
344i	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	24	25	IA	32,31	0,95	0,9	13	408	300	11,8	8,7	TP	0,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	59						---						
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	59												
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	300	11,8	8,7	
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,60							
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		ŚW														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Stabilność: STABIL OBN																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																
			drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: P-Z																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																
344j	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CW	1,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	7		1	III	24,45		WKĘP						
			TD: ZG		BK	1	7		1	I	30,63								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	4												
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		92	28	25					3		30			
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S		92	52	25					3		15			
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			45			
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Stabilność: STABILNY																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																
			drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: P-Z																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, rokiet																
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 92 l.,																
344k	IV	2,06	Rodzaj powierzchni: Ł																
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie																
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 2,06 ha																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
344l	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	33	26	II	24,80	0,96	0,9	3	384	90	7,7	1,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		384	90	7,7	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
344m	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	32	27	I	26,38	0,91	0,9	3	384	680	7,9	13,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		384	680	7,9	13,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
344n	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	27	IA	30,82	0,97	0,8	3	442	755	10,8	18,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		442	755	10,8	18,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL S OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		GŁG															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,12 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
344o	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	27	IA	30,82	1,04	0,9	2	476	220	11,3	5,2	TP	0,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	75						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		476	220	11,3	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, trawy, jeżyna																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
344~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
344~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																	
344~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
344~d	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																	
			Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
344~f	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 344																				
Ogółem:		**27,71**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 375**				
	I	**25,38**												**w tym:**						
	III	**0,27**												**I - drzewostany:**	**8 250**				
	IV	**2,06**												**I - przestoje:**	**125**				
														razem:	**8 375**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**8,63**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 090**				
	I	**6,54**												**w tym:**						
	III	**0,03**												**I - drzewostany:**	**2 045**				
	IV	**2,06**												**I - przestoje:**	**45**				
														razem:	**2 090**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**15,81**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**15,62**														**w tym:**				
	III	**0,19**														**I - drzewostany:**				
																I - przestoje:				
																razem:				
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																				
Ogółem:		**3,27**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**3,22**														**w tym:**				
	III	**0,05**														**I - drzewostany:**				
																razem:				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Bolków (07)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
345a	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	14	14	IA	31,60	0,80	0,9	12	141	100	9,7	6,8	TW	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	14	15	I	29,56		DKĘP		16	10	0,9	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	29													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	29													
			Budowa pionowa: drzewostan											Razem:		157	110	10,6	7,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK								0,50							
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					DB															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ															
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, borówka czarna	PRZES	DB.S		100	45	22					3		10				
					AK		100	38	23					4		5				
					BRZ		80	39	25					4		1				
														Razem:		16				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
345b	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	25	22	IA	30,32	1,00	0,9	22	276	765	8,3	23,1	TP	2,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	67	29	25	IA	30,43		WKĘP		110	305	3,4	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	67													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	67													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		AK	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		386	1 070	11,7	32,6		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	DB							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					JRZ															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		BRZ															
345c	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	32	26	I	26,66	1,02	0,9	3	393	245	8,2	5,1	IB (90%)	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	95	35	25	III	25,61		KĘP	3	34	20	1,1	0,7	AGROT	0,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												ODN-ZRB	0,62
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		427	265	9,3	5,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
					CZM															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
345d	I	4,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	66	27	24	I	29,65	0,96	0,9	22	218	1 045	6,5	31,2	TP	4,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	66	23	20	III	25,50		WKĘP		27	130	1,0	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	57	21	22	I	29,78				120	575	3,4	16,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	66													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	66													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		LP	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		SO	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	150													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LP	MJS	100													
					BK	MJS	40													
			Gosp.: Z										Razem:		365	1 750	10,9	52,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB							0,50								
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		LP															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: DB.S 150 l., SO 150 l.,		BRZ															
					JRZ															
					CZM															
345f	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	12	12	IA	31,38	1,10	1,0	12	152	105	12,1	8,4	TW	0,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	11	12	I	28,11		DKĘP		16	10	1,0	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		168	115	13,1	9,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LP															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
345g	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	31	26	I	28,12	0,56	0,2	3	185	185	5,2	5,2	IIIAU (90%)	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	85	29	26	I	27,29		KĘP	3	46	45	0,6	0,6	AGROT	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	50												ODN-ZŁOŻ	0,74
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												CP	0,26
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		231	230	5,7	5,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.S	10	14		5	I	30,01	0,30		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,60								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	
			PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB.S 14 l.,																	
345h	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	56	22	22	IA	30,05	1,08	0,9	22	254	765	8,7	26,2	TP	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	48	20	20	IA	30,33		WKĘP		132	395	3,9	11,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	56													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	56													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		386	1 160	12,6	37,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
345i	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	81	27	24	I	26,78	1,13	0,9	3	387	975	9,6	24,1	IB (95%)	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	54	20	19	I	27,45		WKĘP	4	47	120	1,2	3,0	AGROT	2,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	81												ODN-ZRB	2,52
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	54													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	150													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		434	1 095	10,8	27,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,50								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
345j	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	14	14	IA	30,45	1,22	1,0	12	196	240	11,4	13,9	TW	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	12	13	II	25,80		DKĘP		33	40	2,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	31													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		229	280	13,5	16,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		140	80	25					3		10				
			Gosp.: Z										Razem:			10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
345k	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	30	23					3		15				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		130	69	25					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 129 l.,																	
345l	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
345m	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
345n	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
345o	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
345~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
345~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 345																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**19,2**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**6 121**				
	I	**18,80**												**w tym:**						
	III	**0,25**												**I - drzewostany:**		**6 075**				
	IV	**0,15**												**I - przestoje:**		**46**				
														razem:		**6 121**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
346a	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	15	16	I	28,74	1,06	0,9	12	262	405	12,3	18,9	TP	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---						AGROT	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	40												ODN-IIP	0,70
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		262	405	12,3	18,9		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		95	40	20					3		3				
			Gosp.: Z		BRZ		95	29	21					3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			4				
346b	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	1,12	0,9	12	392	990	11,4	28,8	TP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	990	11,4	28,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
346c	I	5,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	28	24	I	29,43	0,92	0,9	23	338	1 975	9,4	54,8	TP	5,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	110	68	24	III	22,83		WKĘP		38	220	0,9	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	67													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	160													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		376	2 195	10,3	60,2		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	KRU							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
346d	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	0,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BEZ.K	MJS	11													
			Teren: nizinny równy, płaski		RÓŻ.D	MJS	11													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚL.T	MJS	11													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZR.P	PJD	11													
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
346f	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	12	12	IA	30,70	1,18	1,0	12	162	355	12,5	27,2	TW	2,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	11	11	II	25,94		DKĘP		16	35	1,0	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		178	390	13,5	29,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	32	23					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		125	40	22					3		10				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		60	23	18					4		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			33				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 125 l., SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
346g	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	35	60	6,6	10,8	TW	1,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		WKĘP							
					BK	1	17		5	I	35,88									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		35	60	6,6	10,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	45	20					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		130	48	21					3		20				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		60	23	18					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			61				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
346h	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	52	22	23	IA	32,22	0,99	0,9	23	243	280	7,5	8,7	TP	1,16
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		ŚW	2	52	23	22	I	33,51		WKĘP		88	100	3,1	3,6		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	52	27	24	I	29,46				77	90	2,7	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		408	470	13,2	15,3		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha																	
346i	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	28	25	IA	30,87	0,98	0,9	13	382	480	10,3	12,9	TP	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	90	39	26	II	27,23		WKĘP		38	50	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	125													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		420	530	11,4	14,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, kuklik		DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
346j	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	21	21	I	27,51	0,98	0,9	12	283	225	8,5	6,7	TP	0,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	31	23	II	24,37		WKĘP		65	50	1,7	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90													
					Razem:										348	275	10,2	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
346k	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	18	18	I	27,54	0,97	1,0	12	284	215	10,9	8,2	TP	0,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
					DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:										284	215	10,9	8,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
346l	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	39	26	II	26,84	1,00	0,9	2	505	245	10,7	5,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65													
													Razem:		505	245	10,7	5,2		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
346~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
346~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
346~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		40	15	15					4		5				
													Razem:			5				
346~d	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 346																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**19,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 878**				
	I	**18,69**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**5 775**				
															I - przestoje:	**98**				
															razem:	**5 873**				
															III - zadrzewienia:	**5**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
347a	I	5,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	32	27	IA	30,82	0,95	0,9	3	385	2 220	9,5	55,0	TP	5,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	75	31	26	I	28,43		DKĘP	3	40	230	0,5	3,0		
			TD: ZG		DB.S	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		425	2 450	10,1	57,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
347b	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	22	I	27,85	1,06	0,9	12	392	935	11,2	26,7	TP	2,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		392	935	11,2	26,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
347c	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	25	I	26,37	1,07	0,9	3	434	360	9,7	8,0	IB (100%)	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	90						---						AGROT	0,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB	0,83
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	150													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		434	360	9,7	8,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,30								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
	Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
347d	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	23	IA	31,35	1,10	0,9	12	430	415	13,1	12,5	TP	0,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	55						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		430	415	13,1	12,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
	Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
347f	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	25	IA	30,43	0,90	0,9	23	382	195	10,5	5,4	TP	0,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	195	10,5	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	DB.S		160	62	26					3		50				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			50				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 160 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
347g	I	12,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	24	I	29,43	0,94	0,9	23	382	4 875	10,6	135,2	TP	12,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	MJS	67						---							
			TD: ZG		DB.S	MJS	67													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		382	4 875	10,6	135,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	8	27		6	II	25,79	0,20		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	2	15		8	I	31,38									
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,30								
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
347h	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	20	IA	31,36	1,03	0,9	22	339	260	12,8	9,9	TP	0,77
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	MJS	45						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		339	260	12,8	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zielna																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
347i	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	25	IA	30,43	0,92	0,9	23	392	1 205	10,7	32,9	TP	3,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		DB.S	MJS	67						---							
			TD: ZG		BRZ	MJS	67													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	1 205	10,7	32,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,30		13						
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	27													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
347j	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	23	22	IA	31,80	1,00	0,9	12	263	545	8,8	18,2	TP	2,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	1	50	23	19	I	31,70		WKĘP		33	70	1,5	3,2		
			TD: ZG		OL	2	90	30	26	II	26,84				104	215	2,1	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		400	830	12,4	25,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	LSZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zalesień porolnych		OS															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		160	70	29					2		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			50				
			Runo: rokiet, kuklik																	
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,05 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,41 ha: OL 90 l., DB.S 160 l.,																	
347k	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
347l	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																				
347m	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
347~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
347~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
347~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 347																				
Ogółem:		**29,99**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 625**				
	I	**29,12**												**w tym:**					
	III	**0,45**												**I - drzewostany:**	**11 525**				
	IV	**0,42**												**I - przestoje:**	**100**				
														razem:	**11 625**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**26,19**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 085**				
	I	**25,40**												**w tym:**					
	III	**0,45**												**I - drzewostany:**	**10 035**				
	IV	**0,34**												**I - przestoje:**	**50**				
														razem:	**10 085**				
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																				
Ogółem:		**3,8**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 540**				
	I	**3,72**												**w tym:**					
	IV	**0,08**												**I - drzewostany:**	**1 490**				
														I - przestoje:	**50**				
														razem:	**1 540**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
348a	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	14	14	I	29,92	1,10	0,9	22	153	195	9,1	11,6	TW	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	32	13	15	I	27,85		WKĘP		22	30	1,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	55	24	22	IA	30,32				76	95	2,6	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	32													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	32													
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	32													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS	MJS	32													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	55													
			Stabilność: STABIL OBN		OS	MJS	55													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		251	320	12,7	16,1		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB							0,40								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki	PRZES	DB.S		270	115	23					3		25				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 120 l.,		DB.S		120	52	25					3		15				
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.		DB.S		90	38	18					3		15				
													Razem:			55				
348b	I	7,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	54	23	23	IA	31,63	0,93	0,9	22	331	2 570	10,5	81,7	TP	7,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	35	26	II	26,00		WKĘP		33	255	0,8	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	54													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	54													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	54													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS	MJS	54													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	100													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		364	2 825	11,3	88,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							0,10								
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik		BK															
348c	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
348d	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Podsumowanie dla oddziału: 348																				
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																				
Ogółem:		**9,25**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 200**				
	I	**9,04**													**w tym:**					
	IV	**0,21**													**I - drzewostany:**	**3 145**				
															I - przestoje:	**55**				
															razem:	**3 200**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																				
349a	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	18	17	II	25,02	1,03	0,9	21	221	355	8,4	13,5	TP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	26	24	I	26,95		WKĘP		88	140	2,0	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	45													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	45													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		309	495	10,4	16,7		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	DB							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
349b	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	23	II	24,37	1,08	0,9	3	399	280	9,3	6,5	IB (100%)	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	120												ODN-ZRB	0,70
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	PJD	120													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		399	280	9,3	6,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
349c	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	26	24	IA	32,37	1,06	0,9	12	287	555	9,1	17,6	TP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	55	27	23	II	28,29		WKĘP		99	190	2,6	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	55	25	22	I	27,79				33	65	0,8	1,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	55													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		419	810	12,5	24,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		GŁG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 90 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
349d	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	25	25	IA	32,06	1,03	0,9	11	353	285	9,9	8,0	TP	0,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	60	22	21	II	24,29		GRP		22	20	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	60	24	22	II	26,74				33	25	0,7	0,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		408	330	11,3	9,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,70								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
349f	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	24	21	IA	33,18	0,97	0,9	11	339	420	12,9	16,0	TP	1,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		339	420	12,9	16,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 25 l., SO 25 l.,																	
349g	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	26	13	12	IA	30,70	1,06	1,0	11	108	320	6,4	19,0	TW	2,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	26	19	18	I	31,17		KĘP		54	160	3,1	9,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	26	12	11	I	29,77				5	15	1,8	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	26	14	14	I	37,51				11	35	1,3	3,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	26													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		178	530	12,5	37,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OL							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
349h	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	16	15	II	25,73	1,01	0,9	11	230	170	10,7	8,0	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		230	170	10,7	8,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
349i	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	125	7,4	23,6	TW	3,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	8	8	I	27,57		DKĘP		10	30	1,7	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	18	7	7	IV	15,45				5	15	0,3	1,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	18													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		55	170	9,5	30,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		120	30	22					3		70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			70				
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
349j	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	27	23	II	24,37	1,13	0,9	3	341	230	7,7	5,2	IB (100%)	0,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	120	38	24	III	21,72		KĘP	3	70	50	1,5	1,0	AGROT	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	67												ODN-ZRB	0,68
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO.C	PJD	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		411	280	9,2	6,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,10								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
349k	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	47	25	23	IA	33,83	1,16	0,9	12	306	580	10,4	19,6	TP	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	47	23	22	I	29,88		KĘP		109	205	2,9	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	47													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	30													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		415	785	13,2	25,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
349l	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	45	22	20	II	27,82	1,17	0,9	11	241	190	8,1	6,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	27	16	16	I	29,52		WKĘP		77	60	5,8	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	45													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		318	250	13,9	10,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,80								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, torf niski /piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita																	
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
349m	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	2,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
349n	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	26	24	II	28,34	1,21	0,9	3	298	630	8,7	18,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		SO	2	90	34	28	I	29,35		WKĘP	2	110	235	2,3	4,8		
			TD: ZG		SO	2	45	21	20	IA	31,36			4	99	210	2,9	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		507	1 075	13,8	29,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,70								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB															
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita	PRZES	DB.S		100	38	21					3		40				
													Razem:			40				
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																	
349o	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
349~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
349~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
349~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
349~d	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 349																				
Ogółem:		**21,94**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 705**				
	I	**21,49**													**w tym:**					
	III	**0,40**													**I - drzewostany:**	**5 595**				
	IV	**0,05**													**I - przestoje:**	**110**				
															razem:	**5 705**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**5,07**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 115**				
	I	**4,98**													**w tym:**					
	III	**0,09**													**I - drzewostany:**	**1 075**				
															I - przestoje:	**40**				
															razem:	**1 115**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
Ogółem:		**16,87**																	
w tym:																			
	I	**16,51**																	
	III	**0,31**																	
	IV	**0,05**																	

			Grubizna ogółem:											**4 590**					
			w tym:																
			I - drzewostany:											**4 520**					
			I - przestoje:											**70**					
			razem:											**4 590**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

350a	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	1,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	7		1	III	24,45		DKĘP							
			ZG		BK	1	7		1	I	30,63									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	20													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	20													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		94	28	27					3		50				
			Pokrywa: zadarniona		OL		65	28	25					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		85	44	25					3		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			62				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,24 ha: OL 65 l., SO 94 l.,																	
350b	IV	2,00	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		30	15	15					4		5				
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 2 ha		OS		30	16	16					4		2				
					DB.S		30	20	15					4		1				
													Razem:			8				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
350c	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	40	21	20	I	28,82	0,85	0,9	11	262	175	11,2	7,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
													Razem:		262	175	11,2	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C															
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
350d	I	4,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	35	29	IA	32,80	1,01	0,9	2	499	2 470	11,6	57,2	TP	4,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
					JS	PJD	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	140													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		499	2 470	11,6	57,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,90								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
350f	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	30	25	I	29,76	1,23	0,9	2	585	1 170	16,1	32,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		585	1 170	16,1	32,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,27 ha: OL 26 l.,																	
350g	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	28	IA	30,92	1,21	0,9	2	567	610	12,3	13,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		567	610	12,3	13,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
350h	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	25	27	IA	32,87	1,15	0,9	11	349	1 585	9,4	42,5	TP	4,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	36	29	IA	32,80		WKĘP		196	890	3,8	17,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		545	2 475	13,2	59,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
350i	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	26	25	I	29,10	1,20	0,9	3	574	340	15,0	8,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	60						---							
			TD: ZG		ŚW	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		574	340	15,0	8,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,80								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
350j	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	61	24	22	I	28,77	1,09	0,9	21	327	640	9,5	18,7	TP	1,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	45	20	19	IA	30,27		WKĘP		65	125	2,6	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	61													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		392	765	12,1	23,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	
350k	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	24	I	29,87	1,07	0,9	11	436	450	11,9	12,2	TP	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		436	450	11,9	12,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
350l	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		43	14	16					4		2				
					OL		55	26	23					3		4				
					OL		75	31	22					3		10				
													Razem:			16				
350m	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	43	22	20	II	28,21	1,20	0,9	11	306	500	11,4	18,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	60	24	23	II	27,58		KĘP		88	145	2,7	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	43													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	43													
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	MJS	60													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski //// POROL										Razem:		394	645	14,1	23,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	ŚW							0,50								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,63 ha		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. rębu d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
350n	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	29	27	IA	33,33	0,81	0,9	11	305	295	7,4	7,2	TP	0,97
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	36	28	IA	31,81		KĘP		55	55	1,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	63	28	26	I	33,71				22	20	1,3	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	75													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		382	370	10,6	10,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,30								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. rębu d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
350o	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	28	I	29,35	1,07	0,9	3	493	1 555	10,3	32,5	IIIB (40%)	3,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z										---						AGROT	0,95
			TD: CZ ZG										Razem:		493	1 555	10,3	32,5	ODN-ZŁOŻ	0,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	35		7	III	22,22	0,20		11						
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
350~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
350~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
350~c	III	0,27	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 350																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,41**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 111**				
	I	**24,27**													**w tym:**					
	III	**0,64**													**I - drzewostany:**	**11 025**				
	IV	**2,50**													**I - przestoje:**	**62**				
															razem:	**11 087**				
															IV - zadrzewienia:	**24**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
351a	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	29	26	IA	33,06	1,06	0,9	21	475	400	13,0	10,9	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	PJD	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		475	400	13,0	10,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
351b	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	26	24	IA	31,83	1,15	0,9	11	375	1 285	10,8	37,1	TP	3,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	70	33	27	IA	31,79		KĘP		110	375	2,6	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	97													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	57													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	57													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		485	1 660	13,4	45,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trawy, rokiet		CZM.P															
351c	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	85	35	28	IA	30,11	1,01	0,9	3	235	350	5,2	7,7	TP	1,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	85	40	26	II	27,90		RZĘD	3	47	70	1,2	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	4	70	29	26	IA	30,80			3	176	260	4,6	6,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	85													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	85													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		458	680	10,9	16,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		KL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
351d	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	26	24	IA	31,83	1,10	0,9	11	331	930	9,2	25,8	TP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	70	33	27	IA	31,79		KĘP		132	370	3,7	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	PJD	70													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		463	1 300	12,9	36,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KL							0,70								
			Stabilność: STABILNY		LP															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
				PRZES	LP		110	57	18					3		40				
			Gosp.: Z										Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SE bagno o pow. 0,17 ha																	
351f	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	BRZ		50	20	20					4		10				
			Informacje: Ruiny		SO		70	31	22					3		10				
					BRZ		25	12	12					4		2				
													Razem:			22				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					KRU															
351g	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	33	29	IA	31,91	0,80	0,8	2	238	540	5,6	12,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	30	25	I	26,82		KĘP	3	57	130	0,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	40	22	19	I	28,99			4	34	75	1,6	3,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	80													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		329	745	8,0	18,1		
			Stabilność: STABIL OBN	PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,40		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,40								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		OS															
					JW															
					DB															
351h	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		80	31	27					3		5				
					OL		80	22	23					4		10				
					OL		50	18	18					4		5				
													Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB							0,40								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
351i	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	29	25	II	26,86	1,14	0,9	4	544	675	12,2	15,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	80						---							
													Razem:		544	675	12,2	15,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		WB															
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	
351j	IV	1,96	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	22	23					4		15				
					OL		35	19	19					4		25				
					BRZ		35	18	17					4		15				
					SO		35	18	18					4		5				
													Razem:			60				
				ZAKRZEW	WB							0,40								
					KRU															
351k	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	28	I	29,35	1,10	0,9	3	505	1 185	10,5	24,8	IB (85%)	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		505	1 185	10,5	24,8	ODN-ZRB	2,35
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,60								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
351l	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	13	12	IA	31,38	1,20	1,0	11	141	115	11,4	9,5	TW	0,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	2	25	11	10	II	29,14		KĘP		22	20	1,8	1,5		
			TD: ZG										Razem:		163	135	13,2	11,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
351m	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	34	19	19	I	29,52	0,93	1,0	11	109	240	5,0	11,1	TW	2,21
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	2	34	18	17	I	29,28		KĘP		44	95	1,8	4,1		
			z TD: ZG		SO	2	34	18	17	IA	32,62				44	95	2,5	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	34	20	20	I	38,18				11	25	1,3	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	40	21	20	I	28,82				33	75	1,2	2,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		241	530	11,9	26,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	ŚW							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
351n	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	32	27	IA	33,56	1,04	0,9	11	425	455	11,5	12,3	TP	1,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	62	30	26	I	30,45		GRP		44	45	0,7	0,8		
			TD: ZG		TP	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		469	500	12,2	13,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	8	25		6	II	27,84	0,20		11						
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	2	25		9	I	33,17									
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
351o	I	5,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	35	29	IA	31,91	1,07	0,9	2	442	2 610	9,2	54,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	30	25	I	26,82		GRP	2	57	335	1,0	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	40													
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		499	2 945	10,2	60,3		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	27		7	II	28,76	0,40		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		JRZ															
					ŚW															
351p	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	31,81	1,17	0,9	2	556	245	12,6	5,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		556	245	12,6	5,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
351r	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	23	21	I	29,29	1,17	0,9	11	276	835	9,1	27,4	TP	3,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	65	29	24	I	29,87		KĘP		155	470	3,8	11,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		431	1 305	12,9	38,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODR	BK	10	13		2	III	25,56	0,50		11						
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
351s	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	1,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		4	I	33,02		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	28	25					3		20				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych; uprawa pochodna - drzewostan z nasion																	
			PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																	
351t	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	26	I	27,36	1,11	0,9	3	470	870	10,2	18,8	IIIA (40%)	1,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	90						---						AGROT	0,74
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	40												ODN-ZŁOŻ	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		470	870	10,2	18,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	ŚW							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
351w	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	1,00	0,9	11	425	280	11,6	7,6	TP	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	280	11,6	7,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
351x	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	13	12	IA	31,38	1,13	1,0	11	152	520	10,9	37,3	TW	3,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	14	13	I	29,57		DKĘP		22	75	2,2	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	595	13,1	44,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	29	24					3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			60				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
351~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
351~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 351																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**38,58**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**14 272**				
	I	**35,26**													**w tym:**					
	III	**0,43**													**I - drzewostany:**	**14 050**				
	IV	**2,89**													**I - przestoje:**	**120**				
															razem:	**14 170**				
															IV - zadrzewienia:	**102**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
352a	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	23	23	I	28,21	1,01	0,9	11	392	445	10,8	12,3	TP	1,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	445	10,8	12,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
352b	I	10,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	31,81	1,29	0,9	2	612	6 305	13,5	139,4	TP	10,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	PJD	135													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek		BK	MJS	30													
			luźny //// POROL		CZM	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	135													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		612	6 305	13,5	139,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
352c	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	24	II	25,37	1,06	0,9	3	411	445	9,4	10,1	IB (95%)	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	90						---						AGROT	1,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	445	9,4	10,1	ODN-ZRB	1,08
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
352d	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	40	95	9,8	23,8	TW	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	17		6	II	29,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	17													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		40	95	9,8	23,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	34	26					3		60				
			Gosp.: Z										Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
352f	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		5	IA	30,39	1,00	1,0	11					CP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	12		4	I	30,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12		3	I	36,16									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	34	25					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
352g	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CW	3,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		96	25	25					3		60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 96 l.,																	
352h	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		5	II	25,46	1,00	1,0	11					CP	0,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		9	I	32,05		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		55	17	19					4		30				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,17 ha: SO 55 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
352i	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	16	16	IA	31,41	1,26	0,9	11	240	275	12,1	13,9	TW	1,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	18	17	I	29,28		PAS		55	65	2,3	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		295	340	14,4	16,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
352j	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	24	23	I	27,60	1,12	0,9	3	431	1 050	11,3	27,6	TP	2,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	1 050	11,3	27,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
352k	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	24	I	29,87	1,21	0,9	11	491	1 075	13,0	28,4	TP	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		491	1 075	13,0	28,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
352l	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	3,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	4						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	5													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	4													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek luźny ////		BRZ	MJS	4													
				PRZES	SO		100	33	28					3		60				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,18 ha: SO 100 l.,																	
352m	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					TW	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	16		5	II	27,93		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	16		5	I	38,03									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek luźny ////		CZM.P															
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		125	35	26					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
352n	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	77	32	27	IA	30,46	1,17	0,9	2	374	585	8,5	13,3	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	65	26	25	IA	30,87		KĘP	3	147	230	3,9	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		521	815	12,4	19,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
352o	I	0,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	31,81	1,17	0,9	2	556	45	12,6	1,0	TP	0,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		556	45	12,6	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
352~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
352~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 352																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**32,33**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 875**				
	I	**32,05**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**10 615**				
															I - przestoje:	**260**				
															razem:	**10 875**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
353a	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	26	I	29,83	0,96	0,9	3	419	505	10,5	12,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	105						---							
					SO	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	505	10,5	12,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
353b	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	26	I	27,36	1,05	0,9	3	446	1 880	9,7	41,1	IB (95%)/1	2,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	2,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	1 880	9,7	41,1	ODN-ZRB/1	2,55
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,50							BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek luźny //// POROL		SO															
					JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
353c	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	16	15	I	28,80	0,97	1,0	13	218	570	11,5	30,1	TP	2,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		218	570	11,5	30,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
353d	I	7,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	24	II	25,37	1,00	0,9	3	387	3 090	9,0	71,6	IB (95%)/1	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	3 090	9,0	71,6	ODN-ZRB/1	4,00
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10							BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek luźny ////		KRU															
					BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	
353~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 353																			
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**16,46**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 045**					
	I	**16,02**											**w tym:**						
	III	**0,44**											**I - drzewostany:**	**6 045**					
													razem:	**6 045**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
354a	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	13	12	IA	31,38	1,20	0,9	22	152	615	12,9	51,9	TW	4,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	14	13	I	29,57		DKĘP		32	130	1,2	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	745	14,0	56,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		110	44	24					3		15				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS		70	28	23					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 63 l.,																	
354b	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	31	27	IA	31,79	1,15	0,9	12	469	1 625	11,5	39,8	TP	3,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	31	25	I	28,11		DKĘP		44	150	0,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	85													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	85													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		OS	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ	MJS	30													
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		513	1 775	12,1	42,0		
			Gosp.: Z	PODSZ	KRU							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna		DB															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,38 ha: BRZ 26 l., SO 26 l.,		JRZ															
			w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 50 l., BRZ 50 l.,		OS															
			w części E kępa o pow. 0,38 ha: BRZ 26 l., SO 26 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
354c	I	5,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	24	22	IA	33,49	0,95	0,9	22	350	1 885	12,8	68,6	TP	5,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		350	1 885	12,8	68,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB.S		110	44	22					3		55				
			Gosp.: Z		OL		110	32	22					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			70				
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
354d	I	6,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	23	I	29,32	1,01	0,9	11	392	2 585	11,3	74,8	TP	6,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	63													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	PJD	63													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		392	2 585	11,3	74,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,10								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
354f	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	15	15	IA	30,68	1,28	1,0	11	284	150	14,9	7,8	TW	0,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	150	14,9	7,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
354g	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	29	26	IA	32,33	1,12	0,9	12	403	2 150	10,5	56,0	TP	5,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	24	24	IA	32,37		WKĘP		87	465	2,7	14,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK	PJD	63													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	PJD	55													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	PJD	90													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		490	2 615	13,2	70,4		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	KRU							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		AK															
					OS															
					BRZ															
	Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
354h	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	37	19	18	IA	32,35	1,03	0,9	12	185	230	9,3	11,5	TP	1,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	63	27	25	IA	31,33		WKĘP		164	200	3,6	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	63													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		349	430	13,0	15,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
	Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
354i	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	23	22	I	26,79	1,07	0,9	11	316	760	8,6	20,7	TP	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	30	25	I	27,95		WKĘP		87	210	2,1	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		403	970	10,7	25,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
354j	I	5,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	15	15	IA	30,68	1,08	1,0	11	240	1 340	13,2	73,5	TW	5,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		240	1 340	13,2	73,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	DB.S		110	34	19					3		1					
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			1					
			Pokrywa: zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: trawy, rokiet																		
354k	IV	3,00	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		50	14	16					4		3					
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 3 ha										Razem:			3					
354l	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	36	28	IA	30,92	1,22	0,9	2	419	555	8,7	11,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	55	25	26	IA	34,39		KĘP	3	147	195	4,5	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80														
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	55														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	PJD	55														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	PJD	55														
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		566	750	13,2	17,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,50									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ																
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: trawy, rokiet																		
		Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
354m	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																		
		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
354n	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																		
354o	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																		
		Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
354~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
354~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
354~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 354																			
Ogółem:		**39,29**																	
w tym:																			
	I	**35,88**																	
	III	**0,36**																	
	IV	**3,05**																	
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
Ogółem:		**30,37**																	
w tym:																			
	I	**27,15**																	
	III	**0,19**																	
	IV	**3,03**																	
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
Ogółem:		**8,92**																	
w tym:																			
	I	**8,73**																	
	III	**0,17**																	
	IV	**0,02**																	

		Grubizna ogółem:	**13 339**		
		w tym:			
		I - drzewostany:	**13 245**		
		I - przestoje:	**91**		
		razem:	**13 336**		
		IV - zadrzewienia:	**3**		
		Grubizna ogółem:	**10 369**		
		w tym:			
		I - drzewostany:	**10 295**		
		I - przestoje:	**71**		
		razem:	**10 366**		
		IV - zadrzewienia:	**3**		
		Grubizna ogółem:	**2 970**		
		w tym:			
		I - drzewostany:	**2 950**		
		I - przestoje:	**20**		
		razem:	**2 970**		

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
355a	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	25	24	IA	32,66	1,05	0,9	12	430	2 040	13,1	62,0	TP	4,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	54													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	54													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		430	2 040	13,1	62,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BK							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,15 ha: SO 37 l., BRZ 37 l.,																	
355b	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	35	16	16	IA	30,93	0,99	0,9	12	153	335	7,5	16,4	TW	2,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	35	16	15	I	33,97		KĘP		22	50	2,8	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	35	18	17	I	28,80				33	70	1,0	2,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	35	19	18	II	28,61				22	50	1,2	2,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		230	505	12,4	27,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		80	25	24					3		42				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS		80	28	23					3		10				
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita		BRZ		80	31	25					3		12				
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 80 l.,										Razem:			64				
			w części W kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 80 l., OS 80 l., BRZ 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
355c	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	28	26	IA	32,33	1,08	0,9	12	480	550	12,8	14,7	TP	1,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		480	550	12,8	14,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
355d	IV	1,46	Rodzaj powierzchni: Ł																	
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 1,46 ha																	
355f	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	27	I	29,93	1,20	0,9	2	544	905	12,0	19,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		544	905	12,0	19,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
355g	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	125	45	27	III	24,51	1,00	0,9	3	495	455	9,6	8,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	100						---							
			TD: ZG		OL	MJS	100													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		495	455	9,6	8,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B -																	
			0,92 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
355h	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	25	15	16	I	30,20	1,01	0,9	11	184	480	12,1	31,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	1	25	15	15	I	32,39		DKĘP		11	30	1,1	2,9		
			TD: ZG		ŚW	MJS	25													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	25													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		195	510	13,3	34,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,40								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		125	40	24					3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ		105	35	21					3		1				
			Gosp.: S										Razem:			3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
355i	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	15	12	12	I	31,99	1,00	0,9	11	50	130	7,1	18,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	2	15		7	I	29,11		GRP							
			TD: ZG		OL	3	20	15	15	I	31,51				30	80	4,3	11,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	15													
			Kat. ochr.: wodochronne		Razem:										80	210	11,4	29,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,40								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	ŚW		110	38	29					3		60				
			Stabilność: STABILNY		Razem:											60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 110 l.,																	
355j	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	26	26	IA	34,11	0,96	0,9	12	386	425	11,3	12,4	TP	1,10
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	56	25	24	I	29,63		GRP		33	35	0,7	0,8		
			CZ ZG		ŚW	MJS	56													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski		Razem:										419	460	12,0	13,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		125	76	27					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		Razem:											20				
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
355k	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	105	39	28	II	27,47	0,84	0,9	11	172	180	4,0	4,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: LP GB DB;		BK	2	105	33	28	II	27,06		GRP		76	80	2,4	2,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	150	44	26	III	21,10				61	65	1,0	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	105	42	28	II	27,32				40	40	0,8	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	70	24	22	II	29,26				20	20	1,3	1,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	105													
			Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, piasek słabogliniasty z wkładkami,		OL	MJS	105													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //glina średnia		DB.S	MJS	150													
			///piasek luźny ////										Razem:		369	385	9,4	9,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,20								
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		ŚW															
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,04 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
355l	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	56	28	25	IA	33,11	1,20	0,9	12	408	1 220	11,6	34,5	TP	2,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	2	56	24	23	I	28,60		DKĘP		77	230	1,7	5,1		
			TD: ZG		ŚW	MJS	56													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		485	1 450	13,2	39,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	13		4	I	40,21	0,30		11						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,50								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
355m	I	5,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	21	I	29,29	1,19	0,9	12	419	2 480	13,1	77,8	TP	5,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55						---							
			ZG		ŚW	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	2 480	13,1	77,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	BK	10	13		3	I	33,42	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																	
355~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
355~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
355~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
355~d	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
355~f	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																	
355~g	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 355																				
Ogółem:		**28,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 097**				
	I	**26,91**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**9 950**				
	IV	**1,46**													**I - przestoje:**	**147**				
															razem:	**10 097**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**17,45**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 033**				
	I	**17,17**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**5 950**				
															I - przestoje:	**83**				
															razem:	**6 033**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**4,39**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 455**				
	I	**2,81**													**w tym:**					
	III	**0,12**													**I - drzewostany:**	**1 455**				
	IV	**1,46**													**razem:**	**1 455**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
Ogółem:		**7,06**																	
w tym:																			
	I	**6,93**																	
	III	**0,13**																	

Grubizna ogółem: 2 609 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 2 545 | **I - przestoje:** 64 | **razem:** 2 609

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

356a	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5					1,00	0,0	11					CW	0,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	5						DKĘP							
			TD: ZG		BK	1	5													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	BRZ		80	30	25					3		10				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			10				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //piasek słabogliniasty ///piasek luźny																	
			////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
356b	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	27	23	II	27,58	1,02	0,9	3	353	845	9,6	23,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	60	29	26	I	34,43		DKĘP	3	33	80	1,6	3,8		
			TD: ZG		SO	1	60	29	25	IA	32,06			3	44	105	1,2	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	100													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		430	1 030	12,4	29,7		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////	PODSZ	OL							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
356c	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	14		8	I	29,20	1,00	0,9	11					CP	1,11
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		ŚW	1	14		3	II	31,28		GRP							
			TD: ZG		OL	2	20	12	12	I	29,36				10	10	2,4	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	14													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		10	10	2,4	2,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,30								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	JS		130	85	34					3		5				
			Gosp.: S										Razem:			5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: ŚW 105 l.,																	
356d	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	22	IA	30,32	1,07	0,9	11	397	1 675	12,5	52,7	TP	4,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		397	1 675	12,5	52,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
356f	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	18	18	I	28,16	1,03	0,9	11	252	795	10,5	33,2	TP	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	48	18	17	II	24,20		GRP		33	105	0,8	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		285	900	11,3	35,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
356g	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	90	33	25	III	25,90	0,55	0,2	3	104	430	1,9	7,8	IIIAU (70%)	4,14
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: ZG		DG	3	90	42	31	I	32,78		DKĘP	3	116	480	3,0	12,4	AGROT	2,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	90	39	28	I	29,35			3	46	190	1,3	5,3	ODN-ZŁOŻ	2,52
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	1	90	37	27	II	28,19			3	23	95	0,8	3,2	CW	1,62
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	1	90	40	29	II	30,41			3	23	95	0,7	3,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		ŚW	MJS	90													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	90													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	150													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	150													
			Gosp.: P-Z		OL	MJS	60													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BK	MJS	60													
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ	MJS	50													
			Runo: trawy, orlica pospolita, pokrzywa zwyczajna		DB	MJS	60													
													Razem:		312	1 290	7,7	31,7		
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,62 ha: DB.S 6 l.,	PODR	DB.S	10	6		2	I	33,99	0,40		11						
					OL	MJS	6													
					SO	MJS	6													
				PODSZ	KRU							0,70								
					BK															
					BRZ															
					ŚW															
					OL															
					JRZ															
					SO															
356h	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	18	17	I	29,91	1,15	0,9	12	262	560	12,1	25,9	TP	2,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	40	18	17	II	26,72		GRP		33	70	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	40													
													Razem:		295	630	13,1	28,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 80 l., OL 80 l., DB.S 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
356i	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	16	15	I	27,55	1,16	0,9	11	262	725	12,6	34,8	TP	2,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		262	725	12,6	34,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
356j	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	45	22	19	II	27,11	1,00	0,9	11	197	160	7,9	6,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	1	45	20	19	I	27,25		DKĘP		22	20	0,8	0,7		
			TD: ZG		BRZ	1	80	30	23	II	24,81				33	25	0,5	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	80	30	24	III	25,99				44	35	1,0	0,9		
			Teren: nizinny równy		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////										Razem:		296	240	10,3	8,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	OL							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, jeżyna																	
356~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
356~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
356~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 356																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**21,96**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 515**				
	I	**21,39**													**w tym:**					
	III	**0,57**													**I - drzewostany:**	**6 500**				
															I - przestoje:	**15**				
															razem:	**6 515**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)												Leśnictwo: Czarny Bocian (04)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
357a	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	57	28	25	I	29,49	1,23	0,9	3	541	600	12,6	14,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	2	75	35	27	I	29,08		KĘP	2	55	60	3,0	3,3		
			TD: ZG		BRZ	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		596	660	15,6	17,3		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////	PODSZ	KRU							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
357b	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	105	35	26	II	25,38	0,99	0,9	3	243	155	4,9	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	2	105	30	25	III	24,57		GRP	3	121	75	1,8	1,2		
			TD: NIEZG		DB.S	1	105	38	26	III	25,43			3	30	20	1,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DG	1	105	39	27	II	26,03			3	40	25	1,4	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	105													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////		BK	MJS	70													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		434	275	9,2	5,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,70								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: orlica pospolita, trawy, rokiet																	
357c	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	80	30	25	II	26,86	0,86	0,9	2	181	125	3,9	2,7	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL;		BRZ	2	80	33	24	II	25,82		DKĘP	3	68	45	0,9	0,6		
			Zgodność z TD: ZG		OL	2	60	24	22	II	26,81			4	57	40	2,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	60	24	22	II	26,74			4	34	25	1,2	0,8		
			Teren: nizinny równy		ŚW	MJS	50													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	105													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	105													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		340	235	7,9	5,5		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU							0,70								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		WB															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, nerecznica		BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
357d	I	8,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	23	21	I	27,99	1,10	0,9	11	386	3 170	11,8	96,8	TP	8,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		386	3 170	11,8	96,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
357f	I	8,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	16	15	I	27,55	1,26	0,9	11	284	2 510	13,4	118,5	TP	8,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	2 510	13,4	118,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,2 ha																	
			w części W bagno o pow. 0,06 ha																	
			w części C bagno o pow. 0,05 ha																	
357g	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	22	I	27,85	1,12	0,9	11	414	350	11,7	9,8	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	350	11,7	9,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
357~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
357~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 357																			
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**21,08**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 200**					
	I	**20,33**											**w tym:**						
	III	**0,75**											**I - drzewostany:**	**7 200**					
													razem:	**7 200**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
358a	I	11,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	21	20	I	29,09	1,16	0,9	11	386	4 345	13,0	145,8	TP	11,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	4 345	13,0	145,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,11 ha																	
			w części W bagno o pow. 0,06 ha																	
358b	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	35	29	IA	32,80	1,10	0,9	2	499	1 840	11,1	40,9	TP	3,69
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	75	35	26	II	28,23		WKĘP	2	45	165	1,3	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		544	2 005	12,4	45,6		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	ŚW							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
358c	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	0,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	11		4	I	31,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	11		3	I	39,36									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	11													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
358d	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	28	I	29,35	0,87	0,8	3	399	1 180	8,9	26,3	IIIA (30%)	2,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		JS	MJS	90						---						AGROT	1,19
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	90												ODN-ZŁOŻ	1,19
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	PJD	110													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		399	1 180	8,9	26,3		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	ŚW							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
358f	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	14	13	I	28,10	1,09	0,9	11	174	410	11,0	25,9	TP	2,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	16	16	I	28,57		RZĘD		22	50	1,0	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	460	12,0	28,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
358~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
358~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
358~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 358																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**21,75**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 990**						
	I	**20,94**											**w tym:**							
	III	**0,81**											**I - drzewostany:**	**7 990**						
													razem:	**7 990**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
359a	I	7,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	27	I	28,36	0,96	0,9	3	423	3 340	9,3	73,7	IIIA (30%)/1	4,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	MJS	90						---						AGROT/1	1,24
			TD: ZG		ŚW	MJS	40												ODN-ZŁOŻ/1	1,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												CW/1	0,41
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		423	3 340	9,3	73,7	BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODR	ŚW	10	25	8	8	I	31,86	0,20		22	6	45	2,7	21,3		
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		6	45	2,7	21,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,60								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,5 ha: ŚW 34 l., OL 34 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,41 ha: DB.S 5 l.,																	
359b	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	25	IA	30,87	1,15	0,9	11	491	1 345	12,8	35,1	TP	2,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		491	1 345	12,8	35,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
359c	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	24	I	29,87	0,96	0,9	11	392	1 060	11,0	29,6	TP	2,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	1 060	11,0	29,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
359d	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	23	II	25,95	1,11	0,9	3	419	2 550	10,3	63,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		419	2 550	10,3	63,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
359f	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	13	11	I	29,88	1,18	1,0	11	130	175	12,1	16,3	TW	1,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	14	13	I	29,57		DKĘP		32	45	1,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	220	13,2	17,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		145	29	24					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
359~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
359~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 359																			
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**21,48**																	
w tym:																			
	I	**20,78**											**Grubizna ogółem:**	**8 580**					
	III	**0,70**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**8 560**					
													I - przestoje:	**20**					
													razem:	**8 580**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

360a	I	12,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	22	I	29,02	1,01	0,9	11	375	4 695	11,4	142,4	TP	12,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	4 695	11,4	142,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 90 l.,																	
360b	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	25	IA	30,22	1,08	0,9	11	458	1 020	11,9	26,5	TP	2,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	1 020	11,9	26,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
360c	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	25	25	I	28,84	1,24	0,9	3	317	480	7,4	11,2	TP	1,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	30	25	I	26,37		WKĘP	2	136	205	3,2	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	130	35	26	II	22,77			2	57	85	0,8	1,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		510	770	11,4	17,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
360d	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	31	14	14	IA	30,45	1,31	1,0	11	262	950	15,0	54,4	TW	3,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	31						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	950	15,0	54,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		130	32	24					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
360f	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	19	19	I	28,62	1,09	0,9	11	339	180	12,3	6,5	TP	0,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		339	180	12,3	6,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
360g	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	23	II	24,37	1,08	0,9	2	399	880	9,3	20,5	IB (95%)	2,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	880	9,3	20,5	ODN-ZRB	2,21
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
360h	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	2,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	26	23					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 104 l.,																	
360i	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	23	I	26,83	1,16	0,9	2	442	235	11,2	5,9	TP	0,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	235	11,2	5,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
360~a	III	0,58	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
360~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 360																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:	**25,82**																			
w tym:																**8 780**				
	I	**25,22**														**w tym:**				
	III	**0,60**														**I - drzewostany:**	**8 730**			
																I - przestoje:	**50**			
																razem:	**8 780**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

361a	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	11	11	IA	31,33	1,00	1,0	11	108	140	8,7	11,3	TW	1,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	11	I	28,14		WKĘP		11	15	1,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	16		6	I	28,03									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	16													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		119	155	9,6	12,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
361b	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		5	II	25,46	1,00	1,0	11					CP	0,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		7	I	27,79		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,60								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
361c	I	3,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	13	12	IA	30,70	1,13	1,0	11	152	555	12,1	44,1	TW	3,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	14	13	I	28,83		DKĘP		22	80	1,1	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	635	13,2	48,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		135	31	25					3		90				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			90				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
361d	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	23	I	27,80	1,07	0,9	11	414	500	11,1	13,4	TP	1,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	105						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	500	11,1	13,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
361f	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	3,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		85	26	25					3		50				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 85 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
361g	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	21	20	II	24,75	1,23	0,9	11	240	260	6,8	7,3	TP	1,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	90	26	22	II	23,37		WKĘP		174	190	4,0	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		414	450	10,7	11,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
361h	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	1,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	25	21					3		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 109 l.,																	
361i	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	21	II	25,77	1,00	0,9	11	349	305	10,0	8,7	TP	0,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	PJD	135													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		349	305	10,0	8,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
361j	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	11	10	IA	31,31	1,00	1,0	11	65	220	8,5	29,1	TW	3,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	21		7	II	27,51		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	13		5	I	28,96									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	13													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	13													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		65	220	8,5	29,1		
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	31	25					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			50				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
361k	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	20	III	21,36	1,05	0,9	3	329	260	8,4	6,6	IB (100%)	0,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	60						---						AGROT	0,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	260	8,4	6,6	ODN-ZRB	0,79
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
361l	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	21	II	25,38	1,15	0,9	3	397	700	10,8	19,1	TP	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	700	10,8	19,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
361m	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	28	25	II	25,66	1,12	0,9	3	359	730	7,6	15,5	IB (95%)	2,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	22	22	II	25,83		WKĘP	4	79	160	2,1	4,3	AGROT	2,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	75												ODN-ZRB	2,03
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		438	890	9,8	19,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
361~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
361~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 361																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**22,66**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 335**				
	I	**22,05**													**w tym:**					
	III	**0,61**													**I - drzewostany:**	**4 115**				
															I - przestoje:	**220**				
															razem:	**4 335**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

362a	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	24	I	29,87	0,91	0,9	13	371	690	10,6	19,6	TP	1,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						CP	0,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	690	10,6	19,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////piasek luźny ////		BRZ															
					JRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	33	25					3		16				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			16				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C dolesiona luka o pow. 0,43 ha: BK 16 l., DB.B 16 l., SO 16 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
362b	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	1,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		8	I	29,97		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	33	24					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
362c	I	11,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	83	29	24	I	26,45	0,80	0,9	3	317	3 660	8,1	93,8	IB (95%)/1	1,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	83						---						AGROT/1	1,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	83												ODN-ZRB/1	1,63
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	100												IB (95%)/2	2,42
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		317	3 660	8,1	93,8	AGROT/2	2,42
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,20							ODN-ZRB/2	2,42
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														TP/3	7,50
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
362d	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	23	I	28,86	1,01	0,9	13	392	925	11,1	26,2	TP	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	925	11,1	26,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	AK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
362f	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	4	15		7	I	32,84	0,90	0,9	12					CP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	15		6	I	29,15		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	15		5	I	40,45									
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	1	15		8	IV	18,81									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	1	7		1	I	30,63									
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
362g	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	3,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	7													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		111	28	24					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO		70	22	19					4		70				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			100				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,14 ha: SO 111 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,3 ha: SO 70 l.,																	
362h	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		66	22	24					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 66 l.,																	
362~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 362																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:	**25,22**																			
w tym:																				
	I	**24,89**													**Grubizna ogółem:**	**5 471**				
	III	**0,33**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**5 275**				
															I - przestoje:	**196**				
															razem:	**5 471**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

363a	I	8,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	28	25	I	26,51	1,07	0,9	3	434	3 700	9,7	83,0	IB (95%)/1	3,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	89						---						AGROT/1	3,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	PJD	89												ODN-ZRB/1	3,53
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		434	3 700	9,7	83,0	IB (95%)/2	3,57
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,40							AGROT/2	3,57
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														ODN-ZRB/2	3,57
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														BRAK WSK/3	
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
363b	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	24	12	12	IA	32,11	0,80	1,0	12	65	75	4,3	5,0	TW	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	24	8	9	II	28,45		KĘP		11	15	1,9	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	24	7	7	I	32,23				5	5	1,1	1,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	1	24	12	14	I	30,28				5	5	0,7	0,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	24													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	24													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	24													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		86	100	8,0	9,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,40								
			Gosp.: P-Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL															
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita		SO															
					DB															
				PRZES	DB.C		120	60	19					3		3				
					LP		120	85	26					3		10				
													Razem:			13				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
363c	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	11	12	IA	30,70	1,12	1,0	12	162	395	12,0	29,1	TW	2,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	13	16	I	32,96		DKĘP		16	40	1,2	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		178	435	13,2	32,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	31	25					3		34				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		90	45	21					3		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
363d	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	10	10	IA	31,31	0,94	1,0	12	87	195	9,3	21,0	TW	2,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	9	11	I	29,91		DKĘP		22	50	1,9	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		109	245	11,3	25,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		135	29	24					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
363f	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	3													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	3													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //piasek słabogliniasty ////	PRZES	SO		100	26	21					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		100	29	24					3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan		KL		70	36	19					4		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			34				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
363g	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	32	27	I	27,00	0,79	0,3	3	313	1 285	6,7	27,4	IIIAU (90%)	4,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	100	33	26	II	26,00		GRP	3	29	120	0,9	3,8	AGROT	2,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	2,92
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	100												CW	1,18
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //piasek słabogliniasty ////		DB.S	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		342	1 405	7,6	31,1		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	7	6		1	II	26,80	0,30		11						
			Stabilność: STABILNY		BK	3	7		1	I	30,63									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	KRU							0,40								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KL															
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,18 ha: BK 7 l., DB.S 6 l.,																	
363h	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	34	27	I	27,00	1,04	0,9	3	415	975	8,2	19,2	IIIA (30%)	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	100	32	26	II	26,00		GRP	3	34	80	1,1	2,6	AGROT	0,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	0,71
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //piasek słabogliniasty ////		DB.S	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		449	1 055	9,3	21,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	KRU							0,40								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		KL															
			Runo: trawy, rokiet																	
363i	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	23	24	IA	30,10	0,86	0,9	13	349	755	10,2	22,1	TP	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	64													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		349	755	10,2	22,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //piasek słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,22 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
363j	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	13	15	I	29,70	0,95	1,0	12	185	775	10,5	43,9	TW	4,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	15	16	I	27,61		PAS		22	90	0,9	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		207	865	11,4	47,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 80 l., SO 80 l.,																	
363k	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	29	26	IA	31,22	0,98	0,9	13	436	1 660	11,3	43,2	TP	3,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		KL	PJD	68						---							
					CZM	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		436	1 660	11,3	43,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							1,00								
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //// POROL		JRZ															
					KL															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
363~a	III	0,75	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
363~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: PAS PPOŻ																	
Podsumowanie dla oddziału: 363																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**33,73**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 327**				
	I	**32,89**													**w tym:**					
	III	**0,84**													**I - drzewostany:**	**10 220**				
															I - przestoje:	**107**				
															razem:	**10 327**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
364a	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	25	23	I	28,21	1,11	0,9	11	392	585	10,4	15,5	TP	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	58	22	21	I	28,49		KĘP		33	50	1,2	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	58													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		425	635	11,6	17,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OS							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
364b	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	25	I	27,95	1,20	0,9	2	499	545	11,5	12,5	TP	1,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		499	545	11,5	12,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
364c	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	22	20	I	27,45	1,13	0,9	11	375	975	11,9	31,0	TP	2,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	975	11,9	31,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
364d	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	31	25	II	25,66	1,01	0,9	3	303	1 130	7,1	26,4	IB (90%)	3,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	27	22	II	24,94		KĘP	3	90	335	1,9	7,0	AGROT	3,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80												ODN-ZRB	3,73
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		393	1 465	9,0	33,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Informacje: RET																	
364f	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	16	16	II	25,31	0,96	0,9	11	241	195	10,2	8,2	TP	0,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		241	195	10,2	8,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
364g	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	30	24	I	26,95	1,08	0,9	2	340	1 155	8,3	28,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	29	23	II	24,81		DKĘP	3	68	230	1,0	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //pył piaszczysty //piasek luźny ////										Razem:		408	1 385	9,3	31,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
364h	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	19	19	I	28,32	1,13	0,9	11	353	300	12,5	10,6	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	51						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	51													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	51													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //pył piaszczysty //piasek luźny ////										Razem:		353	300	12,5	10,6		
				PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
364i	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	21	20	I	26,47	1,00	0,9	11	262	250	8,4	8,1	TP	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	75	25	19	III	20,64		KĘP		44	40	1,0	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //pył piaszczysty //piasek luźny ////										Razem:		306	290	9,4	9,0		
				PODSZ	AK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
364j	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	30	23	II	25,95	1,04	0,9	2	317	1 150	7,9	28,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	80	29	23	II	24,81		DKĘP	3	34	125	0,5	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	60	22	22	I	29,02			4	34	125	1,2	4,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		AK	MJS	50													
					SO	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		385	1 400	9,5	34,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,50								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,19 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
364k	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	23	II	23,66	1,05	0,9	3	381	520	8,7	11,8	IB (95%)	1,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	520	8,7	11,8	ODN-ZRB	1,36
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
364l	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	22	IA	30,32	1,16	0,9	11	430	1 695	13,2	52,2	TP	3,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55						---							
			ZG		OS	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	1 695	13,2	52,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,16 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
364m	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	21	20	IA	31,00	1,26	0,9	22	416	1 250	14,7	44,2	TP	3,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	46													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		416	1 250	14,7	44,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
364n	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	24	I	26,95	0,43	0,5	3	170	75	5,3	2,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		170	75	5,3	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //pył piaszczysty //piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			Informacje: Bunkier Regebau																	
364~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
364~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 364																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**27,72**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 730**				
	I	**27,32**													**w tym:**					
	III	**0,40**													**I - drzewostany:**	**10 730**				
															razem:	**10 730**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
365a	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	14	14	I	27,13	1,13	0,9	11	229	355	12,2	19,1	TP	1,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	355	12,2	19,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 65 l.,																	
365b	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	0,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		6	I	38,92		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
365c	I	4,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	19	19	II	25,43	1,01	0,9	11	316	1 285	10,3	41,6	TP	4,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	1 285	10,3	41,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
365d	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	13	12	II	24,96	1,02	0,9	11	164	200	10,5	12,8	TP	1,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	200	10,5	12,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
365f	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	22	II	22,66	1,01	0,9	3	348	475	8,2	11,2	IB (95%)	1,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		348	475	8,2	11,2	ODN-ZRB	1,37
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	AK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
365g	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	20	I	27,97	1,23	0,9	11	408	295	13,0	9,3	TP	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		408	295	13,0	9,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
365h	I	6,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	33	26	I	28,94	1,21	0,9	2	340	2 220	8,3	54,0	TP	6,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	65	22	21	I	26,83		KĘP	4	45	295	1,2	7,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	110	39	25	II	23,80			2	113	740	1,8	11,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.B	PJD	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		498	3 255	11,3	73,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
365i	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	20	20	II	25,36	1,11	0,9	11	327	155	9,7	4,6	TP	0,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	56	17	17	II	24,76		KĘP		33	15	1,1	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		360	170	10,8	5,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
365j	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	10	10	I	28,30	1,08	0,9	11	108	155	9,5	13,5	TW	1,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	11	11	II	26,62		DKĘP		16	25	1,9	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	25													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		124	180	11,4	16,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	22	18					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
365k	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	23	20	II	22,92	1,02	0,9	3	329	1 295	9,0	35,3	TP	3,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	105						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		329	1 295	9,0	35,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
365l	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	21	I	27,99	1,22	0,9	11	430	715	12,7	21,1	TP	1,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	715	12,7	21,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
365m	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	7	7	II	25,01	1,27	0,9	11	54	35	9,2	5,7	TW	0,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	10	10	I	27,36		KĘP		32	20	2,2	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		86	55	11,4	7,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	28	21					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
365n	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	13	13	I	26,28	0,84	0,9	11	153	265	9,6	16,5	TP	1,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		153	265	9,6	16,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		65	15	15					4		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,23 ha: SO 65 l.,																	
365o	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	20	19	II	24,54	1,12	0,9	11	349	315	10,6	9,6	TP	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	315	10,6	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
365p	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	25	I	27,95	1,20	0,9	2	499	345	11,5	7,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		499	345	11,5	7,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////		SO															
			POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
365~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
365~b	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 365																			
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
Ogółem:		**28,13**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 295**					
	I	**27,51**											**w tym:**						
	III	**0,62**											**I - drzewostany:**	**9 205**					
													I - przestoje:	**90**					
													razem:	**9 295**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
366a	I	9,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	18	18	II	25,33	1,09	0,9	12	320	3 085	10,9	105,5	TP	9,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		320	3 085	10,9	105,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
366b	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	13	13	II	25,86	0,95	0,9	11	174	670	10,3	39,7	TP	3,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	670	10,3	39,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
366c	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	19	II	24,12	1,37	0,9	11	425	2 055	12,1	58,3	TP	4,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		425	2 055	12,1	58,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
366d	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	27,40	1,00	1,0	11	40	60	8,3	12,6	TW	1,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	9	9	I	28,42		KĘP		15	25	1,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	85	10,1	15,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ///piasek luźny z		KRU															
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PRZES	SO		110	25	22					3		30					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
366f	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	21	20	I	26,47	1,06	0,9	11	283	795	8,8	24,6	TP	2,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	29	22	II	24,94		WKĘP		76	215	2,0	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		359	1 010	10,7	30,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
366g	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	53	17	17	II	25,56	1,21	0,9	12	188	245	7,2	9,5	TP	1,31		
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	80	31	22	II	24,94		WKĘP		188	245	4,3	5,6				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	53															
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		376	490	11,5	15,1				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10										
			Pokrywa: mszysta-kobierce																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																			
366h	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	5		2	IA	33,17	1,00	1,0	11					CW	3,13		
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	5		2	I	34,56		GRP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	25	22					3		40						
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																			
			Pokrywa: mszysta-kobierce																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																			
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,15 ha: SO 94 l.,																			
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. (0,03 ha)																			
366i	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	20	III	20,66	1,20	0,9	3	370	515	8,8	12,2	IB (95%)	1,39		
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	110						---						AGROT	1,39		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		370	515	8,8	12,2	ODN-ZRB	1,39		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10										
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM.P																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
366j	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	12	12	I	27,24	1,25	0,9	11	153	310	10,5	21,2	TW	2,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	14	14	II	26,58		DKĘP		44	90	2,1	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		197	400	12,6	25,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
366k	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	27	24	I	27,84	1,25	0,9	2	397	1 340	9,7	32,7	TP	3,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	92	33	23	II	24,08		WKĘP	2	96	325	2,0	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	75													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		493	1 665	11,7	39,6		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
366~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
366~b	III	0,54	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 366																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**34,71**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 045**				
	I	**33,89**													**w tym:**					
	III	**0,82**													**I - drzewostany:**	**9 975**				
															I - przestoje:	**70**				
															razem:	**10 045**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																												
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																												
367a	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	24	IA	31,05	1,03	1,0	21	419	660	12,1	19,0	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	60						---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	660	12,1	19,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10									
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB																
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABIL OBN																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																		
			PNSW: w części W luka o pow. 0,08 ha																		
367b	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	19	19	IA	31,77	0,89	0,9	22	273	595	11,8	25,6	TP	2,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	41						---						AGROT	2,18
													Razem:		273	595	11,8	25,6	ODN-IIP	2,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,20									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														PRZEB.:		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		CZM														STOPN		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABIL S OBN																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																		
367c	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	16	15	I	27,95	1,17	1,0	12	262	320	12,9	15,8	TP	1,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70														
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		262	320	12,9	15,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10									
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM																
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
367d	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	23	I	29,55	0,95	0,9	22	371	1 100	10,9	32,4	TP	2,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		371	1 100	10,9	32,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
367f	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	53	25	24	IA	32,95	1,05	0,9	23	386	1 570	11,9	48,4	TP	4,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	53	26	23	II	28,59		WKĘP		44	180	1,3	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	53													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	53													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	53													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		430	1 750	13,2	53,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
367g	IV	1,36	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	26	19					3		30				
			Informacje: REF		OL		50	23	21					4		10				
													Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB							0,90								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
367h	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	45	22	21	II	28,52	0,88	1,0	12	241	150	9,1	5,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	70	31	22	III	25,46		KĘP		66	40	1,8	1,2		
			ZG										Razem:		307	190	11,0	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	WB							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, rokiet																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,12 ha																	
			Informacje: REF																	
367i	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	13	12	IA	30,70	1,17	1,0	13	162	640	12,4	48,8	TW	3,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	26	13	14	I	30,23		DKĘP		22	85	1,2	4,6		
			CZ ZG		SO	MJS	35													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		184	725	13,5	53,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		170	110	21					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			20				
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
367j	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	19	19	IA	30,63	1,06	0,9	12	328	720	12,9	28,2	TP	2,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	PJD	44													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	44													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	44													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		328	720	12,9	28,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. , lokalizacja SW (pomnik przyrody)																	
367k	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	38	19	19	II	28,58	1,02	1,0	12	284	210	12,7	9,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	38													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		284	210	12,7	9,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		70	26	20					3		15				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
367l	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	19	18	IA	31,06	0,95	0,9	23	273	1 125	12,1	50,0	TP	4,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 125	12,1	50,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,08 ha																	
367m	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	24	I	27,84	0,76	0,8	3	306	395	8,4	10,9	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	120						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	40													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		306	395	8,4	10,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części SW luka o pow. 0,09 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
367n	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	23	I	28,86	0,90	0,9	23	349	1 005	10,2	29,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		349	1 005	10,2	29,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: S		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,05 ha																	
367o	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	23	23	IA	31,08	1,16	1,0	21	453	565	13,4	16,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		453	565	13,4	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	
367p	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
367r	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
	Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
367~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
	Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
367~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 367																			
Ogółem:		**30,62**																	
w tym:																**9 435**			
	I	**29,06**																	
	III	**0,06**														**9 360**			
	IV	**1,50**														**35**			
																9 395			
																40			
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
Ogółem:		**10**																	
w tym:																**2 455**			
	I	**9,99**																	
	III	**0,01**														**2 435**			
																20			
																2 455			
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
Ogółem:		**20,62**																	
w tym:																**6 980**			
	I	**19,07**																	
	III	**0,05**														**6 925**			
	IV	**1,50**														**15**			
																6 940			
																40			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
368a	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	90	33	26	II	26,84	0,91	0,9	3	387	540	7,9	11,1	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS OL; Zgodność z		OL	2	65	27	25	II	28,49		KĘP	3	70	100	2,3	3,2		
			TD: CZ ZG		JS	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		457	640	10,2	14,3		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski /piasek luźny ////	PODSZ	LSZ							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		JS															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		CZM.P															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,4 ha		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, kuklik																	
			Informacje: REF																	
368b	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	90	32	26	II	26,84	1,00	0,9	2	376	830	7,5	16,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS OL; Zgodność z		JS	1	90	39	27	I	27,86		WKĘP	3	29	65	1,2	2,6		
			TD: ZG		OL	2	65	26	25	II	28,49			3	94	210	2,5	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OS	MJS	65													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski /piasek luźny ////		TP	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	90													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:		499	1 105	11,2	24,6		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,21 ha	PODSZ	JS							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BEZ.C															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, kuklik																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
368c	I	0,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	29	25	II	28,49	1,02	1,0	3	491	140	12,6	3,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS OL; Zgodność z		JS	MJS	65						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		491	140	12,6	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne		JS															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski /piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,29 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
368d	I	9,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	30	26	IA	30,60	1,05	0,9	3	465	4 440	11,6	110,6	TP	9,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	71						---							
			TD: ZG		DB.S	MJS	71													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	71													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.C	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		LP	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		465	4 440	11,6	110,6		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	KRU							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: P-Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, widłak jałowcowaty		AK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
368f	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		4	II	24,63	1,00	1,0	12					CP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	14		5	I	30,01		WKĘP							
			TD: ZG		BRZ	1	14		5	II	25,41									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PRZES	SO		125	32	26					3		40				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		125	59	25					3		10				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l., DB.S 125 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
368g	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	23	23	IA	30,04	0,91	0,9	12	353	355	10,8	10,8	TP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60						---							
			ZG		DB.S	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		353	355	10,8	10,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
368h	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	KRU							0,10								
368~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 368																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**16,08**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 730**				
	I	**15,70**													**w tym:**					
	III	**0,14**													**I - drzewostany:**	**6 680**				
	IV	**0,24**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**6 730**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
369a	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	21	21	IA	30,75	0,89	0,8	22	284	280	10,1	9,9	TP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	50	21	20	I	32,53		WKĘP		33	30	1,4	1,4	AGROT	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	23												ODN-IIP	0,98
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	50												PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	50												CZĘŚĆ	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		AK	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	150													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		317	310	11,5	11,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BEZ.C							0,30								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa		CZM															
					AK															
					BRZ															
369b	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	22	21	IA	30,75	1,00	0,9	22	284	325	9,8	11,2	TP	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	50	25	23	I	29,06		WKĘP		77	90	2,6	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		TP	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	100													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		361	415	12,4	14,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, borówka czarna		OS															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,15 ha: DB.S 130 l., AK 100 l.,		AK															
				PRZES	DB.S		130	65	17					3		25				
					AK		100	40	17					3		5				
													Razem:			30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
369c	I	6,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	25	24	I	29,22	0,91	0,9	13	327	2 255	9,2	63,6	TP	6,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	1	54	22	22	IA	30,60		WKĘP		38	260	1,1	7,7		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		365	2 515	10,4	71,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
369d	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	21	20	I	29,69	0,92	0,9	22	306	1 205	11,2	43,9	TP	3,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50						---						AGROT	0,70
			ZG		ŚW	MJS	50												ODN-IIP	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		306	1 205	11,2	43,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		130	55	20					3		100				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			100				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 16 l., OL 16 l., ŚW 16 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
369f	I	8,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	25	23	I	27,80	0,97	0,9	22	349	2 970	9,3	78,8	TP	8,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	100	29	24	III	24,00		WKĘP		27	230	1,0	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia //// POROL		OS	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	35													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		376	3 200	10,3	87,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB							0,20								
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik		CZM															
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,3 ha																	
369g	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	18	17	I	28,04	0,98	0,9	12	263	460	11,3	19,8	TP	1,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///glina średnia ////										Razem:		263	460	11,3	19,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
369h	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
369i	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	BEZ.C							0,20								
369j	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
369k	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
369~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 369																			
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
Ogółem:		**23,71**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 235**					
	I	**23,21**											**w tym:**						
	III	**0,20**											**I - drzewostany:**	**8 105**					
	IV	**0,30**											**I - przestoje:**	**130**					
													razem:	**8 235**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)

Oddział, pododdział		Pow. (ha)	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
370a	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	35	17	18	I	29,99	0,86	0,9	13	93	225	4,4	10,7	TW	2,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	4	35	18	17	IA	32,13		WKĘP		87	210	4,7	11,3		
			TD: CZ ZG		OL	1	35	19	19	I	29,28				27	65	1,2	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		JS	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		JS	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		207	500	10,2	24,8		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LSZ															
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik		GŁG															
			PNSW: w części W luka o pow. 0,16 ha		JS															
			w części N kępa o pow. 0,45 ha: JS 90 l., OL 90 l., DB.S 120 l.,	PRZES	DB.S		120	78	25					3		70				
					JS		120	65	27					3		15				
					OL		90	42	27					3		20				
					LP		90	58	14					3		1				
													Razem:			106				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
370b	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	28	25	I	29,02	0,97	0,9	3	408	1 695	10,4	43,2	TP	4,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	74						---							
			TD: ZG		DB.S	MJS	71													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		408	1 695	10,4	43,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, widłak jałowcowaty																	
370c	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	23	22	IA	30,60	1,01	0,9	12	375	290	12,1	9,3	TP	0,77
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z										---							
			TD: ZG										Razem:		375	290	12,1	9,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, widłak jałowcowaty																	
370d	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	19	19	II	24,12	0,94	0,9	12	229	980	7,3	31,4	TP	4,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	54	20	20	I	28,52		WKĘP		33	140	1,1	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	95	26	21	III	21,66				33	140	0,8	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	68													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO.S	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		295	1 260	9,2	39,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,10								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
370f	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	24	20	III	20,66	1,06	0,9	3	325	280	8,0	6,9	IB (100%)	0,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95												ODN-ZRB	0,86
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		325	280	8,0	6,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
370g	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	54	17	17	II	25,29	1,03	0,9	12	166	385	6,4	14,8	TP	2,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	105	32	24	II	23,38		WKĘP		39	90	0,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	90	28	23	II	24,37				77	180	1,8	4,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	90	32	25	III	25,90				50	115	1,0	2,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	54													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	54													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	54													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		332	770	10,0	23,2		
			Gosp.: Z	PODSZ	SO							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		BRZ															
					DB															
370h	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	10	10	I	27,65	1,13	1,0	12	81	45	8,4	4,9	TW	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	26	8	9	II	27,25		DKĘP		5	5	0,8	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	26	10	11	II	25,94				16	10	1,0	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	1	26	12	12	III	20,25				11	5	0,7	0,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		LP	MJS	26													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		113	65	10,9	6,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB.S		70	28	16					3		1				
			Gosp.: Z										Razem:			1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
370i	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	21	21	I	28,75	1,10	0,9	12	386	730	12,2	23,0	TP	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	140													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		386	730	12,2	23,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
370j	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	45	21	21	II	28,52	0,89	0,9	12	219	545	8,0	20,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	80	31	25	II	26,86		WKĘP		120	300	3,0	7,4		
					BRZ	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		JS	MJS	25													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		339	845	11,0	27,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		JS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚNG.B															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca																	
370k	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	27	I	29,93	0,95	0,9	3	431	710	10,1	16,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80						---							
					DB.S	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	25													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL										Razem:		431	710	10,1	16,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JW															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
					CZM															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
370l	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	20	19	I	27,18	1,04	0,9	12	232	450	7,9	15,3	TP	1,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	65	24	22	I	27,85		WKĘP		77	150	2,2	4,3		
			TD: CZ ZG		SO	1	80	31	25	I	27,95				39	75	1,0	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		348	675	11,1	21,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
370~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
370~b	III	0,00	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 370																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**23,41**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 927**				
	I	**23,36**													**w tym:**					
	III	**0,05**													**I - drzewostany:**	**7 820**				
															I - przestoje:	**107**				
															razem:	**7 927**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
371a	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	56	19	19	I	26,91	1,26	0,9	12	265	305	7,7	8,9	TP	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	62	23	21	I	27,51		WKĘP		143	165	5,1	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	62													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		408	470	12,8	14,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	OS							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
371b	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18		7	I	28,31	0,90	0,9	13					TW	3,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	18		8	I	27,57		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	15													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	30	23					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		115	37	19					3		3				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			43				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
371c	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	1,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	10													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		100	32	25					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		55	18	18					4		5				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		55	19	19					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			21				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 100 l., ŚW 55 l., BRZ 55 l.,																	
371d	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	17	17	I	27,70	1,09	0,9	12	295	740	12,1	30,1	TP	2,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	740	12,1	30,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
371f	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	67	24	22	I	27,41	0,97	0,9	13	283	605	8,3	17,7	TP	2,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	130	33	23	III	19,75		WKĘP		65	140	1,2	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		348	745	9,5	20,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
371g	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	21	21	I	28,75	0,91	0,9	12	320	665	10,6	22,0	TP	2,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	665	10,6	22,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
371h	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	10	10	I	27,65	1,18	1,0	11	108	290	10,0	26,7	TW	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	9	11	II	25,94		DKĘP		27	70	2,0	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	26													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		135	360	11,9	32,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	32	23					3		40				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		130	41	17					3		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			41				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.					
371i	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	9	8	I	27,73	1,07	1,0	11	65	160	9,0	21,8	TW	2,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	8	10	I	28,24		DKĘP		22	55	2,0	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	17														
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		87	215	10,9	26,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
371j	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	25	24	I	29,65	0,89	0,9	13	360	840	10,3	24,1	TP	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	66													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	140													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		360	840	10,3	24,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
371k	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	23	21	I	28,75	1,11	0,9	22	265	475	8,6	15,3	TP	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	37	19	17	IA	31,19		WKĘP		66	120	2,7	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	90	32	26	II	26,84				55	100	1,2	2,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	57													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	57													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL	MJS	57													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	57													
			Stabilność: STABIL OBN		JS	MJS	90													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO	MJS	90													
					BRZ	MJS	37													
			Gosp.: Z										Razem:		386	695	12,5	22,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BRZ							0,20								
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki		AK															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,33 ha: MD 18 l., OL 18 l., ŚW 18 l., BRZ 18 l., KSZ 90 l.,		KRU															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
371l	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	47	26	23	I	29,55	0,73	0,9	12	295	290	10,6	10,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
					ŚW	MJS	47													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	290	10,6	10,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, trzcinnik																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,18 ha																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
371m	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	27	23	II	27,58	0,92	0,9	3	265	135	7,8	3,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	80	35	25	II	26,86		WKĘP	2	132	65	3,1	1,5		
					BRZ	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		397	200	10,8	5,4		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
371n	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	21	I	27,99	1,07	0,9	12	375	1 245	11,6	38,4	TP	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	1 245	11,6	38,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
371o	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	42	22	20	IA	32,48	0,96	0,9	13	284	340	11,4	13,5	TP	1,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		OL	1	42	23	22	I	29,77		WKĘP		33	40	1,3	1,6		
			TD: ZG										Razem:		317	380	12,7	15,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		JS															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, nerecznica, trzcinnik																	
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																	
		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
371p	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	28	IA	30,92	0,96	0,9	3	453	1 090	10,4	25,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80						---							
			TD: ZG		DB.S	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		453	1 090	10,4	25,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
371r	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11							CP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		3	III	24,65		WKĘP								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,30									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		SO																
			Pokrywa: zadarniona		KRU																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ	PRZES	SO		115	31	26					2		20					
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		115	38	24					4		2					
			Stabilność: STABILNY										Razem:			22					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																		
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																		
	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
371s	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	24	IA	30,81	1,04	0,9	12	425	1 590	12,1	45,2	TP	3,74	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	61														
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	61														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	61														
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	85														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	140														
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		425	1 590	12,1	45,2			
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM							0,50									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU																
			Gosp.: P-Z		JRZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ																
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa		ŚW																
					BK																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
371t	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	26	I	27,36	1,08	0,9	3	458	485	10,0	10,5	IB (95%)	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	1,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	485	10,0	10,5	ODN-ZRB	1,06
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, widłak jałowcowaty																	
371w	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	21	21	IA	30,75	1,09	0,9	12	383	370	13,0	12,6	TP	0,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		383	370	13,0	12,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, widłak jałowcowaty																	
371~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
371~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 371																				
Ogółem:		**37,56**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 507**				
	I	**37,18**													**w tym:**					
	III	**0,38**													**I - drzewostany:**	**10 380**				
															I - przestoje:	**127**				
															razem:	**10 507**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**7,4**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 557**				
	I	**7,40**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**2 535**				
															I - przestoje:	**22**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**30,16**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 950**				
	I	**29,78**													**w tym:**					
	III	**0,38**													**I - drzewostany:**	**7 845**				
															I - przestoje:	**105**				
															razem:	**7 950**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
372a	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	23	I	28,43	0,87	0,9	11	338	100	9,8	2,9	TP	0,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	100	9,8	2,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
372b	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	50	22	21	II	27,63	0,93	0,9	12	263	120	9,0	4,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	30	19	16	II	28,60		DKĘP		33	15	2,3	1,1		
					BRZ	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		296	135	11,2	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL							0,50								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
372c	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	20	19	I	28,02	1,10	0,9	11	342	400	12,1	14,2	TP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	52													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		342	400	12,1	14,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
372d	I	6,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	29	25	I	27,13	1,17	0,9	3	481	3 165	10,8	70,9	IB (95%)/1	3,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	3,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120												ODN-ZRB/1	3,80
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		481	3 165	10,8	70,9	IB (95%)/2	2,78
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																AGROT/2	2,78
			Pokrywa: zadarniona																ODN-ZRB/2	2,78
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
372f	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	24	I	28,81	0,86	0,9	11	349	625	9,7	17,3	TP	1,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	MJS	120						---							
			CZ ZG		BK	PJD	120													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DG	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		349	625	9,7	17,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
372g	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	56	24	22	IA	30,05	1,10	0,9	12	364	930	10,1	25,7	TP	2,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	56	20	21	II	26,53		GRP		33	85	1,5	3,9		
													Razem:		397	1 015	11,6	29,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
372h	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	24	23	IA	31,08	1,06	0,9	11	386	295	11,3	8,7	TP	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	56	22	22	I	27,56		GRP		22	15	0,8	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	310	12,1	9,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
372i	I	5,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	33	26	I	29,83	1,04	0,9	2	283	1 425	6,7	33,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	75	26	24	II	26,42		DKĘP	3	57	285	1,1	5,5		
					DB.S	2	140	58	26	III	22,11			2	102	515	1,7	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		442	2 225	9,5	47,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																		
372~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																		
		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
372~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 372																				
Ogółem:		**19,18**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 975**				
	I	**18,66**													**w tym:**					
	III	**0,52**													**I - drzewostany:**	**7 975**				
															razem:	**7 975**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**18,36**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 740**				
	I	**17,90**													**w tym:**					
	III	**0,46**													**I - drzewostany:**	**7 740**				
															razem:	**7 740**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**0,82**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**235**				
	I	**0,76**													**w tym:**					
	III	**0,06**													**I - drzewostany:**	**235**				
															razem:	**235**				
		Województwo: LUBUSKIE (08)	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
		Powiat: Międzyrzecki (03)	Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																	
373a	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	70	27	26	IA	30,80	1,34	0,9	13	240	495	4,2	8,7	TP	2,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	70	28	25	II	27,92		KĘP		33	70	1,5	3,1		
			ZG		SO	2	80	35	28	IA	30,92				196	405	2,7	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	80	32	26	I	27,82				33	70	0,6	1,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	2	110	44	28	II	26,97				87	180	2,7	5,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	1	57	24	24	IA	31,83				22	45	1,5	3,1		
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	57													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		611	1 265	13,1	27,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	BER							0,40								
			drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
373b	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	22	I	29,02	1,07	0,9	11	397	1 955	11,9	58,4	TP	4,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	1 955	11,9	58,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
373c	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	4	12	9	9	I	31,58		KĘP		20	30	5,2	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	2	12		4	I	30,01									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	12													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		20	30	5,2	8,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	35	27					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		110	38	28					3		15				
			Gosp.: S										Razem:			25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 110 l., SO 110 l.,																	
373d	IV	3,92	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	33	24					3		100				
					BRZ		75	32	23					3		50				
					BRZ		46	15	15					4		30				
					OL		55	22	21					4		30				
					DB.S		150	110	25					3		45				
					SO		75	33	24					3		15				
					SO		40	20	18					4		10				
					ŚW		40	20	16					4		10				
					OL		40	20	16					4		10				
													Razem:			300				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					KRU															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
373f	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	36	29	IA	31,91	1,05	0,9	2	227	190	5,7	4,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z		BRZ	3	80	33	26	I	27,82		WKĘP	2	125	105	1,5	1,3		
			TD: NIEZG		OL	2	60	25	22	II	26,81			4	91	75	2,3	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		443	370	9,5	7,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,40								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: P-Z		OL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG															
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
373g	I	8,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	1,10	0,9	12	469	3 960	12,4	104,7	TP	8,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		469	3 960	12,4	104,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
373h	I	11,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	28,86	1,07	0,9	11	414	4 615	11,6	129,2	TP	11,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		MD	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	110													
			Gosp.: P-Z		WZ	MJS	110													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL	MJS	110													
													Razem:		414	4 615	11,6	129,2		
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita	PODSZ	KRU							0,30								
					ŚW															
					BRZ															
					JRZ															
					DB															
373i	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	22	20	III	25,25	1,03	0,9	4	320	270	10,2	8,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	110						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	110													
			Teren: nizinny równy		SO	MJS	110													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OS	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	70													
													Razem:		320	270	10,2	8,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, trzcinnik																	
	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
373~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
	Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
373~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
373~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
373~d	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																
373~f	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 373																			
Ogółem:		**34,31**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**12 790**				
	I	**29,87**												**w tym:**					
	III	**0,52**												**I - drzewostany:**	**12 465**				
	IV	**3,92**												**I - przestoje:**	**25**				
														razem:	**12 490**				
														IV - zadrzewienia:	**300**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**20,85**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 845**				
	I	**20,44**												**w tym:**					
	III	**0,41**												**I - drzewostany:**	**8 845**				
														razem:	**8 845**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
Ogółem:		**13,46**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 945**				
	I	**9,43**												**w tym:**					
	III	**0,11**												**I - drzewostany:**	**3 620**				
	IV	**3,92**												**I - przestoje:**	**25**				
														razem:	**3 645**				
														IV - zadrzewienia:	**300**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
374a	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	65	23	22	I	27,85	0,92	0,9	12	131	260	4,1	8,0	TP	1,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	57	20	20	I	27,71		WKĘP		87	170	3,1	6,1		
					BRZ	3	80	33	26	I	27,82				109	215	1,4	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	120													
													Razem:		327	645	8,5	16,8		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	KRU							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet		DB															
					BK															
					JRZ															
374b	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	21	20	IA	31,00	0,86	0,9	11	284	160	11,1	6,3	TP	0,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	160	11,1	6,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
374c	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	47	20	20	IA	30,66	1,14	0,9	12	252	205	8,1	6,6	TP	0,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	47	20	19	II	26,65		DKĘP		88	70	3,6	2,9		
			CZ ZG										Razem:		340	275	11,7	9,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																	
			Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
374d	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	27	23	IA	30,29	1,19	0,9	12	464	2 100	13,3	60,2	TP	4,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	59						---							
			CZ ZG		MD	PJD	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	59													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	59													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		464	2 100	13,3	60,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	OL							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
374f	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	47	21	20	IA	30,66	1,18	0,9	12	273	1 075	9,7	38,1	TP	3,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	47	20	20	I	27,73		KĘP		66	260	1,9	7,3		
			CZ ZG		SO	1	37	16	16	IA	30,01				22	85	1,4	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	47													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		361	1 420	12,9	50,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	BRZ		110	45	23					3		10				
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita		DB.S		110	44	23					3		20				
													Razem:			30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
374g	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	29	26	IA	30,80	1,06	0,9	12	349	700	8,2	16,6	TP	2,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	70	26	24	I	27,10		DKĘP		87	175	1,8	3,6		
			CZ ZG		DB.S	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	120													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	PJD	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		436	875	10,1	20,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: OL 47 l., BRZ 47 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: OL 47 l., BRZ 47 l.,																	
374h	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		65	19	18					4		40				
					BRZ		65	18	18					4		35				
					DB.S		85	33	20					3		2				
													Razem:			77				
				ZAKRZEW	KRU							0,70								
					DB															
					BRZ															
374i	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	18	18	IA	32,35	1,00	1,0	12	284	575	13,1	26,5	TP	2,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	37						---							
			CZ ZG										Razem:		284	575	13,1	26,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
374j	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	37	21	20	I	29,47	0,99	0,9	11	273	1 255	11,9	54,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	20	19	I	30,23		WKĘP		22	100	1,0	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	70													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OL	MJS	50													
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO	PJD	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	110													
													Razem:		295	1 355	12,9	59,3		
			Gosp.: S	PODSZ	OL							0,70								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KRU															
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna		BK															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 109 l.,																	
374k	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	58	27	25	I	30,23	0,92	0,9	3	210	170	4,8	3,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	58	26	25	IA	32,57		KĘP	3	132	105	3,5	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		342	275	8,3	6,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		170	87	26					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: orlica pospolita, trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,12 ha																	
374l	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	30	25	II	28,49	1,00	0,9	3	480	1 070	12,4	27,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	65													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		480	1 070	12,4	27,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,90								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		BK															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		110	65	25					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: orlica pospolita, trawy, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
374m	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	52	25	22	I	28,50	1,07	0,9	3	309	330	8,2	8,7	TP	1,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		OL	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	52													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	52													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	52													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		309	330	8,2	8,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BK															
			Runo: orlica pospolita, trawy, rokiet																	
374n	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	24	22	IA	31,19	1,13	0,9	12	419	1 320	13,4	42,2	TP	3,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 320	13,4	42,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																		
374~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
374~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
374~c	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
374~d	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
374~f	III	0,23	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 374																				
Ogółem:		**28,86**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 547**				
	I	**27,70**													**w tym:**					
	III	**0,82**													**I - drzewostany:**	**10 400**				
	IV	**0,34**													**I - przestoje:**	**70**				
															razem:	**10 470**				
															IV - zadrzewienia:	**77**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**25,23**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 467**				
	I	**24,34**													**w tym:**					
	III	**0,55**													**I - drzewostany:**	**9 320**				
	IV	**0,34**													**I - przestoje:**	**70**				
															razem:	**9 390**				
															IV - zadrzewienia:	**77**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**3,63**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 080**				
	I	**3,36**													**w tym:**					
	III	**0,27**													**I - drzewostany:**	**1 080**				
															razem:	**1 080**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
375a	IV	1,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	17	16					4		95				
					BRZ		55	16	17					4		90				
															Razem:	185				
				ZAKRZEW	KRU							0,80								
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
375b	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	24	21	I	29,85	1,00	0,9	12	353	775	11,8	25,9	TP	2,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	53						---							
													Razem:		353	775	11,8	25,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	DB.S		150	44	25					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 150 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 150 l.,																	
375c	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	24	22	I	29,27	1,13	0,9	11	419	1 275	12,5	37,9	TP	3,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 275	12,5	37,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 1000 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
375d	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	20	19	I	27,74	1,06	0,9	11	331	1 205	11,7	42,4	TP	3,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	1 205	11,7	42,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
375f	I	10,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	18	16	I	28,74	1,02	0,9	11	251	2 755	11,9	130,9	TP	10,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	2 755	11,9	130,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
375g	I	4,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	14	13	I	27,62	0,98	1,0	11	153	760	10,0	49,9	TW	4,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	15	15	I	26,85		DKĘP		22	110	0,9	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	34													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		175	870	10,9	54,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
375h	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	24	21	I	28,24	1,13	0,9	11	397	765	12,2	23,4	TP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	765	12,2	23,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
375~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
375~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 375																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:	**28,59**																			
w tym:																				
	I	**26,76**														**Grubizna ogółem:**	**7 870**			
	III	**0,57**														**w tym:**				
	IV	**1,26**														**I - drzewostany:**	**7 645**			
																I - przestoje:	**40**			
																razem:	**7 685**			
																IV - zadrzewienia:	**185**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
376a	I	5,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	23	I	29,79	1,01	0,9	11	392	2 295	11,6	67,7	TP	5,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	61													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		392	2 295	11,6	67,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
376b	I	11,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	19	18	I	29,16	0,94	0,9	11	273	3 060	11,3	126,7	TP	11,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		273	3 060	11,3	126,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
376c	I	8,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	16	16	IA	30,93	0,91	0,9	11	164	1 335	9,4	76,4	TW	8,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	15	16	I	27,61		WKĘP		44	360	1,7	14,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		208	1 695	11,1	90,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		80	25	22					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 60 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,19 ha: SO 80 l.,																	
376d	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	11	10	I	29,72	1,13	1,0	11	108	225	10,2	21,5	TW	2,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	12	11	I	28,14		DKĘP		22	45	2,1	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	270	12,3	25,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		145	35	22					3		20				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
376~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 376																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,88**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 370**					
	I	**27,32**												**w tym:**						
	III	**0,56**												**I - drzewostany:**	**7 320**					
														I - przestoje:	**50**					
														razem:	**7 370**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
377a	I	13,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	23	I	28,21	1,10	0,9	11	425	5 815	11,5	157,1	TP	13,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		425	5 815	11,5	157,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
377b	I	4,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	19	18	I	28,49	1,05	0,9	11	306	1 420	12,0	55,6	TP	4,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		306	1 420	12,0	55,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
377c	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	17	16	I	28,74	1,11	0,9	11	273	1 320	12,7	61,2	TP	4,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 320	12,7	61,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
377d	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	10	I	27,03	1,25	1,0	11	108	245	10,2	23,4	TW	2,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	12	13	I	28,15		DKĘP		43	100	2,3	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		151	345	12,5	28,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		150	33	24					3		55				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 150 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 150 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 150 l.,																	
377f	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20	7	7	I	26,55	1,00	1,0	11	40	110	9,1	24,5	TW	2,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	20	8	8	II	25,59		DKĘP		5	15	0,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		45	125	9,9	26,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		150	32	22					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, chrobotki, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 150 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 150 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 150 l.,																	
377~a	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 377																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,67**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 110**				
	I	**28,14**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**9 025**				
															I - przestoje:	**85**				
															razem:	**9 110**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
378a	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	22	I	26,39	1,02	0,9	3	374	1 095	10,2	29,9	TP	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	1 095	10,2	29,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
378b	I	4,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	22	I	27,85	1,12	0,9	11	414	1 975	11,7	55,7	TP	4,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		414	1 975	11,7	55,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
378c	I	7,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	21	I	26,83	1,09	0,9	11	382	2 940	11,2	85,7	TP	7,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	2 940	11,2	85,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
378d	I	5,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	19	I	27,18	1,24	0,9	11	386	2 285	12,8	75,7	TP	5,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	2 285	12,8	75,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
378f	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	22	I	26,79	0,89	0,9	11	327	855	9,4	24,7	TP	2,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	855	9,4	24,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
378g	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	16	15	I	27,95	1,18	0,9	11	240	735	11,7	35,8	TP	3,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	39	17	17	I	27,10		RZĘD		22	70	1,0	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	805	12,7	38,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
378~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 378																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,56**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 955**				
	I	**27,00**													**w tym:**					
	III	**0,56**													**I - drzewostany:**	**9 955**				
															razem:	**9 955**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
379a	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	24	22	I	27,20	1,07	0,9	11	392	1 150	11,0	32,2	TP	2,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	1 150	11,0	32,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
379b	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	13	14	I	26,33	0,96	0,9	11	196	825	10,6	44,5	TP	4,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	825	10,6	44,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,05 ha: SO 68 l.,																	
379c	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	14	13	I	26,71	0,90	1,0	11	164	565	10,2	35,0	TW	3,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	565	10,2	35,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,15 ha: SO 68 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
379d	I	7,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	22	21	I	27,28	0,87	0,9	11	305	2 305	9,7	72,9	TP	7,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	2 305	9,7	72,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
379f	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	18	17	II	25,56	1,02	0,9	11	276	960	10,6	37,0	TP	3,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	960	10,6	37,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
379g	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	2,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	24	21					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
379h	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	68	22	21	I	26,18	1,04	0,9	12	196	715	5,2	19,0	TP	3,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	5	54	18	17	II	25,29		WKĘP		131	475	5,3	19,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	54													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		327	1 190	10,6	38,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
379~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 379																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,39**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 035**				
	I	**28,09**													**w tym:**					
	III	**0,30**													**I - drzewostany:**	**6 995**				
															I - przestoje:	**40**				
															razem:	**7 035**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
380a	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	22	I	26,79	1,16	0,9	11	425	1 280	11,4	34,4	TP	3,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	1 280	11,4	34,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
380b	I	9,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	20	20	I	27,71	1,19	0,9	11	397	3 615	12,5	114,0	TP	9,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	3 615	12,5	114,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
380c	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	45	22					2		3				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			3				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
380d	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	4,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		106	26	23					3		60				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 106 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 106 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
380f	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	22	21	II	25,77	1,04	0,9	11	273	310	8,2	9,3	TP	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	95	33	22	II	22,66		DKĘP		87	100	1,7	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		360	410	9,9	11,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
380g	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	19	18	I	28,16	1,20	1,0	11	350	1 225	13,1	45,7	TP	3,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		350	1 225	13,1	45,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 65 l.,																	
380h	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	2,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	25	23					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,15 ha: SO 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
380i	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	22	I	28,54	1,09	0,9	11	403	1 455	11,8	42,6	TP	3,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		403	1 455	11,8	42,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
380~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 380																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,87**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				**8 088**
	I	**27,42**														**w tym:**				
	III	**0,45**														**I - drzewostany:**				**7 985**
																I - przestoje:				**103**
																razem:				**8 088**

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)

381a	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	22	I	26,79	1,07	1,0	11	392	235	10,8	6,5	TP	0,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	235	10,8	6,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		140	60	23					2		3				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			3				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
381b	II	1,90	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		104	29	24					3		30			ODN-ZRB	1,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			30			PIEL	1,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 104 l.,																	
381c	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	33	23	II	22,38	1,12	0,9	3	394	1 505	8,3	31,7	IB (95%)	3,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	105						---						AGROT	3,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70												ODN-ZRB	3,82
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		394	1 505	8,3	31,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
381d	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	19	19	I	29,58	1,14	0,9	11	317	220	11,8	8,3	TP	0,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	60	25	22	I	29,02		KĘP		44	30	1,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		361	250	13,0	9,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
381f	I	5,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	26	23	II	24,67	1,20	0,9	3	446	2 500	10,2	57,0	IB (95%)/1	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	88						---						AGROT/1	2,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120												ODN-ZRB/1	2,40
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	120												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		446	2 500	10,2	57,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,27 ha: SO 120 l., AK 120 l.,																	
381g	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	60	18	17	II	23,76	0,75	0,9	11	88	70	3,2	2,5	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	70	18	17	III	19,99		GRP		33	25	0,8	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	70	24	18	II	22,67				33	25	1,5	1,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	2	95	34	20	III	20,66				44	35	1,3	1,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		198	155	6,7	5,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
381h	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	24	II	24,66	1,30	0,9	3	494	760	10,4	16,0	IB (95%)	1,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		494	760	10,4	16,0	ODN-ZRB	1,54
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
381i	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	82	26	24	I	26,61	0,95	0,9	3	376	1 130	9,3	27,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	82						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	1 130	9,3	27,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
381j	I	4,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	21	I	26,83	1,12	0,9	11	392	1 840	11,4	53,3	TP	4,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	1 840	11,4	53,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
381k	I	5,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	20	19	I	29,92	1,10	0,9	11	306	1 705	11,6	64,9	TP	5,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	64	30	23	I	29,09		KĘP		44	245	1,2	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	46													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		350	1 950	12,8	71,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
381l	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	22	I	28,54	1,03	0,9	11	382	575	11,3	17,1	TP	1,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	575	11,3	17,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
381m	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	23	I	28,86	0,96	0,9	11	371	235	10,7	6,7	TP	0,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	235	10,7	6,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
381~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
381~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 381																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**31**																		
w tym:																				
	I	**28,46**																		
	II	**1,90**																		
	III	**0,64**																		

Grubizna ogółem:	**11 168**
w tym:	
I - drzewostany:	**11 135**
I - przestoje:	**3**
II - przestoje:	**30**
razem:	**11 168**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
382a	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	24	22	I	28,54	0,98	0,9	11	294	910	8,7	27,0	TP	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	62	25	22	II	25,13		WKĘP		22	70	0,6	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	75	28	26	I	29,83				44	135	1,1	3,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	PJD	62													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	PJD	62													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	75													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		360	1 115	10,4	32,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,20								
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
382b	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	19	19	I	28,93	0,91	0,9	11	284	870	10,9	33,3	TP	3,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	49													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	49													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		284	870	10,9	33,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
382c	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	23	I	27,80	0,93	0,9	12	360	275	10,0	7,6	TP	0,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	275	10,0	7,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
382d	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	17	17	I	28,04	1,21	1,0	11	284	630	11,8	26,2	TP	2,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	18	18	II	26,16		DKĘP		33	75	0,9	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	705	12,8	28,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
382f	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	27	22					3		40				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 109 l.,																	
382g	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	78	28	26	I	29,29	1,14	0,9	2	397	1 220	9,2	28,3	TP	3,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	78	30	24	II	25,58		KĘP	2	34	105	0,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	120	36	26	II	23,73			2	45	140	0,8	2,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	78													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		476	1 465	10,6	32,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
382h	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	7	7	I	27,40	1,00	1,0	11	35	90	9,3	24,6	TW	2,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	10	10	I	30,24		KĘP		10	25	1,0	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		45	115	10,3	27,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	AK							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	29	24					3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			70				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
382i	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	28	26	IA	31,87	1,08	0,9	11	425	815	11,3	21,6	TP	1,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	65	28	26	I	29,92		DKĘP		44	85	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		469	900	11,9	22,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,70								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trawy, rokiet		JW															
382j	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	19	9	8	I	29,43	1,00	1,0	11	30	35	5,6	6,9	TW	1,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	3	19		5	III	25,32		KĘP							
			ZG		BRZ	2	19	11	11	I	32,00				5	5	2,2	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	19													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		35	40	7,8	9,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JW															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		120	33	25					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			20				
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
382k	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	19	17	I	26,74	1,09	0,9	22	295	125	11,7	4,9	TP	0,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	49						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	49													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		295	125	11,7	4,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
382l	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	7	100	38	29	II	29,00	0,67	0,9	3	247	420	6,3	10,7	IIIB (30%)	1,70
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ		BK	1	100	35	29	II	29,00		KĘP	3	34	60	1,1	1,8	AGROT	0,34
			ZG		DB.S	1	100	35	28	II	28,00			3	34	60	0,9	1,5	ODN-ZŁOŻ	0,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	100	35	27	I	27,00			3	28	50	0,7	1,1	CP	0,30
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO.C	MJS	100													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek luźny z przewarstwieniami lub		MD	MJS	100													
			gniazdami utworów zwięźlejszych //glina średnia ///piasek słabogliniasty ////		BK	MJS	80													
			Pokrywa: ścioła		SO	PJD	140													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	PJD	140													
			Stabilność: STABILNY		BK	PJD	120													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		343	590	8,9	15,1		
			drzewostan obcego pochodzenia	PODR	DB.S	10	12		3	II	26,99	0,20		11						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	AK							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JW															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BEZ.C															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,3 ha: DB.S 12 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
382m	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	115	36	27	II	25,26	0,78	0,6	3	162	250	3,2	5,0	IIIAU (90%)	1,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		AK	4	80	41	27	I	28,49		KĘP	3	116	180	1,7	2,6	AGROT	0,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	65	23	21	II	27,44			4	23	35	1,0	1,5	ODN-ZŁOŻ	0,95
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	PJD	115												CP	0,60
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	115													
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA		ŚW	PJD	80													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LP	MJS	80													
			Stabilność: N STABILNY		DB.B	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO.C	PJD	130													
					Razem:										301	465	5,8	9,0		
			Gosp.: P-Z	PODR	DB.S	10	14		5	I	30,01	0,40		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK	MJS	30													
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JW	MJS	30													
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		KL	MJS	30													
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,6 ha: DB.S 14 l.,	PODSZ	AK							0,50								
					BEZ.C															
					LSZ															
					JW															
382n	III	0,53	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	MD		80	34	24					3		40			DRZEW (100%)	
			Informacje: Siedziba leśnictwa Czarny Bocian		AK		80	33	23					3		15				
					Razem:											55				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
382o	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	14		5	I	27,68	1,00	0,9	11					CP	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	14		3	I	31,04		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	14		3	III	24,65									
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	1	14		5	IV	13,44									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	1	26		8	II	25,85									
			Pokrywa: zadarniona		BK	1	26		8	I	32,74									
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	14													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		DB.S	MJS	40													
					AK	MJS	40													
			Gosp.: P-Z		JW	MJS	26													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK	MJS	26													
			Runo: trawy, rokiet		LP	MJS	26													
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO.C 125 l., SO 125 l., w części S kępa o pow. 0,09 ha: LP 125 l., SO 125 l.,	PODSZ	KRU							0,40							
					AK															
					DB															
					CZM															
				PRZES	SO		125	31	25					3		20				
					LP		125	30	18					3		3				
					SO.C		125	38	24					3		3				
													Razem:			26				
382~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
382~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 382																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**28,11**																		
w tym:																	**Grubizna ogółem:**	**6 876**		
	I	**26,83**															**w tym:**			
	III	**1,28**															**I - drzewostany:**	**6 665**		
																	I - przestoje:	**156**		
																	razem:	**6 821**		
																	III - zadrzewienia:	**55**		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
383a	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	12	13	I	27,15	1,15	1,0	12	164	875	9,9	52,7	TW	5,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	12	15	II	26,40		WKĘP		16	85	1,0	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	35	14	15	III	21,67				16	85	0,8	4,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		196	1 045	11,7	62,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		75	20	20					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 75 l.,																	
383b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	26	24	IA	30,56	0,96	0,9	13	392	265	11,3	7,7	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	265	11,3	7,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
383c	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	60	130	7,9	17,0	TW	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	19		7	II	29,04		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		7	I	40,25									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		60	130	7,9	17,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		120	32	25					3		40				
			Runo: trawy, rokiet										Razem:			40				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
383d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3					1,00	0,0	11					CW	1,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	5													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	4													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ////		JW	MJS	4													
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		94	29	27					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 94 l.,																	
383f	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	12	12	I	28,85	0,98	1,0	12	119	200	9,2	15,6	TW	1,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	13	15	I	29,56		DKĘP		38	65	2,0	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		157	265	11,2	19,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		140	36	24					2		25				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
383g	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	30	27	I	28,36	1,08	0,9	3	317	690	7,1	15,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	90	31	25	II	26,26		WKĘP	3	153	330	3,6	7,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ////		BK	PJD	90													
			Pokrywa: zadarniona		LP	PJD	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		470	1 020	10,7	23,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,30								
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		AK															
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
383h	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	70	29	26	IA	30,80	0,82	0,9	13	174	160	4,9	4,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	5	70	28	25	I	27,39		WKĘP		142	130	2,5	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70														
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	30														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		316	290	7,4	6,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
383i	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	10	53	23	22	II	26,36	1,12	1,0	4	287	295	8,2	8,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG										---							
													Razem:		287	295	8,2	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			Informacje: Źródło nasion Ak																	
383j	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	12	12	IA	31,38	1,11	1,0	12	141	235	10,8	17,8	TW	1,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	25	11	14	I	30,99		DKĘP		32	55	2,3	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	25														
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	25														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ////										Razem:		173	290	13,1	21,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
383k	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	25	23	IA	30,55	0,90	0,9	13	320	1 350	9,9	41,6	TP	4,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	58	23	23	II	26,72		KĘP		22	95	0,7	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	PJD	58													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		342	1 445	10,5	44,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: trawy, rokiet																	
383l	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	1,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		2	I	41,10		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	23	21					3		20				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	
383m	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	9	IA	31,34	1,00	1,0	12	60	125	9,6	19,7	TW	2,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	8	11	I	32,00		KĘP		10	20	1,1	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	19		6	II	27,30									
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		70	145	10,7	21,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		130	31	24					3		25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			25				
			Runo: rokiet, trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
383n	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	34	14	16	I	28,08	1,09	1,0	13	104	85	5,0	4,2	TW	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	34	12	15	IA	30,18		WKĘP		93	80	5,2	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	25	12	12	IA	31,38				16	15	1,3	1,1		
													Razem:		213	180	11,6	9,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
383~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
383~b	III	0,50	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 383																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**27,11**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 535**				
	I	**26,31**													**w tym:**					
	III	**0,80**													**I - drzewostany:**	**5 370**				
															I - przestoje:	**165**				
															razem:	**5 535**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
384a	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	54	25	24	IA	32,66	1,15	0,9	11	287	905	8,4	26,5	TP	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	80	34	28	IA	30,92		KĘP		210	665	4,8	15,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		497	1 570	13,1	41,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
384b	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	25	I	26,37	1,13	0,9	3	458	790	10,0	17,4	IB (95%)	1,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	790	10,0	17,4	ODN-ZRB	1,73
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, nerecznica, rokiet																	
384c	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	29	24	IA	31,30	1,05	0,9	12	430	1 210	12,4	34,9	TP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	1 210	12,4	34,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
384d	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	33	26	I	27,36	1,22	0,9	3	458	1 460	9,8	31,2	IB (95%)	3,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	80	30	25	II	26,43		KĘP	3	47	150	0,6	1,8	AGROT	3,19
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55												ODN-ZRB	3,19
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		505	1 610	10,4	33,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
384f	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	21	20	I	27,97	1,13	0,9	11	375	280	12,2	9,0	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	280	12,2	9,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
384g	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	25	21	II	22,36	1,10	0,9	3	341	715	8,0	16,7	IB (95%)	2,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	65	19	19	II	24,75		KĘP	4	23	50	1,1	2,2	AGROT	2,09
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	765	9,1	18,9	ODN-ZRB	2,09
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
384h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	26	21	II	22,36	1,37	0,9	3	399	395	8,3	8,3	IB (95%)	0,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	18	18	I	26,11		KĘP	4	47	45	2,7	2,6	AGROT	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	440	11,0	10,9	ODN-ZRB	0,99
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
384i	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	28	24	IA	31,30	1,11	0,9	11	453	1 115	12,9	31,8	TP	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		453	1 115	12,9	31,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, turzyca, nereczница																	
384j	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	12	12	IA	30,70	1,04	0,9	11	141	460	11,4	37,2	TW	3,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	14	14	I	30,23		DKĘP		22	70	1,1	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		163	530	12,4	40,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		140	34	23					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 140 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 140 l.,																	
384k	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	25	I	26,37	1,13	0,9	3	458	360	10,0	7,9	IB (100%)	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	110						---						AGROT	0,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	360	10,0	7,9	ODN-ZRB	0,79
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
384l	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	30	27	IA	31,79	1,12	0,9	11	458	445	11,3	10,9	TP	0,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	37	28	I	28,00		DKĘP		55	55	1,0	1,0		
													Razem:		513	500	12,3	11,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///pył piaszczysty ///glina piaszczysta //// POROL		BK															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
384~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 384																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**22,53**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 210**				
	I	**22,20**													**w tym:**					
	III	**0,33**													**I - drzewostany:**	**9 170**				
															I - przestoje:	**40**				
															razem:	**9 210**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
385a	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	18	19	II	25,20	0,93	0,9	13	229	275	7,7	9,3	TP	1,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	22	21	II	23,93		WKĘP		65	80	1,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	95													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		294	355	9,4	11,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
385b	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	23	21	II	23,93	0,93	0,9	4	317	300	8,6	8,1	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	300	8,6	8,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
385c	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		1	III	18,79	1,00	1,0	11					CP	0,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		3	I	29,58		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	29	23					4		20				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			20				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka brusznica, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																	
385d	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	18	17	II	24,76	1,00	0,9	12	243	1 010	9,1	37,9	TP	4,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	20	19	III	21,90		WKĘP		33	135	0,9	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	1 145	10,0	41,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
385f	I	6,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	14	14	I	26,33	1,17	0,9	12	240	1 510	12,2	76,9	TP	6,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		240	1 510	12,2	76,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
385g	I	4,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	21	20	II	24,95	0,93	0,9	12	305	1 380	9,3	42,0	TP	4,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		305	1 380	9,3	42,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
385h	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	27	24	IA	31,30	0,92	0,9	13	375	220	11,3	6,7	TP	0,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	220	11,3	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, turzyca, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
385i	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	2,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		93	29	24					3		25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 93 l.,																	
385j	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	1,00	0,9	13	425	1 395	11,6	37,9	TP	3,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65						---							
			CZ ZG		SO	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		425	1 395	11,6	37,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BEZ.C															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, nerecznica, turzyca																	
385k	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	23	I	26,83	1,07	0,9	4	408	1 395	10,5	36,0	TP	3,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	1 395	10,5	36,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
385l	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	2,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		7	I	29,11		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	7		1	III	18,79									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	7		3	I	32,77									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	28	24					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
385m	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	19	19	I	28,62	1,12	0,9	13	350	445	12,5	15,9	TP	1,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		350	445	12,5	15,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
385~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 385																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**31,34**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 220**				
	I	**30,92**													**w tym:**					
	III	**0,42**													**I - drzewostany:**	**8 145**				
															I - przestoje:	**75**				
															razem:	**8 220**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)										Leśnictwo: Wyszanowo (05)							
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																	
386a	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	31	24	II	23,38	0,93	0,9	3	344	1 095	7,4	23,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		344	1 095	7,4	23,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
386b	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	13	13	I	27,62	1,09	1,0	12	153	870	9,6	54,8	TW	5,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	12	14	II	25,61		DKĘP		22	125	0,9	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	24	10	10	I	28,99				11	65	1,2	6,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	24													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		186	1 060	11,8	67,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,33 ha: SO 24 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
386c	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	12	12	I	28,29	1,05	1,0	12	141	320	10,7	24,4	TW	2,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	13	13	II	26,33		DKĘP		22	50	0,9	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		163	370	11,6	26,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		140	30	23					3		110				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			110				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 140 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt. (0,01 ha)																	
386d	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	1,07	1,0	12	76	315	9,4	38,8	TW	4,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	10	10	I	27,36		DKĘP		27	110	1,9	7,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	425	11,3	46,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	27	22					3		80				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO		130	30	23					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			130				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,36 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
386f	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	2,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	13						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	29	23					3		25				
			Pokrywa: zadarniona		SO		110	27	22					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.																	
386g	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	6		2	I	29,73		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	7		2	II	26,61									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	30	23					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
386h	II	2,78	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	SO							0,10							AGROT	2,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO	PRZES	SO		130	32	23					3		40			ODN-ZRB	2,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			40			PIEL	2,78
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.; pomocnik baldaszkowy 1 szt.																	
386i	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	3,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	8		3	I	29,58		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	28	21					3		45				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			45				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka brusznica, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
386j	II	2,59	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	32	22					3		180			PRZEST (60%)	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			180			AGROT	2,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	ODN-ZRB	2,59
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	PIEL	2,59
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: śmiałek, borówka brusznica, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,25 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
386k	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	9	9	IA	30,42	1,00	1,0	12	50	140	9,4	26,5	TW	2,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	20		6	II	26,52		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	20	11	11	I	30,91				15	40	1,0	2,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		65	180	10,4	29,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	32	24					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	
386l	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	22	II	25,83	0,81	0,8	4	295	880	8,4	25,0	TP	2,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	880	8,4	25,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
386~a	III	0,87	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 386																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**36,1**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 625**					
	I	**29,86**												**w tym:**						
	II	**5,37**												**I - drzewostany:**	**4 010**					
	III	**0,87**												**I - przestoje:**	**395**					
														II - przestoje:	**220**					
														razem:	**4 625**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)											Leśnictwo: Wyszanowo (05)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																	
387a	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	19	18	I	28,82	1,06	0,9	13	284	355	11,0	13,7	TP	1,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	58	24	21	I	28,49		KĘP		27	35	1,2	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	46													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		311	390	12,2	15,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,20								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
387b	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	29	23	II	23,80	1,05	0,9	3	381	1 120	8,7	25,7	IB (95%)	2,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	1 120	8,7	25,7	ODN-ZRB	2,94
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
387c	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	21	I	27,51	0,90	0,9	12	316	1 250	10,0	39,4	TP	3,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	1 250	10,0	39,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
387d	I	6,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	13	13	I	28,10	1,21	1,0	12	153	985	10,6	67,9	TW	6,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	33	14	14	II	26,08		DKĘP		55	355	2,0	13,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	33													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		208	1 340	12,6	81,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
387f	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	11	11	I	27,97	1,16	1,0	12	141	460	11,3	36,9	TW	3,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	13	12	II	26,12		DKĘP		16	50	1,0	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	28													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.C	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	28													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		157	510	12,3	40,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		130	34	24					3		45				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty										Razem:			45				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
387g	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	9	I	28,02	1,10	1,0	12	92	280	10,6	32,2	TW	3,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	10	11	I	28,14		DKĘP		16	50	1,0	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	330	11,6	35,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	30	23					3		20				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		SO		115	28	23					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
387h	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	2,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		7	I	34,22		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		130	30	23					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S		130	32	21					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
387i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	21	II	25,38	0,91	0,9	4	317	370	9,1	10,6	TP	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	370	9,1	10,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
387j	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	31	23	II	23,66	1,00	0,9	3	325	835	7,5	19,3	IB (95%)	2,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	130	37	24	III	20,75		WKĘP	3	34	85	0,6	1,6	AGROT	2,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	25												ODN-ZRB	2,57
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		359	920	8,2	21,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
387k	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		5	I	28,96	1,00	1,0	12					CP	3,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	27		6	III	22,08		KĘP							
					BRZ	MJS	13													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB.S							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		115	35	25					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l., w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
387~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
387~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 387																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**30,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 410**				
	I	**30,42**													**w tym:**					
	III	**0,20**													**I - drzewostany:**	**6 230**				
															I - przestoje:	**180**				
															razem:	**6 410**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
388a	IV	3,92	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		150	50	19					3		40				
					OL		30	13	14					4		40				
					OL		60	16	14					4		10				
					SO		130	45	27					4		5				
													Razem:			95				
				SAMOS	OL		10					0,20								
					BRZ		10													
388b	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	24	I	29,43	0,94	0,9	12	382	605	10,6	16,9	TP	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	605	10,6	16,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	JAŁ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek, nerecznica																	
388c	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	18	18	IA	31,47	0,95	0,9	13	240	960	11,0	44,0	TP	3,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	39	17	19	I	29,38		DKĘP		27	110	0,9	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	39													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	39													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	39													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		267	1 070	11,9	47,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
388d	II	0,93	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,30								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL		WB															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ															
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		65	18	13					4		30				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OL		80	28	16					3		15				
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL		50	10	9					4		15				
			Gosp.: S		ŚW		65	14	13					4		2				
			Runo: trzcina pospolita, turzyca										Razem:			62				
			Informacje: REF																	
388f	I	6,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	14	14	I	27,55	1,13	0,9	12	196	1 295	11,1	73,5	TW	6,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	14	15	II	25,55		WKĘP		27	180	0,9	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	37													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		223	1 475	12,1	79,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		130	75	25					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			20				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: DB.S 130 l.,																	
388g	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	12	12	I	28,29	1,10	1,0	12	141	615	9,8	42,8	TW	4,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	13	14	I	27,65		DKĘP		32	140	2,0	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		173	755	11,9	51,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	32	24					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,37 ha: SO 130 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
388h	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	8	8	I	28,55	1,00	1,0	12	45	155	7,7	26,5	TW	3,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	10	10	I	29,20		DKĘP		20	70	1,9	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	20		5	III	24,56									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		65	225	9,6	33,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	30	24					3		25				
			Stabilność: STABILNY		SO		115	29	24					3		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			50				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,14 ha: SO 115 l.,																	
388i	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		7	I	36,46		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	30	24					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																	
388j	II	3,33	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		130	35	24					3		45			AGROT	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			45			ODN-ZRB	3,33
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	3,33
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
388k	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CP	1,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		5	I	38,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		140	35	24					3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			15				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 140 l.,																	
388~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
388~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 388					
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)					
Ogółem:	**31,95**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**4 502**	
	I	**23,37**	**w tym:**		
	II	**4,26**	**I - drzewostany:**	**4 130**	
	III	**0,40**	**I - przestoje:**	**170**	
	IV	**3,92**	**II - przestoje:**	**107**	
			razem:	**4 407**	
			IV - zadrzewienia:	**95**	

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
389a	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	17	17	IA	30,32	1,10	0,9	13	294	205	13,2	9,1	TP	0,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	39						---							
			CZ ZG		OL	MJS	39													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	39													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	39													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		294	205	13,2	9,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
389b	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	40	28	II	24,81	0,96	0,9	2	394	1 050	6,7	18,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	130						---							
			CZ ZG		OL	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	30													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	25													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		394	1 050	6,7	18,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA	PODSZ	KRU							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL S OBN		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
389c	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	16	16	IA	30,01	1,07	0,9	12	240	1 195	11,6	57,4	TP	4,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	15	16	II	26,73		WKĘP		16	80	0,9	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	37													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	37													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	37													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		256	1 275	12,5	62,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: rokiet, śmiałek		OL															
					CZM															
389d	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	4					1,00	0,0	12					CW	1,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	4	14		5	I	30,01		WKĘP						CP	2,23
			ZG		BK	1	14		5	I	43,19									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	14													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	14													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.; widlicz (widłak) spłaszczony 1																	
			szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
389f	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	114	38	27	II	25,37	0,96	0,9	3	394	385	7,6	7,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	MJS	114						---							
			CZ ZG		OL	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		394	385	7,6	7,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		SO															
			Runo: borówka czarna, malina właściwa, jeżyna																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,06 ha																	
389~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
389~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 389																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**13,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 915**				
	I	**13,38**													**w tym:**					
	III	**0,24**													**I - drzewostany:**	**2 915**				
															razem:	**2 915**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
390a	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	70	25	22	III	25,46	0,95	0,9	3	164	195	4,9	5,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	60	22	21	III	26,04		GRP	4	98	120	3,1	3,7		
					OL	2	90	35	24	III	24,96			2	98	120	1,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	PJD	70													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		360	435	9,8	11,7		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL	PODSZ	KRU							0,70								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
390b	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	28	24	IA	30,81	1,25	0,9	12	512	750	13,8	20,2	TP	1,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61						---							
					DB.B	MJS	61													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	PJD	61													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		512	750	13,8	20,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
390c	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	28	IA	30,92	1,13	0,9	2	533	870	11,7	19,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
													Razem:		533	870	11,7	19,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM.P															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
390d	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	34	26	IA	30,80	0,82	0,9	22	360	1 965	9,8	53,3	TP	5,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---						CP	2,20
					JW	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70												PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	70												STOPN	
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// POROL		LP	MJS	70													
					LP	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		360	1 965	9,8	53,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	34	10	10	II	29,73	0,40		11	16	85	5,0	27,3		
			Stabilność: STABIL S OBN										Razem:		16	85	5,0	27,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ							0,50								
					KRU															
			Gosp.: P-Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, rokiet, nerecznica		JW															
					SO															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
390f	I	4,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	33	26	IA	32,57	0,81	0,9	22	360	1 580	10,4	45,9	TP	4,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---						CP	1,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	62													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	62												PRZEB.:	
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	62												STOPN	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// POROL		OL	MJS	62													
					ŚW	MJS	62													
													Razem:		360	1 580	10,4	45,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	29	9	9	I	32,05	0,40		11	11	50	4,7	20,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		11	50	4,7	20,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,50								
			Stabilność: STABIL S OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					JW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
390g	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	36	28	I	28,65	0,96	0,9	3	438	1 415	9,1	29,5	IIIA (40%)	3,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95						---						AGROT	1,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,30
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	PJD	115													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	115													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		438	1 415	9,1	29,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
390h	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	48	19	17	III	25,02	1,40	0,9	12	273	285	11,2	11,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	48	19	18	II	25,29		DKĘP		33	35	1,0	1,1		
					Razem:										306	320	12,2	12,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	WB							0,60								
			Teren: nizinny równy		KRU															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		OL															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	
			Informacje: REF																	
390i	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	58	22	20	III	25,56	1,13	0,9	4	210	695	6,8	22,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	65	29	22	III	26,12		KĘP	3	77	255	2,4	7,8		
					OL	2	85	35	23	III	24,55			3	99	330	2,1	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		Razem:										386	1 280	11,2	37,1		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU							0,80								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		WB															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
390j	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	20		6	II	26,52		KĘP						CP	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	31	25					3		50				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			50				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
390k	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	36	28	IA	30,11	1,13	0,9	2	528	395	11,2	8,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	85													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		528	395	11,2	8,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
390l	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	45	19	17	III	25,64	1,66	0,9	11	273	190	9,0	6,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	58	24	20	III	25,56		DKĘP		131	90	6,1	4,2		
													Razem:		404	280	15,1	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	
			Informacje: REF																	
390~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
390~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 390																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**25,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 475**				
	I	**25,17**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**9 425**				
															I - przestoje:	**50**				
															razem:	**9 475**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
391a	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	38	28	I	27,39	1,10	0,9	2	485	1 010	9,2	19,2	TP	2,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	105						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	105													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	105													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OL	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		485	1 010	9,2	19,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	KRU							0,80								
			Gosp.: S		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna		ŚL.T															
					JRZ															
					SO															
					ŚW															
					BRZ															
391b	I	8,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	32	24	II	23,38	1,04	0,9	2	384	3 400	8,1	71,5	IB (95%)/1	3,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	3,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		384	3 400	8,1	71,5	ODN-ZRB/1	3,52
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,30							IB (95%)/2	3,25
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														AGROT/2	3,25
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM.P														ODN-ZRB/2	3,25
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK														TP/3	2,08
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
391c	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	38	28	I	28,65	1,22	0,9	3	505	850	9,8	16,4	IIIA (40%)	1,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	95	33	24	III	24,47		KĘP	3	45	75	1,1	1,8	AGROT	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	0,68
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	95													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////		BRZ	PJD	95													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	130													
													Razem:		550	925	10,9	18,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚL.T															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
391d	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	40	17	16	III	25,99	1,74	0,9	11	316	1 070	14,1	47,8	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		SO	1	40	18	18	IA	31,06		DKĘP		33	110	1,9	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski												349	1 180	16,0	54,2		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////	PODSZ	WB							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
391f	I	6,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	10		5	IA	33,81	1,00	1,0	11					CP	6,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	10		5	I	35,73		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	10		5	I	59,04									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	3	26		10	II	28,55									
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	PJD	10													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////		JRZ.B	PJD	10													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej		BRZ															
					JAŁ															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		115	39	27					2		85				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		95	29	26					3		20				
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		DB.S		95	30	27					3		5				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: DB.S 95 l., OL 95 l.,		BK		70	30	24					3		2				
			w części NW kępa o pow. 0,25 ha: SO 115 l.,		BK		55	20	18					4		2				
			w części E kępa o pow. 0,5 ha: BK 55 l., OL 40 l., SO 115 l.,		OL		40	14	13					4		10				
													Razem:			124				
391g	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	38	27	II	25,26	0,68	0,7	2	278	675	5,8	14,1	IIIAU (80%)	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	40						---						AGROT	1,67
					BRZ	MJS	40												ODN-ZŁOŻ	1,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	40												CP	0,75
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		278	675	5,8	14,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODR	DB.B	10	10		4	I	33,02	0,30		11						
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	SO							0,90								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,36 ha: SO 32 l., BRZ 32 l.,																	
			w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,75 ha: DB.B 10 l.,																	
391~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
391~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 391																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:	**25,05**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**7 314**			
	I	**24,58**														**w tym:**				
	III	**0,47**														**I - drzewostany:**	**7 190**			
																I - przestoje:	**124**			
																razem:	**7 314**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

392a	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5					1,00	0,0	11					CW	3,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	5						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	4													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	4													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		94	27	25					3		60				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
392b	II	3,84	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	32	26					3		335			PRZEST (70%)	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			335			AGROT	3,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	ODN-ZRB	3,84
			Teren: nizinny równy, płaski																	PIEL	3,84
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
392c	I	7,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	26	II	26,00	1,06	0,9	3	438	3 480	9,0	71,3	IB (95%)/1	3,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	3,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	3 480	9,0	71,3	ODN-ZRB/1	3,95
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10							BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
392d	I	8,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	20	I	26,95	0,93	0,9	11	309	2 700	10,1	88,6	TP	8,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	2 700	10,1	88,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
392f	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	16	15	I	27,55	1,02	0,9	11	229	585	11,5	29,4	TP	2,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		229	585	11,5	29,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
392~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 392																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**27,36**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 160**				
	I	**23,12**													**w tym:**					
	II	**3,84**													**I - drzewostany:**	**6 765**				
	III	**0,40**													**I - przestoje:**	**60**				
															II - przestoje:	**335**				
															razem:	**7 160**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
393a	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	21	II	25,77	1,13	0,9	11	392	1 350	10,9	37,6	TP	3,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	1 350	10,9	37,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
393b	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	20	18	II	24,84	1,17	0,9	11	342	980	11,3	32,4	TP	2,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	980	11,3	32,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
393c	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	14	14	I	26,73	0,85	0,9	11	174	1 060	9,8	59,7	TP	6,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	1 060	9,8	59,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
393d	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	90	26	21	II	22,36	1,20	0,9	3	164	255	3,8	5,9	IB (95%)	1,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	110	39	22	III	20,79		WKĘP	3	117	185	2,4	3,8	AGROT	1,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	55	18	17	II	25,02			4	94	145	3,5	5,5	ODN-ZRB	1,56
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		375	585	9,8	15,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
393f	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	14	13	II	25,08	0,89	0,9	11	164	1 000	9,6	58,4	TP	6,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	1 000	9,6	58,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: brodaczka zwyczajna 1 szt.																	
393g	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	11	11	I	27,40	0,97	1,0	11	108	305	9,8	27,5	TW	2,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	13	12	II	25,54		KĘP		22	60	0,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	29													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		130	365	10,6	29,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	35	24					3		65				
			Stabilność: STABILNY		SO		55	17	17					4		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			115				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,33 ha: SO 55 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
393h	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	8	8	I	26,23	1,23	1,0	11	76	180	9,5	22,3	TW	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	11	10	II	26,55		DKĘP		22	50	2,1	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	230	11,6	27,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	35	24					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
393~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 393																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**25,95**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**5 735**				
	I	**25,22**												**w tym:**						
	III	**0,73**												**I - drzewostany:**		**5 570**				
														I - przestoje:		**165**				
														razem:		**5 735**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
394a	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	3,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		59	18	18					4		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		99	26	20					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 59 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
394b	II	2,47	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	28	22					3		40			AGROT	2,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			40			ODN-ZRB	2,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,47
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 100 l.,																	
394c	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	29	24					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 99 l.,																	
394d	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	35	26	I	28,12	1,07	0,9	3	458	935	10,3	21,1	IB (95%)	2,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,04
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	935	10,3	21,1	ODN-ZRB	2,04
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
394f	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	22	I	26,79	1,22	0,9	11	447	695	11,9	18,4	TP	1,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		447	695	11,9	18,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
394g	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	22	II	24,94	1,17	0,9	2	419	570	10,5	14,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	570	10,5	14,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
394h	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	20	II	25,79	1,02	0,9	11	338	650	10,3	19,9	TP	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	650	10,3	19,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
394i	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	10	I	27,65	1,13	1,0	11	119	310	10,9	28,4	TW	2,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	11	11	II	25,94		KĘP		11	30	1,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	340	11,8	30,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	35	24					3		130					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			130				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	
394j	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					TW	2,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		7	I	29,11		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	15													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	35	23					3		60					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
394k	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	22	20	I	27,45	1,20	0,9	11	397	1 090	12,5	34,3	TP	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	1 090	12,5	34,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
394l	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	8	I	28,55	1,00	1,0	11	90	160	8,8	15,4	TW	1,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	20	10	10	I	29,20		KĘP		10	20	1,0	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	20		6	II	26,52									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		100	180	9,7	17,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	25	21					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,22 ha: SO 100 l.,																	
394m	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CW	1,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		5	I	42,68		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		124	38	25					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 124 l.,																	
394n	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	26	20	II	22,75	1,17	0,9	3	376	260	9,8	6,8	IB (95%)	0,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	260	9,8	6,8	ODN-ZRB	0,69
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
394o	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	1,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	32	22					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
394p	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	31	24	II	24,66	1,19	0,9	3	314	475	6,8	10,4	IB (95%)	1,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	115	38	25	II	23,24		KĘP	3	135	205	2,5	3,8	AGROT	1,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	75												ODN-ZRB	1,52
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		449	680	9,3	14,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
394~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 394																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**28,96**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 810**				
	I	**25,85**													**w tym:**					
	II	**2,47**													**I - drzewostany:**	**5 400**				
	III	**0,64**													**I - przestoje:**	**370**				
															II - przestoje:	**40**				
															razem:	**5 810**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
395a	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	36	25	I	27,13	1,12	0,9	3	458	985	10,4	22,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	985	10,4	22,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
395b	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	11	10	II	24,84	1,16	1,0	11	98	100	10,2	10,6	TW	1,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	12	11	III	23,11		DKĘP		33	35	0,9	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	31													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		131	135	11,1	11,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
395c	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	3,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		96	25	22					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,22 ha: SO 96 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
395d	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	21	II	25,77	1,00	0,9	11	349	210	10,0	6,0	TP	0,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	210	10,0	6,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
395f	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	11	10	II	24,84	1,00	1,0	11	98	280	9,1	26,0	TW	2,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	13	13	II	25,80		DKĘP		22	65	0,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		120	345	10,0	28,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
395g	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	105	36	24	II	23,38	1,10	0,9	3	243	655	5,1	13,6	IB (95%)	2,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	29	22	II	23,37		KĘP	3	81	220	1,8	4,9	AGROT	2,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	80	25	21	II	23,93			3	71	190	2,0	5,3	ODN-ZRB	2,70
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		395	1 065	8,8	23,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
395h	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	21	I	29,02	0,97	0,9	11	342	205	11,2	6,7	TP	0,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	205	11,2	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
395i	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		5	I	28,96	1,00	0,9	11					CP	1,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	13		6	I	33,36		WKĘP							
					BK	1	13		5	I	46,31									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	33	24					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
395j	I	6,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	28,86	0,93	0,9	11	360	2 430	10,5	70,6	TP	6,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	2 430	10,5	70,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		BK															
					CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		GŁG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
395~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
395~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 395																				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**22,44**																		
w tym:																				
	I	**21,99**														**Grubizna ogółem:**				
	III	**0,45**														**w tym:**				
																I - drzewostany:				
																I - przestoje:				
																razem:				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

396a	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	23	II	23,66	1,08	0,9	3	393	505	8,8	11,3	IB (95%)	1,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	505	8,8	11,3	ODN-ZRB	1,28
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
396b	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	29	25					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
396c	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	10	I	27,03	1,14	1,0	11	108	275	9,5	24,3	TW	2,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	12	11	II	25,30		DKĘP		22	55	1,9	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	330	11,4	29,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	32	22					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
396d	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	8	8	I	26,23	0,90	1,0	11	54	205	6,6	24,9	TW	3,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	23		6	III	24,44		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	23	9	9	II	24,90				11	40	0,8	2,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KL	PJD	23													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		65	245	7,4	27,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	37	25					3		70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			70				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
396f	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	27	11	10	I	27,03	1,44	1,0	11	87	120	8,5	11,5	TW	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	27	9	8	III	25,30		KĘP		32	45	3,1	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		119	165	11,6	15,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	33	23					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,24 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
396g	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	16	15	I	28,80	0,92	0,9	11	207	145	11,1	7,8	TP	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	28						---						AGROT	0,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	145	11,1	7,8	ODN-LUK	0,20
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
396h	I	0,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	90	35	22	II	23,37	1,00	0,9	3	188	10	4,3	0,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	5	70	22	20	II	24,75		GRP	4	153	10	4,9	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		341	20	9,1	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
396i	I	4,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	29	24	I	29,22	0,83	0,9	11	338	1 620	9,6	46,0	TP	4,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---						AGROT	0,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	1 620	9,6	46,0	ODN-LUK	0,20
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW															
			POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,28 ha: SO 30 l., BRZ 30 l., BRZ 20 l., SO 20 l.,																	
			w części S luka o pow. 0,2 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
396j	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	35	25	I	29,81	0,95	0,9	12	403	420	10,6	11,1	TP	1,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		403	420	10,6	11,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
	Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
396k	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	24	IA	32,37	0,94	0,9	22	386	380	11,9	11,7	TP	0,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		386	380	11,9	11,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
	Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
396~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 396																				
Ogółem:		**17,88**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 030**				
	I	**17,43**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**3 830**				
															I - przestoje:	**200**				
															razem:	**4 030**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
Ogółem:		**16,15**																	
w tym:																			
	I	**15,70**																	
	III	**0,45**																	
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
Ogółem:		**1,73**																	
w tym:																			
	I	**1,73**																	

Grubizna ogółem: 3 485 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 3 285 | **I - przestoje:** 200 | **razem:** 3 485

Grubizna ogółem: 545 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 545

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)

397a	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	30	25	I	28,84	0,90	0,9	3	181	150	4,9	4,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	75	24	22	II	24,40		WKĘP	4	68	55	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	52	21	20	I	29,09			4	57	45	2,2	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	1	38	22	20	I	27,02			4	11	10	0,8	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		317	260	8,8	7,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, malina właściwa																	
397b	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	6	38	18	18	II	24,63	0,86	1,0	12	87	90	4,4	4,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	38	18	18	IA	31,91		KĘP		22	20	1,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	27	11	11	I	28,58				33	35	3,1	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	38													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	27													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		142	145	8,7	8,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia		BRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
397c	I	5,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	29	24	IA	31,56	0,86	0,9	22	353	2 025	10,9	62,1	TP	5,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	2 025	10,9	62,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		BRZ															
			///piasek luźny //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik leśny																	
397d	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	14	14	IA	31,01	1,07	1,0	11	162	375	10,5	24,5	TW	2,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	15	15	I	28,95		DKĘP		43	100	2,1	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		205	475	12,6	29,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
397f	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	24	I	26,95	1,11	0,9	2	442	410	10,6	9,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	410	10,6	9,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
397g	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	19	18	IA	30,26	0,99	0,9	11	284	790	12,2	33,8	TP	2,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	790	12,2	33,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
397h	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	25	I	28,84	1,05	0,9	2	442	365	10,9	9,1	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	365	10,9	9,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		SO															
			///piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, trzcinnik																	
397i	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	100	8,5	21,4	TW	2,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	9	9	I	29,51		KĘP		15	40	1,9	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		55	140	10,4	26,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	26	22					3		40				
			Gosp.: Z										Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części NE remiza o pow. 0,06 ha: JRZ 18 l., JW 18 l., CZM 18 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
397j	I	9,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	24	22	I	27,85	0,88	0,9	11	294	2 700	8,8	81,0	TP	9,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	85	33	25	I	27,13		WKĘP		33	305	0,9	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	3 005	9,7	89,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
397k	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	10	I	27,03	0,92	0,9	11	97	405	8,2	33,9	TW	4,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	12	13	I	28,15		DKĘP		11	45	1,8	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	450	10,0	41,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		85	23	21					4		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		125	27	23					3		55				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			75				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 85 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
397l	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	28	IA	30,92	0,92	0,9	2	431	465	10,1	10,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	465	10,1	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JAŁ															
			POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
397m	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	100	36	26	II	26,00	1,23	0,9	3	337	500	7,0	10,4	IB (95%)	1,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	68	29	27	IA	32,21		WKĘP	3	191	285	4,1	6,1	AGROT	1,49
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68												ODN-ZRB	1,49
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		528	785	11,1	16,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek																	
397~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 397																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**33,04**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**9 430**				
	I	**32,87**												**w tym:**						
	III	**0,17**												**I - drzewostany:**		**9 315**				
														I - przestoje:		**115**				
														razem:		**9 430**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
398a	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	25	23	II	25,95	0,99	0,9	2	374	1 445	9,5	36,7	TP	3,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	1 445	9,5	36,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
398b	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	11	11	I	26,85	0,87	0,9	11	97	250	7,9	20,4	TW	2,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	13	13	II	26,33		DKĘP		22	55	1,6	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	305	9,5	24,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		85	21	18					4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			5				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.; widłak goździsty 1 szt.; widlicz (widłak) cyprysowy 1 szt.																	
398c	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	25	22	I	26,20	0,96	0,9	3	351	290	9,7	8,0	TP	0,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		351	290	9,7	8,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
398d	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	14	13	I	27,15	0,61	0,9	11	87	245	7,0	19,9	TW	2,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	14	15	II	26,40		DKĘP		22	60	0,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		109	305	7,6	21,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		110	25	18					4		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
398f	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	8	I	26,23	1,00	1,0	11	87	170	8,2	16,2	TW	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	11	I	28,14		DKĘP		11	20	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	23		7	II	26,15									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		98	190	9,1	18,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //pył piaszczysty ///piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
					SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	28	23					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
398g	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	60	8,5	12,6	TW	1,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	10	9	I	29,51		DKĘP		10	15	1,9	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	75	10,4	15,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	30	23					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
398h	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	24	22	II	24,13	1,18	0,9	4	387	1 200	9,1	28,1	IB (95%)	3,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	34	25	II	23,80		KĘP	3	35	110	0,9	2,7	AGROT	3,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		422	1 310	9,9	30,8	ODN-ZRB	3,10
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
398i	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	20	II	24,75	1,26	0,9	11	414	380	11,5	10,6	TP	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	380	11,5	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
398j	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	3,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	10		4	IA	30,38		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	10		6	I	35,99									
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PRZES	SO		110	28	23					3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			70				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
398k	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	0,90	1,0	11	54	170	7,9	24,8	TW	3,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	21	10	11	I	29,91		DKĘP		11	35	0,9	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	21		8	II	29,07									
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL	MJS	21													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		65	205	8,9	27,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	32	25					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
398l	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	2					1,00	0,0	11					PIEL	2,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	2						WKĘP						CP	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	2													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	3	20		6	II	24,38									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		125	34	25					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części S bagno o pow. 0,05 ha																	
398m	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	23	II	24,37	0,96	0,9	4	352	240	8,5	5,8	IB (100%)	0,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		352	240	8,5	5,8	ODN-ZRB	0,68
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, nerecznica																	
398n	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		6	IA	30,37	1,00	0,9	11					CP	1,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		5	I	30,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	25	9	8	II	24,90				5	5	1,0	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		5	5	1,0	1,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	OL		85	45	20					3		5				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
398~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
398~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 398																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**29,58**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 000**						
	I	**28,77**											**w tym:**							
	III	**0,81**											**I - drzewostany:**	**4 750**						
													I - przestoje:	**250**						
													razem:	**5 000**						

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)

399a	I	5,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	12	12	I	27,24	0,90	1,0	11	120	600	8,2	41,2	TW	5,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	14	14	II	26,58		DKĘP		22	110	1,7	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		142	710	9,9	49,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
399b	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	8	8	I	26,23	1,09	1,0	12	70	65	8,7	7,9	TW	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	8	10	II	26,55		DKĘP		16	15	1,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		86	80	10,6	9,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	30	23					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			15				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
399c	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		8	I	32,96		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	33	23					3		1				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			1				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
399d	I	18,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	23	I	27,80	0,96	0,9	11	371	6 765	10,2	186,1	TP	18,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	6 765	10,2	186,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: BK 17 l.,																	
399f	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	11	10	I	26,45	0,96	1,0	11	87	265	8,3	25,2	TW	3,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	28	12	11	II	24,71		DKĘP		22	65	1,6	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		109	330	9,9	30,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	30	23					3		100				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			100				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
399g	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	9	I	28,02	0,84	1,0	12	70	150	7,7	16,4	TW	2,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	8	10	II	26,55		DKĘP		11	25	1,6	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		81	175	9,3	19,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	30	23					3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
399~a	III	0,71	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 399																				
Obręb ewidencyjny: Wyszanowo (0019)																				
Ogółem:		**30,94**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 211**				
	I	**30,23**													**w tym:**					
	III	**0,71**													**I - drzewostany:**	**8 060**				
															I - przestoje:	**151**				
															razem:	**8 211**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
400a	I	13,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	23	II	25,13	1,04	0,9	3	387	5 050	9,4	122,9	IB (95%)/1	3,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	3,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	5 050	9,4	122,9	ODN-ZRB/1	3,17
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	3,29
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														AGROT/2	3,29
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB														ODN-ZRB/2	3,29
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
400b	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	26	I	28,94	1,07	0,9	2	465	535	10,8	12,4	TP	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	535	10,8	12,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna																	
400c	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	3					1,00	0,0	11					PIEL	1,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	3						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
400d	I	11,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	25	I	27,95	1,20	0,9	2	499	5 970	11,5	137,4	TP	11,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		499	5 970	11,5	137,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C remiza o pow. 0,08 ha: KRU 28 l., LP 28 l., JRZ 28 l., KSZ 28 l., DB.C 28 l.,																	
400~a	III	0,67	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 400																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**28,38**																		
w tym:																**11 555**				
	I	**27,71**														**11 555**				
	III	**0,67**														**11 555**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
401a	I	27,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	27	23	I	28,43	1,07	0,9	11	414	11 465	11,4	314,8	TP	27,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	11 465	11,4	314,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
401~a	III	0,76	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 401																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**28,45**																		
w tym:																**11 465**				
	I	**27,69**														**11 465**				
	III	**0,76**														**11 465**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
402a	I	6,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	26	24	I	29,43	0,93	0,9	13	338	2 240	9,5	62,6	TP	6,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	53	20	20	I	28,80		WKĘP		33	220	1,1	7,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	53													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	42													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	42													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		371	2 460	10,6	69,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		SO															
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 42 l.,																	
402b	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	21	19	I	29,58	1,13	0,9	12	350	1 260	13,0	46,9	TP	3,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		350	1 260	13,0	46,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	ŚW							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
402c	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	5		1	II	23,85		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	5													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek	PRZES	SO		100	29	24					3		50				
			luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 100 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 100 l.,																	
402d	II	3,94	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	32	25					3		290			PRZEST (80%)	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			290			ODN-ZRB	3,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	3,94
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek																	
			luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	
402f	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	25	II	25,00	1,08	0,9	3	426	1 610	8,9	33,6	IB (95%)	3,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---						AGROT	3,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30												ODN-ZRB	3,78
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		426	1 610	8,9	33,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek		JAŁ															
			luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
402g	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	24	22	I	28,07	1,12	0,9	12	414	250	11,8	7,1	TP	0,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	250	11,8	7,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
402~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
402~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 402																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**22,89**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 920**				
	I	**18,33**													**w tym:**					
	II	**3,94**													**I - drzewostany:**	**5 580**				
	III	**0,62**													**I - przestoje:**	**50**				
															II - przestoje:	**290**				
															razem:	**5 920**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)											Leśnictwo: Wyszanowo (05)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																	
403a	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	20	19	IA	31,38	1,07	0,9	12	273	620	10,6	24,1	TP	2,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	35	20	19	I	31,16		KĘP		44	100	2,1	4,8		
					ŚW	MJS	42													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	42													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		317	720	12,7	28,9		
			Teren: nizinny pagórkowaty, grzbiet	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych /piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		CZM.P															
					DB															
					JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,49 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, malina właściwa																	
403b	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	66	24	22	I	27,63	1,21	0,9	11	392	1 515	11,0	42,5	TP	3,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	35	26	I	29,83		KĘP		65	250	1,2	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	66													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	66													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		457	1 765	12,3	47,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
403c	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	22	21	IA	31,73	1,09	0,9	11	383	630	13,4	22,2	TP	1,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	47													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		383	630	13,4	22,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	
403d	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	38	27	II	27,77	1,10	0,9	3	599	1 010	12,1	20,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: DB OL;		BRZ	MJS	90						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		JS	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		599	1 010	12,1	20,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,80								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe mułowe, piasek luźny i słabogliniasty ////		CZM.P															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		LSZ															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,69 ha		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
403f	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	58	29	24	IA	31,56	0,93	0,9	12	309	275	9,2	8,2	TP	0,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	58	26	26	I	31,25		KĘP		33	30	0,7	0,6		
			TD: CZ ZG		OL	1	58	28	26	I	30,12				44	40	1,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		386	345	11,2	10,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BEZ.C															
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych /piasek luźny i		BRZ															
			słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów		CZM.P															
			zwięźlejszych ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, szczawik zajęczy																	
403g	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	33	27	I	29,12	1,06	0,9	3	352	315	7,3	6,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	85	37	26	II	27,28		DKĘP	3	100	90	2,3	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	85	38	29	I	31,65			2	53	45	1,4	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	85													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		505	450	11,1	9,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
403h	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	17	16	I	28,74	0,89	0,9	11	218	965	10,8	47,8	TP	4,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---						AGROT	2,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		218	965	10,8	47,8	ODN-ZRB	2,25
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
403i	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	14	14	I	28,45	0,85	0,9	11	142	430	9,3	28,1	TW	3,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	14	14	II	25,17		DKĘP		22	65	0,8	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	495	10,1	30,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Informacje: BUP3																	
403j	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	28	25	I	26,66	1,01	0,9	3	411	925	9,4	21,2	IB (100%)	2,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	925	9,4	21,2	ODN-ZRB	2,25
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
403~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
403~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 403																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**21,41**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 305**						
	I	**20,95**											**w tym:**							
	III	**0,46**											**I - drzewostany:**	**7 305**						
													razem:	**7 305**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
404a	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	80	25	23	III	25,11	1,27	0,9	4	363	665	8,4	15,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	3	50	19	19	II	26,16		WKĘP	4	102	185	3,9	7,0		
			CZ ZG										Razem:		465	850	12,2	22,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		LSZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		DB															
			///piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,31 ha																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
404b	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	31	27	IA	32,21	0,85	0,8	13	392	605	10,4	16,1	TP	1,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		392	605	10,4	16,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, nerecznica																	
404c	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	13	12	IA	30,70	1,15	1,0	12	152	100	10,9	7,1	TW	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	26	10	9	II	27,25		KĘP		11	5	1,5	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	26													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		163	105	12,4	8,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		100	60	20					3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			3				
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
404d	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	135	38	26	II	22,32	0,76	0,3	3	278	485	5,2	9,1	IIIAU (90%)	1,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	MJS	135						---						AGROT	1,23
			ZG		BK	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	1,23
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	100												CP	0,52
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy										Razem:		278	485	5,2	9,1		
			///piasek luźny //// POROL	PODR	DB.S	10	14		3	III	24,65	0,30		12						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JRZ															
			Stabilność: STABIL S OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW															
			drzewostan żywicowany/wyżywicowany; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, trzcinnik																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,52 ha: DB.S 14 l.,																	
404f	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	30	14	15	I	28,95	1,24	1,0	13	162	340	9,2	19,5	TW	2,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD:		DB.S	1	30	12	12	II	28,77		DKĘP		16	35	1,0	2,1		
			NIEZG		DB.S	1	55	18	19	II	27,03				27	55	1,3	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		205	430	11,5	24,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		DB															
			///piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		90	38	22					3		10				
			Stabilność: STABILNY		BK		90	36	21					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			20				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: DB.S 90 l., BK 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
404g	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	49	28	23	IA	33,16	1,01	0,9	13	241	265	7,9	8,6	TP	1,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	85	32	27	I	29,12		KĘP		131	145	3,0	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	85	29	25	II	26,28				33	35	0,4	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	49													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	85													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny ////		OL	MJS	85													
					DB.S	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		405	445	11,3	12,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,70								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: śmiałek, rokiet																	
404h	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	12	12	IA	30,70	1,11	1,0	12	162	155	11,9	11,3	TW	0,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	26	10	9	II	27,25		WKĘP		5	5	0,8	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	26													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		167	160	12,7	12,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z	PRZES	BK		90	28	18					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		90	30	17					4		5				
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, malina właściwa										Razem:			10				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
404i	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	135	46	28	II	24,37	0,90	0,9	3	364	250	6,1	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	MJS	135						---							
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	135													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski												Razem:		364	250	6,1	4,2		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	LSZ							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL S OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
404j	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	35	28	IA	30,11	1,06	0,9	3	399	455	8,6	9,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	85	39	26	II	27,28		WKĘP	3	106	120	2,3	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////												Razem:		505	575	10,9	12,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
404k	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4					1,00	0,0	11					CW	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	17		6	II	29,01		WKĘP						CP	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	5													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	14													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, nerecznica																	
			Informacje: BUP3																	
404l	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	11	10	I	27,65	1,16	1,0	12	119	395	11,1	36,8	TW	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	12	12	I	27,40		DKĘP		16	55	1,0	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	26													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		135	450	12,1	40,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
404m	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	8	8	I	27,73	1,00	1,0	12	54	75	7,5	10,5	CP	0,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	21		6	II	25,79		WKĘP						TW	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	21													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	21													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		54	75	7,5	10,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	DB.S		130	65	24					3		10				
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		OL		105	32	25					3		10				
			Gosp.: P-Z		SO		105	42	25					4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			21				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l., DB.S 130 l., OL 105 l.,																	
			Informacje: BUP3																	
404n	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	105	32	26	III	25,60	0,81	0,9	3	394	255	8,1	5,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność										---							
			z TD: ZG										Razem:		394	255	8,1	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,65 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, trzcina pospolita																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
404o	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	2,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	12		3	II	26,99		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		130	38	27					3		30				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,45 ha: BK 12 l., SO 130 l.,																	
			Informacje: BUP3																	
404p	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		104	38	23					3		10				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			10				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: OL 104 l.,																	
			Informacje: BUP3																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
404r	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	39	27	II	23,79	0,96	0,9	3	374	445	6,6	7,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	130						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	130													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	40													
														Razem:		374	445	6,6	7,8	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL S OBN		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: REF																	
404s	IV	0,66	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		125	48	27					4		10				
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum		OL		65	17	17					4		10				
			pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) B - 0,66 ha		SO		65	14	15					4		5				
			Osobliwości przyrod.:		ŚW		65	20	18					4		2				
			płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.; bobrek trójlistkowy 1 szt.											Razem:		27				
			Informacje: UE "Nad Paklicą", REF	ZAKRZEW	BRZ							0,60								
					OL															
404t	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
404~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
404~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 404																				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**25,93**																		
w tym:																				
	I	**24,99**													**Grubizna ogółem:**	**5 251**				
	III	**0,24**													**w tym:**					
	IV	**0,70**													**I - drzewostany:**	**5 130**				
															I - przestoje:	**94**				
															razem:	**5 224**				
															IV - zadrzewienia:	**27**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)										Leśnictwo: Nowy Świat (06)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																
405a	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	24	22	IA	31,49	1,07	0,9	11	397	895	13,0	29,4	TP	2,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	51						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	51													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	51													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	51													
			kamienisty ///piasek luźny ////										Razem:		397	895	13,0	29,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	25		8	I	33,98	0,20		11						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	
405b	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	42	21	19	IA	31,38	0,91	0,9	11	252	645	10,6	27,2	TP	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	42	20	19	I	28,25		DKĘP		22	55	0,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	42													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	42													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	42													
			kamienisty ///piasek luźny ////										Razem:		274	700	11,4	29,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
405c	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	15	15	I	28,80	0,75	0,9	11	153	500	8,6	28,2	TP	3,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	16	15	II	25,55		DKĘP		11	35	0,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny i słabogliniasty		MD	MJS	37													
			kamienisty ///piasek luźny ////		OL	MJS	37													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	37													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		164	535	9,3	30,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		150	38	20					3		10				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		DB.B		150	53	21					3		10				
													Razem:			20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
405d	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	14	13	I	28,60	1,26	0,9	12	185	890	11,0	53,1	TW	4,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	16	15	I	27,85		DKĘP		38	185	2,2	10,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	32													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	32													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	32													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	32													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	32													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		223	1 075	13,3	63,9		
			Gosp.: Z	PODSZ	KRU							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy		BRZ															
					SO															
405f	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	13	12	I	29,44	1,11	0,9	11	152	570	10,2	38,4	TW	3,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	28	15	14	I	28,86		DKĘP		22	85	2,1	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	28													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		174	655	12,4	46,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	35	25					3		220				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			220				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,22 ha: SO 125 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,5 ha: SO 125 l.,																	
405g	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: R																	
405h	IV	0,86	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		60	28	18					3		30				
													Razem:			30				
				ZAKRZEW	WB							0,80								
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
405i	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	51	22	21	IA	30,44	1,01	0,9	11	309	395	10,9	14,0	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	51	22	20	II	26,65		GRP		33	40	0,8	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	51													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	51													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	51													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		OL	MJS	51													
			///piasek luźny ////										Razem:		342	435	11,7	15,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
405j	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	40	20	19	IA	32,18	1,19	0,9	11	251	955	8,8	33,6	TP	3,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	40	22	20	I	32,95		GRP		55	210	2,6	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	40	20	19	I	28,99				22	85	1,0	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	1	40	15	16	II	28,67				11	40	1,2	4,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		OS	MJS	40													
			///piasek luźny ////										Razem:		339	1 290	13,6	51,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	JRZ							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
405k	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	34	16	15	IA	30,18	0,78	0,9	11	109	235	6,1	13,2	TW	2,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	34	16	16	I	28,08		KĘP		44	95	2,3	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	34	14	12	II	26,93				5	10	0,7	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy										Razem:		158	340	9,2	19,7		
			///piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
405l	IV	3,83	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	SO	10	27	12	8	II	23,70			4		3				
													Razem:			3				
405m	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE																	
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
405n	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
405o	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
405p	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE																	
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
405~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
405~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
405~c	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
405~d	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 405																				
Ogółem:		**30,47**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 198**				
	I	**23,91**													**w tym:**					
	III	**0,63**													**I - drzewostany:**	**5 925**				
	IV	**5,93**													**I - przestoje:**	**240**				
															razem:	**6 165**				
															IV - zadrzewienia:	**33**				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**18,78**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 130**				
	I	**16,67**													**w tym:**					
	III	**0,30**													**I - drzewostany:**	**3 860**				
	IV	**1,81**													**I - przestoje:**	**240**				
															razem:	**4 100**				
															IV - zadrzewienia:	**30**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**11,69**																		
w tym:																**2 068**				
	I	**7,24**																		
	III	**0,33**														**2 065**				
	IV	**4,12**														**2 065**				
																3				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)

406a	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	13		6	IA	31,73	1,00	1,0	11					CP	3,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		105	33	24					3		50				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,22 ha: SO 105 l.,																	
406b	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	3,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		106	30	23					3		80				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S		106	42	24					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW		106	39	25					3		2				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW		45	16	14					4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			89				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,28 ha: SO 106 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
406c	I	7,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	35	25	II	24,38	0,92	0,9	3	354	2 795	7,6	59,7	IB (95%)/1	3,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	90						---							AGROT/1	3,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	90													ODN-ZRB/1	3,99
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	30													BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	30														
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		354	2 795	7,6	59,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY	PODSZ	SO							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. (0,01 ha)																	
406d	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	27,00	0,73	0,7	3	313	1 230	7,0	27,5	IIIAU (90%)	3,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---							AGROT	2,29
					SO	MJS	30													ODN-ZŁOŻ	2,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		313	1 230	7,0	27,5	CW	1,64
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.S	8	6		2	I	33,99	0,40		11						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy ///piasek luźny ////		BK	2	7		2	I	47,27										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,64 ha: BK 7 l., DB.S 6 l.,																	
406f	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: CMENT NCZ	ZADRZEW	BRZ		100	35	23					3		10				
			Informacje: Cmentarz katolicki		AK		60	20	18					4		2				
					DB.S		100	33	24					4		2				
													Razem:			14				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
406g	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		5	IA	30,39	1,00	1,0	11					CP	3,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		7	I	34,22		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	12													
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO								0,30							
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		105	38	27					3		170				
			Gosp.: Z		DB.S		105	44	25					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		60	24	23					3		15				
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet										Razem:			190				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,26 ha: SO 105 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,29 ha: SO 105 l., AK 35 l., KL 35 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 60 l., SO 105 l.,																	
406h	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	35	29	IA	32,80	1,14	0,9	2	487	705	10,1	14,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	75	33	27	I	28,96		DKĘP	3	57	85	1,2	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny i słabogliniasty		DB.B	MJS	75													
			kamienisty ///piasek luźny ////		KL	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		SO.WE	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA										Razem:		544	790	11,3	16,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK								0,80							
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica		KL															
					JW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																		
406i	I	4,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	24	22	I	28,77	1,00	0,9	21	371	1 700	11,2	51,2	TP	4,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	PJD	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KL	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		371	1 700	11,2	51,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,40								
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		BRZ															
					KL															
					JW															
406j	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
406k	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
406l	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
	Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
406m	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
406~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
	Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
406~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 406																				
Ogółem:		**29,78**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 858**				
	I	**28,66**													**w tym:**					
	III	**0,42**													**I - drzewostany:**	**6 515**				
	IV	**0,70**													**I - przestoje:**	**329**				
															razem:	**6 844**				
															IV - zadrzewienia:	**14**				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**24,76**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 158**				
	I	**24,08**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**4 815**				
	IV	**0,27**													**I - przestoje:**	**329**				
															razem:	**5 144**				
															IV - zadrzewienia:	**14**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**5,02**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 700**				
	I	**4,58**												**w tym:**						
	III	**0,01**												**I - drzewostany:**	**1 700**				
	IV	**0,43**												**razem:**	**1 700**					
	Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Nowy Świat (06) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
407a	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	19	IA	30,27	1,13	0,9	12	350	1 000	13,3	38,1	TP	2,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy ///piasek luźny ////										Razem:		350	1 000	13,3	38,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
407b	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	16	16	I	26,90	0,84	0,9	11	208	435	9,7	20,5	TP	2,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		208	435	9,7	20,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
407c	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	14	13	I	26,28	0,90	0,9	11	164	535	10,1	32,7	TP	3,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	535	10,1	32,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
407d	I	5,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	12	11	I	26,33	1,23	1,0	11	131	775	10,0	59,0	TW	5,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	11	12	II	24,47		DKĘP		33	195	2,0	11,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	970	11,9	70,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
407f	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	35	25	I	26,37	1,00	0,9	3	247	140	5,5	3,1	IB (100%)	0,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	75	30	25	I	28,84		WKĘP	3	164	90	4,2	2,4	AGROT	0,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	230	9,7	5,5	ODN-ZRB	0,56
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
407g	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	23	II	25,95	0,93	0,9	3	351	865	9,1	22,4	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	140						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		351	865	9,1	22,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
407h	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	64	33	27	IA	33,09	0,96	0,9	12	327	935	8,3	23,7	TP	2,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	28	25	IA	33,39		WKĘP		65	185	2,5	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	64	36	29	I	34,66				44	125	1,2	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	64													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///glina lekka ////		AK	MJS	64													
					OS	MJS	64													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	64													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		436	1 245	11,9	34,1		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	29		8	II	29,48	0,60		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa		KL															
					AK															
407i	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	14	13	I	26,28	1,08	0,9	11	196	315	11,5	18,5	TP	1,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		196	315	11,5	18,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
407j	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	19	7	7	I	27,40	0,80	0,9	12	30	20	3,5	2,4	TW	0,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	8	8	II	26,53		DKĘP		10	5	1,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	36	12	11	II	24,01				40	25	2,5	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	15		4	II	23,54									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	36													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	15													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		80	50	7,5	5,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
	Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																			
407k	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	0,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	12		4	I	30,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12		4	I	43,41									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.B		110	48	22					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ///piasek luźny ////										Razem:			5				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
407l	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	5		2	I	37,39		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	6													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	28	25					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
	Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																			
407~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
407~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 407																				
Ogółem:		**25,58**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 690**				
	I	**24,97**												**w tym:**					
	III	**0,61**												**I - drzewostany:**	**5 645**				
														I - przestoje:	**45**				
														razem:	**5 690**				
Obręb ewidencyjny: Kaława (0017)																				
Ogółem:		**22,8**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 645**				
	I	**22,29**												**w tym:**					
	III	**0,51**												**I - drzewostany:**	**5 645**				
														razem:	**5 645**				
Obręb ewidencyjny: Szumiąca (0018)																				
Ogółem:		**2,78**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**45**				
	I	**2,68**												**w tym:**					
	III	**0,10**												**I - przestoje:**	**45**				
														razem:	**45**				

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,
Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi