

BIOODPADY KOMUNALNE POSEGREGOWANE I PODDAWANE RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W POLSCE 2024

**INSTRUKCJA DLA GMIN
METODA BEZPOŚREDNIA**




B_K	ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła przez jednego mieszkańca gospodarstwa domowego w danym roku w gminie, [kg/M/rok]
B_{K1}	ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła przez jednego mieszkańca gospodarstwa domowego w danym roku w gminie, na podstawie danych dla województwa, [kg/M/rok]
B_{K2}	ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła przez jednego mieszkańca gospodarstwa domowego w danym roku w gminie za pomocą wskaźnika wytwarzania odpadów, [kg/M/rok]
B_Z	ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła pochodzące z 1 m ² terenu zielonego w danym roku w gminie, [kg/m ² /rok]
B_{Z1}	ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła pochodzące z 1 m ² terenu zielonego w danym roku w gminie na podstawie danych dla województwa, [kg/m ² /rok]
B_{Z2}	ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła pochodzące z 1 m ² terenu zielonego w danym roku w gminie za pomocą wskaźnika wytwarzania odpadów, [kg/m ² /rok]
L_M	liczba wszystkich mieszkańców gminy na podstawie rejestru mieszkańców gminy* lub z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
M	mieszkaniec gospodarstwa/gminy/województwa
M_B	ilości bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddawanych recyklingowi u źródła w danym roku w gminie, [Mg]
M_{B1}	ilości bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddawanych recyklingowi u źródła w danym roku w gminie na podstawie danych dla województwa, [Mg]
M_{B2}	ilości bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddawanych recyklingowi u źródła w danym roku w gminie za pomocą wskaźnika wytwarzania odpadów, [Mg]

*Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 274)

SKRÓTY

M_G	łączna liczba wszystkich mieszkańców gospodarstw domowych w gminie, które segregują i poddają recyklingowi bioodpady kuchenne w kompostownikach przydomowych w danym roku
M_K	ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła w gminie w danym roku, [Mg]
M_{K1}	ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła w gminie w danym roku na podstawie danych dla województwa, [Mg]
M_{K2}	ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła w gminie w danym roku za pomocą wskaźnika wytwarzania odpadów, [Mg]
M_R	łączne ilości odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, [Mg]
M_W	ilości wytworzonych odpadów komunalnych w gminie, [Mg]
M_Z	ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła w danym roku w gminie, [Mg]
M_{Z1}	ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła w danym roku w gminie na podstawie danych dla województwa, [Mg]
M_{Z2}	ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła w danym roku w gminie za pomocą wskaźnika wytwarzania odpadów, [Mg]
P_Z	łączna powierzchnia terenów zielonych znajdujących się w gospodarstwach domowych i użytkowanych przez mieszkańców gospodarstw (pielenie, koszenie, grabienie itd.), poddających kompostowaniu odpady w danym roku, [m ²]
W_S	wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych, [kg/M/rok]

JAK OBLICZYĆ MASĘ BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA ?



* na podst. Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz uchylającej decyzję wykonawczą Komisji C(2012) 2384 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 163, str. 66)



W tej metodzie gmina może wykorzystać dane ilościowe wyznaczone:

- dla województwa **lub**
- za pomocą wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych

ZAPAMIĘTAJ

- **Bioodpady kuchenne** - odpady żywności posegregowane i poddane recyklingowi u źródła przez gospodarstwa domowe
- **Bioodpady zielone** - odpady posegregowane i poddane recyklingowi u źródła przez gospodarstwa na terenie zielonym przynależnym do gospodarstwa domowego
- **Wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych** - ilości odpadów komunalnych wytwarzane przez jednego mieszkańca gminy/województwa w ciągu roku

METODA POMIARU BEZPOŚREDNIEGO

Gmina powinna znać:



łączną liczbę **wszystkich mieszkańców** gospodarstw domowych, które segregują i poddają recyklingowi bioodpady kuchenne w kompostownikach przydomowych w danym roku

SKĄD DANE?

- ankiety
- deklaracje
- rejestr mieszkańców*

łączną **powierzchnię terenów zielonych** znajdujących się w gospodarstwach domowych i użytkowanych przez mieszkańców gospodarstw (pielenie, koszenie, grabienie itd.), poddających kompostowaniu odpady w danym roku, [m²]

SKĄD DANE?

- ankiety
- z Referatu Geodezji i Kartografii lub Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w urzędzie miasta/gminy, gdzie na podstawie ewidencji gruntów, ortofotomap lub dokumentacji planistycznej określana jest powierzchnia terenu niezabudowanego (zielonego) lub procent powierzchni biologicznie czynnej

METODA POMIARU BEZPOŚREDNIEGO

NA PODSTAWIE DANYCH DLA WOJEWÓDZTWA

M_{B1}

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W DANYM ROKU W GMINIE NA PODSTAWIE DANYCH DLA WOJEWÓDZTWA - M_{B1}


KROK 2

Obliczyć ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{K1}) w [Mg]
na podstawie wzoru:

Wstawić dane z mapy dla
województwa, w którym
położona jest gmina

Wstawić łączną liczbę
mieszkańców gospodarstw,
które kompostują odpady

$$M_{K1} = \frac{B_{K1} \cdot M_G}{1\,000}$$



OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W DANYM ROKU W GMINIE NA PODSTAWIE DANYCH DLA WOJEWÓDZTWA - M_{B1}

KROK 4

Obliczyć ilości bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{B1}) w [Mg] na podstawie wzoru:

$$M_{B1} = M_{K1} + M_{Z1} \quad \text{lub} \quad *M_{B1} = M_{K1}$$



- * gmina ma możliwość zaliczenia do M_{B1} tylko M_{K1} (zgodnie z Decyzją 2019/1004 do M_B można zaliczać wszystkie bioodpady komunalne posegregowane i poddane recyklingowi u źródła lub tylko bioodpady kuchenne posegregowane i poddanych recyklingowi u źródła)

METODA POMIARU BEZPOŚREDNIEGO

ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

M_{B2}

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W DANYM ROKU W GMINIE ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - M_{B2}

KROK 5

Obliczyć wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych (W_s)
na podstawie wzoru:

$$W_s = \frac{M_w}{L_M}$$

Masa odpadów z Działu VIII
Tabela B

Wstawić liczbę wszystkich
mieszkańców gminy

Dział VIII Tabela B. Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg] *	?
0,0000	
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach [Mg] *	?
M_w	
Masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła w tonach [Mg] *	?
0,0000	
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] *	?
0,00	
Osiągnięty przez związek międzygminny/metropolitalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] *	?

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W DANYM ROKU W GMINIE ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - M_{B2}

KROK 6

Obliczyć ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{K2}) w [Mg]
na podstawie wzoru:

Wstawić dane z tabeli dla
wskaźnika wytwarzania
odpadów (W_s) wyliczonego
dla gminy

Wstawić łączną liczbę
mieszkańców gospodarstw,
które kompostują odpady


$$M_{K2} = \frac{B_{K2} \cdot M_G}{1\,000}$$

Wskaźnik wytwarzania W_s [kg/M/rok]	• Bioodpady kuchenne B_{K2} [kg/M/rok]
< 200	• 101,53
201 - 250	• 93,72
251 - 300	• 107,49
301 - 350	• 105,95
351 - 400	• 109,86
401 - 450	• 86,16
451 - 500	• 102,13
501 - 550	• 98,18
551 - 600	• 81,02
601 - 650	• 97,57
651 - 700	• 91,86
> 700	• 98,44

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI
U ŹRÓDŁA ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - M_{B2}

KROK 7

Obliczyć ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{Z2}) w [Mg]
na podstawie wzoru:



Wskaźnik wytwarzania W_s [kg/M/rok]	• Bioodpady zielone B_{Z2} [kg/m ² /rok]
< 200	• 1,70
201 - 250	• 1,82
251 - 300	• 2,15
301 - 350	• 2,84
351 - 400	• 2,38
401 - 450	• 2,12
451 - 500	• 2,87
501 - 550	• 1,76
551 - 600	• 2,56
601 - 650	• 1,02
651 - 700	• 1,13
> 700	• 2,27

KROK 8

Obliczyć ilości bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{B2}) w [Mg] na podstawie wzoru:

$$M_{B2} = M_{K2} + M_{Z2}$$



- * gmina ma możliwość zaliczenia do M_{B2} tylko M_{K2} (zgodnie z Decyzją 2019/1004 do M_B można zaliczać wszystkie bioodpady komunalne posegregowane i poddane recyklingowi u źródła lub tylko bioodpady kuchenne posegregowane i poddanych recyklingowi u źródła)

ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W DANYM ROKU W GMINIE

M_B

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W DANYM ROKU W GMINIE - M_B

KROK 9

Wybrać większą wartość

$$M_B = M_{B1} \text{ lub } M_{B2}$$



Przy obliczaniu poziomu recyklingu ilości bioodpadów posegregowanych i poddawanych kompostowaniu (M_B)** doliczamy zarówno do:

- masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi (M_R),
- masy odebranych i zebranych opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (M_W).

Dział VIII Tabela B. Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg] * ?	M_R
0,0000	
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach [Mg] * ?	M_W
0,0000	
Masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła w tonach [Mg] * ?	
0,0000	
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] * ?	
0,00	
Osiągnięty przez związek międzygminny/metropolitalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] ?	

**zgodnie z wytycznymi MKiŚ masę bioodpadów M_B nie dodajemy bezpośrednio do wiersza 1 M_R i 2 M_W działu VIII b jedynie uwzględniamy w obliczeniach poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

PRZYKŁAD DLA GMINY **X** Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO



PRZYKŁAD DLA GMINY X Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO



2 000 - liczba mieszkańców gospodarstw domowych, które segregują i poddają recyklingowi bioodpady kuchenne w kompostowniku przydomowym w danym roku, (M_G)



14 000 - liczba mieszkańców gminy w danym roku, (L_M)



100 000 m² - powierzchnia terenów zielonych znajdujących się w gospodarstwach domowych i użytkowanych przez mieszkańców gospodarstw (pielenie, koszenie, grabienie itd.) w danym roku, (M_Z)



5 000 Mg - ilości wytworzonych odpadów komunalnych w danym roku, (M_W)



1 750 Mg - ilości odpadów przekazane do ponownego użycia i recyklingu w danym roku, (M_R)

METODA POMIARU BEZPOŚREDNIEGO

NA PODSTAWIE DANYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

M_{B1}

KROK 1

KROK 2

KROK 3


KROK 4



OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X NA PODSTAWIE DANYCH DLA WOJEWÓDZTWA - M_{B1}


KROK 1

Gmina zna:



SKĄD DANE?

- ankiety
- deklaracje
- rejestr mieszkańców*



SKĄD DANE?

- ankiety
- z Referatu Geodezji i Kartografii lub Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w urzędzie miasta/gminy, gdzie na podstawie ewidencji gruntów, ortofotomap lub dokumentacji planistycznej określana jest powierzchnia terenu niezabudowanego (zielonego) lub procent powierzchni biologicznie czynnej

*Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 274)

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X NA PODSTAWIE DANYCH DLA WOJEWÓDZTWA - M_{B1}

KROK 2

Obliczyć ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{K1}) w [Mg]
na podstawie wzoru:


Wstawić dane z mapy dla
województwa
dolnośląskiego



2 000

$$M_{K1} = \frac{B_{K1} \cdot M_G}{1\,000} = \frac{102,13 \cdot 2\,000}{1\,000} = 204,26 \text{ Mg}$$

B_{K1} [kg/M/rok]



OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X NA PODSTAWIE DANYCH DLA WOJEWÓDZTWA - M_{B1}


KROK 3

Obliczyć ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{Z1}) w [Mg] na podstawie wzoru:

Wstawić dane z mapy dla województwa dolnośląskiego



$$M_{Z1} = \frac{B_{Z1} \cdot P_Z}{1\ 000} = \frac{2,87 \cdot 100\ 000}{1\ 000} = 287,00\ \text{Mg}$$



KROK 4

Obliczyć ilości bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{B1}) w [Mg] na podstawie wzoru:

$$M_{B1} = M_{K1} + M_{Z1} = 204,26 + 287,00 = 491,26 \text{ Mg}$$

METODA POMIARU BEZPOŚREDNIEGO

ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

M_{B2}

KROK 5

KROK 6

KROK 7

KROK 8



OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - M_{B2}

KROK 5

Obliczyć wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych (W_s) na podstawie wzoru:

$$W_s = \frac{M_w}{L_M}$$




$$W_s = \frac{5\,000}{14\,000} \times 1\,000 = 357 \text{ kg/M/rok}$$

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - M_{B2}

KROK 6

Obliczyć ilości bioodpadów kuchennych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{K2}) w [Mg]
na podstawie wzoru:

Wstawić dane z tabeli dla
wskaźnika wytwarzania odpadów
(W_s) wyliczonego dla gminy



$$M_{K2} = \frac{B_{K2} \cdot M_G}{1\ 000} = \frac{109,86 \cdot 2\ 000}{1\ 000} = 219,72\ \text{Mg}$$

Wskaźnik wytwarzania W_s [kg/M/rok]	• Bioodpady kuchenne B_{K2} [kg/M/rok]
< 200	• 101,53
201 - 250	• 93,72
251 - 300	• 107,49
301 - 350	• 105,95
351 - 400	• 109,86
401 - 450	• 86,16
451 - 500	• 102,13
501 - 550	• 98,18
551 - 600	• 81,02
601 - 650	• 97,57
651 - 700	• 91,86
> 700	• 98,44

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X ZA POMOCĄ WSKAŹNIKA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - M_{B2}

KROK 7

Obliczyć ilości bioodpadów zielonych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{Z2}) w [Mg]
na podstawie wzoru:

Wstawić dane z tabeli dla wskaźnika
wytwarzania odpadów (W_s)
wyliczonego dla gminy



100 000

$$M_{Z2} = \frac{B_{Z2} \cdot P_z}{1\ 000} = \frac{2,38 \cdot 100\ 000}{1\ 000} = 238,00\ \text{Mg}$$

Wskaźnik wytwarzania W_s [kg/M/rok]	• Bioodpady zielone B_{Z2} [kg/m ² /rok]
< 200	• 1,70
201 - 250	• 1,82
251 - 300	• 2,15
301 - 350	• 2,84
351 - 400	• 2,38
401 - 450	• 2,12
451 - 500	• 2,87
501 - 550	• 1,76
551 - 600	• 2,56
601 - 650	• 1,02
651 - 700	• 1,13
> 700	• 2,27

KROK 8

Obliczyć ilości bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi u źródła (M_{B2}) w [Mg] na podstawie wzoru:

$$M_{B2} = M_{K2} + M_{Z2} = 219,72 + 238,00 = 457,72 \text{ Mg}$$

ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X

M_B

KROK 9




OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X - M_B

KROK 9

Wybrać **większą** wartość

$$M_B = M_{B1} \text{ lub } M_{B2}$$



491,26 Mg **457,72 Mg**

OBLICZENIE ILOŚCI BIOODPADÓW KOMUNALNYCH POSEGREGOWANYCH I PODDAWANYCH RECYKLINGOWI U ŹRÓDŁA W 2024 R. W GMINIE X – M_B

KROK 9

Dział VIII Tabela B. Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu


Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg] *	1 750
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach [Mg] *	5 000
Masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła w tonach [Mg] *	491,26
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] *	40,82
Osiągnięty przez związek międzygminny/metropolitalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] *	

**Obliczenie poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia**

$$P = \frac{M_R}{M_W} \times 100\%$$

$$M_R = 1\,750 + 491,26 = 2\,241,26 \text{ Mg}$$

$$M_W = 5\,000 + 491,26 = 5\,491,26 \text{ Mg}$$



PODZIĘKOWANIA

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich gmin, które wzięły udział w przeprowadzonym badaniu rocznym w 2024 r. Dziękujemy przede wszystkim koordynatorom oraz mieszkańcom gospodarstw domowych za zaangażowanie, skrupulatność oraz poświęcony czas. Dzięki Państwu uzyskaliśmy rzetelne i wiarygodne dane dotyczące ilości bioodpadów komunalnych segregowanych i poddawanych recyklingowi u źródła **przez jednego mieszkańca gospodarstwa domowego oraz bioodpadów zielonych powstałych z 1 m² terenu zielonego przynależnego do gospodarstwa.**

To właśnie Państwa aktywne uczestnictwo przyczyni się do zwiększenia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 2 477 gminom w Polsce, a tym samym pozwoli na wywiązanie się Polski z zobowiązań w tym zakresie wobec UE.

DZIĘKUJEMY
ZESPÓŁ IOŚ-PIB