Z.270.2.2026

Załącznik nr 2.2.1

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji hodowla lasu
Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-162A -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,42	10,56	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-162 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	15,69	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-162 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,57	13,11	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-183 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	11,17	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-184 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	32,88	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-201 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	22,23	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-203A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,69	38,92	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-203 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	9,74	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-203 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	17,04	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-220 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,81	57,78	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-229 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,34	42,77	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-229 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,99	45,79	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-230 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,03	23,7	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-230 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,19	37,98	132	CP-W
	CP	Gaje	13-29-1-05-273 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,43	27,03	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-289A -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,42	9,63	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-302 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,82	18,8	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-302 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,54	9,75	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-311 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,16	21,93	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-316 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,64	31	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-316 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,45	44,22	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-316 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,48	33,93	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-316 -t -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,11	20,98	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-316 -t -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,59	38,55	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-341 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,12	99,59	132	CP-W
		Gaje	13-29-1-05-341 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,95	26,4	132	CP-W
		Czerwona Woda	13-29-1-06-240 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,15	56,28	132	CP-W
		Czerwona Woda	13-29-1-06-256 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,98	78	132	CP-W
		Czerwona Woda	13-29-1-06-279 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,85	55,52	132	CP-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-224 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,12	79,93	128	CW-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-227 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,15	4,66	128	CW-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-227 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,12	34,8	128	CW-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-227 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,54	40,89	128	CW-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-228 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,85	57,49	128	CW-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-230 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,38	71,99	128	CW-W
		Gaje	13-29-1-05-244 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,85	21,79	128	CW-W
		Gaje	13-29-1-05-244 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	1,81	128	CW-W
	CW	Gaje	13-29-1-05-247 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,19	30,5	128	CW-W
		Gaje	13-29-1-05-273 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,28	32,81	128	CW-W
		Gaje	13-29-1-05-284 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,69	15,1	128	CW-W
		Gaje	13-29-1-05-289A -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,63	9,38	128	CW-W
		Gaje	13-29-1-05-302 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,17	17,41	128	CW-W
		Czerwona Woda	13-29-1-06-240 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	20,11	128	CW-W
		Czerwona Woda	13-29-1-06-256 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,75	15,85	128	CW-W
		Czerwona Woda	13-29-1-06-279 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,53	16,47	128	CW-W
		Czerwona Woda	13-29-1-06-280 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,31	9,63	128	CW-W
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-162A -i -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	-----	HA	0,44	0,44	12	PORZ>100
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-184 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,38	-	15	PORZ-ZRB
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-184 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,24	-	15	PORZ-ZRB
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-220 -h -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,49	-	15	PORZ-ZRB
		Krucze Gniazdo	13-29-1-04-225 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	0,25	-	15	PORZ-ZRB
		Gaje	13-29-1-05-249 -g -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	2,27	-	15	PORZ-ZRB
		Gaje	13-29-1-05-264 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,17	-	15	PORZ-ZRB
		Gaje	13-29-1-05-271 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	2,08	-	15	PORZ-ZRB
		Gaje	13-29-1-05-272 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	2,36	-	15	PORZ-ZRB
	MA-PORZ	Gaje	13-29-1-05-298 -g -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	3,21	-	15	PORZ-ZRB
		Gaje	13-29-1-05-308 -i -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,73	-	15	PORZ-ZRB
		Gaje	13-29-1-05-310 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	1,00	-	15	PORZ-ZRB
		Czerwona Woda	13-29-1-06-232 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	-----	HA	1,49	1,49	12	PORZ>100
		Czerwona Woda	13-29-1-06-233 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	-----	HA	1,84	1,84	12	PORZ>100
		Czerwona Woda	13-29-1-06-236 -l -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	-----	HA	1,32	1,32	12	PORZ>100
HOD		Czerwona Woda	13-29-1-06-239 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	3,41	3,41	12	PORZ>100

	Czerwona Woda	13-29-1-06-325 -l -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	-----	HA	2,38	2,38	12	PORZ>100
	Czerwona Woda	13-29-1-06-334 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	0,55	-	15	PORZ-ZRB
	Czerwona Woda	13-29-1-06-337 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	-----	HA	0,26	-	15	PORZ-ZRB
ODN-IIP	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-182 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,60	278,26	103	SADZ WIEL
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-182 -c -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	12,60	0,55	111	DOW-SADZ
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-197 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,20	225,26	103	SADZ WIEL
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-182 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,60	2,52	111	DOW-SADZ
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-197 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20	2,04	111	DOW-SADZ
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-197 -d -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	10,20	0,45	111	DOW-SADZ
ODN-LUK	Gaje	13-29-1-05-293 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	13,25	103	SADZ WIEL
	Gaje	13-29-1-05-293 -k -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,60	0,03	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-301 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	13,25	103	SADZ WIEL
	Gaje	13-29-1-05-293 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	0,12	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-301 -g -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,60	0,03	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-301 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,66	58,74	103	SADZ WIEL
	Gaje	13-29-1-05-301 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	0,12	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-301 -o -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	2,66	0,12	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-316 -bx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90	19,88	103	SADZ WIEL
	Gaje	13-29-1-05-301 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,66	0,53	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-316 -bx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	0,18	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-316 -bx -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,90	0,04	111	DOW-SADZ
ODN-ZŁOŻ	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-152 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	1,81	102	SADZ 1R
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-152 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,20	159	103	SADZ WIEL
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-152 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-152 -c -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	7,20	0,32	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-293 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	0,91	102	SADZ 1R
	Gaje	13-29-1-05-293 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,62	124,11	103	SADZ WIEL
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04-152 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,30	1,46	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-293 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,05	0,01	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-293 -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	5,62	0,25	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-293 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,75	42,57	106	SAD-BRYŁ
	Gaje	13-29-1-05-293 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	0,91	102	SADZ 1R
	Gaje	13-29-1-05-293 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,96	242,04	103	SADZ WIEL
	Gaje	13-29-1-05-293 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,67	1,13	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-293 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,75	0,15	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-293 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,05	0	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-293 -c -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,25	0,1	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-293 -c -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	8,71	0,38	111	DOW-SADZ
	Czerwona Woda	13-29-1-06-320 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,90	152,38	103	SADZ WIEL
	Gaje	13-29-1-05-293 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,76	3,55	111	DOW-SADZ
	Czerwona Woda	13-29-1-06-320 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,90	1,25	111	DOW-SADZ
	Czerwona Woda	13-29-1-06-328 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,58	123,23	103	SADZ WIEL
	Czerwona Woda	13-29-1-06-320 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,90	1,38	111	DOW-SADZ
	Czerwona Woda	13-29-1-06-328 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	0,2	111	DOW-SADZ
	Czerwona Woda	13-29-1-06-328 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,58	1,01	111	DOW-SADZ
ODN-ZRB	Gaje	13-29-1-05-302 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,44	34,3	106	SAD-BRYŁ
	Gaje	13-29-1-05-302 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	0,91	102	SADZ 1R
	Gaje	13-29-1-05-302 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,30	72,88	103	SADZ WIEL
	Gaje	13-29-1-05-302 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,44	0,12	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-302 -h -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,05	0	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-302 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,79	1,76	111	DOW-SADZ
	Gaje	13-29-1-05-302 -h -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,30	0,15	111	DOW-SADZ
PIEL	Krucze Gniazdo	13-29-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	9,00	176	123	KOSZ UA
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	6,00	205	124	KOSZ UB
	Krucze Gniazdo	13-29-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	Gaje	13-29-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	23,00	449	123	KOSZ UA
	Gaje	13-29-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	7,00	239	124	KOSZ UB
	Gaje	13-29-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	Czerwona Woda	13-29-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	17,00	332	123	KOSZ UA
	Czerwona Woda	13-29-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
	Czerwona Woda	13-29-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.