

**Cennik opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w Oddziale
Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gliwicach**

Badania fizykochemiczne wody			Cena zł. netto
Lp.	Rodzaj badania	Metoda badawcza	
1.	Azotany	Polska Norma	39,00
2.	Azotyny	Polska Norma	30,00
3.	Azotyny	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14752 Merck	30,00
4.	Barwa	Polska Norma	16,00
5.	Chlorki	Polska Norma	24,00
6.	Chlor wolny	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 100598 Merck	20,00
7.	Chlor wolny	Test Spectroquant nr 14801 Merck	20,00
8.	Chlor całkowity/ związany	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 100602 Merck Test Spectroquant nr 100598 Merck	20,00
9.	Fluorki	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14557 Merck	60,00
10.	Glin (aluminium)	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14825 Merck	42,00
11.	Jon amonowy	Polska Norma	32,00
12.	Jon amonowy	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14752 Merck	32,00
13.	Magnez	Polska Norma	58,00
14.	Magnez (jeśli zlecenie obejmuje twardość ogólną i wapń)	Polska Norma	12,00
15.	Mangan	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14761 Merck	35,00
16.	Mętność	Polska Norma	21,00
17.	pH	Polska Norma	17,00
18.	Potencjał redox	Procedura Badawcza	20,00
19.	Przewodność elektryczna właściwa	Polska Norma	16,00
20.	Smak	Polska Norma	20,00
21.	Siarczany	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14548 Merck	60,00
22.	Twardość ogólna	Polska Norma	24,00
23.	Utlonialność	Polska Norma	42,00
24.	Wapń	Polska Norma	22,00
25.	Zapach	Polska Norma	20,00
26.	Żelazo	Polska Norma	37,00
27.	Żelazo	Procedura Badawcza Test Spectroquant nr 14761 Merck	35,00

Badania mikrobiologiczne wody			Cena zł. netto
28.	Liczba bakterii grupy coli (woda czysta)	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	59,00
29.	Liczba bakterii Escherichia coli (woda czysta)	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	59,00
30.	Liczba bakterii grupy coli/ Escherichia coli - studnia	Polska Norma- Test Colilert 18	118,00
31.	Liczba Enterokoków	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	51,00
32.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±20°C po 48h	Polska Norma- metoda płytek lanych	37,00
33.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±20°C po 72h	Polska Norma- metoda płytek lanych	37,00
34.	Liczba Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	68,00
35.	Liczba Pseudomonas aeruginosa	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	120,00
36.	Liczba Pseudomonas aeruginosa	Procedura Badawcza- Test Pseudalert	120,00
37.	Liczba bakterii Legionella sp. w 100 ml Matryca A procedura 5, procedura 7	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	350,00
38.	Liczba bakterii Legionella sp. w 1000 ml Matryca A procedura 5, procedura 7	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	400,00
39.	Liczba bakterii Legionella sp. w 100 ml – basen Matryca B procedura 7	Polska Norma- metoda filtrów membranowych	260,00
Dodatkowe czynności związane z badaniem próbek wody			
40.	Pobranie próbek wody		20,00
41.	Informacja o jakości wody		40,00
42.	Oznaczanie temperatury przy poborze		9,00
43.	Wizualna ocena wody w kąpielisku (sinice, makrofagi, materiały smoliste, przedmioty pływające)		40,00

Uwaga (dotyczy pozycji 1 – 43):

Czynności wykonywane z nadzoru nie są objęte podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2025, poz.775).

Do wartości wykonanej usługi na zlecenie, doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Badania bakteriologiczne i parazytologiczne		Cena zł.
44.	Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (3 próby)-	160,00
45.	Badanie kału w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów (1 próbka)	50,00
46.	Badanie kału na obecność pasożytów jelitowych (3 próbki)	60,00
47.	Badanie w kierunku owsika – metoda przylepca celofanowego (3 próbki)	75,00
48.	Wykonanie antybiogramu	50,00
49.	Badanie bakteriologiczne moczu	30,00
50.	Badanie bakteriologiczne chorych powyżej 2 roku życia w kierunku drobnoustrojów: Salmonella, Shigella, werotoksyczne E. Coli, Yersinia (1 próbka)	100,00
51.	Badanie bakteriologiczne chorych poniżej 2 roku życia w kierunku drobnoustrojów Salmonella, Shigella, enteropatogenne E. Coli, werotoksyczne E. Coli, Yersinia i pozostałe Enterobacteriaceae (1 próbka)	140,00
52.	Wymaz z gardła	46,00
53.	Wymaz z nosa	46,00
54.	Wymaz z ucha,	80,00
55.	Wymaz z worka spojówkowego,	80,00
56.	Wymaz z pochwy, szyjki macicy,	80,00
57.	Badanie nasienia	70,00
58.	Wymaz z rany, ze zmian skórnych, cewki moczowej, inne	100,00
59.	Badanie kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych	50,00
60.	Wymaz w kierunku GBS (Streptococcus agalactiae)	45,00
61.	Wymazy czystościowe/Higiena szpitali	60,00
62.	Odpis z wyniku badań	20,00

lp	Rodzaj badania	Cena netto	Cena zł. brutto
63.	Badanie skuteczności procesu sterylizacji Sporal A	56,91	70,00
64.	Badanie skuteczności procesu sterylizacji Sporal S	48,78	60,00

Uwaga (dotyczy pozycji 44 –62):

Czynności wykonywane z nadzoru nie są objęte podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2025, poz.775)

Badania laboratoryjne zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2025, poz.775)

Uwaga (dotyczy pozycji 63 –64):

Czynności objęte są podatkiem VAT w wysokości 23% na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2025, poz.775)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gliwicach
dr n. o zdr. Arleta Mugała
2025-12-17
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kamila Janowska
PSSE w Gliwicach