

Wymagania dotyczące oznakowania namiotów stelażowych ekspresowych

1. Przedmiot oznakowania

Przedmiotem oznakowania są namioty stelażowe, ekspresowe dostarczane w ramach zamówienia.

Zamawiający wymaga wykonania oznakowania zgodnie z identyfikacją wizualną Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z załączonymi wzorami.

2. Zakres oznakowania

1. Oznakowanie obejmuje elementy przedstawione na wzorach graficznych, w szczególności:
 - logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 - logo „Ochrona ludności i obrona cywilna”,
 - oznaczenia programu OLiOC,
 - elementy graficzne i kolorystykę zgodne z udostępnionym projektem.

3. Dokumentacja graficzna

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet materiałów graficznych w postaci archiwum **ZIP**, zawierającego między innymi:
 - pliki wektorowe (AI lub PDF wektorowy),
 - pliki rastrowe,
 - wzory rozmieszczenia oznakowania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania wyłącznie na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego, bez dokonywania zmian w proporcjach, kolorystyce lub układzie elementów graficznych.

4. Wymagania dotyczące wykonania oznakowania

1. Nadruki muszą zostać wykonane metodą zapewniającą:
 - wysoką odporność na promieniowanie UV,
 - odporność na ścieranie,
 - odporność na opady atmosferyczne,
 - odporność na wielokrotne składanie i rozkładanie namiotu,
 - trwałość przez cały okres gwarancji.

2. Kolorystyka oznakowania musi odpowiadać kolorom określonym w przekazanej dokumentacji graficznej.
3. Oznakowanie powinno zostać wykonane z zachowaniem wysokiej jakości odwzorowania oraz ostrości elementów graficznych.

5. Dodatkowa ścianka frontowa

1. Dla namiotów posiadających oznakowanie OLiOC, Wykonawca dostarczy ściankę frontową.
2. Ścianka frontowa musi:
 - o być wykonana w kolorze odpowiadającym kolorowi poszycia dachowego namiotu,
 - o posiadać wejście,
 - o posiadać co najmniej jedno okno,
 - o być kompatybilna z oferowanym namiotem i umożliwiać jej szybki montaż oraz demontaż.

6. Zadruk ścian

1. W namiotach oznakowanych OLiOC:
 - o wszystkie **ścianki boczne** oraz **ścianka tylna** muszą posiadać **zadruk obustronny**, zgodny z przekazanym projektem graficznym;
 - o zadruk po obu stronach powinien zachowywać jednakową jakość wykonania oraz zgodność kolorystyczną z projektem.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie nadruku metodą umożliwiającą uzyskanie identycznego efektu wizualnego po obu stronach ścian.

7. Akceptacja projektu

1. Przed wykonaniem oznakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację rozmieszczenia wszystkich elementów graficznych.
2. Produkcja oznakowanych namiotów może rozpocząć się wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego.

8. Uwagi końcowe

Wszelkie prawa do znaków graficznych, logotypów i elementów identyfikacji wizualnej pozostają własnością ich właścicieli. Wykonawca może wykorzystać przekazane materiały wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia.

