



KR-25-16311

KR-POR-A.213.13.2025.3

Kraków, 2025-03-25

Wykonawcy

dotyczy: postępowania nr **KR-POR-A.213.13.2025**

W związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej, Zamawiający- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, podjął decyzję o zmianie treści §7 ust. 1 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 20.03.2025 roku oraz nadaje mu nowe brzmienie: „W przypadku zwłoki w dostawie urządzeń w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% ceny jednostkowej brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki. Maksymalna kara umowna nie przekroczy 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdą zwłokę liczoną oddzielnie”.

W związku z wpłynięciem pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający informuje, iż nie narzuca Wykonawcy konkretnej formy dostawy przedmiotu zamówienia, a jedynie dookreśla sposób wykonania owej dostawy. Zatem Wykonawca jest zobowiązany do wybrania takiego sposobu dostawy, który będzie spełniał wymogi postawione przez Zamawiającego.

Zgodnie z §3 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt oraz będzie ponosić ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia do momentu wydania przedmiotu Zamawiającemu.

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż w momencie przekazania przedmiotu zamówienia zostanie podpisany Protokół odbioru, który zgodnie z §6 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego stanowi podstawę do wystawienia i zapłaty faktury VAT.

Szymon Arkit

p.o. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy

ds. Prawno-Organizacyjnych

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)