

Zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna
w Nowej Wsi PLH240046

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, 426) zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”, położonego w województwie śląskim w powiecie myszkowskim w gminach: Myszków, Koziegłowy.

§2. Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§7. Wskazania do zmian w istniejących w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin: Myszków i Koziegłowy dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia r.

Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci współrzędnych punktów jej załamania w układzie
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992

NR	X	Y
1	303305,33	519436,07
2	303326,56	519442,79
3	303396,17	519456,32
4	303429,93	519426,87
5	303439,21	519435,96
6	303442,85	519439,53
7	303491,07	519416,04
8	303507,71	519405,71
9	303524,06	519405,17
10	303524,06	519405,17
11	303530,06	519404,99
12	303555,53	519408,43
13	303566,49	519406,72
14	303566,49	519406,72
15	303566,49	519406,72
16	303578,88	519411,65
17	303628,21	519386,60
18	303671,54	519364,38
19	303678,92	519360,42
20	303685,29	519357,43
21	303697,41	519351,31
22	303723,50	519338,07
23	303745,35	519326,96
24	303769,65	519314,52
25	303789,61	519304,26
26	303796,98	519300,85
27	303829,13	519368,57
28	303817,88	519386,25
29	303821,20	519398,40
30	303825,22	519404,81
31	303825,22	519404,81
32	303834,26	519404,61
33	303836,60	519411,55
34	303841,66	519428,87
35	303839,05	519452,44
36	303825,66	519460,62
37	303860,20	519578,57
38	303854,01	519582,05
39	303832,96	519599,99
40	303818,34	519613,59
41	303801,19	519629,57
42	303790,24	519639,79
43	303779,07	519650,66

44	303770,10	519659,54
45	303760,77	519668,76
46	303755,21	519674,43
47	303737,72	519692,26
48	303715,33	519715,09
49	303705,00	519725,63
50	303685,56	519746,21
51	303676,03	519757,03
52	303665,86	519766,35
53	303655,87	519773,30
54	303636,86	519781,64
55	303628,84	519785,32
56	303610,87	519793,38
57	303605,10	519795,97
58	303588,55	519808,47
59	303562,67	519833,97
60	303538,57	519862,05
61	303521,78	519891,22
62	303504,96	519914,02
63	303488,73	519928,78
64	303474,13	519940,65
65	303459,92	519946,39
66	303447,04	519950,47
67	303429,47	519947,62
68	303424,88	519946,80
69	303367,36	519957,68
70	303357,53	519960,07
71	303323,87	519981,14
72	303299,49	520000,12
73	303269,78	520031,16
74	303269,09	520032,14
75	303262,70	520041,20
76	303234,20	520074,67
77	303220,44	520094,16
78	303196,44	520138,53
79	303195,12	520140,07
80	303166,24	520173,65
81	303156,17	520185,34
82	303139,71	520200,12
83	303068,00	520264,52
84	303067,44	520265,05
85	303005,45	520308,76
86	302975,86	520332,39
87	302974,49	520333,89

PROJEKT


88	302967,58	520341,51
89	302957,85	520365,93
90	302945,87	520387,00
91	302935,49	520400,04
92	302920,45	520410,54
93	302858,94	520435,70
94	302836,60	520452,71
95	302812,59	520496,83
96	302793,87	520520,21
97	302741,85	520574,55
98	302741,49	520575,14
99	302739,41	520578,53
100	302714,75	520618,86
101	302705,09	520628,64
102	302693,55	520642,13
103	302680,31	520653,00
104	302665,16	520671,13
105	302597,02	520701,87
106	302565,82	520727,03
107	302488,30	520760,82
108	302427,92	520715,72
109	302407,46	520713,71
110	302383,67	520716,68
111	302353,44	520715,01
112	302340,76	520711,13
113	302325,67	520700,11
114	302290,05	520653,38
115	302288,49	520654,65
116	302287,29	520653,06
117	302279,18	520641,89
118	302274,76	520643,56
119	302270,36	520645,24
120	302261,90	520648,44
121	302253,28	520650,76
122	302244,56	520653,15
123	302239,30	520654,54
124	302234,95	520655,73
125	302229,52	520657,20
126	302224,14	520654,79
127	302218,76	520652,36
128	302210,45	520648,62
129	302206,16	520650,65
130	302196,97	520654,96
131	302196,06	520663,21
132	302195,58	520667,79
133	302195,23	520672,11
134	302193,95	520688,12
135	302192,71	520689,03
136	302191,48	520689,97
137	302189,05	520691,75
138	302186,65	520693,55
139	302182,39	520696,70
140	302245,11	520764,80

141	302233,39	520782,06
142	302226,62	520792,06
143	302222,01	520798,82
144	302216,53	520806,87
145	302212,35	520813,03
146	302208,17	520819,18
147	302202,67	520827,30
148	302200,57	520828,87
149	302193,95	520820,54
150	302139,80	520752,30
151	302110,98	520714,74
152	302082,49	520677,56
153	302081,05	520667,97
154	302084,50	520662,53
155	302087,18	520658,36
156	302089,82	520654,17
157	302098,13	520650,11
158	302101,84	520646,43
159	302104,22	520642,52
160	302113,00	520630,93
161	302114,80	520625,10
162	302115,02	520621,10
163	302115,10	520620,10
164	302112,67	520615,01
165	302102,07	520602,22
166	302082,37	520587,91
167	302081,24	520562,48
168	302066,04	520502,99
169	302050,36	520444,41
170	302055,65	520434,45
171	302049,61	520430,78
172	302067,99	520394,03
173	302060,32	520384,51
174	302064,35	520377,91
175	302067,47	520372,12
176	302068,53	520370,37
177	302075,66	520360,30
178	302090,88	520346,38
179	302114,41	520331,60
180	302133,75	520321,37
181	302147,34	520312,84
182	302235,31	520257,51
183	302241,76	520253,68
184	302443,18	520128,41
185	302465,07	520112,73
186	302546,66	520017,95
187	302551,84	520008,41
188	302571,50	519987,16
189	302596,90	519966,97
190	302619,94	519951,91
191	302638,47	519943,13
192	302700,92	519913,47
193	302744,86	519891,22

PROJEKT

194	302757,95	519881,04
195	302787,72	519851,75
196	302836,11	519802,12
197	302846,48	519791,43
198	302867,77	519769,44
199	302879,96	519757,05
200	302900,16	519736,31
201	302939,19	519696,00
202	302969,91	519664,20
203	302984,78	519649,31
204	302997,11	519637,14
205	303012,76	519621,80
206	303042,03	519590,54
207	303068,15	519563,44
208	303080,06	519551,67
209	303100,72	519537,13
210	303126,06	519519,28
211	303151,36	519501,48
212	303177,10	519484,13
213	303192,83	519473,48
214	303229,78	519463,70
215	303236,18	519461,51
216	303247,40	519456,59
217	303277,06	519440,48
218	303283,33	519438,33
219	303296,72	519440,26
220	303305,33	519436,07

Mapa obszaru Natura 2000



ARKUSZ 2 Z 2


**Objaśnienia**

granica obszaru Natura 2000

Skala: 0 100 200 m

Układ współrzędnych: PL-1992

- Ortofotomapa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługa przeglądania, dostęp: 05-06-2026
- Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługa pobierania, dostęp: 05-06-2026
- Hydrografia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Geobaza PGW, dostęp: 05-06-2026
- Podkład: OpenStreetMap (openstreetmap.org/copyright), XYZ tiles, dostęp: 05-06-2026



Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony

Przedmiot ochrony	Zagrożenie	Opis zagrożenia
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>) 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i> 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze łąk, turzycowisk i mechowisk 1903 lipiennik <i>Loesela</i> <i>Liparis loeselii</i> 6216 sierpowiec błyszczący <i>Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus</i>	Zagrożenia istniejące	
	E03.01 Pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych / obiektów rekreacyjnych PF06 Składowanie i postępowanie z odpadami/śmieciami z obszarów zabudowanych	Zaśmiecenie, szczególnie obrzeża centralnej części transektu na stanowisku A siedliska 7140 (na skarpie nad płatem siedliska zlokalizowane jest dzikie miejsce biwakowe), może istotnie ograniczać rozwój wolno rosnących gatunków typowych dla torfowisk. Szklane i plastikowe butelki, worki foliowe rozrzucone są również na obrzeżu płatu siedliska 7140, szczególnie części południowej, sąsiadującej z uczęszczaną drogą leśną oraz pojedynczo w innych powierzchniach siedlisk.
	M01.02 Susze i zmniejszenie opadów PJ03 Zmiany w reżimach opadowych spowodowane zmianami klimatu	Obszar zasilany w dużej mierze przez wody opadowe, w tym spływające z otaczających terenów. Spadek ilości opadów oraz zmiana ich charakteru przyczyniają się do obniżenia poziomu uwodnienia podłoża. Niskie opady skutkują też zmniejszonym zasilaniem przez wody podziemne. Efektem przesuszenia jest wkraczanie drzew, krzewów i gatunków ekspansywnych oraz ustępowanie gatunków typowych, w tym lipiennika <i>Loesela</i> .
	I02 Problematyczne gatunki rodzime PI03 Problematyczne gatunki rodzime	Ekspansja trzciny pospolitej <i>Phragmites australis</i> , tojeści pospolitej <i>Lysimachia vulgaris</i> (na stanowisku C, 7140) oraz trzęślica modra <i>Molinia caerulea</i> i sitowie leśne <i>Scirpus sylvaticus</i> (na stanowisku B, 7140) oraz podrostu drzew i krzewów, w szczególności: olszy czarnej <i>Alnus glutinosa</i> , kruszyny pospolitej <i>Frangula alnus</i> , sosny zwyczajnej <i>Pinus sylvestris</i> i brzozy omszonej <i>Betula pubescens</i> , skutkuje ocienieniem niewielkich roślin typowych dla torfowisk i ich ustępowaniem, aż do zaniku części powierzchni płatów.
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) PM07 Procesy naturalne z wyłączeniem katastrof i procesów wywołanych działalnością człowieka lub zmianą klimatu	Ekspansja krzewów i podrostu drzew. W dużej mierze spowodowana jest przesuszeniem podłoża (gatunki te w ograniczonym stopniu występują w miejscach najwilgotniejszych). Skutkuje silnym ocienieniem podłoża, ustępowaniem gatunków typowych i zanikiem części powierzchni siedlisk.
	M01.01 Zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur skrajnych) PJ01	Wysokie temperatury przyczyniają się do obniżenia poziomu uwodnienia podłoża.

	Zmiany temperatury (np. wzrost temperatury i ekstrema) w związku ze zmianą klimatu	
	Zagrożenia potencjalne	
	I01 Obce gatunki inwazyjne PI02 Inne inwazyjne gatunki obce (inne niż gatunki stwarzające zagrożenie dla UE)	W obszarze notowano w przeszłości występowanie nawłoci trawolistnej – gatunku inwazyjnego, dobrze przystosowanego do ekspansji w obrębie płatów torfowisk. Potencjalnie możliwe jest jego rozprzestrzenianie w płatach siedlisk. Możliwe jest też pojawienie się innych występujących w regionie gatunków inwazyjnych związanych z torfowiskami (np. tawuły kutnerowatej).
	B02.02 Wycinka lasu PB09 Cięcia zupełne, usuwanie wszystkich drzew	Przeprowadzenie rębni w drzewostanach sosnowych na skarpach otaczających płaty siedlisk skutkować będzie erozją silnie nachylonych, piaszczystych skarp i nanoszeniem piasku oraz igliwia w obręb płatów siedlisk (szczególnie 7140).
	J02.01.02 Osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych PL02 Odwodnienia (czynniki mieszane lub nieznane)	Pogłębianie lub udrożnienie rowów wpłynie na osuszenie siedliska efektem czego będzie wkraczanie drzew, krzewów i gatunków ekspansywnych oraz ustępowanie gatunków typowych, w tym lipiennika <i>Loesela</i> . Konserwacja kanałów i rowów melioracyjnych może doprowadzić do ich znacznego pogłębienia a tym samym wzmożonego odpływu wód i obniżenia zwierciadła wód podziemnych w obrębie doliny. Może to skutkować zanikiem zbiorowisk hydrofilnych. Może również wiązać się z wjazdem ciężkiego sprzętu i mechanicznym zniszczeniem zbiorowisk roślinnych
	G01.03 Pojazdy zmotoryzowane PF05 Działania związane ze sportem, turystyką i rekreacją	W obrębie południowego kompleksu torfowisk notowano w przeszłości wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi, skutkujące uszkodzaniem darni torfowisk i niszczeniem gatunków roślin.
	E01.03 Zabudowa rozproszona PF13 Odwadnianie, rekultywacja gruntów i przekształcanie terenów podmokłych, bagien, grzęzawisk itp. na obszary zabudowane	Potencjalnym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony w obszarze byłby rozwój zabudowy, który wiązałby się z fizycznym zniszczeniem płatów siedlisk lub z koniecznością usuwania drzew stabilizujących skarpe sąsiadującą z płatami siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze. Mogłoby to spowodować osypywanie się skarpy na płaty siedlisk.
	D01.01, D01.04 drogi, autostrady, drogi kolejowe, w tym TGV PE05 Transport lądowy, wodny i powietrzny powodujący zanieczyszczenie wód powierzchniowych lub podziemnych	Istnieje potencjalne ryzyko rozszczelnienia wagonów/ cystern, które przewożą na przykład substancje ropopochodne, co może doprowadzić do poważnego skażenia obiektu wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, wystąpienie tego zjawiska jest jednak mało prawdopodobne.
	H01	Istnieje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia wód zasilających płaty siedliska (ze źródeł

	Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych) PK01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł mieszanych (limnicznych i lądowych)	komunalnych lub przemysłowych), które mogłyby wywołać zmianę chemizmu podłoża (a w efekcie doprowadzić do zaniku siedliska); zagrożenie potencjalne, którego wystąpienie jest stosunkowo mało prawdopodobne. Ponowna regulacja (konserwacja) koryta Warty może wiązać się z zagrożeniem wynikających z zastosowania niewłaściwych technologii lub materiałów.
	C01.03, PC05 Wydobycie torfu	Istnieje potencjalne ryzyko wydobywania torfu ze stanowiska (które spowodowałoby zanik siedliska na skutek zniszczenia mechanicznego i przesuszenia), jednak wystąpienie tego zjawiska jest mało prawdopodobne
	G05 Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka PH08 Pozostałe wtargnięcia człowieka i zakłócenia niewymienione powyżej	Istnieje potencjalne ryzyko intensyfikacji nieskanalizowanego ruchu pieszego skutkującego nadmiernym wydeptywaniem płatów siedliska, które może spowodować mechaniczne zniszczenie wrażliwych zbiorowisk roślinnych. Potencjalne zagrożenie dla zachowania siedlisk i gatunków mogłyby stanowić ewentualne działania związane z płoszeniem bobrów, gdy taka działalność byłaby niekorzystna dla zachowania parametrów siedliska. Działalność bobrów minimalizuje bowiem niekorzystne obniżenia poziomów wody związane z obecnością rowów melioracyjnych.

Cele działań ochronnych

Lp.	Przedmiot ochrony	Parametr/wskaźnik stanu ochrony	Cel ochrony
1	7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>)	Powierzchnia siedliska na stanowisku	Zwiększenie powierzchni siedliska łącznie na wszystkich stanowiskach z 1,44 ha do co najmniej 2,16 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów oraz poprawa oceny wskaźnika z (U1) tj. „inne kombinacje” na (FV) tj. – powierzchnia nie podlega zmianom lub zwiększa się.
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie 80-100% (FV).
		Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie powyżej 6 gatunków charakterystycznych lub mniej, lecz pokrycie gatunków charakterystycznych na stanowisku powyżej 50% (FV).
		Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowiskach A i C ¹ na poziomie (FV) tj. dominują gatunki charakterystyczne lub brak dominanta, lecz przeważają gatunki charakterystyczne oraz na stanowisku B ¹ poprawa z (U1) tj. brak wyraźnych dominantów, udział gatunków charakterystycznych dla siedliska 7140 i innych mniej więcej równy, do poziomu (FV) tj. dominują gatunki charakterystyczne lub brak dominanta, lecz przeważają gatunki charakterystyczne.
		Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie (FV) tj. całkowicie pokrycie mchów ponad 50% i mchy torfowce zajmują łącznie ponad 50% całkowitej powierzchni porośniętej przez wszystkie gatunki mchów.
		Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie (FV) tj. brak.
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych*	Na stanowisku A poprawa wskaźnika z (U2) tj. zajmują powyżej 5% powierzchni na (U1) tj. zajmują do 5% powierzchni. Na stanowisku C utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie (U1) tj. zajmują do 5% powierzchni. Na stanowisku B utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie (U2) tj. zajmują powyżej 5% powierzchni.
		Obecność krzewów i podrostu drzew	Poprawa oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach z (U2) tj. udział większy niż 15%, do poziomu braku lub pojedynczych krzewów i drzew (FV).
		Stopień uwodnienia	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowiskach A i C ¹ na poziomie (FV) tj. poziom wody mierzony w piezometrze - powyżej, równo lub do 10 cm poniżej powierzchni torfowiska (w praktyce, w takcie chodzenia po torfowisku woda zawsze widoczna przynajmniej do wysokości podeszwy) oraz na stanowisku B na poziomie (U1) tj. poziom wody mierzony w piezometrze – 10-20 cm poniżej powierzchni torfowiska.

2	7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	Pozyskanie torfu	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie (FV) tj. brak pozyskania torfu.
		Melioracje odwadniające	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie (FV) tj. brak sieci rowów i kanałów melioracyjnych oraz innych elementów infrastruktury melioracyjnej odwadniających torfowisko.
		Powierzchnia siedliska	Zwiększenie powierzchni siedliska łącznie na wszystkich stanowiskach do 1,34 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów tj. na poziomie (FV) – nie podlega zmianom lub zwiększa się.
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcje	Na stanowisku A utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie 80-100% tj. (FV). Na stanowisku B poprawa oceny wskaźnika z (U1) tj. 50-80%, na (FV) tj. 80-100%
		Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku A na poziomie (FV) tj. powyżej ośmiu gatunków charakterystycznych lub pokrycie gatunków charakterystycznych powyżej 50% oraz na stanowisku B na poziomie (U1) tj. 4-8 gatunków charakterystycznych, lub pokrycie na transekcje 20-50%.
		Gatunki dominujące	Na stanowisku A utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie (U1) tj. brak wyraźnych dominantów, udział gatunków charakterystycznych dla siedliska 7230 i innych mniej więcej równy. Na stanowisku B poprawa oceny wskaźnika z (U2) tj. dominują gatunki nie zaliczane do charakterystycznych dla siedliska na (U1) tj. brak wyraźnych dominantów, udział gatunków charakterystycznych dla siedliska 7230 i innych mniej więcej równy.
		Pokrycie i struktura gatunkowa mchów	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku A ¹ na poziomie (FV) tj. całkowite pokrycie mchów – ponad 50%, mchy brunatne zajmują łącznie ponad 70% całkowitej powierzchni zajmowanej przez wszystkie gatunki mchów. Poprawa wskaźnika na stanowisku B ¹ z (U2) tj. całkowite pokrycie mchów- poniżej 20%, mchy brunatne nie występują lub zajmują co najwyżej łączną powierzchnię do 20% całkowitej powierzchni wszystkich gatunków mchów, zdecydowanie dominują torfowce, do poziomu (U1) tj. całkowite pokrycie mchów w przedziale 20-50%, mchy brunatne zajmują powierzchnię od 20 do 70% całkowitej powierzchni zajmowanej przez wszystkie gatunki mchów.
		Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika na obu stanowiskach na poziomie (FV) tj. brak.
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Poprawa oceny wskaźnika na obu stanowiskach z poziomu (U2) tj. zajmują powyżej 5% powierzchni do poziomu (U1) tj. zajmują do 5% powierzchni,
		Zakres pH	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku A ¹ na poziomie (U1) tj. 6-7. Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku B ¹ na poziomie (U2) tj. poniżej 6.
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Poprawa oceny wskaźnika na obu stanowiskach z poziomu (U2) tj. udział większy niż 15% na (FV) tj. brak lub pojedyncze.

		Stopień uwodnienia	Utrzymanie oceny wskaźnika na obu stanowiskach na poziomie (U1), tj. poziom wody mierzony w piezometrze – 2-10 cm powyżej lub 10-20 cm poniżej powierzchni torfowiska.
		Pozyskanie torfu	Utrzymanie oceny wskaźnika na obu stanowiskach na poziomie (FV) tj. brak pozyskania torfu.
		Melioracje odwadniające	Utrzymanie oceny wskaźnika na obu stanowiskach. Na stanowisku A na poziomie (U1) tj. sieć rowów i kanałów melioracyjnych oraz innych elementów infrastruktury w niewielkim stopniu oddziałuje na warunki wodne torfowiska z uwagi na brak konserwacji, częściowe uszkodzenie oraz naturalne zarastanie rowów, bądź też podejmowane działania ochronne, np. budowę zastawek, zasypywanie rowów itp. Na stanowisku B na poziomie (FV) tj. brak sieci rowów i kanałów melioracyjnych oraz innych elementów infrastruktury melioracyjnej odwadniających torfowisko, bądź infrastruktura melioracyjna w wystarczającym stopniu „zneutralizowana” na skutek podjętych działań ochronnych (zasypywanie rowów, budowa zastawek itp.).
3	7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	Powierzchnia siedliska na stanowisku	Zwiększenie powierzchni siedliska łącznie na wszystkich stanowiskach do co najmniej 0,13 ha z uwzględnieniem naturalnych procesów (FV), tj. powierzchnia nie podlega zmianom lub zwiększa się.
		Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. 40-100%
		Struktura przestrzenna płatów siedliska*	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. siedlisko zajmuje duże powierzchnie, tworząc rozległe płaty (powyżej 50 m ²).
		Gatunki charakterystyczne*	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. powyżej trzech gatunków charakterystycznych, lub pokrycie gatunków charakterystycznych na transekcie (w płatach) powyżej 50%.
		Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. dominują gatunki charakterystyczne dla siedliska lub brak dominanta, lecz przeważają gatunki charakterystyczne.
		Odsłonięty torf*	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (U1) tj. 10-50%
		Pokrycie mszaków	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (U1) tj. całkowite pokrycie mszaków w przedziale 20% - 50 %.
		Obce gatunki inwazyjne*	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. brak.
		Gatunki ekspansywne roślin zielnych*	Utrzymanie oceny wskaźnika (U1) tj. zajmują do 5% powierzchni.
		Obecność krzewów i podrostu drzew*	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. brak lub pojedyncze.
		Stopień uwodnienia	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. poziom wody mierzony w piezometrze - do 2 cm powyżej, równo lub 10 cm

6	1903 lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i>		poniżej powierzchni torfowiska (w praktyce, w trakcie chodzenia po torfowisku woda zawsze widoczna przynajmniej do wysokości podeszwy).
		Pozyskanie torfu	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. brak pozyskania torfu, jeżeli w przeszłości (powyżej 30 lat) to na niewielką skalę (do 5% torfowiska), słabo zauważalne w terenie ślady eksploatacji w przeszłości.
		Melioracje odwadniające	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (U1) tj. sieć rowów melioracyjnych oraz innych elementów infrastruktury w niewielkim stopniu oddziałuje na warunki wodne torfowiska z uwagi na brak konserwacji, częściowe uszkodzenie oraz naturalne zarastanie rowów bądź też podejmowane działania ochronne np. budowanie zastawek zasypywanie rowów itp.
		Geneza siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. siedlisko powstało i utrzymuje się ciągle dzięki działającym ciągle czynnikom naturalnym (procesom erozyjnym itp.).
		Cel ogólny	Utrzymanie występowania gatunku w obszarze (U2) tj. <30 osobników, z uwzględnieniem specyfiki biologii gatunku, jego efemeryczności i naturalnych procesów.
		Liczebność osobników	Utrzymanie występowania lipiennika Loesela <i>Liparis loeselii</i> w obszarze (U2) tj. <30.
		Struktura populacji	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) tj. brak os. juvenilnych, do poziomu (FV) tj. obecność juvenilnych i rozmnażających się os.
		Stan zdrowotny	Poprawa z (XX) tj. nieznanym do poziomu (FV) tj. brak uszkodzeń.
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	Poprawa oceny wskaźnika z poziomu (U1) tj. mniejsze w porównaniu do poprzedniego okresu monitoringowego, do poziomu (FV) tj. taka sama lub większa w porównaniu do poprzedniego okresu monitoringowego tj. ok. 0,42 ha
		Powierzchnia zajętego siedliska	Poprawa oceny wskaźnika z (U2) tj. mniejsza o ponad 20%, do poziomu (FV) tj. taka sama lub większa niż w poprzednich obserwacjach.
		Fragmentacja siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie (FV) tj. brak lub mała.
		Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U1) tj. 25-50%, do poziomu (FV) tj. < 25%.
		Wysokie byliny/gatunki ekspansywne-konkurencyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie (FV) tj. brak lub pojedyncze os.
		Wysokość runi	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie (U1) tj. 25-45 cm.
		Głębokość wojłoku	Utrzymanie oceny wskaźnika na wszystkich stanowiskach na poziomie (FV) tj. < 5 cm.
		Miejsca do kiełkowania	Poprawa oceny wskaźnika z (U2) tj. < 5% do (U1) tj. 5-10% przez zwiększenie dostępności miejsc do kiełkowania na skutek usuwania gatunków ekspansywnych i w efekcie rozluźnienia darni.

		Stopień uwodnienia	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie (FV) tj. duże.
7	6216 sierpowiec błyszczący <i>Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus</i>	Powierzchnie darni	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) około 0,01 m ² , do (U1) tj. 1-10 m ² , z uwzględnieniem naturalnych procesów.
		Typ rozmieszczenia	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) tj. rozproszony na (U1) tj. skupiska małe, rozdrobnione na powierzchni siedliska.
		Liczba darni	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) tj. 1, o powierzchni mniejszej niż 1 m ² lub kilka mniejszych do (U1) tj. 2-10, o powierzchni co najmniej 0,5 m ²
		Liczba (%) osobników generatywnych	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (U2) tj. brak.
		Stan zdrowotny	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. brak.
		Powierzchnia potencjalnego siedliska	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) tj. niewielka - nieprzekraczająca powierzchni zajętego stanowiska, do (U1) tj. duża kilkakrotnie przewyższająca zajęte stanowisko.
		Powierzchnia zajętego siedliska	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) ok. 0,001 ha, do (U1) tj. mała 0,2-1a
		Fragmentacja siedliska	Poprawa oceny wskaźnika z poziomu (U2) tj. duża, do poziomu (U1) tj. mała.
		Gatunki ekspansywne	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) tj. silnie ekspansywne, powyżej 20% powierzchni siedliska na (U1) tj. słabo ekspansywne, do 20% powierzchni siedliska.
		Gatunki obce, inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku na poziomie (FV) tj. brak.
		Ocienienie przez drzewa i krzewy	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) tj. 20% do poziomu (U1) tj. <20%.
		Zwarcie runi lub runa	Poprawa oceny wskaźnika na stanowisku z (U2) tj. bardzo duże >70%, na (U1) tj. duże, 40-70%, przez zmniejszenie zwarcia na skutek usuwania gatunków ekspansywnych i w efekcie rozluźnienia darni.
		Uwodnienie terenu (wilgotność podłoża)	Utrzymanie oceny wskaźnika na stanowisku poziomie (U1) tj. widoczne symptomy przesuszenia – średnia.

¹Oznaczenia stanowisk zostało przyjęte za ekspertyzą pn. „WERYFIKACJA ZASADNOŚCI/ UZUPEŁNIENIA SIECI OBSZARÓW NATURA 2000 O OBSZAR O ROBOCZEJ NAZWIE „TORFOWISKO W MYSZKOWIE” - EKSPERTYZA PRZYRODNICZA” (Kulpiński K., Tyc A., Kraków, 2021 r.).

Załącznik nr 5
do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach
z dnia ... 2026 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne		Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>) 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i> 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 6216 sierpowiec błyszczący <i>Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus</i> 1903 lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i>	Nr	Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych		
	1.	Usunięcie drzew i krzewów z płatu siedliska oraz na ich obrzeżach (tj. około 5 m od granicy płatów z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z ukształtowania i pokrycia terenu) Należy zredukować pokrycie roślinności krzewiastej i drzewiastej; zabieg należy przeprowadzić na początku obowiązywania PZO, a następnie w odstępach 2-3 lata. Drzewa i krzewy należy usuwać poza sezonem wegetacyjnym od 1 października do 1 marca, na całej powierzchni płatów siedlisk. Obligatoryjnym elementem niniejszych działań musi być usunięcie całej pozyskanej biomasy i jej utylizacja poza granicami obszaru Natura 2000. Roślinność krzewiastą i drzewiastą należy usuwać przy użyciu kos (spalinowych lub ręcznych), ewentualnie maczet, siekier lub pił łańcuchowych, przy nasadzie korzeniowej (na wysokości nie większej niż 5 cm ponad gruntem - brak karczowania), w sposób możliwie nieuszkadzający występujących w otoczeniu roślin zielnych oraz mszaków. Działanie priorytetowe.	Fragmenty działek obejmujące stanowiska płaty siedlisk: 7140, 7150 lub 7230 tj. Gmina: Myszków Obręb: _1.0007): Fragmenty działek ewidencyjnej nr:506, 935, 939, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządcą nieruchomości albo zarządcą nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 lub RDOŚ w Katowicach.
	2.	Koszenie trzciny pospolitej w obrębie i na obrzeżach płatów siedlisk w miejscach jej zwartego występowania. Obręb płatów siedlisk koszenie także	Fragmenty działek obejmujące stanowiska płaty siedlisk: 7140, 7150 lub 7230 tj.	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania

		w miejscach o luźnym występowaniu trzciny. Podczas koszenia należy również usuwać ewentualne odrosty drzew i krzewów. Koszenie należy wykonać minimum 30 cm. nad powierzchnią gleby lub wody. W przypadku występowania darni innych roślin zabieg należy prowadzić tak, aby jej nie uszkodzić. Całość pozyskanej biomasy należy natychmiast usunąć poza granice płątów siedlisk przyrodniczych, a następnie wywieźć poza granice obszaru. Zabieg należy wykonywać, jeden raz w roku przez 5 lat, następnie coroczna tylko na powierzchniach silnie opanowanych przez trzinę. Koszenie przeprowadzać w ostatniej dekadzie lipca lub w sierpniu.	Gmina: Myszków Obręb: _1.0007): Fragmenty działek ewidencyjnej nr:506, 935, 939, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 979	podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości albo zarządca nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 lub RDOŚ w Katowicach.
--	--	---	--	--

	3.	Usunięcie odpadów. Zabieg przeprowadzić w okresie październik-kwiecień – tj. poza okresem wegetacyjnym.	W granicach działek ewidencyjnych - obręb Nowa Wieś: 935, 939	Właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości albo na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządcą nieruchomości albo zarządcą nieruchomości na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 lub RDOŚ w Katowicach.
	4.	Monitorowanie obszaru w kontekście gromadzenia odpadków w ramach dzikiego biwakowania i adekwatne reagowanie.	W granicach obszaru Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi	Gmina Koziegłowy, Gmina Myszków
6216 sierpowiec błyszczący <i>Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus</i>	5.	Wprowadzenie gatunku – przeniesienie części darni do miejsc o optymalnych warunkach siedliskowych w obrębie obszaru.	Gmina: Myszków Obręb: _1.0007): fragment działki ewidencyjnej nr: 939,	RDOŚ w Katowicach
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzeria-Caricetea</i>)	Nr	Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych		
	1.	Monitoring siedliska zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ. Co 3 lata. Od początku lipca do końca drugiej dekady sierpnia.	Na 3 stanowiskach monitoringowe. Współrzędne: 1) N50° 35' 25.3" E19° 17' 18.5" 2) N50° 35' 23.8" E19° 17' 20.0"	RDOŚ w Katowicach oraz pozyskanie przez sprawującego nadzór nad obszarem

			3) N50° 35' 24.1" E19° 17' 25.3" B) 7140 B {AD86} współrzędne: 1) N50° 35' 39.2" E19° 17' 02.4" 2) N50° 35' 40.1" E19° 17' 01.0" 3) N50° 35' 44.9" E19° 16' 58.2" C) 7140 C {FA48} współrzędne: 1) N50° 35' 56.2" E19° 16' 40.5" 2) N50° 35' 55.7" E19° 16' 45.7" 3) N50° 35' 53.1" E19° 16' 51.0"	danych z GIOŚ w przypadku stanowisk objętych PMŚ.
7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku <i>Rhynchosporion</i>	2.	Monitoring siedliska zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ. Co 3 lata. Od początku lipca do końca sierpnia.	1 stanowisko monitoringowe. Współrzędne: 1) N50° 35' 23.7" E19° 17' 25.9" 2) N50° 35' 23.5" E19° 17' 26.7" 3) N50° 35' 21.6" E19° 17' 25.5"	RDOŚ w Katowicach oraz pozyskanie przez sprawującego nadzór nad obszarem danych z GIOŚ w przypadku stanowisk objętych PMŚ.
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	3.	Monitoring siedliska zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ. Co 3 lata. Od połowy czerwca do końca drugiej dekady sierpnia.	Na dwóch stanowiskach o współrzędnych środka transektów: N50° 35' 21.3" E19° 17' 24.6" N50° 35' 31.8" E19° 17' 11.5"	RDOŚ w Katowicach oraz pozyskanie przez sprawującego nadzór nad obszarem danych z GIOŚ w przypadku stanowisk objętych PMŚ.
1903 lipiennik Loesela <i>Liparis loeselii</i>	4	Monitoring siedliska zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ. Co 3 lata. od początku lipca do końca sierpnia.	1 stanowisko monitoringowe. Współrzędne punktu centralnego stanowiska: N50° 35' 21.9" E19° 17' 24.3"	RDOŚ w Katowicach oraz pozyskanie przez sprawującego nadzór nad obszarem danych z GIOŚ w przypadku stanowisk objętych PMŚ.

PROJEKT

6216 sierpowiec błyszczący <i>Drepanocladus</i> (<i>Hamatocaulis</i>) <i>vernicosus</i>	5	Monitoring siedliska zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ. Co 3 lata. od początku czerwca do końca sierpnia.	1 stanowisko monitoringowe. Współrzędne punktu centralnego stanowiska: N50° 35' 22.0" E19° 17' 24.7"	RDOŚ w Katowicach oraz pozyskanie przez sprawującego nadzór nad obszarem danych z GIOŚ w przypadku stanowisk objętych PMŚ.
---	---	--	---	---

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia.....roku

Wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin: Myszków i Kozięglowy dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000

Lp.	Nazwa dokumentu	Wskazanie do zmiany
1.	Uchwała XLII/369/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa	<u>W dokumencie:</u> Na rysunku brak granic N2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046. <u>Wskazanie:</u> Należy wrysować granice obszaru Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046. <u>W dokumencie:</u> Dla jednostek oznaczonych na rysunku symbolami 22ZL/ZZ, 12RZL, 12 RZL/ZZ, sformułowano następujące zapisy: „...§ 37 Wyznacza się tereny lasów w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią o symbolach: ... 22ZL/ZZ ...dla których ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 2) przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze i rowerowe;... ...§ 39 Wyznacza się tereny trwałych użytków zielonych o symbolach:... ... od 4RZL do 14RZL, dla których ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – trwałe użytki zielone, zadrzewienia; 2) przeznaczenie uzupełniające – ścieżki piesze i rowerowe oraz powiązane z nimi tymczasowe obiekty rekreacji ogólnodostępnej, budowle i urządzenia infrastruktury hydrotechnicznej i przeciwpowodziowej; 3) zakaz lokalizowania zabudowy; 4) dopuszcza się tworzenie zbiorników wodnych z wyjątkiem stawów rybnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 5) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z budową i utrzymaniem cieków i zbiorników wodnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. ...§ 40 Wyznacza się tereny trwałych użytków zielonych w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią o symbolach od 1RZL/ZZ do 4RZL/ZZ, od 11RZL/ZZ do 15RZL/ZZ, dla których ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – trwałe użytki zielone; 2) przeznaczenie uzupełniające – ścieżki piesze i rowerowe, budowle i urządzenia infrastruktury hydrotechnicznej i przeciwpowodziowej; 3) zakaz lokalizowania zabudowy oraz obiektów tymczasowych; 4) zakaz wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń; 5) wszelkie działania w obrębie terenu zgodnie z ustaleniami §10 ust.2. <u>Wskazanie</u> Wiodącą funkcją dla ww. jednostek w części pokrywającej się z płatami siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046 lub strefą do 100 m od granic stanowisk, powinna być funkcja przyrodnicza warunkująca zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony. Inne przeznaczenie terenu może być realizowane pod warunkiem, że

Lp.	Nazwa dokumentu	Wskazanie do zmiany
		nie będzie się ono wiązało z fizycznym zniszczeniem siedlisk i pogorszeniem stanu ochrony przedmiotów ochrony, w tym ich powierzchni, struktury i funkcji, stanu populacji i siedliska gatunków oraz perspektyw ochrony, a także nie będzie generowało zmiany stosunków wodnych mających pierwszorzędny wpływ na stan ich ochrony. Dla wyżej wymienionych jednostek, w częściach w których pokrywają się z płatami siedlisk stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046 oraz buforu 100 m należy wyodrębnić jednostki, którym przypisane zostaną ustalenia analogiczne do ustaleń opisanych w § 45 dla jednostki ZN i ZN/ZZ obejmującej użytek ekologiczny „Przygielka” tj.: „1) <i>przeznaczenie podstawowe – teren zieleni chronionej na podstawie przepisów odrębnych;</i> 2) <i>zakaz zmiany sposobu użytkowania;</i> 3) <i>zakaz niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania terenu;</i> 4) <i>zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w tym wydobywania torfu;</i> 5) <i>zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody;</i> 6) <i>zakaz lokalizowania budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych;...</i>”
2.	Uchwała 72/X/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koziegłowy	<u>W dokumencie:</u> Na rysunku brak granic N2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046. <u>Wskazanie:</u> Należy wrysować granice obszaru Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Pierwszy plan zadań ochronnych, zgodnie z dyspozycją art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków.

Decyzją Komisji Europejskiej z 16 lutego 2023 r. nr 2022/231 obszar Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046 został zatwierdzony i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych opracowanym w czerwcu 2020 r. (zaktualizowanym w maju 2025 r.) obszar ten został utworzony dla ochrony następujących siedlisk przyrodniczych:

- 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku *Rhynchosporion*,
- 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,
- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością *Scheuchzeria-Caricetea*),

oraz dwóch gatunków roślin:

- 1903 lipiennik Loesela *Liparis loeselii*,
- 6216 sierpowiec błyszczący *Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus*.

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna w Nowej Wsi (PLH240046) (Dz. U. z 2023 r. poz. 952) obszar został wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna w Nowej Wsi (PLH240046).

Zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046 zostało przygotowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.).

Żaden fragment obszaru nie jest objęty inną formą ochrony przyrody tj. parkiem narodowym, rezerwatem przyrody czy parkiem krajobrazowym, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, o którym mowa w ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie pokrywa się też z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zatem w odniesieniu do tego obszaru nie może mieć zastosowania przepis art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. możliwość odstąpienia od

sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części.

Plan zadań ochronnych będący przedmiotem niniejszego zarządzenia, został przygotowany z uwzględnieniem zapisów Standardowego Formularza Danych dla przedmiotowego obszaru oraz wszystkich dostępnych danych i materiałów, w tym w szczególności:

- ekspertyzy pn. „*Weryfikacja zasadności uzupełnienia sieci obszarów Natura 2000 o obszar o roboczej nazwie „Torfowisko w Myszkowie”*” (Kulpiński K., Tyc A., Kraków, 2021 r.);
- ekspertyzy pn. „*Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin w obszarze Bagna w Nowej Wsi [Część nr 4]*” (Kulpiński K., Tyc A., Kraków, 2025 r. i inni).

W 2025 r. nie potwierdzono występowania w obszarze gatunku 1903 lipiennik Loesela *Liparis loeselii*, jednocześnie jednak nie wykluczono jego obecności, wskazując na niewielkie rozmiary storczyka oraz prawdopodobieństwo podlegania znacznym wahaniom liczebności tego gatunku, w zależności od zmian warunków środowiska, w tym cykli mokrych i suchych lat. W związku z zasilaniem torfowiska w wodę w dużej mierze dzięki opadom, występują tu znaczne wahania poziomu wody, które silnie wpływają na uzależnionego od wysokiej wilgotności niewielkiego storczyka. W związku z czym działania przewidziane w planie zadań ochronnych w odniesieniu do tego gatunku koncentrują się na zoptymalizowaniu warunków siedliskowych lipiennika Loesela.

Przebieg granic ostoi Bagna w Nowej Wsi PLH240046 opisano w oparciu o punkty węzłowe, załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (zał. 1 do Zarządzenia) oraz przedstawiono na załączniku mapowym (zał. 2 do Zarządzenia).

Mając na względzie uwarunkowania formalne i merytoryczne w Planie Zadań Ochronnych wskazano zidentyfikowane podczas prac nad planem:

1. Zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony określono na podstawie faktycznego stanu siedlisk oraz gatunków i ich siedlisk. Podczas analizy czynników powodujących lub mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla zachowania siedlisk lub gatunków i ich siedlisk we właściwym stanie ochrony, zidentyfikowano zagrożenia istniejące i potencjalne. Nasilanie się wskazanych w zarządzeniu czynników może przyczynić się do pogorszenia stanu ochrony siedlisk lub gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000. Zidentyfikowane zagrożenia o powyższym charakterze przypisano do poszczególnych siedlisk i gatunków. Szczegółowy opis danych zagrożeń zawarto w załączniku nr 3 do zarządzenia. Zagrożeniom przyporządkowano kody i opisy z Listy referencyjnej zagrożeń, presji i działań stanowiącej załącznik nr 5 obowiązującej Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000.
2. Cele działań ochronnych dla przedmiotów ochrony określono mając na względzie potrzebę co najmniej utrzymania siedlisk oraz gatunków roślin i ich siedlisk w obszarze lub poprawę ich stanu ochrony (zał. 4 do Zarządzenia).

Szczegółowy opis sposobu ustalania celów działań ochronnych zawiera § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Zgodnie z § 3 pkt 5b ww. rozporządzenia, jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły, cele powinny uwzględniać potrzebę osiągnięcia właściwego stanu ochrony, konieczności likwidacji, ograniczenia istniejących lub potencjalnych zagrożeń odpowiedzialnych za niewłaściwy stan ochrony przedmiotu ochrony lub zapobieganiu im. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ze względów przyrodniczych jest niemożliwe lub nieuzasadnione polepszenie tego stanu.

Dla poniżej wymienionych wskaźników, które ocenione zostały na U2, tj.:

- wskaźnika „Gatunki ekspansywne roślin zielnych” dla siedliska 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea*) na stanowisku B;
- wskaźnika „Zakres pH” dla siedliska 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk na stanowisku B;
- wskaźników „Liczba (%) osobników generatywnych” oraz „Wysokość runi” dla gatunku 6216 sierpowiec błyszczący *Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus*,

ze względu na brak możliwości realnego wpływu na polepszenie warunków mogących skutkować poprawą oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunku za cel przyjęto utrzymanie oceny złej.

W związku z brakiem danych wyjściowych nie określono też docelowej powierzchni darni dla sierpowca błyszczącego *Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus*. Najnowsze dane pochodzące z opracowania „*Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin w obszarze Bagna w Nowej Wsi [Część nr 4]*” (Kulpiński K., Tyc A., Kraków, 2025 r. i inni) wskazują na znacznie mniejszą powierzchnię zajętą przez ten gatunek. Jednocześnie jednak sugerują duże prawdopodobieństwo częściowo błędnej identyfikacji we wcześniejszej ekspertyzie. W 2021 r. wykazano bardzo wysoką wartość wskaźnika populacji *Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* „Powierzchnia darni”, określając ją na tym stanowisku na 2491 m². Implikowało to wysokie oceny (FV) kolejnych dwóch wskaźników, tj. „Struktury” i „Liczby darni”. Tak znaczne przeszacowanie wielkości powierzchni zasiedlanej przez sierpowca błyszczącego na badanym stanowisku było spowodowane najprawdopodobniej błędnym oznaczeniem tego gatunku i pomyleniem go z rosnącą tu obficie limprichtią pośrednią *Limprichtia cossonii*. Gatunki te są pokrojowo bardzo podobne i w wielu przypadkach jedyną metodą ich rozróżnienia jest obserwacja cech mikroskopowych (komórek nasady blaszek listków i przekrojów poprzecznych łądzynek), niemożliwa do wykonania w terenie. W związku z tym nie było możliwe określenie zmian ilościowych jakie zaszły w populacji *Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* na tym terenie.

3. Działania ochronne dla przedmiotów ochrony zostały sformułowane z uwzględnieniem potrzeby osiągnięcia założonych celów.

Głównymi czynnikami determinującymi pogarszanie stanu ochrony siedlisk i gatunków w obszarze jest postępująca na skutek negatywnych zmian uwodnienia sukcesja skutkująca ocienieniem niewielkich roślin typowych dla torfowisk i ich stopniowym ustępowaniem (zagrożenia: **I02 Problematyczne gatunki rodzime/PI03; K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)/ PM07 Procesy naturalne z wyłączeniem katastrof i procesów wywołanych działalnością człowieka lub zmianą klimatu**), zatem priorytetowymi działaniami wskazanymi w załączniku 5 do Zarządzenia są: usunięcie drzew i krzewów z płatów siedlisk i siedlisk gatunków oraz koszenie trzciny pospolitej. W związku z brakiem możliwości zaplanowania racjonalnych i możliwych do wykonania zabiegów, nie przewidziano działań ochronnych przeciwdziałających zagrożeniom, których źródłem są zmiany klimatu (tj.: **M01.02 Susze i zmniejszenie opadów/PJ03 Zmiany w reżimach opadowych spowodowane zmianami klimatu; M01.01 zmiana temperatury (np. wzrost temperatury i temperatur skrajnych)/PJ01 Zmiany temperatury (np. wzrost temperatury i ekstrema) w związane zmianą klimatu**).

Wielkoskalowe zmiany układu hydrologicznego szczególnie wynikające ze zmian klimatycznych, które przyczyniają się do okresowego przesychania torfowisk, nie mogą zostać skutecznie zniwelowane w ramach działań ochronnych dla obszaru Natura 2000, ponieważ ich źródła są zróżnicowane i usytuowane poza granicami obszaru.

Ponieważ ww. ekspertyzy, w oparciu które opracowano przedmiotowy dokument wskazywały, że wpływ istniejących rowów melioracyjnych z uwagi na stan ich zarośnięcia i brak udrażniania jest marginalny oraz częściowo neutralizowany przez działania bobrów. Nie przewidziano również zabiegów ochronnych przeciwdziałających zagrożeniu

J02.01.02 (tj. *Osuszanie terenów morskich, ujściowych, bagiennych /PL02 Odwodnienia (czynniki mieszane lub nieznane)*). Odnotowano natomiast, iż potencjalnym zagrożeniem dla zachowania siedlisk i gatunków będą ewentualne działania związane z płoszeniem bobrów lub udrażnianiem sieci rowów w momencie, gdy taka działalność byłaby niekorzystna dla zachowania parametrów siedliska.

Na podstawie analizy dokumentów planistycznych gmin: Myszków oraz Kozięgłowy, sformułowano wskazania do zmian w istniejących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w kontekście wpływu realizacji ich ustaleń na siedliska i gatunki podlegające ochronie sformułowano zalecenia/postulaty dotyczące ich zmiany, określone w załączniku nr 6 do zarządzenia.

W wyniku prac nad planem zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru stwierdzono, że nie jest konieczne sporządzenie Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bagna w Nowej Wsi PLH240046, ponieważ plan zadań ochronnych jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia ochrony przedmiotowi ochrony w obszarze z uwagi na zaplanowane działania ochronne oraz konieczność stałej weryfikacji ich słuszności.

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach:

- 1) podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu zarządzenia,
- 2) opracował projekt zarządzenia,
- 3) zapewnił udział społeczeństwa w ocenie tego dokumentu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez:
 - a) umożliwienie zapoznania się z projektem zarządzenia,
 - b) umożliwienie składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie,
 - c) rozpatrzenie uwag i wniosków.

Informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu zarządzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podał do publicznej wiadomości w obwieszczeniu znak: WPN.6230.2.2023 r. z dnia 23 stycznia 2023 r., które:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w dniach 25 stycznia 2023 r. - 15 lutego 2023 r.,
- opublikowano w prasie 30 stycznia 2023 r. w Dzienniku Zachodnim,

- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Myszków w dniach 26 stycznia 2023 r. – 16 lutego 2023 r.
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Koziegłowy w dniach 26 stycznia 2023 r. – 16 lutego 2023 r.

Informację o sporządzeniu projektu przedmiotowego dokumentu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podał do publicznej wiadomości w obwieszczeniu znak: z dniar., które:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w dniach.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Myszków w dniach.....
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Koziegłowy w dniach
- opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu.....
- opublikowano w prasie w..... w dniu r.,

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące uwagi i wnioski:

Data	Podmiot zgłaszający	Uwaga lub wniosek	Sposób rozpatrzenia

W związku z art. 59 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) przedmiotowy plan zadań ochronnych, jako akt prawa miejscowego został uzgodniony przez Wojewodę Śląskiego pismem z Nr: