



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Ochrona muraw kserotermicznych w rezerwach przyrody
„Kwidzyńskie Ostnice” i „Biała Góra” w 2026 roku**

Zamówienie dotyczy trzech zadań:


- 1. Zadanie I Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”.**
- 2. Zadanie II Usunięcie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Biała Góra”.**
- 3. Zadanie III Przechowanie sprzętu do wypasu.**

Zadanie I


Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”.

1. Lokalizacja

Rezerwat „Kwidzyńskie Ostnice” zlokalizowany jest w województwie pomorskim, w obrębie miasta Kwidzyn, dz. ewid. nr 2/1, na terenie Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Kwidzyn. Położenie rezerwatu przedstawia zamieszczona ryc. 1. Dokładną lokalizację powierzchni objętych działaniami ochronnymi wskazuje ryc. 2, a w terenie wskaże ją Zamawiający.



Ryc. 1 Położenie rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice”



Ryc. 2 Lokalizacja powierzchni objętych działaniami ochronnymi.

2. **Cel prac** - zachowanie i odtworzenie muraw kserotermicznych w rezerwacie przyrody.

3. **Termin**
od 13 czerwca do 15 września 2026 r.

4. **Harmonogram prac**

Etap prac	Zadanie		Termin realizacji w 2026 roku
I	1)	Wykoszenie płatu trzcinnika – ok. 0,06 ha.	13 - 30 czerwca
	2)	Wykoszenie powierzchni z pokrzywami i nawłocią (złocze w południowo-zachodniej części rezerwatu) – ok. 0,15 ha.	
	3)	Wycięcie odrośli drzew i krzewów z powierzchni wypasanej.	
II	4)	Uzupełnienie słupów drewnianych w ogrodzeniu do montażu pastucha elektrycznego (50-70 słupów).	13-24 lipca
	5)	Przewiezienie infrastruktury z miejsca przechowywania ¹⁾ (zagroda i namiot, 2 bramy, pastuch elektryczny wraz z akcesoriami, agregat prądowłórczy, fladry) do rezerwatu „Kwidzińskie Osnice” i montaż infrastruktury do wypasu owiec.	24-26 lipca
	6)	Wygradzenie wewnątrz powierzchni wypasanych płatów, które nie będą dostępne dla owiec (są to powierzchnie, na których została posadzona ostnica oraz najlepiej zachowany	24-26 lipca

¹⁾ Infrastruktura jest przechowywana w Kwidzynie oraz we wsi Baldram (około 7 km od rezerwatu).

		fragmenty muraw). Dokładną lokalizację tych płątów wskaże Zamawiający.	
	7)	Indywidualne zabezpieczenie kęp ostnicy Jana na powierzchniach wypasanych.	
	8)	Przewiezienie 35 - 40 owiec (i ewentualnie 2-3 kóz) od hodowcy do rezerwatu i rozpoczęcie wypasu.	27 lipca
	9)	Przeprowadzenie wypasu.	27 lipca – 31 sierpnia
	10)	Przewiezienie owiec z rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” do hodowcy.	1 września
	11)	Rozbiórka infrastruktury wypasowej i przewiezienie do miejsca przechowywania.	1-3 września
	12)	Wykoszenie „niedojadów” (wg potrzeb określonych po wypasie).	do 10 września
	13)	Ponowne wycięcie odrosli drzew i krzewów z całej powierzchni wypasanej.	do 10 września
III	14)	Sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu raportów z przebiegu zadania: 1) 5 raportów z wypasu 2) raport końcowy dotyczący całości zrealizowanych zadań oraz sprzętu przewiezonego do miejsca przechowywania.	1) po każdym tygodniu wypasu; 2) do 15 września.

5. Opis zadań

- 1) **Wykoszenie płątu trzcinnika** na powierzchni ok. 0,06 ha, zebranie biomasy i jej utylizacja poza granicami rezerwatu.
- 2) **Wykoszenie powierzchni z pokrzywami i nawłocią** (zbocze w zachodniej części rezerwatu oraz obniżeniu terenu w dolinie dawnego ciek) na łącznej powierzchni ok. 0,15 ha, zebranie biomasy i jej utylizacja poza granicami rezerwatu.
- 3) **Wycięcie odrosli drzew i krzewów z powierzchni wypasanej** – odrosła występują na całej powierzchni, najliczniejsze są na wale w południowej części rezerwatu. Większość z nich była już wycinana w 2025 roku. Wszystkie odrosła trzeba wyciąć jak najniżej gruntu, zebrać i pozostawić w leśnej części rezerwatu.
- 4) **Uzupełnienie słupów drewnianych w ogrodzeniu do montażu pastucha elektrycznego** – należy wymienić wszystkie zniszczone (przegniłe, przewrócone) słupy tworzące ogrodzenie do montażu pastucha elektrycznego na nowe. Szacuje się, że do wymiany będzie około 50-70 słupów. Słupy zakupi Zamawiający i dostarczy do rezerwatu w terminie od 13 do 22 lipca 2026 r.). Słupy zniszczone należy zebrać i zutylizować poza granicami rezerwatu.
- 5) **Przywiezienie infrastruktury wypasowej:** 2 bram, pastucha elektrycznego (z akcesoriami niezbędnymi do jego funkcjonowania), agregatu prądotwórczego, zagrody, stelażu do namiotu i namiotu z miejsca przechowywania (ok. 7 km od rezerwatu).
Powierzchnia przeznaczona do wypasu zwierząt składa się z dwóch części oddzielonych leśną drogą. Każda część rezerwatu musi być odrębnie ogrodzona. Przebieg ogrodzenia wyznaczają słupy, które pozostają na miejscu również po wypasie.

Montaż infrastruktury do wypasu:

- pastucha elektrycznego (na drewnianych słupach, które wyznaczają granicę dwóch powierzchni do wypasu). Część południową należy dodatkowo przedzielić pastuchem elektrycznym na 2-3 kwatery i prowadzić wypas zwierząt kolejno na wyznaczonych kwaterach,

- dwóch metalowych bram o długości ok. 3 m (w ogrodzeniu obu części powierzchni wypasanych), które po jednoczesnym otwarciu utworzą korytarz, którym można przeprowadzać zwierzęta pomiędzy pastwiskami,
- drewnianej zagrody dla zwierząt (składającej się z 16 paneli o wymiarach 100x150 cm, 17 słupów oraz dwuskrzydłowych wrót) - w południowej części rezerwatu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- składanego metalowego stelażu do namiotu (o wymiarach ok. 4x5x2,5m),
- namiotu nakrywającego stelaż;
- montaż powinien być zakończony w dniu poprzedzającym wprowadzenie zwierząt do rezerwatu i w tym samym dniu należy rozpocząć strzeżenie rezerwatu i pobudowanej w nim infrastruktury;
- Zamawiający nie zapewnia akumulatorów. Wykonawca powinien dysponować urządzeniami o napięciu 9-12 V.

Ogrodzenie należy zamontować w sposób zapewniający bezpieczeństwo wypasnym zwierzętom. Pomiędzy podłożem, a najniższą linką ogrodzenia nie może być przestrzeni, przez którą mogą przejść drapieżniki (psy, wilki). Nad górną krawędzią pastucha (siatki) należy dodatkowo zamontować linkę (pod napięciem), która zabezpieczy zwierzęta (pomiędzy górną krawędzią siatki, a linką nie może być większa odległość niż 15-20 cm). Dodatkowym zabezpieczeniem będą fladry, które należy zawiesić na wysokości górnej linki.

- 6) Na każdej z powierzchni może być wyznaczony przez Zamawiającego niewielki fragment, który nie będzie wypasany. Płaty te powinny być **odrębnie wyгородzone pastuchem** (są to fragmenty na których należy dopuścić do całego cyklu wegetacji).
- 7) **Indywidualne zabezpieczenie kęp ostnicy Jana** na powierzchniach wypasanych – należy zabezpieczyć, np. siatką lub pastuchem, wskazane przez Zamawiającego kępy ostnicy Jana (młode okazy, które jeszcze nie są dobrze ukorzenione lub kępy zagrożone osunięciem ze zbocza).
- 8) **Dowóz około 35-40 owiec** (optymalnie wrzosówek lub świniarek) oraz 2-3 kóz (fakultatywnie) wypożyczonych od hodowcy do miejsca wypasu. Teren przeznaczony do wypasu obejmuje strome i mocno nasłonecznione zbocza, należy więc brać pod uwagę rasy zwierząt, które są odporne na trudne warunki terenowe

Owce przywiezione na pastwisko muszą być ostrzyżone.

Po przywiezieniu owiec do rezerwatu należy je umieścić w zagrodzie na czas aklimatyzacji (wg potrzeb); w tym okresie należy zapewnić im wodę i paszę. Wypas należy prowadzić kolejno na wyznaczonych kwaterach. Długość wypasu na poszczególnych kwaterach powinna zależeć od efektów wypasu, czyli stopnia zgryzienia roślinności przez owce. Nie dopuszczać do gromadzenia się zwierząt w jednym miejscu. Wyjątkiem jest płat trzcinnika, gdzie gromadzenie się zwierząt (wydeptywanie, zgryzanie) będzie ograniczało rozwój tego niepożądanego gatunku. Dla zwiększenia efektu należy w tym miejscu ustawić lizawkę z solą dla zwierząt.

- 9) **Przeprowadzenie wypasu** na powierzchni objętej zamówieniem przez okres 36 dni; dopilnowanie, aby zwierzęta nie gromadziły się w zagrodzie (poza nocą), ani nie skupiały się w wybranych przez siebie miejscach rezerwatu.

Opieka nad zwierzętami:

- nadzór nad zwierzętami przez cały okres wypasu, przez całą dobę (1 osoba);
- zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu (na pastwisku) oraz schronienia (zagrody) w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych lub zagrożenia zewnętrznego (zagroda i namiot znajdują się w obrębie pastwiska); w przypadku braku możliwości skorzystania z pastwiska, np. długotrwałego deszczu - zapewnienie dostawy

paszy. Pasza nie może być składowana w obrębie muraw, a po zakończeniu wypasu musi być w całości usunięta z rezerwatu;

- zapewnienie bezpieczeństwa wypasanim zwierzętom poprzez **przynajmniej dwukrotną w ciągu doby kontrolę funkcjonowania ogrodzenia (pastucha elektrycznego) oraz zagrody i namiotu**; w tym również wykaszanie roślinności pod ogrodzeniem;
- kontrola stanu zdrowotnego i liczby zwierząt, w razie potrzeby - zapewnienie opieki weterynaryjnej.

10) **Przewiezienie owiec z rezerwatu do hodowcy.**

11) **Rozbiórka infrastruktury wypasowej i przewiezienie do miejsca przechowywania:** dwóch bram, zagrody dla zwierząt, namiotu ze stelażem, pastucha elektrycznego z akcesoriami, agregatu (przechowanie sprzętu - zadanie III).

12) **Wykoszenie „niedojadów”,** czyli roślinności niezgryzionej przez zwierzęta i wywiezienie uzyskanej biomasy poza obręb rezerwatu. Należy wykosić roślinność zielną, której nie zjadły owce (pokrzywy, nawłocie, trzcinnik). Nawłocie należy wycinać przed dojrzewaniem nasion. Pozostałe niedojady wykosić po zakończeniu wypasu, w okresie 10 dni od opuszczenia pastwisk przez zwierzęta.

13) **Wycięcie odrośli drzew i krzewów,** które znajdują się w obrębie pastwisk. Odrośla należy wycinać jak najniżej powierzchni gruntu, co ograniczy powstawanie nowych. Parce należy wykonać w okresie 10 dni od opuszczenia pastwisk przez zwierzęta.

14) **Przedstawianie Zamawiającemu raportów** z wykonanej usługi (zawierających informacje o przebiegu wypasu, efektach oraz zaistniałych problemach) w każdym tygodniu prowadzonych działań (raport powinien być przesłany do Zamawiającego najpóźniej do dwóch dni po zakończeniu każdego tygodnia wypasu) oraz raport końcowy (po wykoszeniu niedojadów i odrośli) podsumowujący przeprowadzony wypas oraz zawierający szczegółową informację na temat infrastruktury wypasowej (rodzaju i ilości sprzętu oraz miejscu jego złożenia/przewiezienia). Komplet raportów będzie podstawą odbioru prac.

Raporty należy przesłać mailem na adres:


dorota.siemion@gdansk.rdos.gov.pl

agata.lisowska@gdansk.rdos.gov.pl


Zadanie II Usunięcie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Biała Góra”

1. Lokalizacja

Rezerwat „Biała Góra” położony jest w województwie pomorskim, w gminie Sztum, w miejscowości Biała Góra, około 9 km na zachód od Sztumu. Lokalizację rezerwatu przedstawiają zamieszczone ryciny (ryc. 3 i 4). Działania ochronne będą wykonywane na wybranych powierzchniach w obrębie całego rezerwatu (dz. ewid. nr 123/3) oraz we wschodniej części działki nr 200 (w otulinie rezerwatu). Lokalizację powierzchni objętych działaniami wskazuje ryc. 5, a w terenie wskaże ją Zamawiający.



Ryc. 3 Lokalizacja rezerwatu „Biała Góra”



Ryc. 4 Lokalizacja rezerwatu „Biała Góra”



Ryc. 5 Lokalizacja powierzchni objętych działaniami ochronnymi. Zakres prac wskazany jest w tabeli w pkt 4.

2. **Cel prac** - zachowanie muraw ciepłolubnych i kserotermicznych oraz ograniczenie ekspansji kokornaku *Aristolochia clematitis* i innych gatunków ekspansywnych.

3. **Termin** od 1 czerwca do 5 października 2026 r.

4. **Harmonogram i zakres prac**

Etap prac	Zadanie		Termin realizacji w 2026 r.
I	1)	Wykoszenie powierzchni z roślinnością ruderalną na siedlisku muraw, powierzchnia 0,24 ha. (powierzchnia A).	1-15 czerwca
	2)	Wykoszenie muraw kserotermicznych z dużym udziałem rajgrasu, na powierzchni ok. 0,27 ha (powierzchnia B).	1-15 czerwca
	3)	Wykoszenie płatów zdominowanych przez kokornak (fragment płatu w obrębie lasu) i wyrwanie (wykoszenie) pojedynczych osobników z powierzchni muraw. Łączna powierzchnia ok. 1,1 ha (powierzchnia D).	1 - 30 czerwca (w zależności od stanu wegetacji)
	4)	Usunięcie zarośli lilaka oraz odrośli drzew i krzewów z powierzchni murawy. Powierzchnia ok. 0,1 ha (powierzchnia E).	1 - 30 czerwca
II	5)	Wykoszenie płatów zdominowanych przez kokornak (fragment płatu w obrębie lasu) i wyrwanie (wykoszenie)	4 tygodnie po zakończeniu

		pojedynczych osobników z powierzchni muraw. Łączna powierzchnia ok. 1,1 ha (powierzchnia D).	pierwszego koszenia
	6)	Usunięcie zarośli lilaka oraz odrośli drzew i krzewów z powierzchni murawy. Powierzchnia ok. 0,1 ha (powierzchnia E).	1-31 sierpnia
	7)	Wykoszenie płatów zdominowanych przez kokornak (fragment płatu w obrębie lasu) i wyrwanie (wykoszenie) pojedynczych osobników z powierzchni muraw. Łączna powierzchnia ok. 1,1 ha (powierzchnia D).	4 tygodnie po zakończeniu drugiego koszenia
III	8)	Wykoszenie muraw kserotermicznych (powierzchnia C). Powierzchnia ok. 0,4 ha.	15-30 września
IV	9)	Po zakończeniu każdego etapu należy przesłać Zamawiającemu raport wraz z dokumentacją fotograficzną.	Do 5 października

5. Opis zadań

1) Wykoszenie roślinności ruderalnej na siedlisku muraw na powierzchni ok. 0,24 ha, przed dojrzewaniem nasion. Całą biomasę należy zebrać w ciągu 3 dni od wykoszenia i zutylizować.

2) Wykoszenie muraw kserotermicznych z dużym udziałem rajgrasu na powierzchni ok. 0,27 ha. Ze względu na ekspansję rajgrasu, całą powierzchnię, na której pełni dominującą rolę należy wykosić przed dojrzewaniem nasion. Całą biomasę należy zebrać w ciągu 3 dni od wykoszenia i zutylizować.

3), 5), 7) Wykoszenie powierzchni z kokornakiem. W obrębie tej powierzchni występują płaty całkowicie zdominowane przez kokornak oraz murawy z wkraczającym kokornakiem (występuje tam pojedynczo lub w mniejszych grupach). Na całej powierzchni należy usunąć wszystkie osobniki kokornaku (wykosić jak najniżej powierzchni gruntu, a pojedyncze osobniki - wyrwać), następnie zebrać i zutylizować poza granicami rezerwatu. Prace należy wykonać w trzech terminach, w odstępie 4 tygodni (od zakończenia poprzedniego koszenia). Po koszeniu należy zebrać biomasę w ciągu 5 dni, wynieść z rezerwatu i zutylizować we własnym zakresie (w rezerwacie nie mogą pozostać rośliny z nasionami).

Uwaga – kokornak jest rośliną trującą i należy zachować ostrożność (nie dotykać ust i oczu w trakcie wycinki i zbioru pokosu, nie pozostawiać w miejscach dostępnych dla zwierząt). Ze względu na szkodliwe olejki eteryczne, które zawiera kokornak, prace zaleca się wykonywać w dni pochmurne i chłodne (lub w godzinach porannych i wieczornych).

4), 6) Usunięcie zarośli lilaka oraz odrośli drzew i krzewów z powierzchni murawy – powierzchnia, na której należy wykonać działania obejmuje południowo-wschodni skraj rezerwatu (pomiędzy drogą gminną i drogą leśną). W obrębie występujących tam muraw kserotermicznych występuje duża kępa lilaka oraz pojedyncze odrośla drzew i krzewów. Lilak i pozostałe gatunki drzewiaste (odrośla) należy wyciąć jak najbliżej gruntu. Młode pędy lilaka należy wyrwać. Zadanie należy wykonać w dwóch terminach -na początku wegetacji oraz po odrośnięciu pędów usuniętych w pierwszym terminie. Całą biomasę należy zebrać i zutylizować poza granicami rezerwatu w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się lilaka w środowisku.

8) Wykoszenie muraw kserotermicznych na powierzchni ok. 0,4 ha. Działanie to obejmuje powierzchnię, na której w ubiegłych latach był wykonywany wypas owiec oraz część muraw, które nie były wypasane i koszone. Na powierzchni wypasanej, po kilku latach wybiórczego zgryzania roślin przez owce, nastąpił rozwój gatunków pomijanych przez zwierzęta, które zaburzają strukturę florystyczną muraw. Dla ich eliminacji w bieżącym roku zaplanowano wykoszenie całej powierzchni, zebranie biomasy i jej utylizację.

6. Warunki wykonywania działań ochronnych (dotyczy zadania I i II)

A. wypas

- 1) Ze względu na położenie rezerwatu w pobliżu miejsc odwiedzanych przez ludzi oraz zagrożonych obecnością psów bez nadzoru, a jednocześnie duże walory przyrodnicze tego obiektu, Wykonawca musi zapewnić osobom pilnującym stado schronienie (np. przyczepę kempingową) w bezpośrednim sąsiedztwie wypasanego obszaru (wskazanym przez Zamawiającego) oraz przenośne wc (może być w przyczepie kempingowej lub oddzielnie);
- 2) Wykonawca musi dysponować sprzętem do przewozu zwierząt i zapewnić we własnym zakresie ich dostarczenie do rezerwatu, a po skończonym wypasie – do hodowcy;
- 3) Wykonawca we własnym zakresie musi dostarczyć zwierzętom wodę i ewentualnie paszę (na okres, gdy nie będą przebywały na pastwisku);
- 4) Zamawiający zapewni ogrodzenie (pastuch elektryczny wraz z akcesoriami), zagrodę dla owiec z namiotem oraz agregat prądotwórczy;
- 5) za utrzymanie wielkości stada w niezmienionej liczbie i nie pogorszonym stanie zdrowotnym odpowiada Wykonawca; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody dotyczące stada;
- 6) Zamawiający nie ponosi kosztów wyżywienia i dojazdów Wykonawcy.

B. Koszenie muraw, kokornaku i roślinności ruderalnej

- 1) Podczas wykaszania należy używać sprzętu ręcznego (np. kosi ręcznej, ręcznej kosi spalinowej na wysięgniku itp.);
- 2) wysokość koszenia kokornaku i roślinności ruderalnej – jak najniżej powierzchni gruntu, nie wyżej niż 10 cm;
- 3) wysokość koszenia muraw – nie mniej niż 15 cm od powierzchni gruntu;
- 4) z wykaszanych powierzchni całą wyciętą biomasę należy wynieść, a następnie wywieźć i zutylizować. Wycinana biomasa nie może być składowana (nawet krótkoterminowo) w obrębie muraw. Biomasa może tymczasowo składować (nie dłużej niż 5 dni) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (do ustalenia w terenie przed rozpoczęciem działań). Zebranej biomasy Wykonawca nie może wprowadzić do obrotu na rynek (np. sprzedać lub wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Z uwagi na obecność roślin trujących (kokornak) zebrany pokos nie może być dostępny dla zwierząt (hodowlanych lub dzikich);
- 5) podczas wykonywania prac (wykaszania, zbioru biomasy, wynoszenia) należy zwracać uwagę na niestabilny grunt, duże nachylenie zboczy i roślinność wrażliwą na wydeptywanie (zwłaszcza w obrębie muraw napiskowych nie objętych pracami). Wykonanie działań ochronnych nie może doprowadzić do erozji gruntu i zniszczenia roślinności.

C. Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona środowiska.

- 1) od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia;
- 2) podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 3) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
- 4) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;

- 6) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prac przepisy dotyczące ochrony środowiska:
 - a) zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosi i pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);
 - b) zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru;
 - c) przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody;
- 5) usunięcie i utylizacja powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy;
- 6) uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

D. Kontrola jakości robót

- 1) Zamawiający będzie na bieżąco kontrolować przebieg prac;
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do cotygodniowego przesyłania raportów z przebiegu wypasu zwierząt w rezerwacie „Kwidzyńskie Ostnice”
- 3) przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac;
- 4) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaawansowaniu robót oraz terminach ich odbioru.

E. Odbiór prac

- 1) Odbioru prac dokona przedstawiciel Zamawiającego;
- 2) po zakończeniu każdego z etapu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ oraz przedstawienie wszystkich raportów;
- 3) jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia;
- 4) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru oraz przekazaniu kompletu raportów;
- 5) jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru;
- 6) w przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad, który to będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia;
- 7) Protokoły powinny być podpisane przez Wykonawcę i przedstawiciela/-i Zamawiającego.

Zadanie III

Przechowanie infrastruktury do wypasu.

Zadanie obejmuje przechowanie infrastruktury służącej do wypasu zwierząt **w okresie do 31 grudnia 2026 r.**

Warunki:

- 1) miejsce przechowywania musi zabezpieczać sprzęt przed kradzieżą, zniszczeniem oraz szkodliwymi warunkami atmosferycznymi;
- 2) lokalizację miejsca przechowywania należy przedstawić Zamawiającemu i niezbędne jest uzyskanie jego akceptacji;
- 3) do przechowania zostanie przekazany następujący sprzęt:
 - 2 bramy metalowe (o długości 3-4 m),
 - 2 zagrody dla zwierząt składające się z drewnianych paneli, słupów oraz wrót;

- 2 stelaże do namiotów,
 - 2 namioty,
 - pastuch elektryczny – ok. 27 zwojów,
 - słupki do pastucha elektrycznego (około 250 szt.),
 - 1 agregat prądotwórczy,
 - 2 elektryzatory;
 - akcesoria do pastucha (izolatory, tabliczki informacyjne) - komplet,
 - fladry;
- 4) **informację dotyczącą rodzaju i ilości sprzętu przewiezonego do miejsca przechowywania należy dołączyć do raportu końcowego po przeprowadzonym wypasie w rezerwacie „Kwidzyńskie Ostnice”**
- 5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przechowywanie sprzętu do wypasu w warunkach określonych pkt 2.