



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

WOOŚ.420.57.2025.MSA.6

Wrocław, dnia 3 grudnia 2025 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w toku postępowania prowadzonego na wniosek Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2025 r. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych do wybranych budynków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 91647 pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji zewnętrznych wody i centralnego ogrzewania” na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109**” zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zebrał materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, organem właściwym w sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Strony mogą brać czynny udział w każdym etapie postępowania i mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław. Przed wydaniem rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, strony postępowania mogą wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Rozstrzygnięcie kończące przedmiotowe postępowanie zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Strony postępowania, chcąc uzyskać wgląd do akt sprawy, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 71 747 93 00 ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (w dniach roboczych w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod ww. adresem siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, tj. na elektroniczną skrytkę podawczą organu (ePUAP) na adres: /rdos-wroclaw/SkrytkaESP /rdos-wroclaw/skrytka lub adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-32172-91780-DJHHW-27. Podania wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) organu administracji publicznej, zgodnie z zapisami art. 63 § 1 Kpa, pozostawia się bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Na zasadzie określonej w art. 49 § 2 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia jego publicznego obwieszczenia w siedzibie organu (na tablicy ogłoszeń) oraz udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Ewelina Czarnomska-Kurowska
Naczelnik Wydziału Ocen
Oddziaływania na Środowisko

Obwieszczenie udostępnia się na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (<https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/obwieszczenia-i-zawiadomienia>) od dnia 4 grudnia 2025 r. do dnia 18 grudnia 2025 r. (włącznie).

Sprawę prowadzi: Marta Szylińska – tel. 71 747 93 08 lub za pośrednictwem sekretariatu: 71 747 93 00