Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 17m. max wys npm 24m.														
a	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trz.spe, trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Db.s, Os 63l, Db.s 100l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, jrz, św, db, brz na 80%, 1-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	0,80	32 30	26 26	32 30	12	324 28 --- 352	1120 95 --- 1215	32,6 2,1 --- 34,7 10,1	TP-3.45
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s, Brz 78l, Db.s, Brz 30l, Db.s 50l, podsz.: brz, czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,79	35	26	29	3	344	710	18,8 9,1	TP-2.07
c	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b, Md 35l, podsz.: bk, brz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,85	17	17	32	12	225	1060	60,0 12,7	TP-4.72
d	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Md, Os 40l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,71	23	20	33	12	233	1035	49,5 11,1	TP-4.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
f	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 98l, Brz, Db.s 30l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, brz, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.80 ha Db.b,Lp 10l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.27 ha Bk 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.B 2 BK 1 SO	98 10 10 6	0,77 0,30	35	27 2 1 2	27 26 21 30	3 12	332	1240	27,9 7,5	IIIAU-90%(1116)-3.73 AGROT-2.66 ODN-ZŁOŻ-2.66 CW-1.07
g	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 120l, Św 98l, Db.s, Brz 50l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.59 ha Db.b 8l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.40 ha Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.B 3 BK	98 8 8	0,77 0,30	35	27 1 1	27 22 27	3 12	332	1120	25,2 7,5	IIIAU-90%(1008)-3.37 AGROT-2.38 ODN-ZŁOŻ-2.38 PIEL-0.99 CW-0.99
h	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s, Md 39l, podsz.: czm.p, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	39 39	0,72	22 22	19 17	33 39	12	200 13 --- 213	230 15 --- 245	11,5 1,2 --- 12,7 11,1	TP-1.14
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
	22,92 22,92 22,92 22,92 22,92		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 23,25 = 23,25 Obr. ew. Machowica (0006) = 23,25 Gmina Przybiernów (062) = 23,25 Powiat goleniowski (04) = 23,25 Woj. zachodniopomorskie (32)											6625	228.8	
2					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 15m. max wys npm 21m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 9l, 1-w cz. E kępa 0.06 ha Db.s 83l. So,Db.s 113l. Db.s 63l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO DB.S DB.S DB.S	9 9 113 113 63 83	0,80	 46 55 30 44	2 23 23 20 22	23	12 3 3 3 3		18 8 4 4 --- 34		PIEL-1.04 CW-1.04
b	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Db.s 19l, podsz.: brz, czm.p, bk na 40%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 113l. Db.s 40l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 2 BRZ 1 BK 2 BRZ BRZ SO DB.S	19 19 19 12 80 113 40	1,00	 10 34 50 14	7 10 5 7 20 23 7	27 30 32 34 	12 3 3 4	5	5 2,0 2 16 1 --- 19	2,2	CP-1.09
c	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz 83l, podsz.: brz, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,98	32	28	30	3	458	515	11,7 10,4	BRAK WSK-1.12
d	8,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 59l, So, Db.s 102l, podsz.: czm.p, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,00	24	23	30	12	389	3345	106,1 12,3	TP-8.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2																		
f	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Db.s 40l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	1,00	7	5 7	24 27	12	5	5	1,3 1,7	TW-0.78
g	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 92l, Db.s 30l, podsz.: jrz, brz, czm.p, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,86	33	27	28	3	378	735	16,8 8,6	IB-95%(698)-1.95 AGROT-1.95 ODN-ZRB-1.95
h	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s, Md 61l, Md, Brz 30l, podsz.: brz, czm.p, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,85	28 26	25 23	32 28	12	324 28 --- 352	435 40 --- 475	13,4 0,9 --- 14,3 10,6	TP-1.35
i	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Db.s 70l, Bk, Db.s 50l, Bk 30l, podsz.: czm.p, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,03	46	28	28	3	460	695	13,7 9,1	IB-95%(660)-1.51 AGROT-1.51 ODN-ZRB-1.51
j	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk, Db.s 37l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	1,07	18	17	31	12	283	355	18,4 14,6	TP-1.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2																		
k	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 75l, Db.s, Ak 40l, So 105l, podsz.: brz, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,76	33	26	30	3	335	1710	46,3 9,1	TP-5.10
l	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 62l, Db.s 130l, Db.s, Brz, Ak 30l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,81	33	26	33	12	361	890	26,3 10,7	TP-2.46
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
	26,26 26,26 26,26 26,26 26,26		0,25 0,25 0,25 0,25 0,25		= 26,51 = 26,51 Obr. ew. Machowica (0006) = 26,51 Gmina Przybiernów (062) = 26,51 Powiat goleniowski (04) = 26,51 Woj. zachodniopomorskie (32)											8783	257.1	
3					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 7m. max wys npm 19m.													
a	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os 58l, Db.s 88l, Db.s 40l, podsz.: brz, jrz, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 88	0,82	30 45	26 24	34 25	12	315 37 --- 352	1120 130 --- 1250	35,8 1,4 --- 37,2 10,4	TP-3.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3																		
b	9,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 75l, So 105l, Db.s 130l, Jw 30l, podsz.: brz, kru, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,76	32	26	30	3	335	3325	90,1 9,1	TP-9.92
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 58l, Brz, Db.s 75l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S 	58 58 	0,94	27 24 	24 21 	32 28 	12	342 28 --- 370	515 40 --- 555	16,4 1,7 --- 18,1 12,0	TP-1.51
d	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 50l, podsz.: db, brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,88	25	20	30	12	290	755	30,5 11,7	TP-2.61
f	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.s 7l, Db.s 17l, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 JW 	7 7 7 	0,80	 	3 1 2 	33 19 47 	22				CP-0.73
g	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 75l, So 95l, podsz.: czm.p, brz, db, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,85	32	26	30	3	372	1660	43,9 9,8	TP-4.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010)													
h	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk, czm.p, db, so na 60%, 1-w cz. C kępa 0.35 ha Brz 11l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	60 30 11	0,90	26 18	24 16 3	31 30 23	12	287 19 --- 306	440 30 --- 470	14,1 1,5 --- 15,6 10,2	TP-1.18 CP-0.35 ODN-LUK-0.11
i	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 62l, So 40l, So 30l, podsz.: db, czm.p, brz, jw na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,76	26	23	30	12	296	1310	43,5 9,8	TP-4.43
					Obr. ew. Jarszewko (0008)													
j	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz, Jw 60l, podsz.: brz, czm.p, jw, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,79	28	26	33	12	352	780	23,6 10,7	TP-2.21
k	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s 56l, podsz.: czm.p, brz, so, bk na 50%, 1-w cz. S d luka 0.20 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,95	28	23	31	12	370	1795	59,4 12,2	TP-4.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3																		
l	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	105	1,05	45	27	26	3	236	195	3,6	IB-95%(327)-0.82
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDw,	SO		2 BRZ	105		36	25	25	3	67	55	0,6	AGROT-0.82
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.**	(zg)		2 DB.S	105		55	25	24	3	79	65	1,7	ODN-ZRB-0.82
					porol, drz sadz,			1 OS	50		26	21	29	3	34	30	1,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz										---	---	---	
					82l, So 130l, Os, Db.s 30l, podsz.: db, wb, brz, czm.p na 60%, 1-w cz.										416	345	7,0	
					W kępa 0.10 ha Bk 16l. 1 szt.,												8,5	
					ST. STABILNY													
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010)													
~c			0,04		**RP:** DROGI L													
	36,63		0,28		= 36,91											12245	368.9	
	7,88				= 7,88 Obr. ew. Jarszewko (0008)													
	5,96		0,04		= 6,00 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	13,84		0,04		= 13,88 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,79		0,24		= 23,03 Obr. ew. Machowica (0006)													
	22,79		0,24		= 23,03 Gmina Przybiernów (062)													
	36,63		0,28		= 36,91 Powiat goleniowski (04)													
	36,63		0,28		= 36,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
4					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01)													
					min wys npm 15m. max wys npm 25m.													
a	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(454)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw,	DB-SO	DRZEW	9 SO	98	0,59	42	29	29	3	253	460	10,5	1.82
					pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.**	(zg)		1 SO	61		36	29	36	3	26	45	1,6	AGROT-1.26
					porol, drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.26
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,										279	505	12,1	PIEL-0.56
					mjs Db.s 81l, Db.s 130l, Brz 61l, Db.s, Brz 40l, podsz.: db, brz, czm.p												6,6	CW-0.56
					na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.56 ha Db.s 5l. Db.s 8l. 2 szt.,		PODR	6 DB.S	8	0,30		1	22	12				
					ST. STABILNY			4 DB.S	5			1	30					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4																		
b	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Db.s 35l, Os 25l, podsz.: brz, bk, db, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,69	22	20	36	12	225	1240	63,5 11,5	TP-5.52
c	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 26l, podsz.: brz, czm.p, bk, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 130l. Bk 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha Bk 65l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	0,96	16 14	14 14	34 30	12	168 17 --- 185	670 70 --- 740	46,2 8,2 --- 54,4 13,6	TW-3.99
							PRZES	SO BK BK	130 65 40		36 20 16	27 20 16		3 4 4		30 10 2 --- 42		
d	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, bk, so, db na 60%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Brz,Bk 65l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 1 DB.B 1 BRZ	20 20 20 20	1,00	10 7 12	10 7 6 11	32 38 27 31	12	45 5 10 --- 60	130 15 30 --- 175	20,5 6,2 3,1 --- 29,8 10,2	TW-2.92
							PRZES	BRZ DB.S SO BK	65 65 130 65		34 40 50 40	23 21 28 20		3 3 3 3		5 5 50 5 --- 65		
f	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Bk 88l, Brz, Db.s, Św 50l, podsz.: czm.p, db, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,02	35	30	32	3	509	2955	61,5 10,6	Działka nr 1: IB-95%(1601)-3.31 AGROT-3.31 ODN-ZRB-3.31 Działka nr 2: IB-95%(1206)-2.50 AGROT-2.50 ODN-ZRB-2.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4																		
g	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	20	0,90	7	9	30	22	55	105	13,8	TW-1.87
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** RDb,	BK-SO		2 BK	20			6	35					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 10%	(zg)		1 DB.B	20			6	27					
					zwierz, **C.** drz sadz,			1 BRZ	20		10	11	31		10	20	1,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: brz,										---	---	---	
					czm.p, bk, so na 50%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Bk 50l. So 130l. 1 szt.										65	125	15,6	
					2-w cz. E kępa 0.05 ha So,Bk 130l. Bk 50l. 1 szt.,												8,3	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	130		53	29		3		30		
								BK	50		27	22		3		10		
								BK	130		50	26		3		5		

																45		
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	15	0,80		6	27	23				CP-0.60
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDb,	BK-SO		3 SO	15			3	20					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **U.** 20%	(cz zg)		2 BK	15			2	22					
					zwierz, **C.** drz sadz,		PRZES	BK	50		23	20		4		5		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Kl 15l, Md			DB.S	80		45	18		3		2		
					7l, podsz.: czm.p, bk, so, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Bk 50l.			SO	130		40	29		3		25		
					Db.s 80l. So 130l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											32		
i	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	2 PIĘTR											TP-2.75
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw,	DB-BK	IP	6 DB.S	122	0,53	56	27	25	3	146	400	10,3	
					pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)		2 SO	130		42	30	27	3	56	155	2,5	
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., IP zmiesz. kęp, mjs			1 BK	82		35	24	28	3	22	60	2,6	
					Db.s, So 82l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 50l, podsz.: lsz, db, brz, św, bk			1 OL	82		35	26	28	3	28	75	1,7	
					na 30%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So,Brz 35l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										252	690	17,1	
																	6,2	
							IIP	5 BK	35	0,40	17	19	46	12	28	75	11,6	
								2 SO	35		22	18	33		22	60	4,1	
								2 BK	25			9	37					
								1 BK	50		24	22	38		11	30	2,3	
															---	---	---	
															61	165	18,0	
																	6,5	
j				0,08	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,40		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 ~b			0,05		**RP:** ROWY													
	25,28		0,45	0,08	= 25,81											6779	272	
	25,28		0,45	0,08	= 25,81 Obr. ew. Machowica (0006)													
	25,28		0,45	0,08	= 25,81 Gmina Przybiernów (062)													
	25,28		0,45	0,08	= 25,81 Powiat goleniowski (04)													
	25,28		0,45	0,08	= 25,81 Woj. zachodniopomorskie (32)													
5					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 24m.													
a	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Brz, Db.s 38l, podsz.: czm.p, brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,63	22	21	35	12	217	980	47,7 10,6	TP-4.51
b	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk, Db.s 38l, Bk 58l, podsz.: brz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,91	18	17	31	12	242	350	18,5 12,8	TP-1.44
c	15,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s 88l, Brz, Db.s 50l, Db.s, Brz 30l, podsz.: brz, czm.p, so na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	88	1,02	37	30	32	3	509	7845	163,0 10,6	Działka nr 1: IIIA-30%(792)-5.19 AGROT-1.56 ODN-ZŁOŻ-1.56 Działka nr 2: IIIA-30%(738)-4.83 AGROT-1.45 ODN-ZŁOŻ-1.45
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5																		
	21,36		0,48		= 21,84											9175	229.2	
	21,36		0,48		= 21,84 Obr. ew. Machowica (0006)													
	21,36		0,48		= 21,84 Gmina Przybiernów (062)													
	21,36		0,48		= 21,84 Powiat goleniowski (04)													
	21,36		0,48		= 21,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
6					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 16m. max wys npm 22m.													
a	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 102	1,00	 36	2 4 25	25 34 	12 3		 80		CW-4.24
b		3,84			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **D.** zw.: 0.3., podsz.: czm.p, so, db, jał na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha So 102l. Db.s 30l. 1 szt.	SO	PRZES	SO DB.S	102 30		35 10	27 5		3 4		60 1 --- 61		ODN-ZRB-3.84 PIEL-3.84
c	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 102l, Bk, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,04	36	26	26	3	427	1520	31,1 8,7	IB-95%(1444)-3.56 AGROT-3.56 ODN-ZRB-3.56
d	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 33l, Bk, Db.s 53l, podsz.: czm.p, jał, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,60	22	19	36	12	183	885	50,7 10,5	TW-4.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6 f	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Os, Db.s 59l, Bk, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,91	26	25	32	12	389	1130	34,3 11,8	TP-2.90
g	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Db.s 120l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,03	30	26	28	3	438	1580	36,0 10,0	IB-95%(1501)-3.61 AGROT-3.61 ODN-ZRB-3.61
h	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 93l, Bk, Św, Db.s 40l, Brz 60l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,91	34	28	29	3	416	345	7,5 9,0	IB-95%(328)-0.83 AGROT-0.83 ODN-ZRB-0.83
i	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Brz, Md 42l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, db, md, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,86	22	21	34	12	300	1350	57,3 12,7	TP-4.50
j	0,44				Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,80	38	25	29	3	335	145	4,1 9,3	BRAK WSK-0.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6																		
k	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trd.bul, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 DB.S 2 BK 1 MD 1 DB.S 1 BK	30 30 30 30 19 19	0,90	18 14 14 34 8	16 13 12 18 8 6	34 30 38 35 31 36	12	67 22 11 22 6 --- 128	315 105 50 105 30 --- 605	19,4 8,2 9,3 6,2 3,1 --- 46,2 9,8	TW-4.70
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006)													
l	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Tp 78l, Md, Db.s 62l, Db.s 102l, podsz.: czm.p, jw, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 SO	78 62 102	0,78	36 33 38	30 29 30	33 36 30	3 3 3	242 112 37 --- 391	825 380 125 --- 1330	19,4 10,9 2,6 --- 32,9 9,6	TP-3.41
~a			0,65		**RP:** DROGI L													
	33,02	3,84	0,65		= 37,51											9031	300.1	
	5,14				= 5,14 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	5,14				= 5,14 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,88	3,84	0,65		= 32,37 Obr. ew. Machowica (0006)													
	27,88	3,84	0,65		= 32,37 Gmina Przybiernów (062)													
	33,02	3,84	0,65		= 37,51 Powiat goleniowski (04)													
	33,02	3,84	0,65		= 37,51 Woj. zachodniopomorskie (32)													
7					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 15m. max wys npm 25m.													
a	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trd.bul, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So 52l, So 78l, Brz, Md, Db.s 62l, podsz.: czm.p, db, brz na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** osada	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,75	32	28	35	12	361	2525	71,8 10,3	TP-6.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7																		
b	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 63l, So 78l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	63 63	0,70	39 45	30 32	36 37	12	324 37 --- 361	440 50 --- 490	11,9 1,5 --- 13,4 9,9	TP-1.36
c				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P DB BRZ		0,80								
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Brz 56l, podsz.: db, czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,83	28	26	34	12	370	595	18,4 11,4	TP-1.61
f	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md, Db.b 47l, podsz.: brz, czm.p, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,91	22	22	33	12	337	1390	52,7 12,8	TP-4.12
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, Db.s 50l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	78 92	0,71	38 45	30 31	33 32	3 3	251 112 --- 363	450 200 --- 650	11,1 4,3 --- 15,4 8,6	TP-1.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7																		
h	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s, Brz 50l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.42 ha Db.s 11l. Lp 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 5 DB.S 2 LP 3 DB.S	 103 11 10 5	 0,60 0,30	 41 	 30 2 1 1	 30 24 9 30	 3 12	 290 	 430 	 9,4 6,3 	IIIAU-90%(387)-1.49 AGROT-1.07 ODN-ZŁOŻ-1.07 PIEL-0.42 CW-0.42
i	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 38l, podsz.: czm.p, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	38	0,66	24	22	36	12	242	435	19,8 11,0	TP-1.80
j	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha Db.s 40l. So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB.S	9 9 112 40	1,00 	 38 18	2 1 29 16	23 24 	22 3 4	 	 35 5 --- 40	 	CP-1.19
k	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 88l, So 108l, Db.s 68l, Brz, Db.s 50l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	88	0,85	35	29	31	3	407	725	16,3 9,2	IIIA-40%(290)-1.78 AGROT-0.71 ODN-ZŁOŻ-0.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7																		
l	8,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 69l, So, Db.s 90l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,83	36	30	35	12	426	3825	95,2 10,6	TP-8.98
m	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Brz 92l, Brz, Db.s 40l, podsz.: brz, czm.p, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,91	42	29	30	3	435	510	10,8 9,2	BRAK WSK-1.17
n	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Brz 38l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,67	21	20	34	12	217	225	11,4 11,0	TP-1.04
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
	33,33		0,17	0,16	= 33,66											11840	334.6	
	33,33		0,17	0,16	= 33,66 Obr. ew. Machowica (0006)													
	33,33		0,17	0,16	= 33,66 Gmina Przybiernów (062)													
	33,33		0,17	0,16	= 33,66 Powiat goleniowski (04)													
	33,33		0,17	0,16	= 33,66 Woj. zachodniopomorskie (32)													
8					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 16m. max wys npm 22m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
a	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 60l, Db.s 110l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	0,64	35 31	29 27	36 32	12	287 28 --- 315	435 45 --- 480	12,7 0,8 --- 13,5 8,9	TP-1.52
b	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Ol 108l, Db.s 130l, Bk 60l, podsz.: bk, db, brz, czm.p na 80%, 1-w cz. SE bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.65 ha Db.s,Lp 8l. Db.s 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	6 SO 3 DB.S 1 BK 8 DB.S 1 LP 1 DB.S	108 108 40 8 8 4	0,66 0,30	41 50 18 1 1 1	28 27 18 1 1 1	27 26 40 22 11 33	3 3 4 12	179 95 11 --- 285	395 210 25 --- 630	8,2 5,3 2,3 --- 15,8 7,1	IIIAU-85%(535)-2.21 AGROT-1.56 ODN-ZŁOŻ-1.56 CW-0.65
c	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, So 108l, Db.s, Brz 50l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 DB.S	93 108	0,79	38 50	29 27	30 26	3 3	340 38 --- 378	865 95 --- 960	19,0 2,3 --- 21,3 8,4	IIIA-30%(288)-2.55 AGROT-0.77 ODN-ZŁOŻ-0.77
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, so, bk na 70%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Bk 50l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.S 1 BK SO BRZ	15 15 15 130 50	1,00	 40 18	5 4 4 29 18	27 27 35 	12 3 4		 10 5 --- 15		CP-0.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
f	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 81l, Brz, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,92	36	29	32	3	448	1840	42,3 10,3	TP-4.11
g				0,75	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO CZM.P WB	81 81 	 0,60 	36 40 	25 26 	 	3 3 	 	5 2 --- 7	 	
h	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, so, bk, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO	26 26 26 130	1,14	10 7 10 40	10 7 12 28	28 30 27 	12 3	101 6 11 --- 118 	230 15 25 --- 270 20	21,8 3,1 2,4 --- 27,3 12,0	TW-2.27
i	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Lp 20l, Db.b, Bk 15l, podsz.: brz, czm.p, bk, so, db na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 BRZ SO	20 20 20 15 130	0,90	7 40	7 4 5 6 28	27 26 25 27 	23 3	30 	65 30	13,9 6,3 	TW-2.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
j	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s 93l, Db.s 50l, Brz 30l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,80	38	29	30	3	378	765	17,0 8,4	IB-95%(727)-2.03 AGROT-2.03 ODN-ZRB-2.03
k	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 81l, Db.s, Brz 40l, So 130l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	81 81 108	0,83	36 35 42	29 27 30	32 29 29	3 3 3	321 31 41 --- 393	1280 125 165 --- 1570	30,5 1,8 3,0 --- 35,3 8,8	BRAK WSK-3.99
l	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Os 60l, Ol 90l, So 98l, podsz.: wb, brz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 2 DB.S	60 60 120	0,59	27 33 58	24 27 25	28 32 23	12	157 42 56 --- 255	460 125 165 --- 750	13,6 3,1 3,8 --- 20,5 7,0	BRAK WSK-2.94
m	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 61l, Os 41l, Db.s 91l, podsz.: św, czm.p, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	61 61	0,78	34 38	27 27	34 35	12	250 148 --- 398	380 225 --- 605	11,3 6,7 --- 18,0 11,8	TP-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
n	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk 3l, podsz.: czm.p, brz, bk na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 SO SO	9 9 3 92	1,00	35	2 1 30	23 24 3	12		50		CP-1.34 PIEL-0.34 CW-0.34
o	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 69l, Brz, Db.s 56l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	69 56	0,79	35 30	28 27	33 35	12	343 37 --- 380	1730 185 --- 1915	45,8 5,6 --- 51,4 10,2	TP-5.04
p	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 130l, Brz 82l, Db.s 60l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db na 80%, 1-w cz. C od gnia 0.78 ha Db.s,Lp 11l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	8 SO 2 DB.S DB.S	108 108 11	0,75 0,30	38 55 	29 27 2	28 26 24	3 3 12	274 74 --- 348	735 200 --- 935	14,9 4,7 --- 19,6 7,3	IIIAU-90%(842)-2.68 AGROT-1.90 ODN-ZŁOŻ-1.90 PIEL-0.78 CW-0.78
r				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,50								
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	60		35	29		3		15		DRZEW-100%(15)-0.00
~c			0,26		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8																		
	35,57		0,92	0,76	= 37,25											10900	295.9	
	35,57		0,92	0,76	= 37,25 Obr. ew. Machowica (0006)											[15]		
	35,57		0,92	0,76	= 37,25 Gmina Przybiernów (062)											(7)		
	35,57		0,92	0,76	= 37,25 Powiat goleniowski (04)													
	35,57		0,92	0,76	= 37,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													
9					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 18m. max wys npm 23m.													
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 88l, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,06	31	29	31	3	509	1540	32,5 10,7	IB-95%(1463)-3.03 AGROT-3.03 ODN-ZRB-3.03
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s, Md, Bk 41l, podsz.: czm.p, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	1,04	18	18	31	12	300	1110	51,8 14,0	TP-3.70
c	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Brz, Db.s 36l, podsz.: czm.p, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,82	16	15	29	12	183	1025	64,8 11,6	TP-5.61
d	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Bk 23l, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	1,27	8 10	10 13	30 31	12	134 17 --- 151	455 60 --- 515	48,2 4,4 --- 52,6 15,4	TW-3.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9																		
f	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, so, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S	15 15 130 40	1,00	 38 10	5 7 26 7	27 29	12 3 4		30 1 --- 31		CP-0.55
g	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s, Św 41l, So 80l, podsz.: brz, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	1,04	18	18	31	12	300	890	41,5 14,0	TP-2.97
h	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 10l, podsz.: brz, czm.p, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Św,Brz 40l. So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO ŚW BRZ	14 14 14 112 40 40	1,00	 7 45 27 25	5 5 7 27 22 20	28 43 31	12 3 3 3	 5	 5 25 5 1 --- 31	1,3 0,9	CP-1.37
i	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Brz 70l. Św 40l. So 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW DB.S BRZ	8 8 98 40 98 70	1,00	 36 25 42 36	2 3 27 16 20 24	25 30	12 3 3 3 3		 55 1 2 2 --- 60		CP-3.15
j		3,01			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **D.** zw.: 0.4., podsz.: czm.p, db, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So,Db.s 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha Św 30l. Db.s 112l. So 98l. 1 szt.	SO	PRZES	ŚW DB.S DB.S SO	30 112 98 98		25 57 48 38	16 25 22 27		3 3 3 3		1 30 10 25 --- 66		ODN-ZRB-3.01 PIEL-3.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9 k	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So, Db.s 112l, Św, Db.s 40l, Db.s 98l, podsz.: czm.p, bk, so na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,91	36	29	29	3	425	1385	28,6 8,8	IB-95%(1316)-3.26 AGROT-3.26 ODN-ZRB-3.26
l	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 113l. Db.s 80l. Db.s 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	19	0,90	7	7	27	22	30	25	6,4	TW-0.85
								2 BRZ	19		8	12	34		10	10	1,8	
								1 BK	19			4	28		---	---	---	
															40	35	8,2 9,6	
							PRZES	SO	113		45	30		3		20		
								DB.S	80		35	22		3		5		
								DB.S	40		18	10		4		1		

																26		
m	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Św 55l, podsz.: czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,81	27	24	32	12	333	280	9,4 11,2	TP-0.84
n	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Brz 78l, Db.s 50l, Db.s 108l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,77	37	28	31	3	363	655	16,6 9,2	TP-1.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9																		
o	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.9.,DRZEW: zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 55l, So 90l, podsz.: kru, czm.p, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,69	34	28	36	12	333	265	8,0 10,1	TP-0.79
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
	31,34	3,01	0,77		= 35,12											7919	315.3	
	31,34	3,01	0,77		= 35,12 Obr. ew. Machowica (0006)													
	31,34	3,01	0,77		= 35,12 Gmina Przybiernów (062)													
	31,34	3,01	0,77		= 35,12 Powiat goleniowski (04)													
	31,34	3,01	0,77		= 35,12 Woj. zachodniopomorskie (32)													
10					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 18m. max wys npm 22m.													
a	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Os 51l, podsz.: czm.p, db, os na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,82	28	25	35	12	352	900	30,1 11,8	TP-2.56
b	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s 61l, Brz 93l, podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	61 61 93	0,83	29 30 45	27 26 29	34 31 30	12	315 28 37 --- 380	1520 135 180 --- 1835	42,7 3,1 4,1 --- 49,9 10,4	TP-4.82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10																		
c	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz 30l, podsz.: brz, so, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,00	16	16	34	12	240	420	26,2 14,9	TW-1.76
d	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 40l, Bk, Db.s, Brz 50l, podsz.: bk, czm.p, brz, db na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.45 ha Bk 8l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 1.00 ha Db.b 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 107 8 8	 0,80 0,30	 36 	 27 2 1	 26 29 27	 3 12	 338 	 1635 	 34,0 7,0	IIIAU-90%(1472)-4.84 AGROT-3.39 ODN-ZŁOŻ-3.39 PIEL-1.45 CW-1.45
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm, brz, so na 30%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BK	9 9 107 40	0,90 	 40 16	2 4 27 17	23 31 	12 3 4	 	 35 1 --- 36	 	CP-2.32
g	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 60l, podsz.: brz, czm.p, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,92	24	21	28	12	324	155	5,3 11,0	TP-0.48
h	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	1,24	10 12	10 12	30 30	12	112 34 --- 146	420 130 --- 550	46,6 9,1 --- 55,7 14,8	TW-3.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10																		
i	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 127	1,00	 38	5 7 25	25 28	12 3		 50		CP-3.37
j	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, brz, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 78	0,65	30 38	28 30	34 33	12	250 69 --- 319	395 110 --- 505	11,4 2,6 --- 14,0 8,9	TP-1.58
k	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, so, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Ak,Db.s 60l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ DB.S AK SO	15 15 60 60 127	1,00	 30 28 40	5 7 20 19 27	27 29	12 3 3 3		 5 3 40 --- 48		CP-2.14
l	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 55l, Ak 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, ak na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	55 68	0,75	30 38	27 29	35 34	12	167 194 --- 361	75 90 --- 165	2,5 2,3 --- 4,8 10,4	TP-0.46
m				0,00	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,70								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10 n				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,80								
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	28,10		0,92	0,01	= 29,03											6299	220	
	28,10		0,92	0,01	= 29,03 Obr. ew. Machowica (0006)													
	28,10		0,92	0,01	= 29,03 Gmina Przybiernów (062)													
	28,10		0,92	0,01	= 29,03 Powiat goleniowski (04)													
	28,10		0,92	0,01	= 29,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
11					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 16m. max wys npm 22m.													
a	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s, Os 56l, podsz.: czm.p, db, os, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,86	27	25	33	12	370	1185	37,3 11,7	TP-3.20
b	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 102l. Db.b 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.B	14 14 102 70	1,00	 38 40	4 7 27 14	25 31 	12 3 3		 80 2 --- 82		CP-3.51
c	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, bk, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	8 8 102	0,80	 37	2 29	25 	23 3		 40		CP-2.36 POPR-0.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11 d		2,38			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		40	29		3		70		ODN-ZRB-2.38 PIEL-2.38 PRZEST-25%
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 67l, Ak, Db.s 78l, podsz.: czm.p, db, ak, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 DB.S	78 67 102	0,78	38 31 48	30 27 25	33 32 25	3 3 3	242 112 28 --- 382	450 205 50 --- 705	10,5 5,6 1,6 --- 17,7 9,6	TP-1.85
g	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 98l, Db.s, Brz 50l, Db.s, Brz 30l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,84	37	28	28	3	378	1035	22,3 8,1	IB-90%(932)-2.74 AGROT-2.74 ODN-ZRB-2.74
h	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Os 78l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,80	38	30	33	3	409	475	11,2 9,7	TP-1.16
i	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s, Bk, Brz 39l, podsz.: db, bk, czm.p, brz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha Db.s,Wz,Brz,Ak 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,77	23	20	34	12	250	365	17,5 12,0	TP-1.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11																		
j	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trd.bul, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.c, Brz 67l, Db.c 90l, podsz.: czm.p, db, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,82	35	27	32	12	380	725	20,0 10,5	TP-1.91
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 65l, podsz.: czm.p, brz, kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	78 65	0,79	39 34	30 29	33 35	3 3	288 112 --- 400	260 100 --- 360	6,1 2,9 --- 9,0 9,9	TP-0.91
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010)													
l	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: czm.p, db, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,67	30	29	34	12	334	290	8,0 9,2	TP-0.87
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010)													
~c			0,03		**RP:** DROGI L													
	19,97	2,38	0,76		= 23,11											5332	143	
	0,87		0,03		= 0,90 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	0,87		0,03		= 0,90 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,10	2,38	0,73		= 22,21 Obr. ew. Machowica (0006)													
	19,10	2,38	0,73		= 22,21 Gmina Przybiernów (062)													
	19,97	2,38	0,76		= 23,11 Powiat goleniowski (04)													
	19,97	2,38	0,76		= 23,11 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 13m. max wys npm 21m.														
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, db, brz, bk, os na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 OS 2 DB.S	70 60 102	0,78	38 38 56	30 27 26	35 33 26	12	269 37 79 --- 385	335 45 100 --- 480	8,8 1,3 2,3 --- 12,4 9,9	TP-1.25
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Ak 88l, Db.s 130l, Ak 40l, podsz.: czm.p, ak, db, jw na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	88	1,06	37	29	31	3	509	1185	25,0 10,7	IIIA-40%(474)-2.33 AGROT-0.93 ODN-ZŁOŻ-0.93
c	8,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Kl 65l, Md 98l, podsz.: czm.p, jrz, kl, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,80	33	27	33	12	371	2975	83,7 10,4	TP-8.02
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Ak 32l, podsz.: czm.p, ak, brz, db na 90%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So,Bk,Ak 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	7 SO 1 AK 2 SO	98 98 32	0,79	36 50 16	27 24 16	27 24 32	3 3 4	236 28 38 --- 302	265 30 45 --- 340	6,0 0,4 2,7 --- 9,1 8,1	IIIA-40%(136)-1.12 AGROT-0.45 ODN-ZŁOŻ-0.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010)													
f	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Ol, Db.c 29l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	29 29	0,73	17 18	16 18	34 33	12	89 78 --- 167	35 30 --- 65	2,3 1,7 --- 4,0 10,5	TW-0.38
g	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st NW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 95l, Bk, Św 30l, podsz.: św, czm.p, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.B 1 OS 1 BRZ 1 AK 2 OS	80 55 55 55 40	0,75	40 58 30 23 27	25 24 25 20 20	28 31 31 24 31	12	140 33 23 19 47 --- 262	50 10 10 5 15 --- 90	1,8 0,4 0,2 0,2 0,8 --- 3,4 9,2	BRAK WSK-0.37
h	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, So 100l, podsz.: czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	41 60 51	0,89	21 30 26	18 25 24	31 32 34	12	159 75 66 --- 300	820 385 340 --- 1545	38,6 11,9 12,7 --- 63,2 12,3	TP-5.15
	18,62 5,90 5,90 12,72 12,72 18,62 18,62				= 18,62 = 5,90 Obr. ew. Racimierz (0010) = 5,90 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 12,72 Obr. ew. Machowica (0006) = 12,72 Gmina Przybiernów (062) = 18,62 Powiat goleniowski (04) = 18,62 Woj. zachodniopomorskie (32)											7160	213.2	
13					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 12m. max wys npm 26m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13																		
a	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trd.bul, trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Md, Ol, Os 63l, Db.s 115l, Bk 23l, podsz.: czm.p, brz na 80%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Bk 17l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0.03 ha 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.15 ha Bk 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,77	37	28	34	12	371	2580	72,2 10,4	TP-6.95
b	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** PODSZ: zw.: 0.7.,DRZEW: zw.: 0.9., mjs Brz, Md 63l, podsz.: czm.p, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,88	29	27	33	12	408	1650	46,0 11,4	TP-4.05
c	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So 127l, Db.s, Brz 50l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 80%, 1-w cz. C od gnia 0.62 ha Db.s 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	98 8	0,71 0,30	40	29 1	29 22	3 12	332	685	15,1 7,3	IIIAU-90%(616)-2.06 AGROT-1.44 ODN-ZŁOŻ-1.44 PIEL-0.62 CW-0.62
d	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Lp 19l, podsz.: czm.p, brz, db na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.14 ha Os 75l. So,Db.s 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.B SO DB.S DB.S	3 3 19 113 113 50	1,00	 38 56 24	 6 28 28 18	27	22 3 3 4		 10 30 2 --- 42		CW-2.08 CP-0.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13 f	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 12% równe 6.84 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db.s 66l, So, Brz, Os 46l, podsz.: czm.p, lsz, jrz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.36 ha Brz 90l. Db.s 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 DB.S	55 55 55 115	0,68	27 26 25 58	26 24 24 26	34 32 30 24	12	208 28 23 28 --- 287	575 80 65 80 --- 800	19,4 2,8 1,7 2,1 --- 26,0 9,4	TP-2.77
g	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św 72l, Db.s 110l, Db.s, Św 40l, podsz.: czm.p, lsz, kru, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	0,85	37	30	34	3	437	1465	35,3 10,5	TP-3.35
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 77l, Św 55l, podsz.: czm.p, ol, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 1 DB.S 1 SO 2 OL 2 OL	77 77 77 55 90	0,80	35 36 40 29 45	27 26 27 26 28	29 29 30 31 29	3 3 3 3 3	181 37 37 74 93 --- 422	280 55 55 115 145 --- 650	5,9 1,6 1,5 3,5 2,7 --- 15,2 9,8	BRAK WSK-1.55
i	0,24				Obr. ew. Miodowice (0007) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz pag nachylenie 43% równe 23.27 st SW, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** śmł.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Db.s 55l, podsz.: lsz, czm.p, os, brz na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 OS	110 55	0,61	57 37	30 28	29 36	12	303 34 --- 337	75 10 --- 85	1,7 0,2 --- 1,9 7,9	BRAK WSK-0.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13					Obr. ew. Machowica (0006)													
j	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Os, Ol, Db.s, Brz, Md 62l, Db.s 110l, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,67	36	28	35	12	324	1200	35,1 9,5	TP-3.71
k	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Brz 56l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	0,84	26 28	24 22	32 29	12	305 28 --- 333	495 45 --- 540	16,6 1,8 --- 18,4 11,3	TP-1.63
l				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)													
					Obr. ew. Miodowice (0007)													
m				0,24	**RP.** ROWY W (Wp)													
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** ROWY													
					Obr. ew. Miodowice (0007)													
~c			0,20		**RP:** ROWY													
	29,28		0,61	0,26	= 30,15											9697	265.2	
	0,24		0,20	0,24	= 0,68 Obr. ew. Miodowice (0007)													
	29,04		0,41	0,02	= 29,47 Obr. ew. Machowica (0006)													
	29,28		0,61	0,26	= 30,15 Gmina Przybiernów (062)													
	29,28		0,61	0,26	= 30,15 Powiat goleniowski (04)													
	29,28		0,61	0,26	= 30,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													
13A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 16m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13A																		
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s 38l, podsz.: czm.p, brz, db na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	38 90	0,56	23 42	23 25	37	12 3	217	190 10	8,6 9,9	TP-0.87
b	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Os, Św 64l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,71	36	30	36	12	371	1705	45,1 9,8	TP-4.60
c	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz 18l, podsz.: brz, kru, czm.p, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 112l. Brz,Db.s 40l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha Brz,Db.s 40l. Db.s 130l. So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13A																		
f	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 75l, Db.s 130l, So 95l, Brz 50l, podsz.: czm.p, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,69	38	30	34	3	353	800	20,0 8,8	BRAK WSK-2.26
g	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s 108l, So, Db.s 73l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,88	39	30	31	3	435	1160	24,3 9,1	IB-95%(1102)-2.67 AGROT-2.67 ODN-ZRB-2.67
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw, t+g, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 45l, Brz 30l, podsz.: wb, brz na 40%, 1-w cz. NE bagno 0.30 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt. 3-w cz. W bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 BRZ	45 65	0,73	18 25	15 18	23 22	13	84 47 --- 131	185 105 --- 290	9,5 3,2 --- 12,7 5,8	BRAK WSK-2.19
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz 63l, Db.s, Os 40l, podsz.: db, czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,88	27	27	33	12	408	745	20,7 11,4	TP-1.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13A																		
j	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Os, Brz 75l, Os 45l, podsz.: lsz, czm.p, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 DB.S 1 SO	75 45 45 93	0,80	35 27 20 42	30 22 18 29	34 33 29 30	3 3 4 4	242 56 19 37 --- 354	1180 275 95 180 --- 1730	28,8 11,6 4,6 4,1 --- 49,1 10,1	TP-4.87
~a			0,79		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** ROWY													
	23,29		0,81		= 24,10											7264	213.6	
	23,29		0,81		= 24,10 Obr. ew. Machowica (0006)													
	23,29		0,81		= 24,10 Gmina Przybiernów (062)													
	23,29		0,81		= 24,10 Powiat goleniowski (04)													
	23,29		0,81		= 24,10 Woj. zachodniopomorskie (32)													
14					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 17m. max wys npm 22m.													
a	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Os, Db.s 64l, Św, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,80	37	27	33	12	371	1070	30,3 10,5	TP-2.88
b	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Os, Db.s 64l, podsz.: czm.p, brz na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	8 BRZ 2 SO	64 64	0,63	36 42	25 27	29 33	3 3	176 56 --- 232	525 165 --- 690	11,9 5,3 --- 17,2 5,8	IIIA-20%(138)-2.98 AGROT-0.90 ODN-ZŁOŻ-0.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14																		
c	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So 82l, Os 60l, So, Db.s 59l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.35 ha Db.s 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	8 BRZ 2 BRZ 8 DB.S 2 WZ	82 59 8 8	0,54 0,30	36 28 	26 24 1 2	28 29 22 29	3 3 12	158 32 --- 190 	175 35 --- 210 	2,9 1,1 --- 4,0 3,6 	IIIAU-90%(190)-1.11 AGROT-0.76 ODN-ZŁOŻ-0.76 PIEL-0.35 CW-0.35
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s 42l, podsz.: czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,74	24	20	32	12	243	285	13,3 11,3	TP-1.18
f				3,95	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ BRZ SO OS SO WB CZM.P BRZ	65 45 30 65 65 120	 0,70	34 16 10 40 44 50	21 14 10 26 26 27	 	3 4 4 3 3 3	 	60 20 5 10 15 20 --- 130		
g	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Os 62l, podsz.: czm.p, kru, brz na 70%, **ST.** N STABILNY	60/100 DB-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	62	0,60	35	27	34	3	278	1135	35,5 8,7	IIIA-20%(227)-4.09 AGROT-1.23 ODN-ZŁOŻ-1.23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14 h	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	48 48 48	0,69	25 22 24	24 22 20	35 30 33	12	159 66 28 --- 253	180 75 30 --- 285	7,2 2,3 1,5 --- 11,0 9,7	TP-1.13
i	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 45l, podsz.: czm.p, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,75	25	23	35	12	290	290	11,4 11,4	TP-1.00
j	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDbr, pl///, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Os 45l, So 55l, Św 65l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.15 ha Bk 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45	0,72	24 19	22 18	33 26	12	234 19 --- 253	1460 120 --- 1580	61,8 4,2 --- 66,0 10,6	TP-6.24
k	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, ps/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Os 60l, Brz 92l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 OL 3 BRZ	60 60 72	0,59	36 35 38	28 27 27	35 31 30	22	167 37 69 --- 273	370 85 155 --- 610	11,7 2,0 2,8 --- 16,5 7,4	BRAK WSK-2.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14																		
l	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDbr, pl//, pg, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Gb 12l, podsz.: brz, md, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 DB.S 1 DB.S 1 MD 1 BRZ	6 6 12 12 3	0,90		2 2 6	30 23 32	12				CP-1.38 CW-0.59
m	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 78l, Db.s, So 118l, Brz 98l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	78 98	0,79	34 40	26 27	29 27	3 3	270 74 --- 344	610 165 --- 775	16,4 3,4 --- 19,8 8,8	TP-2.25
n	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 77l, Os, Brz, Bk 60l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, db, brz, os na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	60 77	0,74	34 40	29 29	36 32	12	250 120 --- 370	1750 840 --- 2590	50,6 19,1 --- 69,7 10,0	TP-6.99
o	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 40l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,71	23	20	33	12	233	550	26,2 11,1	TP-2.35
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14																		
	36,40		0,44	3,95	= 40,79											10070	320.9	
	36,40		0,44	3,95	= 40,79 Obr. ew. Machowica (0006)											(130)		
	36,40		0,44	3,95	= 40,79 Gmina Przybiernów (062)													
	36,40		0,44	3,95	= 40,79 Powiat goleniowski (04)													
	36,40		0,44	3,95	= 40,79 Woj. zachodniopomorskie (32)													
14A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 18m. max wys npm 23m.													
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Brz 55l, Db.s, So 80l, podsz.: czm.p, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,81	27	24	32	12	333	315	10,5 11,2	TP-0.94
b	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md, Db.s 44l, podsz.: czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,62	19	18	30	22	178	815	42,6 9,3	TP-4.59
c	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 DB.B 1 SO	13 13 7	0,90		1 2 2	16 22 27	22				CW-1.01
d	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz 8l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db.s 130l. So,Db.s 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB.S DB.S	8 8 98 130 98	0,90	 38 60 40	2 1 28 27 20	25 27 	22 3 3 3		60 8 5 --- 73		CP-1.76 PIEL-0.44 CW-0.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14A																		
f	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 32l, podsz.: czm.p, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	32 32 32	0,80	15 16 12	15 14 14	31 27 34	12	142 13 13 --- 168	365 35 35 --- 435	24,6 2,0 3,3 --- 29,9 11,6	TW-2.57
g	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Db.s 140l. Db.s 60l. So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S DB.S	5 5 98 140 60	0,90	 37 99 34	1 2 27 25 14	24 35	12 3 3 3		 60 5 1 --- 66		PIEL-3.36 CW-3.36
h	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.5.,DRZEW: zw.: 0.9., mjs Db.s 140l, Brz 30l, Brz 60l, podsz.: czm.p, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,03	34	26	26	3	425	1355	28,8 9,0	IB-90%(1220)-3.19 AGROT-3.19 ODN-ZRB-3.19
i	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,03	34	26	26	3	425	1420	30,2 9,0	IB-95%(1349)-3.34 AGROT-3.34 ODN-ZRB-3.34
j	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **U.** 40% grzyby, hub-sos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Lp 48l, Brz 62l, podsz.: czm.p, db, brz na 80%, **ST.** N STABILNY	60/100 DB-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	8 SO 2 SO	62 48	0,61	29 19	23 19	30 29	3 4	167 56 --- 223	355 120 --- 475	14,3 3,8 --- 18,1 8,5	IIIA-20%(95)-2.13 AGROT-0.64 ODN-ZŁOŻ-0.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14A																		
k	6,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, pjd Gb 13l, podsz.: czm.p, bk, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.05 ha So 113l. Bk 50l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0.05 ha So,Db.s 113l. Db.s 60l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO DB.S BK DB.S BRZ	11 11 26 113 113 50 60 50	0,90	 8 44 48 18 25 24	3 2 9 26 20 14 19 20	25 30 27 4 4 4 4 4	22 4 4 4 4 4	 5 ---	 30 80 10 5 5 2	 11,7 1,9 	CP-6.05
																102		
l	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s, Czm.p 45l, So, Db.s 150l, podsz.: czm.p, brz, db na 60%, 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,73	23	19	30	22	225	730	34,4 10,6	BRAK WSK-3.25
m	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.s, So 110l, Os 50l, Brz 28l, podsz.: czm.p, brz na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha Brz 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	57 88 50	0,84	27 35 26	24 26 20	32 28 27	12	241 74 19 --- 334	670 205 55 --- 930	21,8 4,8 2,0 --- 28,6 10,3	TP-2.77
~a			0,76		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
	35,40		1,00		= 36,40											6746	234.8	
	35,40		1,00		= 36,40 Obr. ew. Machowica (0006)													
	35,40		1,00		= 36,40 Gmina Przybiernów (062)													
	35,40		1,00		= 36,40 Powiat goleniowski (04)													
	35,40		1,00		= 36,40 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 18m. max wys npm 25m.														
a	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Św 24l, podsz.: czm.p, bk, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 127l. Db.s 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO DB.S DB.S	24 24 24 127 127 40	0,90	8 7 42 55 16	10 7 11 30 16 12	29 32 27 	12 3 3 4	78 11 --- 89 	340 50 --- 390 80 4 1 --- 85	36,4 3,8 --- 40,2 9,3	TW-4.33
b	6,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.wś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 68l, Brz 78l, So 98l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	78 68 55	0,75	44 35 28	31 29 27	34 34 35	3 3 3	326 37 28 --- 391	2120 240 180 --- 2540	48,3 6,4 7,0 --- 61,7 9,5	TP-6.51
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So,Db.s 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S	5 5 98 98	9,00	 44 54	 2 30 21	35 3 3	22 	 	 55 3 --- 58	 	PIEL-2.66 CW-2.66
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 58l, podsz.: czm.p, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,84	27	24	32	12	342	380	12,4 11,2	TP-1.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15																		
f	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 11l, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S	11 118 50	0,90	39 22	3 26 12	25	12 3 4		20 1 --- 21		CP-2.76
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 78	0,90	28	2 25	35	12 3		60		PIEL-2.11 CW-2.11
h	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Os, Czm.p 30l, Db.s 108l, podsz.: czm.p, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	55 108	0,57	23 40	19 27	25 26	4 3	93 74 --- 167	90 70 --- 160	3,3 1,6 --- 4,9 5,2	BRAK WSK-0.95
i	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	57 88	0,92	27 38	24 27	32 29	12	342 37 --- 379	400 45 --- 445	12,6 1,1 --- 13,7 11,7	TP-1.17
j	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Bk 27l, podsz.: brz, bk, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27	1,31	8 10	11 13	29 28	12	145 34 --- 179	465 110 --- 575	40,5 7,7 --- 48,2 15,0	TW-3.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15																		
k	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	22	0,80	10	10	30	22	84	325	30,9	TW-3.85
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl,	SO		1 BRZ	22		12	11	29		11	40	3,2	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BK	22			5	28					
								1 DB.S	22			5	23					
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, bk, so na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.05 ha So 130l. 1 szt.,										---	---	---	
															95	365	34,1	
																	8,9	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	130		36	27		3		50		
l	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	74	0,87	32	30	34	3	400	355	8,5	TP-0.89
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb,	SO		1 SO	85		42	31	33	3	47	40	0,9	
					pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Dg, Św, Db.s, Brz 85l, Brz 74l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, db, brz na 50%,										447	395	9,4	
																	10,6	
					ST. STABILNY													
m	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	15	0,90		6	29	22				CP-1.21
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** RDb, pl,	BK-SO		2 BK	15			3	29					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20%	(zg)		1 DB.S	15			6	31					
					zwierz, **C.** drz sadz,		PRZES	DB.S	60		35	18		3		5		
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p,			SO	130		37	29		3		40		
					bk, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0.03 ha Św 50l. So 130l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha Św 50l. So 130l. Db.s 60l. 1 szt.,			ŚW	50		18	16		4		2		

					ST. STABILNY											47		
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
	30,76		0,49		= 31,25											5571	224.6	
	30,76		0,49		= 31,25 Obr. ew. Machowica (0006)													
	30,76		0,49		= 31,25 Gmina Przybiernów (062)													
	30,76		0,49		= 31,25 Powiat goleniowski (04)													
	30,76		0,49		= 31,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 22m.													
a	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So, Brz 55l, Brz 68l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,79	32	28	33	12	380	1680	45,0 10,2	TP-4.42
b	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** RDw, pl////, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Js, Db.c 53l, So, Jw, Brz 62l, Js, Md 110l, podsz.: czm.p, bez.c, śng.b, jw na 90%, 1-w cz. S remiza 0.17 ha Śng.b,Jw,Js,Md,So 0l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,67	32	28	37	12	324	505	15,7 10,1	TP-1.56
c	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, bk, db na 50%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Brz 80l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO BRZ	19 19 19 118 80	0,90	7 37 34	6 3 6 27 25	25 23 27 	22 3 3	20	50 40 4 --- 44	16,8 6,9	TW-1.71 CP-0.73
d	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 85l, Db.s, So 130l, podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,87	38	27	29	3	387	445	10,7 9,3	TP-1.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16																		
f	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	68	0,77	31	29	34	12	306	1190	31,3	TP-3.89
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb,	SO		1 SO	74		38	28	32		37	145	3,7	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.**	(zg)		1 SO	127		44	28	25		32	125	2,2	
					porol, drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 68l, Św 90l, Db.s 50l, Db.s 74l, Db.s 127l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%,										375	1460	37,2	
					ST. STABILNY												9,6	
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	74	0,84	33	28	32	3	400	390	9,9	TP-0.98
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb,	SO											10,1	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.**	(zg)												
					drz sadz, porol,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 74l, So, Św, Dg 85l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, db, so na 60%,													
					ST. STABILNY													
h	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	18	0,80	9	10	34	12	40	125	27,6	TW-3.17
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb,	SO		2 BK	18			5	34					
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.**	(zg)		1 DB.S	18		8	10	34		5	15	2,5	
					10% zwierz, **C.** drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, bk, so na 50%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 127l. Db.s 90l. 1 szt. 2-w										45	140	30,1	
																	9,5	
					cz. C kępa 0.05 ha Brz 90l. So 127l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.10 ha		PRZES	ŚW	127		34	25		3		5		
					Db.s 90l. So,Św 127l. 1 szt.,			DB.S	127		46	24		3		10		
					ST. STABILNY			DB.S	60		18	14		4		5		
								SO	127		38	25		3		60		
								DB.S	90		34	21		3		10		

																90		
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
	17,61		0,47		= 18,08											4804	165.4	
	17,61		0,47		= 18,08 Obr. ew. Machowica (0006)													
	17,61		0,47		= 18,08 Gmina Przybiernów (062)													
	17,61		0,47		= 18,08 Powiat goleniowski (04)													
	17,61		0,47		= 18,08 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 17m. max wys npm 25m.													
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.s, Brz 53l, podsz.: czm.p, db, jrz na 90%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Bk 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** RUINY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	53 30	0,70 0,10	25	24 4	33 17	12 12	287	270	9,6 10,2	TP-0.94
b	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Bk 90l, IIP mjs Db.s 60l, podsz.: czm.p, brz, bk, so na 40%, 1-w cz. N od gnia 0.33 ha Db.s 8l. Db.s 4l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.69 ha Db.b,Lp 8l. 2 szt. 3-w cz. S od gnia 0.34 ha Md 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	 SO BK 6 DB.B 2 DB.S 2 MD	 102 60 8 8 8	 0,61 0,05 0,30	 35 17	 29 17 1 1 4	 29 27 22 22 33	 2 4 12	 285 11	 1300 50	 28,9 6,3 9,4 2,1	IIIAU-90%(1215)-4.56 AGROT-3.20 ODN-ZŁOŻ-3.20 CW-1.36
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.s, Os, Brz 60l, podsz.: czm.p, lsz, brz, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,73	28	27	34	12	338	640	19,2 10,2	TP-1.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17																		
d	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1120)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw,	DB-SO	IP	SO	103	0,62	35	29	29	2	285	1100	24,5	3.86
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)											6,3	AGROT-2.62
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., IP	10	IIP	BK	60	0,12	18	21	32	4	37	145	15,1	ODN-ZŁOŻ-2.62
					mjs Brz, Bk 90l, IIP, podsz.: bk, czm.p, brz, jrz na 20%, 1-w cz. N od												3,9	CW-1.24
					gnia 0.34 ha Db.b,Gb 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.90 ha Db.b,Lp 8l.		PODR	7 DB.B	8	0,30		1	22	12				
					3 szt.,			3 DB.S	8			1	22					
					ST. STABILNY													
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(220)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st E, **Gl.** Bw, pl,	DB-SO	DRZEW	7 SO	102	0,51	39	29	29	3	169	195	4,5	1.16
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.**	(zg)		1 DB.S	102		40	25	25	3	21	25	0,8	AGROT-0.80
					drz sadz,	10		2 DB.S	60		20	18	25	4	21	25	1,4	ODN-ZŁOŻ-0.80
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,										---	---	---	CW-0.36
					mjs Db.s 140l, Brz 60l, Brz 90l, podsz.: czm.p, brz, so na 70%, 1-w										211	245	6,7	
					cz. N bagno 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.36 ha Db.b,Lp 8l. 1												5,8	
					szt.,		PODS	9 DB.B	8	0,30				12				
					ST. STABILNY			1 LP	8									
g	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	78	0,75	34	28	31	3	353	255	6,5	BRAK WSK-0.72
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl,	SO											9,0	
					porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)												
					rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,													
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 78l, Św 40l,													
					podsz.: czm.p, db, jrz, św na 90%,													
					ST. STABILNY													
h	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	59	0,89	28	26	33	12	398	435	12,8	TP-1.09
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw,	SO											11,7	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)												
					rkt.spe, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 59l, Św 40l, podsz.:													
					czm.p, db, św na 90%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17																		
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,78	18	19	30	12	243	165	7,3 10,9	TP-0.67
j	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 88l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	88	0,88	34	28	30	3	407	1345	30,5 9,2	IIIA-30%(404)-3.30 AGROT-0.99 ODN-ZŁOŻ-0.99
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
	18,19 18,19 18,19 18,19 18,19		0,22 0,22 0,22 0,22 0,22		= 18,41 = 18,41 Obr. ew. Machowica (0006) = 18,41 Gmina Przybiernów (062) = 18,41 Powiat goleniowski (04) = 18,41 Woj. zachodniopomorskie (32)											5950	170.5	
18					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 18m. max wys npm 30m.													
a	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Brz 60l, podsz.: czm.p, lsz, bk, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,69	31	28	35	12	333	465	13,7 9,8	TP-1.40
b				1,98	**RP.** R (Ls) R (R VI)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18																		
c	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 32l, podsz.: czm.p, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	32 32	0,70	18 16	18 14	35 40	12	183 8 --- 191	685 30 --- 715	39,3 3,6 --- 42,9 11,5	TW-3.74
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, kru, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	27 27 27	1,00	13 10	12 8 13	30 25 28	12	156 17 --- 173	525 55 --- 580	36,5 3,3 --- 39,8 11,8	TW-3.36
f	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. rzęd, mjs Db.b 21l, podsz.: brz, czm.p, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0.50 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.50 ha So 133l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	21 21 21 133	1,00	11 9 35	10 5 12 25	31 29 32 	12 3	89 11 --- 100 	280 35 --- 315 35	34,3 3,4 --- 37,7 12,1	TW-3.12
g	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 132	1,00	 35	5 9 25	28 35 	12 3	 	 70	 	CP-3.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18																		
h	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.b 108l, Db.b 78l, podsz.: czm.p, jrz, brz, db na 80%, **ST.** N STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,59	39 36	31 28	34 30	3 3	279 23 --- 302	670 55 --- 725	16,8 0,9 --- 17,7 7,4	BRAK WSK-2.40
i	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	1,00		5 7	28 31	12				CP-0.60
j	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 57l, Db.s 97l, Brz 12l, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Brz 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,79	17	14	21	12	167	405	19,8 8,1	TP-2.44
k	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So,Brz 98l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	8 8 98 98	1,00	 30 29	2 3 26 23	25 30	11 3 3		 45 1 --- 46		CP-2.99
l		2,74			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.5., podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha So,Db.b 102l. Brz 72l. 1 szt.	SO	PRZES	SO DB.B BRZ	102 102 72		37 30 32	29 22 24		3 3 3		60 1 1 --- 62		ODN-ZRB-2.74 PIEL-2.74
m				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18 ~a			0,25		**RP:** DROGI L													
	23,32	2,74	0,25	2,18	= 28,49											3418	171.6	
	23,32	2,74	0,25	2,18	= 28,49 Obr. ew. Machowica (0006)													
	23,32	2,74	0,25	2,18	= 28,49 Gmina Przybiernów (062)													
	23,32	2,74	0,25	2,18	= 28,49 Powiat goleniowski (04)													
	23,32	2,74	0,25	2,18	= 28,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
19					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 20m. max wys npm 27m.													
a	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	8 8 8 98	1,00	 33	2 4 1 27	25 34 27	11 3		60		CP-3.15
b		3,81			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **D.** zw.: 0.7., podsz.: czm.p na 70%, 1-w cz. W kępa 0.18 ha So 98l. 1 szt.	SO	PRZES	SO DB.S	98 98		34 42	26 24		3 3		65 2 --- 67		AGROT-3.81 ODN-ZRB-3.81 PIEL-3.81
c	5,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs So 132l, Brz, Db.b 98l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	98	0,93	36	29	29	3	435	2535	51,9 8,9	IIIA-30%(760)-5.83 AGROT-1.75 ODN-ZŁOŻ-1.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19																		
d	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 78l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.96 ha Db.s,Gb 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 7 BRZ 3 SO 8 DB.S 2 GB	 78 78 8 8	 0,50 0,30	 30 38 	 28 28 --- 211 1 1	 30 31 22 28	 3 3 12 	 148 63 --- 211 	 480 205 --- 685 	 7,6 6,5 --- 14,1 4,4 	IIIAU-90%(616)-3.23 AGROT-2.27 ODN-ZŁOŻ-2.27 CW-0.96
f	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, jrz, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,78	35	31	33	2	407	1090	24,6 9,2	BRAK WSK-2.68
g	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.b 102l, Brz 72l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,01	34	27	27	3	432	680	13,7 8,7	IB-85%(578)-1.57 AGROT-1.57 ODN-ZRB-1.57
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
	16,46	3,81	0,49		= 20,76											5117	104.3	
	16,46	3,81	0,49		= 20,76 Obr. ew. Machowica (0006)													
	16,46	3,81	0,49		= 20,76 Gmina Przybiernów (062)													
	16,46	3,81	0,49		= 20,76 Powiat goleniowski (04)													
	16,46	3,81	0,49		= 20,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
20					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20																		
a	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	19	1,00	7	7	27	11	40	80	18,8	CP-2.01
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDb, pl,	SO		2 BRZ	19		7	8	27		10	20	3,4	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										50	100	22,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Bk 19l,												11,0	
					podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So,Db.s 118l. 1		PRZES	SO	118		36	24		3		80		
					szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.04 ha			DB.S	118		44	23		3		10		
					So 118l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											90		
b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	7	0,90		1	19	11				CW-1.25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl,	SO		2 BK	7									POPR-0.10
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.sam,	(zg)	PRZES	SO	102		37	28		3		28		
					C. drz sadz,													
					D. PODSZ: zw.: 0.8.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.:													
					czm.p, so na 80%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 102l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
c	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	32	0,79	16	16	32	12	192	675	43,0	TW-3.52
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** RDb,	SO											12,2	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)												
					nar.sam, **C.** drz sadz, porol,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Md, Brz, Os 32l,													
					podsz.: czm.p, db, brz na 60%,													
					ST. STABILNY													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010)													
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	30	0,98	16	16	34	12	235	180	11,1	TW-0.76
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** RDb,	SO											14,6	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)	PRZES	DB.S	120		65	21		3		3		
					bor.czr, **C.** drz sadz, porol,													
					D. zw.: 0.9., mjs Brz 30l,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20 f	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md 55l, podsz.: czm.p, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 55	0,72	35 30	28 25	33 33	12	278 60 --- 338	370 80 --- 450	10,0 2,8 --- 12,8 9,6	TP-1.33
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006)														
g	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	62 45	0,77	27 19	24 20	31 31	12	222 74 --- 296	415 140 --- 555	13,2 6,3 --- 19,5 10,4	TP-1.87
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011)														
h	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, brz, so na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So,Db.s 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S	11 11 108 108	1,00	 32 42	3 4 24 19	25 27 	12 3 3		 25 5 --- 30		CP-1.44
i	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 80	0,80	32 36	23 28	28 31	12	199 134 --- 333	165 110 --- 275	5,4 2,3 --- 7,7 9,4	BRAK WSK-0.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20																		
j	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha Db.s 98l. Db.s 55l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO DB.S DB.S	5 5 120 98 98 55	1,00	 39 36 38 20	 2 26 24 23 16	35	11 3 3 3 4		 30 30 3 1 --- 64		CW-3.88
					Obr. ew. Racimierz (0010)													
k	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, jrz, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,58	36	28	33	12	278	380	11,0 8,0	BRAK WSK-1.37
l	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	32 70	0,70	18 25	17 23	34	12 3	183	765 50	47,8 11,5	TW-4.17
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
m	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, sdm.leś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, db, brz na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	100 120	0,69	30 40	25 24	25 22	3 3	213 61 --- 274	90 25 --- 115	2,2 0,6 --- 2,8 6,7	BRAK WSK-0.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20																		
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006)													
n	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.b 85l, So 30l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,79	30	26	32	12	352	625	18,1 10,2	TP-1.77
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
o	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 59l, So 75l, podsz.: czm.p, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,81	23	23	30	12	315	720	24,3 10,6	TP-2.29
p	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So,Db.s 100l. Db.s,Os 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20																		
s	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	22 22 22	1,00	14	12 7 8	34 35 28	12	89	105	12,0 10,3	TW-1.16
t	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md 4l, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Św 49l. So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 2 SO 1 BRZ SO ŚW	9 9 4 4 103 49	1,00	 38 24	2 1 28 21	23 24 	11 3 3	 15 3 --- 18		CW-0.50 CP-0.76 POPR-0.15
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010)													
~b			0,04		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
~c			0,54		**RP:** DROGI L													
	35,37		0,62		= 35,99											7146	305.6	
	17,32		0,54		= 17,86 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	7,63		0,04		= 7,67 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	24,95		0,58		= 25,53 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	10,42		0,04		= 10,46 Obr. ew. Machowica (0006)													
	10,42		0,04		= 10,46 Gmina Przybiernów (062)													
	35,37		0,62		= 35,99 Powiat goleniowski (04)													
	35,37		0,62		= 35,99 Woj. zachodniopomorskie (32)													
21					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Machowica (0006) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 20m. max wys npm 28m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21																		
a	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 88l, Jw, Db.s 65l, podsz.: czm.p, db, jrz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	88	0,81	34	26	28	3	346	1220	29,6 8,4	IIIA-30%(366)-3.53 AGROT-1.06 ODN-ZŁOŻ-1.06
b	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. jdn, mjs Bk 70l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: jw, czm.p, bk, lsz na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.77 ha Db.s,Gb 8l. 6 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODS 	 9 SO 1 JW 6 JW 4 BK 9 DB.S 1 GB	 108 70 50 50 8 8	 0,61 0,06 0,30	 37 32 19 14 	 28 24 21 16 	 27 32 37 30 	 2 3 4 4 13	 253 11 --- 264 11 5 --- 16 	 1480 65 --- 1545 65 30 --- 95 	 30,8 6,3 --- 37,1 6,3 9,3 5,2 --- 14,5 2,5	IIIAU-80%(1312)-5.85 AGROT-4.08 ODN-ZŁOŻ-4.08 CW-1.77
~a			0,08		**RP:** LINIE													
	9,38		0,08		= 9,46											2860	81.2	
	9,38		0,08		= 9,46 Obr. ew. Machowica (0006)													
	9,38		0,08		= 9,46 Gmina Przybiernów (062)													
	9,38		0,08		= 9,46 Powiat goleniowski (04)													
	9,38		0,08		= 9,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
22					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 28m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22																		
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.04 ha So 128l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha Db.s 95l. Db.s 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 BRZ DB.S SO DB.S	18 18 18 8 140 128 95	1,00	 68 38 28	8 3 3 6 24 25 23	30 24 21 42	12 3 3 3		 50 25 5 --- 80		CP-1.59
b	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.s 125l, Brz, Db.s, Os 93l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, brz, db, os na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,84	37	29	30	2	397	1705	37,3 8,7	Działka nr 1: IB-95%(703)-1.86 AGROT-1.86 ODN-ZRB-1.86 Działka nr 2: IB-95%(922)-2.44 AGROT-2.44 ODN-ZRB-2.44
c	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 30l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,93	18	16	34	12	224	70	4,5 14,1	TW-0.32
d	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.s 115l, Brz, Db.s 71l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,81	35	29	34	3	400	1755	44,8 10,2	TP-4.39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22 f	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Os, Db.s 71l, Db.s 91l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, os, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,78	36	28	33	3	372	1445	38,2 9,8	TP-3.88
g	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.sam, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s 115l, Brz, Św 88l, Brz 98l, Db.s 70l, podsz.: czm.p, jrz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,91	38	29	31	2	438	1495	32,8 9,6	TP-3.41
h	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 108l, Jw 50l, Bk 65l, podsz.: czm.p, jrz, bk, jw na 70%, 1-w cz. SE od gnia 0.70 ha Db.s,Lp 8l. 2 szt. 2-w cz. SW od gnia 0.32 ha Db.s 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	SO DB.S DB.S	108 11 8	0,69 0,10 0,20	38	29 2	28 24	2 12 12	316	1050	21,7 6,5	IIIAU-80%(840)-3.32 AGROT-2.30 ODN-ZŁOŻ-2.30 CW-1.02
i	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 108l, Jw 50l, Bk 65l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, bk, brz, jw na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.97 ha Db.s,Lp,Gb 11l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 9 DB.S 1 LP	108 11 11	0,76 0,30	28	30 1 1	29 18 8	3 12	359	1165	23,1 7,1	IIIAU-90%(1048)-3.24 AGROT-2.27 ODN-ZŁOŻ-2.27 CW-0.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22																		
j	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	160/160	DRZEW	5 DB.S	152	0,71	80	28	24	3	180	380	6,7	BRAK WSK-2.11
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NE, **Gl.** Gw,	DB		2 DB.S	110		40	25	24	3	56	120	3,3	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 SO	110		34	24	23	3	34	70	1,2	
					mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz,			1 JW	70		33	24	32	3	28	60	2,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Os, Db.s, Lp,			1 JW	50		21	19	34	4	17	35	2,3	
					So, Ksz 50l, Brz, Os, Db.s 70l, Brz 110l, Lp 120l, podsz.: jw, bez.k, lp,										---	---	---	
					kl na 50%, 1-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt.,										315	665	16,0	
					ST. STABILNY,												7,6	
					Info: REF		PODR	9 JW	35	0,20	10	13	35	12	6	15	7,8	
								1 KL	35		9	12	23		6	15	0,5	
															---	---	---	
															12	30	8,3	
																	3,9	
k	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120/120	DRZEW	6 SO	137	1,21	52	26	22	3	292	875	12,0	BRAK WSK-2.99
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st W, **Gl.** Gw,	SO-DB		1 DB.S	137		70	25	21	3	45	135	2,9	
					pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol,	(cz zg)		1 SO	90		36	26	27	3	56	165	3,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 90l,			1 DB.S	90		37	25	26	3	51	150	3,8	
					Db.s 60l, podsz.: czm.p, jrz, db, os na 90%,			1 BRZ	60		32	26	31	3	17	50	2,6	
					ST. STABILNY,										---	---	---	
					Info: REF										461	1375	24,6	
																	8,2	
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
	29,55		0,66		= 30,21											10835	251.3	
	29,55		0,66		= 30,21 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,55		0,66		= 30,21 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,55		0,66		= 30,21 Powiat goleniowski (04)													
	29,55		0,66		= 30,21 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 20m.													
a				29,27	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(B), 91D0(B), 7140(C)		ZADRZEW W (w cz. C)	OL OL BRZ SO BRZ OL DB.S SO WB ZAKRZEW (w cz. C)	80 60 60 40 40 40 128 108	0,30	35 18 16 12 10 16 45 42	24 16 15 8 11 13 29 29		3 4 4 4 4 4 3 3		80 30 20 20 20 20 20 10 --- 220		
b				2,77	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 7140(B)		ZADRZEW W (w cz. C) ZAKRZEW W (w cz. C)	OL WB	45	0,20	19	13		4		2		
				32,04 32,04 32,04 32,04 32,04	= 32,04 = 32,04 Obr. ew. Zielonczyn (0011) = 32,04 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 32,04 Powiat goleniowski (04) = 32,04 Woj. zachodniopomorskie (32)											(442)		
23					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 20m. max wys npm 27m.													
a	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Brz, Czm.p 34l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,73	17	17	33	12	192	815	48,9 11,5	TW-4.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23																		
b	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Św, Brz 29l, podsz.: czm.p, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	29 29	1,00	16	14 8	32 29	12	201	840	53,6 12,8	TW-4.18
c	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 22l, podsz.: czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	22 22 22	1,00	11	10 6 6	30 32 25	12	89	250	26,7 9,4	TW-1.98 CP-0.85
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDbr, pl//, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db.s 78l, podsz.: czm.p, brz, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,81	36	28	31	3	381	330	8,3 9,5	TP-0.87
f	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDbr, pl//, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., podsz.: czm.p, brz, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,80	28	25	31	12	343	420	12,7 10,4	TP-1.22
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, jrz, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,89	35	29	31	2	427	410	9,1 9,5	IB-100%(410)-0.96 AGROT-0.96 ODN-ZRB-0.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23																		
h	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp, Jw 14l, podsz.: czm.p, brz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 BRZ SO	14 14 14 14 127	1,00	 38	5 2 4 7 28	28 24 28 31	12 3				CP-2.29
i	17,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Os, Bk, Db.s, Brz 71l, Db.s, Bk 91l, Db.s 110l, podsz.: czm.p, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,84	27	26	31	3	372	6415	174,8 10,1	TP-17.24
j	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 58l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	78 88	0,73	34 37	29 29	32 31	2 2	242 112 --- 354	550 255 --- 805	14,3 5,6 --- 19,9 8,7	BRAK WSK-2.28
k	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Kl 8l, mjs Db.s 8l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	8 8 118	1,00	 37	2 2 22	25 42 	11 3				CP-1.40
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23																		
	37,51		0,74		= 38,25											10355	354	
	37,51		0,74		= 38,25 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	37,51		0,74		= 38,25 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	37,51		0,74		= 38,25 Powiat goleniowski (04)													
	37,51		0,74		= 38,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													
24					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 21m. max wys npm 25m.													
a	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, szc.zaj, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.22 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO SO	5 7 98 63	1,00	 37 29	 26 21		11 3 3		80 5 --- 85		CW-2.76
b	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs So 90l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,76	34	27	32	12	352	605	16,7 9,7	TP-1.72
c	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	62 62	0,76	29 24	26 24	33 32	12	269 83 --- 352	850 260 --- 1110	25,8 8,9 --- 34,7 11,0	TP-3.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24																		
d	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 80l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	98 118	0,84	37 43	28 29	28 27	2 2	265 113 --- 378	860 365 --- 1225	18,4 6,6 --- 25,0 7,7	IB-95%(1164)-3.24 AGROT-3.24 ODN-ZRB-3.24
f	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: czm.p, db, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,84	29	28	33	3	400	590	15,3 10,4	TP-1.47
g	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, db, brz, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,93	26	25	33	12	398	1900	58,0 12,1	TP-4.78
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	17,13		0,31		= 17,44											5515	149.7	
	17,13		0,31		= 17,44 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	17,13		0,31		= 17,44 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,13		0,31		= 17,44 Powiat goleniowski (04)													
	17,13		0,31		= 17,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
25					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 15m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25																		
					Obr. ew. Racimierz (0010)													
a	0,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db.s 50l, podsz.: czm.p, bez.c, db, os na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,73	39	24	29	12	296	25	0,8 8,9	BRAK WSK-0.09
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
b	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s 60l, Os 69l, podsz.: czm.p, jrz, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	69 80 60	0,75	30 36 27	26 27 24	31 30 31	12	204 65 60 --- 329	165 55 50 --- 270	4,7 1,4 1,7 --- 7,8 9,5	TP-0.82
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 7l, So 4l, podsz.: czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	7 7	1,00		1 1	19 31	11				CW-0.83
d	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 100l, So 85l, Brz, Db.s 64l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 100%, 1-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. S luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	64 56	0,75	29 26	27 25	33 33	12	315 32 --- 347	2030 205 --- 2235	58,3 6,8 --- 65,1 10,1	TP-6.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25																		
f	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,76	18	19	32	12	233	1095	54,3 11,5	TP-4.71
g	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,79	36	28	29	3	359	1070	24,3 8,2	IB-95%(1016)-2.98 AGROT-2.98 ODN-ZRB-2.98
h	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Brz 17l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 60l. So,Db.s 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 BK 1 DB.B SO DB.S SO	17 17 17 122 122 60	1,00	 40 80 25	7 6 6 26 21 23	29 40 29 	12 3 3 3	 	 10 5 10 --- 25	 	CP-0.95
i	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, jrz, db na 90%, 1-w cz. S luka 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,73	38	28	31	3	344	280	7,2 8,9	BRAK WSK-0.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25																		
j	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs So, Brz 95l, Św, Brz 65l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,76	34	27	33	12	352	360	10,3 10,1	TP-1.02
					Obr. ew. Racimierz (0010)													
k	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 CZM.P 3 SO	20 20 30	0,40	10 10 22	12 11 16	33 31 34	13	25 5 25 --- 55	15 5 15 --- 35	1,6 0,6 1,3 --- 3,5 6,2	BRAK WSK-0.56
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
	19,22		0,58		= 19,80											5395	173.3	
	18,57		0,58		= 19,15 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	0,65				= 0,65 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	19,22		0,58		= 19,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,22		0,58		= 19,80 Powiat goleniowski (04)													
	19,22		0,58		= 19,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													
26					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 5m. max wys npm 22m.													
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
a	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Js, Wz 19l, Jw 30l, podsz.: czm.p, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 1 DB.S 1 JW OL	19 19 19 98	0,90	15 40	16 7 8 24	33 29 44 	12 3	130	100 30	8,7 11,4	TW-0.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26																		
b	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st SW, **Gl.** RDw, pl/, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw, Ak, Md, Os 47l, podsz.: czm.p, jw, ak na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	47 47	0,92	24 22	24 20	35 30	12	328 28 --- 356	865 75 --- 940	31,1 2,9 --- 34,0 12,9	TP-2.63
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Jw 47l, Czm.p, Głg 30l, podsz.: czm, głg, lsz, os, js na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 SO 1 JS 1 DB.S 1 OL	47 47 47 47 60	0,67	24 24 23 21 30	23 23 22 20 24	30 34 30 30 28	12	140 61 19 9 23 --- 252	160 70 20 10 25 --- 285	5,3 2,3 1,0 1,0 1,0 --- 10,6 9,4	TP-1.13
d	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st SW, **Gl.** RDw, pl/, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 113l, Dg, Jw 73l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jw, lsz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	7 SO 3 SO	93 113	0,78	35 39	27 28	28 26	3 3	236 104 --- 340	640 285 --- 925	15,1 5,4 --- 20,5 7,5	IIIA-30%(278)- 2.72 AGROT-0.82 ODN-ZŁOŻ-0.82
f	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Md 61l, Db.s 95l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, jw, czm, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 OL 1 JW	61 61 61	0,71	36 34 33	28 25 26	35 29 38	12	139 176 23 --- 338	100 130 15 --- 245	3,6 2,7 0,9 --- 7,2 9,9	TP-0.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26 g	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** nar.błt, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Św, Brz 61l, podsz.: czm.p, ol, jw, lsz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	61	0,72	38	28	31	12	417	315	8,0 10,5	BRAK WSK-0.76
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** nar.błt, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm, lp, jw na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	8	0,90		7	33	11				CP-0.85
i	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: czm.p, jrz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,64	37	27	32	12	296	295	8,5 8,6	BRAK WSK-0.99
j	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.s 53l, So 95l, podsz.: czm.p, św, brz, lsz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 DG	53 53 53 95	0,71	31 26 21 68	22 25 20 34	31 31 32 35	13	157 65 14 65 --- 301	395 165 35 165 --- 760	12,7 5,0 3,4 2,8 --- 23,9 9,4	TP-2.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26 k	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Jw 47l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jw, lsz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	47 47 47	0,70	25 23 21	23 24 22	34 30 30	13	187 66 19 --- 272	255 90 25 --- 370	10,2 2,8 0,9 --- 13,9 10,2	TP-1.36
l	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, gaj.zół, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 90l, Jw, Db.s 68l, podsz.: lsz, czm, czm.p, brz, jw na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.75 ha Wz 3l. Db.s,Gb 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	4 OL 4 BRZ 2 OL 8 DB.S 2 WZ	90 68 68 8 3	0,41 0,30	38 32 32 1 1	27 26 25 1 1	28 29 28 22 39	3 3 3 12	105 58 26 --- 189	195 110 50 --- 355	3,7 2,6 2,1 --- 8,4 4,5	IIIAU-90%(320)-1.88 AGROT-1.13 ODN-ZŁOŻ-1.13 CW-0.75
m	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st W, **GI.** RDw, pl/, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Jw 50l, Jw 35l, podsz.: czm.p, jw, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.S 1 SO	75 75 118 118	0,67	38 35 57 50	29 27 26 25	33 29 24 23	3 3 3 3	242 14 33 28 --- 317	345 20 45 40 --- 450	8,6 0,6 1,1 0,7 --- 11,0 7,7	BRAK WSK-1.43
n	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, sał.leś, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, jw, kl na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 3 CZM.P 2 JW 2 CZM.P	30 30 30 20 	0,58	17 17 17 12 	18 15 16 11 	33 29 46 31 	13	39 39 11 11 --- 100	20 20 5 5 --- 50	1,2 1,1 1,1 0,8 --- 4,2 7,6	BRAK WSK-0.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26					Obr. ew. Racimierz (0010)													
o	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.błt, pok.zwy, **C.** drz nat, odrośl, **D.** zw.: 0.8., mjs Bk, Brz, Os 30l, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Ol 61l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.04 ha Bk,Brz,Os 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	8 61	0,80	34	5 24	31	21 3		25		CP-0.75
p	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Gms, gyom/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Jw 32l, podsz.: jw, czm.p na 80%, 1-w cz. NW bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 JW 2 OL	32 55 55	0,68	22 31 30	21 23 24	31 37 29	12	117 54 71 --- 242	80 35 50 --- 165	3,8 2,4 1,3 --- 7,5 10,9	TW-0.69
r				0,27	**RP.** R (R VI)													
s	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn/, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** pok.zwy, sit.roz, kuk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Ol 35l, Js 51l, podsz.: czm.p, bez.k, js na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	51	0,89	30	25	30	12	417	565	16,7 12,4	BRAK WSK-1.35
t	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Ol 51l, podsz.: czm.p, bez.c, jw na 90%, 1-w cz. SW luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,90	26	24	34	12	370	570	19,2 12,5	BRAK WSK-1.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26																		
w				2,62	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,70								
x		0,08			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** MD- BRAK	SO												BRAK WSK-0.08
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
~b			0,23		**RP:** DROGI L													
~c			0,10		**RP:** ROWY													
	22,65	0,08	0,34	2,89	= 25,96											6445	202.3	
	4,33	0,08	0,01	2,89	= 7,31 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	18,32		0,33		= 18,65 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	22,65	0,08	0,34	2,89	= 25,96 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,65	0,08	0,34	2,89	= 25,96 Powiat goleniowski (04)													
	22,65	0,08	0,34	2,89	= 25,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
27					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 26m.													
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Mt, gyom/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 23l, Jw 40l, podsz.: czm.p, św, jw na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	23	0,67	15	13	34	12	89	90	9,3	TW-1.03
								1 ŚW	23		16	13	38		11	10	1,0	
								1 BRZ	17		7	10	33		6	5	0,8	
															---	---	---	
															106	105	11,1	
																	10,8	
							PRZES	DB.S	150		150	28		3		30		
								DB.S	75		35	18		3		10		
								ŚW	100		39	25		3		5		
								DB.S	100		50	26		3		3		

																48		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27																		
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Lp 8l, podsz.: czm.p na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.S 1 BK 2 MD LP	7 7 7 4 50	1,00	 30	1 1 22	19 31 	11 3		2		CW-1.12
c	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bo) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st W, **GI.** Tp, tp, porol, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** nar.sam, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 93l, Db.s 130l, Os, Lp, Jw 50l, podsz.: czm.p, jw, db, lp na 80%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	93 93 50	0,55	39 45 23	29 26 21	30 27 30	3 3 4	198 19 24 --- 241	75 5 10 --- 90	2,0 0,3 0,3 --- 2,6 6,7	BRAK WSK-0.39
d		1,33			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** srp.bal, trf.spe, sit.roz, **D.** zw.: 0.7., podsz.: czm.p, brz, wb, db na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** MD- 5m3	SO	PRZES	SO BRZ DB.S BRZ DB.S	93 93 60 43 43		34 28 21 16 15	24 22 18 17 13		3 3 4 4 4		20 3 2 1 1 --- 27		BRAK WSK-1.33
f	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, szc.zaj, sał.leś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Ol, Db.s 93l, Db.s 53l, Db.s 130l, Db.s 180l, podsz.: czm.p, db, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	93	0,68	37	29	30	3	321	1010	23,4 7,4	IIIA-30%(303)-3.15 AGROT-0.95 ODN-ZŁOŻ-0.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27																		
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, szc.zaj, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs So 130l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, św, jrz, os na 70%, **ST.** STABILNY	60/60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 OS 4 DB.S 1 OL 1 BRZ	61 61 61 61	0,56	36 25 23 32	28 22 22 27	34 28 27 32	4 4 4 4	111 65 23 19 --- 218	120 70 25 20 --- 235	3,6 3,4 0,7 0,5 --- 8,2 7,7	BRAK WSK-1.07
h	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Db.s 93l, Db.s 143l, Jw 43l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,77	39	30	31	3	378	490	10,7 8,2	BRAK WSK-1.30
i	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms, gyom/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św 93l, Jw 70l, Św, Jw 45l, podsz.: jw, bk, lsz na 80%, 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW PRZES	SO DB.S	93 220	0,79	39 170	30 21	31	2 3	387	2565 30	55,8 8,4	Działka nr 1: IIIA-30%(567)-4.89 AGROT-1.47 ODN-ZŁOŻ-1.47 Działka nr 2: BRAK WSK-1.74
j		0,55			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wsw) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 3160(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **D.** zw.: 0.3., podsz.: czm.p, wb na 30%, **Info:** MD- 5m3	DB-SO												BRAK WSK-0.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27																		
k				11,85	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(B), 7140(B), 3160(C), **OP.** Płaty roślinności: bag.tor, mrz.zwy, płn.cie, ros.spe, trf.spe		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL OL SO	35 35 60 60		11 16 24 25	12 14 17 18		4 4 4 3		50 30 20 10 --- 110		
								WB		0,80								
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ										
l		0,41			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trf.spe, sit.roz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz, św, jrz na 90%, **Info:** MD- 2m3	DB-OL	PRZES	SO DB.S BRZ SO DB.S	130 70 70 90 50		70 38 32 38 34	28 21 22 26 15		3 3 3 3 3		10 5 3 2 1 --- 21		BRAK WSK-0.41
m	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Gms, gyom/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Wz.s 12l, podsz.: lsz, brz na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 1 LP 2 BRZ 1 DB.S SO	14 14 9 9 120	0,70	 40	2 2 4 1 25	21 11 31 21	13 3		 2		CP-0.83 POPR-0.15
n	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s 18l, Db.s 23l, podsz.: czm.p, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 2 BK	23 23 18	0,80	15	11 7 5	31 34 34	12	56	35	3,8 5,9	CP-0.32 TW-0.32
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** LINIE													
~c			0,08		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27																		
	16,16	2,29	0,40	11,85	= 30,70											4660	115.6	
	16,16	2,29	0,40	11,85	= 30,70 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(110)		
	16,16	2,29	0,40	11,85	= 30,70 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,16	2,29	0,40	11,85	= 30,70 Powiat goleniowski (04)													
	16,16	2,29	0,40	11,85	= 30,70 Woj. zachodniopomorskie (32)													
28					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 26m.													
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz 71l, podsz.: czm.p, bk, wb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 SO 1 OS	108 128 71 71	1,16	46 50 30 34	30 29 26 28	29 26 31 32	3 3 3 3	404 67 56 28 --- 555	345 55 50 25 --- 475	5,8 0,9 1,1 1,1 --- 8,9 10,5	BRAK WSK-0.85
b	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Os 71l, So 95l, podsz.: czm.p, brz, os na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 51	0,78	29 22	28 23	33 30	3 4	353 14 --- 367	305 10 --- 315	7,7 0,6 --- 8,3 9,5	TP-0.87
c	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: czm.p, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,76	34	29	30	2	359	440	9,8 8,0	IB-95%(418)-1.22 AGROT-1.22 ODN-ZRB-1.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28 d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** nar.sam, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs So 128l, So, Db.s 108l, podsz.: czm.p, db, kru, św, wb na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 OL	128 95	0,87	60 36	30 26	28 26	3 3	449 45 --- 494	655 65 --- 720	12,0 1,2 --- 13,2 9,0	BRAK WSK-1.46
f	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św 22l, Brz 12l, podsz.: brz, czm.p, bk na 40%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO	22 22 22 127	1,00	11 37	10 2 4 27	30 14 21 	12 3	89	125 20	13,4 9,4	TW-1.42
g	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p na 60%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha Db.s 128l. So 108l. Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 108l. Db.s 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BK SO DB.S BRZ DB.S	8 8 108 128 80 80	1,00	 37 45 35 35	2 1 29 28 27 19	25 27 	12 3 3 3 3		 40 5 2 1 --- 48		CP-3.61
h	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 88l, podsz.: czm.p, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW 	8 SO 1 ŚW 1 ŚW 	88 88 54 	0,93	37 42 30 	28 32 26 	30 34 36 	3 3 3 	387 36 25 --- 448	575 55 35 --- 665	11,4 2,0 2,4 --- 15,8 10,7	IIIA-30%(198)-1.48 AGROT-0.45 ODN-ZŁOŻ-0.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28																		
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., podsz.: czm.p, brz, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,84	26	24	31	12	343	315	10,0 10,9	TP-0.92
j	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Db.s 108l, Db.s, Św 50l, podsz.: czm.p, db, św, brz na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.99 ha Db.s,Gb 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB.S 1 GB	 108 8 8	 0,64 0,30	 38 	 31 	 30 	 3 12	 316 	 1030 	 21,0 6,4 	CW-0.99
k	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Db.s 50l, Św, Db.s, Bk 108l, podsz.: czm.p, db, św, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.00 ha Db.s,Gb 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 ŚW 9 DB.S 1 GB	 108 50 8 8	 0,62 0,30	 40 21 	 30 20 	 29 33 	 2 3 12	 274 16 --- 290 	 890 50 --- 940 	 18,0 4,1 --- 22,1 6,8	IIIAU-90%(846)-3.24 AGROT-2.24 ODN-ZŁOŻ-2.24 CW-1.00
l	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 12l, podsz.: brz, czm.p na 70%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO	19 19 19 127	0,90 	9 39	8 6 7 28	29 36 29 	11 3	40 	40 20	6,8 7,0 	CP-0.39 TW-0.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28																		
m	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p, brz, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,86	33	29	30	2	406	370	8,0 8,8	IB-100%(370)-0.91 AGROT-0.91 ODN-ZRB-0.91
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
	20,21		0,41		= 20,62											5523	137.3	
	20,21		0,41		= 20,62 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	20,21		0,41		= 20,62 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,21		0,41		= 20,62 Powiat goleniowski (04)													
	20,21		0,41		= 20,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
29					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 21m. max wys npm 26m.													
a	19,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.b 71l, podsz.: bk, św, brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	71 28	0,88 0,40	26	25 8	30 30	3 13	372	7110	197,4 10,3	TP-19.11
b	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 28l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	28 28	1,00	16	14 7	32 28	12	168	585	40,1 11,6	TW-3.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29 c	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, db, bk, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	78 108	0,99	34 39	28 30	31 29	3 3	326 140 --- 466	1020 440 --- 1460	24,1 8,1 --- 32,2 10,3	TP-3.13
d	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 56l, podsz.: czm.p, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,88	25	24	32	12	361	1125	36,5 11,7	TP-3.11
f	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 41l, podsz.: czm.p, bk, brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.22 ha Brz 77l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BRZ DB.S	41 77 150	0,78	20 27 80	21 24 25	34	12 3 3	272	855 20 7 --- 27	37,7 12,0	TP-3.15
g	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Lp 17l, Brz 12l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha Brz 60l. So 112l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 112l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.05 ha So 112l. Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 BK 1 DB.B SO BRZ BK	17 17 17 112 60 60	1,00	 38 23 29	8 5 6 26 17 14	31 36 29	12 3 4 4		 50 1 1 --- 52		CP-4.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
29																			
h	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Lp 10l, mjs Brz 10l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Bk 40l. So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO BK	10 10 10 112 40	1,00	 38 13	3 2 1 27 14	26 26 21 	32 3 4		30 1 --- 31		CP-2.17
i	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p, bk, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,84	31	26	28	3	361	475	11,9 9,1	BRAK WSK-1.31
~a			0,64		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
	39,49		0,95		= 40,44											11720	355.8		
	39,49		0,95		= 40,44 Obr. ew. Zielonczyn (0011)														
	39,49		0,95		= 40,44 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	39,49		0,95		= 40,44 Powiat goleniowski (04)														
	39,49		0,95		= 40,44 Woj. zachodniopomorskie (32)														
30					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 25m.														
a	18,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,89	28	26	31	3	391	7120	192,5 10,6	TP-18.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30																		
b	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Brz 60l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO BRZ	9 9 108 60	1,00	 38 19	2 1 27 18	23 24 	11 2 4		 45 1 --- 46		CP-2.01
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 29l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	29 29	1,00	13	13 8	30 29	12	179	195	12,1 11,0	TW-1.10
d	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: czm.p, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,73	35	27	28	3	321	240	5,7 7,6	IB-95%(228)-0.75 AGROT-0.75 ODN-ZRB-0.75
f	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 83l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	83 65	0,81	30 23	25 22	27 28	3 4	265 61 --- 326	555 125 --- 680	14,5 4,1 --- 18,6 8,9	TP-2.09
~a			0,55		**RP:** DROGI L													
~b			0,51		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30																		
	24,16		1,06		= 25,22											8281	228.9	
	24,16		1,06		= 25,22 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	24,16		1,06		= 25,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,16		1,06		= 25,22 Powiat goleniowski (04)													
	24,16		1,06		= 25,22 Woj. zachodniopomorskie (32)													
31					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 17m. max wys npm 24m.													
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
a	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 93l, Db.s 73l, podsz.: czm.p, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	93 116	0,84	32 37	26 26	27 24	3 3	293 57 --- 350	480 95 --- 575	10,7 2,1 --- 12,8 7,9	IB-95%(546)-1.63 AGROT-1.63 ODN-ZRB-1.63
b	10,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s, Św 70l, podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	70 95	0,83	28 35	27 27	32 28	12	361 19 --- 380	3875 205 --- 4080	99,3 8,7 --- 108,0 10,1	TP-10.74
					Obr. ew. Racimierz (0010)													
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 CZM.P	30 30 20	0,40	25 17 7	16 15 10	34 29 29	13	73 6 6 --- 85	55 5 5 --- 65	4,4 0,4 0,4 --- 5,2 7,2	BRAK WSK-0.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz 29l, So, Brz 22l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	29 29 15	1,00	14	13 9 8	30 32 31	12	179	150	9,2 11,0	TW-0.84
f	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 29l, Św, Brz 22l, podsz.: czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 DB.S 1 BK 1 BRZ	22 22 22 29 16	0,90	13	12 7 6 9 9	34 35 25 32 32	12	56	150	18,3 6,9	CP-1.34 TW-1.33
g	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,83	38	29	30	3	397	805	17,9 8,8	IB-95%(765)-2.03 AGROT-2.03 ODN-ZRB-2.03
h	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 75l, Db.s, Os, Św 45l, podsz.: czm.p, brz na 100%, 1-w cz. W remiza 0.16 ha Śng.b,Czm.p,Głg,Jrz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** RUINY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 75	0,67	30 34	28 29	35 33	12	287 37 --- 324	790 100 --- 890	23,4 2,4 --- 25,8 9,4	TP-2.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31																		
i	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk 29l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	1,07	12	12	29	12	168	225	18,4 13,8	TW-1.33
j	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 SO BK	70 93 29	0,81 0,50	27 34 	25 27 8	30 28 29	12 12	306 37 --- 343 	1535 185 --- 1720 	44,3 4,1 --- 48,4 9,7	TP-5.01
~a			0,03		**RP:** LINIE													
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
~b			0,42		**RP:** DROGI L													
~c			0,41		**RP:** LINIE													
	27,72		0,86		= 28,58											8660	264	
	0,72		0,03		= 0,75 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	27,00		0,83		= 27,83 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	27,72		0,86		= 28,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,72		0,86		= 28,58 Powiat goleniowski (04)													
	27,72		0,86		= 28,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
32					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 13m. max wys npm 24m.													
a			0,25		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
b	7,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Ksz, Os, Db.s 69l, So, Db.s 90l, Dg 110l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,74	30	27	32	12	343	2485	69,0 9,5	TP-7.24
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md 53l, Brz 64l, podsz.: czm.p, św, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	53 53 53	0,75	26 25 22	25 25 21	34 31 32	12	222 37 56 --- 315	190 30 50 --- 270	6,5 1,2 1,2 --- 8,9 10,3	TP-0.86
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Dg, Brz 96l, Bk, Db.s 105l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, św, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.16 ha Db.s,Gb 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 6 ŚW 4 SO DB.S	 96 96 8	 0,47 0,30	 37 40 	 31 30 	 32 31 	 3 2 12	 179 105 --- 284 	 495 290 --- 785 	 14,0 6,2 --- 20,2 7,3	IIIAU-90%(707)-2.77 AGROT-1.61 ODN-ZŁOŻ-1.61 CW-1.16
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.s 64l, podsz.: czm.p, jrz, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 1 SO 3 BRZ 1 OL	64 64 55 55	0,64	27 27 21 28	25 27 22 25	29 33 28 30	3 3 4 3	102 32 60 32 --- 226	310 100 185 100 --- 695	7,8 2,7 5,2 2,8 --- 18,5 6,0	TP-3.06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32 g	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s, Bk 61l, podsz.: czm.p, db, brz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,91	25	25	32	12	389	1420	42,4 11,6	TP-3.65
h	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Brz, Św 93l, Db.s, Bk 63l, podsz.: czm.p, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,79	34	28	29	3	359	400	9,1 8,2	IB-95%(380)-1.11 AGROT-1.11 ODN-ZRB-1.11
i	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,77	35	28	29	2	350	265	6,1 8,0	IB-100%(265)-0.76 AGROT-0.76 ODN-ZRB-0.76
j	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Bk 26l, Brz 20l, podsz.: czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	0,96	15 10	13 13	32 29	12	134 28 --- 162	295 60 --- 355	24,5 4,3 --- 28,8 13,2	TW-2.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32																		
k	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	22	1,00	13	11	32	12	89	125	13,9	TW-1.40
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** RDb,	SO		2 BK	22			7	35					
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	22		12	13	32		11	15	1,6	
					rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 22l,										100	140	15,5	
					podsz.: czm.p, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt.,												11,1	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	118		40	26		3		20		
l	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	93	0,78	34	28	29	3	354	2020	46,1	IIIA-30%(606)-
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb,	DB-SO											8,1	5.70
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)												AGROT-1.72
					bor.czr, **C.** drz sadz, porol,	10												ODN-ZŁOŻ-1.72
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.b, Brz 93l, Bk 50l,													
					podsz.: bk, db, czm.p na 70%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,01		**RP:** LINIE													
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
~b			0,43		**RP:** DROGI L													
~c			0,17		**RP:** LINIE													
	28,74		0,86		= 29,60											8855	264.6	
	28,74		0,60		= 29,34 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
			0,26		= 0,26 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	28,74		0,86		= 29,60 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,74		0,86		= 29,60 Powiat goleniowski (04)													
	28,74		0,86		= 29,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
33					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 6m. max wys npm 21m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33 a	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Os, Db.s, Md, Czm.p 64l, Bk 100l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, lsz, św, jrz, os na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 ŚW	64 64 44	0,53	26 35 20	25 27 18	29 33 33	3 3 3	134 32 23 --- 189	270 65 45 --- 380	7,1 1,6 2,2 --- 10,9 5,4	IIIA-40%(152)-2.01 AGROT-0.81 ODN-ZŁOŻ-0.81
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, jw, bez.k na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (zg)	DRZEW	9 JW 1 CZM.P	30 30	0,56	19 17	17 14	48 28	12	101 6 --- 107	55 5 --- 60	4,8 0,3 --- 5,1 9,6	BRAK WSK-0.53
c	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl/, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Jw, Św, Wz, Md, Bk, Kl 60l, So 78l, Bk 150l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB.S	60 60 78	0,61	32 31 35	28 27 27	35 32 30	12	213 32 37 --- 282	640 95 110 --- 845	16,2 4,8 2,7 --- 23,7 7,9	TP-3.00
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st NW, **GI.** RDw, pl/, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, jw, lsz, kl na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO-BK (cz zg) 20	KDO DRZEW	9 SO 1 DB.S	108 108	0,47	37 40	26 28	25 27	3 3	174 21 --- 195	105 15 --- 120	2,5 0,4 --- 2,9 4,8	ODN-ZŁOŻ-0.30 PIEL-0.30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33																		
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl/, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Kl, Jw, Db.s, Wz 63l, So, Kl 120l, podsz.: czm.p, jw na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	0,75	31	27	33	12	347	470	13,7 10,1	TP-1.35
g	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 63l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	63 120	0,84	28 46	26 24	32 22	12	334 32 --- 366	1160 110 --- 1270	34,0 2,0 --- 36,0 10,4	TP-3.47
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, ol, jrz, lsz, bez.k na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 OL	55 55 80	0,62	29 27 36	25 25 27	33 30 29	12	134 111 42 --- 287	210 175 65 --- 450	8,8 4,2 1,2 --- 14,2 9,0	TP-1.58
i				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P DB		0,20								
j				0,62	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL JS WB	55 100 40		27 50 38	25 27 17		3 3 3		40 5 1 --- 46		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33 k	9,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz 78l, Db.b 120l, Bk 30l, podsz.: czm.p, db, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	78 78	0,95	34 24	28 21	31 24	3 4	400 33 --- 433	3950 325 --- 4275	94,9 9,9 --- 104,8 10,6	TP-9.87
l	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl/, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, sał.leś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Md 78l, podsz.: czm.p, db, bk, jw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 DB.B 1 BK	78 78 120 120	0,75	34 24 46 50	29 22 28 31	32 25 26 28	3 4 3 3	270 28 19 42 --- 359	760 80 55 120 --- 1015	18,0 2,5 2,3 2,9 --- 25,7 9,1	TP-2.82
m	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p, jrz, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,85	28	26	34	12	380	465	14,3 11,6	TP-1.23
n	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Bk 127l, podsz.: bk, lsz, czm.p, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg) 10	DRZEW	DB.B	127	0,95	39	28	25	3	494	990	18,7 9,4	IIIA-40%(396)-2.00 AGROT-0.80 ODN-ZŁOŻ-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33																		
o	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, zaw.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So, Md 127l, podsz.: lsz, czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.B	127	1,05	55	30	28	3	601	250	4,4 10,5	BRAK WSK-0.42
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,42		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** DROGI L													
	28,88		0,87	0,72	= 30,47											10590	274.4	
	28,88		0,87	0,72	= 30,47 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(46)		
	28,88		0,87	0,72	= 30,47 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,88		0,87	0,72	= 30,47 Powiat goleniowski (04)													
	28,88		0,87	0,72	= 30,47 Woj. zachodniopomorskie (32)													
34					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 27m.													
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gms, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Jw, Bk, Db.b 66l, Bk, Św, Brz, Md 93l, podsz.: bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,74	37	28	29	3	340	370	8,5 7,8	IB-95%(352)-1.09 AGROT-1.09 ODN-ZRB-1.09
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** MRw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 66l, podsz.: św na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	ŚW	66	0,46	30	26	33	3	278	215	8,1 10,4	BRAK WSK-0.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34																		
c	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** MRw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Wz, Jw, Lp 15l, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha Św 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 ŚW ŚW	15 15 92	0,90	 42	6 2 28	31 26	12 3		35		CP-1.16
d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91D0(B), 7140(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 100l, Brz 80l, podsz.: ol, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 BRZ	80 100 100	0,55	30 32 40	23 23 26	25 23 26	3 3 3	167 28 19 --- 214	495 85 55 --- 635	13,3 1,4 0,7 --- 15,4 5,2	BRAK WSK-2.96
f	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** BRwy, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 91D0(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Gb, Ol, Jw, Os 64l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW	ŚW	64	0,80	30	23	31	3	417	960	33,2 14,4	BRAK WSK-2.30
g				28,40	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N), **SP.** 7110(B), 91D0(B), 7140(B), **OP.** Płaty roślinności: bag.tor, mrz.zwy, płn.cie, ros.spe, trf.spe		ZADRZE W (w cz. C)	SO OL BRZ DB.S BK ŚW OS BRZ	90 90 90 90 90 66 66 66		24 25 40 54 35 26 29 29	21 21 24 22 22 20 24 23		3 3 3 3 3 3 3 3		410 230 3 6 2 470 455 370 --- 1946		
							ZAKRZE W (w cz. C)	BRZ OL SO		0,70								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34																		
h	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gms, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 7110(B), 91D0(B), **P.** ścio, **U.** 10% inne, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk 34l, podsz.: czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 ŚW 1 BRZ	34 34	0,75	18 16	17 15	36 27	13	150 17 --- 167	375 40 --- 415	28,9 1,9 --- 30,8 12,3	TW-2.50
i	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 23l, podsz.: czm.p, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BK SO	23 23 113	0,90	10 33	9 7 27	28 34 	12 3	73	105 20	11,5 8,1	TW-1.42
j	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** MRw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Jw 66l, Bk 45l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. NW luka 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 5 SO	66 102	0,55	34 40	28 27	35 27	3 3	176 120 --- 296	245 165 --- 410	8,0 3,9 --- 11,9 8,6	BRAK WSK-1.39
k	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Gb, Lp, Jw 15l, 1-w cz. C kępa 0.30 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO	15 102	0,30	 36	5 28	29	12 3		192		ODN-ZŁOŻ-4.62 PIEL-4.62 CP-1.80 PRZEST-50%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34 l	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** mal.wł, nar.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Brz 35l, podsz.: św, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 ŚW	35 35	0,65	18 15	16 16	27 35	12	92 42 --- 134	105 50 --- 155	6,1 4,0 --- 10,1 8,9	BRAK WSK-1.14
m	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 7140(B), 91D0(B), **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Db.s, Św 59l, Brz 35l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N bagno 0.45 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 4 OL 2 OL	59 59 35	0,52	26 29 18	22 22 16	27 27 27	13	65 83 14 --- 162	105 135 25 --- 265	3,0 4,1 2,1 --- 9,2 5,7	BRAK WSK-1.62
n	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	6 7	0,90		1	21	12				PIEL-0.87 CW-0.87
o	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** MRw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s, Md, Św, Jw 59l, podsz.: brz, bez.c, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	59 59	0,73	30 27	25 23	32 28	13	185 93 --- 278	230 115 --- 345	7,5 2,9 --- 10,4 8,4	TP-1.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34																		
p	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Tp,	100/100 SO-BRZ	DRZEW	6 BRZ 3 SO	66 59	0,75	32 29	26 25	30 32	12	167 102	480 295	9,6 8,9	BRAK WSK-2.88
					tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.**	(zg)		1 BRZ	59		18	16	21		9	25	1,5	
					zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Md 66l,										---	---	---	
					mjs Bk 80l, Bk, Św, So 66l, podsz.: brz, św, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF										278	800	20,0 6,9	
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	27,77		0,49	28,40	= 56,66											4922	169.1	
	27,77		0,49	28,40	= 56,66 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(1946)		
	27,77		0,49	28,40	= 56,66 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,77		0,49	28,40	= 56,66 Powiat goleniowski (04)													
	27,77		0,49	28,40	= 56,66 Woj. zachodniopomorskie (32)													
35					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 18m. max wys npm 26m.													
a	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDw,	100/100 SO	DRZEW	8 SO 1 BK	7 12	0,90		1 1	19 17	12				CW-3.77
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś,	(zg)		1 DB.B	8			1	22					
					śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Kl 10l, Lp 8l, 1-w cz. W kępa 0.09 ha So		PRZES	SO	108		33	27		3		30		
					108l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.09 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY													
b		3,49			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDw,	SO	PRZES	SO	108		35	27		3		252		ODN-ZRB-3.49 PIEL-3.49
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **D.** 1-w cz. E kępa 0.42 ha So 108l. 1 szt., **Info:** 2026													PRZEST-30%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35																		
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** sit.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Św 65l, mjs Brz 65l, podsz.: św, czm.p, db, wb na 30%, 1-w cz. SW bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	93 93	0,47	39 38	26 26	27 27	3 3	95 85 --- 180	85 75 --- 160	2,4 1,1 --- 3,5 3,9	BRAK WSK-0.89
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 34l, podsz.: czm.p, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 3 ŚW	34 34 44	0,74	19 17 19	16 14 18	31 34 33	13	108 17 67 --- 192	125 20 80 --- 225	8,0 1,5 4,8 --- 14,3 12,1	TW-1.18
f	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	ŚW BRZ	33 70	0,56	18 28	17 20	36	13 3	125	185 3	15,9 10,7	TP-1.49
g	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Db.b 108l, Bk 80l, Św, Brz 65l, Db.b, Bk 50l, podsz.: db, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,07	35	27	26	3	449	3120	59,6 8,6	Działka nr 1: IB-90%(1472)-3.64 AGROT-3.64 ODN-ZRB-3.64 Działka nr 2: TP-3.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35																		
h	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Db.b,Św 108l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.10 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B DB.B SO ŚW	18 18 18 108 108 108	0,90	 50 33 40	7 4 4 27 26 27	28 29 24 	12 3 3 3		 95 25 30 --- 150		CP-3.65
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
	17,93	3,49	0,34		= 21,76											4125	93.3	
	17,93	3,49	0,34		= 21,76 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	17,93	3,49	0,34		= 21,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,93	3,49	0,34		= 21,76 Powiat goleniowski (04)													
	17,93	3,49	0,34		= 21,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
36					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 20m. max wys npm 26m.													
a	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b 57l, podsz.: czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	57 21	0,77 0,60	24 	22 5	30 29	12 12	287	1470	52,4 10,2	TP-5.12
b	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.b 36l, podsz.: bk, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,75	17	16	30	12	183	785	48,0 11,2	TP-4.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36																		
c	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b, Brz, Bk 50l, Bk 35l, podsz.: db, bk, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.04 ha Db.b 8l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.45 ha Bk 7l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.B 3 BK	102 8 7	0,62 0,30	34	26 2 1	26 29 31	3 12	253	1225	29,1 6,0	IIIAU-90%(1102)-4.84 AGROT-3.35 ODN-ZŁOŻ-3.35 CW-1.49
d	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 28l, podsz.: brz, bk, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	28 28	0,95	12 7	11 8	28 30	12	112 6 --- 118	255 15 --- 270	22,2 3,2 --- 25,4 11,2	TW-2.26
f	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Lp 14l, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 DB.B SO	13 15 102	0,30	36	2 3 27	26 24	12 3		117		ODN-ZŁOŻ-4.11 PIEL-4.11 CP-1.74 PRZEST-35%
g	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Db.b, Brz 50l, Bk, Brz 35l, podsz.: db, czm.p, bk, so, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.17 ha Db.b 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	102 8	0,64 0,30	34	27 1	27 22	3 12	274	1115	25,6 6,3	IIIAU-90%(1004)-4.07 AGROT-2.90 ODN-ZŁOŻ-2.90 CW-4.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36																		
h	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md, Db.b 62l, podsz.: db, bk, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,81	25	23	30	12	315	520	17,0 10,3	TP-1.65
~a			0,69		**RP:** DROGI L													
	28,09		0,69		= 28,78											5502	197.5	
	28,09		0,69		= 28,78 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	28,09		0,69		= 28,78 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,09		0,69		= 28,78 Powiat goleniowski (04)													
	28,09		0,69		= 28,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
37					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													
a	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 66l, podsz.: czm.p, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,83	22	19	25	12	259	735	25,8 9,1	TP-2.83
b	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.b, Brz 72l, Brz, Bk, Db.b 50l, podsz.: czm.p, db, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,74	28	24	28	3	298	1490	44,3 8,9	TP-5.00
c	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 25l, podsz.: czm, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,58	16	16	31	12	142	60	4,0 9,3	BRAK WSK-0.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37 d	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.b 60l, Bk, Db.b 45l, podsz.: bk, db, czm.p na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.51 ha Db.b 8l. Lp 7l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 9 DB.B 1 LP	 98 8 7	 0,78 0,30	 36 	 27 1 1	 27 22 12	 3 12	 338 	 820 	 18,3 7,6	IIIAU-90%(738)-2.42 AGROT-1.91 ODN-ZŁOŻ-1.91 CW-0.51
f	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 35l, podsz.: czm.p, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,88	30	24	26	3	346	625	15,8 8,8	TP-1.80
g	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.b, Md, Brz 40l, podsz.: bk, brz, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,78	19	17	30	12	208	320	17,2 11,2	TP-1.53
h	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 40l, podsz.: brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	70 150	0,80 	28 60	24 20	29 	12 3	324 	330 3	9,8 9,6	TP-1.02
i	9,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Brz, Db.b 57l, Db.b, Bk, Św 30l, podsz.: db, czm.p, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,76	25	21	29	12	268	2505	93,1 10,0	TP-9.35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37																		
j	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm.p, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,82	22	20	30	12	272	1060	43,2 11,1	TP-3.89
~a			0,55		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
	28,27		0,69		= 28,96											7948	271.5	
	28,27		0,69		= 28,96 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	28,27		0,69		= 28,96 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,27		0,69		= 28,96 Powiat goleniowski (04)													
	28,27		0,69		= 28,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
38					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 18m. max wys npm 24m.													
a	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Db.b 50l, podsz.: db, czm.p, bk, brz, so na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.04 ha Db.b 10l. Lp 9l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.25 ha Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 103 10 12	 0,74 0,30 	 36 	 27 2 2	 27 26 28	 3 12 	316	1345	29,4 6,9	IIIAU-90%(1210)-4.25 AGROT-2.96 ODN-ZŁOŻ-2.96 CW-1.29
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b 69l, podsz.: czm.p, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	69 30	0,78 0,50	30 	26 7	31 26	12 12	343	640	18,3 9,8	TP-1.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38																		
c	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św, Md, Brz 24l, podsz.: czm.p, bk, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	24 24	0,90	8	9 8	27 35	12	78	295	34,1 9,0	TW-3.77
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Kl, Gb 17l, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BK 2 DB.B SO	17 17 17 132	0,90	 34	7 6 4 26	29 40 25	12 3	 	 20	 	CP-1.07
f	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md 17l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	17 17	1,00		7 4	29 31	12				CP-0.48
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk 50l, podsz.: czm.p, db, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,78	32	27	29	3	346	710	16,9 8,2	IB-95%(674)-2.05 AGROT-2.05 ODN-ZRB-2.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38																		
h	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 85l, Db.b, Bk 50l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,73	36	27	29	3	326	290	7,3 8,2	BRAK WSK-0.89
i	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.4.,DRZEW: zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 22l, Md, Db.b, Bk 15l, podsz.: brz, czm.p, so na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha Bk 50l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S SO BK	22 22 22 130 50	0,90	7 34 14	8 4 4 26 11	27 24 21 	12 3 4	50	200 15 1 --- 16	26,4 6,6	TW-2.41 CP-1.60
j	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Db.b, Bk 60l, IIP mjs Bk 30l, podsz.: bk, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	100/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	93 45	0,75 0,40	33 8	25 9	26 21	3 4	302 24	715 55	17,5 7,4 10,8 4,6	IB-95%(731)-2.37 AGROT-2.37 ODN-ZRB-2.37
k	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl//, plż, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Bk 60l, IIP, podsz.: bk, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	2 PIĘTR IP IIP	SO BK	93 45	0,76 0,30	34 8	27 11	28 24	3 4	331 28	610 50	14,3 7,8 8,3 4,5	IIIA-40%(264)-1.84 AGROT-0.74 ODN-ZŁOŻ-0.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38																		
l	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,78	32	26	30	3	344	1565	42,9 9,4	TP-4.55
m	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl//, plż, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Gb, Lp 18l, podsz.: czm, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 3 DB.B SO	2 2 18 118	1,00	 36	 5 27	26	12 3	 45	 	 	PIEL-1.05 CW-1.05 CP-0.45
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE													
	28,65		0,52		= 29,17											6556	226.2	
	28,65		0,52		= 29,17 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	28,65		0,52		= 29,17 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,65		0,52		= 29,17 Powiat goleniowski (04)													
	28,65		0,52		= 29,17 Woj. zachodniopomorskie (32)													
39					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 14m. max wys npm 24m.													
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, pjd Lp 24l, Gb 13l, podsz.: brz, czm, so na 60%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha So,Db.s 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.B 1 BK SO DB.S SO	11 24 13 122 122 80	0,90	 35 35 27	3 6 3 26 25 25	25 24 33 	12 3 3 3	 10 10 30 --- 50	 	 	CP-3.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39																		
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,74	28	26	30	3	326	255	7,1 9,1	TP-0.78
c	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Md, Brz 33l, podsz.: bk, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 1 DB.S 1 ŚW 1 DB.C DB.S	33 33 33 33 33 140	0,67	14 9 9 14 14 55	14 10 10 16 14 21	29 31 25 36 24 	12 3	58 8 4 17 8 --- 95	235 30 15 70 30 --- 380 20	16,2 8,3 2,1 4,8 1,9 --- 33,3 8,2	TW-4.04
d	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 33l, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 ŚW 1 OL	33 33	0,66	18 19	17 18	36 29	13	133 17 --- 150	145 20 --- 165	11,6 1,0 --- 12,6 11,5	TW-1.10
f		1,15			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy	SO	PRZES	SO CZM	20 20		14 14	11 9		4 4		25 5 --- 30		BRAK WSK-1.15
g				2,29	**RP.** R (R V) R (R VI)													
h				0,20	**RP.** PS (Ps IV)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39																		
i	6,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So, Db.b, Js 90l, Ak 72l, Ak 50l, Db.b 140l, podsz.: czm.p, bk, ak, db na 70%, 1-w cz. SW luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,72	32	26	30	3	316	2155	61,3 9,0	TP-6.82
j	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Ol, Db.b, Bk, Os, Brz 52l, podsz.: czm.p, bk na 90%, 1-w cz. SW luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK KSZ	52 150 110	0,79	28 75 55	24 25 15	33	12 3 3	324	1285 12 2 --- 14	44,7 11,3	TP-3.97
k	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,98	19	18	30	12	281	160	7,5 13,2	TP-0.57
l	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b 100l, Md, Brz 71l, Bk 45l, podsz.: czm.p, bk, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,76	36	29	32	3	372	1590	38,7 9,0	TP-4.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39																		
m	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	127	1,05	41	27	24	3	247	265	5,2	TP-1.07
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** RDbr, pl//,	DB		1 ŚW	127		38	28	24	3	56	60	1,0	
					ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** ścio, **C.** drz	(zg)		4 BK	142		50	27	21	3	180	195	4,5	
					sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,										483	520	10,7	
					mjs Bk 127l, podsz.: bk, czm.p na 30%, 1-w cz. N luka 0.04 ha 1 szt.,												10,0	
					ST. STABILNY		PODR	BK	20	0,20		5	31	12				
n	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	47	0,81	26	22	33	12	300	380	14,9	TP-1.27
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.**	SO											11,7	
					RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(zg)	PRZES	KL	80		56	17		3		2		
					rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz,			ŚW	80		48	22		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Ak 47l, podsz.:			AK	80		40	16		3		2		
					czm.p, lsz, śng.b na 80%,											---		
					ST. STABILNY											6		
o	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	8 BK	33	0,61	12	12	35	12	50	90	11,1	TW-1.83
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gw,	SO-DB		2 ŚW	33		14	14	34		25	45	4,0	
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz	(cz zg)									---	---	---	
					sadz,										75	135	15,1	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 33l,												8,3	
					ST. STABILNY		PRZES	DB.S	140		60	20		3		4		
~a			0,93		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** ROWY													
	29,38	1,15	0,96	2,49	= 33,98											7149	245.9	
	29,38	1,15	0,96	2,49	= 33,98 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,38	1,15	0,96	2,49	= 33,98 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,38	1,15	0,96	2,49	= 33,98 Powiat goleniowski (04)													
	29,38	1,15	0,96	2,49	= 33,98 Woj. zachodniopomorskie (32)													
40					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 9m. max wys npm 23m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40																		
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s, Md, Bk 58l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, db, bk, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,81	24	23	31	12	315	1070	36,4 10,7	TP-3.40
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 90l, Bk, Db.s 135l, Db.s, Św 50l, podsz.: db, bk, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	90 90	0,85	34 32	29 27	30 28	3 3	387 20 --- 407	505 25 --- 530	10,5 1,4 --- 11,9 9,2	IB-95%(504)-1.30 AGROT-1.30 ODN-ZRB-1.30
c	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Gb 137l, Db.s, Bk 67l, Bk 50l, Bk 35l, podsz.: bk, lsz, czm.p, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.74 ha Db.s 4l. Db.s,Gb 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO-GB-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	6 SO 3 DB.B 1 DB.S 7 DB.S 3 GB DB.S	137 137 137 8 8 4	0,68 0,30 0,10	43 48 42 	30 30 29 1 1 	26 27 26 22 28 11	3 3 3 12 	200 95 32 --- 327 	360 170 55 --- 585 	5,3 3,9 1,3 --- 10,5 5,9 	IIIAU-90%(527)-1.79 AGROT-1.05 ODN-ZŁOŻ-1.05 CW-0.74
d				0,18	**RP.** R (R V)													
f				0,10	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	20		20	11		4		1		
g				0,04	**RP.** R (R VI)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40																		
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Md, Brz, Db.b 40l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,81	20	19	32	12	250	490	23,8 12,1	TP-1.97
i	9,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDbr, pl//, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Dg, So, Św 125l, Bk, So 82l, Św, Bk, Brz, Md 67l, podsz.: bk, lsz, db, św, jw na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 GB-BK-DB (zg) 20	DRZEW PODR	7 DB.B 1 BK 2 BK 6 BK 4 BK	125 125 160 35 25	0,92 0,30	45 48 80 10 5	29 31 33 29 24	27 27 25 12	3 3 3 	348 45 101 --- 494 	3290 425 955 --- 4670 	62,7 10,5 15,7 --- 88,9 9,4	IIIB-40%(1868)-9.45 AGROT-2.85 ODN-ZŁOŻ-2.85 CP-2.80
j				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr)													
k	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 102l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, bez.c na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	102 67 50	0,90	39 30 26	27 25 22	27 28 28	3 3 4	247 123 67 --- 437	455 230 125 --- 810	7,8 5,8 4,1 --- 17,7 9,6	BRAK WSK-1.85
l				0,26	**RP.** PS (Ps V)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,10								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40																		
m	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.s 128l, Db.s 78l, Bk, Db.s 38l, podsz.: czm.p, db, jrz, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-GB-DB (cz zg)	DRZEW	SO	78	0,79	39	28	31	3	372	205	5,1 9,3	BRAK WSK-0.55
n	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDbr, pl//, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Czm.p 33l, So 28l, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 ŚW	33 33	0,62	10 21	14 19	39 38	12	50 67 --- 117	25 35 --- 60	2,6 2,2 --- 4,8 9,8	TW-0.49
							PRZES	OL	87		45	24		3		7		
o				0,23	**RP.** R (R VI)													
p				0,47	**RP.** PS (Ps V)													
r				2,64	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL DB.S SO SO CZM.P WB	35 35 35 27 70	 0,10	20 22 15 16 40	17 17 12 15 22		3 4 4 4 3		15 2 1 5 5 --- 28		
							ZAKRZEW (w cz. C)											
s				0,19	**RP.** PS (Ps VI)													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40																		
t	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, Db.s, Bk 63l, Jw, Bk 43l, podsz.: czm.p, jw, bk, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	80 63	0,68	38 26	29 24	32 30	3 3	298 28 --- 326	260 25 --- 285	6,6 0,8 --- 7,4 8,4	BRAK WSK-0.88
w	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 30l, So, Św, Db.s 26l, podsz.: czm.p, bk, bez.c, db na 100%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So,Św,Db.s 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	80 35	0,90	40 20	28 17	31 32	3 4	391 19 --- 410	725 35 --- 760	16,9 2,5 --- 19,4 10,4	TP-1.86
x	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk, Św 58l, Bk 43l, Bk 28l, podsz.: bk, db, czm.p, jw na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	58 58	0,74	27 19	25 17	33 24	12	296 9 --- 305	975 30 --- 1005	30,5 2,6 --- 33,1 10,0	TP-3.30
y	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 80l, Bk 118l, Brz, Db.b, Bk 60l, podsz.: bk, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	8 DB.B 1 SO 1 DB.B 6 BK 4 BK	118 80 80 35 27	0,98 0,30	40 30 27 	26 25 20 8 5	24 28 23 25 23	3 3 3 12	359 39 34 --- 432	720 80 70 --- 870	15,4 2,0 1,9 --- 19,3 9,6	TP-2.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40																		
z	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	57	0,69	23	21	29	12	130	75	2,6	TP-0.57
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		3 SO	67		27	24	29		83	45	1,5	
					porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)		2 DB.S	67		20	18	23		28	15	0,8	
					rkt.spe, **C.** porol, drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: db, bk, brz na 70%,										241	135	4,9	
					ST. STABILNY												8,6	
~a			0,95		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
	29,41		1,32	4,35	= 35,08											11482	283.2	
	29,41		1,32	4,35	= 35,08 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(29)		
	29,41		1,32	4,35	= 35,08 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,41		1,32	4,35	= 35,08 Powiat goleniowski (04)													
	29,41		1,32	4,35	= 35,08 Woj. zachodniopomorskie (32)													
41					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 7m. max wys npm 12m.													
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	137	1,23	60	29	26	3	337	200	3,2	BRAK WSK-0.60
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st W, **GI.** Gw,	SO-DB		5 SO	137		50	28	24	3	247	150	2,2	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)									---	---	---	
					mal.wś, ncp.spe, **C.** drz sadz,										584	350	5,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, So 77l, Brz, Db.s 90l, podsz.: lsz, czm.p, bk, ak, św na 80%,												9,0	
					ST. STABILNY													
b				0,37	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	SO	90		47	23		3		20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41																		
c	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 61l, Db.b, So 46l, Db.b 96l, podsz.: czm.p, db, bez.c, ak na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,95	27	25	32	12	408	935	27,5 12,0	TP-2.29
d	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św 53l, So 25l, podsz.: db, czm.p, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,77	37	25	28	3	321	365	9,9 8,8	BRAK WSK-1.13
f	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 118	1,00	8 9 40	7 10 25	27 30 	12 3	40 20 --- 60 	130 65 --- 195 60	30,5 6,6 --- 37,1 11,4	TW-3.26
g				0,37	**RP.** PLAC (Bp)													
h	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, db, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	61 76	0,83	26 34	24 25	31 29	12	306 32 --- 338	1100 115 --- 1215	34,8 3,4 --- 38,2 10,6	TP-3.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41																		
i	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, jrz, db, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha Db.s 63l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.S	17 17 118 63	1,00	 39 20	6 9 19 10	27 31 	11 3 4		2 1 --- 3		CP-1.06
j				0,01	**RP.** T PRZEM (Ba)													
k				0,15	**RP.** T PRZEM (Ba)		ZADRZE W (w cz. C) ZAKRZE W (w cz. C)	SO SO LP JRZ SO	90 30 	 0,80 	50 18 	14 10 	 	3 4 		2 1 --- 3		
l				0,45	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZE W (w cz. C) ZAKRZE W (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO CZM.P SO SO MD	40 9 20 20	 0,30 0,30 	20 	16 3 10 13	 	3 		2 		
m	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 62l, podsz.: db, kru, czm.p na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	62 76	0,82	25 36	24 26	31 30	12	213 130 --- 343	100 60 --- 160	3,0 1,8 --- 4,8 10,2	TP-0.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41																		
n	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db.b 76l, podsz.: db, czm.p, kru, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	112 62 76	1,01	40 24 35	26 22 25	25 29 29	3 3 3	303 56 39 --- 398	340 65 45 --- 450	6,1 2,7 1,2 --- 10,0 8,8	TP-1.13
o				0,43	**RP.** R (R VI)													
p	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: db, brz, czm.p, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,77	39	27	31	3	353	315	8,2 9,2	TP-0.89
r	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 62l, So 112l, podsz.: db, kru, jrz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,77	26	24	31	12	315	250	8,1 10,1	TP-0.80
s				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)													
t				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)													
w				0,37	**RP.** PS (Ps V)													
x *wsp.*				0,04	**RP.** T PRZEM (Ba), *(współwłasność 2/37)*													
~a			0,27		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41																		
	15,23		0,27	2,35	= 17,85											4298	149.2	
	15,23		0,27	2,35	= 17,85 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(25)		
	15,23		0,27	2,35	= 17,85 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,23		0,27	2,35	= 17,85 Powiat goleniowski (04)													
	15,23		0,27	2,35	= 17,85 Woj. zachodniopomorskie (32)													
				(0,04	*= 0,04 we współwłasności)*													
42					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 4m. max wys npm 9m.													
a	12,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So 76l, Brz, Md 65l, Db.b 96l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,96	27	25	31	12	408	4970	141,8 11,6	TP-12.18
b				0,23	**RP.** LINIA EN (Ls) LINIA EN (Tr)													
c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Ak 65l, Św, Db.s, Lp 110l, Brz 45l, podsz.: czm.p, os, db, głg, brz, śng.b na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis, (pom. przyr.)	100/100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB.S 2 OS 2 BRZ	65 65 65 65	0,65	30 25 29 38	25 22 25 24	31 28 30 28	12	88 60 51 42 --- 241	95 65 55 45 --- 260	2,9 2,8 1,9 1,1 --- 8,7 8,0	BRAK WSK-1.09
d	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 55l, Bk 17l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,79	22	21	29	12	278	590	22,2 10,5	TP-2.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42																		
f	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	48	0,75	21	19	29	12	234	945	42,0	TP-4.03
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb,	SO											10,4	
					pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	BK	19	0,10		2	17	13				
					C. drz sadz, porol,		PRZES	DB.S	120		48	23		3		20		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: db,			BK	120		55	24		3		10		
					jrz, czm.p, kru na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.04 ha Bk 19l. 1 szt. 2-w cz.			SO	120		80	24		3		7		
					S kępa 0.35 ha Bk 19l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											37		
g	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	65	0,82	29	27	33	13	361	360	9,6	TP-1.00
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gw,	SO-DB		1 SO	76		38	28	32		19	20	1,0	
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(cz zg)									---	---	---	
					orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, porol,										380	380	10,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz												10,6	
					65l, Brz 76l, podsz.: czm.p, jrz, db na 10%,													
					ST. STABILNY													
h				0,41	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
	20,42		0,14	0,64	= 21,20											7182	225.3	
	20,42		0,14	0,64	= 21,20 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	20,42		0,14	0,64	= 21,20 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,42		0,14	0,64	= 21,20 Powiat goleniowski (04)													
	20,42		0,14	0,64	= 21,20 Woj. zachodniopomorskie (32)													
43					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 6m. max wys npm 19m.													
a	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	80	0,76	30	25	28	3	195	490	12,8	TP-2.50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDb,	DB-SO		2 DB.B	118		39	27	25	3	65	160	4,1	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.**	(zg)		1 BK	118		65	27	24	3	33	80	2,6	
					bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol,			1 DB.B	80		29	23	26	3	28	70	2,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Bk,										---	---	---	
					Db.b 60l, podsz.: bk, db, brz na 70%,										321	800	21,8	
					ST. STABILNY												8,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43																		
b	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 71l, Brz, Md, Bk 63l, podsz.: db, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	66 71	0,74	25 22	23 20	29 25	12	269 14 --- 283	730 40 --- 770	22,6 2,3 --- 24,9 9,2	TP-2.72
c	15,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db.b, So 107l, Brz, Md 65l, So 50l, podsz.: db, bk, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	65 65	0,83	27 20	26 19	32 25	12	334 19 --- 353	5010 285 --- 5295	143,3 13,4 --- 156,7 10,4	TP-15.00
d	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, pjd Bk 27l, Gb 11l, mjs Brz 27l, Brz 11l, podsz.: brz, czm.p na 70%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha Bk 70l. So,Db.s 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.B SO DB.S BK	11 11 27 127 127 70	1,00	 40 34 23	3 1 7 29 23 19	25 19 24 	12 3 3 4		 10 10 1 --- 21		CP-3.08
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,44		**RP:** DROGI L													
~c			0,08		**RP:** L ENERG													
	23,30		0,83		= 24,13											6886	203.4	
	23,30		0,83		= 24,13 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	23,30		0,83		= 24,13 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,30		0,83		= 24,13 Powiat goleniowski (04)													
	23,30		0,83		= 24,13 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 4m. max wys npm 7m.														
a	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Gb, Kl, Lp 17l, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Db.s 60l. So 117l. Db.s,Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.13 ha Db.s,Bk 80l. So 117l. Db.s 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S SO DB.S BK DB.S	3 3 17 117 80 80 60	1,00	 39 30 32 25	 6 29 23 24 19	29	12 3 3 3 3		100 20 10 5 --- 135		CW-3.97 CP-1.70
b	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Bk 117l, Brz, Ol 80l, Św, Brz 60l, Bk, Brz 45l, Bk 25l, podsz.: bk, brz, kru, lsz na 70%, 1-w cz. C od gnia 1.00 ha Db.b,Lp 10l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB.S DB.B	117 117 10	0,79 0,30	47 55 	31 30 1	29 28 19	2 3 12	327 63 --- 390 	1075 205 --- 1280 	20,3 3,0 --- 23,3 7,1	IIIAU-90%(1152)-3.28 AGROT-2.28 ODN-ZŁOŻ-2.28 CP-1.00
c	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Md 32l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB.S BK	32 32 180 120	0,69	19 19 120 46	19 21 28 25	36 35	12 3 3	200 8 --- 208 	750 30 --- 780 35 3 --- 38	39,6 3,3 --- 42,9 11,4	TW-3.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44																		
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	80/80	DRZEW	4 BRZ	29	0,97	16	18	33	13	78	120	6,9	TW-1.55
					G. P-Z,	SO-DB		3 OL	29		18	18	30		73	115	6,1	
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw,	(niezg)		1 ŚW	29		17	16	38		22	35	2,2	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,			2 BRZ	22		14	14	34		28	45	3,6	
					orl.pos, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md										201	315	18,8	
					29l, Ol, Db.b, So 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk, db, św na 50%,												12,1	
					ST. STABILNY,		PRZES	DB.S	180		120	28		3		20		
					Info: STR OCHR OKR													
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	80/80	DRZEW	4 BRZ	16	1,00	10	12	38	13	35	55	8,1	TW-1.55
					G. P-Z,	SO-DB		3 SO	22		15	12	34		35	55	6,9	
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw,	(cz zg)		2 DB.S	22			8	28					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,			1 ŚW	22		13	11	37		5	10	1,8	
					orl.pos, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. PODSZ: zw.: 0.4.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ol, Bk										75	120	16,8	
					16l, podsz.: brz, św, kru, bez.c na 40%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So,Św												10,8	
					118l. 1 szt.,		PRZES	SO	118		45	28		3		20		
					ST. STABILNY,			ŚW	118		43	30		3		5		
					Info: STR OCHR OKR											---		
																25		
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 ŚW	28	1,07	16	14	36	23	56	100	10,4	TW-1.80
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw,	BRZ-SO		3 BRZ	28		13	14	29		61	110	5,7	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy,	(niezg)		2 SO	28		18	17	36		50	90	5,9	
					orl.pos, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,			1 MD	28		20	19	37		22	40	2,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s, Ol,										---	---	---	
					Czm.p 28l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 20%,										189	340	24,7	
					ST. STABIL OBN												13,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44																		
h	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, So, Ol, Bk, Md, Kl 20l, Bk, Db.s, Św, So 16l, Św 33l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Bk,Db.s 142l. So,Bk,Św 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW PRZES	8 BRZ 2 ŚW BK DB.S BK SO ŚW	18 18 142 142 117 117 117	1,00	10 12 80 60 34 40 46	12 10 28 27 25 26 29	35 39 	13 3 3 3 3 3	80 15 --- 95 	95 15 --- 110 15 5 10 5 8 --- 43	11,2 2,4 --- 13,6 11,7	TW-1.16
i	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 58l, podsz.: bk, brz, czm.p, gb na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,93	29	26	34	12	417	790	23,1 12,2	TP-1.89
j	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bk 107l, Os, Db.s, Bk 67l, Bk 52l, Bk 32l, podsz.: czm.p, jrz, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 MD	67 77 77	0,62	27 31 33	25 27 28	29 30 32	3 3 3	125 102 14 --- 241	320 260 35 --- 615	7,2 6,0 2,3 --- 15,5 6,1	TP-2.55
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
	23,20		0,32		= 23,52											4611	178.7	
	23,20		0,32		= 23,52 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	23,20		0,32		= 23,52 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,20		0,32		= 23,52 Powiat goleniowski (04)													
	23,20		0,32		= 23,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													
45					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 2m. max wys npm 6m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45																		
a	12,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Wz, So 107l, Gb, Db.s, So, Bk, Św 80l, Bk, Brz, Św, Gb 60l, Św 45l, podsz.: lsz, bk, jw, jrz, brz na 60%, 1-w cz. C gnia 4.84 ha 10 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 DB (cz zg) 20	KDO DRZEW	4 OL	107	0,39	38	27	26	3	105	1285	20,2	ODN-ZŁOŻ-4.84 PIEL-4.84
								2 BRZ	107		36	26	26	3	26	320	3,9	
								1 DB.S	107		39	28	27	3	11	135	6,9	
								1 BK	107		40	28	27	3	16	195	9,0	
								1 BK	145		67	29	23	3	16	195	6,9	
								1 DB.S	145		75	29	25	3	11	135	5,5	
															---	---	---	
															185	2265	52,4	
																	4,3	
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So, Os, Gb 54l, Wz 64l, podsz.: czm.p, bk, db, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	54	0,59	22	23	29	4	180	185	5,8	TP-1.04
																	5,6	
c	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **U.** 60% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S gnia 0.48 ha 1 szt., **ST.** STABIL S OBN, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO-DB (niezg) 10	KDO DRZEW	7 SO	107	0,24	49	29	28	3	79	75	2,0	ODN-ZŁOŻ-0.48 PIEL-0.48
								1 ŚW	80		41	30	33	3	16	15	0,6	
								1 BRZ	80		28	27	29	3	5	5	0,2	
								1 ŚW	60		26	19	29	3	11	10	0,6	
															---	---	---	
															111	105	3,4	
																	3,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45																		
d	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	3 BRZ	65	0,72	30	24	28	3	60	90	2,4	BRAK WSK-1.48
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw,	SO-BK		2 BRZ	55		24	22	28	4	42	60	1,8	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 BK	145		60	29	23	3	65	95	2,4	
					orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz nat,			2 BK	170		80	30	21	3	79	115	1,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Gb 107l, So			1 BK	105		40	27	26	3	28	40	1,6	
					145l, Db.s, Gb 75l, Ol, Św 65l, podsz.: czm.p, bk, kru, lsz, św na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										274	400	10,1	
																	6,8	
f		1,27			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	DB-SO	PRZES	DB.S	90		50	18		3		5		BRAK WSK-1.27
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** RDw,			BK	90		45	18		3		2		
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,			BK	60		29	15		4		1		
					D. zw.: 0.9., podsz.: der.ś, wb, brz, kru, czm.p, śl.t na 90%											---		
																8		
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	KO											IIBU-60%(87)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	GB-DB-BK	DRZEW	8 BK	107	0,22	39	27	26	3	79	115	6,1	1.46
					RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.**	(zg)		2 BK	122		50	29	25	3	21	30	1,4	AGROT-0.58
					orl.pos, trawy, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.58
					D. DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,,										100	145	7,5	CW-0.88
					podsz.: brz, czm.p, bk na 10%,												5,1	
					ST. STABIL OBN,		PODR	BK	15	0,60		1	13	22				
					Info: modyf TD													
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
~c			0,06		**RP:** ROWY													
	17,15	1,27	0,45		= 18,87											3108	79.2	
	17,15	1,27	0,45		= 18,87 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	17,15	1,27	0,45		= 18,87 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,15	1,27	0,45		= 18,87 Powiat goleniowski (04)													
	17,15	1,27	0,45		= 18,87 Woj. zachodniopomorskie (32)													
46					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 1m. max wys npm 4m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46 a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.wiś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Bk, Db.s 127l, Db.s, Bk, Św 80l, Db.s, Bk 60l, podsz.: brz, jrz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	120/120 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	127	1,03	48	31	28	3	483	920	14,4 7,6	BRAK WSK-1.90
					Obr. ew. Racimierz (0010)													
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** mal.wiś, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, bk, jw na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	95 95	0,93	37 29	26 26	26 26	3 3	331 95 --- 426	260 75 --- 335	4,8 0,9 --- 5,7 7,3	BRAK WSK-0.78
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** mal.wiś, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Md 92l, So 172l, Św 137l, Bk, Md 58l, podsz.: lsz, bk, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	3 OL 3 BK 2 BK 1 DB.S 1 DB.S	92 92 137 137 172	0,88	38 37 50 55 80	27 28 31 29 30	28 30 25 26 25	2 2 2 2 2	132 123 104 47 47 --- 453	390 365 310 140 140 --- 1345	8,0 11,5 5,8 2,5 2,0 --- 29,8 10,1	BRAK WSK-2.96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46																		
d	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Wz 75l, Wz, Md 92l, Bk 122l, Db.s, Bk 150l, podsz.: lsz, bk, jrz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, REF	100/100 DB (niezg)	DRZEW	4 OL	92	0,62	36	27	28	3	189	415	6,0	BRAK WSK-2.20
								2 BRZ	92		35	28	29	3	47	105	1,3	
								1 BK	92		34	27	29	3	19	40	2,3	
								3 ŚW	75		29	23	28	3	57	125	7,7	
															---	---	---	
															312	685	17,3	
																	7,9	
f	9,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db.s, Gb, Wz, Dg 92l, Gb, Św, Brz, Jw, Ol, Bk 70l, Wz 150l, Jw 47l, podsz.: lsz, bk, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	110/110 DB (zg) 20	DRZEW	4 BK	150	0,87	72	30	23	3	180	1700	33,3	Działka nr 1: IIIA-30%(624)-4.76 AGROT-1.43 ODN-ZŁOŻ-1.43 Działka nr 2: IIIA-30%(614)-4.68 AGROT-1.41 ODN-ZŁOŻ-1.41
								2 DB.S	150		77	29	25	3	123	1160	14,4	
								3 OL	92		36	27	28	3	112	1055	25,2	
								1 MD	92		44	30	31	3	22	210	10,0	
															---	---	---	
															437	4125	82,9	
																	8,8	
g	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Lp, Ol, Dg, Gb, Św 117l, Św, Ol, Gb, Wz, Dg, Brz 70l, Jw, Św 55l, podsz.: bk, lsz, jw na 40%, 1-w cz. C gnia 2.42 ha 6 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 DB (cz zg) 20	KDO											ODN-ZŁOŻ-2.42
							DRZEW	2 OL	92	0,49	37	26	27	3	47	285	6,5	PIEL-2.42
								2 MD	92		45	32	33	3	47	285	9,8	
								2 BK	92		49	30	32	3	63	385	11,3	
								1 DB.S	92		40	28	29	3	26	160	4,4	
								1 ŚW	92		48	31	32	3	16	95	5,5	
								1 DB.S	150		80	30	26	3	26	160	3,1	
								1 BK	150		85	31	24	3	26	160	3,8	
															---	---	---	
															251	1530	44,4	
																	7,3	
							PODR	BK	25	0,10		7	31	12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46																		
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** N, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os, Md 59l, Wz, Ol 80l, podsz.: bk, św, jrz na 20%, **ST.** N STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	60/80 SO-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 ŚW 3 BRZ	59 59	0,56	23 27	21 25	31 30	3 3	180 60 --- 240	180 60 --- 240	8,2 1,5 --- 9,7 9,7	IB-95%(228)-1.00 AGROT-1.00 ODN-ZRB-1.00
i	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.3.,DRZEW: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 84l, Bk 59l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm.p, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	6 BRZ 3 BK 1 BRZ	84 122 57	0,60	29 65 24	26 26 23	27 23 28	3 3 4	112 92 20 --- 224	350 290 65 --- 705	6,4 8,1 1,7 --- 16,2 5,2	IIIA-40%(282)-3.13 AGROT-1.26 ODN-ZŁOŻ-1.26
j	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, So 142l, Db.s 170l, Dg 117l, Bk, Dg, Brz 97l, Bk, Brz, Dg 55l, podsz.: bk, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, MODYFIKACJA TD	110/110 BK-DB (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	117 142	0,93	38 56	28 31	25 25	3 3	236 202 --- 438	545 465 --- 1010	16,2 9,1 --- 25,3 11,0	BRAK WSK-2.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46																		
k	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Wz 104l, Wz, Os, Św, Jw 59l, podsz.: lsz, jw, prz.c, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 ŚW	59 59 45	0,68	33 28 20	27 26 19	31 31 33	3 3 3	287 42 14 --- 343	755 110 35 --- 900	20,8 1,5 3,4 --- 25,7 9,8	TP-2.63
l	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 67l, Brz 26l, podsz.: bk, brz, lsz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.21 ha Brz 19l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.33 ha Ol,Brz 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	130/130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	2 BK 2 SO 1 DB.S 2 BK 1 DB.S 1 OL 1 BRZ	142 142 142 117 117 26 19	0,80	70 50 60 48 42 18 10	32 28 29 29 27 19 16	26 24 25 26 25 32 40	3 3 3 3 3 4 4	112 62 34 79 39 22 6 --- 354	290 160 90 205 100 55 15 --- 915	4,7 2,6 2,0 5,6 2,2 3,3 3,1 --- 23,5 9,0	BRAK WSK-2.60
m				0,55	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40		20	16		4		5		
n	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 31l, Brz 27l, podsz.: lsz, czm, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	31	0,95	18	19	30	12	258	245	12,5 13,2	TW-0.95
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
~c			0,32		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46																		
	35,98		0,82	0,55	= 37,35											12955	307.4	
	0,78				= 0,78 Obr. ew. Racimierz (0010)											(5)		
	35,20		0,82	0,55	= 36,57 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	35,98		0,82	0,55	= 37,35 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	35,98		0,82	0,55	= 37,35 Powiat goleniowski (04)													
	35,98		0,82	0,55	= 37,35 Woj. zachodniopomorskie (32)													
47					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) max wys npm 3m.													
a	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk, Db.s 59l, Os, Gb 74l, Db.s, So, Ol, Bk 110l, podsz.: bk, lsz, św, db, wz na 10%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 ŚW	59 59	0,51	27 21	24 20	29 30	3 4	111 74 --- 185	110 70 --- 180	2,7 4,3 --- 7,0 7,2	TP-0.97
					Obr. ew. Racimierz (0010)													
b	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Bk, Wz 110l, Db.s, Ol 70l, Gb, Jw, Ol, Bk 50l, Jw 30l, podsz.: lsz, czm.p, bk, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	110	1,17	40	26	25	3	561	260	4,3 9,3	BRAK WSK-0.46
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** N, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Os, Gb, Ol 59l, Wz 79l, Bk, Gb 44l, Db.s 110l, podsz.: lsz, św, jrz, gb na 40%, **ST.** N STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	60/80 SO-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	5 ŚW 5 BRZ	59 59	0,26	21 27	20 25	30 30	4 3	60 42 --- 102	50 35 --- 85	3,0 1,2 --- 4,2 5,1	IB-100%(85)-0.83 AGROT-0.83 ODN-ZRB-0.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47																		
d	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	80/140	KO												CW-1.84
					G. P-Z,	SO-DB	DRZEW	4 DB.S	88	0,55	35	25	27	3	105	485	13,7	
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.**	(zg)		3 BRZ	88		34	27	28	3	53	245	4,1	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	20		2 BK	88		38	26	29	3	42	195	9,0	
					nar.spe, trawy, **C.** drz nat,			1 BK	130		65	34	29	3	32	150	3,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,										---	---	---	
					mjs Wz, Db.s 130l, Dg, So, So.c, Ol, Św 88l, Db.s, Js, Gb, So, Bk 60l,										232	1075	30,4	
					podsz.: lsz, jrz, kru na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.84 ha Db.s 6l. 5 szt.,												6,6	
					ST. STABILNY,		PODS	DB.S	6	0,40				12				
					Info: STR OCHR OKR													
f	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	80/80	KO												CW-1.08
					G. P-Z,	DB	DRZEW	OL	92	0,58	37	26	27	3	295	800	16,7	
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms,	(zg)											6,1	
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	10	PODS	DB.S	6	0,40				12				
					pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz nat, odrośl,													
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św,													
					Gb, Dg, Db.s 92l, Db.s, Bk 130l, Ol, Brz 60l, podsz.: lsz, ol, jrz, bk na													
					50%, 1-w cz. C od gnia 1.08 ha Db.s 6l. 3 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCHR OKR													
					Obr. ew. Racimierz (0010)													
g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N,	30/80	DRZEW	9 ŚW	35	0,42	17	17	36	4	92	140	12,6	IB-100%(160)-
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gms,	DB		1 SO	38		21	19	33	3	13	20	1,2	1.54
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(niezg)									---	---	---	AGROT-1.54
					rkt.spe, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz,	10									105	160	13,8	ODN-ZRB-1.54
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol, Db.s 35l,	Przeb. A											9,0	
					Ol 45l, Ol, Brz 60l, podsz.: bez.c, db, ol na 10%,													
					ST. N STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
h	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 85l, Ol 100l, podsz.: lsz, czm, bez.c, bk, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	62 85	0,68	29 35	25 27	29 28	3 3	204 139 --- 343	170 115 --- 285	4,4 2,6 --- 7,0 8,4	TP-0.83
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 110l, Św 85l, Bk 55l, Bk 30l, podsz.: bk, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 4 BK 1 BK	142 142 85	0,94	58 72 34	29 32 26	25 26 29	3 3 3	258 202 34 --- 494	205 160 25 --- 390	3,4 3,1 1,1 --- 7,6 9,6	TP-0.79
j	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 122l, Ol, Bk 90l, Bk 55l, Bk 35l, podsz.: bk, lsz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	160/160 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 SO 1 BK 1 OL 1 DB.S	142 142 142 110 110	1,01	50 47 70 38 40	30 30 32 24 25	27 26 26 23 24	3 3 3 3 3	292 90 56 39 39 --- 516	735 225 140 100 100 --- 1300	11,5 3,2 2,6 1,8 2,5 --- 21,6 8,6	BRAK WSK-2.52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47																		
k	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, szr.trw, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.6.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 48l, Ol 85l, Db.s, Ol 110l, podsz.: czm, bez.c, lsz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 2 OL	48 48 62	0,89	24 23 32	23 22 25	29 30 29	12	253 23 89 --- 365	465 40 165 --- 670	15,1 1,5 4,0 --- 20,6 11,2	TP-1.84
l				1,27	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	85		38	27		3		30		
m	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md 16l, Ol, Db.b, So 19l, podsz.: jrz, brz, kru na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 SO (niezg)	DRZEW PRZES	7 BRZ 2 BK 1 SO SO OL	16 19 16 122 87	1,00	7 7 39 40	10 6 9 26 27	34 36 35 3 3	13	60 5 --- 65 ---	100 10 --- 110 12 10 --- 22	13,2 2,4 --- 15,6 9,5	TW-1.65
n	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Lp 12l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 2 BRZ SO	12 12 12 122	1,00	 39	4 2 6 28	27 28 31 3	12	 	 8	 	BRAK WSK-0.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47					Obr. ew. Racimierz (0010)													
o	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł§, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os, Db.s, Bk 77l, Os 57l, Bk, Db.s 47l, podsz.: bk, czm.p, os, głg, lsz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Bk,Db.s 20l. Db.s 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	77 77	0,57	40 37	28 26	31 28	3 3	172 74 --- 246	435 185 --- 620	11,3 3,8 --- 15,1 6,0	BRAK WSK-2.52
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
	22,27		0,61	1,27	= 24,15											5965	163.9	
	4,52				= 4,52 Obr. ew. Racimierz (0010)											(30)		
	17,75		0,61	1,27	= 19,63 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	22,27		0,61	1,27	= 24,15 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,27		0,61	1,27	= 24,15 Powiat goleniowski (04)													
	22,27		0,61	1,27	= 24,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													
48					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 19m. max wys npm 33m.													
a	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Bk 98l, Db.b, Brz 75l, So, Bk, Św 55l, podsz.: db, św, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha Db.b,Lp 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW PODR	SO DB.B	98 15	0,85 0,10	35	29 4	29 27	3 12	397	900	19,0 8,4	IIIA-20%(180)-2.27 AGROT-0.46 ODN-ZŁOŻ-0.46 CP-0.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48																		
b	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Brz 80l, Bk, Św, So, Md 66l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. E luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 ŚW 2 BRZ	50 66	0,70	19 30	17 24	30 28	13	187 47 --- 234	240 60 --- 300	13,6 1,3 --- 14,9	TP-1.29
							PRZES	ŚW	100		45	28		3		28	11,6	
c	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), 7110(B), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Db.b 59l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	59 59	0,85	20 27	20 20	25 27	12	194 28 --- 222	740 105 --- 845	21,7 3,9 --- 25,6	BRAK WSK-3.81
																	6,7	
d				2,81	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(B), 7110(B), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	59 59		19 20	17 17		4 4		180 27 --- 207		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ		0,10								
f	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.wł, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 21l, podsz.: brz, bk, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Bk,Db.b 75l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 118l. Db.b,Bk 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.B	21 21 21	0,90	7	8 7 7	28 37 28	12	45	170	25,7 6,7	TW-2.29 CP-1.53
							PRZES	SO BK DB.B	118 75 75		34 20 20	28 18 15		3 4 4		35 5 5 --- 45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48 g	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Lp, Gb 18l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha Bk 80l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.14 ha So,Db.s 118l. Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO DB.S BK	4 18 7 118 118 80	0,90	 36 47 35	 5 28 25 23	26 	12 3 3 3	 	 60 12 10 --- 82	 	PIEL-3.36 CW-3.36 CP-1.44
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Bk 59l, Md, So 35l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 ŚW 5 ŚW	59 35	0,76	24 16	23 14	32 33	3 4	194 74 --- 268	155 60 --- 215	5,6 5,0 --- 10,6 13,4	BRAK WSK-0.79
i	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp 9l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	8 10	0,90		1 1	17 19	12				CW-1.30
j	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Bk 140l, So 120l, Bk, Brz, Db.s 90l, Św 70l, Bk, Św, Db.s 50l, podsz.: db, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	140	0,93	50	30	26	3	404	2050	30,7 6,1	BRAK WSK-5.07
k				0,24	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. SE)	BRZ	55		12	10		4		14		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48																		
l	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol 7l, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Brz,Św 92l. So,Db.s 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 DB.B SO DB.S BRZ ŚW	6 7 13 8 140 140 92 92	0,90	 48 50 30 32	1 1 1 25 25 25 26	21 21 22 	12 3 3 3 3	 	 15 7 3 3 --- 28	 	PIEL-1.99 CW-1.99
m		2,37			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe	DB-SO													ODN-ZRB-2.37 PIEL-2.37
n	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 60l, podsz.: św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 SO	88 88	0,69	34 30	26 24	28 26	3 3	234 112 --- 346	315 150 --- 465	9,2 3,9 --- 13,1 9,7	BRAK WSK-1.35
o	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.1.,DRZEW: zw.: 0.9., mjs Bk 118l, Brz, Db.s, Bk 80l, podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	118	1,02	40	30	28	3	471	855	14,6 8,0	IIIA-30%(256)- 1.82 AGROT-0.55 ODN-ZŁOŻ-0.55
p	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Św 95l, Bk 75l, Św 65l, So 46l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BK	140 140 95	1,08	44 50 35	29 29 25	25 26 26	3 3 3	359 56 45 --- 460	635 100 80 --- 815	9,3 1,7 2,5 --- 13,5 7,6	BRAK WSK-1.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48																		
r	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 140l, Św, Bk 90l, Św 65l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.B 1 SO 1 ŚW 1 SO	140 140 120 90	0,96	50 60 50 40	29 30 33 28	26 26 30 29	3 3 3 3	348 51 79 45 --- 523	870 130 200 110 --- 1310	15,4 1,5 2,5 2,4 --- 21,8 8,7	BRAK WSK-2.50
~a			0,93		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	64		26	22		4		17		DRZEW-100%(17)-0.00
	32,58	2,37	1,01	3,05	= 39,01											8108	189.5	
	32,58	2,37	1,01	3,05	= 39,01 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											[17]		
	32,58	2,37	1,01	3,05	= 39,01 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)											(221)		
	32,58	2,37	1,01	3,05	= 39,01 Powiat goleniowski (04)													
	32,58	2,37	1,01	3,05	= 39,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													
49					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 18m. max wys npm 25m.													
a	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.b 130l, Db.b 108l, Św, Bk 80l, Bk, Św 50l, podsz.: św, brz, db, czm na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.04 ha Db.s,Lp,Gb 17l. 5 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 108 17	 0,77 0,30	 36 	 28 5	 27 27	 3 12	 338	 1245	 25,5 6,9	IIIAU-90%(1120)-3.68 AGROT-2.64 ODN-ZŁOŻ-2.64 CP-1.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49																		
b	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b 150l, Brz 80l, Bk, Brz, Gb, Św 50l, podsz.: św, czm.p, gb, bk na 50%, 1-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,71	38	28	31	3	335	1455	36,9 8,5	TP-4.34
c	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Mt, tn/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, drz nat, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 10l, podsz.: św, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 SO ŚW	5 3 88	0,60	 38	 27	 	12 3	 	 120	 	ODN-ZŁOŻ-1.16 PIEL-1.16 CW-1.74
d	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** MRm, m/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SW bagno 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	9 ŚW 1 BK DB.B ŚW BRZ SO	35 24 100 80 60 60	0,58	17 7 45 30 26 25	16 9 24 24 20 18	35 38 	13 3 3 3 3	117 4 --- 121 	185 5 --- 190 2 1 10 8 --- 21	15,8 1,0 --- 16,8 10,5	TW-1.60
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 150l, podsz.: bk, gb na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 GB 3 BRZ 2 LP 2 SO	80 80 80 80	0,59	30 34 38 36	26 27 27 28	29 29 29 31	3 3 3 3	70 70 47 60 --- 247	55 55 35 45 --- 190	2,0 0,9 1,7 1,2 --- 5,8 7,3	BRAK WSK-0.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49																		
g	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.b 130l, podsz.: św, brz, bk na 40%	80/80 SO (niezg)	DRZEW	5 ŚW 3 SO 2 BRZ	88 88 88	1,20	32 30 28	26 25 25	28 27 26	3 3 3	305 153 102 --- 560	1190 595 400 --- 2185	30,9 12,8 4,1 --- 47,8 12,3	BRAK WSK-3.90
h	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Bk 130l, Db.b 100l, Db.b 83l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	83 83	0,65	32 35	26 28	28 31	3 3	214 102 --- 316	355 170 --- 525	8,7 5,7 --- 14,4 8,7	BRAK WSK-1.66
i	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.b, Bk 100l, Db.b, Bk 45l, podsz.: db, czm.p na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.38 ha Db.s 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 100 8	 0,64 0,30	 38 	 28 2	 28 29	 3 12	 285	 355	 8,2 6,6	IIIAU-90%(320)-1.25 AGROT-0.87 ODN-ZŁOŻ-0.87 CW-0.38
j				0,46	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB BRZ ŚW	80	 0,60	24	21		4		4		
k		1,61			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: św, bk na 20%	DB-SO	PRZES	BRZ SO DB.S	88 88 130		32 38 60	25 26 24		3 3 3		50 10 10 --- 70		ODN-ZRB-1.61 PIEL-1.61 PRZEST-50%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49																		
l	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk, św na 10%, **ST.** STABIL S OBN	40/80 SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	8 ŚW 2 SO	45 45	0,57	22 20	19 19	33 30	4 4	159 37 --- 196	310 70 --- 380	18,2 3,4 --- 21,6 11,1	IB-90%(342)-1.94 AGROT-1.94 ODN-ZRB-1.94
m	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 60l, podsz.: św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	140 92	0,89	48 45	28 30	24 31	3 3	370 90 --- 460	340 85 --- 425	6,0 1,7 --- 7,7 8,4	BRAK WSK-0.92
n	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Św 34l, podsz.: brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,72	16	16	31	12	175	550	34,8 11,1	TW-3.13
o	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s, So 93l, podsz.: św, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	65 65 65	0,74	28 25 25	23 21 21	29 25 27	12	222 23 23 --- 268	190 20 20 --- 230	6,4 0,4 0,8 --- 7,6 8,9	TP-0.85
p	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Mt, m/, tp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 93l, Db.b 65l, podsz.: bk, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BK	65 93 93	0,71	28 30 34	23 26 27	29 27 28	12	167 93 32 --- 292	60 35 10 --- 105	1,9 0,9 0,4 --- 3,2 9,1	TP-0.35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49																		
~a			0,68		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
~c			0,02		**RP:** ROWY													
~d			0,05		**RP:** DROGI L													
	27,31	1,61	0,98	0,46	= 30,36											8046	230.3	
	27,31	1,61	0,98	0,46	= 30,36 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(4)		
	27,31	1,61	0,98	0,46	= 30,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,31	1,61	0,98	0,46	= 30,36 Powiat goleniowski (04)													
	27,31	1,61	0,98	0,46	= 30,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
50					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 17m. max wys npm 25m.													
a	20,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.b, Bk, Gb, Lp, Brz, Md 65l, Bk, Db.b 30l, podsz.: bk, czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	0,72	28	23	29	12	278	5610	184,8 9,2	TP-20.18
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs So 88l, Bk 150l, Gb 103l, Bk, Gb, Db.b 60l, Gb, Św 45l, Bk 30l, podsz.: gb, bk na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	9 DB.B 1 BK	103 103	0,89	33 37	28 30	28 29	12	404 45 --- 449	1305 145 --- 1450	30,3 4,0 --- 34,3 10,6	TP-3.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50																		
c	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.b 190l, Db.b, Bk 103l, Md, Bk 88l, Db.b, Bk 60l, Bk, Db.b 30l, podsz.: bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51																		
b	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl//, plż, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Bk 18l, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Bk 60l. So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.B SO BK	2 2 18 112 60	1,00	 38 23	 5 26 23	26	12 3 4		 40 2 --- 42		PIEL-1.77 CW-1.77 CP-0.76
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDw, pl//, plż, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,64	33	28	32	3	307	610	16,7 8,4	TP-1.98
d	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDw, pl//, plż, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 140l, Bk, Brz, Ol 60l, Św, Ol, Bk 40l, podsz.: czm.p, bk, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,72	33	27	30	3	326	640	16,7 8,5	TP-1.97
f	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl//, plż, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Ol, So 52l, Js, Bk 63l, Św, So, Ol 40l, podsz.: czm.p na 80%, 1-w cz. N bagno 0.20 ha 1 szt. 2-w cz. N łuka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,73	31	26	32	12	324	665	20,3 9,9	TP-2.06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51 g				0,82	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. E)	OL BRZ SO	60	0,10	23	17		4		5		
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 60l, podsz.: czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	82	0,82	28	23	25	3	326	495	11,5 7,6	BRAK WSK-1.52
i				0,50	**RP.** REMIZA (Lz)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	LP LP SO BRZ JS SO LSZ BEZ.C GŁG	110 80 80 80 60 40	0,40	85 25 30 40 30 14	21 17 24 21 17 14		3 3 3 3 3 4		8 1 10 3 2 1 --- 25		
j	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s 140l, So 110l, Db.s, Bk 80l, Brz, Bk 60l, podsz.: czm.p, brz, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So,Św,Ol,Bk,Md,Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,75	33	26	29	3	326	1255	33,0 8,6	TP-3.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51																		
k	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Bk, Db.s 54l, podsz.: bk, czm.p, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,80	25	22	31	12	296	1015	37,2 10,8	TP-3.43
l	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Db.b, Bk, Brz, Św 50l, podsz.: bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	93 93	0,67	37 34	24 20	25 21	3 3	208 38 --- 246	105 20 --- 125	2,7 0,7 --- 3,4 6,8	BRAK WSK-0.50
m	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md, Db.s, Brz 39l, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	39 28	0,81	18 7	17 8	30 30	12	192 4 --- 196	150 5 --- 155	8,3 0,5 --- 8,8 11,1	TW-0.79
n	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk 108l, Brz 90l, Brz, Db.s, Bk 60l, Bk 45l, Bk, Db.s 30l, podsz.: bk, brz, czm, so na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.87 ha Db.b 4l. Db.b 8l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.38 ha Bk 7l. Bk 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 DB.S 7 DB.B 3 BK	108 108 8 8	0,64 0,30	34 34 	28 27 1 1	27 26 22 27	3 3 12	253 32 --- 285	1010 130 --- 1140	21,8 3,1 --- 24,9 6,2	IIIAU-90%(1026)-3.99 AGROT-2.74 ODN-ZŁOŻ-2.74 CW-1.25
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51																		
	29,12		0,37	1,32	= 30,81											8067	240.2	
	29,12		0,37	1,32	= 30,81 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(30)		
	29,12		0,37	1,32	= 30,81 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,12		0,37	1,32	= 30,81 Powiat goleniowski (04)													
	29,12		0,37	1,32	= 30,81 Woj. zachodniopomorskie (32)													
52					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 16m. max wys npm 22m.													
a	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s, Bk 130l, Db.s, So 93l, Bk 50l, Czm 30l, podsz.: czm.p, db, bk na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.)	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	72 190	0,73	32 125	27 25	31	3 3	335	2290 11	62,9 9,2	TP-6.84
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 52l, podsz.: czm.p, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,79	28	24	33	12	324	425	14,7 11,2	TP-1.31
c	10,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Bk 130l, Db.s, Bk 88l, Gb, Bk, Db.s 60l, Bk 40l, podsz.: bk, czm.p, db na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha So,Md 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	88	0,91	32	26	28	3	387	4065	95,8 9,1	Działka nr 1: IIIA-30%(654)-5.63 AGROT-1.69 ODN-ZŁOŻ-1.69 Działka nr 2: IIIA-30%(566)-4.87 AGROT-1.47 ODN-ZŁOŻ-1.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52																		
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl//, plż, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św 33l, Brz 38l, podsz.: czm.p, św, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	38 33	0,83	16 9	15 10	28 31	12	175 4 --- 179	130 5 --- 135	7,4 0,6 --- 8,0 11,0	TW-0.73
f	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So 100l, Brz, Db.b 79l, Św, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: czm.p, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,80	36	27	30	3	363	1095	27,9 9,2	TP-3.02
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk 93l, Db.b 50l, podsz.: czm.p, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	93 93	0,83	37 36	28 26	29 27	3 3	340 38 --- 378	240 25 --- 265	5,4 0,7 --- 6,1 8,6	TP-0.71
h	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 28l, Św, Db.b 68l, Db.b, Św 51l, podsz.: czm.p, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 1 BRZ 1 OL	51 68 68 28	0,80	30 32 35 21	23 25 26 19	33 28 29 31	12	157 111 28 23 --- 319	255 180 45 35 --- 515	9,2 4,6 0,9 2,0 --- 16,7 10,2	TP-1.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52																		
i	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 68l, Bk, Db.b 30l, podsz.: bk, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	68 68	0,82	28 24	25 21	30 26	12	306 28 --- 334	260 25 --- 285	7,7 0,8 --- 8,5 10,0	TP-0.85
j	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Bk, Db.s 98l, Db.s 130l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, czm.p, so, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.64 ha Db.b 4l. Db.b 8l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.27 ha Bk 4l. Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 6 DB.B 3 BK 1 DB.S	 98 8 8 4	 0,78 0,30	 36 	 27 1 1 1	 27 22 27 33	 3 12	 338 	 1050 	 23,4 7,5 	IIIAU-85%(892)-3.10 AGROT-2.19 ODN-ZŁOŻ-2.19 CW-0.91
k	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.b 58l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,70	26	22	30	12	259	220	7,9 9,4	TP-0.84
~a			0,63		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	29,53		0,86		= 30,39											10356	271.9	
	29,53		0,86		= 30,39 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,53		0,86		= 30,39 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,53		0,86		= 30,39 Powiat goleniowski (04)													
	29,53		0,86		= 30,39 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
53					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 8m. max wys npm 23m.															
a	7,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk 70l, Db.s 120l, podsz.: bk, db, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	70 70	0,81	29 24	27 21	32 26	12	352 14 --- 366	2715 110 --- 2825	70,1 7,2 --- 77,3 10,0	TP-7.72
b	8,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Św 63l, podsz.: db, bk, brz, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	63 63	1,00	27 22	25 19	31 25	12	380 28 --- 408	3200 235 --- 3435	92,6 8,7 --- 101,3 12,0	TP-8.42
c	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz 81l, Db.s, Bk 126l, podsz.: bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 BK (zg)	DRZEW	6 DB.B 2 SO 2 BK	81 81 81	0,93	30 34 29	27 28 26	29 31 30	12	249 86 81 --- 416	525 180 170 --- 875	15,0 4,3 5,8 --- 25,1 12,0	TP-2.10
d	11,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz, So 88l, podsz.: bk, db, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.B 2 DB.B 1 BK 3 SO 1 BK	113 88 88 78 140	0,92	41 33 35 32 65	26 22 26 28 29	25 24 29 31 23	3 3 3 3 3	146 62 39 112 45 --- 404	1740 740 465 1335 535 --- 4815	34,0 23,0 15,9 37,4 11,8 --- 122,1 10,2	TP-11.93
~a			0,86		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53																		
	30,17 30,17 30,17 30,17 30,17		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 31,08 = 31,08 Obr. ew. Zielonczyn (0011) = 31,08 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 31,08 Powiat goleniowski (04) = 31,08 Woj. zachodniopomorskie (32)											11950	325.8	
54					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 6m. max wys npm 18m.													
a	8,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.b 65l, Jw 45l, podsz.: db, bk, brz, kru, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,94	28	26	32	12	417	3745	104,3 11,6	TP-8.98
b	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św 57l, podsz.: db, kru, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,94	24	23	31	12	366	1245	40,9 12,0	TP-3.40
c	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Db.b 66l, podsz.: db, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,87	28	25	31	12	371	680	19,7 10,8	TP-1.83
d	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.b, Md 58l, podsz.: db, bk, kru, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	58 58 80	0,94	25 23 36	24 23 28	32 28 31	12	324 14 46 --- 384	2055 90 290 --- 2435	61,4 4,6 6,6 --- 72,6 11,4	TP-6.35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54																		
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s, Bk 90l, Brz, Bk 70l, Bk 50l, Bk 25l, podsz.: db, kru, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,03	38	31	32	3	529	465	9,3 10,6	IB-95%(442)-0.88 AGROT-0.88 ODN-ZRB-0.88
g	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bez.c 110l, Brz, Db.s, Bk, Św 71l, podsz.: db, bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	8 SO 2 BRZ	90 90	0,92	42 27	29 26	30 27	2 3	356 61 --- 417	735 125 --- 860	15,8 1,7 --- 17,5 8,5	IIIA-30%(258)-2.07 AGROT-0.62 ODN-ZŁOŻ-0.62
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 7l, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK DB.B	7 7 65	0,90	 24	2 16	27	11 4		 1		CP-1.00
i	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 79l, podsz.: db, czm.p, jrz, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,92	35	30	33	3	465	1120	25,5 10,6	TP-2.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54																		
j	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	7	1,00		2	27	11				CP-2.96
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw,	SO		1 ŚW	7			1	32					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe,	(zg)		1 DB.B	7			1	24					
					C. drz sadz,			1 BRZ	4									
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 7l, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha		PRZES	SO	79		39	29		2		30		
					Brz,Db.s 79l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 79l. 1 szt.,			BRZ	79		26	25		3		15		
					ST. STABILNY			DB.S	79		33	23		3		5		
								GR	40		21	12		4		1		

																51		
k			0,13		**RP:** L ENERG													
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** DROGI L													
~c			0,14		**RP:** L ENERG													
	29,88		0,75		= 30,63											10602	289.8	
	29,88		0,75		= 30,63 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,88		0,75		= 30,63 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,88		0,75		= 30,63 Powiat goleniowski (04)													
	29,88		0,75		= 30,63 Woj. zachodniopomorskie (32)													
55					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 5m. max wys npm 8m.													
a	14,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	67	0,73	29	26	31	12	204	2995	83,7	TP-14.68
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.**	BK-SO		4 BRZ	67		26	25	29		93	1365	31,1	
					RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)									---	---	---	
					bor.czr, **C.** drz sadz,										297	4360	114,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz.												7,8	
					dkęp, mjs Db.s, Md, Bk 67l, Db.s, Bk 42l, podsz.: czm.p, kru, bk, db		PODR	6 BK	31	0,30		9	30	13				
					na 40%,			4 ŚW	50		19	17	30		5	75	46,3	
					ST. STABILNY												3,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55																		
b	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	70	0,72	32	29	34	12	222	640	16,3	TP-2.88
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Gw,	BRZ-SO		4 BRZ	70		25	25	28		93	270	5,7	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										315	910	22,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Md												7,6	
					70l, Św 50l, podsz.: bk, jrz, św, brz na 70%,		PRZES	BK	140		90	27		3		10		
					ST. STABILNY													
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
	17,56		0,36		= 17,92											5355	183.1	
	17,56		0,36		= 17,92 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	17,56		0,36		= 17,92 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,56		0,36		= 17,92 Powiat goleniowski (04)													
	17,56		0,36		= 17,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
56					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 3m. max wys npm 7m.													
a	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	60	0,83	28	26	33	12	370	1485	44,5	TP-4.02
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	SO											11,1	
					RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)												
					rkt.spe, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md, Św, Db.s 60l,													
					Św 50l, podsz.: czm.p, brz, bk na 60%,													
					ST. STABILNY													
b	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 BK	88	0,67	34	28	31	3	158	365	13,0	TP-2.31
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDw,	SO-BK		1 BRZ	88		30	25	26	3	15	35	0,8	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		3 BK	70		24	22	29	4	66	150	7,6	
					orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz,			1 BK	170		65	28	20	3	36	85	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 170l,										---	---	---	
					So, Gb 88l, Brz 70l, So.we 53l, podsz.: bk, brz, czm.p na 20%,										275	635	22,9	
					ST. STABILNY												9,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56																		
c	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Kl, Jw, Ol 21l, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Bk 80l. Bk 100l. So 170l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	5 BRZ 3 DB.S 1 SO 1 ŚW SO BK BK	21 21 21 21 170 100 80	0,83	10 8 15 13 57 37 23	12 8 12 10 25 24 19	32 29 35 37 	13 3 3 4	67 6 11 6 --- 90 	240 20 40 20 --- 320 15 10 10 --- 35	17,0 6,5 4,7 3,6 --- 31,8 8,9	TW-3.59
d	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, Md 55l, podsz.: bk, kru, czm.p, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	55 55 55	0,66	33 28 26	28 25 24	36 31 34	12	194 60 46 --- 300	670 205 160 --- 1035	20,4 6,3 4,6 --- 31,3 9,1	TP-3.45
f	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Ol.s 33l, podsz.: wb, ol na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	33	0,70	19	19	30	12	192	120	6,2 10,0	TW-0.62
g	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9190, 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Db.s, Wz 137l, Db.s 170l, podsz.: brz, md, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	 6 BK 3 BK 1 BK 4 BK 3 BK 2 BK 1 BK	 137 105 170 13 9 18 24	 0,37 0,80	 46 38 68 2 1 4 6	 29 28 31 26 24 29 29	 23 27 22 12	 3 3 3 	 100 53 16 --- 169 	 225 120 35 --- 380 	 7,8 4,8 1,0 --- 13,6 6,1 	IIBU-70%(266)-2.23 AGROT-0.45 ODN-ZŁOŻ-0.45 CP-1.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56																		
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
	16,22		0,21		= 16,43											4010	150.3	
	16,22		0,21		= 16,43 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	16,22		0,21		= 16,43 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,22		0,21		= 16,43 Powiat goleniowski (04)													
	16,22		0,21		= 16,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													
57					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm 1m. max wys npm 4m.													
a	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Js 28l, podsz.: czm.p, prz.c, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	28 100	0,95	19 36	22 25	33	12 3	324	340 2	17,0 16,2	TW-1.05
b	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Os, Js, Ol.s 33l, podsz.: czm, wb, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OS	33 40	0,84	20 23	21 23	31 35	12	258 17 --- 275	1085 70 --- 1155	48,2 5,3 --- 53,5 12,7	TW-4.21
c				16,52	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	40 33		22 16	18 15		4 4		2 2 --- 4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57																		
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So 133l, Ol 113l, Brz 83l, Ol 50l, podsz.: lsz, czm, prz.c na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	83	0,93	38	28	29	3	549	275	5,3 10,6	TP-0.50
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 31l, Ol 91l, podsz.: lsz, czm, św na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	31 31	0,94	18 17	19 18	30 32	12	233 17 --- 250	175 15 --- 190	8,9 0,8 --- 9,7 12,8	TW-0.76
g	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Jw, Ol, Gb, Lp 20l, mjs Brz 5l, Wz 3l, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha Ol,Db.s 100l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.17 ha Db.s,So,Brz,Bk 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 ŚW 1 DB.S 1 OL 3 DB.S DB.S OL BK BRZ SO	5 5 5 3 20 100 100 100 100 100	1,00	 38 37 40 35 45	 8 29 23 31 25 28	30	12 3 3 3 3 3	 	 80 20 7 5 3 --- 115	 	PIEL-5.78 CW-5.78
h	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 24l, podsz.: lsz, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	24	1,12	16	18	32	12	268	175	10,8 16,6	TW-0.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57																		
~a			0,37		**RP:** LINIE		ZADRZE	OL	33		19	20		4		30		DRZEW-
							W	BRZ	33		17	18		4		2		100%(37)-0.00
							(w cz. C)	OL	83		38	28		4		5		

																37		
	12,95		0,37	16,52	= 29,84											2252	96.3	
	12,95		0,37	16,52	= 29,84 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											[74]		
	12,95		0,37	16,52	= 29,84 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)											(4)		
	12,95		0,37	16,52	= 29,84 Powiat goleniowski (04)													
	12,95		0,37	16,52	= 29,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
58					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Zielonczyn (01) max wys npm 3m.													
a	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol 42l, podsz.: lsz, db, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (niezg)	DRZEW	4 BRZ	48	0,51	23	21	29	13	56	55	2,1	TP-1.01
								3 OL	48		23	19	27		42	40	1,8	
								1 ŚW	48		29	19	32		23	25	1,1	
								1 BRZ	60		28	22	27		14	15	0,4	
								1 BRZ	42		17	18	27		9	10	0,6	
															---	---	---	
															144	145	6,0	
																	5,9	
b				2,43	**RP.** PS (Ps V) PS (Ps IV)		ZADRZE	OL	60		34	18		3		1		
							W	BRZ	60		32	18		3		1		
							(w cz. C)									---		
																2		
c				7,27	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZE	OL	40		20	14		4		3		
							W											
							(w cz. C)											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58 d	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, orl.pos, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 170l, Md, Brz, Gb, Db.s 93l, Św, Bk, Db.s, Gb 68l, Gb, Brz, Bk, Ol 38l, podsz.: lsz, czm.p, prz.c, jrz, kru na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.99 ha Db.s,Jw,Gb,Lp,Ol 20l. 5 szt. 2-w cz. C od gnia 1.31 ha Db.s 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	OL DB.S OL	93 20 5	0,32 0,30 0,40	37	25 8	26 30 12	3 12 12	148	535	13,1 3,6	IIIAU-70%(374)-3.63 AGROT-1.45 ODN-ZŁOŻ-1.45 PIEL-1.31 CW-1.31 CP-0.99
f	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Ol, Md 39l, podsz.: lsz, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO OL	39 70	0,74	21 34	21 21	35	12 3	258	890 3	40,5 11,8	TP-3.44
g	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Ol 35l, Brz 25l, podsz.: brz, jrz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	35 35	0,72	19 16	18 14	33 33	12	179 17 --- 196	405 40 --- 445	23,4 2,8 --- 26,2 11,6	TP-2.26
h	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 27l, Bk 24l, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 24	1,13	16 8	14 12	33 29	12	179 28 --- 207	340 55 --- 395	24,5 4,2 --- 28,7 15,0	TW-1.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58																		
i	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Lp, Brz, Md, Jw 21l, Brz, Md 16l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 122l. Bk 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO	21	1,00	14	12	35	12	95	160	20,3	BRAK WSK-1.68
								2 BK	21			7	37				12,1	
							PRZES	SO	122		39	29		3		35		
								BK	85		35	20		3		2		

																37		
j	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** ork.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Lp, Brz, Md, Jw 21l, Brz, Md 16l, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Św 60l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	21	1,10	14	12	35	12	112	140	17,9	TW-1.23
								1 BK	21			7	37				14,6	
							PRZES	SO	122		40	29		3		40		
								ŚW	60		24	20		3		3		

																43		
k	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.1.,DRZEW: zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Js, Św, Ol 28l, podsz.: czm, ol, lsz na 10%, 1-w cz. S luka 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.16 ha Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	9 OL	33	0,85	19	21	31	12	250	550	25,3	TW-2.19
								1 OL	45		24	23	30		33	70	2,6	
															---	---	---	
															283	620	27,9	
																	12,7	
							PRZES	OL	120		60	18		3		5		
l	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Md 33l, Brz 38l, podsz.: brz, kru, czm.p, os, św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ	33	0,63	15	15	27	13	83	95	6,2	TW-1.13
								1 ŚW	33		16	13	33		13	15	1,2	
								1 SO	33		19	18	34		17	20	1,2	
															---	---	---	
															113	130	8,6	
																	7,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58																		
m	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	28 22	1,13	18 9	20 13	32 32	12	246 39 --- 285	275 45 --- 320	13,1 4,1 --- 17,2	TW-1.11
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: lsz, wz, czm, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR		PRZES	WZ WZ	150 80		85 65	25 17		3 3		10 5 --- 15	15,5	
n	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** mal.włś, szc.zaj, trawy, **C.** drz sadz,	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 4 BRZ 2 BK	21 21 21	0,90	7 10	11 13 8	33 33 40	12	22 50 --- 72	30 65 --- 95	4,4 5,4 --- 9,8	TW-1.27
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Ol, So, Lp, Jw 21l, podsz.: kru, ol, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR		PRZES	WZ	90		60	22		3		10	7,7	
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
~c			0,18		**RP:** ROWY													
	20,86		0,39	9,70	= 30,95											3988	216.2	
	20,86		0,39	9,70	= 30,95 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(5)		
	20,86		0,39	9,70	= 30,95 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,86		0,39	9,70	= 30,95 Powiat goleniowski (04)													
	20,86		0,39	9,70	= 30,95 Woj. zachodniopomorskie (32)													
59					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Racimierz (0010) Leśnictwo Zielonczyn (01) max wys npm 3m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59																		
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
a	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	120/120	DRZEW	8 SO	108	0,94	40	30	29	3	337	680	13,5	BRAK WSK-2.02
					G. S,	DB-SO		1 BK	108		30	24	23	3	67	135	2,4	
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDb,	(zg)		1 DB.S	108		37	26	25	3	22	45	2,0	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś,										---	---	---	
					C. drz sadz,										426	860	17,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,												8,9	
					mjs Św, Ol 108l, Bk, Db.s, Brz 85l, Bk 138l, Bk, Brz, Gb 58l, Św, Db.s		PODR	DB.B	20	0,30		7	28	12				
					43l, podsz.: bk, lsz, brz, jrz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Md													
					15l. Db.b,Gb,Lp,Jw 20l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.22 ha													
					Db.b,Lp,Gb,Md,Jw 20l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.24 ha													
					Db.b,Lp,Jw,Md,Bk 20l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					OP. Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ													
					Obr. ew. Racimierz (0010)													
b	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	80/80	DRZEW	8 OL	62	0,77	28	25	29	3	296	315	8,4	BRAK WSK-1.07
					G. P-Z,	SO-DB		1 BRZ	88		40	27	28	3	28	30	0,4	
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gw,	(cz zg)		1 BRZ	77		35	26	28	3	28	30	0,5	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,										---	---	---	
					orl.pos, **C.** drz sadz,										352	375	9,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Ol, So 88l,												8,7	
					podsz.: lsz, bk, czm na 80%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCHR OKR													
c				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)													
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
d	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	160/160	DRZEW	5 DB.S	118	0,87	45	30	28	3	236	530	10,9	BRAK WSK-2.24
					G. S,	SO-DB		3 OL	108		37	26	25	3	135	300	5,0	
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.**	(zg)		2 SO	108		40	29	28	3	79	175	3,5	
					Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.**										---	---	---	
					trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz,										450	1005	19,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 140l,												8,7	
					Brz, Wz, Bk 108l, Bk 55l, Bk 30l, podsz.: lsz, bk, czm.p na 60%,													
					ST. STABILNY,													
					OP. Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59																		
f	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Ol 9l, podsz.: brz, ol na 20%, 1-w cz. S kępa 0.13 ha Brz,Os,So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	9	1,00			28	11				PIEL-0.20 CW-2.60
								3 ŚW	9			1	15					
								2 SO	9			1						
								1 DB.S	4									
							PRZES	BRZ	60		22	21		4		10		
								OS	60		23	19		4		2		
								SO	60		29	20		3		1		

																13		
g				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr), **Info:** STR OCHR OKR													
h	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.8., mjs Lp, Jw, Gb, Md 20l, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 108l. Bk 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.B	20	0,30		8	30	12				ODN-ZŁOŻ-2.76
							PRZES	SO	108		40	30		2		40		PIEL-2.76
								BK	108		36	27		3		5		CP-0.91

																45		
i	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Lp 8l, Jw 7l, mjs Jw 26l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Ol 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So,Md 102l. Db.s 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	3 SO	7	0,80		1	19	11				PIEL-2.68
								1 BRZ	7			2	27					CW-2.68
								3 DB.S	26			9	27					CP-1.15
								2 DB.S	9									POPR-0.80
								1 ŚW	9									
							PRZES	OL	102		35	25		3		40		
								MD	102		39	29		3		5		
								SO	102		37	30		3		5		
								DB.S	140		68	27		3		5		

																55		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow.	1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
59																			
j	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Gb, Bk, Jw, Wz 21l, Ol, Md 16l, podsz.: czm.p, wb, iwa, brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	21	0,44	8	8	29	12	22	25	4,4 3,9	TW-1.14
k	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Bk 102l, Bk, Ol 65l, podsz.: lsz, bk, jrz, kru na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.28 ha Db.s,Gb 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	80/80 DB-SO (cz zg) 10	KO											PIEL-0.28
							DRZEW	3 ŚW	102	0,50	39	30	30	3	100	95	2,4	CW-0.28	
								1 MD	102		38	31	31	3	21	20	0,7		
								2 SO	102		40	30	30	3	47	45	1,1		
								1 DB.S	102		41	29	29	3	26	25	0,7		
								2 DB.S	132		50	30	27	3	58	55	1,1		
								1 DB.S	160		65	29	24	3	32	30	0,5		
															---	---	---		
															284	270	6,5		
																	6,8		
							PODS	9 DB.S	3	0,30				11					
								1 GB	3										
l	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, kon.maj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Bk 108l, Bk 138l, Bk, Db.s, Brz 65l, Bk 35l, podsz.: lsz, brz, bk, db, kru na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.88 ha Db.b,Gb 4l. Db.b,Lp 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KO											CW-0.88
							DRZEW	SO	108	0,60	40	29	28	3	274	845	18,2 5,9		
							PODS	8 DB.B	8	0,30				12					
								1 LP	8										
								1 DB.B	4										
~a			0,04		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)														
~b			0,47		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59 ~c			0,02		**RP:** LINIE													
	20,61		0,53	0,06	= 21,20											3493	75.7	
	1,07		0,04	0,01	= 1,12 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	19,54		0,49	0,05	= 20,08 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	20,61		0,53	0,06	= 21,20 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,61		0,53	0,06	= 21,20 Powiat goleniowski (04)													
	20,61		0,53	0,06	= 21,20 Woj. zachodniopomorskie (32)													
60					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 21m. max wys npm 29m.													
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	120/120	DRZEW	5 SO	33	0,62	18	12	27	12	46	40	4,0	BRAK WSK-0.91
					S. BMb (bbm) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tn,	SO		2 BRZ	33		15	12	24		17	15	1,1	
					twm, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz nat,	(zg)		2 BRZ	23		7	8	23		8	5	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 13l,			1 SO	23		10	10	30		8	5	0,9	
					podsz.: brz, so na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										79	65	7,0	
																	7,7	
b	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	37	0,83	17	17	31	12	192	805	45,9	TP-4.19
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb,	SO		1 BRZ	37		13	15	26		17	70	3,3	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Md, Św 37l,										209	875	49,2	
					podsz.: brz, db, św na 40%,												11,7	
					ST. STABILNY													
c	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	66	0,90	32	27	33	12	417	1070	29,0	TP-2.57
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl,	SO											11,3	
					P. mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 66l, podsz.: św, bk, db, jrz na 40%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60																		
d	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b 57l, Db.b 97l, podsz.: bk, db, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	57	0,89	26	25	33	12	380	1240	38,6	TP-3.26
						SO											11,8	
						(zg)	PODR	BK	17	0,20		3	25	12				
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Bk, Db.s 41l, Bk 76l, podsz.: brz, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	41	0,71	23	22	35	12	262	460	19,8	TP-1.75
						SO											11,3	
						(zg)												
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	37		18	12		4		4		DRZEW-100%(4)-0.00
	12,68		0,42		= 13,10											3710	143.6	
	12,68		0,42		= 13,10 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											[4]		
	12,68		0,42		= 13,10 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,68		0,42		= 13,10 Powiat goleniowski (04)													
	12,68		0,42		= 13,10 Woj. zachodniopomorskie (32)													
61					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 19m. max wys npm 30m.													
a	7,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db.s, Bk 66l, Św, Db.s 40l, podsz.: św, bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	62	0,83	29	26	33	12	371	2785	81,8	TP-7.51
						SO											10,9	
						(zg)												

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61																		
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 46l, podsz.: św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46	0,71	23 21	22 20	33 28	12	234 19 --- 253	230 20 --- 250	9,5 0,7 --- 10,2 10,4	TP-0.98
c	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Św 58l, podsz.: bk, brz, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	55 55	0,80	27 28	25 23	33 31	12	268 56 --- 324	620 130 --- 750	20,7 5,0 --- 25,7 11,1	TP-2.32
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s, Św, Gb 46l, Db.s 76l, Db.b 140l, podsz.: św, brz, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	46 46	0,81	22 21	22 21	33 29	12	234 47 --- 281	300 60 --- 360	12,2 2,0 --- 14,2 11,0	TP-1.29
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** DROGI L													
	12,10		0,33		= 12,43											4145	131.9	
	12,10		0,33		= 12,43 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	12,10		0,33		= 12,43 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,10		0,33		= 12,43 Powiat goleniowski (04)													
	12,10		0,33		= 12,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
62					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 16m. max wys npm 24m.															
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 46l, Brz, Św, Db.s 65l, Św, Db.s 30l, podsz.: brz, św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	46 65	0,78	24 30	23 27	34 33	12	178 150 --- 328	195 165 --- 360	7,6 4,5 --- 12,1 11,1	TP-1.09
b	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Db.s, Brz 58l, Db.s 90l, Db.s, Bk, Św 30l, podsz.: kru, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,87	28	26	34	12	389	1280	38,4 11,7	TP-3.29
c	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk, Md 68l, Bk 90l, Db.s 50l, podsz.: bk, db, brz na 40%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,96	30	26	31	12	426	1970	53,0 11,5	TP-4.62
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190(B), **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s, Św 70l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 5 SO	103 103	1,07	41 38	28 30	28 30	12	269 258 --- 527	535 515 --- 1050	11,8 9,5 --- 21,3 10,7	TP-1.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
62																		
f	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 93l, Db.s, Bk, Św 40l, So, Bk 140l, podsz.: św, db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 DB.S	93 93	1,60	35 38	30 10	31 11	3 3	397 47 --- 444	2380 280 --- 2660	75,6 2,9 --- 78,5 13,1	IIIA-30%(798)- 5.99 AGROT-1.80 ODN-ZŁOŻ-1.80
g				0,40	**RP.** BAGNO (N), **D.** 1-w cz. SE bagno 0.03 ha 1 szt., **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	SO SO BRZ JD BK SO	110 40 40 90 140 140		50 16 16 42 68 55	20 16 16 25 24 26		3 4 4 3 3 3		5 15 5 10 10 5 --- 50		
~a			0,06		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
~c			0,40		**RP:** DROGI L													
~d			0,03		**RP:** LINIE													
~f			0,18		**RP:** ROWY													
	16,98		0,73	0,40	= 18,11											7320	203.3	
	16,98		0,73	0,40	= 18,11 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(50)		
	16,98		0,73	0,40	= 18,11 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,98		0,73	0,40	= 18,11 Powiat goleniowski (04)													
	16,98		0,73	0,40	= 18,11 Woj. zachodniopomorskie (32)													
63					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 16m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63																		
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, So 103l, Bk 73l, Św 50l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BK	103 103	0,83	45 56	28 30	28 29	12	337 84 --- 421	535 135 --- 670	12,6 3,8 --- 16,4 10,3	BRAK WSK-1.59
b		1,30			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. N kępa 0.08 ha Św,So 103l. 1 szt.	DB-SO	PRZES	ŚW DB.S SO BK	103 103 103 103		36 40 42 50	28 27 29 28		3 3 3 3		2 4 2 6 --- 14		ODN-ZRB-1.30 PIEL-1.30
c	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Brz 88l, Brz 60l, Bk 40l, podsz.: św, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-GB-DB (cz zg) 20	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 DB.S 1 ŚW	88 88 120 50	0,94	38 40 54 20	30 29 29 22	32 30 27 34	3 3 3 4	326 51 51 41 --- 469	1395 220 220 175 --- 2010	29,9 5,2 4,3 7,0 --- 46,4 10,8	IIIA-30%(602)-4.28 AGROT-1.29 ODN-ZŁOŻ-1.29
d	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz, Bk 88l, podsz.: bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 ŚW	88 88 50	1,12	37 40 25	30 31 24	32 33 36	3 3 3	336 173 102 --- 611	1130 585 345 --- 2060	22,9 10,3 12,3 --- 45,5 13,5	Działka nr 1: IIIA-40%(384)-1.57 AGROT-0.63 ODN-ZŁOŻ-0.63 Działka nr 2: TP-1.80
f	6,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, t+g, **SP.** 91D0(C), 3160(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 45l, Św 25l, Brz 110l, Bk, Db.s 130l, podsz.: św, brz, db, kru na 40%, 1-w cz. NW bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.19 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.wro, **Info:** REF	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 2 ŚW 2 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	45 45 110 75 35 35	0,90	16 28 38 30 8 7	16 22 20 21 8 7	24 36 19 23 26 16	13	37 56 47 19 9 9 --- 177	235 355 300 120 55 55 --- 1120	14,3 20,0 7,5 3,3 7,6 3,3 --- 56,0 8,8	BRAK WSK-6.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63																		
g	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 16l, podsz.: brz, św, db na 80%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Ol 74l. So,Św 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 BK 1 BRZ ŚW SO ŚW ŚW	16 16 16 16 108 108 40 60	0,90	 40 48 16 27	4 4 3 4 28 29 16 20	23 26 27 20 	12 3 3 4 3		 16 6 1 2 --- 25		
h	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Db.s, Brz 91l, Św, Brz 40l, podsz.: brz, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	91	0,82	33	28	29	3	378	1475	33,3 8,5	IIIA-30%(442)-3.90 AGROT-1.17 ODN-ZŁOŻ-1.17
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st E, **GI.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.b 15l, Św 7l, podsz.: brz, so, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Św,So,Bk 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 BRZ BK SO ŚW ŚW	15 15 15 15 98 98 98 60	0,90	 57 37 42 32	5 3 2 5 24 28 28 24	27 29 26 24 	22 3 3 3 3		 8 20 6 4 --- 38		CP-1.55
j	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 3l, 1-w cz. E kępa 0.16 ha So 98l. Św 26l. Bk 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW BK	3 98 26 40	1,00	 38 14 26	 28 12 18		11 3 4 3		 60 1 2 --- 63		PIEL-2.98 CW-2.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63																		
k	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	98	0,83	37	28	28	3	340	1160	24,7	IB-95%(1192)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw,	SO		1 BK	60		33	24	36	3	28	95	4,6	3.41
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	AGROT-3.41
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 140l, Bk 98l, Św, Brz, Bk 50l, podsz.: bk, db, brz na 60%,										368	1255	29,3	ODN-ZRB-3.41
					ST. STABILNY												8,6	
l				0,59	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(B),		ZADRZE	SO	108		45	28		3		13		
					Info: REF		W	ŚW	108		44	29		3		5		
							(w cz. C)	OL	108		48	18		3		3		
								BRZ	60		33	20		3		2		
								SO	40		15	14		4		3		
								BRZ	40		16	15		4		3		

																29		
								ŚW		0,30								
							ZAKRZE	BRZ										
							W	SO										
							(w cz. C)											
~a			0,50		**RP:** DROGI L													
	29,19	1,30	0,50	0,59	= 31,58											8730	226.9	
	29,19	1,30	0,50	0,59	= 31,58 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(29)		
	29,19	1,30	0,50	0,59	= 31,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,19	1,30	0,50	0,59	= 31,58 Powiat goleniowski (04)													
	29,19	1,30	0,50	0,59	= 31,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
64					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 17m. max wys npm 24m.													
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	39	0,61	25	22	36	12	183	555	25,0	TP-3.03
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDw,	SO		1 BRZ	39		23	22	33		17	50	2,2	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 ŚW	39		36	22	38		17	50	3,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md 39l, podsz.: bk, brz, św na 60%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										217	655	30,8	
							PODR	BK	13	0,20		2	26	12			10,2	
							PRZES	BK	100		55	21		3		4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64																		
b	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 67l, Db.s 50l, podsz.: św, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 3 BK 1 BK	67 67 67 87	0,64	27 32 30 45	28 27 27 27	33 31 36 30	12	102 74 74 28 --- 278	55 40 40 15 --- 150	1,4 0,8 1,9 0,6 --- 4,7 8,7	TP-0.54
c	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** śmł.dar, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Db.s 67l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	67 67	0,77	35 38	29 31	34 36	12	343 37 --- 380	520 55 --- 575	13,9 1,7 --- 15,6 10,3	TP-1.52
d	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, podsz.: bk, db, so na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Db.s,So 112l. Bk 100l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.12 ha Bk 113l. Bk 60l. So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 BK 3 DB.S BK SO DB.S BK	14 14 14 14 23 60 113 113 113	0,80	 7 34 40 40 55	4 3 3 2 8 20 29 27 29	25 25 19 24 28 	22 4 3 3 3	 6 	 30 10 60 20 10 --- 100	 7,7 1,7 	CP-4.59
f	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Bk 34l, Bk 24l, podsz.: bk, md, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	0,70	19 17	18 17	34 29	12	175 17 --- 192	620 60 --- 680	36,4 2,7 --- 39,1 11,0	TW-3.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64 g	7,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 67l, Db.s 50l, Bk, Gb, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	67 67	0,87	35 38	28 31	33 36	12	380 37 --- 417	2665 260 --- 2925	69,4 8,6 --- 78,0 11,1	TP-7.01
h	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, świb.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 56l, Bk, Db.s 76l, Bk, Db.s 30l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,78	26	25	33	12	333	1230	40,2 10,9	TP-3.70
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Bk 45l, Bk, So 120l, podsz.: bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	45 45	0,97	21 23	20 22	31 33	12	290 28 --- 318	530 50 --- 580	21,7 2,3 --- 24,0 13,2	TP-1.82
j	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Db.s 78l, Bk 120l, Brz, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,00	28	27	30	3	456	1320	31,7 10,9	TP-2.90
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** DROGI L													
~c			0,12		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64 ~d			0,16		**RP:** DROGI L													
	28,65		0,80		= 29,45											8249	271.8	
	28,65		0,80		= 29,45 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	28,65		0,80		= 29,45 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,65		0,80		= 29,45 Powiat goleniowski (04)													
	28,65		0,80		= 29,45 Woj. zachodniopomorskie (32)													
65					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 13m. max wys npm 23m.													
a	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.s 60l, Db.s, Bk 98l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.72 ha Db.b 8l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.36 ha Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 98 8 8	 0,78 0,30	 36	 30 1 1	 30 22 27	 3 12	 380	 1210	 25,4 8,0	IIIAU-90%(1089)-3.18 AGROT-2.10 ODN-ZŁOŻ-2.10 PIEL-1.08 CW-1.08
b	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.s 60l, Db.s, Bk 98l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	98	1,01	36	30	30	3	491	1665	32,6 9,6	IIIA-30%(500)-3.39 AGROT-1.02 ODN-ZŁOŻ-1.02
c	9,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 68l, Bk, Db.s 40l, Db.s 85l, podsz.: św, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,90	28	27	32	12	417	3985	105,9 11,1	TP-9.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65																		
d	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s, Bk 120l, Bk, Db.s 93l, Św, Bk, Db.s 40l, Św 60l, podsz.: bk, db, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,88	36	30	31	3	435	695	14,6 9,1	IB-95%(660)-1.60 AGROT-1.60 ODN-ZRB-1.60
f	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Db.s, Bk 78l, Db.s 96l, Bk 120l, podsz.: bk, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	78 33	0,97 0,40	32	28 5	31 18	3 12	456	725	17,2 10,8	TP-1.59
g	10,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s, Bk 68l, Bk 88l, Db.s 150l, Św 40l, podsz.: bk, św, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,87	28	28	33	12	417	4260	111,5 10,9	TP-10.22
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** ROWY													
~c			0,35		**RP:** DROGI L													
	29,54		0,82		= 30,36											12540	307.2	
	29,54		0,82		= 30,36 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,54		0,82		= 30,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,54		0,82		= 30,36 Powiat goleniowski (04)													
	29,54		0,82		= 30,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
66					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 7m. max wys npm 23m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66																		
a	11,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Md 70l, Bk 40l, podsz.: bk, db, brz, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.B	70 70	0,74	26 23	24 20	29 25	12	213 60 --- 273	2455 690 --- 3145	73,0 29,1 --- 102,1 8,9	TP-11.53
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.3., podsz.: czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 100	0,70	42	24		11 3		5		PIEL-1.22 CW-1.22
c	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz, db, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,85	35	29	32	2	419	530	12,6 10,0	TP-1.26
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, szc.zaj, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Js 48l, podsz.: bk, jw, św na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	48	0,62	26	25	31	12	290	175	5,8 9,7	BRAK WSK-0.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66																		
f	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, szc.zaj, dąb.roz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: bk, czm, ol, jw na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	88	1,19	34	28	29	2	702	850	15,0 12,4	BRAK WSK-1.21
g	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, sit.roz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: ol, bk, jw, js na 50%, 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 3 OL	98 65 25	0,90	38 22 11	24 19 9	24 24 25	3 4 4	104 66 19 --- 189	210 135 40 --- 385	6,0 4,6 4,2 --- 14,8 7,3	BRAK WSK-2.02
h	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk 33l, podsz.: bk, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR WIAD POCH	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,86	18	17	33	12	225	370	21,6 13,2	TW-1.64
i	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 9l, 1-w cz. SW kępa 0.18 ha Db.s,Bk 85l. So,Db.s 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S SO DB.S DB.S BK	9 9 27 127 127 85 85	0,90	 40 55 35 38	2 7 28 27 23 23	23 24	11 2 3 3 3		 50 5 5 5 --- 65		CP-3.11 POPR-0.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66																		
j	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk 33l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR WIAD POCH	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,86	18	17	33	12	225	515	30,0 13,2	TW-2.28
k	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 9l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 127l. Bk,Db.b 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S SO BK DB.B	9 9 27 127 85 85	0,80	 40 26 28	2 7 28 22 20	23 24 	12 2 3 3		 5 1 1 --- 7		CP-2.17 POPR-0.23
l	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk 33l, podsz.: bk, jrz, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,83	18	16	32	12	200	120	7,4 12,5	TW-0.59
m	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (cz zg)	DRZEW	8 BK 2 BRZ	13 8	0,80		1 2	16 24	13				CW-1.15 POPR-0.20
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
66																		
	28,78		0,80		= 29,58											6167	209.3	
	28,78		0,80		= 29,58 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	28,78		0,80		= 29,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,78		0,80		= 29,58 Powiat goleniowski (04)													
	28,78		0,80		= 29,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
67					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 6m. max wys npm 13m.													
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, Db.s 78l, Db.s 138l, podsz.: czm.p, bk, kru, jrz, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,87	36	29	32	3	428	950	22,5 10,1	TP-2.22
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk 110l, Brz 51l, podsz.: czm.p, bk, jrz, os na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB.S	51 51 110	0,89	22 20 55	21 20 23	30 32 22	12	250 37 32 --- 319	390 60 50 --- 500	14,9 2,5 1,4 --- 18,8 12,0	TP-1.57
c			0,03		**RP:** L ENERG													
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, pok.zwy, nar.sam, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So 38l, podsz.: czm.p, bk na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Kl 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	BRZ 7 BK 3 KL	48 27 16	0,48 0,40	19 	19 7 10	26 29 32	13 13	112	65	2,9 4,8	TP-0.60
f			0,17		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW (w cz. C)	JS LP	80 40		75 18	21 12		3 4		7 1 --- 8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67																		
g				0,13	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	AK	100		80	20		3		7		
							W	AK	40		21	16		4		1		
							(w cz. C)	JB	40		38	7		4		1		

																9		
h				8,55	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZADRZEW	BRZ	80		45	21		3		5		
							W	BRZ	55		30	19		3		5		
							(w cz. C)	OL	40		29	16		3		5		

																15		
								CZM.P		0,40								
							ZAKRZEW											
							(w cz. C)											
i	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	4 OL	88	0,77	29	26	27	3	163	335	6,6	BRAK WSK-2.06
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Mt, ms/,	OL		3 OL	20		11	12	29	4	25	50	5,9	
					pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, sit.roz, nar.błt, **C.**	(zg)		2 OL	48		25	20	27	3	51	105	3,7	
					drz sadz,			1 OL	55		22	19	25	4	20	40	1,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: ol,										---	---	---	
					czm, bk na 50%,										259	530	17,8	
					ST. STABILNY,												8,6	
					Info: REF													
j				1,23	**RP.** PS (Ps IV) PS (Ps VI)													
k				4,52	**RP.** JEZIORO (Ws)													
l				1,58	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	88		36	23		3		40		
							W	OL	32		16	13		4		2		
							(w cz. C)									---		
																42		
								OL	20	0,40		10						
							SAMOS											
							(w cz. C)											
m				1,58	**RP.** R (R VI) R (R V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67																		
n	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	3 OL	50	0,68	22	18	25	12	51	55	2,3	BRAK WSK-1.08
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Mt, ms/,	OL		3 OL	25		9	11	27		19	20	2,2	
					pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, nar.błt, **C.**	(zg)		2 OL	82		38	24	26		51	55	1,5	
					drz sadz,			2 OL	67		29	20	24		42	45	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: ol, wb										---	---	---	
					na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.10 ha 1 szt.,										163	175	7,4	
					ST. STABILNY,												6,9	
					Info: REF													
o				0,39	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. SE)	DB.S	50		22	18		4		2		
p				0,40	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	BRZ	75		35	21		3		2		
								BRZ	35		17	18		4		1		
							(w cz. C)									---		
																3		
r	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	BRZ	48	0,41	19	20	27	13	103	50	2,2	BRAK WSK-0.50
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDw,	DB-SO											4,4	
					pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog,	(cz zg)	PRZES	SO	90		60	23		3		10		
					mal.włś, **C.** drz nat, porol,			BRZ	90		35	23		3		2		
					D. zw.: 0.5., mjs Db.s, So 48l,											---		
					ST. STABILNY											12		
s	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	120/120	DRZEW	3 JS	41	0,37	19	18	28	13	23	10	0,6	BRAK WSK-0.41
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st NW, **GI.**	DB-SO		2 AK	41		17	12	17		5		0,2	
					RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat, porol,	(cz zg)		3 BRZ	75		43	24	26		23	10	0,3	
					D. zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Os 41l,			1 AK	55		24	17	21		5		0,1	
					ST. STABILNY			1 LP	55		29	15	20		5		0,2	
															---	---	---	
															61	20	1,4	
																	3,4	
							PRZES	DB.S	170		120	23		3		25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67																		
t	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.sam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. pas, mjs Md 34l, podsz.: czm.p, bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	34 34	0,71	17 15	16 14	31 38	12	158 8 --- 166	60 5 --- 65	3,8 0,4 --- 4,2 11,1	TW-0.38
w				0,88	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	40 10	0,10	18	12 4		4		1		
x				0,40	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	40		20	12		3		1		
y				1,96	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. S)	SO CZM.P AK SO OS	30	0,10	19	13		4		1		
z				0,11	**RP.** S-R (S-R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	CZR ŚL	20 20		19 16	8 6		4 4		1 1 --- 2		
ax	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Os 32l, Os, Brz 55l, podsz.: bk, db, jw, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 3 SO 1 DB.C SO	32 32 32 75	0,73	11 17 12 38	13 17 13 17	38 34 23 	12 3	42 58 8 --- 108 	15 20 5 --- 40 1	1,9 1,2 0,2 --- 3,3 9,4	TW-0.35
~a			0,13		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67																		
~b			0,14		**RP:** LINIE													
~c			0,10		**RP:** ROWY													
~d			0,11		**RP:** DROGI L													
	9,17		0,68	21,73	= 31,58											2433	80.5	
	9,17		0,68	21,73	= 31,58 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											[8]		
	9,17		0,68	21,73	= 31,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)											(76)		
	9,17		0,68	21,73	= 31,58 Powiat goleniowski (04)													
	9,17		0,68	21,73	= 31,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
68					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 4m. max wys npm 8m.													
a	9,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b, Brz 63l, Św 20l, podsz.: św, db, czm.p, brz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,82	27	24	30	12	334	3145	98,2 10,4	TP-9.41
b	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md 61l, podsz.: czm.p, bk, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,86	28	27	34	12	398	2060	58,9 11,4	TP-5.18
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md 61l, podsz.: bk, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	61 61	0,76	31 24	26 23	33 28	12	287 37 --- 324	560 70 --- 630	16,1 2,3 --- 18,4 9,4	TP-1.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68																		
d	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md 33l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S DB.S	33 90 90 55	0,64	18 49 45 30	14 19 17 14	29	12 3 3 3	129	75 2 2 1 --- 5	5,5 9,6	TW-0.57
f				0,74	**RP.** STADION (Bz)		ZAKRZEW (w cz. N) SAMOS (w cz. N)	CZM.P SO	8	0,10 0,20		3						
g				0,30	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. S) SAMOS (w cz. S)	SO KL SO	80 50 15	0,20	45 38	20 14 7		3 3		3 1 --- 4		
h	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 95l, Bk, Db.s 65l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,71	34	25	26	3	284	280	6,9 7,0	IB-100%(280)-0.99 AGROT-0.99 ODN-ZRB-0.99
i				0,03	**RP.** T PRZEM (Ba)													
j				0,10	**RP.** PLAC (Bp)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68 k				0,79	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO OS LSZ LP	30	0,30	18	13		4		1		
l	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 98l, Db.b 50l, podsz.: bk, db, jrz, czm.p na 40%, 1-w cz. SE luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 DB.B	78 78 88	0,68	33 21 26	26 20 23	29 23 25	3 4 3	205 42 23 --- 270	395 80 45 --- 520	11,0 2,9 1,6 --- 15,5 8,1	BRAK WSK-1.92
m	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.b 95l, Db.b 50l, Św 25l, podsz.: db, brz, bk, jrz, so na 80%, 1-w cz. W od gnia 1.05 ha Db.b,Lp 8l. 3 szt. 2-w cz. E od gnia 0.53 ha Bk 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 6 DB.B 4 BK	 95 8 8	 0,66 0,30	 32 	 26 1 1	 27 22 27	 2 12	 274 	 1455 	 35,8 6,7 	IIIAU-90%(1310)-5.31 AGROT-3.73 ODN-ZŁOŻ-3.73 CW-1.58
n	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.b 50l, Bk, Db.s 35l, podsz.: db, bk, św, jrz, so na 70%, 1-w cz. C od gnia 1.07 ha Db.b,Lp 5l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.52 ha Bk 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 7 DB.B 3 BK	 95 5 5	 0,73 0,30	 32 	 26 	 27 	 2 12	 306 	 1660 	 39,3 7,3 	CW-1.59
~a			0,72		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
~c			0,19		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68																		
	30,75		1,00	1,96	= 33,71											9830	278.5	
	30,75		1,00	1,96	= 33,71 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(5)		
	30,75		1,00	1,96	= 33,71 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,75		1,00	1,96	= 33,71 Powiat goleniowski (04)													
	30,75		1,00	1,96	= 33,71 Woj. zachodniopomorskie (32)													
69					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 1m. max wys npm 7m.													
a	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 42l, podsz.: bk, brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,81	20	21	34	12	281	580	25,2 12,2	TP-2.07
b	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 35l, podsz.: bk, św, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	35 35	0,71	20 18	19 17	34 36	12	175 33 --- 208	420 80 --- 500	22,3 6,0 --- 28,3 11,8	TW-2.40
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Jw, Gb, Bk 23l, podsz.: bk, kru, brz na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 ŚW 1 ŚW	28 28 23	0,98	14 18 16	13 16 13	31 38 38	12	84 28 6 --- 118	85 30 5 --- 120	6,8 2,9 1,3 --- 11,0 10,7	TW-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69																		
d	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 24l, podsz.: brz, św, lsz na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ	24	0,95	11	13	30	13	56	90	6,6	TW-1.63
								2 SO	24		16	11	31		28	45	4,3	
								2 ŚW	24		10	10	35		17	30	3,8	
								2 BRZ	17		9	10	33		11	20	3,4	
															---	---	---	
															112	185	18,1	
																	11,1	
f	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.wiś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp 17l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Bk 117l. So 127l. Ol,Bk 85l. Db.b 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO	4	1,00			27	12				PIEL-2.12
								1 DB.S	4									CW-2.12
								3 DB.B	17			5						CP-0.90
							PRZES	SO	127		48	27		2		40		
								OL	85		39	26		3		15		
								BK	85		35	24		3		2		
								BK	117		54	29		2		5		
								DB.B	105		44	26		3		5		

																67		
g	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.wiś, **C.** drz sadz, drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Bk, Św 88l, podsz.: lsz, bk, czm, gb na 70%, 1-w cz. C od gnia 1.30 ha Db.s 5l. 3 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (zg) 10	KO										PIEL-1.30
							DRZEW	OL	88	0,49	35	24	25	3	211	680	16,2	CW-1.30
																	5,0	
							PODS	DB.S	5	0,40				12				
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Os 59l, podsz.: bk, lsz, bez.k, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	59	0,61	26	25	30	3	120	150	4,1	TP-1.27
								2 ŚW	59		24	22	32	3	60	75	3,2	
								2 OL	82		37	25	27	3	65	85	1,7	
															---	---	---	
															245	310	9,0	
																	7,1	
i				0,65	**RP.** PS (Ps IV)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69																		
j	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Jw 17l, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.B OL	17 102	0,90	40	7 23	31	12 3		5		CP-0.61
k	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Bk, Db.s 85l, Bk, Brz 50l, Św 113l, podsz.: brz, bk, kru, lsz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.80 ha Db.s 11l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 113 11	 0,80 0,30	45	 31 3	 30 28	 2 12	390	1080	20,0 7,2	IIIAU-90%(972)-2.77 AGROT-1.97 ODN-ZŁOŻ-1.97 CP-0.80
l	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, sdm.leś, **C.** nas gosp, wyżyw, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 85l, Św 117l, Brz, Bk 65l, podsz.: brz, bk, jrz na 30%, 1-w cz. S od gnia 0.36 ha Db.b 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 127 13	 0,59 0,30	46	 30 2	 27 22	 2 12	264	350	6,5 4,9	IIIAU-90%(315)-1.32 AGROT-1.02 ODN-ZŁOŻ-1.02 CP-0.30
m	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 42l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,83	19	20	32	12	272	890	40,0 12,2	TP-3.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69																		
n	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 35l, podsz.: brz, bk, św, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,79	18	17	32	12	208	570	33,1 12,0	TW-2.75
o	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 24l, podsz.: brz, kru, jrz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 BRZ 1 BK 1 DB.B 2 BRZ	24 24 24 24 17	1,12	13 10 8 7 9	11 13 10 8 10	31 30 41 27 33	12	78 17 6 6 22 --- 129	100 20 10 10 30 --- 170	9,3 1,4 1,3 0,9 3,0 --- 15,9 12,6	TW-1.26
p	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Brz, Md 17l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha Św 117l. Ol 75l. So 127l. Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha Św,Db.s 117l. Brz 55l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 ŚW 2 DB.B 1 DB.B SO OL ŚW DB.S BRZ	4 6 17 24 127 75 117 117 55	1,00	 7 49 30 52 40 25	 6 9 31 22 28 24 18	29 28 	12 2 3 3 3 3	 1 	 5 20 20 5 3 2 --- 50	 1,8 0,7	PIEL-1.79 CW-1.79 CP-0.76
~a			0,59		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	29,17		0,82	0,65	= 30,64											5562	225.1	
	29,17		0,82	0,65	= 30,64 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,17		0,82	0,65	= 30,64 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,17		0,82	0,65	= 30,64 Powiat goleniowski (04)													
	29,17		0,82	0,65	= 30,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) max wys npm 3m.													
a				23,35	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE W (w cz. C)	BRZ OL SO BK DB.S BRZ	65 65 130 130 80 90		20 24 55 48 42 45	20 20 24 24 21 21		4 4 3 3 3 3		100 3 5 3 3 3 --- 117		
b	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Wz, Bk, Db.s 122l, Wz 62l, podsz.: lsz, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	122	1,07	43	23	21	3	348	175	3,3 6,5	BRAK WSK-0.51
c	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 50l, Bk, Brz 80l, Brz 35l, podsz.: brz, bk, jrz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.72 ha Db.b 14l. 7 szt. 2-w cz. C od gnia 0.54 ha Św 14l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 ŚW	 122 14 14	 0,78 0,40	 40 	 31 4 4	 29 28 34	 2 12	 369 	 2205 	 39,0 6,5 	IIIAU-90%(1984)-5.98 AGROT-3.72 ODN-ZŁOŻ-3.72 CP-2.26
d	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 53l, Ol 29l, podsz.: czm, lsz, jrz, bez.k na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	53	0,75	34	25	30	3	352	775	23,2 10,5	TP-2.20
~a			0,18		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70																		
	8,69		0,18	23,35	= 32,22											3155	65.5	
	8,69		0,18	23,35	= 32,22 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(117)		
	8,69		0,18	23,35	= 32,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	8,69		0,18	23,35	= 32,22 Powiat goleniowski (04)													
	8,69		0,18	23,35	= 32,22 Woj. zachodniopomorskie (32)													
71					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) max wys npm 3m.													
a	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 65l, Brz 50l, podsz.: ol, czm, św, lsz, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 ŚW 1 SO	97 65 50 50	0,76	35 28 20 23	22 21 19 19	22 25 32 29	3 3 4 3	113 76 47 24 --- 260	40 25 15 10 --- 90	0,8 0,8 1,0 0,3 --- 2,9 8,5	BRAK WSK-0.34
b				17,00	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	75 90 40		35 40 18	18 20 14		3 3 4		50 5 5 --- 60		
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Ol 58l, podsz.: lsz, jrz, bk, czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,95	26	25	33	12	407	1115	33,7 12,3	TP-2.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71																		
d	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Os 35l, podsz.: czm.p, kru, lsz, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 1 DB.S 1 OL 1 BRZ	45 45 45 45 35	0,82	21 22 18 24 16	21 21 17 23 16	29 32 28 30 28	13	89 103 14 19 14 --- 239	375 435 60 80 60 --- 1010	13,3 15,0 3,8 4,8 3,5 --- 40,4 9,6	TP-4.20
							PRZES	DB.S	130		60	21		3		10		
f	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 84l, podsz.: czm, ol, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** MODYFIKACJA TD	80/80 WZ-OL (zg) 10	DRZEW	OL	84	0,94	35	27	28	2	519	795	15,5 10,1	IIIA-30%(238)-1.53 AGROT-0.46 ODN-ZŁOŻ-0.46
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
	8,81		0,68	17,00	= 26,49											3020	92.5	
	8,81		0,68	17,00	= 26,49 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(60)		
	8,81		0,68	17,00	= 26,49 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	8,81		0,68	17,00	= 26,49 Powiat goleniowski (04)													
	8,81		0,68	17,00	= 26,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
72					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 24m. max wys npm 27m.													
a	11,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 107l, Św, Brz, Db.s 68l, Brz, Św 51l, podsz.: brz, jrz, bk, db na 20%, 1-w cz. N bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	51 68	0,79	26 26	23 25	33 30	12	222 93 --- 315	2645 1110 --- 3755	93,8 35,2 --- 129,0 10,8	TP-11.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
						Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
72																			
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
	11,92		0,21		= 12,13											3755	129		
	11,92		0,21		= 12,13 Obr. ew. Babigoszcz (0019)														
	11,92		0,21		= 12,13 Gmina Przybiernów (062)														
	11,92		0,21		= 12,13 Powiat goleniowski (04)														
	11,92		0,21		= 12,13 Woj. zachodniopomorskie (32)														
73					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 25m. max wys npm 29m.														
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	73	0,71	28	25	29	3	233	460	13,7	BRAK WSK-1.97	
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl,	SO		2 SO	102		40	26	26	3	65	130	2,6		
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)										---	---	---		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 73l, Brz 50l, podsz.: brz, so, św na 10%,											298	590	16,3 8,3		
					ST. STABILNY														
b	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	91	0,96	29	25	26	3	387	2305	53,7	Działka nr 1:	
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl,	SO											9,0	IB-95%(1282)-3.49	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)													AGROT-3.49 ODN-ZRB-3.49	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: św, brz, bk, db na 30%,														Działka nr 2: TP-2.47	
					ST. STABILNY														
c	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	16	0,90		4	23	12					CP-3.27	
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BK	16			2	21						
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 DB.S	16			2	19						
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 40l, Jw, Lp, Md 16l, podsz.: so, św, bk, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 101l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.16 ha So 101l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha Św 40l. So 101l. 1 szt.,		PRZES	SO	102		30	26		3		120			
					ST. STABILNY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73																		
d	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 102	1,00	 35	2 3 26	25 30	11 3		60		CP-3.83
f		3,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.28 ha So 102l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 102	0,80	 32	 27		11 3		140		ODN-ZRB-3.43 PIEL-3.43
g	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db.s, Bk 50l, podsz.: św, brz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,13	37	28	28	3	505	1800	34,5 9,7	IB-90%(1620)-3.56 AGROT-3.56 ODN-ZRB-3.56
~a			0,58		**RP:** DROGI L													
	18,59	3,43	0,58		= 22,60											5015	104.5	
	18,59	3,43	0,58		= 22,60 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	18,59	3,43	0,58		= 22,60 Gmina Przybiernów (062)													
	18,59	3,43	0,58		= 22,60 Powiat goleniowski (04)													
	18,59	3,43	0,58		= 22,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
74					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 25m. max wys npm 29m.													
a	11,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So 118l, podsz.: czm.p, brz, so, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,96	29	25	26	3	387	4420	102,9 9,0	Działka nr 1: IB-95%(1406)-3.83 AGROT-3.83 ODN-ZRB-3.83 Działka nr 2: TP-7.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74																		
b	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	19	1,00		5	23	12				CP-3.41
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Bw, pl,	BK-SO		2 BK	19			5	32					
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz	(zg)		1 DB.S	19			4	23					
					sadz,			1 MD	19		13	13	36		5	15	5,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, czm.p, bk, brz na 20%, 1-w cz. N												1,5	
					kępa 0.12 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 117l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 117l. 1 szt.,		PRZES	SO	118		31	24		3		70		
					ST. STABILNY													
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	13	1,00		4	26	11				CP-4.11
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	13			6	30					
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz	(zg)		1 BK	13			2	26					
					sadz,			1 DB.B	13			2	22					
					D. zw.: 1., zmiesz. grp,, podsz.: bk, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.15			1 MD	13			2	18					
					ha So 117l. 1 szt.,		PRZES (w cz. C)	SO	118		33	26		3		62		
					ST. STABILNY													
d	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	4	1,00		1	28	11				PIEL-2.25
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl,	SO		2 BRZ	4			2	41					CW-2.25
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, sta.spe, **C.** drz nat,	(zg)	PRZES	SO	118		34	26		3		60		
					D. zmiesz. pas,, 1-w cz. W kępa 0.23 ha So 118l. 1 szt.,													
					Info: PARKING													
~a			0,59		**RP:** DROGI L													
	21,19		0,59		= 21,78											4627	107.9	
	21,19		0,59		= 21,78 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	21,19		0,59		= 21,78 Gmina Przybiernów (062)													
	21,19		0,59		= 21,78 Powiat goleniowski (04)													
	21,19		0,59		= 21,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
75					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 24m. max wys npm 29m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75																		
a	7,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 49l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,91	22	20	30	12	300	2390	96,4 12,1	TP-7.96
b	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 41l, Db.s, Bk, Md 31l, Bk 26l, podsz.: brz, so, bk, db, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	0,78	16 13	14 12	30 24	12	142 8 --- 150	830 45 --- 875	60,8 4,2 --- 65,0 11,1	TW-5.85
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Db.s 20l, Md 14l, podsz.: bk, db, brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 139l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 139l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 140	0,90	9 36	9 26	30 	12 3	90	240 20	32,9 12,3	TW-2.68
d	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 14l, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 139l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 139l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	4 MD 3 DB.S 2 BK 1 SO SO	14 14 14 5 140	1,00	 37	7 3 3 4 28	32 25 31 45 	11 3		 96		CP-3.12
f	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, sta.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 3l	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	5 5	0,90		1 1	24 43	11				PIEL-0.56 CW-0.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne								Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75 ~a			0,32		**RP:** DROGI L													
	20,17		0,32		= 20,49											3621	194.3	
	20,17		0,32		= 20,49 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	20,17		0,32		= 20,49 Gmina Przybiernów (062)													
	20,17		0,32		= 20,49 Powiat goleniowski (04)													
	20,17		0,32		= 20,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
76					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 22m. max wys npm 29m.													
a	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 49l, podsz.: db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,96	22	21	31	12	337	1795	68,2 12,8	TP-5.32
b	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 38l, podsz.: db, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	38 100	0,72	18 45	17 21	31	12 3	192	420 2	23,8 10,9	TP-2.19
c	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md 30l, podsz.: brz, so, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,01	14	14	31	12	201	555	38,9 14,1	TW-2.75
d	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz, bk, md na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 BK	16 16	1,00	8	8 3	30 27	12	70	65	6,8 7,6	CP-0.18 TW-0.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76																		
f	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	25	0,90	9	9	27	12	73	240	32,9	TW-3.30
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	25		9	9	24		11	35	2,4	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
															84	275	35,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 25l, podsz.: brz, so, bk, czm.p na												10,7	
					40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 126l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha		PRZES	SO	126		35	27		3		90		
					So 126l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.05 ha So 126l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
g	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	20	1,00	8	8	29	12	60	170	28,2	TW-2.85
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BRZ	20		9	9	27		20	55	5,1	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
															80	225	33,3	
					D. zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Św 40l, Lp 20l, podsz.: so, brz, lp, czm.p												11,7	
					na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 126l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06													
					ha So 126l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha So 126l. 1 szt.,		PRZES	SO	127		35	27		3		80		
					ST. STABILNY													
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	10	1,00		2	21	11				CP-2.36
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		3 BRZ	10			3	25					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr,	(zg)	PRZES	ŚW	60		27	22		4		2		
					C. drz nat,			SO	60		29	24		4		5		
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So,Św 60l. Brz 39l. 1 szt.,			BRZ	39		24	21		4		2		
					ST. STABILNY											---		
																9		
i		0,95			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	SO	NAL	SO	3	0,60				11				ODN-ZRB-0.95
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe,													PIEL-0.95
					D. 1-w cz. W bagno 0.16 ha 1 szt.													
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
	19,67	0,95	0,39		= 21,01											3516	206.3	
	19,67	0,95	0,39		= 21,01 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	19,67	0,95	0,39		= 21,01 Gmina Przybiernów (062)													
	19,67	0,95	0,39		= 21,01 Powiat goleniowski (04)													
	19,67	0,95	0,39		= 21,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
77					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 22m. max wys npm 32m.													
a	12,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Św 69l, Db.s 94l, Bk 134l, Bk 30l, podsz.: db, brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,94	27	26	31	12	417	5195	139,6 11,2	TP-12.46
b	8,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Brz 57l, Bk 20l, podsz.: bk, kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,82	24	21	29	12	287	2375	87,1 10,5	TP-8.28
c				1,17	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ BK DB.S DB.S BRZ SO DB	60 60 60 90 60	 0,40	27 25 35 40 24	23 21 23 20 18		3 3 3 4 4		16 5 4 3 3 --- 31		
~a			0,52		**RP:** DROGI L													
	20,74 20,74 20,74 20,74 20,74		0,52 0,52 0,52 0,52 0,52	1,17 1,17 1,17 1,17 1,17	= 22,43 = 22,43 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 22,43 Gmina Przybiernów (062) = 22,43 Powiat goleniowski (04) = 22,43 Woj. zachodniopomorskie (32)											7570 (31)	226.7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
78					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 21m. max wys npm 38m.														
a	12,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 67l, Bk 92l, Bk 40l, podsz.: db, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 DB.S 1 DB.S 8 BK 2 ŚW	67 67 40 29 29	0,91 0,40	30 24 18 	27 23 17 5 4	32 28 30 21 21	12 12	334 28 19 --- 381	4240 355 240 --- 4835	114,4 14,1 12,8 --- 141,3 11,1	TP-12.70
b	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 115l, Db.s 85l, Gb, Św, Db.s 60l, podsz.: bk, db, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,98	34	28	30	3	458	2050	46,0 10,3	TP-4.48
c	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b 52l, Db.s 80l, podsz.: db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,90	24	23	32	12	352	1735	60,3 12,2	TP-4.93
d	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 40l, Db.s 110l, podsz.: brz, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 30	0,72	22 13	21 14	34 28	12	233 8 --- 241	655 25 --- 680	29,0 2,1 --- 31,1 11,0	TP-2.82
~a			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
78																		
	24,93		0,28		= 25,21											9300	278.7	
	24,93		0,28		= 25,21 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	24,93		0,28		= 25,21 Gmina Przybiernów (062)													
	24,93		0,28		= 25,21 Powiat goleniowski (04)													
	24,93		0,28		= 25,21 Woj. zachodniopomorskie (32)													
79					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 20m. max wys npm 40m.													
a	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So 4l, Bk 25l, Md, Gb, Lp 20l, 1-w cz. SE kępa 0.26 ha So 170l. Db.b 140l. Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 BK 3 DB.S DB.B SO BK BK BK	4 4 20 140 170 80 40 140	1,00	 56 42 30 16 55	 4 28 26 22 14 25	22 	12 3 3 3 4 3				PIEL-2.99 CW-2.99 CP-1.28
b	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDb, pl, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: bk, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.54 ha Db.s 14l. 5 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 DB.B 2 SO 9 DB.S 1 BK	 140 170 14 25	 0,43 0,50	 46 42 	 27 27 3 5	 23 21 25 24	 3 3 22 	169 32 --- 201 	665 125 --- 790 	14,9 1,8 --- 16,7 4,2 	IIIAU-90%(710)-3.93 AGROT-1.97 ODN-ZŁOŻ-1.97 CP-1.96
c	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Db.s 65l, Bk 85l, Db.s, Brz 40l, podsz.: bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	5 SO 3 MD 1 BRZ 1 ŚW 	65 65 65 40 	0,86	31 36 31 18 	26 27 26 18 	32 33 30 34 	12 	204 111 32 9 --- 356	905 495 140 40 --- 1580	24,2 15,2 2,8 6,5 --- 48,7 11,0	TP-4.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
79																		
d	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Os, Bk 54l, Bk, Św 25l, podsz.: db, bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,74	28	26	35	12	333	1950	62,7 10,7	TP-5.85
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
	18,49		0,45		= 18,94											4441	128.1	
	18,49		0,45		= 18,94 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	18,49		0,45		= 18,94 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,49		0,45		= 18,94 Powiat goleniowski (04)													
	18,49		0,45		= 18,94 Woj. zachodniopomorskie (32)													
80					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 19m. max wys npm 28m.													
a	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db.s 56l, Brz 46l, Bk 30l, podsz.: bk, db, jrz, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	56 46	0,81	27 22	24 22	32 33	12	268 56 --- 324	825 170 --- 995	27,2 7,3 --- 34,5 11,2	TP-3.08
b	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Bk 140l, podsz.: jrz, bk, db na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.70 ha Db.s,Lp,Jw 11l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.23 ha Bk 11l. Bk 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 7 DB.B 3 SO 7 DB.S 1 BK 2 BK	 140 170 11 11 30	 0,65 0,50	 48 45 	 27 28 2 2 7	 23 22 24 30 26	 3 3 22	 222 74 --- 296	 530 175 --- 705	 10,6 2,3 --- 12,9 5,4	IIIAU-90%(635)-2.39 AGROT-1.19 ODN-ZŁOŻ-1.19 CP-1.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80																		
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Md 16l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Db 50l. Db.s 140l. So 129l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha So 129l. Db 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO DB.S DB.S	16 16 25 130 50 140	1,00	 38 23 57	5 6 6 28 12 29	25 43 23 	22 3 4 3		 34 2 46 --- 82		CP-2.27
d	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Md, Bk 32l, podsz.: brz, jrz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,72	17	16	32	12	175	360	23,5 11,4	TW-2.06
f	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s, Jw, Św, Lp 24l, Brz 14l, podsz.: brz, czm.p, jrz, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 150l. Db.s 112l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 150l. Db.s 112l. Bk 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 150l. Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BK DB.S BK DB.S	24 24 150 112 112 60 60	1,00	13 45 48 56 30 25	12 7 27 22 25 20 16	32 32 	12 3 3 3 3 4	145	615 12,9 60 6 10 4 2 --- 82	54,5	TW-4.23
g	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 67l, podsz.: bk, db, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,87	32	28	33	12	417	1335	35,2 11,0	TP-3.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80																		
h	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., mjs So 7l, podsz.: so, bk, brz, db na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Db.s 50l. So 140l. Db.s 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BK SO DB.S DB.S	7 140 112 50	1,00	44 50 18	30 24 15		13 3 3 4		25 12 2 --- 39		PIEL-1.16 CW-1.16
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
	18,39		0,38		= 18,77											4213	160.6	
	18,39		0,38		= 18,77 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	18,39		0,38		= 18,77 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,39		0,38		= 18,77 Powiat goleniowski (04)													
	18,39		0,38		= 18,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
81					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 20m. max wys npm 26m.													
a	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md 16l, podsz.: so, bk, św, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So,Db.s 130l. Św,Bk 70l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S SO DB.S ŚW BRZ DB.S	16 16 25 130 70 70 40 130	1,00	 40 31 38 24 56	5 4 7 27 22 24 19 19	25 33 25 	12 3 3 3 4 3		 24 5 4 2 3 --- 38		CP-0.95
b	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Db.s, Św, Md 64l, Db.s 112l, So 140l, Św, Db.s 30l, podsz.: db, jrz, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Db.s 111l. So 139l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,77	33	28	34	12	371	1675	46,5 10,3	TP-4.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81																		
c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Św 55l, podsz.: brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,86	25	25	33	12	370	1405	44,7 11,8	TP-3.80
d	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s, Md 68l, podsz.: db, bk, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,96	28	26	31	12	426	1550	41,8 11,5	TP-3.64
f	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Tw, tw//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trf.spe, weł.pch, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs So 64l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 BRZ 1 BRZ	40 100 60 15	0,60	20 36 24	12 20 14 6	21 20 18 27	13	25 46 17 --- 88	25 50 20 --- 95	2,2 1,6 0,9 --- 4,7 4,4	BRAK WSK-1.06
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
	13,96 13,96 13,96 13,96 13,96		0,34 0,34 0,34 0,34 0,34		= 14,30 = 14,30 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 14,30 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 14,30 Powiat goleniowski (04) = 14,30 Woj. zachodniopomorskie (32)											4763	137.7	
82					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 25m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82 a	4,67				**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 95l, Db.s, Brz 67l, podsz.: bk, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,82	32	27	32	12	380	1775	48,8 10,4	TP-4.67
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 59l, podsz.: db, bk, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,91	27	25	32	12	389	720	21,9 11,8	TP-1.85
c	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 110l, Db.s, Bk 30l, Bk 50l, podsz.: db, bk, jrz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,83	32	28	29	3	378	690	15,5 8,5	IB-95%(656)-1.83 AGROT-1.83 ODN-ZRB-1.83
d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 53l, So, Db.s 93l, Db.s, Brz 30l, podsz.: db, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,76	26	25	34	12	324	550	18,5 10,9	TP-1.69
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s 47l, Db.s 125l, podsz.: brz, db, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,87	25	23	34	12	337	430	16,0 12,5	TP-1.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82																		
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 40l, Db.s 125l, podsz.: brz, db, bk, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,79	22	20	33	12	258	440	20,5 12,1	TP-1.70
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
~c			0,13		**RP:** DROGI L													
	13,02		0,44		= 13,46											4605	141.2	
	13,02		0,44		= 13,46 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	13,02		0,44		= 13,46 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	13,02		0,44		= 13,46 Powiat goleniowski (04)													
	13,02		0,44		= 13,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
83					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 20m. max wys npm 27m.													
a	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Bk 55l, podsz.: bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,74	26	26	34	12	333	165	5,2 10,6	TP-0.49
b	6,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Bk, Brz 60l, Db.s, Bk 40l, podsz.: db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,73	28	28	35	12	352	2125	61,8 10,2	TP-6.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
83																		
c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 47l, Db.s, Bk 30l, Db.s 120l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	47	0,73	25	24	35	12	300	1045	38,6 11,1	TP-3.48
d	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 140l, Bk, Gb 70l, Gb 90l, Bk 50l, podsz.: bk, db na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.68 ha Db.s,Lp 6l. 5 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	 DB.B 5 BK 5 BK DB.S	 140 30 20 6	 0,66 0,30 0,30	 50 	 30 8 5 	 27 29 31 	 3 12 12	380	2180	39,4 6,9	IIIB-50%(1090)-5.74 PIEL-1.68 CW-1.68 CP-1.73
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 97l, Bk, Brz 67l, Db.s, Bk 40l, podsz.: db, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,82	31	27	32	12	380	760	20,9 10,4	TP-2.00
~a			0,13		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** DROGI L													
	17,75		0,37		= 18,12											6275	165.9	
	17,75		0,37		= 18,12 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	17,75		0,37		= 18,12 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,75		0,37		= 18,12 Powiat goleniowski (04)													
	17,75		0,37		= 18,12 Woj. zachodniopomorskie (32)													
84					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 16m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
84																		
a	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk, Md, Db.s 42l, Bk, Db.s 30l, podsz.: db, brz, św, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42	0,74	24	22	35	12	272	740	31,4 11,5	TP-2.72
b	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190(C), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 135l, Bk 85l, podsz.: db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	DB.B 5 BK 1 DB.B 3 BK 1 BK	135 22 22 37 13	0,51 0,70	50	27 8 5 13 3	24 38 23 33 33	3 12	253	1040	22,8 5,5	IIAU-90%(936)-4.11 AGROT-1.23 ODN-ZŁOŻ-1.23 CP-2.88
c	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **U.** 30% klimat, **C.** upr złoż, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, db, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0.21 ha Św 50l. Bk 70l. So,Db.s 113l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 1 BK 3 DB.S 1 ŚW SO DB.S BK ŚW ŚW	6 6 20 8 113 113 70 50 30	0,60	 39 55 40 20 20	 5 1 31 30 28 20 19	25 30 3 3 3 3 4	23		78 10 1 5 2 --- 96		PIEL-4.77 CW-4.77 POPR-1.00
d	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 113l, Bk, Db.s 70l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.64 ha Bk 13l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 1.36 ha Db.b 13l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	7 SO 1 BK 1 ŚW 1 ŚW 7 DB.B 3 BK	113 113 70 50 13 13	0,74 0,40	46 56 36 25 	31 25 27 22 2 2	30 23 33 34 22 26	3 3 3 3 12	243 32 53 32 --- 360	1370 180 300 180 --- 2030	26,9 5,8 7,6 7,9 --- 48,2 8,6	IIIAU-80%(1624)-5.63 AGROT-3.63 ODN-ZŁOŻ-3.63 CW-2.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
84																		
f				3,34	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(B), 91D0(B), **Info:** REF		ZADRZE	SO	80		40	22		3		10		
							W	BRZ	80		36	23		3		5		
							(w cz. C)	SO	35		12	9		4		30		
								BRZ	35		15	12		4		15		
								DB.S	113		44	20		3		5		

																65		
								WB		0,20								
							ZAKRZE	BRZ										
							W	SO										
							(w cz. C)											
g	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 68l, Bk, Db.s 40l, Bk 90l, podsz.: bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,82	32	27	32	12	380	775	21,1 10,3	TP-2.04
h	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **SP.** 7140(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 22l, podsz.: bk, db, brz, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha Św,Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So,Bk 113l. Św,Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO	22	1,00	10	11	32	12	78	195	21,3	TW-2.50
								2 BK	22			6	32					
								1 ŚW	22			6	31					
								1 ŚW	12			2	30				8,5	
							PRZES	ŚW	70		45	23		3		20		
								BK	70		40	20		3		16		
								SO	113		40	28		3		40		
								BK	113		56	28		3		4		

																80		
i				0,66	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N), **SP.** 7140(C)		ZADRZE	BRZ	50		26	17		3		10		
							W	ŚW	50		37	20		3		5		
							(w cz. C)	BRZ	30		14	14		4		5		

																20		
								BRZ		0,70								
							ZAKRZE	ŚW										
							W	SO										
							(w cz. C)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
84																		
j	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDb,	DB-SO	DRZEW	6 SO	113	0,60	38	31	30	3	179	535	10,5	IIIAU-90%(810)-2.99
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(cz zg)		3 DB.S	113		48	30	29	3	95	285	7,0	AGROT-2.08
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:	10		1 BK	70		38	26	34	3	26	80	3,3	ODN-ZŁOŻ-2.08
					0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 113l, Db.s 70l, Db.s, Bk, Św 50l, podsz.: bk,										---	---	---	PIEL-0.71
					św, brz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.71 ha Db.s 4l. 2 szt. 2-w cz.										300	900	20,8	CW-0.71
					C od gnia 0.20 ha Db.s 20l. 1 szt.,												7,0	CP-0.20
					ST. STABILNY		PODR	DB.S	20	0,10		6	27	12				
							PODS	DB.S	4	0,20				11				
k	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	113	0,76	38	31	30	3	326	290	5,6	IIIA-20%(66)-0.89
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Bw,	DB-SO		1 ŚW	70		30	22	29	3	45	40	1,2	AGROT-0.27
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.27
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Db.s	10									371	330	6,8	
					113l, Św, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz, św na 20%,												7,6	
					ST. STABILNY													
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
~c			0,19		**RP:** ROWY													
	25,65		0,97	4,00	= 30,62											6186	172.4	
	25,65		0,97	4,00	= 30,62 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(85)		
	25,65		0,97	4,00	= 30,62 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,65		0,97	4,00	= 30,62 Powiat goleniowski (04)													
	25,65		0,97	4,00	= 30,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
85					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 16m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85																		
a				3,59	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ws), **SP.** 7140(B), 91D0(B), **OP.** Płaty roślinności: trf.koń, **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	BRZ SO BRZ DB.S	35 35 65 150		14 12 35 77	14 12 25 21		4 4 3 3		200 5 10 37 --- 252		
							ZAKRZE W (w cz. C)	WB KRU BRZ		0,30								
b	10,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md, Db.s, Bk 65l, Bk, Db.s 95l, Bk, Db.s 40l, podsz.: brz, jrz, bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,83	31	26	32	12	371	3745	107,1 10,6	TP-10.09
c	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Db.s 65l, podsz.: św, jrz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	65 65 50	1,11	30 34 24	26 24 21	32 28 28	12	334 83 28 --- 445	840 210 70 --- 1120	26,4 1,9 2,3 --- 30,6 12,1	BRAK WSK-2.52
d				0,78	**RP.** JEZIORO (N) JEZIORO (Ws), **SP.** 3160(B), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, **Info:** REF													
f	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Bk 21l, mjs Brz, Md 8l, podsz.: brz, bk, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.80 ha Św,Brz 70l. So,Bk,Db.s 108l. Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S SO BK DB.S ŚW BRZ BRZ	8 8 21 108 108 108 70 70 40	0,90	 37 45 48 36 32 19	2 1 5 29 26 24 20 25 19	25 27 24 	12 3 3 3 3 3 4		 300 20 6 10 10 5 --- 351		CP-5.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85																		
g	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Św, Bk 108l, Bk, Db.s, Św 40l, Db.s 70l, podsz.: św, bk, db, jrz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.86 ha Db.b 4l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.58 ha Bk 4l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 6 DB.B 4 BK	108 4 4	0,72 0,30	38	30	29	3 11	343	1655	33,2 6,9	IIIAU-90%(1490)-4.83 AGROT-3.39 ODN-ZŁOŻ-3.39 PIEL-1.44 CW-1.44
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Brz, Bk, Os 57l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,73	28	27	35	12	342	595	18,1 10,4	TP-1.74
i	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Bk, Jw, Db.s 37l, Gb 57l, podsz.: bk, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,68	20	19	34	12	208	700	37,1 11,0	TP-3.37
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
	27,56		0,35	4,37	= 32,28											8166	226.1	
	27,56		0,35	4,37	= 32,28 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(252)		
	27,56		0,35	4,37	= 32,28 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,56		0,35	4,37	= 32,28 Powiat goleniowski (04)													
	27,56		0,35	4,37	= 32,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 14m. max wys npm 21m.														
a	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 122l, Db.s, Bk, Brz 71l, Db.s 90l, podsz.: brz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,89	33	26	31	3	391	100	2,7 10,4	TP-0.26
b	8,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **SP.** 9160, **P.** msz, **R.** bor.czr, chm.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 71l, Db.s, Św, Bk 40l, Bk 122l, podsz.: db, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,89	28	26	31	3	391	3390	91,7 10,6	TP-8.67
c	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 52l, Bk 90l, Db.s 35l, podsz.: bk, db, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	52 35	0,81	27 20	23 19	32 34	12	259 46 --- 305	1645 290 --- 1935	57,6 16,2 --- 73,8 11,6	TP-6.35
d	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** msz, **R.** trawy, śbn.pol, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 67l, Db.s 107l, Bk 120l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, św, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 DB.S	67 67 67	1,00	27 34 24	25 27 20	30 32 25	12	250 120 28 --- 398	1140 545 125 --- 1810	32,1 16,8 4,8 --- 53,7 11,8	TP-4.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86																		
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 60l, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** POW BADAWCZA PAN	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,00	26	27	34	12	463	485	13,4 12,8	BRAK WSK-1.05
g	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 52l, So, Bk, Db.s 74l, Db.s 30l, podsz.: db, bk, jrz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	52 25	0,76 0,20	29	25 3	34 17	12 12	324	1520	51,8 11,0	TP-4.69
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Św 60l, Db.s 40l, podsz.: db, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	60 25	0,79 0,20	28	26 3	33 17	12 12	352	545	16,6 10,7	TP-1.55
i	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 100l, Bk 60l, Bk 40l, Bk 150l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 4 BK	122 122	0,90	52 60	30 30	28 26	3 3	292 191 --- 483	630 415 --- 1045	12,6 9,7 --- 22,3 10,3	BRAK WSK-2.16
~a			0,06		**RP:** DROGI L													
~b			0,51		**RP:** DROGI L													
	29,28		0,57		= 29,85											10830	326	
	29,28		0,57		= 29,85 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,28		0,57		= 29,85 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,28		0,57		= 29,85 Powiat goleniowski (04)													
	29,28		0,57		= 29,85 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 10m. max wys npm 20m.														
a	16,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Św 92l, Db.s, Św, Bk 40l, Db.s 70l, Db.s 150l, podsz.: św, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	92	0,91	36	29	30	3	435	7245	154,4 9,3	Działka nr 1: IIIA-30%(768)-5.89 AGROT-1.77 ODN-ZŁOŻ-1.77 Działka nr 2: IIIA-30%(698)-5.35 AGROT-1.61 ODN-ZŁOŻ-1.61 Działka nr 3: TP-5.42
b	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, **U.** 30% jemioła, **C.** upr złoż, drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 6l, Brz 15l, podsz.: brz, bk, so, db na 60%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.23 ha Św 60l. Bk 75l. So 112l. Św 46l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO ŚW BK ŚW	3 21 21 112 60 75 46	0,90	 7 40 36 38 18	 5 5 28 25 22 16	29 24 	12 3 3 3 4	 5 	 30 60 10 5 1 --- 76	 4,9 0,9 	PIEL-3.95 CW-3.95 CP-1.69
c	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, ugk, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 40l, podsz.: św, bk, db na 30%, 1-w cz. N bagno 0.13 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW PODR 	4 BRZ 2 ŚW 2 ŚW 2 SO 5 BK 5 ŚW	60 60 92 92 30 30	0,66	26 30 45 40 7	24 25 28 25 5 7	29 34 29 26 20 27	3 3 3 3 13 	74 74 120 46 --- 314 9	80 80 135 50 --- 345 10	2,4 2,9 2,4 1,5 --- 9,2 8,3 4,3 3,9	BRAK WSK-1.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87																		
d	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 102l, Db.s, Bk 50l, Db.s 70l, Db.s 30l, podsz.: bk, db, brz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.69 ha Db.b 8l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.30 ha Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 102 8 8	 0,79 0,30	 34 	 27 1 1	 27 22 27	 3 12	 338	 1050	 22,7 7,3	IIIAU-90%(945)-3.10 AGROT-2.11 ODN-ZŁOŻ-2.11 CW-0.99
f	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.s 50l, Db.s 70l, Db.s, Bk 30l, podsz.: bk, db, brz, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.73 ha Db.b 4l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.31 ha Bk 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 7 DB.B 3 BK	 102 4 4	 0,79 0,30	 36 	 27 	 27 	 3 11	 338	 1030	 22,3 7,3	IIIAU-90%(927)-3.04 AGROT-2.00 ODN-ZŁOŻ-2.00 PIEL-1.04 CW-1.04
~a			0,50		**RP:** DROGI L													
	29,55		0,50		= 30,05											9786	217.8	
	29,55		0,50		= 30,05 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,55		0,50		= 30,05 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,55		0,50		= 30,05 Powiat goleniowski (04)													
	29,55		0,50		= 30,05 Woj. zachodniopomorskie (32)													
88					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 7m. max wys npm 39m.													
a	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b, Brz 53l, Bk 19l, podsz.: bk, św, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Bk 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,85	24	23	32	12	333	1805	63,0 11,6	TP-5.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
88																		
b	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Bk, Brz 44l, podsz.: brz, bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	44 120	0,91	20 50	19 19	31	12 3	281	755 5	33,6 12,5	TP-2.68
c	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Brz 34l, podsz.: bk, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,82	18	17	33	12	217	510	29,5 12,6	TW-2.35
d	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 19l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So,Bk 137l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So 137l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.05 ha Bk 137l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.10 ha So,Db.s,Bk 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 30 m3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S BK DB.S SO BK	19 19 30 137 137 137 80	0,90	10 9 56 50 37 35	9 7 9 27 27 27 24	31 40 25 	12 3 3 3 3	35 5 --- 40 	175 25 --- 200 40 20 15 10 --- 85	31,1 9,0 --- 40,1 8,1	TW-4.96
f	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NW, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk 70l, Św 25l, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 BK SO BK DB.S OL	25 55 137 137 137 90	0,90	 17 42 70 46 36	8 18 29 28 26 27	34 30 	12 2 3 3 3	 67 	 15 30 15 10 5 --- 60	 1,0 3,8	CP-0.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
88 g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 7l, Bk 17l, Bk 30l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	7 7	0,90		2 1	27 31	11				CP-0.90
h	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Jw 17l, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 3 BK 1 BK BK	26 17 45 137	0,90	 18 75	7 5 17 30	30 36 34 	12 3	 22 	 10 7	 0,7 1,3 	CP-0.55
i	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 18% równe 10.20 st E, **GI.** BRk, pl/, gsc, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES 	6 BK 3 BK 1 BK BK BK	26 35 17 137 117	1,00	 11 65 50	8 12 6 30 27	33 33 40 	12 3 3	 39 	 95 50 10 --- 60	 7,6 3,1 	CP-2.49
j	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk 34l, podsz.: bk, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	0,88	17 15	16 17	31 29	12	192 17 --- 209	155 15 --- 170	9,3 0,7 --- 10,0 12,5	TW-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
88																		
k	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	8	1,00		2	25	11				CP-4.60
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw,	SO-BK		2 BK	10			1	21					
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		3 DB.S	21			6	26					
					mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, upr złoż,		PRZES	SO	137		46	30		3		40		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 8l,			BK	137		55	30		3		15		
					podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So,Bk,Db.s 137l. Bk 80l.			DB.S	137		47	28		3		5		
					1 szt.,			BK	80		28	23		3		10		
					ST. STABILNY											---		
																70		
l	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(354)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st SE, **GI.** RDw,	BK	DRZEW	6 SO	137	0,79	44	30	26	2	211	715	11,3	3.40
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** nas gosp,	(cz zg)		2 BK	137		45	32	26	3	84	285	6,3	AGROT-1.70
					drz sadz,	20		1 BK	92		34	25	27	3	32	110	4,0	ODN-ZŁOŻ-1.70
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,			1 BK	70		23	22	29	4	21	70	4,1	CP-1.20
					mjs Db.s 137l, podsz.: bk, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.20 ha										---	---	---	
					Bk,Gb 15l. 6 szt.,										348	1180	25,7	
					ST. STABILNY												7,6	
							PODR	BK	15	0,40		5	40	12				
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
~c			0,04		**RP:** DROGI L													
~d			0,04		**RP:** LINIE													
	28,41		0,68		= 29,09											5027	211.2	
	28,41		0,68		= 29,09 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	28,41		0,68		= 29,09 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,41		0,68		= 29,09 Powiat goleniowski (04)													
	28,41		0,68		= 29,09 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne								Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 7m. max wys npm 43m.													
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 49l, podsz.: bk, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 SO 1 OL 1 SO	49 33 33 67 72	0,79	21 19 18 38 36	20 17 16 24 25	30 36 32 27 29	12	89 42 42 37 33 --- 243	65 30 30 25 25 --- 175	3,1 1,9 1,7 0,7 0,7 --- 8,1 11,2	TP-0.72
b	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Db.s, So, Bk 122l, Bk, Brz 65l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bk, db, jw na 30%, 1-w cz. N luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MSC POSTOJU	100/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 BK 6 BK 2 BK 2 BK	80 80 40 50 25	0,65 0,80	40 29 13 17	29 25 11 16 8	32 30 27 30 34	2 3 12	288 23 --- 311 --- 5 5 --- 10	580 45 --- 625 --- 10 10 --- 20	14,7 2,2 --- 16,9 8,4 9,8 4,3 --- 14,1 7,0	BRAK WSK-2.02
c	10,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Md, Brz, Bk, Db.s 67l, podsz.: bk, db, kru, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,82	25	24	29	12	334	3475	104,4 10,0	TP-10.40
d	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s 53l, Czm.p 20l, podsz.: bk, db, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,88	24	23	32	12	342	1045	36,5 11,9	TP-3.06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89																		
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.b, Brz 55l, podsz.: bk, db, kru, jrz, jw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,81	25	23	31	12	315	270	9,5 11,0	TP-0.86
g	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st N, **GI.** BRk, pl/, gsc, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9110(B), 9130(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 112l, Bk 50l, podsz.: ak, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** WIEŻA P POŻ	110/110 BK (zg)	DRZEW	6 BK	112	0,46	40	30	28	3	129	665	24,6	CP-1.03
								3 BK	142		60	32	26	2	79	405	9,9	
								1 SO	122		35	29	27	3	22	115	2,2	
															---	---	---	
															230	1185	36,7	
																	7,1	
							PODR	6 BK	9	0,40		1	24	12				
								3 BK	21			8	40					
								1 BK	14			3	31					
							NAL	BK	4	0,10				12				
h	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 112l, So 122l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** CMENTARZ	130/130 BK (zg)	DRZEW	BK	112	0,43	42	31	29	2	225	65	2,1 7,5	BRAK WSK-0.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89 i				1,32	**RP.** KOP PIAS (K), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO BRZ CZM.P WB OS SO	40 18	 0,40 0,10	15	14 8		4		100		
j	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 70l, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,72	28	25	30	12	306	1250	36,9 9,0	TP-4.09
k		0,86			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 37% równe 20.30 st S, **GI.** RDw, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **D.** zw.: 0.5., podsz.: bk, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha Bk 21l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha Bk 21l. 1 szt.	BK	PRZES	SO BK	122 142		39 47	22 24		3 3		30 2 --- 32		BRAK WSK-0.86
~a			0,10		**RP:** LINIE													
~b			0,49		**RP:** DROGI L													
~c			0,26		**RP:** LINIE													
~d			0,05		**RP:** DROGI L													
~f			0,05		**RP:** L ENERG													
	26,57	0,86	0,95	1,32	= 29,70											8142	265.2	
	26,57	0,86	0,95	1,32	= 29,70 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(100)		
	26,57	0,86	0,95	1,32	= 29,70 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,57	0,86	0,95	1,32	= 29,70 Powiat goleniowski (04)													
	26,57	0,86	0,95	1,32	= 29,70 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 4m. max wys npm 9m.														
a	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Db.s, Bk 66l, Bk 90l, So, Bk, Brz, Md 30l, podsz.: db, czm.p, bk, kru na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha So,Bk,Brz,Md 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,84	27	25	31	12	357	2230	65,4 10,5	TP-6.24
b	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: db, św, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,78	32	25	26	3	312	170	4,1 7,6	IB-100%(170)-0.54 AGROT-0.54 ODN-ZRB-0.54
c	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: db, brz, kru, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,90	24	23	31	12	352	610	20,5 11,8	TP-1.74
d	8,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 66l, podsz.: db, bk, brz, jrz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,77	26	24	30	12	315	2525	77,7 9,7	TP-8.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90																		
f	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s 52l, podsz.: db, bk, kru, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,88	24	23	32	12	342	1840	64,8 12,0	TP-5.38
g	7,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s, Md 68l, podsz.: db, bk, brz, jrz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,66	28	25	30	12	278	1970	61,1 8,6	TP-7.08
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: db, brz, kru, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,84	25	24	32	12	342	335	10,9 11,1	TP-0.98
i	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk 66l, podsz.: db, brz, bk, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 DB.S	66 87 66	0,72	27 32 21	24 25 18	30 27 24	12	195 65 19 --- 279	215 70 20 --- 305	7,0 1,7 0,8 --- 9,5 8,7	TP-1.09
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90																		
	31,07 31,07 31,07 31,07 31,07		0,59 0,59 0,59 0,59 0,59		= 31,66 = 31,66 Obr. ew. Zielonczyn (0011) = 31,66 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 31,66 Powiat goleniowski (04) = 31,66 Woj. zachodniopomorskie (32)											9985	314	
91					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 2m. max wys npm 7m.													
a	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b, Brz, Św, Bk 50l, Bk 70l, Bk 35l, podsz.: bk, św, brz, so na 40%, 1-w cz. N od gnia 0.60 ha Bk 7l. 3 szt. 2-w cz. S od gnia 1.20 ha Db.b 4l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 7 DB.B 3 BK	 102 4 7	 0,71 0,30	34	28	28	2 12	316	2160	47,3 6,9	Działka nr 1: IIIAU-90%(1062)-3.73 AGROT-3.13 ODN-ZŁOŻ-3.13 CW-0.60 Działka nr 2: IIIAU-90%(882)-3.10 AGROT-1.90 ODN-ZŁOŻ-1.90 CW-1.20
b	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, brz, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	92	0,87	34	28	29	3	397	2215	49,3 8,8	IIIA-30%(664)-5.58 AGROT-1.68 ODN-ZŁOŻ-1.68
c	12,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, mal.włś, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol, Brz, Bk, Md 52l, Brz 40l, podsz.: bk, jrz, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	92	0,83	37	31	32	2	425	5510	115,7 8,9	Działka nr 1: IIIA-30%(632)-4.95 AGROT-1.49 ODN-ZŁOŻ-1.49 Działka nr 2: BRAK WSK-8.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
91																		
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	9 DB.S	8	0,80		1	22	22				CW-1.07
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms,	SO-DB		1 OL	8			6	32					POPR-0.15
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)	PRZES	OL	38		20	19		4		45		
					bor.czr, tśl.mdr, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz,			ŚW	38		20	17		3		1		
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk 8l,			MD	60		40	25		3		2		
					podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha Ol 38l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											48		
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB.S	17	1,00		7	31	12				CP-1.35
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	SO-DB		2 ŚW	17			8	38					
					MRm, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(zg)		1 SO	17		8	8	31		5	5	1,8	
					orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz,												1,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Lp, Brz,		PRZES	OL	102		35	24		3		25		
					Md 17l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Db.s 132l. Św			DB.S	132		70	26		3		7		
					40l. Ol 102l. 1 szt.,			ŚW	40		22	18		3		1		
					ST. STABILNY											---		
																33		
g	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 MD	88	0,91	36	29	31	3	254	190	4,9	BRAK WSK-0.75
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.**	DB-SO		1 DB.S	88		37	25	27	3	15	10	0,8	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(niezg)		1 BK	88		40	27	30	3	41	30	1,0	
					bor.czr, trawy, **C.** drz sadz,			1 ŚW	70		28	24	30	3	51	40	1,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 150l, Brz,			1 DB.S	132		65	28	25	3	46	35	0,7	
					Św 88l, Bk 40l, podsz.: bk, brz, kru, jrz na 40%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										407	305	8,5	
																	11,3	
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB.S	152	0,87	80	29	25	3	281	170	2,7	BRAK WSK-0.60
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.**	DB		4 DB.S	132		60	26	23	3	168	100	1,9	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.**	(zg)									---	---	---	
					zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz,										449	270	4,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 35l,												7,7	
					Ol, Bk, Db.s 80l, Św 70l, So 132l, podsz.: bk, brz, św, kru na 70%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,77		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
91																		
	29,15		0,77		= 29,92											10546	227.2	
	29,15		0,77		= 29,92 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	29,15		0,77		= 29,92 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,15		0,77		= 29,92 Powiat goleniowski (04)													
	29,15		0,77		= 29,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
92					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) max wys npm 3m.													
a	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **U.** 60% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Ol, So, Md, Czm.p 33l, podsz.: brz, jrz, św na 10%, **ST.** N STABILNY	40/80 SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	9 ŚW 1 DB.S	33 33	0,59	17 14	16 13	36 28	4 4	117 4 --- 121	220 10 --- 230	18,5 1,2 --- 19,7 10,4	IB-95%(219)-1.89 AGROT-1.89 ODN-ZRB-1.89
b	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 33l, podsz.: św, czm.p, ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 DB.S 1 ŚW	33 33 33	0,73	18 14 18	18 13 17	29 28 36	12	125 17 17 --- 159	175 25 25 --- 225	9,5 2,0 1,8 --- 13,3 9,5	TW-1.40
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 31l, Md 26l, podsz.: brz, św, jrz, czm na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 BRZ 1 ŚW 1 BRZ 1 DB.C 1 OL	18 26 31 31 31 31	0,90	 13 16 15 10 16	5 14 13 16 13 15	26 30 34 30 24 28	12	 30 15 15 5 15 --- 80	 35 20 20 5 20 --- 100	 2,4 1,6 1,2 0,6 1,2 --- 7,0 5,8	TW-0.73 CP-0.48
							PRZES	MD	90		40	28		3		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92																		
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	2	1,00			25	12				PIEL-0.87
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.**	DB-SO		4 DB.B	17			4						CW-0.87
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(zg)	PRZES	DB.S	137		65	27		3		40		CP-0.58
					jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż,			SO	137		43	28		3		2		
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 17l, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Db.s,So,Bk			BK	137		39	25		3		2		
					137l. Md 109l. 1 szt.,			MD	109		50	28		3		10		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: 2026											54		
f	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 OL	2	1,00			31	12				CW-3.44
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Gms,	DB-OL		4 DB.S	15			6						CP-1.98
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(zg)	PRZES	OL	122		42	26		3		90		
					jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż,			WZ	107		40	25		3		5		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Jw, Lp, Brz 15l, 1-w cz. SE kępa 0.25 ha Wz,Bk			BK	107		65	25		3		4		
					107l. Ol 122l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY,											99		
					Info: 2026													
g	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 OL	33	0,56	18	18	29	13	75	170	9,1	TW-2.30
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms,	DB-OL		2 ŚW	33		16	15	35		21	50	4,8	
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)		2 OL	40		23	22	30		46	105	4,0	
					jeż.spe, **C.** drz sadz,			1 BRZ	46		26	24	32		8	20	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: św, lsz,										---	---	---	
					ol na 40%,										150	345	19,3	
					ST. STABILNY												8,4	
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 OL	45	0,61	21	21	29	12	159	125	5,2	TP-0.79
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Gms,	DB-OL		1 OL.S	45		22	20	28		23	20	0,6	
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy,	(cz zg)		1 BRZ	45		19	21	29		19	15	0,5	
					pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Jw 45l,										201	160	6,3	
					podsz.: czm.p, jw, ol, kru na 10%,												8,0	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92 i	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol 117l, Bk 85l, Bk 152l, podsz.: lsz, bk, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S	152	1,18	85	27	22	3	359	1050	15,7	BRAK WSK-2.92
								2 SO	137		50	26	22	3	90	265	3,8	
								2 DB.S	85		40	25	27	3	84	245	7,6	
															---	---	---	
															533	1560	27,1	
																	9,3	
j	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jrz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ	29	0,87	15	16	31	13	67	80	4,6	TW-1.19
								3 SO	29		16	15	33		61	75	4,7	
								2 ŚW	29		15	13	35		22	25	3,0	
								1 JW	29		16	16	48		11	15	1,5	
															---	---	---	
															161	195	13,8	
																	11,6	
							PRZES	DB.S	152		90	27		3		10		
								BK	90		55	21		3		4		
								SO	130		38	24		3		2		

																16		
k	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 88l, podsz.: czm, lsz, bk, głg na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	7 OL	63	0,62	26	24	28	3	185	210	6,1	TP-1.13
								1 BRZ	63		25	25	29	3	23	25	0,6	
								2 BRZ	88		35	27	28	3	51	60	0,7	
															---	---	---	
															259	295	7,4	
																	6,5	
l	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Os, Brz 63l, Db.s 88l, Db.s 150l, podsz.: czm, lsz, bk, św na 70%, 1-w cz. NW gnia 0.49 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 DB-OL (zg) 10	KDO DRZEW	6 OL	88	0,27	36	26	27	3	95	100	2,2	ODN-ZŁOŻ-0.49 PIEL-0.49
								4 BRZ	88		35	27	28	3	32	35	0,7	
															---	---	---	
															127	135	2,9	
																	2,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92																		
m	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	41	0,58	20	21	31	13	94	190	8,0	TP-2.02
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.**	SO-DB		2 SO	41		24	21	34		51	105	3,9	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(niezg)		1 ŚW	41		17	15	31		14	30	2,3	
					orl.pos, mal.włś, **C.** drz nat,			1 MD	41		25	22	34		9	20	2,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol, Bk 41l,										---	---	---	
					podsz.: św, bk, brz na 40%,										168	345	16,2	
					ST. STABILNY												8,0	
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
	22,77		0,68		= 23,45											3764	133	
	22,77		0,68		= 23,45 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	22,77		0,68		= 23,45 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,77		0,68		= 23,45 Powiat goleniowski (04)													
	22,77		0,68		= 23,45 Woj. zachodniopomorskie (32)													
93					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 23m. max wys npm 28m.													
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 ŚW	56	0,50	33	25	35	3	139	445	17,8	ODN-LUK-0.40
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gw, pl,	SO-DB		1 OL	56		26	24	29	3	23	75	2,2	CP-0.35
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, płn.spe,	(niezg)		3 ŚW	76		40	28	33	3	93	295	9,9	
					U. 30% klimat, **C.** drz sadz,			1 ŚW	30		16	15	36	4	9	30	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So,										---	---	---	
					Db.s, Os 56l, Db.s, Brz, Os 76l, Db.s, Bk 106l, Św 20l, Św 12l, podsz.:										264	845	32,9	
					lsz, św, os, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Św 20l. 1 szt. 2-w												10,3	
					cz. S kępa 0.35 ha Św 12l. 1 szt. 3-w cz. S luka 0.28 ha 1 szt. 4-w cz.													
					NW luka 0.12 ha 1 szt.,													
					ST. STABIL OBN													
b	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	OL	12	1,00		7	30	12				CP-0.48
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Gw,	DB-OL												
					pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. zw.: 1.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
93																		
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, Św, Os 81l, Db.s, Św 56l, So 141l, podsz.: św, db, os, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	81 81	0,98	35 26	29 24	32 26	3 3	407 46 --- 453	490 55 --- 545	10,4 1,2 --- 11,6 9,6	TP-1.21
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s 58l, podsz.: db, jrz, kru, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,77	27	26	34	12	342	285	8,9 10,7	TP-0.83
f	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 78l, podsz.: św, bk, kru, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	78 78	0,69	35 29	28 27	31 29	3 3	233 74 --- 307	240 75 --- 315	6,2 1,3 --- 7,5 7,2	TP-1.04
g	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 83l, Bk 105l, podsz.: św, bk, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,04	32	28	30	3	488	735	16,5 10,9	TP-1.51
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
	8,26		0,09		= 8,35											2725	77.4	
	8,26		0,09		= 8,35 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	8,26		0,09		= 8,35 Gmina Przybiernów (062)													
	8,26		0,09		= 8,35 Powiat goleniowski (04)													
	8,26		0,09		= 8,35 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
94					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 24m. max wys npm 28m.														
a	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Bk, Św, Db.s 47l, podsz.: db, bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,86	21	21	32	12	300	65	2,7 12,3	TP-0.22
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 40l, Db.s 26l, podsz.: brz, bk, db, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BK	26 40 26	1,00	13 15	12 16 4	31 29 20	12	156 22 --- 178	235 35 --- 270	16,6 2,0 --- 18,6 12,4	TW-1.50
c	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 40l, Db.s 20l, podsz.: brz, so, bk, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 121l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 121l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha Św 40l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	20 20 122	1,00	9 34	8 4 28	29 26 3	12	60	180 50	29,8 9,9	CP-0.60 TW-2.41
d	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 11l, mjs Św 45l, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św 45l. So 121l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.19 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 122	1,00	 35	3 4 26	25 27 3	11	 	 138	 	CP-4.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
94																		
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 46l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,94	22	18	29	12	272	335	15,2 12,3	TP-1.24
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 DB.S	27 27 27	0,80	10	10 5 7	27 23 24	12	89	225	21,1 8,4	CP-0.50 TW-2.02
h		1,14			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 1% równe 0.57 st W, **GI.** Tp, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **D.** podsz.: so, brz na 20%, **Info:** REF	SO												BRAK WSK-1.14
	12,60 12,60 12,60 12,60 12,60	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14			= 13,74 = 13,74 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 13,74 Gmina Przybiernów (062) = 13,74 Powiat goleniowski (04) = 13,74 Woj. zachodniopomorskie (32)											1328	90.1	
95					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 23m. max wys npm 27m.													
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 60l, podsz.: brz, so, jrz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha So 121l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S SO	18 18 18 122	1,00	7 35	7 4 4 26	28 29 24 	11 3	60	55 12	6,5 7,2	CP-0.36 TW-0.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
95																		
b	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 122l, Św 75l, Św, Bk, Db.s 45l, podsz.: db, so, brz, jrz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,94	40	27	28	3	416	2080	46,3 9,3	Działka nr 1: IB-90%(814)-2.17 AGROT-2.17 ODN-ZRB-2.17 Działka nr 2: TP-2.83
c	10,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,96	23	21	31	12	337	3575	134,6 12,7	TP-10.61
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: db, brz, so na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,88	25	23	30	12	342	535	17,5 11,2	TP-1.56
f	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 31l, podsz.: brz, so, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 DB.S	31 31 31	1,00	13	14 5 6	30 20 20	12	167	445	29,4 11,1	TW-2.66
g	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Lp 22l, podsz.: brz, so, bk, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	22 22	1,00	10	10 7	30 35	12	134	325	26,3 10,8	TW-2.44
~a			0,37		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
95 ~b			0,13		**RP:** LINIE													
	23,17 23,17 23,17 23,17 23,17		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 23,67 = 23,67 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 23,67 Gmina Przybiernów (062) = 23,67 Powiat goleniowski (04) = 23,67 Woj. zachodniopomorskie (32)											7027	260.6	
96					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 23m. max wys npm 27m.														
a	7,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bk, jrz, św, jw na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	62 26	0,86 0,30	28	24 3	31 16	12 12	352	2565	79,5 10,9	TP-7.29
b	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, ms, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md 45l, podsz.: so, bk, md na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,97	22	19	30	12	300	1335	57,8 13,0	TP-4.45
c	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: bk, św, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34	0,83	15 16	15 15	30 34	12	158 25 --- 183	375 60 --- 435	25,6 3,2 --- 28,8 12,1	TW-2.38
d	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO	23 23 23 150	1,00	10 38	10 7 7 23	30 34 26 	12 3	101	275 40	25,4 9,3	CP-0.82 TW-1.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96																		
f	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgw, ms, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 40l, podsz.: bk, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,89	28	25	33	12	380	980	30,6 11,9	TP-2.58
g	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 110l, Św 50l, podsz.: bk, db, św, md na 40%, 1-w cz. SW luka 0.32 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	SO	50	0,90	28	25	35	12	384	1175	38,8 12,7	TP-3.06 ODN-LUK-0.32
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
	22,50		0,22		= 22,72											6805	260.9	
	22,50		0,22		= 22,72 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	22,50		0,22		= 22,72 Gmina Przybiernów (062)													
	22,50		0,22		= 22,72 Powiat goleniowski (04)													
	22,50		0,22		= 22,72 Woj. zachodniopomorskie (32)													
97					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 22m. max wys npm 27m.													
a	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Bk, Db.s, Brz 50l, podsz.: św, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3, GDN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,04	39	28	27	3	449	820	15,1 8,3	BRAK WSK-1.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
97																		
b	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.S	19 19 19	1,00	9	9 4 5	31 28 25	12	100	395	32,0 8,1	CP-1.58 TW-2.36
c	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zmiesz. grp, mjs Jw, Lp, Św 13l, podsz.: brz, so, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.S	13 13 13	1,00		4 3 3	26 33 26	11				CP-3.94
d	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 BK	6 8 8 8	1,00		1 1 1 1	21 22 30 27	11				CW-3.37
f		2,87			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **Info:** BUP3, 2026	SO												ODN-ZRB-2.87 PIEL-2.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
97																		
g	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Bk 112l, Św, Bk, Db.s 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 50l, podsz.: św, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 9 BK 1 ŚW	 112 50 50	 1,04 0,26 	 39 24 24	 29 20 22	 28 36 34	 3 4 4	 471 67 6 --- 73	 1625 230 20 --- 250	 29,2 8,5 19,3 2,6 --- 21,9 6,3	IB-100%(1875)-3.45 AGROT-3.45 ODN-ZRB-3.45
h	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe, sta.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw 3l, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	3 3	1,00				11				PIEL-0.97 CW-0.97
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
	17,50	2,87	0,32		= 20,69											3090	98.2	
	17,50	2,87	0,32		= 20,69 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	17,50	2,87	0,32		= 20,69 Gmina Przybiernów (062)													
	17,50	2,87	0,32		= 20,69 Powiat goleniowski (04)													
	17,50	2,87	0,32		= 20,69 Woj. zachodniopomorskie (32)													
98					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 22m. max wys npm 25m.													
a	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs So, Bk 90l, Św, Md, Bk 56l, podsz.: bk, św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	56 18	0,69 0,50	30 	25 3	33 12 24 13	12	296	1805	60,7 10,0	TP-6.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98																		
b	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 44l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	44	0,91	24	20	32	12	300	1640	69,8 12,8	TP-5.46
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 10l, podsz.: so, brz na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	9 DB.B 1 BK	10 12	1,00		3 3	30 36	11				CP-0.86
d	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md 27l, podsz.: brz, so, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 ŚW	27 27 27	1,07	15 9 16	15 9 14	34 34 37	12	145 22 6 --- 173	365 55 15 --- 435	28,0 4,3 3,6 --- 35,9 14,2	TW-2.52
f	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św, Brz, Md 22l, podsz.: brz, bk, db, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So,Db.s 140l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So,Db.s 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB.S	22 22 140 140	1,12	10 8 37 38	10 8 27 24	30 38 	12 3 3	78 22 --- 100	205 60 --- 265 57 10 --- 67	31,1 4,5 --- 35,6 13,4	TW-2.66
g	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: bk, so, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 2 DB.S	14 14 14	0,80		6 2 2	30 24 21	12				CP-2.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98																		
h	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB.S	140	1,10	46	28	24	3	460	230	3,8	BRAK WSK-0.50
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDw,	SO-DB		2 SO	140		47	29	25	3	90	45	0,7	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, So 70l, podsz.: bk, db na 30%,										550	275	4,5	
					ST. STABILNY,												9,0	
					OP. Płaty roślinności: brd.zwy		PODR	BK	25	0,40		7	31	11				
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
	20,78		0,23		= 21,01											4487	206.5	
	20,78		0,23		= 21,01 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	20,78		0,23		= 21,01 Gmina Przybiernów (062)													
	20,78		0,23		= 21,01 Powiat goleniowski (04)													
	20,78		0,23		= 21,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													
99					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	38	0,79	23	20	34	12	192	600	30,7	TP-3.12
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgw,	SO		2 ŚW	38		16	14	32		42	130	8,2	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 38l, Brz 20l, podsz.: brz, bk, kru, św na 30%,										234	730	38,9	
					ST. STABILNY												12,5	
							PRZES	SO	110		45	24		3		15		
b	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	32	0,75	17	17	34	12	196	405	24,8	TW-2.06
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw,	SO											12,0	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)	PODR	BK	22	0,20		5	28	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Św 32l, podsz.: brz, db, jrz, bk na 30%,		PRZES	ŚW	50		36	21		3		1		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
99																		
c	11,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-NAS, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** nas wył, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 130l, Bk 85l, Św 75l, Bk, Św 40l, Os 55l, podsz.: bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:4840,7213,7214)	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	130	1,08	45	30	27	3	483	5495	84,8 7,5	BRAK WSK-11.38
d	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-NAS, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** nas wył, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 75l, Bk, Św, Db.s 130l, podsz.: bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:7212)	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 BK	130 85 55 55	0,95	41 40 25 24	28 26 20 18	25 29 31 30	3 3 3 4	236 79 39 22 --- 376	1295 435 215 120 --- 2065	21,2 15,1 8,9 6,9 --- 52,1 9,5	BRAK WSK-5.49
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
	22,05 22,05 22,05 22,05 22,05		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 22,50 = 22,50 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 22,50 Gmina Przybiernów (062) = 22,50 Powiat goleniowski (04) = 22,50 Woj. zachodniopomorskie (32)											8711	200.6	
100					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													
a	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDbr, pl/, gl/, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 78l, Db.s 118l, Db.s 40l, podsz.: bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 ŚW 1 DB.S	78 78 78 95	0,85	34 34 32 46	27 24 27 24	30 27 31 25	3 3 3 3	288 28 47 28 --- 391	445 45 75 45 --- 610	10,6 1,6 2,2 1,5 --- 15,9 10,3	TP-1.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100																		
b	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 51l, Bk, Db.s, Brz 30l, podsz.: bk, db, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	51 42	0,81	27 24	25 23	35 36	12	245 93 --- 338	925 350 --- 1275	30,7 14,0 --- 44,7 11,9	TP-3.77
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 32l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 MD BK	32 32 20	0,66 0,10	19 26 	19 19 5	36 35 31	12 12	175 21 --- 196	470 55 --- 525	27,5 2,9 --- 30,4 11,3	TW-2.69
d	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** RDbr, pl/, pg/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 60l, Bk, Db.s 40l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW NAL	8 SO 2 ŚW ŚW	60 60 3	0,85 0,10	30 30 	27 27 	34 35 	12 12	315 106 --- 421	900 305 --- 1205	26,0 8,8 --- 34,8 12,2	TP-2.86
f	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 20l, podsz.: bk, brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	9 9	1,00		3 2	28 37	12				CP-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100																		
g	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk 53l, Db.s 73l, Bk 135l, Bk, So 33l, podsz.: św, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 BK 3 DB.S 1 BK	73 73 120 120	0,81	32 25 37 45	28 20 24 26	32 26 22 23	3 3 3 3	195 26 95 33 --- 349	720 95 350 120 --- 1285	18,4 4,3 8,7 3,9 --- 35,3 9,5	TP-3.70
~a			0,23		**RP:** LINIE													
	15,60		0,23		= 15,83											4900	161.1	
	15,60		0,23		= 15,83 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	15,60		0,23		= 15,83 Gmina Przybiernów (062)													
	15,60		0,23		= 15,83 Powiat goleniowski (04)													
	15,60		0,23		= 15,83 Woj. zachodniopomorskie (32)													
101					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													
a	8,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db.s 57l, Db.s 120l, Bk 105l, Gb, Bk 40l, podsz.: bk, db, jrz na 40%, 1-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 ŚW	57 30 30	0,76 0,30	29	26 4 5	34 17 23	12 12	342	2850	88,8 10,7	TP-8.33
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Bk 47l, podsz.: bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	47 27	0,79 0,20	26	25 2	36 11	12 12	337	690	24,2 11,8	TP-2.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
101					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)														
c	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Md, Bk, Db.s 64l, Db.s 49l, podsz.: db, brz, jrz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	64 30	0,85 0,40	34	28 4	34 17	12 12	408	1520	41,3 11,1		TP-3.73
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019)														
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 80l, So 70l, Bk 55l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz na 40%, 1-w cz. C gnia 0.57 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg) 10	KDO DRZEW	6 DB.S 3 SO 1 BK	140 155 80	0,73	56 50 35	28 28 24	24 23 28	3 3 3	222 84 32 --- 338	415 155 60 --- 630	7,9 2,3 2,2 --- 12,4 6,6		ODN-ZŁOŻ-0.57 PIEL-0.57
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Bk 110l, Db.s 73l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	73 110	0,95	32 45	27 23	31 22	3 3	400 28 --- 428	700 50 --- 750	17,4 1,6 --- 19,0 10,9		TP-1.75
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)														
g	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk 68l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,92	31	27	32	12	426	195	5,2 11,3		TP-0.46
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
101					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
~c			0,15		**RP:** DROGI L													
	18,19		0,59		= 18,78											6635	190.9	
	4,19		0,15		= 4,34 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	4,19		0,15		= 4,34 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,00		0,44		= 14,44 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	14,00		0,44		= 14,44 Gmina Przybiernów (062)													
	18,19		0,59		= 18,78 Powiat goleniowski (04)													
	18,19		0,59		= 18,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
102					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 17m. max wys npm 26m.													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
a	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Db.s 50l, Bk 40l, podsz.: db, kru, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	50 25	0,82 0,30	25	25 5	35 24	12 12	351	1005	33,9 11,9	TP-2.86
b	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk 41l, Brz 30l, podsz.: db, brz, bk, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,82	23	22	35	12	300	670	28,0 12,6	TP-2.23
c	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Brz, Św 36l, podsz.: db, brz, jrz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,79	17	17	32	12	208	1120	64,0 11,9	TW-5.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102																		
d	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., podsz.: so, brz, głg na 90%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BK SO	7 100	1,00	32	25		12 3		1		PIEL-0.61 CW-0.61
f	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Św, Brz 27l, podsz.: brz, jrz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ BK DB.S	27 27 20 90 90	1,08	15 8 10 45 42	15 7 12 20 19	34 29 33 	12 3 3	145 11 11 --- 167 	465 35 35 --- 535 4 4 --- 8	40,8 2,1 3,8 --- 46,7 14,6 	TW-3.19
g	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** orl.pos, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Ol, Kl, Md, Św 22l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So,Bk 150l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha So,Brz 90l. 1 szt. 4-w cz. C bagno 0.25 ha 1 szt. 5-w cz. C kępa 0.06 ha So,Bk 150l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 1 BK 1 BRZ SO BK DB.S SO BRZ BRZ	22 22 22 150 150 150 90 90 60	1,00	12 8 56 60 57 36 42 30	12 6 12 26 24 19 28 23 20	34 32 31 	12 3 3 3 3 3 3	101 11 --- 112 	345 40 --- 385 50 4 3 10 2 1 --- 70	40,8 3,6 --- 44,4 12,9 	TW-3.44
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 53l, podsz.: bk, kru, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,79	26	24	33	12	324	255	8,8 11,1	TP-0.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
102					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
i	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 53l, podsz.: db, jrz, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BK	53 43 53	0,98	26 23 22	25 22 21	34 34 35	12	218 120 43 --- 381	290 160 55 --- 505	10,4 5,5 1,9 --- 17,8 13,5	TP-1.32
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
~c			0,25		**RP:** DROGI L													
~d			0,12		**RP:** LINIE													
	19,82		0,45		= 20,27											4554	243.6	
	0,79		0,08		= 0,87 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	0,79		0,08		= 0,87 Gmina Przybiernów (062)													
	19,03		0,37		= 19,40 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	19,03		0,37		= 19,40 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,82		0,45		= 20,27 Powiat goleniowski (04)													
	19,82		0,45		= 20,27 Woj. zachodniopomorskie (32)													
103					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 15m. max wys npm 24m.													
a	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz, Md, Bk 55l, Bk, So 110l, podsz.: db, jrz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	55 30	0,74 0,60	27	26 4	34 17	12 12	333	1650	52,7 10,6	TP-4.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
103																		
b	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db.s, Os 47l, Db.s 140l, podsz.: jrz, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,79	26	25	36	12	337	950	33,3	TP-2.82
							PODR	BK	25	0,30		4	21	12			11,8	
c	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Św 38l, Brz 28l, podsz.: bk, db, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,74	22	20	34	12	242	1115	54,1 11,7	TW-4.61
d	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, nar.spe, **C.** odrośl, **D.** zw.: 1., mjs Brz 37l, Brz 27l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	37	0,91	20	20	29	12	275	1060	46,6 12,1	BRAK WSK-3.86
f				3,04	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	110		35	25		3		5		
								SO	110		30	23		4		20		
								DB.S	110		48	26		3		15		
								BK	110		40	26		3		4		
								OL	70		21	18		4		15		
								SO	70		24	18		4		10		
								BRZ	90		32	11		3		3		
								ŚW	90		40	24		4		3		
								OL	50		16	16		4		2		

																77		
								WB		0,40								
							ZAKRZEW (w cz. C)											
g				0,35	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
103																		
h	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Tp, tp/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol 30l, Św 52l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	52	0,95	27	23	29	12	389	155	4,7 11,8	BRAK WSK-0.40
i	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Św, Brz, Ol 41l, Bk, So 135l, Św 100l, Brz, Bk 70l, podsz.: św, bk, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św 100l. So 135l. Bk,Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,78	24	23	36	12	300	785	31,9 12,2	TP-2.62
j	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **Gl.** Tp, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, szr.trw, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol, Db.s 80l, Ol, Św 60l, podsz.: św, ol, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	100	0,76	36	26	26	3	378	230	4,3 7,0	BRAK WSK-0.61
k				0,08	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
	19,88		0,45	3,47	= 23,80											5945	227.6	
	19,88		0,45	3,47	= 23,80 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(77)		
	19,88		0,45	3,47	= 23,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,88		0,45	3,47	= 23,80 Powiat goleniowski (04)													
	19,88		0,45	3,47	= 23,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													
104					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 14m. max wys npm 23m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104																		
a	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 50l, Brz, Db.s 70l, podsz.: bk, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	50 50 50	0,71	28 25 36	26 24 26	36 31 37	12	253 23 37 --- 313	410 35 60 --- 505	13,9 1,1 2,2 --- 17,2 10,6	TP-1.62
b	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 25l, So 125l, podsz.: brz, db, jrz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	2 OL 2 SO 1 ŚW 2 OL 2 OL 1 OL	88 88 88 70 40 125	0,86	38 46 55 30 18 50	24 26 26 24 21 26	25 28 28 27 29 24	3 3 3 3 4 3	36 81 51 81 71 46 --- 366	135 305 190 305 270 175 --- 1380	5,9 6,6 4,9 7,1 8,7 2,4 --- 35,6 9,4	BRAK WSK-3.77
c	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 46l, podsz.: db, brz, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	46 46	0,84	26 22	24 20	35 28	12	262 51 --- 313	1040 200 --- 1240	39,4 6,2 --- 45,6 11,5	TP-3.97
d	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Brz 35l, Db.s 45l, podsz.: brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO OS BRZ DB.S	35 25 125 65 80 90	0,71	18 12 48 55 38 42	18 13 25 25 23 21	33 30 	12 3 3 3 3	175 13 --- 188 	865 65 --- 930 4 10 3 4 --- 21	50,8 4,0 --- 54,8 11,1	TW-4.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104																		
f	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, nar.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 50l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	50	0,82	26	25	30	12	384	190	5,7 11,6	BRAK WSK-0.49
g				0,98	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL	45	 0,30	16	16		4		1		
h				1,65	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	45 75	 0,20	16 30	16 24		4 3		1 2 --- 3		
i	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, trz.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 52l, Św 30l, podsz.: ol, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	52	0,95	27	23	29	12	389	295	8,9 11,7	BRAK WSK-0.76
j	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 50l, Św, Md 30l, podsz.: św, bk, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 BK 4 ŚW	50 15 15	0,94 0,20	25	24 2 1	34 22 18	12 12	384	985	33,4 13,0	TP-2.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104 k				0,39	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL ŚW OL BRZ	85 85 60 50		36 35 19 18	24 26 18 18		3 3 4 4		13 40 2 1 --- 56		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL		0,30								
l				0,18	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL	85 85		25 30	23 23		3 3		3 2 --- 5		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL		0,30								
m	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 41l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	41 41	0,69	24 27	23 24	36 36	12	234 28 --- 262	120 15 --- 135	5,1 0,6 --- 5,7 11,2	TP-0.51
n	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s, Św 28l, podsz.: brz, jał, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	28 28	1,10	15	15 5	34 22	12	212	375	25,3 14,4	TW-1.76
o	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md 69l, podsz.: db, bk, św, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	69 69	0,87	30 25	27 24	32 27	12	232 120 --- 352	285 145 --- 430	7,8 2,8 --- 10,6 8,7	TP-1.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104																		
p				0,13	**RP.** KANAŁ (Wp)													
r				0,04	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	OL	52		27	23		3		50		DRZEW-100%(50)-0.00
	21,62		0,41	3,37	= 25,40											6486	242.8	
	21,62		0,41	3,37	= 25,40 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											[50]		
	21,62		0,41	3,37	= 25,40 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)											(65)		
	21,62		0,41	3,37	= 25,40 Powiat goleniowski (04)													
	21,62		0,41	3,37	= 25,40 Woj. zachodniopomorskie (32)													
105					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 15m. max wys npm 23m.													
a	13,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Bk, Db.s 54l, Db.s 84l, podsz.: św, brz, bk, db na 30%, 1-w cz. C bagno 0.16 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,95	26	23	32	12	370	4880	164,6 12,5	TP-13.19
b	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Db.s 64l, Bk 40l, podsz.: bk, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,80	32	27	33	12	371	1490	42,3 10,5	TP-4.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105																		
c	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	64	0,84	30	26	32	12	334	775	22,5	TP-2.32
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw,	SO		1 BRZ	64		26	24	28		28	65	1,4	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Św 64l, Św 40l, podsz.: św, brz, bk, db na 30%,										362	840	23,9	
					ST. STABILNY												10,3	
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
	19,53		0,42		= 19,95											7210	230.8	
	19,53		0,42		= 19,95 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	19,53		0,42		= 19,95 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,53		0,42		= 19,95 Powiat goleniowski (04)													
	19,53		0,42		= 19,95 Woj. zachodniopomorskie (32)													
106					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 14m. max wys npm 21m.													
a	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	66	0,60	30	28	34	12	287	585	17,3	TP-2.04
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl,	SO											8,5	
					P. zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 66l, Bk 100l, podsz.: brz, bk, db na 40%,													
					ST. STABILNY													
b	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	25	1,00	12	11	30	22	123	480	36,6	TW-3.89
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BK	25			6	28					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BRZ	25			6	18				9,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św 25l, podsz.: db, bk, brz, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 112l. Db.s,Brz 50l. Bk 65l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha So 112l. Bk 65l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha So 112l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.05 ha So 112l. 1 szt.,		PRZES	BRZ	50		26	21		3		2		
								SO	112		38	28		3		90		
								BK	65		26	17		3		5		
								DB.S	50		20	16		4		4		
					ST. STABILNY											---		
																101		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106																		
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Db.s, Bk 45l, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. SW bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,79	21	22	33	12	290	720	29,3 11,8	TP-2.49
d				0,38	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(C)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO SO BRZ BRZ SO	65 110 50 25	 0,20	20 45 27 7	15 17 21 6		4 3 3 4		5 5 5 1 --- 16		
~a			0,20		**RP:** LINIE													
~b			0,16		**RP:** ROWY													
	8,42		0,36	0,38	= 9,16											1886	83.2	
	8,42		0,36	0,38	= 9,16 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(16)		
	8,42		0,36	0,38	= 9,16 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	8,42		0,36	0,38	= 9,16 Powiat goleniowski (04)													
	8,42		0,36	0,38	= 9,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
107					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 15m. max wys npm 20m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107																		
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** śmł.dar, śmł.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz 21l, Brz 15l, podsz.: brz, bk, so na 40%, 1-w cz. E kępa 0.03 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.03 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.03 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	21 21 113	0,90	10 38	10 5 29	31 29 	12 3	89	315 60	40,7 11,5	TW-3.55
b	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl 15l, podsz.: so, brz, bk, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Bk 65l. Bk 40l. So 113l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha Bk 40l. Bk 65l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO BK BK	15 15 15 114 65 40	0,90	 40 30 14	5 2 3 29 18 14	27 22 24 	22 3 3 4		 60 5 2 --- 67		CP-3.82
c	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So 3l, podsz.: so, brz, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0.19 ha Bk,Św 40l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BK	7 7 113 40	1,00	 38 23	2 1 29 16	27 31 	12 3 4		 50 10 --- 60		CP-3.36 CW-0.37
d		3,98			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. E kępa 0.10 ha Bk 40l. So 113l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 113l. Bk 40l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO BK	3 113 40	0,30	 39 19	 29 17	 	11 3 4		 60 10 --- 70		ODN-ZRB-3.98 PIEL-3.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107																		
f	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	113	0,95	38	27	25	3	348	2410	46,7	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BK	65		22	22	31	4	34	235	9,5	IB-95%(660)-1.71
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **U.** 30% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz,	(zg)									---	---	---	AGROT-1.71
															382	2645	56,2	ODN-ZRB-1.71
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,												8,1	Działka nr 2:
					mjs Bk, Św 90l, Bk 113l, podsz.: bk, św, db, brz na 30%,		PODR	BK	30	0,40	10	8	29	12	22	150	28,3	TP-5.22
					ST. STABILNY												4,1	
g	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	90	0,89	36	27	28	3	280	595	13,4	TP-2.13
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **GI.** Bw,	SO		2 ŚW	90		40	29	31	3	112	240	5,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz,	(zg)		1 ŚW	50		21	22	34	4	41	85	3,4	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 50l,										433	920	22,4	
					podsz.: bk, św na 40%,												10,5	
					ST. STABILNY													
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
	20,16	3,98	0,45		= 24,59											4287	147.6	
	20,16	3,98	0,45		= 24,59 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	20,16	3,98	0,45		= 24,59 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,16	3,98	0,45		= 24,59 Powiat goleniowski (04)													
	20,16	3,98	0,45		= 24,59 Woj. zachodniopomorskie (32)													
108					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 14m. max wys npm 20m.													
a				1,15	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(C)		ZADRZEW	BRZ	85		40	18		3		5		
							W	SO	127		36	26		3		10		
							(w cz. C)	BRZ	40		14	10		4		2		
								JS	55		23	16		4		4		
								JW	55		25	18		3		2		
								DB.S	100		46	21		3		2		

																25		
								WB		0,30								
							ZAKRZEW	BRZ										
							(w cz. N)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
108 b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b 8l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 127l. Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO BRZ	8 8 127 30	1,00	 42 14	2 1 28 14	25 27	22 3 4		 30 1 --- 31		CP-1.25
c	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Md, Św 38l, podsz.: brz, md, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38	0,81	17 15	16 16	30 26	12	175 17 --- 192	775 75 --- 850	45,7 3,4 --- 49,1 11,1	TP-4.42
d	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Św 25l, podsz.: brz, so, bk, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Bk,Db.s 60l. So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 127l. Bk,Db.s 60l. Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK BK SO BK DB.S	25 25 60 127 90 60	1,06	8 7 30 44 48 25	12 7 22 24 24 20	31 31 	12 3 3 3 3	140 6 --- 146	425 20 --- 445 5 60 5 2 --- 72	35,7 4,1 --- 39,8 13,1	TW-3.04
f	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Lp 18l, podsz.: brz, so, db, bk na 40%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha Bk 90l. So 127l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 127l. Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BK BK BK SO	18 18 60 90 127	1,00	7 28 45 40	9 6 22 24 29	32 38 	12 4 3 3	40	150 5 20 50 --- 75	36,3 9,7	TW-3.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
108																		
g	7,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Md, Św 60l, podsz.: bk, św, db, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 DB.B BK	60 60 25	0,87 0,40	28 25 	27 23 5	34 29 24	12 12	352 37 --- 389 	2565 270 --- 2835 	75,7 8,1 --- 83,8 11,5	TP-7.28
h	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md 67l, Bk 120l, Db.s 90l, Db.s 50l, Bk, Św 25l, Bk 35l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	67 67	0,81	32 28	28 26	33 31	12	343 37 --- 380	3065 330 --- 3395	84,0 10,1 --- 94,1 10,5	TP-8.94
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													
~c			0,36		**RP:** DROGI L													
	28,68		0,67	1,15	= 30,50											7853	303.1	
	28,68		0,67	1,15	= 30,50 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(25)		
	28,68		0,67	1,15	= 30,50 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,68		0,67	1,15	= 30,50 Powiat goleniowski (04)													
	28,68		0,67	1,15	= 30,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
109					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 14m. max wys npm 19m.													
a	6,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz 60l, Db.s, Św 40l, podsz.: bk, czm.p, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,70	30	29	36	12	352	2125	60,0 10,0	TP-6.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
109 b	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.b, Brz 52l, Bk, Db.b 100l, So, Db.b 150l, Db.s, Bk, Brz 30l, podsz.: bk, db, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So,Db.b 149l. Bk,Db.b 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,72	28	26	35	12	324	1040	34,2 10,7	TP-3.21
c	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Db.b, Brz 55l, Św 30l, Bk 130l, podsz.: bk, db, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,66	30	26	34	12	296	1565	51,8 9,8	TP-5.29
d	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Bk, Św 43l, podsz.: brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	43	0,69	27	24	36	12	281	1545	60,6 11,0	TP-5.50
f	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Bk, Db.s, Brz 34l, Db.s, Bk 20l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	34	0,63	20	19	35	12	192	770	43,0 10,8	TW-4.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
109																		
g	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	19	1,00	10	10	33	12	50	210	35,8	TW-4.17
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb,	DB-SO		1 BK	19			6	36					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		3 DB.S	30		10	12	29		20	85	10,9	
					tnk.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Jw, Św										70	295	46,7	
					19l, podsz.: brz, bk, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Bk,Db.s												11,2	
					120l. 1 szt.,		PRZES	BK	120		57	28		3		36		
					ST. STABILNY,			DB.S	120		52	26		3		10		
					Info: BUP2											---		
																46		
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
	28,20		0,21		= 28,41											7386	296.3	
	28,20		0,21		= 28,41 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	28,20		0,21		= 28,41 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,20		0,21		= 28,41 Powiat goleniowski (04)													
	28,20		0,21		= 28,41 Woj. zachodniopomorskie (32)													
110					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 8m. max wys npm 18m.													
a	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	8	1,00		2	25	12				CP-0.83
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw,	SO		2 BK	8			1	27					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** upr	(zg)												
					poch,													
					D. zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, brz, so na 20%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: BUP2													
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	127	1,05	36	28	25	3	348	520	8,6	IB-100%(690)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		2 ŚW	90		36	25	27	3	112	170	4,3	1.50
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** nas	(zg)									---	---	---	AGROT-1.50
					gosp, wyżyw, drz sadz,										460	690	12,9	ODN-ZRB-1.50
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s, Św, Bk												8,6	
					127l, Db.s, Bk 90l, Db.s, Bk, Św 50l, podsz.: św, bk, db, brz na 30%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: BUP2													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
110																		
c	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 31l, podsz.: czm.p, bk, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	31 31	0,64	18 7	17 9	34 30	12	150 4 --- 154	425 10 --- 435	24,6 3,4 --- 28,0 9,9	TW-2.83
d	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Db.s 25l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	25 25	0,88	15 8	13 9	33 37	12	140 6 --- 146	480 20 --- 500	36,5 5,3 --- 41,8 12,2	TW-3.42
f	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 17l, podsz.: brz, czm.p, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.B	17 17 17	1,00	7	7 3 4	29 25 25	12	10	25	17,6 7,4	TW-2.39
g	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Lp, Kl, Gb, Jw 10l, podsz.: brz, so, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BK	10 10 10	0,80		3 2 2	26 26 33	22				CP-4.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
110																		
h	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Bk 50l. Bk 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.S 1 GB BK BK	2 2 2 2 127 50	1,00	 50 27	 28 20	 	11 3 3	 	 30 3 --- 33	 	PIEL-3.83 CW-3.83
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 15l, Db.s 25l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	110/110 SO-BK (cz zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 BK BK DB.S	15 25 120 120	0,70	 57 57	2 4 28 25	22 21 	12 3 3	 	 16 42 --- 58	 	CP-0.66 POPR-0.10
j	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, kru, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	SO	7	1,00		2	27	12				CP-0.65
k	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 63l, podsz.: św, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So,Św 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	63 40	0,79	29 18	28 16	34 33	12	296 46 --- 342	230 35 --- 265	6,6 2,1 --- 8,7 11,2	BRAK WSK-0.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
110																			
l	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk 127l, Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BK 1 DB.S	127 127 70 70	1,32	37 40 29 30	30 27 23 25	27 24 30 29	3 3 3 3	410 56 55 53 --- 574	585 80 80 75 --- 820	8,9 1,6 2,4 2,2 --- 15,1 10,6		IB-100%(820)-1.43 AGROT-1.43 ODN-ZRB-1.43
m	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śbn.pol, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz 26l, podsz.: brz, db, bk, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	26 26	0,98	14 7	12 6	31 27	12	112 6 --- 118	320 15 --- 335	27,4 4,6 --- 32,0 11,1		TW-2.87
n	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, bk, db na 40%, 1-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.B	17 17 17	0,80		6 2 6	27 19 29	22					CP-2.33
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
	27,56		0,24		= 27,80											3161	156.1		
	27,56		0,24		= 27,80 Obr. ew. Krokorzyce (0013)														
	27,56		0,24		= 27,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	27,56		0,24		= 27,80 Powiat goleniowski (04)														
	27,56		0,24		= 27,80 Woj. zachodniopomorskie (32)														
111					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 7m. max wys npm 13m.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111																		
a	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.b 60l, Db.b 75l, Brz 50l, podsz.: db, bk, jrz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2, MSC POSTOJU	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	102 75	0,91	36 29	26 22	26 28	3 3	337 28 --- 365	120 10 --- 130	2,6 0,5 --- 3,1 8,6	BRAK WSK-0.36
b	13,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.b 102l, Bk 50l, Bk, Db.b, Św 40l, Db.s 35l, podsz.: db, bk, czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,04	34	26	26	3	427	5790	118,3 8,7	Działka nr 1: IB-100%(1600)-3.75 AGROT-3.75 ODN-ZRB-3.75 Działka nr 2: IB-100%(1440)-3.37 AGROT-3.37 ODN-ZRB-3.37 Działka nr 3: TP-6.44
c	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2, 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK DB.B	2 2 60	1,00	 35	 15	 	11 3	 	 1	 	PIEL-3.47 CW-3.47
d	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.b 102l, Db.b, Bk 75l, podsz.: db, bk, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,90	32	24	24	3	337	1240	27,5 7,5	IB-100%(1240)-3.68 AGROT-3.68 ODN-ZRB-3.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111																		
f	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Gb, Kl, Lp 10l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	10 10	1,00		3 1	26 21	22				CP-3.44
g	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	3 5	1,00				11				CW-3.89
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** DROGI L													
	28,40		0,42		= 28,82											7161	148.9	
	28,40		0,42		= 28,82 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	28,40		0,42		= 28,82 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,40		0,42		= 28,82 Powiat goleniowski (04)													
	28,40		0,42		= 28,82 Woj. zachodniopomorskie (32)													
112					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 5m. max wys npm 13m.													
a	15,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 78l, Db.b, So 92l, podsz.: bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	78 78 115	0,80	28 24 46	25 21 24	28 24 22	3 4 3	260 37 23 --- 320	4065 580 360 --- 5005	98,5 27,7 16,5 --- 142,7 9,1	TP-15.63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
112																		
b	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 67l, podsz.: bk, db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	67 67	0,76	28 19	24 18	29 23	12	292 9 --- 301	900 30 --- 930	26,3 2,4 --- 28,7 9,3	TP-3.08
c	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.b 55l, podsz.: db, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,92	25	23	31	12	361	1260	42,1 12,1	TP-3.49
d	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 39l, Bk 17l, podsz.: bk, brz, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,76	19	18	31	12	217	750	39,5 11,4	TP-3.46
f	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Db.b, Brz 43l, Bk, Db.b 83l, Bk 35l, podsz.: bk, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,91	30	27	29	3	407	1820	43,6 9,8	TP-4.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
112																		
g	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Brz 52l, Bk 82l, podsz.: db, bk, brz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,80	37	26	26	3	326	160	3,5 7,1	IB-100%(160)-0.49 AGROT-0.49 ODN-ZRB-0.49
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
	30,62		0,45		= 31,07											9925	300.1	
	30,62		0,45		= 31,07 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	30,62		0,45		= 31,07 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,62		0,45		= 31,07 Powiat goleniowski (04)													
	30,62		0,45		= 31,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
113					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 2m. max wys npm 9m.													
a	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha Św,Db.b,Bk 40l. So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.B ŚW BK	4 4 93 60 40 40	0,90	 29 30 16 17	 26 20 12 16	 	12 3 4 4 4	 	 70 1 1 1 --- 73	 	PIEL-3.97 CW-3.97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
113 b	21,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Db.s 93l, Św, Bk, Db.s 40l, Św 20l, podsz.: db, bk, św, czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,93	32	27	28	3	406	8580	190,2 9,0	Działka nr 1: IB-95%(542)-1.41 AGROT-1.41 ODN-ZRB-1.41 Działka nr 2: IB-95%(1430)-3.71 AGROT-3.71 ODN-ZRB-3.71 Działka nr 3: TP-16.01
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 58l, Db.b 70l, podsz.: brz, bk, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	58 70	0,82	26 19	24 19	32 26	12	305 19 --- 324	565 35 --- 600	18,3 2,2 --- 20,5 11,0	TP-1.86
d	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 36l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	36 36	0,74	20 19	19 19	34 37	12	208 17 --- 225	885 70 --- 955	45,3 5,6 --- 50,9 11,9	TP-4.26
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 50l, podsz.: św, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	93	0,74	35	29	30	2	350	300	6,8 7,9	BRAK WSK-0.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
113																		
g	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs So 36l, Św, Bk, Brz 40l, Bk 113l, Db.s, Bk 130l, podsz.: bk, św, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	93 93	0,88	34 43	27 29	28 30	3 3	350 52 --- 402	590 85 --- 675	13,1 2,1 --- 15,2 9,0	IB-95%(641)-1.68 AGROT-1.68 ODN-ZRB-1.68
h		0,47			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś	SO-DB	PRZES	OL	60		30	22		3		2		ODN-ZRB-0.47 PIEL-0.47
~a			1,05		**RP:** DROGI L													
	33,76	0,47	1,05		= 35,28											11185	283.6	
	33,76	0,47	1,05		= 35,28 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	33,76	0,47	1,05		= 35,28 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	33,76	0,47	1,05		= 35,28 Powiat goleniowski (04)													
	33,76	0,47	1,05		= 35,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													
114					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) max wys npm 5m.													
a	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b, Bk, Gb, Brz 65l, Bk, Db.s 85l, Bk 40l, Db.b 113l, podsz.: bk, db, brz, lsz, gb na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	0,84	37	27	25	3	348	840	16,5 6,8	Działka nr 1: IB-95%(294)-0.89 AGROT-0.89 ODN-ZRB-0.89 Działka nr 2: IB-95%(504)-1.52 AGROT-1.52 ODN-ZRB-1.52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
114																		
b	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św 22l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 5m3	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 1 DB.S 1 BRZ 1 BRZ SO	22 22 22 22 15 113	0,90	12 8 34	11 6 5 10 8 23	32 32 23 27 31 	12 3	56 11 --- 67 	200 40 --- 240 15	23,7 3,1 --- 26,8 7,4	TW-3.60
c	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Bk 70l. So 113l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 10m3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 2 ŚW 1 BK 1 DB.B 1 BRZ SO BK 	16 16 16 16 16 113 70 	0,90	 34 38 	7 4 3 3 7 25 18 	30 32 27 23 28 	12 3 3 	 	 5 2 --- 7	 	CP-3.28
d	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Lp 9l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW 	6 SO 3 DB.B 1 ŚW 	9 9 9 	1,00	 	2 2 1 	23 27 28 	11 	 	 	 	CP-3.74
f	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 160l, Św, Bk 50l, podsz.: lsz, brz, czm, bk na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.94 ha Db.s 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MODYFIKACJA TD	80/80 OL-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	 OL DB.S	 93 8	 0,56 0,40	 38 	 27 1	 28 22	 3 12	 306 	 755 	 15,3 6,2 	IIIAU-90%(680)-2.46 AGROT-1.52 ODN-ZŁOŻ-1.52 CW-0.94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
114 g	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Wz 93l, Gb 60l, podsz.: lsz, gb, bk na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 4 OL	160 93	0,74	80 34	30 27	25 28	3 3	225 191 --- 416	120 105 --- 225	2,1 1,7 --- 3,8 7,0	BRAK WSK-0.54
h	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Brz 70l, mjs Bk 70l, Bk 40l, podsz.: bk, brz, jrz, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.38 ha Db.b 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.B	113 27	0,85 0,20	40	29 5	28 20	3 12	382	995	18,8 7,2	IB-95%(945)-2.60 AGROT-2.22 ODN-ZRB-2.60 CP-0.38
i	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 36l, podsz.: brz, św, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 ŚW 3 SO	36 36	0,47	20 21	19 19	37 34	33	75 63 --- 138	245 205 --- 450	22,8 8,4 --- 31,2 9,5	TP-3.27
j	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	DB.S	5	1,00				11				PIEL-0.86 CW-0.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
114 k	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Wz 18l, podsz.: czm, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Bk 42l. Db.b 130l. Db.b,Ol 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES 	7 OL 3 DB.S DB.B DB.B OL BK	18 18 130 92 92 42	0,90	11 7 90 38 36 19	12 8 24 23 21 17	30 32 	12 3 3 3 4	80 5 --- 85 	180 10 --- 190 25 10 15 1 --- 51	18,2 4,7 --- 22,9 10,2 	CP-2.25
l	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, lsz, bk, ol na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.16 ha Ol 92l. Bk 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES 	8 OL 1 WZ.S 1 OL OL BK	12 12 5 92 50	0,90	 36 21	7 6 2 24 19	30 35 29 	12 3 4	 	 50 1 --- 51	 	CP-2.79
m	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, ol, prz.cw, bez.k, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	42 42	0,66	22 23	22 23	30 33	12	197 37 --- 234	915 170 --- 1085	35,5 6,8 --- 42,3 9,1	TP-4.65
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** ROWY													
	32,45		0,41		= 32,86											4904	177.6	
	32,45		0,41		= 32,86 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	32,45		0,41		= 32,86 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	32,45		0,41		= 32,86 Powiat goleniowski (04)													
	32,45		0,41		= 32,86 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
115					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 1m. max wys npm 3m.													
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md, Gb, Jw, Brz 24l, podsz.: brz, jrz, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S	18	0,90		5	26	12				CP-1.05
								2 SO	24		10	9	27		20	30	3,4	TW-0.45
								1 OL	24		12	13	28		10	15	1,5	
								1 BK	24			6	29					
															---	---	---	
															30	45	4,9	
																	3,3	
							PRZES	BK	160		65	25		3		30		
								DB.S	160		60	26		3		25		

																55		
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 52l, podsz.: św, brz na 60%, 1-w cz. NE d luka 0.20 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	52	0,68	27	24	33	13	278	295	10,7	TP-0.86
																	10,1	CW-0.20
							PODS	BK	4	0,20				13				
c				0,28	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S	55		28	17		3		2		
								OS	35		17	15		4		2		

																4		
d				0,36	**RP.** S-R (S-R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S	55		28	17		3		1		
f				0,08	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	JS	55		40	14		3		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
115																		
g	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.sam, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 26l, podsz.: czm.p, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 4 SO 1 DB.S 1 BK	34 34 26 26	0,60	10 18 9 7	11 17 8 8	32 33 26 33	12 	13 75 4 4 --- 96	15 90 5 5 --- 115	3,4 4,9 0,5 0,7 --- 9,5 7,8	TW-1.22
							PRZES	DB.S	70		38	17		3		2		
h				0,38	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S OS	45 35		22 16	13 15		4 4		1 1 --- 2		
i	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 108l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.17 ha Brz,Bk 70l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BRZ BK	3 16 108 70 70	1,00	 38 27 35	 5 27 20 20	28 3 3 3	12 	 	 100 5 2 --- 107	 	PIEL-3.90 CW-3.90 CP-1.67
j	7,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św, Ol 60l, Brz, Św 26l, podsz.: św, brz, jw, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 JW	60 60 60	0,80	28 26 24	25 24 23	32 29 34	13 	305 14 14 --- 333	2365 110 110 --- 2585	66,2 4,9 9,9 --- 81,0 10,5	TP-7.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
115																		
k	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So, Db.s, Św 48l, Db.s 68l, Db.s 78l, podsz.: św, czm.p, jrz, db na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	48 38	0,64	20 16	19 15	26 33	13	131 19 --- 150	140 20 --- 160	5,8 1,2 --- 7,0 6,6	TP-1.06
l	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Db.s, Jw 41l, podsz.: św, lsz, czm.p, jw na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 1 ŚW 1 MD 1 ŚW	41 41 41 26	0,63	17 20 22 17	18 18 20 16	27 34 33 39	13	94 19 19 9 --- 141	190 40 40 20 --- 290	9,2 2,5 2,0 2,1 --- 15,8 7,8	TP-2.02
m	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	2	1,00				11				PIEL-0.97 CW-0.97
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** ROWY													
	21,15		0,27	1,10	= 22,52											3654	128.9	
	21,15		0,27	1,10	= 22,52 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(8)		
	21,15		0,27	1,10	= 22,52 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	21,15		0,27	1,10	= 22,52 Powiat goleniowski (04)													
	21,15		0,27	1,10	= 22,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													
116					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 22m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
116																		
a	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 78l, Św, Md 40l, Bk 106l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW BK BK	78 78 50 15 140	0,85 0,20 	35 22 24 80	28 21 21 3 21	31 23 33 29 	3 4 4 12 3	353 14 19 --- 386 	1960 80 105 --- 2145 7	43,8 2,6 8,5 --- 54,9 9,9 	TP-5.55
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Bk 93l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 ŚW	93 50	0,78	35 20	28 19	29 32	2 3	340 14 --- 354	1260 50 --- 1310	26,9 5,3 --- 32,2 8,7	IIIA-30%(393)-3.70 AGROT-1.11 ODN-ZŁOŻ-1.11
c	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Bk 93l, podsz.: św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,89	29	25	26	3	359	1850	43,0 8,3	Działka nr 1: IB-95%(1287)-3.78 AGROT-3.78 ODN-ZRB-3.78 Działka nr 2: TP-1.37
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 58l, Db.s, Bk 80l, Św 28l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. SE bagno 0.17 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 ŚW 2 SO	41 58	0,84	27 34	21 26	36 34	33	243 75 --- 318	445 140 --- 585	21,7 4,2 --- 25,9 14,1	TP-1.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
116																		
f	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	58	0,75	26	24	32	12	278	180	5,9	TP-0.54
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bw, pl,	SO		1 ŚW	43		19	18	33		23	15	0,9	PIEL-0.10
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	CW-0.10
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,										301	195	6,8	
					mjs Św, Brz 58l, Bk 43l, podsz.: św, bk, brz na 40%, 1-w cz. S d luka												10,6	
					0.10 ha Bk 7l. 1 szt.,		PODS	BK	7	0,10				12				
					ST. STABILNY		PRZES	BK	140		75	21		3		5		
g	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	56	0,85	24	23	31	12	268	1580	53,2	TP-5.89
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl,	SO		2 SO	69		27	26	31		74	435	12,3	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 56l,										342	2015	65,5	
					Św, Brz 69l, Św 34l, podsz.: bk, brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.20												11,1	
					ha Św 34l. 1 szt.,		PRZES	SO	170		55	22		3		5		
					ST. STABILNY													
h	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	120/120	DRZEW	SO	42	0,68	16	14	26	23	140	215	13,8	BRAK WSK-1.54
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw,	SO											9,0	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, trf.spe,	(zg)												
					U. 20% wodne, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Md 42l, Św, Brz 58l,													
					podsz.: brz, św, ol, so na 10%,													
					ST. STABIL OBN,													
					Info: REF													
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	24,31		0,50		= 24,81											8332	242.1	
	24,31		0,50		= 24,81 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	24,31		0,50		= 24,81 Gmina Przybiernów (062)													
	24,31		0,50		= 24,81 Powiat goleniowski (04)													
	24,31		0,50		= 24,81 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
117					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 23m. max wys npm 27m.														
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk, Św, Md, Brz 33l, podsz.: św, bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,76	17	16	32	12	183	585	37,4 11,7	TW-3.19
b	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So 36l, Św, Bk 26l, podsz.: bk, so, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0.02 ha So 134l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.02 ha So 134l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.03 ha So 134l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.S SO	26 26 135	1,00	13 35	12 4 27	31 18 3	12	168	430 100	28,2 11,1	CP-0.51 TW-2.04
c	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 40l, Md 20l, podsz.: bk, so, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 134l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha So 134l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.04 ha So 134l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO	20 20 20 135	1,00	8 32	8 3 3 27	29 22 19 3	12	80	310 62	33,5 8,7	CP-1.16 TW-2.71
d	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 135	1,00	 35	3 4 27	30 34 2	11		76		CP-4.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
117																		
f		3,15			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, **D.** podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.17 ha So 135l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 135	1,00	34	27		11 3		150		ODN-ZRB-3.15 PIEL-3.15
g	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,10	35	27	25	3	449	1745	30,7 7,9	IB-95%(1658)-3.89 AGROT-3.89 ODN-ZRB-3.89
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
	17,77	3,15	0,34		= 21,26											3458	129.8	
	17,77	3,15	0,34		= 21,26 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	17,77	3,15	0,34		= 21,26 Gmina Przybiernów (062)													
	17,77	3,15	0,34		= 21,26 Powiat goleniowski (04)													
	17,77	3,15	0,34		= 21,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
118					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 23m. max wys npm 26m.													
a	23,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 91l, Św 50l, podsz.: św, db, bk, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,91	38	25	26	3	369	8665	203,5 8,7	Działka nr 1: IB-95%(1358)-3.87 AGROT-3.87 ODN-ZRB-3.87 Działka nr 2: IB-95%(1368)-3.90 AGROT-3.90 ODN-ZRB-3.90 Działka nr 3: TP-15.71
~a			0,31		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118																		
	23,48		0,31		= 23,79											8665	203.5	
	23,48		0,31		= 23,79 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	23,48		0,31		= 23,79 Gmina Przybiernów (062)													
	23,48		0,31		= 23,79 Powiat goleniowski (04)													
	23,48		0,31		= 23,79 Woj. zachodniopomorskie (32)													
119					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 22m. max wys npm 25m.													
a	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 31l, podsz.: brz, bk, db, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	31 31	1,00	15	15 7	32 25	12	183	595	41,6 12,8	TW-3.24
b	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, db, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 DB.S SO	25 25 25 25 127	1,00	13 12 35	13 12 5 5 27	33 36 24 21 3	12	156 22 --- 178	655 95 --- 750 40	43,1 5,4 --- 48,5 11,5	CP-0.84 TW-3.37
c	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, tśl.mdr, orl.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.B	19 19 19	1,00	9	9 4 5	31 28 25	12	100	370	29,9 8,1	CP-1.47 TW-2.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
119 d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 13l, Kl 12l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 ŚW	11 14 13	1,00		3 2 4	25 21 35	11				CP-3.58
f	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, sta.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 3l, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BK	3 3 3	1,00				11				PIEL-3.35 CW-3.35
g	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 127l, Św, Bk 60l, Św 50l, podsz.: św, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	127	0,92	38	28	25	3	382	495	8,4 6,5	Działka nr 1: IB-100%(300)-0.79 AGROT-0.79 ODN-ZRB-0.79 Działka nr 2: IB-100%(190)-0.50 AGROT-0.50 ODN-ZRB-0.50
h	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 127l, Św, Bk 60l, podsz.: św, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	127	0,92	38	28	25	3	382	1600	27,2 6,5	Działka nr 1: IB-100%(750)-1.96 AGROT-1.96 ODN-ZRB-1.69 Działka nr 2: IB-100%(850)-2.23 AGROT-2.23 ODN-ZRB-2.23
~a			0,38		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
119																		
	23,54		0,38		= 23,92											3850	155.6	
	23,54		0,38		= 23,92 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	23,54		0,38		= 23,92 Gmina Przybiernów (062)													
	23,54		0,38		= 23,92 Powiat goleniowski (04)													
	23,54		0,38		= 23,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
120					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 22m. max wys npm 24m.													
a	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 140l, Św, Db.b 107l, Św, Bk, Db.s 50l, podsz.: so, brz, bk, db, św na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.90 ha Db.b 8l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.29 ha Bk 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 107 8 8	 0,62 0,30	 38	 30 2 1	 29 29 27	 3 11	 295	 1155	 24,3 6,2	IIIAU- 100%(1155)-3.91 AGROT-2.72 ODN-ZŁOŻ-2.72 CW-1.19
b	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 120l, Db.b, Św 107l, Bk, Św 70l, Św, Bk 50l, podsz.: so, bk, św, db, jrz na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.02 ha Db.s 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 107 8	 0,65 0,30	 38	 29 2	 28 29	 3 11	 295	 985	 21,1 6,3	IIIAU-100%(985)-3.34 AGROT-2.32 ODN-ZŁOŻ-2.32 CP-1.02
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl 17l, podsz.: brz, so, bk, św na 40%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Db.b,So 107l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So,Db.b 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.B 4 BK 1 MD BK SO DB.B ŚW	17 17 17 140 107 107 107	1,00	 14 72 37 38 42	6 4 14 27 28 30 38	29 31 38 3 3 3 3	12 	 10 	 20 10 10 27 15 --- 62	 3,1 1,6	CP-1.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120																		
d	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 90l, Św 50l, podsz.: św, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	9 SO 1 ŚW	90 90	0,74	56 39	28 31	29 33	3 3	315 41 --- 356	1440 185 --- 1625	32,9 5,4 --- 38,3 8,4	IIIA-30%(488)- 4.57 AGROT-1.38 ODN-ZŁOŻ-1.38
f	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Bk 140l, Db.b 107l, Św, Bk, Db.s 50l, Św 25l, podsz.: bk, db, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP3	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 ŚW	107 107	0,92	38 42	30 30	29 29	3 3	415 34 --- 449	2115 175 --- 2290	38,0 5,7 --- 43,7 8,6	IIIA-30%(686)- 5.10 AGROT-1.54 ODN-ZŁOŻ-1.54
g	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b, Brz 28l, podsz.: św, bk, db, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 ŚW	28 28 28	1,14	10 11 13	12 11 13	29 38 36	12	134 11 22 --- 167	295 25 50 --- 370	22,8 4,7 3,3 --- 30,8 13,9	TW-2.21
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
	21,08		0,62		= 21,70											6507	161.3	
	21,08		0,62		= 21,70 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	21,08		0,62		= 21,70 Gmina Przybiernów (062)													
	21,08		0,62		= 21,70 Powiat goleniowski (04)													
	21,08		0,62		= 21,70 Woj. zachodniopomorskie (32)													
121					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
121																		
a	10,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 93l, Db.s, Bk 70l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	6 SO 1 DB.S 1 ŚW 2 BK	93 93 93 85	0,81	39 43 41 38	29 26 30 26	30 27 31 29	3 3 3 3	246 38 38 66 --- 388	2595 400 400 695 --- 4090	53,4 10,3 12,7 26,3 --- 102,7 9,7	Działka nr 1: IIIA-30%(582)-5.00 AGROT-1.50 ODN-ZŁOŻ-1.50 Działka nr 2: IIIA-30%(646)-5.54 AGROT-1.67 ODN-ZŁOŻ-1.67
b	8,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 100l, So 82l, Md 63l, podsz.: bk, so, md na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 SO 2 BK	82 100 63 63	0,87	36 49 28 21	25 28 27 24	29 28 33 34	3 3 4 4	183 92 61 31 --- 367	1500 755 500 255 --- 3010	42,7 20,3 18,5 22,3 --- 103,8 12,7	TP-8.19
c	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Św 85l, Bk, Św, Db.s 50l, podsz.: św, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85	0,95	39	29	31	3	458	1180	26,3 10,2	BRAK WSK-2.58
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
	21,31		0,54		= 21,85											8280	232.8	
	21,31		0,54		= 21,85 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	21,31		0,54		= 21,85 Gmina Przybiernów (062)													
	21,31		0,54		= 21,85 Powiat goleniowski (04)													
	21,31		0,54		= 21,85 Woj. zachodniopomorskie (32)													
122					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
122																		
a	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Św 58l, Bk 80l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, so, św, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,73	28	27	35	12	342	610	18,4 10,3	TP-1.78
b	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,96	24	22	33	12	356	1415	53,4 13,4	TP-3.98
c	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Bk 30l, Md 37l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	37 140	0,73	18 65	18 23	32	12 3	208	775 4	42,4 11,4	TP-3.73
d	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 26l, Brz, Św, Db.b 31l, podsz.: brz, jrz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	31 31	0,77	16 7	15 8	32 28	12	150 4 --- 154	635 15 --- 650	44,9 2,5 --- 47,4 11,2	TW-4.22
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Bk, Db.s, Brz 52l, Bk 30l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,84	28	25	34	12	361	840	27,5 11,9	TP-2.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
122																		
g	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 33l, Św 53l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	53 15	0,81 0,20	26	26 2	35 22	12 12	361	1360	43,5 11,5	TP-3.77
h	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Św, Db.s, Brz 52l, Bk, Św 30l, Bk 100l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,79	27	24	33	12	324	910	31,6 11,2	TP-2.81
i	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 52l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,76	27	25	34	12	324	450	15,3 11,0	TP-1.39
~a			0,53		**RP:** DROGI L													
	24,00 24,00 24,00 24,00 24,00		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 24,53 = 24,53 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 24,53 Gmina Przybiernów (062) = 24,53 Powiat goleniowski (04) = 24,53 Woj. zachodniopomorskie (32)											7014	279.5	
123					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 17m. max wys npm 23m.													
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk 33l, podsz.: brz, jrz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,70	17	17	33	12	183	655	40,7 11,3	TW-3.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
123																		
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw,	100/100 SO	DRZEW	SO	27	1,01	16	14	33	12	201	780	57,3 14,8	TW-3.88
					pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	132		45	30		3		75		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Db.s, Jw, Lp, Md, Brz,			BK	90		48	18		3		4		
					Św 27l, podsz.: brz, jrz, kru, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Bk			BK	75		28	14		3		2		
					75l. So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Św 50l. So 132l. 1 szt. 3-w			ŚW	50		24	15		4		2		
					cz. E kępa 0.10 ha Bk 90l. So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY											--- 83		
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb,	100/100 SO	DRZEW	SO	93	0,80	34	29	30	3	378	350	7,7 8,4	IB-95%(332)-0.92 AGROT-0.92
					pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)												ODN-ZRB-0.92
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 123l, Św 93l, Św 53l,													
					Bk, Św 30l, podsz.: św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY													
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw,	100/100 SO	DRZEW	SO	79	0,81	34	30	33	3	409	800	18,9 9,6	TP-1.96
					pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Św, Brz 79l, Św 49l,													
					podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw,	100/100 SO	DRZEW	SO	67	0,82	33	27	32	12	380	545	14,9 10,4	TP-1.43
					pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 67l, Św, Bk 30l, Św													
					52l, podsz.: brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
123																		
g	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **SP.** 91E0(B), **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp, pjd Wz 24l, Jw, Wz, Gb 15l, Jw 4l, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha Św 40l. So,Db.s 127l. Bk 82l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.15 ha Ol 122l. Bk 82l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 2 DB.S 2 SO 1 BK 1 BK 1 SO SO OL DB.S BK ŚW	24 15 15 15 7 4 127 82 127 82 40	0,90	7 46 39 45 40 20	7 3 3 2 30 25 27 24 16	26 24 20 22 	22 3 3 3 3 4	11	50 40 10 12 4 2 --- 68	7,2 1,5	CP-3.75 PIEL-0.94 CW-0.94
h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 33l, podsz.: brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,79	16	17	33	12	208	110	6,4 12,3	TW-0.52
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
~b			0,17		**RP:** DROGI L													
	16,99		0,63		= 17,62											3441	153.1	
	6,64		0,17		= 6,81 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	6,64		0,17		= 6,81 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	10,35		0,46		= 10,81 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	10,35		0,46		= 10,81 Gmina Przybiernów (062)													
	16,99		0,63		= 17,62 Powiat goleniowski (04)													
	16,99		0,63		= 17,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
124					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 15m. max wys npm 22m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124 a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 53l, Bk, Św 30l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,88	34	30	31	3	435	510	10,7 9,1	IB-95%(484)-1.17 AGROT-1.17 ODN-ZRB-1.17
b	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Brz 30l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,71	34	30	33	3	363	180	4,3 8,8	TP-0.49
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 93l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,80	37	29	30	3	378	390	8,6 8,3	IB-95%(370)-1.03 AGROT-1.03 ODN-ZRB-1.03
d	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Bk 56l, Brz, Md, Św 67l, Św, Brz 40l, podsz.: św, bk, brz na 40%, 1-w cz. SW d luka 0.17 ha Bk 25l. Brz 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,81	36	30	35	12	417	2015	51,0 10,6	TP-4.83
f	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Bk 118l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,78	37	31	34	3	409	1530	35,7 9,5	TP-3.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124																		
g	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/110	DRZEW	6 BK	16	0,40		4	33	12				ODN-ZŁOŻ-2.17
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl,	BK-SO		3 DB.B	16			5	28					PIEL-2.17
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż,	(zg)		1 BRZ	16			6	25					CP-1.16
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Bk 25l, 1-w cz. S kępa 0.70 ha		PRZES	SO	122		48	31		3		140		
					So,Db.b 122l. Bk 85l. Św 40l. 1 szt.,			DB.B	122		46	28		3		21		
					ST. STABILNY,			BK	85		42	26		3		18		
					Info: 2026			ŚW	40		22	19		4		14		

																193		
h		1,82			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	JS-OL	PRZES	OL	122		50	24		3		20		BRAK WSK-1.82
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** MRm,			OL	70		34	24		3		10		
					ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy,											---		
					D. zw.: 0.1., podsz.: ol na 20%,											30		
					Info: REF													
i	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	132	1,15	42	31	28	3	427	170	2,5	BRAK WSK-0.40
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.**	SO-DB		2 BK	85		45	28	31	3	107	45	1,3	
					Bgw, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 132l, Bk,										534	215	3,8	
					Św 65l, Ol 122l, podsz.: bk, św na 20%,												9,5	
					ST. STABILNY													
j				0,11	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
~b			0,25		**RP:** DROGI L													
~c			0,17		**RP:** LINIE													
	14,99	1,82	0,63	0,11	= 17,55											5063	114.1	
	13,33	1,82	0,42	0,11	= 15,68 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	13,33	1,82	0,42	0,11	= 15,68 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	1,66		0,21		= 1,87 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	1,66		0,21		= 1,87 Gmina Przybiernów (062)													
	14,99	1,82	0,63	0,11	= 17,55 Powiat goleniowski (04)													
	14,99	1,82	0,63	0,11	= 17,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 15m. max wys npm 22m.															
a	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 57l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ 9 BK 1 ŚW	57 57 20 20	0,76 0,50	28 26 	27 24 4 2	35 29 26 20	12 12	273 56 --- 329 	1350 275 --- 1625 	42,5 6,4 --- 48,9 9,9	TP-4.95
b	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Św 30l, podsz.: bk, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,85	24	24	34	12	346	995	35,1 12,2	TP-2.88
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 43l, podsz.: św, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,89	23	21	33	12	309	330	13,8 12,9	TP-1.07
d	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 61l, Bk 75l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW NAL	7 ŚW 3 SO ŚW	61 61 4	0,97 0,60	37 33 	30 29 	37 36 	3 3 12	462 144 --- 606 	300 95 --- 395 	7,5 2,4 --- 9,9 15,2	TP-0.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125																		
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S,	100/100	DRZEW	6 OL	97	0,69	40	24	24	3	132	230	6,4	BRAK WSK-1.76
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Tp, tp/,	JS-OL		2 ŚW	65		45	30	36	3	71	125	4,7	
					pl, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, nar.spe, **U.** 30% wodne, **C.**	(cz zg)		2 OL	65		31	25	28	3	132	230	3,0	
					odrośl,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,										335	585	14,1	
					mjs Brz, Bk 97l, So 152l, podsz.: św, ol, czm.p na 20%,												8,0	
					ST. STABILNY,		PODR	OL	10	0,30		3	25	22				
					Info: STR OCHR OKR, REF													
g				0,09	**RP.** KANAŁ (Wp),													
					Info: STR OCHR OKR													
h	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	65	0,80	35	30	36	12	371	695	18,0	TP-1.88
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw,	SO-DB		1 ŚW	65		40	29	36		56	105	2,7	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 65l,										427	800	20,7	
					Św, Bk 30l, Bk, So 150l, podsz.: św, bk, ol na 40%,												11,0	
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCHR OKR													
i		0,73			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	SO	PRZES	BK	120		60	28		3		4		ODN-ZRB-0.73
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **GI.** Bw,			DB.S	120		48	24		3		3		PIEL-0.73
					pl, **P.** zad, **R.** chr.spe, rkt.spe, trawy											---		
																7		
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
	13,19	0,73	0,30	0,09	= 14,31											4737	142.5	
	13,19	0,73	0,30	0,09	= 14,31 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	13,19	0,73	0,30	0,09	= 14,31 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	13,19	0,73	0,30	0,09	= 14,31 Powiat goleniowski (04)													
	13,19	0,73	0,30	0,09	= 14,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													
126					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 14m. max wys npm 20m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
126																		
a	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 31l, podsz.: brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	31 21	0,90	15	16 6	33 33	12	133	95	7,9 10,8	TW-0.73
b	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk 28l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	33 33	0,70	18 18	18 17	34 36	12	125 58 --- 183	185 85 --- 270	10,3 7,2 --- 17,5 11,8	TW-1.48
c	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 60l, Bk, Db.s 132l, Brz 97l, podsz.: św, brz, bk, so na 20%, 1-w cz. E bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PODR 	6 SO 1 ŚW 2 ŚW 1 ŚW 5 DB.S 1 OL 2 ŚW 1 OL 1 ŚW	132 132 40 60 30 30 20 10 10	0,80 0,30	44 66 22 41 7 17	30 33 20 21 7 20 3 4 2	27 29 36 30 22 31 25 27 33	3 2 3 3 12	225 56 45 34 --- 360 6 11 --- 17	1385 345 275 210 --- 2215 35 70 --- 105	21,7 4,7 17,5 8,9 --- 52,8 8,6 6,3 3,5 --- 9,8 1,6	BRAK WSK-6.16
d	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **Gl.** Tp, tp/, pl, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, So 33l, podsz.: ol, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	OL	33	0,73	24	23	32	12	275	220	10,0 12,5	BRAK WSK-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
126																		
f		2,52			**RP.** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, trawy, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF DM250m3 DM-250M3	JS-OL	PRZES	OL OL	97 40		45 24	22 20		3 4		5 4 --- 9		BRAK WSK-2.52
g				0,56	**RP.** BAGNO (N), **Info:** STR OCHR CAŁ													
h				0,23	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** STR OCHR CAŁ													
i	1,61				**RP.** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b 70l, Św, Bk 95l, Św, Bk 30l, podsz.: brz, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,73	36	31	36	12	389	625	15,5 9,6	BRAK WSK-1.61
j	2,98				**RP.** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Db.b 95l, Brz 52l, Db.b 61l, Św, Brz 30l, podsz.: brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,86	28	27	34	12	398	1185	33,9 11,4	BRAK WSK-2.98
k	2,91				**RP.** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Db.s 113l, Bk 83l, Brz, Bk 60l, IIP mjs Brz, Bk 40l, podsz.: bk, brz, db na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.67 ha Db.b,Lp 4l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.20 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO IP IIP PODS	 SO ŚW 6 DB.B 3 BK 1 BRZ	 113 40 4 4 4	 0,81 0,24 0,30	 40 17 	 28 16 	 26 33 	 3 4 11	 348 63 	 1015 185 	 19,9 6,8 19,4 6,7	IIIAU-90%(1080)-2.91 AGROT-2.04 ODN-ZŁOŻ-2.04 PIEL-0.87 CW-0.87
~a			0,18		**RP.** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
126 ~b			0,19		**RP:** LINIE													
	16,67	2,52	0,37	0,79	= 20,35											5924	186.7	
	16,67	2,52	0,37	0,79	= 20,35 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	16,67	2,52	0,37	0,79	= 20,35 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,67	2,52	0,37	0,79	= 20,35 Powiat goleniowski (04)													
	16,67	2,52	0,37	0,79	= 20,35 Woj. zachodniopomorskie (32)													
127					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 14m. max wys npm 20m.													
a	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	35	0,86	23	20	36	12	242	335	16,9	TW-1.39
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st W, **Gl.** Bw,	SO		1 ŚW	35		16	14	33		21	30	1,9	
					pl, **P.** msz, **R.** śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 35l,										263	365	18,8	
					podsz.: św, brz na 40%,												13,5	
					ST. STABILNY,		PRZES	OL	95		40	23		3		6		
					Info: STR OCHR OKR													
b	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	10	0,50		3	25	22				BRAK WSK-0.48
					S. Ol (bbm) n2, **T.** niz rów nachylenie 19% równe 10.76 st NW, **Gl.**	OL	PRZES	OL	95		45	20		3		2		
					Tn, tn, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **C.** drz nat,	(zg)												
					D. zw.: 0.3., mjs Św 10l,													
					ST. STABIL OBN,													
					Info: STR OCHR OKR													
c	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	35	0,70	18	18	33	12	200	335	19,0	TP-1.68
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl,	SO											11,3	
					P. msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 35l, podsz.: brz,													
					św, bk na 20%,													
					ST. STABILNY													
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	60	0,82	32	25	32	12	352	395	12,2	TP-1.12
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** Bw, pl,	SO											10,9	
					P. mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św, Bk 60l, Db.b													
					130l, Bk, Brz, Św 100l, podsz.: brz, jrz, jał, db, bk na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
127 f				0,06	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** STR OCHR OKR													
g	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk, Db.s 68l, Db.s, Bk 88l, Św, Bk 30l, podsz.: św, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,89	32	28	33	12	426	1825	47,5 11,1	TP-4.28
h	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Bk 62l, Ol, Św 88l, Ol 108l, So, Bk 142l, podsz.: św, brz, bk na 40%, 1-w cz. N bagno 0.28 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	62 62	0,73	33 32	29 28	36 35	12	324 51 --- 375	1160 185 --- 1345	32,6 5,0 --- 37,6 10,5	TP-3.58
i		0,60			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tp, tp, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trf.spe, trawy, trz.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: brz, so na 30%, **Info:** REF, DM-40m3	SO	PRZES	BRZ SO ŚW	40 62 62		24 28 48	20 27 29		4 4 4		2 5 5 --- 12		BRAK WSK-0.60
j	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 30l, Bk 50l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,83	34	28	29	3	378	560	12,5 8,4	IB-95%(532)-1.48 AGROT-1.48 ODN-ZRB-1.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
127																		
k	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gb, Jw, Lp, Md 18l, podsz.: brz, os, so, md na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 113l. Św 50l. Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO BK ŚW	18 18 18 113 80 50	1,00	7 38 40 28	7 5 4 27 22 20	28 26 29 	12 3 3 3	25	40 26 2 1 --- 29	11,3 7,2	TW-0.94 CP-0.63
l	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk, Md 61l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,86	32	27	34	12	398	320	9,2 11,4	TP-0.81
m	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 61l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk, brz na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,86	30	27	34	12	398	515	14,8 11,4	TP-1.30
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	17,69	0,60	0,46	0,06	= 18,81											5749	182.9	
	17,69	0,60	0,46	0,06	= 18,81 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	17,69	0,60	0,46	0,06	= 18,81 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,69	0,60	0,46	0,06	= 18,81 Powiat goleniowski (04)													
	17,69	0,60	0,46	0,06	= 18,81 Woj. zachodniopomorskie (32)													
128					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 12m. max wys npm 19m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
128																		
a	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md 64l, Brz 50l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,68	26	24	30	12	278	505	16,4 9,0	TP-1.82
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Św 51l, Db.b 76l, podsz.: bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,74	26	24	34	12	301	645	23,2 10,8	TP-2.14
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Md 41l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	45 41	0,79	22 18	20 17	31 33	12	234 23 --- 257	305 30 --- 335	13,5 1,8 --- 15,3 11,7	TP-1.31
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s, Św 67l, podsz.: bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO BK DB.S LP	67 130 130 130	0,75	32 55 58 48	28 26 24 23	33	12 3 3 3	361	695 15 10 2 --- 27	19,0 9,9	TP-1.92
f	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 53l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO BK SO DB.B	53 130 130 115	0,97	24 55 45 42	23 26 23 21	32	12 3 3 3	380	1415 3 2 3 --- 8	47,7 12,8	TP-3.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
128																		
g	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 46l, Bk 20l, podsz.: bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.03 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B BK SO	46 115 130 130	0,92	25 42 75 45	24 20 22 29	35	12 3 3 3	374	1310 8 8 3 --- 19	46,3 13,2	TP-3.50
h	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Św 41l, Bk 19l, podsz.: bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Bk 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B BK LP DB.B	41 125 95 95 95	0,97	23 46 37 40 32	21 22 19 19 18	34	12 3 3 3 3	337	690 10 3 2 2 --- 17	28,7 14,0	TP-2.05
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Lp, Św 16l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 108l. Św 50l. Db.b 76l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B SO ŚW DB.B	16 16 16 108 50 76	1,00	 34 17 50	6 3 4 28 14 22	28 27 26	12 3 4 3		 30 2 2 --- 34		CP-1.55
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. E)	SO BRZ	64 64		24 22	22 19		3 4		15 1 --- 16		DRZEW-100%(16)-0.00
	18,02		0,48		= 18,50											5700	196.6	
	18,02		0,48		= 18,50 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											[16]		
	18,02		0,48		= 18,50 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,02		0,48		= 18,50 Powiat goleniowski (04)													
	18,02		0,48		= 18,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
129					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 12m. max wys npm 20m.														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Brz 55l, podsz.: brz, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK DB.S LP	55 130 130 70	0,78	24 70 65 36	23 26 25 20	31	12 3 3 3	305	760 10 15 2 --- 27	26,7 10,7	TP-2.49
b	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp 17l, mjs Bk 40l, Brz 5l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.61 ha So 111l. Bk 70l. Św,Bk 37l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO BK ŚW BK	5 17 111 70 37 37	1,00	 38 29 18 17	 4 29 22 17 15	25	11 2 3 4 4		 240 10 10 2 --- 262		CW-3.70 CP-1.59
c	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.s, Św 53l, Bk 28l, podsz.: bk, db, św, gb na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK BK DB.B LP SO	53 53 150 150 150 150	0,84	28 24 70 52 55 50	25 23 25 24 24 24	34 38	12 3 3 3 3	342 14 --- 356	2335 95 --- 2430 20 10 5 3 --- 38	72,3 9,2 --- 81,5 11,9	TP-6.83
d	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md 41l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK DB.B SO DB.B	41 150 150 150 100	0,89	23 75 78 38 37	21 26 25 26 21	34	12 3 3 3 3	309	695 10 5 3 2 --- 20	29,6 13,2	TP-2.25
~a			0,25		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
129 ~b			0,33		**RP:** LINIE													
	16,86		0,58		= 17,44											4232	137.8	
	16,86		0,58		= 17,44 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	16,86		0,58		= 17,44 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,86		0,58		= 17,44 Powiat goleniowski (04)													
	16,86		0,58		= 17,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
130					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 12m. max wys npm 20m.													
a	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Db.s, Św, Brz, Kl, Gb 27l, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So,Bk 110l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 110l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.05 ha So,Db.s,Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB.S BK	27 27 110 110 110	1,00	15 36 34 45	13 7 27 24 19	31 29 	12 3 3 3	151	640 11,3 80 5 2 --- 87	48,2	TW-4.25
b	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Lp, Kl, Św 21l, Brz 14l, podsz.: brz, bk, so, db na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Św 40l. So,Bk 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.09 ha So,Bk 122l. Db.b 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BK DB.B ŚW	21 21 122 122 95 40	1,00	12 38 60 35 17	10 6 27 28 24 16	31 33 	12 3 3 3 4	106	390 12,4 70 10 5 1 --- 86	45,4	TW-3.67
c	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Kl, Lp 17l, mjs Brz 5l, Bk 17l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.16 ha Bk 64l. So 121l. Bk 91l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.17 ha Bk 64l. Bk 91l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 10m3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BK BK	5 17 121 91 64	0,70	 39 30 19	 2 31 22 18	18 	12 3 3 4		 120 10 5 --- 135		PIEL-4.01 CW-4.01 CP-2.30 POPR-1.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130 d	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Bk 108l, Db.b 130l, Bk, Db.b 78l, Bk 53l, podsz.: bk, św, brz, db na 60%, 1-w cz. NE gnia 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KDO DRZEW	SO	108	0,74	42	32	31	2	380	685	13,1 7,3	ODN-ZŁOŻ-0.80 PIEL-0.80
f	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 105l, Db.b 85l, podsz.: bk, św, db na 30%, 1-w cz. C gnia 0.65 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KDO DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	122 85 65	0,81	40 33 19	32 26 20	30 29 29	2 4 4	327 32 21 --- 380	645 65 40 --- 750	10,8 2,5 2,4 --- 15,7 7,9	ODN-ZŁOŻ-0.65 PIEL-0.65
g	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Jw, Bk 65l, Św 108l, Db.b, Bk 130l, podsz.: bk, św, jw, brz na 40%, 1-w cz. C gnia 0.57 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	108 108	0,67	42 40	32 27	31 26	3 3	316 21 --- 337	600 40 --- 640	11,6 1,9 --- 13,5 7,1	ODN-ZŁOŻ-0.57 PIEL-0.57
h	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Św 36l, Bk, Md 32l, podsz.: bk na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.25 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	36 97	0,80	22 38	21 28	36	12 3	275	585 90	27,2 12,8	TP-2.12
~a			0,53		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130																		
	22,03 22,03 22,03 22,03 22,03		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 22,76 = 22,76 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 22,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 22,76 Powiat goleniowski (04) = 22,76 Woj. zachodniopomorskie (32)											4088	163.1	
131					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 12m. max wys npm 20m.														
a	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Bk, Św 87l, Św, Bk, Db.s 50l, Bk 110l, Db.s 130l, Db.s 180l, Św, Bk 30l, podsz.: św, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	87	0,95	37	29	31	3	458	2955	64,5 10,0	Działka nr 1: IIIA-30%(375)-2.73 AGROT-0.82 ODN-ZŁOŻ-0.82 Działka nr 2: IIIA-30%(512)-3.72 AGROT-1.12 ODN-ZŁOŻ-1.12
b	14,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Bk, Brz, Md 69l, Db.s 97l, Św, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz, św na 30%, 1-w cz. C bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,90	27	27	32	12	417	5870	154,7 11,0	TP-14.08
c	10,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 53l, Db.s, Bk, Św 30l, podsz.: kru, bk, brz, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Db.s 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,88	26	24	33	12	361	3760	125,6 12,1	TP-10.41
~a			0,74		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131																		
	30,94		0,74		= 31,68											12585	344.8	
	30,94		0,74		= 31,68 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	30,94		0,74		= 31,68 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,94		0,74		= 31,68 Powiat goleniowski (04)													
	30,94		0,74		= 31,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
132					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 10m. max wys npm 19m.													
a	15,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Brz, Bk, Md 67l, Db.s, Bk 30l, podsz.: brz, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,90	30	27	32	12	417	6300	168,8 11,2	TP-15.11
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.b 51l, Bk 30l, podsz.: db, św, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,77	25	24	34	12	315	1220	43,2 11,1	TP-3.88
c	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Md, Brz 63l, Db.s, Bk 40l, Brz 60l, podsz.: db, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,80	30	27	33	12	371	435	12,4 10,6	TP-1.17
d	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Bk 84l, Bk, Db.s 40l, podsz.: db, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,86	33	27	29	3	387	1175	28,1 9,3	TP-3.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
132					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.												
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Brz 48l, Db.s 30l, podsz.: brz, db, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,77	25	23	33	12	300	285	10,8 11,4	TP-0.95
g	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Md 63l, Św, Bk, Db.s, Brz 30l, podsz.: db, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,83	29	26	32	12	371	1165	33,9 10,8	TP-3.14
~a			0,75		**RP:** DROGI L													
	27,28		0,75		= 28,03											10580	297.2	
	27,28		0,75		= 28,03 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	27,28		0,75		= 28,03 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,28		0,75		= 28,03 Powiat goleniowski (04)													
	27,28		0,75		= 28,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
133					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 8m. max wys npm 18m.													
a	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 15l, podsz.: brz, so, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	110/110 SO-BK (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 BK DB.S	15 25 100	0,90	 45	2 5 21	22 24	22 3		2		CP-0.25
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz 15l, So 10l, podsz.: brz, so, bk, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	BK	15	0,80		2	22	13				CP-0.73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
133 c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Brz 22l, podsz.: brz, czm.p, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.B	22 22 22	0,90	16	12 4 5	34 24 23	12	67	180	22,1 8,2	TW-2.68
d	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, śmł.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.b 15l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	15 15 15	0,90		6 2 6	29 22 27	12				CP-3.71
f	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Lp 9l, podsz.: brz, so, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.B	9 9 9	1,00		3 1 2	28 24 27	22				CP-4.07
g	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz, Bk 69l, Bk 90l, Db.b 120l, Św, Db.s 40l, podsz.: brz, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,84	30	27	32	12	385	2075	56,3 10,4	TP-5.39
h	6,57				Obr. ew. Zielonczyn (0011) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 66l, Bk 96l, Brz, Św 40l, podsz.: db, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,77	27	24	30	12	315	2070	63,6 9,7	TP-6.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
133																		
					Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
i	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 60l, Bk 30l, podsz.: db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,78	32	25	26	3	312	910	22,2 7,6	IB-95%(864)-2.92 AGROT-2.92 ODN-ZRB-2.92
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
j	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51	0,86	18 16	17 16	26 22	12	204 19 --- 223	215 20 --- 235	9,9 0,7 --- 10,6 10,1	TP-1.05
~a			0,06		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** DROGI L													
	27,37		0,40		= 27,77											5472	174.8	
	7,62				= 7,62 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	19,75		0,40		= 20,15 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	27,37		0,40		= 27,77 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,37		0,40		= 27,77 Powiat goleniowski (04)													
	27,37		0,40		= 27,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
134					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 6m. max wys npm 12m.													
a	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 23l, podsz.: brz, bk, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 BRZ	23 23 23 23	1,00	10	10 5 4 7	30 27 20 21	12	89	290	25,7 7,9	TW-3.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
134 b	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 12l, podsz.: brz, bk, db, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.B	12 12 12	1,00		4 2 2	27 28 23	22				CP-2.89
c	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	5 5	1,00				12				PIEL-1.72 CW-1.72
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Brz 70l, Bk 30l, podsz.: db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,88	27	26	31	12	389	290	7,8 10,5	TP-0.74
f	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 48l, Bk 140l, podsz.: brz, czm.p, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48	0,82	27	24	35	12	337	950	33,8 12,0	TP-2.82
g	13,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 48l, podsz.: db, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,91	22	20	30	12	300	4050	165,3 12,2	TP-13.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
134																		
h	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.b, Brz, Bk, Św 56l, Bk 76l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,90	26	22	30	12	333	515	17,8 11,6	TP-1.54
i	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 42l, podsz.: brz, czm.p, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,83	24	20	32	12	272	415	18,7 12,2	TP-1.53
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
	27,98		0,40		= 28,38											6510	269.1	
	27,98		0,40		= 28,38 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	27,98		0,40		= 28,38 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,98		0,40		= 28,38 Powiat goleniowski (04)													
	27,98		0,40		= 28,38 Woj. zachodniopomorskie (32)													
135					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 4m. max wys npm 9m.													
a	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Db.b 70l, Bk 108l, Db.b, Bk, Św 40l, podsz.: bk, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP2	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,03	36	29	28	3	471	915	16,9 8,7	IB-100%(915)-1.94 AGROT-1.94 ODN-ZRB-1.94
b	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 108l, Bk 70l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,03	36	29	28	3	471	365	6,8 8,7	IB-100%(365)-0.78 AGROT-0.78 ODN-ZRB-0.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135 c	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Brz, Md, Św 28l, podsz.: brz, bk, md, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	0,92	12	12	29	12	145	490	42,6 12,6	TW-3.38
d	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 31l, podsz.: brz, bk, md, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	31 31	0,90	13	13 4	29 17	12	117	375	35,4 11,1	TW-3.19
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 23l, podsz.: bk, brz, md na 30%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Bk 90l. So 132l. Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 BK SO BK BK	23 23 23 23 132 90 60	0,90	10 7 48 40 30	10 4 9 5 27 24 20	30 20 25 27 3 3 3	12	89 11 --- 100 	315 40 --- 355 4 10 5 --- 19	30,4 2,7 --- 33,1 9,3	TW-3.55
g	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Bk 20l, mjs Md, Brz 6l, podsz.: brz, so, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0.27 ha Bk 49l. Bk 79l. So 131l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO BK BK	6 6 20 131 79 49	1,00	 37 40 25	1 4 28 22 20	21 22 3 3 3	12	 	 70 20 5 --- 95	 	PIEL-3.94 CW-3.94 CP-1.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135																		
h	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **SP.** 9190, **P.** ścio, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Św 6l, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 3 DB.B 1 BRZ SO	18 18 18 132	0,30	 44	4 4 8 29	29 24 28	12 3		40		ODN-ZŁOŻ-3.21 PIEL-3.21 CP-1.49
i	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **U.** 20% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 50l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, św, db na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.93 ha Db.b,Bk,Lp 3l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 7 SO 2 BK 1 ŚW 7 DB.B 3 BK	 132 92 92 3 3	 0,79 0,30	 42 38 44 	 29 26 28 	 26 28 29 	 3 3 3 11	 243 63 47 --- 353 	 785 205 150 --- 1140 	 12,9 7,7 3,9 --- 24,5 7,6 	PIEL-0.93 CW-0.93
j	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Gb 92l, Db.c, Bk 50l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW 	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BK 1 BK 	72 72 72 92 132 	0,75 	39 40 29 44 58 	28 27 25 25 24 	32 32 28 27 19 	3 3 3 3 3 	214 47 28 28 28 --- 345 	240 50 30 30 30 --- 380 	6,3 1,5 0,5 1,3 1,0 --- 10,6 9,5	BRAK WSK-1.11
~a			0,66		**RP:** DROGI L													
	27,52		0,66		= 28,18											4174	169.9	
	27,52		0,66		= 28,18 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	27,52		0,66		= 28,18 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,52		0,66		= 28,18 Powiat goleniowski (04)													
	27,52		0,66		= 28,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
136					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 2m. max wys npm 6m.														
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trd.bul, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk 16l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Św 40l. Św 60l. So 108l. Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
136																		
f	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 42l, Md, Brz, Db.s 50l, Bk 60l, Bk 90l, podsz.: św, bk, so na 30%, 1-w cz. S luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	50 50	0,57	36 36	25 24	35 36	22	197 56 --- 253	465 135 --- 600	17,3 5,7 --- 23,0 9,7	TP-2.37
g	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Bk, Db.b 32l, Md 42l, podsz.: św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	32 32	0,63	18 20	18 16	35 36	12	125 38 --- 163	285 85 --- 370	17,3 7,7 --- 25,0 11,0	TW-2.28
h	11,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Ol, Os 60l, Bk, Db.s 40l, So 83l, Bk, Db.s 130l, podsz.: brz, bk, db, św na 40%, 1-w cz. NE luka 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	60 60 40	0,76	34 34 16	28 27 16	35 35 33	22	250 93 23 --- 366	2805 1045 260 --- 4110	82,7 32,1 15,0 --- 129,8 11,6	TP-11.22
i	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, porol, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 60l, Św 40l, podsz.: ol, db, kru na 30%, **ST.** N STABILNY	60/100 SO-DB (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 OL	60 60 60	0,63	35 30 42	27 25 25	34 34 29	3 3 3	167 74 65 --- 306	735 325 285 --- 1345	24,2 11,2 7,5 --- 42,9 9,7	IIIA-20%(269)-4.40 AGROT-1.76 ODN-ZŁOŻ-1.76
j	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 130l, Św 50l, Bk, Gb, Św 83l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** N STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	83 83 130	0,77	40 36 68	28 26 28	30 27 23	3 3 3	285 31 31 --- 347	410 45 45 --- 500	10,1 0,6 1,4 --- 12,1 8,4	IIIA-20%(100)-1.44 AGROT-0.44 ODN-ZŁOŻ-0.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
136																		
k	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Lp, Brz 14l, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	14	0,90		4	28	12				CP-0.56
l	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** mjs Lp 4l, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD, 2026	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	4	1,00				11				PIEL-0.70 CW-0.70
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
	31,70		0,47		= 32,17											8358	292.1	
	31,70		0,47		= 32,17 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	31,70		0,47		= 32,17 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,70		0,47		= 32,17 Powiat goleniowski (04)													
	31,70		0,47		= 32,17 Woj. zachodniopomorskie (32)													
137					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 26m.													
a	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol, Bk, Brz 63l, Db.s, Bk, Ol 100l, podsz.: św, bk, brz na 30%, 1-w cz. NE luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 MD	63 63 63	0,74	30 30 33	27 28 29	33 35 35	12	213 158 14 --- 385	640 475 40 --- 1155	18,1 12,6 3,3 --- 34,0 11,3	TP-3.01
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Ol, Św, Os, Bk 59l, Św 45l, podsz.: św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,81	24	24	31	12	333	880	28,4 10,8	TP-2.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137																		
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,95	17	16	28	12	234	170	8,8 12,2	TP-0.72
d	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Św 40l, So, Bk 25l, Md 28l, Ol 36l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW BRZ	36 25 55	0,90	18 30	17 9 21	32 33 	12 3	183	575 2	36,8 11,8	TW-3.13
f	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sit.roz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Md, Brz 42l, Ol 8l, podsz.: św, brz, bk na 30%, 1-w cz. S d luka 0.07 ha Ol 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,83	20	20	32	12	272	890	40,1 12,2	TP-3.28
g	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tw, tw, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Md 42l, Św 36l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,68	19	14	26	12	140	165	10,5 9,0	BRAK WSK-1.17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137																		
h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 42l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,86	27	24	33	12	352	235	7,9 11,8	TP-0.67
i	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Kal.k 3l, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 3 LP 1 OL	3 3 5 8	1,00			4	29	11				PIEL-0.90 CW-0.90
j	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, trz.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 65l, Św, Brz 40l, podsz.: św, bk, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	40 40	0,66	19 22	20 22	33 35	13	175 38 --- 213	190 40 --- 230	9,2 2,3 --- 11,5 10,6	TP-1.09
k				2,42	**RP.** Ł (Ł IV)													
l	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 68l, Db.b 88l, podsz.: brz, bk, lsz na 10%, 1-w cz. SE bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	88	0,72	43	26	28	3	305	185	4,6 7,7	BRAK WSK-0.60
m	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Gw, pl, porol, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 53l, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	53	0,81	27	25	34	13	347	230	7,7 11,5	TP-0.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137																		
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
~c			0,33		**RP:** ROWY													
	17,88		0,72	2,42	= 21,02											4717	190.3	
	17,88		0,72	2,42	= 21,02 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	17,88		0,72	2,42	= 21,02 Gmina Przybiernów (062)													
	17,88		0,72	2,42	= 21,02 Powiat goleniowski (04)													
	17,88		0,72	2,42	= 21,02 Woj. zachodniopomorskie (32)													
138					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 25m.													
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, drzew za, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk 140l, podsz.: brz, św, so na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	180 70	0,94	40 20	23 19	16 22	3 4	191 47 --- 238	695 170 --- 865	7,7 6,1 --- 13,8 3,8	BRAK WSK-3.65
b	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 77l, Św, Bk 57l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,76	32	27	30	3	344	1915	50,3 9,0	TP-5.56
c	8,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 78l, Bk 40l, podsz.: bk, św, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 ŚW	71 25 25	0,76 0,70	31	26 8 9	31 34 33	3 12	335	2810	79,1 9,4	TP-8.39 CP-8.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
138																		
d	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,74	29	26	34	12	333	225	7,2 10,6	TP-0.68
f	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 45l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	70 65	0,83	35 31	29 27	34 34	12	389 31 --- 420	1475 115 --- 1590	35,7 5,6 --- 41,3 10,9	TP-3.79
~a			0,50		**RP:** LINIE													
	22,07 22,07 22,07 22,07 22,07		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 22,57 = 22,57 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 22,57 Gmina Przybiernów (062) = 22,57 Powiat goleniowski (04) = 22,57 Woj. zachodniopomorskie (32)										7405	191.7	
139					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 22m. max wys npm 24m.													
a	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Bk 50l, podsz.: so, czm.p, św, db, bk na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.28 ha Db.b 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 102 6	 0,64 0,30	 36 	 28 1	 28 27	 3 11	 285 	 1205 	 27,1 6,4 	IIIB-30%(362)-4.22 AGROT-0.85 ODN-ZŁOŻ-0.85 PIEL-1.28 CW-1.28
b				0,38	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO SO SO BRZ	80	 0,40	35	24		3		30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
139																		
c	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 40l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,87	32	27	29	3	387	1295	31,0 9,3	TP-3.35
d	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	113 75	0,45	40 24	22 16	20 18	3 4	101 22 --- 123	325 70 --- 395	8,5 2,7 --- 11,2 3,5	BRAK WSK-3.23
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 50l, podsz.: św, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 ŚW	85 50 85	0,89	32 22 33	27 19 29	29 29 32	3 4 3	285 59 41 --- 385	430 90 60 --- 580	9,9 3,5 2,0 --- 15,4 10,3	BRAK WSK-1.50
g	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 53l, podsz.: św, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	53 53	0,88	24 25	23 23	32 34	12	204 176 --- 380	110 95 --- 205	3,9 3,5 --- 7,4 13,5	BRAK WSK-0.55
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
	12,85		0,08	0,38	= 13,31											3680	92.1	
	12,85		0,08	0,38	= 13,31 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(30)		
	12,85		0,08	0,38	= 13,31 Gmina Przybiernów (062)													
	12,85		0,08	0,38	= 13,31 Powiat goleniowski (04)													
	12,85		0,08	0,38	= 13,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 23m. max wys npm 26m.														
a		3,97			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. C kępa 0.29 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.14 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.13 ha So 102l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 102	0,50	35	30		11 2		230		ODN-ZRB-3.97 PIEL-3.97
b	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: czm.p, św, bk, so, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,05	35	27	27	2	449	3565	71,4 9,0	Działka nr 1: IB-95%(1639)-3.84 AGROT-3.84 ODN-ZRB-3.84 Działka nr 2: TP-4.10
c	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, św, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 SO 2 BRZ	55 55 40 40	0,33	22 18 13 13	18 16 12 13	26 21 24 22	23	37 14 9 9 --- 69	115 45 30 30 --- 220	6,5 1,9 3,1 2,2 --- 13,7 4,3	BRAK WSK-3.16
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,85	22	20	30	12	281	175	7,2 11,4	TP-0.63
f	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 90l, Brz 55l, podsz.: brz, so, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	83 108	0,86	24 38	20 24	21 23	4 3	132 112 --- 244	200 170 --- 370	3,9 4,1 --- 8,0 5,2	BRAK WSK-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140 ~a			0,39		**RP:** DROGI L													
	13,26	3,97	0,39		= 17,62											4560	100.3	
	13,26	3,97	0,39		= 17,62 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	13,26	3,97	0,39		= 17,62 Gmina Przybiernów (062)													
	13,26	3,97	0,39		= 17,62 Powiat goleniowski (04)													
	13,26	3,97	0,39		= 17,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
141					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 22m. max wys npm 26m.													
a	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 37l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	1,02	16	16	30	12	250	900	49,7 13,8	TP-3.61
b	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 32l, podsz.: brz, bk, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	32 32 32	1,10	13 13	13 7 13	29 24 25	12	150 13 --- 163	590 50 --- 640	44,2 3,8 --- 48,0 12,2	TW-3.93
c	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 23l, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 DB.B SO	23 23 23 23 127	1,00	9 8 31	9 8 7 7 26	28 33 34 26 	12 3	78 11 89 	245 35 280 90	27,3 3,5 30,8 9,8	CP-0.63 TW-2.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
141																		
d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO	16 16 16 127	1,00	 32	6 3 3 26	28 27 23	12 2		90		CP-2.96
f	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,95	30	26	28	2	407	2330	54,5 9,5	Działka nr 1: IB-95%(1130)-2.92 AGROT-2.92 ODN-ZRB-2.92 Działka nr 2: IB-95%(1088)-2.81 AGROT-2.81 ODN-ZRB-2.81
g	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Db.s 80l, podsz.: czm.p, brz, św, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,95	24	20	28	12	315	875	32,0 11,6	TP-2.77
h				1,31	**RP.** E-N (E-N), **SP.** 7110(B), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, trf.koń, **Info:** REF		SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	10 10	0,30								
~a			0,84		**RP:** DROGI L													
	22,14		0,84	1,31	= 24,29											5205	215	
	22,14		0,84	1,31	= 24,29 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	22,14		0,84	1,31	= 24,29 Gmina Przybiernów (062)													
	22,14		0,84	1,31	= 24,29 Powiat goleniowski (04)													
	22,14		0,84	1,31	= 24,29 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
142					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 21m. max wys npm 25m.														
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., pjd Brz 60l, mjs Św 60l, podsz.: db, bk, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,91	34	28	29	3	416	1345	28,9 8,9	TP-3.23
b	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 25l, podsz.: brz, bk, db na 20%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 2 DB.B SO	25 25 25 122	1,11	8 7 7 32	9 10 7 26	27 34 25 	12 3	56 17 11 --- 84 	185 55 35 --- 275 50	25,3 8,5 3,8 --- 37,6 11,5	TW-3.27
c	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.4., mjs Bk 17l, podsz.: brz, so, bk, św na 40%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 112l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.20 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO	17 112	0,30	 35	4 27	25	11 3	 	 120	 	ODN-ZŁOŻ-4.06 PIEL-4.06 CP-1.68
d	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Db.b 112l, mjs Bk, Db.s 40l, podsz.: so, bk, św, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.95 ha Db.b 13l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.36 ha Św 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 ŚW	 112 13 13	 0,82 0,40 	 34 	 30 3 4	 29 26 35	 3 11 	 384 	 1400 	 26,5 7,3 	IIIAU-90%(1260)-3.64 AGROT-2.33 ODN-ZŁOŻ-2.33 CP-1.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
142																		
f	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Db.b 112l, podsz.: brz, so, bk, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.55 ha Db.b 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	112 8	0,56 0,30	39	30 2	29 29	3 11	264	1285	26,9 5,5	IIIAU-90%(1156)-4.87 AGROT-3.32 ODN-ZŁOŻ-3.32 CP-1.55
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 69l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,82	32	27	32	12	377	450	12,3 10,3	TP-1.20
h	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Bk, Św 40l, podsz.: św, brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,12	37	30	29	3	525	905	15,7 9,1	TP-1.72
~a			0,87		**RP:** DROGI L													
	23,67		0,87		= 24,54											5830	147.9	
	23,67		0,87		= 24,54 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	23,67		0,87		= 24,54 Gmina Przybiernów (062)													
	23,67		0,87		= 24,54 Powiat goleniowski (04)													
	23,67		0,87		= 24,54 Woj. zachodniopomorskie (32)													
143					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
143																		
a	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Db.s 71l, mjs Św, Bk 71l, Św, Md 55l, podsz.: św, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	55 71	0,82	28 33	24 27	32 32	12	268 74 --- 342	1215 335 --- 1550	40,8 9,1 --- 49,9 11,0	TP-4.53
b	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 55l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	0,91	28	25	33	12	389	1900	59,8 12,3	TP-4.88
c	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md 50l, podsz.: św, bk, brz na 30%, 1-w cz. SE luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 1 SO 2 DB.S	50 41 41 23	0,80	26 22 22	24 20 20 7	34 36 33 26	13	150 94 37 --- 281	570 360 140 --- 1070	17,6 16,3 4,6 --- 38,5 10,1	TP-3.81 ODN-LUK-0.10
d	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Bk 60l, mjs Św, Bk 40l, podsz.: św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 MD 2 BRZ	60 60 60 60	0,70	33 30 32 28	27 26 28 24	34 34 35 29	12	148 83 23 61 --- 315	250 140 40 100 --- 530	6,6 4,6 3,6 1,9 --- 16,7 9,9	TP-1.68
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, Bk, Brz 50l, podsz.: brz, św, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,88	31	29	34	3	437	330	8,1 10,8	TP-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
143																		
g	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	4 DB.S	23	1,00		8	28	11				PIEL-0.95
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw,	DB-SO		3 DB.S	17			6	29					CW-0.95
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż, porol,	(cz zg)		1 BK	17			3	25					CP-1.40
								2 BK	3									
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md 23l, Lp, Jw 17l, 1-w cz. SW kępa		PRZES	SO	127		41	30		2		90		
					0.15 ha So 127l. Bk 97l. 1 szt.,			BK	97		30	26		3		5		
					ST. STABILNY,											---		
					OP. Cenne drzewo: Cis, **Info:** 2026											95		
h	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	79	0,81	35	30	33	3	409	735	17,4	TP-1.80
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw,	SO											9,7	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr,	(zg)	PODR	BK	30	0,20	12	12	38	12	19	35	7,2	
					orl.pos, **C.** drz sadz, porol,												4,0	
					D. zw.: 0.9., podsz.: bk, św, brz na 60%,													
					ST. STABILNY,													
					OP. Cenne drzewo: Cis													
i				0,35	**RP.** R (R V)		ZADRZE	BRZ	55		24	23		4		10		
							W	SO	20		10	8		4		5		
							(w cz. C)	BRZ	20		10	8		4		5		

																20		
								SO	10	0,30								
							SAMOS	BRZ	10									
							(w cz. C)											
j	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	26	0,82	15	15	35	12	179	110	8,2	TW-0.62
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw,	SO											13,2	
					pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz nat, porol,	(zg)												
					D. zw.: 0.6., mjs Brz 26l, podsz.: bk, brz, so na 10%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,75		**RP:** DROGI L													
	20,42		0,75	0,35	= 21,52											6355	205.8	
	20,42		0,75	0,35	= 21,52 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(20)		
	20,42		0,75	0,35	= 21,52 Gmina Przybiernów (062)													
	20,42		0,75	0,35	= 21,52 Powiat goleniowski (04)													
	20,42		0,75	0,35	= 21,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 20m. max wys npm 23m.													
a	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz, Św 44l, podsz.: św, bk, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,71	24	22	34	12	262	480	20,1 11,0	TP-1.83
b	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 20l, So 15l, podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Św 50l. So,Bk 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So,Bk 122l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	6 BK 3 DB.S 1 SO SO BK DB.S ŚW	20 30 6 122 122 122 50	0,90	 41 41 60 24	4 8 28 20 24 20	26 24 	13 2 3 3 3	 	 60 8 5 5 --- 78	 	CP-4.13
c		2,19			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **D.** PODR: zw.: 0.5.,NAL: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.24 ha Św 52l. Bk 62l. So 122l. 1 szt.	SO	PODR NAL PRZES 	SO SO SO BK ŚW	9 2 122 62 52	0,50 0,20 	 38 28 20	2 27 18 18	23 	12 12 3 3 4	 	 80 10 5 --- 95	 	ODN-ZRB-2.19 PIEL-2.19 PRZEST-20%
d	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Brz 12l, So 23l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha So 122l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.09 ha So,Bk 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	3 SO 2 BK 3 DB.S 2 SO SO BK BK	12 12 23 9 122 122 70	1,00	 40 44 32	3 3 7 2 27 23 18	23 36 26 23 	12 3 3 3	 	 55 20 8 --- 83	 	CP-6.35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144																		
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md 10l, podsz.: św, brz, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 122l. Św,Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 DB.S 2 SO SO ŚW BK	18 25 15 122 90 90	0,90	 43 41 34	3 6 6 27 27 23	24 23 29 	12 3 3 3	 	 26 2 1 --- 29	 	CP-1.15
g	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md 39l, Św 29l, So, Brz 20l, podsz.: bk, cis, czm.p, św, md na 30%, 1-w cz. E luka 0.09 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Św 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S BRZ BK OS	39 80 80 80 65	0,79	21 45 40 33 48	19 19 20 19 25	33 	12 3 3 3 3	242 	715 10 4 2 10 --- 26	35,5 12,0 	TP-2.96
h	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 40l, Bk 62l, Brz 81l, podsz.: bk, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	81 62	0,81	38 33	29 27	32 34	3 3	356 36 --- 392	495 50 --- 545	11,7 1,5 --- 13,2 9,5	TP-1.39
i	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk, Db.s, Md 48l, Bk 80l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	48	0,78	22	21	31	13	272	150	6,2 11,1	TP-0.56
j				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,46		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144 ~b			0,24		**RP:** LINIE													
	18,37	2,19	0,70	0,16	= 21,42											2201	75	
	18,37	2,19	0,70	0,16	= 21,42 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	18,37	2,19	0,70	0,16	= 21,42 Gmina Przybiernów (062)													
	18,37	2,19	0,70	0,16	= 21,42 Powiat goleniowski (04)													
	18,37	2,19	0,70	0,16	= 21,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
145					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 17m. max wys npm 22m.													
a	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz, Bk 58l, So 50l, So, Św 100l, Bk, Db.s 120l, podsz.: bk, jrz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,82	27	25	33	13	352	1835	57,7 11,1	TP-5.21
b	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 51l, podsz.: bk, św, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51	0,85	25	22	31	13	315	515	19,1 11,7	TP-1.63
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: bk, db, gb na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,79	24	20	31	12	262	170	7,3 11,4	TP-0.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
145 d	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 140l, Bk, Św 50l, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 SO	102 102	1,02	34 42	25 28	25 28	3 3	247 180 --- 427	190 140 --- 330	6,1 2,8 --- 8,9 11,6	TP-0.77
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Bk, Md, Dg 91l, Św, Dg, Db.s 50l, podsz.: bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BK	91 50	1,04	38 19	29 18	30 33	3 4	359 66 --- 425	540 100 --- 640	14,0 2,0 --- 16,0 10,6	IIIA-30%(192)-1.51 AGROT-0.46 ODN-ZŁOŻ-0.46
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
g	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz, Bk, Db.s 50l, Ol 70l, podsz.: bk, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	50 20	0,73 0,60	26 	24 4	34 26	12 12	300	1050	37,9 10,8	TP-3.50
h	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol, Bk 45l, Db.s 24l, podsz.: bk, jrz, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Bk,Ol 95l. Bk 170l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha Db.s 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW BK OL BK	45 45 170 95 95	0,74	24 21 90 38 34	21 20 26 25 26	32 34 	12 3 3 3	234 28 --- 262	585 70 --- 655 26 28 6 --- 60	25,0 3,5 --- 28,5 11,4	TP-2.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
145					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
i	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Ol, Bk, Św 54l, Bk 91l, podsz.: bk, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,68	26	24	33	12	278	760	27,2 9,9	TP-2.74
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
j				1,77	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL OL	55 70 95		21 28 39	19 21 27		4 3 3		30 40 50 --- 120		
k				0,60	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL	70		25	17		3		20		
l	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, sit.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk 97l, Bk 70l, podsz.: ol, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	97 70	0,81	32 26	23 21	23 25	3 3	274 28 --- 302	270 25 --- 295	5,7 0,7 --- 6,4 6,5	BRAK WSK-0.98
m	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 40l, Db.s, Bk 50l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	50 50 50	0,75	25 24 24	22 21 22	32 28 34	12	225 19 33 --- 277	200 15 30 --- 245	7,6 0,6 1,2 --- 9,4 10,7	TP-0.88
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
n				0,20	**RP.** LINIA EN (Tr)													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
o				0,08	**RP.** KANAŁ (Wp)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
145																		
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
~c			0,18		**RP:** DROGI L													
~d			0,01		**RP:** LINIE													
	20,37		0,72	2,65	= 23,74											6555	218.4	
	7,87		0,19	2,45	= 10,51 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(140)		
	7,87		0,19	2,45	= 10,51 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,50		0,53	0,20	= 13,23 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	12,50		0,53	0,20	= 13,23 Gmina Przybiernów (062)													
	20,37		0,72	2,65	= 23,74 Powiat goleniowski (04)													
	20,37		0,72	2,65	= 23,74 Woj. zachodniopomorskie (32)													
146					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 15m. max wys npm 21m.													
a	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	17	0,90		7	29	12				TW-1.14
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.**	BK-SO		2 BK	17			5	36					
					RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.**	(zg)		2 BRZ	17		7	10	33		20	45	4,6	
					trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,			1 OL	17		8	10	29		10	25	2,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 27l,										---	---	---	
					podsz.: brz, so, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So,Bk 118l. 1 szt.,										30	70	6,9	
					ST. STABILNY												3,0	
							PRZES	SO	118		40	27		3		120		
								BK	118		46	27		3		20		

																140		
b	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	98	0,85	38	26	26	3	425	695	12,9	BRAK WSK-1.63
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** MRm,	JS-OL											7,9	
					ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)												
					C. odrośl,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm.p, ol, bk na 20%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
146 c	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trz.spe, orl.pos, trawy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol na 20%, 1-w cz. NW luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,61	38	27	27	3	331	680	13,1 6,4	BRAK WSK-2.05
d				0,17	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65		30	22		3		20		
f				1,70	**RP.** Ł (Ł V), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	65 65		28 28	22 23		3 3		100 10 --- 110		
g	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Md 40l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,78	20	18	31	12	225	1280	65,4 11,5	TP-5.69
h	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 36l, Św 21l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,85	17	16	30	12	208	990	58,3 12,2	TW-4.77
i	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md 31l, Db.s, Bk, Brz 26l, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,74	12	13	29	12	133	285	23,0 10,7	TW-2.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
146																		
j	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz 22l, Św 10l, podsz.: brz, so, db, jrz na 50%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So,Bk 137l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So,Bk 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BK	22 22 137 137	1,00	10 45 46	10 3 28 26	30 19 	12 3 3	112	190 80 20 --- 100	20,6 12,1	TW-1.70
k				0,30	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
	20,27		0,36	2,17	= 22,80											4430	200.2	
	20,27		0,36	2,17	= 22,80 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(130)		
	20,27		0,36	2,17	= 22,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,27		0,36	2,17	= 22,80 Powiat goleniowski (04)													
	20,27		0,36	2,17	= 22,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													
147					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 20m.													
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. smug, mjs Bk 7l, 1-w cz. W kępa 0.09 ha Bk 60l. So,Db.b 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BK DB.B	7 8 118 60 118	1,00	 38 30 42	2 3 27 20 19	27 30 	12 3 3 3		 45 2 2 --- 49		CP-1.71
b	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk 70l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,81	30	28	33	12	389	815	21,4 10,2	TP-2.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
147 c	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.b 118l, Bk 85l, Św, Brz 50l, podsz.: so, św, brz, bk, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.97 ha Db.b 4l. Bk 7l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	9 SO 1 ŚW 4 BK 3 DB.B 3 SO	118 118 7 4 4	0,79 0,30	39 40 	28 28 	26 25 	3 3 12	295 53 --- 348 	1010 180 --- 1190 	19,7 3,1 --- 22,8 6,6 	IIIAU-70%(833)-3.43 AGROT-2.46 ODN-ZŁOŻ-2.46 PIEL-0.97 CW-0.97
d	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, bgn.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,, podsz.: brz, św, so na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 BRZ	132 67 45	0,54	38 17 12	20 14 13	17 17 21	3 4 4	56 22 22 --- 100	60 25 25 --- 110	1,3 1,1 1,4 --- 3,8 3,7	BRAK WSK-1.03
f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Bk 57l, podsz.: św, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	0,84	27 26	24 23	32 28	12	305 28 --- 333	330 30 --- 360	11,0 0,7 --- 11,7 10,7	TP-1.09
g	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: so, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 SO	67 45 102	0,61	19 12 36	15 12 20	18 19 20	12	65 14 19 --- 98	190 40 55 --- 285	7,9 2,8 1,4 --- 12,1 4,1	BRAK WSK-2.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
147																		
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.b, Brz, Bk 65l, Bk, Db.b 30l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,78	27	25	31	12	334	335	10,0 10,0	TP-1.00
i	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 52l, Bk, Św 21l, podsz.: bk, db, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Bk,Św 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,75	23	22	31	12	278	155	5,9 10,5	BRAK WSK-0.56
j	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 52l, podsz.: bk, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,79	25	24	33	12	324	125	4,3 11,3	BRAK WSK-0.38
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
	14,22 14,22 14,22 14,22 14,22		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 14,55 = 14,55 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 14,55 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 14,55 Powiat goleniowski (04) = 14,55 Woj. zachodniopomorskie (32)											3424	92	
148					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 20m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
148 a		0,55			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.08 ha Bk 60l. So,Db.b 113l. Św 50l. 1 szt., **Info:** DM - 1 m3	SO	PRZES	SO BK ŚW DB.B	113 60 50 113		35 28 20 50	26 20 16 24		3 3 4 3		20 4 3 3 --- 30		ODN-ZRB-0.55 PIEL-0.55
b	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk, Św, Md 64l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,78	26	25	31	12	334	1015	30,7 10,1	TP-3.04
c	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 85l, Db.b, Brz, Św 50l, Bk 30l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 ŚW	127 85 60	0,86	39 37 34	28 27 27	25 30 35	3 3 3	281 45 45 --- 371	970 155 155 --- 1280	17,1 4,5 5,3 --- 26,9 7,8	BRAK WSK-3.45
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SE, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, bgn.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: so, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	132 67 45	0,54	38 18 12	20 14 12	17 17 19	3 4 4	84 17 11 --- 112	120 25 15 --- 160	2,7 1,0 1,3 --- 5,0 3,5	BRAK WSK-1.43
f				1,32	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3160(A), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, **Info:** REF													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
148 g	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st E, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 102l, So 20l, podsz.: so, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 BRZ	67 45	0,63	19 11	16 12	19 19	12	74 23 --- 97	155 50 --- 205	6,0 3,1 --- 9,1 4,3	BRAK WSK-2.12
h	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.b, Bk, Md 64l, Bk 30l, podsz.: bk, db, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64	0,72	26 23	25 22	31 26	12	278 19 --- 297	1120 75 --- 1195	34,5 2,1 --- 36,6 9,1	TP-4.02
i	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 58l, Bk 40l, podsz.: bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,71	24	21	28	12	250	290	10,9 9,4	TP-1.16
j	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b, Bk 88l, Bk, Brz 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,72	38	25	27	3	295	440	11,3 7,5	BRAK WSK-1.50
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
148																		
	16,72	0,55	0,39	1,32	= 18,98											4615	130.5	
	16,72	0,55	0,39	1,32	= 18,98 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	16,72	0,55	0,39	1,32	= 18,98 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,72	0,55	0,39	1,32	= 18,98 Powiat goleniowski (04)													
	16,72	0,55	0,39	1,32	= 18,98 Woj. zachodniopomorskie (32)													
149					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 15m. max wys npm 20m.													
a	6,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Bk 58l, Bk 105l, podsz.: bk, św, db na 30%, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 ŚW	58 24 24	0,82 0,30	26	25 4 2	33 22 17	12 12	352	2420	76,1 11,1	TP-6.87
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, św, brz na 20%, 1-w cz. NW bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	44 44	0,75	23 20	21 21	33 35	12	178 94 --- 272	160 85 --- 245	7,0 3,7 --- 10,7 12,0	TP-0.89
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp, So, Św 18l, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DM - 7m3	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 DB.B SO BRZ	18 18 118 50	1,00	 35 26	5 5 25 18	34 26 	13 3 3		 15 2 --- 17		CP-0.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
149																		
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 20l, podsz.: bk, db, brz na 20%, 1-w cz. E d luka 0.05 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,83	24	23	32	12	324	675	24,1 11,5	TP-2.09
f	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,85	22	20	32	12	281	1390	60,3 12,2	TP-4.95
g	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.b 69l, Św 50l, Bk 30l, podsz.: bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	0,80	27 22	25 22	30 25	12	306 23 --- 329	1005 75 --- 1080	29,1 1,7 --- 30,8 9,4	TP-3.29
~a			0,56		**RP:** DROGI L													
	18,62		0,56		= 19,18											5827	202	
	18,62		0,56		= 19,18 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	18,62		0,56		= 19,18 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,62		0,56		= 19,18 Powiat goleniowski (04)													
	18,62		0,56		= 19,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
150					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 17m. max wys npm 21m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150																		
a		2,70			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **D.** zw.: 0.3., 1-w cz. W kępa 0.15 ha So 113l. Bk 85l. Db.s 148l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO DB.S BK	3 113 148 85	0,50	39 38 34	28 24 23		11 3 3 3		60 5 1 --- 66		ODN-ZRB-2.70 PIEL-2.70
b	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Db.s 148l, Bk, Db.b 113l, Św, Bk 78l, Św 73l, Db.b 63l, podsz.: db, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg) 10	KDO DRZEW	SO	113	0,55	40	29	28	3	248	675	14,4 5,3	IIBU-90%(608)-2.72 AGROT-1.36 ODN-ZŁOŻ-2.72
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Md, Bk 70l, Św, Md 90l, podsz.: bk, św, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BK	70 55 90	0,73	35 28 42	29 26 28	34 34 30	12	306 32 19 --- 357	210 20 15 --- 245	5,3 0,7 0,8 --- 6,8 9,9	TP-0.69
d	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk 98l, Bk, Św 68l, Bk 43l, podsz.: bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,88	30	27	32	12	408	1640	43,8 10,9	TP-4.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150																		
f	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	7	1,00		2	27	11				CP-6.59
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		3 DB.S	21			6	26					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe,	(zg)	PRZES	SO	137		40	30		3		110		
					C. drz nat, upr złoż,			DB.B	137		45	26		3		3		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp, Kl			BK	85		32	24		3		2		
					21l, mjs Brz 15l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 85l.			BK	60		28	18		3		2		
					Bk 60l. So 137l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.20 ha Bk 85l. So,Db.b 137l. 1 szt.,											---		
																117		
					ST. STABILNY													
g	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1476)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	DB-SO	DRZEW	9 SO	137	0,65	40	30	26	2	264	1545	25,4	5.86
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)		1 BK	85		30	23	26	3	16	95	6,2	AGROT-3.37
					nas gosp, drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-3.37
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,										280	1640	31,6	CP-2.49
					mjs Db.b 137l, Db.b 85l, podsz.: db, bk, św, so na 40%, 1-w cz. S od												5,4	
					gnia 1.94 ha Db.b 14l. 5 szt. 2-w cz. C od gnia 0.55 ha Bk 14l. 4 szt.,		PODR	8 DB.S	14	0,40		3	25	12				
					ST. STABILNY			2 BK	14			2	24					
h	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	57	0,99	25	24	32	12	407	2025	63,1	TP-4.98
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw,	SO											12,7	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe,	(zg)												
					C. drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk 57l, Bk 32l, podsz.:													
					bk, brz, gb, św na 70%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,75		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	24,86	2,70	0,98		= 28,54											6408	159.7	
	24,86	2,70	0,98		= 28,54 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	24,86	2,70	0,98		= 28,54 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,86	2,70	0,98		= 28,54 Powiat goleniowski (04)													
	24,86	2,70	0,98		= 28,54 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
151					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 14m. max wys npm 21m.															
a	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.b 95l, Bk, Md 58l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 BK 2 BK 2 SO	70 70 95 58	0,75	35 28 42 29	29 24 28 26	34 32 29 34	12	195 32 74 51 --- 352	495 80 190 130 --- 895	12,4 3,1 5,9 5,3 --- 26,7 10,5	TP-2.55
b	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, gpłż, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Bk 95l, Bk, Św 70l, Bk, Db.s 56l, podsz.: bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	70 56	0,93	33 28	29 25	34 33	12	278 158 --- 436	625 355 --- 980	15,3 11,1 --- 26,4 11,8	TP-2.24
c	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp, Kl 21l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Db.b 118l. Bk 75l. Db.b 143l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 118l. Bk 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO DB.B DB.B BK	7 21 118 118 143 75	1,00	 38 37 44 21	1 4 28 24 27 16	19 22 	11 3 3 3 4	 	 90 5 10 2 --- 107	 	CP-6.31
d	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b 118l, Bk 75l, Bk, Db.b 50l, podsz.: db, bk, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.12 ha Db.b 14l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.67 ha Bk 13l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 6 DB.B 4 BK	 118 14 14	 0,68 0,30	 39 	 30 2 2	 28 21 24	 2 	 316 	 1705 	 32,3 6,0 	IIIAU-90%(1534)-5.39 AGROT-3.60 ODN-ZŁOŻ-3.60 CP-1.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
151																		
f	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b 118l, Bk, Db.b 75l, Bk, Db.b, Św 50l, podsz.: brz, db, bk, św, so na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.95 ha Db.b 8l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.49 ha Bk 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 7 DB.B 3 BK	 118 8 8	 0,81 0,30	 42 	 29 	 27 	 2 22	 359 	 1625 	 30,1 6,7 	IIIAU-90%(1462)-4.52 AGROT-3.08 ODN-ZŁOŻ-3.08 CW-1.44
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE		ZADRZEW BK (w cz. E)	SO BK BK	70 95 58		34 42 22	29 28 21		3 3 4		15 2 1 --- 18		DRZEW-100%(18)-0.00
	21,01 21,01 21,01 21,01 21,01		0,72 0,72 0,72 0,72 0,72		= 21,73 = 21,73 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 21,73 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 21,73 Powiat goleniowski (04) = 21,73 Woj. zachodniopomorskie (32)											5312 [18]	115.5	
152					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 11m. max wys npm 19m.													
a	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Md 42l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,84	24	22	35	12	309	620	25,4 12,6	TP-2.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
152																		
b	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 97l, Św 57l, podsz.: bk, św, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 SO	97 130	0,85	36 52	31 29	31 26	2 2	387 38 --- 425	1830 180 --- 2010	37,0 2,9 --- 39,9 8,4	IIIA-30%(603)-4.73 AGROT-1.42 ODN-ZŁOŻ-1.42
c	8,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.b, Bk, Brz, Os 58l, podsz.: bk, db, brz na 50%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	58 110	0,93	25 40	24 21	32	12 3	380	3195 10	100,8 12,0	TP-8.41
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. N)	SO SO	97 36		28 23	25 21		3 3		5 3 --- 8		DRZEW-100%(8)-0.00
	15,15 15,15 15,15 15,15 15,15		0,28 0,28 0,28 0,28 0,28		= 15,43 = 15,43 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 15,43 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 15,43 Powiat goleniowski (04) = 15,43 Woj. zachodniopomorskie (32)											5835 [8]	166.1	
153					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 9m. max wys npm 20m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
153																		
a	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., IP zmiesz. kęp, mjs Dg 95l, Db.s, Ksz 130l, Bk, Św 70l, IIP mjs Db.s, Bk 40l, podsz.: św, bk, db na 30%, 1-w cz. C gnia 0.89 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KDO IP IIP	 7 SO 3 ŚW ŚW	 95 95 40	 0,71 0,07	 36 46 15	 30 32 14	 31 33 31	 3 3 4	 243 158 --- 401 16	 720 470 --- 1190 45	 15,9 9,7 --- 25,6 8,6 9,1 3,1	ODN-ZŁOŻ-0.89 PIEL-0.89
b	8,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św 65l, Db.b, Bk, Brz, Św 40l, Db.s, Bk 100l, podsz.: bk, św, db, brz na 40%, 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	65 65	0,84	29 26	26 24	32 29	12	334 32 --- 366	2970 285 --- 3255	85,6 9,8 --- 95,4 10,7	TP-8.89
c	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk 130l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 DB.B 2 DB.B 2 BK	78 78 108 108	0,86	29 34 47 60	27 24 25 28	30 27 24 27	3 3 3 3	205 28 65 84 --- 382	1265 170 400 515 --- 2350	30,2 6,4 11,2 14,5 --- 62,3 10,1	TP-6.16
d	9,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s, Md, Bk 69l, Brz, Bk, Db.s 40l, Db.s, Bk 110l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,82	28	27	32	12	380	3660	98,9 10,3	TP-9.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
153																		
f	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 78l, Db.s, Bk 107l, Bk 140l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	78 25	0,80 0,20	36	30 6	33 28	3 12	409	1660	39,1 9,6	TP-4.06
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.b 57l, Bk, Db.b 30l, So 97l, podsz.: brz, db, bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,80	28	25	33	12	342	630	20,2 11,0	TP-1.84
~a			0,80		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	95		36	30		3		20		DRZEW-100%(20)-0.00
	33,54		0,88		= 34,42											12790	350.6	
	33,54		0,88		= 34,42 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											[20]		
	33,54		0,88		= 34,42 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	33,54		0,88		= 34,42 Powiat goleniowski (04)													
	33,54		0,88		= 34,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
154					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 6m. max wys npm 16m.													
a	9,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.b, Brz, Md 65l, podsz.: brz, db, bk, md na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	65 40	0,86	28 18	26 17	32 30	12	334 19 --- 353	3255 185 --- 3440	95,4 9,5 --- 104,9 10,8	TP-9.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
154																		
b	9,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 65l, Db.b, Bk 40l, podsz.: brz, db, bk, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	65 65	0,85	26 24	26 20	32 26	12	334 28 --- 362	3270 275 --- 3545	95,1 9,3 --- 104,4 10,7	TP-9.79
c	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.b 50l, podsz.: db, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,86	25	22	32	12	318	1470	55,1 11,9	TP-4.63
d	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Md 65l, Bk 150l, Db.b 100l, Db.b, Św 40l, podsz.: św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	65 65	0,81	30 27	27 24	33 29	12	334 32 --- 366	1900 180 --- 2080	53,9 6,1 --- 60,0 10,5	TP-5.69
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,57		**RP:** DROGI L													
	29,85 29,85 29,85 29,85 29,85		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97		= 30,82 = 30,82 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 30,82 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 30,82 Powiat goleniowski (04) = 30,82 Woj. zachodniopomorskie (32)											10535	324.4	
155					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 4m. max wys npm 12m.													
a	10,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Św, Brz 60l, Gb, Db.s, Brz, Bk 40l, Bk 110l, Db.s 160l, podsz.: db, brz, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,93	28	25	32	12	398	4025	120,4 11,9	TP-10.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
155																		
b	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	42	0,88	22	20	32	12	178	575	24,8	TP-3.24
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw,	SO		3 ŚW	42		29	21	36		89	290	14,8	
					pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)		1 ŚW	32		15	15	35		19	60	4,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 42l, podsz.: św, brz, md, so na 20%, 1-w cz. S bagno 0.45 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										286	925	44,0	
																	13,6	
							PRZES	SO	102		50	19		3		10		
c	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	50	0,89	23	21	31	12	281	995	38,3	TP-3.54
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw,	SO		1 BRZ	50		19	18	25		19	65	2,6	
					pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, db, bk na 20%,										300	1060	40,9	
					ST. STABILNY												11,6	
d				0,58	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	SO	60		30	21		3		4		
							W	BRZ	28		14	13		4		2		
							(w cz. C)	SO	28		18	14		4		1		
								ŚW	28		16	16		4		4		
								ŚW	38		24	16		4		5		

																16		
								WB		0,10								
							ZAKRZE	BRZ										
							W	ŚW										
							(w cz. C)											
f	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	8 ŚW	56	0,92	35	24	34	3	389	485	16,1	TP-1.25
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **Gl.** RDw,	SO		2 SO	56		30	25	33	3	74	90	3,1	
					pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 56l, Św, Brz 86l, Św 30l, podsz.: św, bk, db, brz na 10%,										463	575	19,2	
					ST. STABILNY												15,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
155					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
g		3,07			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, śmł.dar, **D.** zw.: 0.1., podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 98l. Św 58l. Św 30l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Św 98l. Św,So 58l. Św 30l. 1 szt.	SO	PRZES	ŚW SO ŚW SO ŚW	98 98 58 58 30		58 39 35 28 16	28 27 25 23 18		3 3 3 3 4		10 10 20 4 6 --- 50		ODN-ZRB-3.07 PIEL-3.07
h	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 70l, Brz, Bk, Św 57l, Bk, So 110l, podsz.: św, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 ŚW	70 70 30 30	0,94	42 38 17 18	27 24 16 14	32 27 30 35	12	301 32 19 14 --- 366	1565 165 100 75 --- 1905	40,9 3,1 5,2 7,1 --- 56,3 10,8	TP-3.12
					Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
i	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Gms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Bk 42l, So, Db.s 120l, Bk 90l, Św 30l, podsz.: brz, św, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	42 42	0,82	22 20	20 20	32 29	12	215 42 --- 257	550 105 --- 655	24,7 4,2 --- 28,9 11,3	TP-2.55
					Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
j	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 49l, Brz 30l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	49 49	0,88	25 17	22 20	32 27	12	215 75 --- 290	195 70 --- 265	7,7 2,1 --- 9,8 10,9	TP-0.90
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
	26,79	3,07	0,48	0,58	= 30,92											9470	319.5	
	2,55				= 2,55 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(16)		
	24,24	3,07	0,48	0,58	= 28,37 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	26,79	3,07	0,48	0,58	= 30,92 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,79	3,07	0,48	0,58	= 30,92 Powiat goleniowski (04)													
	26,79	3,07	0,48	0,58	= 30,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
156					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 5m. max wys npm 9m.															
a	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 50l, Św 30l, podsz.: św, brz, czm.p, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,99	28	26	27	3	416	1485	32,9 9,2	IB-95%(1411)-3.57 AGROT-3.57 ODN-ZRB-3.57
b	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 102	1,00	 30	2 2 26	27 27 	12 3		 40		CP-2.78
c	17,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 78l, Św, Brz 40l, Bk, Db.s 110l, podsz.: brz, czm.p, db, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,79	31	26	29	3	344	5895	155,7 9,1	TP-17.14
d		2,96			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **D.** 1-w cz. E kępa 0.14 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		32	26		3		50		ODN-ZRB-2.96 PIEL-2.96
f	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Św, Brz 50l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,98	33	25	25	3	382	1065	22,7 8,1	IB-90%(958)-2.79 AGROT-2.79 ODN-ZRB-2.79
~a			0,76		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
156																		
	26,28	2,96	0,76		= 30,00											8535	211.3	
	26,28	2,96	0,76		= 30,00 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	26,28	2,96	0,76		= 30,00 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,28	2,96	0,76		= 30,00 Powiat goleniowski (04)													
	26,28	2,96	0,76		= 30,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													
157					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 3m. max wys npm 8m.													
a	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Św 68l, Św, Bk 40l, podsz.: db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,86	28	26	31	12	380	1780	49,7 10,6	TP-4.69
b	10,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Św, Md, Db.s 58l, Bk 78l, Bk, Db.s 120l, podsz.: św, db, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,85	26	24	32	12	347	3715	120,3 11,2	TP-10.71
c	6,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Gb, Jw 40l, Brz 30l, podsz.: św, md, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	40 30	0,72	22 10	20 10	33 31	12	208 8 --- 216	1370 55 --- 1425	66,7 7,1 --- 73,8 11,2	TP-6.58
d	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Md, Bk 66l, Brz, Bk, Św 30l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,84	32	26	32	12	375	1400	39,6 10,6	TP-3.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
157																		
f	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md 34l, So, Bk 24l, So 44l, podsz.: so, md, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 5 SO	34 34	0,70	23 17	18 18	37 34	22	79 108 --- 187	195 265 --- 460	15,2 14,0 --- 29,2 11,9	TW-2.46
g	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 50l, podsz.: brz, św, bk, so, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	50 50	0,72	25 22	20 19	30 26	12	112 89 --- 201	135 105 --- 240	6,0 3,8 --- 9,8 8,2	TP-1.19
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Św, Brz 33l, podsz.: brz, md, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,87	15	14	29	12	175	170	11,9 12,1	TW-0.98
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
	30,34 30,34 30,34 30,34 30,34		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 30,80 = 30,80 Obr. ew. Zielonczyn (0011) = 30,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 30,80 Powiat goleniowski (04) = 30,80 Woj. zachodniopomorskie (32)											9190	334.3	
158					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 2m. max wys npm 6m.													
a	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Md, Brz 37l, Św, Brz 27l, Bk 47l, podsz.: św, md, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37	0,50	23	23	38	12	192	525	25,0 9,1	TP-2.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
158																		
b	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 6l, podsz.: brz, bk, so na 40%, 1-w cz. W kępa 0.40 ha Św,So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	10	0,90		3	26	12				CP-5.28
								1 BK	10			2	33					
								1 BRZ	10			4	29					
								3 DB.S	26		7	7	24		5	25	7,7	
								1 SO	26		8	9	26		5	25	5,7	
															---	---	---	
															10	50	13,4	
																	2,5	
							PRZES	ŚW	35		23	17		3		30		
								SO	35		27	22		3		5		
								BK	135		58	24		3		16		

																51		
c	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 15l, podsz.: so, md, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.23 ha Bk,Db.s,So 135l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Bk,So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 DB.S	21	0,30		6	26	12				ODN-ZŁOŻ-3.79
								1 SO	15			5	27					PIEL-3.79
							PRZES	DB.S	135		56	28		3		8		CP-1.69
								BK	135		57	23		3		30		
								SO	135		37	27		3		6		
								BK	95		47	20		3		20		
								KL	59		42	25		3		5		
								BRZ	59		36	24		3		4		

																73		
d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Os 60l, podsz.: św, brz, db, bk na 20%, 1-w cz. W luka 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	60/100 SO-DB (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	6 SO	60	0,60	38	28	35	3	167	495	15,8	IB-95%(783)-2.96
								1 ŚW	60		36	25	34	3	37	110	3,7	AGROT-2.96
								1 DB.S	120		57	28	26	3	37	110	2,1	ODN-ZRB-2.96
								1 ŚW	50		25	22	34	3	28	85	3,7	
								1 ŚW	30		14	14	35	4	9	25	3,1	
															---	---	---	
															278	825	28,4	
																	9,6	
f	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db.s 78l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: bk, db, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO	78	0,70	36	30	33	3	214	1245	30,6	TP-5.82
								2 BK	108		55	26	25	3	56	325	12,0	
								2 SO	108		44	30	29	3	70	405	7,8	
															---	---	---	
															340	1975	50,4	
																	8,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
158 g	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Jw, Os, Bk 50l, Brz 40l, Św 30l, podsz.: św, brz, db, jw na 40%, 1-w cz. NE luka 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. NW luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	50 50	0,64	26 24	26 24	36 31	12	197 66 --- 263	425 140 --- 565	15,0 4,1 --- 19,1 8,9	TP-2.15 ODN-LUK-0.25 PIEL-0.25
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** św.spe, trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Jw 59l, Db.s 99l, Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, db, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 BRZ 2 DB.S 3 BRZ	59 59 59 49	0,72	36 31 26 22	25 24 18 21	32 29 25 28	12	93 46 28 65 --- 232	80 40 25 55 --- 200	2,5 1,0 1,4 1,7 --- 6,6 7,8	BRAK WSK-0.85
i	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Db.s, Brz, Jw 34l, Db.s 27l, podsz.: db, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34	0,65	22 28	20 20	36 38	12	192 17 --- 209	495 45 --- 540	25,8 3,1 --- 28,9 11,2	TW-2.57
j	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 80l, Db.s 140l, Św, Bk, Db.s 40l, Os, Md 60l, podsz.: św, db, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 ŚW 2 DB.S	60 60 60 100	0,67	38 34 30 48	28 27 25 28	35 32 34 28	12	185 28 42 69 --- 324	750 115 170 280 --- 1315	23,4 2,3 5,4 7,0 --- 38,1 9,4	TP-4.05
k	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Db.s, Gb 42l, Bk, Św, Gb, Jw 29l, Db.s 110l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 SO 1 BRZ	42 42 29 29	0,64	23 24 18 19	23 22 16 18	33 35 34 33	12	103 56 19 14 --- 192	220 120 40 30 --- 410	7,6 4,4 4,7 1,8 --- 18,5 8,7	TP-2.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
158																		
l	6,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, ps/, pl, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Bk 6l, podsz.: brz, św, bk, dg, gb na 40%, 1-w cz. S kępa 0.49 ha Bk,Db.s,Św 102l. Dg,Św,Lp,Gb 60l. Db.s,So 150l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.49 ha Bk,Db.s,Św 102l. Dg,Św,Lp,Gb 60l. Db.s,So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:4008,4009)	110/110 GB-DB-BK (zg)	DRZEW	5 BK	16	0,80		3	27	22				CP-6.38 POPR-0.30
								1 BRZ	16			5	23					
								3 DB.S	26		12	13	32		20	130	16,1	
								1 BK	26		14	10	38		5	30	5,2	
															---	---	---	
															25	160	21,3	
																	3,3	
							PRZES	DB.S	150		66	30		3		50		
								SO	150		40	27		3		40		
								BK	102		55	28		3		10		
								DB.S	102		45	24		2		30		
								ŚW	102		60	33		3		4		
								DG	60		35	28		3		15		
								ŚW	60		35	28		3		4		
								LP	60		36	22		3		5		
								GB	60		28	20		3		2		

																160		
~a			0,73		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
	40,41		0,87		= 41,28											6849	249.7	
	40,41		0,87		= 41,28 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	40,41		0,87		= 41,28 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	40,41		0,87		= 41,28 Powiat goleniowski (04)													
	40,41		0,87		= 41,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													
159					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 23m.													
a	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 25l, Bk 13l, podsz.: brz, so, bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha Bk,So 110l. Db.s 190l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 BK	18	0,80		3	24	12				CP-2.06
								1 BK	28			9	33					
							PRZES	DB.S	190		140	28		3		35		
								BK	110		47	27		3		20		
								SO	110		48	29		3		3		

																58		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
159																		
b	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	62	0,38	28	24	28	3	93	170	5,2	TP-1.52
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.**	SO-DB		2 SO	62		40	27	34	3	42	75	2,3	CW-0.32
					Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)									---	---	---	
					mal.włś, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,										135	245	7,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.:												4,1	
					0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s 62l, Db.s, Bk 42l, podsz.: bk, brz na 40%,		PODR	8 BK	26	0,30		8	33	22				
					1-w cz. NW d luka 0.32 ha Bk 7l. 1 szt.,			2 BK	37		10	12	31		5	10	1,8	
					ST. STABIL OBN												1,0	
							PODS	BK	7	0,20				23				
							PRZES	DB.S	150		85	26		3		15		
								BK	150		80	28		3		10		
								SO	150		75	24		3		5		

																30		
c	7,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 BK	15	0,90		3	29	12				CP-7.76
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Gw,	SO-DB		2 DB.S	10			2	26					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 MD	10			8	38					
					orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż,			3 DB.S	32			12	28					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Bk 32l, Gb 15l, Bk, Lp 10l, 1-w cz. NE		PRZES	BK	90		30	24		3		60		
					kępa 0.48 ha Bk,Db.s 140l. Bk,Db.s,Os 90l. 1 szt.,			DB.S	90		39	24		3		5		
					ST. STABILNY			OS	90		38	28		3		3		
								BK	140		80	25		3		7		
								DB.S	140		110	26		3		30		

																105		
d	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	8 DB.S	5	1,00				11				PIEL-2.86
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgw,	SO-DB		1 BK	5									CW-2.86
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 SO	5									POPR-0.15
					orl.pos, **C.** drz sadz,		PRZES	BRZ	58		24	24		4		50		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Ol 11l, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. S			OS	58		39	27		3		5		
					kępa 0.21 ha Brz,Os 58l. Db.s 70l. 1 szt.,			DB.S	70		34	24		3		15		
					ST. STABILNY											---		
																70		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
159																		
f	6,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 62l, Db.s 140l, Ol, Db.s, Jb 92l, Os, Bk, Św 60l, podsz.: kru, św, jrz na 10%, 1-w cz. C od gnia 0.94 ha Db.s 15l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.97 ha Bk 15l. 5 szt. 3-w cz. W od gnia 0.22 ha Db.s 25l. 2 szt. 4-w cz. C gnia 0.88 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 BRZ 5 BK 4 DB.S 1 DB.S	 92 15 15 25	 0,24 0,30	 28 	 25 5 6 11	 26 40 31 30	 3 12	79	520	9,7 1,5	ODN-ZŁOŻ-4.45 PIEL-4.45 CP-2.13
					Obr. ew. Budzieszewice (0020)													
g	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 2 LP 1 SO GR	4 4 4 60	1,00	 65	 15	 	11 3	 	 2	 	PIEL-1.44 CW-1.44
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
	22,54		0,19		= 22,73											1040	19	
	1,44				= 1,44 Obr. ew. Budzieszewice (0020)													
	21,10		0,19		= 21,29 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	22,54		0,19		= 22,73 Gmina Przybiernów (062)													
	22,54		0,19		= 22,73 Powiat goleniowski (04)													
	22,54		0,19		= 22,73 Woj. zachodniopomorskie (32)													
160					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
160																		
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol 80l, Św 62l, Brz 92l, podsz.: bk, św, gb, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Bk 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PODR PRZES	9 BRZ 1 SO 6 BK 4 BK BK DB.S SO GB	62 82 37 25 150 150 150 120	0,42 0,30 	28 50 80 100 60 65	24 26 12 6 24 23 26 20	28 29 31 28 	3 3 13 3 3 3 4	130 9 --- 139 	195 15 --- 210 40 15 5 10 --- 70	5,1 0,8 --- 5,9 3,9 	TP-1.32 CP-0.18
b	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol, So 92l, Bk 120l, Św 42l, podsz.: brz, św, kru na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.40 ha Bk 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MODYFIKACJA TD	80/80 BK-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	 BRZ 5 BK 4 DB.B 1 BK	 92 16 25 4	 0,22 0,60 	 26 	 25 3 10 1	 26 27 29 53	 3 12 	 74 	 405 	 7,6 1,4 	IIIBU-70%(284)-5.49 AGROT-2.20 ODN-ZŁOŻ-2.20 CP-3.29
c	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s 25l, 1-w cz. N kępa 0.15 ha Brz 72l. So 92l. Bk 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 DB.S 2 BK 2 DB.B 1 BK SO BRZ BK	4 4 4 15 15 92 72 43	1,00 	 50 28 18	 5 4 26 24 17	29 35 	11 3 3 4	 	 30 2 1 --- 33	 	PIEL-3.08 CW-3.08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
160 d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Bk 113l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha Ol 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 SO 1 BK 1 OL BK OL	4 4 4 4 113 45	1,00	 65 23	 23 18		11 3 4	 ---	35 10 --- 45		PIEL-2.09 CW-2.09
f	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 4 SO 1 BK 1 LP BK	4 4 4 4 115	1,00	 60	 23		11 3	 	 20		PIEL-2.85 CW-2.85
g	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, orl.pos, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 61l, Św 43l, Bk 150l, Brz 83l, Św 27l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św 27l. 1 szt., **ST.** N STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW 	7 ŚW 2 SO 1 BK	61 83 115	0,57	30 39 65	26 31 30	34 33 27	3 3 3	246 46 32 --- 324	910 170 120 --- 1200	30,9 5,4 3,3 --- 39,6 10,7	IB-95%(1140)-3.69 AGROT-3.69 ODN-ZRB-3.69
h	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 27l, podsz.: brz, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB.S SO	27 27 27 120	1,00	16 12 12 42	14 12 13 29	33 35 31 	12 2	140 22 11 --- 173	85 15 5 --- 105 5	6,4 1,6 0,6 --- 8,6 13,9	TW-0.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
160																		
i	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, płn.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Md 63l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	63 63	0,74	32 35	29 28	35 35	13	296 93 --- 389	315 100 --- 415	8,6 3,0 --- 11,6 10,9	TP-1.06
j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 45l, podsz.: św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 OL	45 45	0,94	24 22	22 23	33 30	13	328 19 --- 347	355 20 --- 375	13,0 1,4 --- 14,4 13,3	TP-1.08
k	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, mal.wiś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św 16l, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	3 BRZ 1 BK 2 SO 2 ŚW 1 BK 1 DB.B BK DB.S GB	16 16 20 20 20 20 130 130 65	0,90	 70 85 50	8 4 8 8 6 3 23 26 16	30 33 29 35 35 19	13 3 3 3		20 15 2 --- 37		CP-0.84
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
	22,30		0,45		= 22,75											2920	87.7	
	22,30		0,45		= 22,75 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	22,30		0,45		= 22,75 Gmina Przybiernów (062)													
	22,30		0,45		= 22,75 Powiat goleniowski (04)													
	22,30		0,45		= 22,75 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
161					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 26m.														
a	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 13l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha Bk,Db.b 139l. So 97l. Brz 64l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 3 SO 1 ŚW 2 BK 1 BK SO BK DB.B BRZ	8 8 8 20 13 97 139 139 64	0,90	 39 80 60 30	1 1 4 2 28 29 24 26	22 17 26 26 3 3 3 3	11		 20 10 5 2 --- 37		CW-2.38 CP-0.59
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz 20l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Bk 130l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.03 ha So,Św 90l. Bk 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB.B BK ŚW SO	20 20 20 130 90 90	0,80	11 7 60 65 40	8 8 6 29 30 30	29 35 27 3 3 3	13	35 5 --- 40 	35 5 --- 40 25 5 5 --- 35	7,7 1,9 --- 9,6 9,2	TW-1.04
c				0,41	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	BK ŚW BRZ OL	130 40 15 15	 0,40 	48 17 	27 16 8 8	 	3 4 	 	5 1 --- 6 	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
161 d	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 108l, Brz, Db.s, Bk, Św 88l, Bk 140l, Św 45l, podsz.: bk, św, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	SO	88	0,79	39	31	33	2	407	1110	24,3 8,9	IIIA-40%(444)-2.73 AGROT-1.09 ODN-ZŁOŻ-1.09
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, płn.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 34l, Brz 24l, podsz.: bk, brz, św, db na 10%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	ŚW	34	0,93	14	12	32	23	142	140	13,5 13,6	TW-0.99
g	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Bk 27l, Św, Brz 22l, podsz.: brz, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,13	16	14	33	12	224	140	9,9 16,0	TW-0.62
h	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs So 14l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 118	1,00	34	7 8 26	28 28	12 2		35		CP-2.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
161																		
i	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św 30l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 118	1,00	 30	3 4 24	26 29	12 3		 35		CP-1.77
j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł\u015b, płn.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 4l, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha So,Brz,Św 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 3 SO 2 OL SO BRZ ŚW	4 4 4 58 58 58	1,00	 25 29 30	 24 22 20	 	11 3 3 3		 15 5 1 --- 21		PIEL-1.08 CW-1.08
k	10,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 70l, Św 57l, podsz.: bk, św, brz, db na 40%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Bk,Db.s 150l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK DB.S	70 150 150	0,79	24 70 58	23 26 21	28 	12 3 3	306	3325 20 3 --- 23	101,1 9,3	TP-10.87
l	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 65l, So, Ol 45l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABIL OBN	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	ŚW	45	0,62	25	21	35	33	243	175	9,0 12,5	TP-0.72
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
161																		
	25,26		0,49	0,41	= 26,16											5116	167.4	
	25,26		0,49	0,41	= 26,16 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(6)		
	25,26		0,49	0,41	= 26,16 Gmina Przybiernów (062)													
	25,26		0,49	0,41	= 26,16 Powiat goleniowski (04)													
	25,26		0,49	0,41	= 26,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
162					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 26m.													
a		0,85			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	103		35	28		3		56		ODN-ZRB-0.85
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bgw,			ŚW	48		17	15		4		2		PIEL-0.85
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr,											---		
					D. 1-w cz. N kępa 0.14 ha Św 48l. So 103l. 1 szt.,											58		
					Info: 2026													
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	4 SO	88	0,68	38	28	30	3	142	245	5,2	IB-95%(400)-1.71
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.**	SO		4 BRZ	88		28	25	26	3	92	155	2,3	AGROT-1.71
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)		1 ŚW	21		12	11	38	4	5	10	1,6	ODN-ZRB-1.71
					mal.wł, **C.** drz sadz,			1 ŚW	31		16	16	37	4	5	10	2,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk										---	---	---	
					130l, So 45l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha Św 31l.										244	420	11,1	
					1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.16 ha Św 21l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.14 ha												6,5	
					Św 21l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
c	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	4 SO	63	0,48	33	27	33	23	102	370	10,6	TP-3.62
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw,	SO		4 ŚW	59		27	24	33		102	370	15,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe,	(zg)		1 ŚW	28		19	17	39		9	35	3,3	
					U. 20% klimat, **C.** drz sadz,			1 ŚW	34		17	17	36		5	20	3,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 34l,										---	---	---	
					Brz 63l, Brz 50l, podsz.: bk, św, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.37 ha										218	795	33,0	
					Św,So 34l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.27 ha Św 28l. 1 szt.,												9,1	
					ST. STABIL OBN		PRZES	BK	140		80	24		3		20		
								DB.B	140		95	26		3		15		
								SO	140		60	28		3		10		

																45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
162																		
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 8l, podsz.: brz, so, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Brz 59l. So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 4 SO 1 ŚW SO BRZ	8 8 8 101 59	1,00	 40 20	2 1 26 17	29 17 	11 3 4		15 1 --- 16		CP-1.11
f	9,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 67l, Bk 100l, So, Md 40l, podsz.: bk, św, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.16 ha So,Md 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	67 140	0,88	31 70	27 28	32 	12 3	408	4020 15	108,3 11,0 	TP-9.85
g	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,89	30	28	33	12	426	635	16,5 11,1	TP-1.49
h	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Kl 8l, So 20l, podsz.: brz, so, jrz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Św 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 LP 1 ŚW	8 8 20	1,00	 	 8	35	11				CW-0.84 POPR-0.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
162																		
i	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 88l, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	SO	88	0,85	36	29	31	3	407	290	6,5 9,2	IIIA-40%(116)-0.71 AGROT-0.29 ODN-ZŁOŻ-0.29
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
	19,33	0,85	0,40		= 20,58											6294	175.4	
	19,33	0,85	0,40		= 20,58 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	19,33	0,85	0,40		= 20,58 Gmina Przybiernów (062)													
	19,33	0,85	0,40		= 20,58 Powiat goleniowski (04)													
	19,33	0,85	0,40		= 20,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
163					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													
a	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św 20l, Brz, Św 64l, So 100l, podsz.: bk, św, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.44 ha Św 34l. Św 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 SO 1 ŚW SO BK	64 88 34 140 140	0,72	31 39 18 60 95	28 30 17 26 26	34 32 36 	13 3 3	278 42 14 --- 334 	1195 180 60 --- 1435 30 15 --- 45	33,8 3,5 5,4 --- 42,7 9,9	TP-4.30
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, sit.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 56l, So 45l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 ŚW 5 SO	56 56	0,59	27 28	25 27	35 35	3 3	157 139 --- 296	165 145 --- 310	6,5 4,8 --- 11,3 10,7	TP-1.06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
163																		
c	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	33	0,73	19	18	34	23	92	400	20,7	TW-4.35
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gw,	SO-DB		2 ŚW	33		18	16	36		33	145	10,8	
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)		2 OL	33		20	19	30		33	145	8,9	
					mal.włś, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol,			1 DB.S	33		14	12	27		8	35	2,9	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 33l, Brz			1 ŚW	40		20	20	36		17	75	5,8	
					25l, Ol 28l, Bk 20l, podsz.: św, bk, jrz na 10%, 1-w cz. N luka 0.08 ha										---	---	---	
					1 szt.,										183	800	49,1	
					ST. STABIL OBN												11,3	
d	5,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	58	0,89	25	25	33	12	380	1995	61,7	TP-5.25
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgw,	SO											11,8	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe,	(zg)	PRZES	OL	105		42	25		3		10		
					C. drz sadz,			BK	105		60	24		3		5		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Bk, Ol 58l, Bk			DB.S	105		50	21		3		3		
					80l, Św 40l, Bk 16l, podsz.: św, bk, db, jrz na 30%, 1-w cz. E kępa											---		
					0.06 ha Bk 16l. 1 szt.,											18		
					ST. STABILNY													
f	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 ŚW	41	0,84	24	23	38	23	206	820	35,3	TP-3.97
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gw,	SO-DB		1 MD	41		27	25	37		28	110	5,1	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(niezg)		2 SO	41		20	19	32		51	200	9,7	
					mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz,			1 SO	51		27	25	35		33	130	4,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: św,										---	---	---	
					brz na 20%, 1-w cz. SW luka 0.12 ha 1 szt.,										318	1260	54,8	
					ST. STABIL OBN												13,8	
							PRZES	SO	110		44	30		2		40		
								BK	140		65	27		3		15		
								DB.S	140		60	27		3		5		

																60		
g	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	27	1,11	16	14	33	13	201	265	18,8	TW-1.32
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw,	SO-DB		1 BRZ	27		14	15	31		17	20	1,5	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy,	(niezg)									---	---	---	
					mal.włś, **C.** drz sadz,										218	285	20,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Md, Bk												15,4	
					27l, podsz.: bk, św, jrz, brz na 10%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
163																		
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 GB SO GB	5 5 95 45	1,00	 36 29	 24 14		11 3 3		 1 1 --- 2		PIEL-0.75 CW-0.75
i	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 43l, Brz 60l, Św 30l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO BK BRZ BK	43 43 90 90 90 130	0,91	21 19 44 45 43 90	21 18 25 25 26 28	33 33 	12 3 3 3 3	281 33 --- 314 	1325 155 --- 1480 40 5 2 10 --- 57	55,8 7,3 --- 63,1 13,4	TP-4.72
j	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Bk, Brz 88l, Db.s, Bk 130l, Brz, Św 63l, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	SO	88	0,89	39	29	31	3	427	485	10,8 9,5	IIIA-40%(194)-1.14 AGROT-0.46 ODN-ZŁOŻ-0.46
k	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, mal.wlś, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 WZ SO	4 4 60	1,00	 29	 25		11 3		 2		PIEL-0.54 CW-0.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
163																		
l	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	53	0,87	27	26	35	13	389	255	8,0	TP-0.66
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw,	SO-DB											12,1	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy,	(niezg)	PRZES	DB.S	140		90	24		3		10		
					rkt.spe, **C.** drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz 53l, So 70l, So 88l,													
					ST. STABILNY													
m	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	13	1,00		4	26	12				CP-0.97
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl,	DB-SO		3 DB.S	25			8	26					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.**	(zg)		3 BRZ	4			1	29					
					drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md													
					13l, podsz.: brz, so na 20%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
	29,03		0,61		= 29,64											8499	321.8	
	29,03		0,61		= 29,64 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	29,03		0,61		= 29,64 Gmina Przybiernów (062)													
	29,03		0,61		= 29,64 Powiat goleniowski (04)													
	29,03		0,61		= 29,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
164					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03)													
					min wys npm 21m. max wys npm 24m.													
a	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120/120	DRZEW	5 SO	113	0,69	44	20	18	3	79	200	5,9	BRAK WSK-2.51
					S. BMb (bbm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tp,	SO-BRZ		4 BRZ	53		17	15	21	4	56	140	5,3	
					tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.**	(zg)		1 BRZ	90		24	20	21	4	17	45	0,8	
					mszc, **R.** bor.bag, bgn.pos, trf.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So, Św 53l, podsz.: brz, św, so na 40%,										152	385	12,0	
					ST. STABILNY,												4,8	
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
164																		
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.40 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.40 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.S 1 ŚW SO BRZ	23 23 23 23 122 1	0,90	9 7 35 22	9 5 5 7 27 14	28 27 22 32 	12 3 4	67 11 --- 78 	240 40 --- 280 160 5 --- 165	24,8 3,6 --- 28,4 7,9 	CP-1.07 TW-2.51
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 20l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S SO	20 20 20 122	1,00	7 30	7 3 4 26	27 22 22 	12 3	60 	115 100	12,9 6,8 	CP-0.76 TW-1.13
d	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** podsz.: brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.11 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	13 122	1,00	 31	5 26	29 	11 3	 	 100	 	CP-3.17
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	SO SO BK	5 122 60	1,00	 35 25	1 26 20	24 	11 3 4	 	 70 5 --- 75	 	PIEL-2.32 CW-2.32
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
	13,47		0,22		= 13,69											1220	53.3	
	13,47		0,22		= 13,69 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	13,47		0,22		= 13,69 Gmina Przybiernów (062)													
	13,47		0,22		= 13,69 Powiat goleniowski (04)													
	13,47		0,22		= 13,69 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
165					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 21m. max wys npm 24m.														
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, bk, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58	0,73	27 16	24 16	32 21	12	278 9 --- 287	255 10 --- 265	8,3 0,5 --- 8,8 9,6	BRAK WSK-0.92
b	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz, bk, db, św na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.50 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 DB.B SO	15 15 108	0,40	 33	2 4 26	22 27	12 3	 	 90	 	ODN-ZŁOŻ-4.19 PIEL-4.19 CP-1.74
c	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Db.s 40l, podsz.: so, bk, db, św, brz na 70%, 1-w cz. C od gnia 1.05 ha Db.b 10l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.42 ha Bk 12l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 108 10 12	 0,77 0,30	 33 	 28 2 2	 27 26 28	 2 11	 338 	 1705 	 35,0 6,9 	IIIAU-90%(1534)-5.05 AGROT-3.58 ODN-ZŁOŻ-3.58 CP-1.47
d	9,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 60l, podsz.: bk, db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	108	1,15	34	28	27	2	505	4800	87,9 9,3	Działka nr 1: IIIA-30%(705)-4.65 AGROT-1.40 ODN-ZŁOŻ-1.40 Działka nr 2: IIIA-30%(735)-4.85 AGROT-1.46 ODN-ZŁOŻ-1.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
165																		
f				0,68	**RP.** BAGNO (N), **Info:** PUNKT CZERPANIA WODY		ZADRZEW W (w cz. C)	SO BRZ BRZ	30 30 60		14 13 22	13 13 17		4 4 4		30 30 20 --- 80		
							SAMOS (w cz. C)	SO BRZ	10 10	0,50								
~a			0,50		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
	21,40		0,62	0,68	= 22,70											6860	131.7	
	21,40		0,62	0,68	= 22,70 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(80)		
	21,40		0,62	0,68	= 22,70 Gmina Przybiernów (062)													
	21,40		0,62	0,68	= 22,70 Powiat goleniowski (04)													
	21,40		0,62	0,68	= 22,70 Woj. zachodniopomorskie (32)													
166					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													
a	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Bk 7l, 1-w cz. C kępa 0.23 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 108	1,00	31	2 27	27	11 3		90		CP-4.07
b		3,78			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.37 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.20 ha So 108l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 108	0,80	35	2 27		11 3		160		ODN-ZRB-3.78 PIEL-3.78
c				1,05	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW W (w cz. C)	SO	35		17	12		4		40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
166																		
d	13,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: db, św, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,05	32	28	27	3	460	6315	118,9 8,7	Działka nr 1: IB-80%(380)-1.03 AGROT-1.03 ODN-ZRB-1.03 Działka nr 2: IB-90%(936)-2.26 AGROT-2.26 ODN-ZRB-2.26 Działka nr 3: TP-10.44
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
	17,80	3,78	0,34	1,05	= 22,97											6565	118.9	
	17,80	3,78	0,34	1,05	= 22,97 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(40)		
	17,80	3,78	0,34	1,05	= 22,97 Gmina Przybiernów (062)													
	17,80	3,78	0,34	1,05	= 22,97 Powiat goleniowski (04)													
	17,80	3,78	0,34	1,05	= 22,97 Woj. zachodniopomorskie (32)													
167					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 19m. max wys npm 24m.													
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 26l, podsz.: brz, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So 135l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO	26 26 26 135	1,10	11 38	11 6 6 27	29 27 23 	12 2	101	360 80	35,1 9,9	CP-1.07 TW-2.48
b	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 20l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So 135l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO	20 20 20 135	1,00	8 38	8 5 6 28	29 31 27 	12 3	40	140 110	25,9 7,4	CP-1.05 TW-2.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
167																		
c	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.13 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO	5 17 5 135	1,00	 37	1 4 1 28	24 25 43	11 2		 100		PIEL-3.20 CW-3.20 CP-1.37
d	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,96	29	26	31	12	426	1100	29,3 11,4	TP-2.58
f	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Bk 40l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,14	40	30	28	2	528	1375	22,6 8,7	Działka nr 1: IB-95%(556)-1.11 AGROT-1.11 ODN-ZRB-1.11 Działka nr 2: IB-95%(746)-1.49 AGROT-1.49 ODN-ZRB-1.49
g	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: św, bk, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,14	40	29	27	2	505	1855	31,3 8,5	Działka nr 1: IB-95%(912)-1.90 AGROT-1.90 ODN-ZRB-1.90 Działka nr 2: IB-95%(850)-1.77 AGROT-1.77 ODN-ZRB-1.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
167																		
h	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: so, brz, bk, św na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO	17 118	0,30	42	4 30	25	12 3		100		ODN-ZŁOŻ-1.78 PIEL-1.78 CP-0.72
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
	22,96		0,61		= 23,57											5220	144.2	
	22,96		0,61		= 23,57 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	22,96		0,61		= 23,57 Gmina Przybiernów (062)													
	22,96		0,61		= 23,57 Powiat goleniowski (04)													
	22,96		0,61		= 23,57 Woj. zachodniopomorskie (32)													
168					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 23m.													
a	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** mło złoż, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Lp 20l, 1-w cz. SW kępa 0.23 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 BK SO	4 20 20 4 113	1,00	35	1 3 4 1 27	28 22 22 53	11 2		90		PIEL-2.88 CW-2.88 CP-1.90
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b, Św 113l, Brz 50l, Św 40l, podsz.: so, brz, bk, św, db na 40%, 1-w cz. S od gnia 0.89 ha Db.b 10l. 3 szt. 2-w cz. N od gnia 0.34 ha Bk 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 113 10 10	 0,77 0,30	 38 	 29 2 1	 28 26 21	 2 12 	348	1350	26,1 6,7	IIIAU-90%(1215)-3.88 AGROT-2.65 ODN-ZŁOŻ-2.65 CP-1.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
168																		
c	5,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 100l, mjs Db.b 120l, Brz 71l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, db, brz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,95	29	27	32	3	437	2550	65,4 11,2	TP-5.83
d	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db.b, Bk 55l, podsz.: bk, db, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B	55 150	0,89	28 80	25 21	33	12 3	380	1915 10	60,8 12,1	TP-5.04
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św 18l, podsz.: ol, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	32	0,79	24	22	32	12	275	370	17,4 12,9	BRAK WSK-1.35
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
	20,88		0,48		= 21,36											6285	169.7	
	20,88		0,48		= 21,36 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	20,88		0,48		= 21,36 Gmina Przybiernów (062)													
	20,88		0,48		= 21,36 Powiat goleniowski (04)													
	20,88		0,48		= 21,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
169					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 22m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
169																		
a	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.b, Md, Św 60l, Bk 95l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 BK 1 ŚW	60 28 28	0,64 0,30	30	26 5 2	33 22 14	12 12	287	1810	57,9 9,2	TP-6.31
b	9,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Db.s, Db.c, Md 52l, Bk 110l, Św, So 28l, podsz.: jrz, db, bk na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Św,So 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	52 25	0,63 0,50	26	24 6	33 28	12 12	259	2415	89,1 9,6	TP-9.32
c	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Db.s, Ol 43l, podsz.: bk, św, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	43 43	0,84	21 19	19 18	31 33	12	225 37 --- 262	790 130 --- 920	37,7 5,1 --- 42,8 12,2	TP-3.50
d				0,36	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE W (w cz. C)	OL BRZ SO	80 80 80		31 33 36	18 19 18		3 3 3		9 1 1 --- 11		
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, sit.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 58l, podsz.: św, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	58	0,72	25	23	28	12	296	405	12,0 8,8	BRAK WSK-1.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
169 g				0,70	**RP.** PL ŁOW-Ł (Ł V), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. W)	OL SO	70 50		34 16	16 16		3 4		6 4 --- 10		
h	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: bk, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	112	1,07	38	24	23	3	415	155	2,8 7,6	BRAK WSK-0.37
i	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 47l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	47	0,63	18	18	26	12	159	65	2,9 6,9	BRAK WSK-0.42
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
	21,28		0,81	1,06	= 23,15											5770	207.5	
	21,28		0,81	1,06	= 23,15 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(21)		
	21,28		0,81	1,06	= 23,15 Gmina Przybiernów (062)													
	21,28		0,81	1,06	= 23,15 Powiat goleniowski (04)													
	21,28		0,81	1,06	= 23,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													
170					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 21m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
170																		
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 87l, Brz, Db.s, Bk, Ol 66l, Os 50l, podsz.: bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	9 MD 1 SO BK	66 87 28	0,82 0,20	38 38 	28 28 6	33 30 25	13 12	306 37 --- 343 	295 35 --- 330 	9,7 0,9 --- 10,6 11,0	TP-0.96
b				1,87	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	80	 0,10	30	23		3		6		
c	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** Tp, tp///, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, nar.spe, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	77	0,58	34	20	23	3	167	80	2,4 5,0	BRAK WSK-0.48
d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 65l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 DB.B	65 65 65 65	0,74	30 32 28 21	26 27 24 19	32 33 28 25	12	232 28 23 19 --- 302	815 100 80 65 --- 1060	24,1 3,7 1,9 2,9 --- 32,6 9,3	TP-3.52
f	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b, Bk 58l, podsz.: bk, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,75	29	24	32	12	305	1800	60,5 10,3	TP-5.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
170 g	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 22l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	22	0,97	10	11	28	12	89	105	11,6 10,0	BRAK WSK-1.16
h	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **Gl.** Tw, tw/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(C), 7140(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 55l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	88 95	0,83	22 32	15 23	17 24	13	153 51 --- 204	315 105 --- 420	9,6 2,8 --- 12,4 6,0	BRAK WSK-2.07
i	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 55l, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	118	0,64	36	20	18	3	180	180	4,2 4,2	BRAK WSK-1.00
j				0,56	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	50 50		19 14	13 12		4 4		2 1 --- 3		
k	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk 60l, podsz.: bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,78	26	25	32	12	333	235	7,3 10,4	BRAK WSK-0.70
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
170																		
	15,79		0,44	2,43	= 18,66											4210	141.6	
	15,79		0,44	2,43	= 18,66 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(9)		
	15,79		0,44	2,43	= 18,66 Gmina Przybiernów (062)													
	15,79		0,44	2,43	= 18,66 Powiat goleniowski (04)													
	15,79		0,44	2,43	= 18,66 Woj. zachodniopomorskie (32)													
171					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 21m.													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
a	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz, Św, Bk 61l, Db.b 30l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	61 61	0,83	27 22	25 23	32 29	12	324 23 --- 347	2085 150 --- 2235	63,0 6,9 --- 69,9 10,9	TP-6.44
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
b	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 68l, Brz, Bk 45l, podsz.: bk, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 DB.B	68 68 45	0,82	26 24 18	25 23 19	30 28 30	12	278 28 19 --- 325	650 65 45 --- 760	18,9 2,4 2,3 --- 23,6 10,1	TP-2.34
c	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 BRZ	54 54 45	0,70	20 30 14	20 21 14	26 30 22	12	102 51 23 --- 176	215 105 50 --- 370	7,5 4,0 2,4 --- 13,9 6,7	BRAK WSK-2.09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
171 d	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Tw, tw/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	88	0,51	20	15	17	13	112	25	1,0 4,2	BRAK WSK-0.24
f	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol 118l, Brz 60l, Ol 22l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	127	0,83	40	23	20	3	269	275	5,3 5,1	BRAK WSK-1.03
g				0,67	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(C), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	95 55		39 12	20 13		3 4		54 1 --- 55		
h	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b, Bk 68l, Db.b, Brz 30l, podsz.: bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,79	28	25	30	12	334	815	24,0 9,8	TP-2.44
i	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Brz 60l, Bk 85l, podsz.: bk, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	60 60	0,81	26 22	25 19	32 26	12	315 19 --- 334	600 35 --- 635	18,5 1,7 --- 20,2 10,6	TP-1.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
171																		
j	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.b 71l, podsz.: db, bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	71 33	0,82 0,80	28	26 7	31 24	3 12	363	475	13,1 10,0	TP-1.31
k				0,54	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
~c			0,15		**RP:** DROGI L													
~d			0,17		**RP:** LINIE													
	17,80		0,74	1,21	= 19,75											5590	171	
	11,36		0,42	1,21	= 12,99 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(55)		
	11,36		0,42	1,21	= 12,99 Gmina Przybiernów (062)													
	6,44		0,32		= 6,76 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	6,44		0,32		= 6,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,80		0,74	1,21	= 19,75 Powiat goleniowski (04)													
	17,80		0,74	1,21	= 19,75 Woj. zachodniopomorskie (32)													
172					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 21m.													
a	10,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b, Św, Bk 60l, Db.b 30l, podsz.: bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,79	26	24	31	12	324	3475	112,2 10,5	TP-10.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
172																		
b	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So 105l, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 BRZ	67 35 45	0,62	16 12 12	13 11 11	16 24 18	12	42 23 9 --- 74	185 100 40 --- 325	8,2 10,7 4,1 --- 23,0 5,2	BRAK WSK-4.44
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md 52l, Bk, Db.b, So 105l, Db.b 50l, podsz.: bk, md, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	52 52 45	0,73	26 18 13	23 18 15	32 24 23	12	194 32 14 --- 240	285 45 20 --- 350	10,9 1,8 0,9 --- 13,6 9,2	BRAK WSK-1.48
d	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 53l, Bk 110l, podsz.: brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	53 20	0,83 0,60	24	23 4	32 26	12 12	324	1375	48,5 11,4	TP-4.24
f				1,70	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(B), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, pró.błt, trf.spe, **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO BRZ SO BRZ	45 45 30 30	0,70	10 8	7 8 6 7	4 4		20 20 --- 40		
g	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 63l, Db.b 30l, podsz.: bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,73	26	24	30	12	296	410	13,2 9,6	TP-1.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
172																		
h	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b, Md 58l, Db.b 30l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,81	25	24	32	12	333	545	17,7 10,9	TP-1.63
i	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, db, bk, gb na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	53 15	0,74 0,40	23	23 2	32 22	12 12	287	315	11,6 10,5	TP-1.10
j				0,22	**RP.** LINIA EN (Tr)													
k			0,13		**RP:** DROGI L													
~a			0,06		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** DROGI L													
	25,00		0,39	1,92	= 27,31											6795	239.8	
	25,00		0,39	1,92	= 27,31 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(40)		
	25,00		0,39	1,92	= 27,31 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,00		0,39	1,92	= 27,31 Powiat goleniowski (04)													
	25,00		0,39	1,92	= 27,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													
173					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 20m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
173 a	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.b 88l, Db.b 140l, Brz, Bk 65l, podsz.: bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	88 50	0,80	33 20	27 18	29 31	3 4	315 31 --- 346	1360 135 --- 1495	32,9 6,2 --- 39,1 9,1	Działka nr 1: IB-95%(489)-1.49 AGROT-1.49 ODN-ZRB-1.49 Działka nr 2: IB-95%(446)-1.36 AGROT-1.36 ODN-ZRB-1.36 Działka nr 3: TP-1.47
b	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz 62l, Bk, Db.b 30l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,72	26	25	32	12	306	530	16,8 9,7	TP-1.73
c	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk 93l, Db.b, Bk, Brz 65l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	93 140	0,74	34 43	27 25	28 21	3 3	293 33 --- 326	1255 140 --- 1395	29,4 2,8 --- 32,2 7,5	Działka nr 1: IB-95%(461)-1.49 AGROT-1.49 ODN-ZRB-1.49 Działka nr 2: IB-95%(428)-1.39 AGROT-1.39 ODN-ZRB-1.39 Działka nr 3: TP-1.40
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.b, Md 57l, podsz.: db, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	57 17	0,81 0,60	26	24 3	32 25	12 12	333	1120	36,8 11,0	TP-3.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
173																		
f	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 45l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 MD DB.B	45 31 34 150	0,78	22 18 19 65	20 17 18 21	31 37 33 	12 3	206 14 19 --- 239 	440 30 40 --- 510 4	19,4 2,7 2,4 --- 24,5 11,4	TP-2.14
g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.b 71l, Brz 55l, Db.b 95l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,84	27	26	31	3	372	675	18,5 10,2	TP-1.82
h	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.b 57l, Db.b 30l, podsz.: bk, db, czm, brz na 20%, 1-w cz. N d luka 0.10 ha Bk 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,80	24	22	30	12	296	1005	35,8 10,5	TP-3.40
i	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 28l, podsz.: brz, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 ŚW 2 MD 1 BRZ DB.B	45 45 37 42 150	0,88	22 20 21 20 60	19 19 19 18 20	30 33 33 27 	12 3	103 94 47 19 --- 263 	225 205 100 40 --- 570 6	10,6 10,0 5,3 1,8 --- 27,7 12,7	TP-2.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
173																		
j	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	45	0,85	22	20	31	12	281	370	15,8	TP-1.31
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.**	SO											12,1	
					RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)	PRZES	DB.B	95		37	16		3		3		
					śmł.pog, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md 45l, podsz.: bk, db, brz na 20%, 1-w cz. N d luka 0.05 ha Bk,Md 14l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
k			0,16		**RP:** DROGI L													
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,45		**RP:** LINIE													
	24,54		0,78		= 25,32											7683	247.2	
	24,54		0,78		= 25,32 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	24,54		0,78		= 25,32 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,54		0,78		= 25,32 Powiat goleniowski (04)													
	24,54		0,78		= 25,32 Woj. zachodniopomorskie (32)													
174					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 17m. max wys npm 19m.													
a	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	69	0,73	27	26	31	12	296	1730	49,0	TP-5.84
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb,	BK-SO		1 BRZ	69		24	23	26		19	110	2,9	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)									---	---	---	
					śmł.pog, **C.** drz sadz,										315	1840	51,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,												8,9	
					mjs Bk, Db.b 95l, podsz.: db, bk, brz na 30%,		PODR	8 BK	25	0,30		7	31	12				
					ST. STABILNY			2 ŚW	25			6	29					
b	9,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	63	0,72	26	25	31	12	306	2930	92,3	TP-9.58
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl,	SO											9,6	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Md 63l, Bk, Św 24l, podsz.: db, bk, brz na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
174																		
c	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Md 20l, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha So 114l. Bk 61l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.13 ha So 114l. Bk 61l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 2 DB.B 1 ŚW SO BK	6 7 20 20 114 61	1,00	 38 26	2 5 6 26 18	30 25 32 	12 2 3		 80 3 --- 83		CW-3.39 CP-1.38
d	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Brz 62l, Bk 35l, podsz.: db, bk, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	62 62	0,72	23 18	22 17	29 24	12	241 14 --- 255	1055 60 --- 1115	36,5 3,3 --- 39,8 9,1	TP-4.38
f			0,17		**RP:** DROGI L													
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
	24,57 24,57 24,57 24,57 24,57		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 25,30 = 25,30 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 25,30 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 25,30 Powiat goleniowski (04) = 25,30 Woj. zachodniopomorskie (32)											5968	184	
175					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 16m. max wys npm 19m.													
a	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., mjs Kl, Lp 20l, 1-w cz. NE kępa 0.29 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO	20 122	0,30	 44	2 31	16	12 3		 107		ODN-ZŁOŻ-3.93 PIEL-3.93 CP-1.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
175																		
b	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											PIEL-1.17
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.**	DB-SO	IP	SO	122	0,47	43	31	29	3	222	1300	26,5	CW-1.75
					RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)											4,5	
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., IP	10	IIP	8 BK	50	0,11	17	18	33	4	21	125	16,3	
					mjs Bk, Św 80l, So 142l, Db.b, Bk 122l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 60l,			2 BK	60		22	21	32	4	5	30	4,4	
					podsz.: so, brz, bk, czm.p na 40%, 1-w cz. E od gnia 0.58 ha Bk 7l. 3										---	---	---	
					szt. 2-w cz. C od gnia 1.17 ha Db.s 3l. 3 szt.,										26	155	20,7	
					ST. STABILNY,												3,5	
					Info: 2026		PODR	BK	7	0,10		1	31	12				
							PODS	DB.S	3	0,20				11				
c	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											IIIA-30%(906)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb,	DB-SO	IP	SO	122	1,02	43	31	29	3	483	2795	45,8	5.79
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(cz zg)											7,9	AGROT-1.74
					D. IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs Bk, Św 80l, So	10	IIP	8 BK	50	0,17	16	17	31	13	28	160	20,2	ODN-ZŁOŻ-1.74
					142l, Db.b, Bk 122l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 60l, podsz.: bk, czm.p,			2 BK	60		21	20	31		11	65	5,4	
					św, db na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										39	225	25,6	
																	4,4	
d	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 BK	70	0,73	18	19	26	12	130	105	6,1	TP-0.80
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl,	BK-SO		3 BK	85		29	24	27		93	75	2,7	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz nat,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: bk na										223	180	8,8	
					10%,												11,0	
					ST. STABILNY													
f	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	61	0,82	28	25	32	12	352	420	12,8	TP-1.19
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.**	SO											10,8	
					RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)												
					trawy, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.b, Md 61l, Św,													
					Bk, Db 46l, podsz.: bk, db, brz na 70%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
175																		
g	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp, Gb 21l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 129l. Bk 89l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 40M3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK BK SO	6 21 21 89 129	1,00	 30 40	1 6 4 25 30	21 26 25 	12 3 2		25 15 --- 40		CW-3.29 CP-1.10
~a			0,82		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
	23,44 23,44 23,44 23,44 23,44		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 24,40 = 24,40 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 24,40 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 24,40 Powiat goleniowski (04) = 24,40 Woj. zachodniopomorskie (32)											5222	140.2	
176					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 15m. max wys npm 19m.													
a	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Gb 20l, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 4 BK SO	20 20 140	0,30	 45	6 6 31	27 35 	12 2		63		ODN-ZŁOŻ-2.55 PIEL-2.55 CP-0.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
176																		
b	23,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Db.b 148l, Db.s 113l, Db.b, Św, Bk 93l, Bk 63l, Św, Bk 48l, Bk 30l, podsz.: bk, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	93	0,89	37	31	32	2	454	10510	215,4 9,3	Działka nr 1: IIIA-30%(714)-5.24 AGROT-1.58 ODN-ZŁOŻ-1.58 Działka nr 2: IIIA-30%(333)-2.44 AGROT-0.73 ODN-ZŁOŻ-0.73 Działka nr 3: TP-15.47
c	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.8., mjs Lp, Kl 20l, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.12 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO	20 108	0,30	40	6 30	27	12 3		87		ODN-ZŁOŻ-3.48 PIEL-3.48 CP-1.23
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	31,36		0,70		= 32,06											10660	215.4	
	31,36		0,70		= 32,06 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	31,36		0,70		= 32,06 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,36		0,70		= 32,06 Powiat goleniowski (04)													
	31,36		0,70		= 32,06 Woj. zachodniopomorskie (32)													
177					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 13m. max wys npm 19m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
177																		
a	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 80l, Bk 60l, Bk, Db.b 45l, Bk 30l, podsz.: bk, db, so na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.07 ha Db.b 4l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.52 ha Bk 7l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KDO DRZEW PODS	 SO 6 BK 4 DB.B	 118 7 4	 0,71 0,20	 40	 29	 27	 2 22	 316	 1685	 32,3 6,1	ODN-ZŁOŻ-0.75 PIEL-1.59 CW-1.59
b	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp, Kl 21l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So,Db.b,Bk 132l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.31 ha Bk 60l. So 132l. Bk 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO DB.B BK BK BK	7 21 132 132 132 60 85	1,00	 40 38 39 18 30	2 5 29 25 26 17 21	27 24 	11 3 3 3 4 3	 	 110 8 2 5 3 --- 128	 	CP-6.10
c	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: bk, św, db, so, brz na 60%, 1-w cz. W od gnia 1.28 ha Db.b,Kl,Lp 17l. 6 szt. 2-w cz. C od gnia 0.32 ha Bk 17l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 BK 1 BK 8 DB.B 2 BK	 132 85 55 17 17	 0,73 0,40	 42 32 20 	 31 26 20 5 2	 28 29 33 27 19	 2 3 4 12 	 285 16 21 --- 322 	 1300 75 95 --- 1470 	 20,6 5,4 5,2 --- 31,2 6,8 	IIIAU-90%(1324)-4.57 AGROT-2.97 ODN-ZŁOŻ-2.97 CP-1.60
d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md 68l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,76	29	27	32	12	352	515	14,3 9,8	TP-1.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
177																		
f	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Brz 68l, Bk 83l, Bk 53l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68	0,90	32	27	32	12	417	1695	45,0 11,1	TP-4.06
g	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Bk 88l, podsz.: bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	68 68	0,79	28 24	26 21	31 29	12	315 23 --- 338	655 50 --- 705	18,7 2,5 --- 21,2 10,2	TP-2.08
h	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,NAL: zw.: 0.2., 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 122l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Bk 60l. So,Db.b 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW NAL PRZES	DB.S SO SO DB.B BK	20 3 122 122 60	0,30 0,30	 42 45 20	5 30 29 19	25	12 11 2 3 4	 	 100 3 2 --- 105	 	ODN-ZŁOŻ-3.26 PIEL-3.26 CP-1.56
i	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b 122l, Bk 85l, Bk 60l, Bk, Db.b, Św 50l, podsz.: db, bk, św, so, brz na 60%, 1-w cz. E od gnia 0.97 ha Db.b 6l. 3 szt. 2-w cz. E od gnia 0.50 ha Bk 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 7 DB.B 3 BK	 122 6 6	 0,67 0,30	 40 	 29 	 27 	 2 12	 295 	 1315 	 24,9 5,6 	IIIAU-90%(1184)-4.46 AGROT-2.99 ODN-ZŁOŻ-2.99 CW-1.47
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
177																		
	32,88		0,70		= 33,58											7618	168.9	
	32,88		0,70		= 33,58 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	32,88		0,70		= 33,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	32,88		0,70		= 33,58 Powiat goleniowski (04)													
	32,88		0,70		= 33,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
178					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 10m. max wys npm 18m.													
a	6,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.b, Bk 56l, Św, Db.s 78l, Bk 96l, podsz.: bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,88	25	24	32	12	361	2180	70,9 11,7	TP-6.04
b	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Bk 94l, Brz, Bk, Ol, Db.b 69l, podsz.: bk, gb, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BK	69 53 55	0,81	32 25 20	28 23 19	33 32 32	12	324 32 14 --- 370	1175 115 50 --- 1340	29,9 4,1 4,3 --- 38,3 10,6	TP-3.63
c	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Brz 41l, Bk, Db.b, Ol, Brz 53l, Brz, Bk 94l, podsz.: bk, db, gb, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	41 53	0,84	21 26	21 24	34 33	12	206 103 --- 309	405 205 --- 610	17,4 6,9 --- 24,3 12,3	TP-1.97
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
178																		
	11,64		0,37		= 12,01											4130	133.5	
	11,64		0,37		= 12,01 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	11,64		0,37		= 12,01 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	11,64		0,37		= 12,01 Powiat goleniowski (04)													
	11,64		0,37		= 12,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													
179					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 6m. max wys npm 16m.													
a	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz, Db.s, Gb 60l, Św, Db.s 40l, So, Db.s 90l, podsz.: lsz, św, brz, db na 60%, 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,76	33	27	34	12	352	1330	39,6 10,5	TP-3.78
b				1,12	**RP.** E-N (E-N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S BK SO BRZ SO BRZ	84 84 69 69 35 35		50 50 30 27 12 7	18 18 17 16 12 8		3 3 3 3 4 4		6 4 20 5 4 5 --- 44		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO KRU BRZ	 20	0,30 0,60		 7						
							SAMOS (w cz. C)											
c	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk 112l, Bk, Db.s 84l, Brz, Św 40l, podsz.: bk, db, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	84 112	0,97	36 50	28 27	30 26	3 3	407 46 --- 453	1350 155 --- 1505	30,7 3,4 --- 34,1 10,3	TP-3.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
179																		
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz 69l, podsz.: db, brz, bk, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,92	29	27	32	12	426	655	17,2 11,2	TP-1.54
f	13,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s 66l, So, Św, Brz, Db.s 40l, Bk 110l, Db.s 125l, podsz.: db, brz, bk, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	66 66	0,89	30 33	27 25	33 28	12	375 37 --- 412	5030 495 --- 5525	134,9 14,1 --- 149,0 11,1	TP-13.41
g	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db.s 84l, So 110l, Bk, Db.s 30l, podsz.: db, bk, czm.p, brz na 90%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha Bk 18l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	84 75	0,87	40 34	28 28	30 32	3 3	326 81 --- 407	735 185 --- 920	17,2 4,7 --- 21,9 9,7	BRAK WSK-2.26
h				0,29	**RP.** R (R VI)													
i			0,48		**RP:** L-CTWO, **T.** nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum		ZADRZEW (w cz. C)	DG ŚW	120 30		57 36	27 20		3 4		3 1 --- 4		
j				0,09	**RP.** R (Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	KL	30		20	12		4		1		
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													
~c			0,31		**RP:** DROGI L													
~d			0,02		**RP:** L ENERG													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
179																		
	24,31		1,12	1,50	= 26,93											9935	261.8	
	24,31		1,12	1,50	= 26,93 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											[4]		
	24,31		1,12	1,50	= 26,93 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)											(45)		
	24,31		1,12	1,50	= 26,93 Powiat goleniowski (04)													
	24,31		1,12	1,50	= 26,93 Woj. zachodniopomorskie (32)													
180					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 3m. max wys npm 12m.													
a	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św, Ol 65l, Db.s 40l, Db.s, Bk 110l, podsz.: bk, św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65	0,77	30 28	28 25	34 29	12	334 28 --- 362	2500 210 --- 2710	69,0 4,3 --- 73,3 9,8	TP-7.49
b	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz, Św 58l, podsz.: db, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,84	28	27	35	12	389	1465	43,0 11,4	TP-3.76
c	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md 40l, podsz.: brz, md, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S BK	40 90 110	0,92	18 48 46	19 20 20	32	12 3 3	283	1055 10 10 --- 20	49,2 13,2	TP-3.72
d	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Md 45l, Brz 33l, Brz 55l, podsz.: św, bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 4 SO BK SO BK DB.S	45 33 130 130 90 170	0,72	25 19 60 50 46 95	20 18 25 25 21 28	31 34	12 3 3 3 3	150 75 --- 225	485 245 --- 730 8 2 8 20 --- 38	20,8 15,3 --- 36,1 11,1	TP-3.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
180 f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md, So 88l, Db.s, Bk 170l, Bk, Gb 110l, Św, Gb, Bk 30l, podsz.: bk, db, brz, ol na 60%, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL	88	0,73	40	29	30	3	178	615	12,0	BRAK WSK-3.46
								3 BRZ	88		34	24	25	3	71	245	3,7	
								2 ŚW	88		43	30	32	3	102	355	8,2	
								1 BRZ	50		25	20	27	3	20	70	2,3	
															---	---	---	
															371	1285	26,2	
																	7,6	
g	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 77l, Db.s, So 120l, podsz.: bk, db, jrz, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	77	0,81	49	30	33	12	205	180	4,3	BRAK WSK-0.87
								3 OL	50		29	25	30		116	100	3,0	
								1 BRZ	50		24	22	29		23	20	0,6	
								1 DB.S	60		30	24	30		28	25	1,0	
															---	---	---	
															372	325	8,9	
																	10,2	
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md 35l, Brz 45l, Os, Db.s 55l, podsz.: brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ	35	0,51	24	22	35	12	100	115	5,5	BRAK WSK-1.17
								3 SO	35		26	21	37		54	65	3,3	
															---	---	---	
															154	180	8,8	
																	7,5	
							PRZES	DB.S	120		56	25		3		20		
								GB	120		56	23		3		4		
								BK	120		50	23		3		4		
								OL	80		40	22		3		10		
								BK	80		40	22		3		5		

																43		
i				2,62	**RP.** R (R V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
180																		
j				7,98	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 91E0(C)		ZADRZE	OL	70		40	22		3		30		
							W	OL	90		50	24		3		10		
							(w cz. C)	OL	50		30	21		3		5		
								BRZ	50		30	17		3		2		
								DB.S	100		50	20		3		4		
								OS	60		46	26		3		10		

																61		
								WB		0,20								
							ZAKRZE	OL										
							W	BRZ										
							(w cz. C)											
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** L ENERG													
	23,71		0,59	10,60	= 34,90											7851	245.5	
	23,71		0,59	10,60	= 34,90 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(61)		
	23,71		0,59	10,60	= 34,90 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,71		0,59	10,60	= 34,90 Powiat goleniowski (04)													
	23,71		0,59	10,60	= 34,90 Woj. zachodniopomorskie (32)													
181					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 3m. max wys npm 9m.													
a	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Md, Os 65l, Db.s 150l, Brz, So 90l, Gb 50l, podsz.: db, brz, so, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	65	0,91	33	27	33	12	287	1225	34,2	TP-4.27
								2 BRZ	65		25	24	28		65	280	5,5	
								1 DB.S	85		46	25	27		37	160	4,6	
															---	---	---	
															389	1665	44,3	
																	10,4	
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Św, Gb, Brz 55l, So, Db.s 100l, Db.s, Brz 30l, podsz.: św, db, bk, brz na 50%, 1-w cz. S luka 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,78	26	25	33	12	333	425	14,0	TP-1.28
																	10,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
181																		
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 66l, Db.s, Bk 110l, podsz.: db, brz, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 DB.S 2 DB.S 1 DB.S	66 66 80 40	0,84	32 22 34 18	26 21 26 18	32 26 29 31	12	222 28 65 19 --- 334	355 45 105 30 --- 535	10,2 1,6 3,5 1,6 --- 16,9 10,6	TP-1.60
d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Św, Brz 58l, Db.s 40l, Db.s 130l, podsz.: św, db, lsz na 50%, 1-w cz. SW luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,91	28	25	33	12	389	1150	35,3 11,9	TP-2.96
f	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Db.s 40l, podsz.: brz, so, md, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ BK DB.S	40 40 100 170	0,71	21 18 58 80	19 18 22 29	32 28 3 3	12	146 50 --- 196 --- 16	355 120 --- 475 6 10 --- 16	18,7 5,3 --- 24,0 9,8	TP-2.44
g				2,30	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE W (w cz. C)	BRZ SO OL	100 100 80		60 56 40	26 26 19		3 3 3		3 5 15 --- 23		
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Mt, ms/, tp//, pl, porol, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** świb.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 40l, Ol 60l, Ol 100l, podsz.: ol, kru, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	40	0,67	24	23	31	12	263	210	8,3 10,4	BRAK WSK-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
181					Obr. ew. Zielonczyn (0011)														
i	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** Gw, pl, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sądz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol 41l, Św, Brz, Gb 51l, Brz 85l, Gb, Db.s 110l, Db.s 170l, podsz.: ol, św, gb, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 OL 2 OL 1 ŚW	110 51 85 85	0,91	42 30 50 55	27 24 22 24	26 30 24 27	3 3 3 3	152 146 54 34 --- 386	145 140 50 30 --- 365	3,6 2,3 1,4 1,3 --- 8,6 9,1	BRAK WSK-0.95
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** L ENERG														
	14,30		0,62	2,30	= 17,22											4841	151.4		
	0,95				= 0,95 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(23)			
	13,35		0,62	2,30	= 16,27 Obr. ew. Krokorzyce (0013)														
	14,30		0,62	2,30	= 17,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	14,30		0,62	2,30	= 17,22 Powiat goleniowski (04)														
	14,30		0,62	2,30	= 17,22 Woj. zachodniopomorskie (32)														
182					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 2m. max wys npm 8m.														
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 55l, Bk, Db.s 30l, podsz.: db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,78	27	25	33	12	333	330	10,9 11,0	TP-0.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
182																		
b	9,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Św, So, Ol 110l, Db.s 160l, Brz, Db.s, Bk, Św, Ol 68l, Db.s, Brz 40l, podsz.: św, db, bk, brz na 50%, 1-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,86	32	26	31	12	380	3550	99,0 10,6	TP-9.34
c				2,87	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	90 60		45 36	24 20		3 3		30 4 --- 34		
d	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** RDb, pl, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 50l, Gb 110l, podsz.: brz, ol, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 OL 1 BK 3 OL	110 110 110 60	0,76	54 46 60 34	25 25 26 25	24 24 24 29	12	67 118 34 123 --- 342	35 65 20 65 --- 185	1,3 1,0 0,6 1,6 --- 4,5 8,3	BRAK WSK-0.54
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
	10,87		0,45	2,87	= 14,19											4065	114.4	
	10,87		0,45	2,87	= 14,19 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(34)		
	10,87		0,45	2,87	= 14,19 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	10,87		0,45	2,87	= 14,19 Powiat goleniowski (04)													
	10,87		0,45	2,87	= 14,19 Woj. zachodniopomorskie (32)													
183					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 2m. max wys npm 6m.													
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz 40l, Brz, Md, Db.s, Wz, Bk 57l, Bk, Db.s, Wz 130l, podsz.: db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,84	28	24	32	12	342	1400	46,0 11,2	TP-4.09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
183																		
b				4,34	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZE	OL	90		45	23		3		50		
							W	SO	90		52	16		4		2		
							(w cz. C)	OL	60		30	23		3		10		

																62		
c	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 OL	2	1,00				11				CW-2.38
					S. Lw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Gw, pl,	WZ-OL		4 WZ	2									
					P. zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	OL	90		46	28		3		20		
					D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0.20 ha Św 52l. 1 szt. 2-w cz. NW			DB.S	90		50	22		3		4		
					kępa 0.10 ha Ol 90l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.10 ha Ol 90l. Św 52l.			DB.S	130		58	27		3		4		
					Db.s 130l. 1 szt.,			ŚW	52		45	26		3		10		
					Info: modyfikacja TD, 2026											---		
																38		
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 ŚW	52	0,36	34	24	35	3	102	140	7,5	BRAK WSK-1.37
					S. Lw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** Gw, pl,	DB		3 SO	77		38	28	31	3	56	75	2,2	
					P. zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **U.** 60% klimat, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 OL	90		45	25	26	3	19	25	0,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 77l,										---	---	---	
					Bk, Brz 30l, podsz.: ol, św, brz na 20%,										177	240	10,3	
					ST. STABILNY												7,5	
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
	7,84		0,25	4,34	= 12,43											1678	56.3	
	7,84		0,25	4,34	= 12,43 Obr. ew. Zielonczyn (0011)											(62)		
	7,84		0,25	4,34	= 12,43 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	7,84		0,25	4,34	= 12,43 Powiat goleniowski (04)													
	7,84		0,25	4,34	= 12,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
184					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 1m. max wys npm 5m.														
a	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Db.s, Md 76l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,81	35	29	33	3	400	1585	38,8 9,8	TP-3.96
b	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Jw, Brz, Md, Św 59l, Db.s, Bk 120l, Db.s 90l, podsz.: św, db, gb, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,84	28	27	34	12	389	625	18,3 11,4	TP-1.61
c	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, **SP.** 91F0(C), **P.** zad, **R.** szc.zaj, ncp.spe, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Bk 51l, Brz 71l, Db.s, So 120l, Ol 100l, podsz.: kru, db, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB (niezg)	DRZEW	5 ŚW 4 MD 1 JW	51 51 51	0,64	36 45 38	26 30 26	37 38 43	23	167 125 19 --- 311	495 370 55 --- 920	19,2 13,0 3,6 --- 35,8 12,1	BRAK WSK-2.95
d	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Gw, pls, **SP.** 91F0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs So, Bk 120l, Md 71l, Św 51l, podsz.: ol, kru, db, jw na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 DB.S 1 WZ 1 JW	100 120 71 51	0,69	50 60 46 38	27 27 27 26	27 25 31 43	3 3 3 3	246 57 28 19 --- 350	270 65 30 20 --- 385	4,6 1,7 1,1 1,4 --- 8,8 8,0	BRAK WSK-1.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
184																		
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Gw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 59l, Wz 120l, Brz 90l, podsz.: jw, św, js na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S	59	0,70	34	25	31	12	102	105	4,2	BRAK WSK-1.01
								3 WZ	59		37	26	32		79	80	3,2	
								1 OL	59		40	27	31		37	35	1,0	
								2 JW	69		28	22	30		46	45	2,3	
															---	---	---	
															264	265	10,7	
																	10,6	
							PODR	JW	30	0,10		7	26	12				
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
	10,63		0,24		= 10,87											3780	112.4	
	10,63		0,24		= 10,87 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	10,63		0,24		= 10,87 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	10,63		0,24		= 10,87 Powiat goleniowski (04)													
	10,63		0,24		= 10,87 Woj. zachodniopomorskie (32)													
185					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 3m. max wys npm 12m.													
a	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 55l, podsz.: czm, ol, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL	45	0,77	21	20	28	12	150	425	15,9	BRAK WSK-2.83
								3 OL	90		34	23	24		84	240	5,7	
								1 OL	52		26	22	28		28	80	2,7	
															---	---	---	
															262	745	24,3	
																	8,6	
b				1,48	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91E0(C)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90		34	21		3		40		
								BRZ	90		42	27		3		2		
								OL	45		18	17		4		15		
								BK	120		45	26		3		3		

																60		
								CZM		0,10								
							ZAKRZEW (w cz. C)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
185																		
c	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 22% równe 12.41 st NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9160(C), 9110(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Brz 113l, Gb, Lp 73l, Bk 45l, Lp 35l, podsz.: bk, św, db, lsz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom	100/100 SO-DB-BK (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	113 113	0,70	38 39	28 27	26 25	3 3	225 79 --- 304	130 45 --- 175	2,5 1,7 --- 4,2 7,4	BRAK WSK-0.57
d	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Bk, Lp 17l, mjs Brz 8l, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So,Bk 113l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So,Bk 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK SO BK	8 17 10 113 113	1,00	 36 40	2 4 1 28 24	25 25 21 	11 3 3		 80 10 --- 90		CP-4.00 CW-0.44
f	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk 120l, Bk 93l, podsz.: bk, św, gb, lsz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	93	0,92	37	30	31	2	454	2720	56,3 9,4	IIIA-30%(816)-5.99 AGROT-1.80 ODN-ZŁOŻ-1.80
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
	13,83		0,36	1,48	= 15,67											3730	84.8	
	13,83		0,36	1,48	= 15,67 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(60)		
	13,83		0,36	1,48	= 15,67 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	13,83		0,36	1,48	= 15,67 Powiat goleniowski (04)													
	13,83		0,36	1,48	= 15,67 Woj. zachodniopomorskie (32)													
186					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 12m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
186																		
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 44l, podsz.: ol na 20%, 1-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OL	44 64 34	0,85	25 36 19	25 25 20	31 29 30	12	215 140 28 --- 383	470 305 60 --- 835	17,0 6,8 2,6 --- 26,4 12,1	BRAK WSK-2.18
b	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 44l, podsz.: ol, św, md, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 1 MD 2 OL 1 ŚW	44 44 64 64	0,86	26 45 37 40	24 27 25 25	31 37 29 33	12	215 28 94 51 --- 388	720 95 315 170 --- 1300	25,3 4,4 7,0 5,1 --- 41,8 12,5	BRAK WSK-3.35
c	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md 22l, podsz.: md, brz, so, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Bk 50l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 DB.S 1 BRZ SO BK	22 22 22 22 116 50	1,00	10 7 34 15	10 3 3 12 27 16	30 19 18 31 27 16	13 3 4	101 11 --- 112 	330 35 --- 365 40 5 --- 45	30,7 3,4 --- 34,1 10,5	TW-3.25
d	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 15l, podsz.: bk, brz, md, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 118l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.04 ha Bk 70l. So 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 118l. Bk 70l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.04 ha So 118l. Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 BRZ BK SO BK	15 15 15 8 70 118 50	1,00	 27 34 16	4 2 8 3 18 27 16	24 20 31 30 	22 4 3 4		 5 60 5 --- 70		CP-2.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
186																		
f	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	10	1,00		3	26	12				CP-3.51
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw,	SO		1 MD	10			5	33					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz	(zg)		1 BK	10			1	21					
					nat,			1 BRZ	10			4	29					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Db.b 10l, podsz.: brz, bk, so na 20%, 1-		PRZES	SO	118		35	26		3		20		
					w cz. NW kępa 0.10 ha Bk 70l. So,Bk 118l. Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. E			BK	118		68	26		3		15		
					kępa 0.07 ha Bk 50l. So 118l. 1 szt.,			BK	70		36	23		3		5		
					ST. STABILNY			BK	50		23	18		4		5		

																45		
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
	14,61		0,33		= 14,94											2660	102.3	
	14,61		0,33		= 14,94 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	14,61		0,33		= 14,94 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,61		0,33		= 14,94 Powiat goleniowski (04)													
	14,61		0,33		= 14,94 Woj. zachodniopomorskie (32)													
187					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 12m.													
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	50	0,61	36	22	28	12	229	380	13,3	BRAK WSK-1.65
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gw, pl,	OL											8,1	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy,	(cz zg)												
					trawy, **C.** drz sadz,													
					D. zw.: 0.7., mjs Ol.s 50l, Ol 40l, Ol 100l, podsz.: ol, św na 20%,													
					ST. STABILNY													
b	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 ŚW	31	0,49	14	12	33	13	42	85	11,0	BRAK WSK-2.03
					S. LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Gw,	SO-DB		2 BRZ	31		16	18	32		17	35	2,6	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110(C), **P.** szad, **R.**	(niezg)		2 ŚW	56		30	20	31		42	85	4,4	
					tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Gb, Brz 56l, Db.s 31l, podsz.: św, brz,										101	205	18,0	
					gb, db na 30%,												8,9	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
187																		
c	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st N, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 107l, Św 67l, podsz.: bk, gb, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 BK (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 GB 2 BK 1 MD 1 SO	140 90 90 67 67	1,01	89 30 36 39 36	30 22 24 28 27	24 23 26 33 32	3 3 3 3 3	185 67 84 45 45 --- 426	215 80 100 55 55 --- 505	4,9 2,4 3,2 1,5 1,4 --- 13,4 11,5	BRAK WSK-1.17
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk, So, Gb 140l, Db.s 60l, podsz.: bk, db na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 BK 1 SO 1 BK 1 BK	88 88 60 108	0,87	41 39 30 58	24 28 22 25	26 30 33 24	2 3 3 3	234 36 31 31 --- 332	280 45 35 35 --- 395	10,6 1,1 1,6 1,4 --- 14,7 12,2	TP-1.20
f	13,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 130l, Bk, Brz, Św, Md 67l, podsz.: bk, św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,94	32	26	31	12	417	5510	150,7 11,4	TP-13.21
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
	19,26		0,54		= 19,80											6995	210.1	
	19,26		0,54		= 19,80 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	19,26		0,54		= 19,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,26		0,54		= 19,80 Powiat goleniowski (04)													
	19,26		0,54		= 19,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													
188					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 6m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
188																		
a	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110(C), **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 110l, Brz, Db.s 88l, Św 35l, podsz.: bk, św, db, brz na 60%, 1-w cz. E bagno 0.22 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	88	0,67	39	28	30	3	214	535	13,3	BRAK WSK-2.51
								1 OL	88		39	26	27	3	36	90	1,8	
								1 GB	88		35	19	21	3	20	50	1,7	
								1 BK	110		62	28	26	3	31	80	2,5	
															---	---	---	
															301	755	19,3	
																	7,7	
							PODR	BK	25	0,20		4	21	12				
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 88l, podsz.: bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 BK	88	0,94	36	21	23	3	178	220	9,4	TP-1.24
								2 SO	88		40	26	28	3	81	100	2,3	
								1 BK	60		26	20	31	4	25	30	1,6	
								1 BK	50		20	17	31	4	20	25	1,5	
															---	---	---	
															304	375	14,8	
																	11,9	
c	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s 23l, podsz.: db, bk, św, brz, wb na 20%, **ST.** STABILNY	130/130 OL-JS (cz zg)	DRZEW	3 BK	23	0,70		8	37	22				BRAK WSK-1.12
								3 ŚW	23		10	12	38		11	10	3,3	
								2 OL	23		18	18	32		34	40	2,6	
								2 BRZ	33		18	20	33		34	40	1,9	
															---	---	---	
															79	90	7,8	
																	7,0	
							PRZES	SO	105		55	24		3		20		
								OL	77		36	27		3		30		
								SO	77		55	27		3		10		

																60		
d	6,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Db.s 67l, Bk, Db.s 107l, Św 40l, podsz.: bk, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,86	31	26	31	12	380	2480	69,7	TP-6.52
																	10,7	
							PODR	9 BK	30	0,50		6	23	12				
								1 ŚW	30			6	25					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
188																		
f	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Kl, Lp 10l, podsz.: brz, bk, so, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	10 10 10	1,00		3 2 1	26 26 21	12				CP-1.97
g	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 3l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Św 66l. So 96l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Bk,Św 66l. Bk 20l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO ŚW BK BRZ BK ŚW	3 3 96 66 66 20 20 20	1,00	 36 34 48 7 7 14	1 1 27 25 14 15 7 11	33 39	11 3 3 3 4 4 4		 40 6 2 1 1 1 --- 51		PIEL-2.21 CW-2.21
h	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Brz 62l, podsz.: bk, św, brz, md na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	62 40	0,81	31 16	26 16	33 33	12	324 23 --- 347	730 50 --- 780	21,7 3,1 --- 24,8 11,0	TP-2.25
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
	17,82		0,52		= 18,34											4591	136.4	
	17,82		0,52		= 18,34 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	17,82		0,52		= 18,34 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,82		0,52		= 18,34 Powiat goleniowski (04)													
	17,82		0,52		= 18,34 Woj. zachodniopomorskie (32)													
189					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 5m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
189																		
a	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91F0(C), 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 58l, Jw 30l, podsz.: ol, lsz, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 ŚW 1 OL	48 48 100	0,91	33 41 56	25 22 26	31 35 26	12	253 117 47 --- 417	675 310 125 --- 1110	20,8 12,7 2,2 --- 35,7 13,4	BRAK WSK-2.66
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 88l, So, Wz 130l, Bk, Db.s 70l, podsz.: bk, gb, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BK	70 88 130	0,85	36 37 60	28 26 30	33 28 25	12	232 74 93 --- 399	340 110 135 --- 585	9,2 2,5 3,0 --- 14,7 10,1	BRAK WSK-1.46
c	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Md 88l, So, Bk 130l, Bk 60l, podsz.: bk, św, md, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	8 SO 2 ŚW	88 50	0,90	33 20	28 15	30 28	3 4	315 61 --- 376	1065 205 --- 1270	25,4 10,1 --- 35,5 10,5	IIIA-30%(382)-3.38 AGROT-1.02 ODN-ZŁOŻ-1.02
d	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Bk 70l, Bk, Św, Brz, Db.s 40l, podsz.: bk, św, brz, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,85	34	27	32	12	389	1620	43,6 10,5	TP-4.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
189																		
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 44l, Bk 34l, podsz.: św, md, so, bk, db.s na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 MD 3 SO 2 ŚW 1 ŚW	44 44 44 34	0,73	39 38 22 10	25 25 21 14	36 37 35 34	13	103 84 56 19 --- 262	240 195 130 45 --- 610	10,7 7,9 6,4 2,8 --- 27,8 12,0	TP-2.32
~a			0,26		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE													
	13,99		0,34		= 14,33											5195	157.3	
	13,99		0,34		= 14,33 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	13,99		0,34		= 14,33 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	13,99		0,34		= 14,33 Powiat goleniowski (04)													
	13,99		0,34		= 14,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
190					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Zielonczyn (0011) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 4m.													
a	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91F0(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Wz 100l, Jw 58l, Js 48l, podsz.: kru, gb, jw, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 1 JW 3 ŚW	78 48 48 58	0,72	48 25 25 25	32 23 22 22	35 35 40 32	13	149 60 19 121 --- 349	230 90 30 185 --- 535	5,5 4,2 1,9 6,3 --- 17,9 11,7	BRAK WSK-1.53
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl/, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 130l, Wz 98l, Brz, Db.s, Jw 78l, podsz.: jw, lsz, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	SO	78	0,67	44	32	35	3	363	825	19,5 8,6	TP-2.27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
190																		
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 52l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	52 20	0,87 0,20	28	22 3	31 22	12 12	324	630	23,0 11,8	TP-1.95
d	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So, Bk, Db.s 120l, Db.s, Brz, Bk, Kl 66l, podsz.: brz, bk, so, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	66 66	0,79	32 38	28 28	34 33	12	338 37 --- 375	870 95 --- 965	24,0 2,8 --- 26,8 10,4	TP-2.58
f	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk, Md, Jw, Św 65l, Bk, So 130l, podsz.: lsz, bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65	0,80	31 31	27 25	33 29	12	334 28 --- 362	1030 85 --- 1115	29,0 1,8 --- 30,8 10,0	TP-3.09
g	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, Gb 50l, Brz, Gb, Bk, So, Jw 97l, podsz.: bk, gb, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	5 DB.B 3 DB.B 2 BK 5 BK 5 BK	97 130 130 25 15	0,79 0,10	47 79 67	25 29 28 4 2	25 26 23 21 22	12 12	170 132 66 --- 368	460 355 180 --- 995	12,3 6,7 5,2 --- 24,2 9,0	BRAK WSK-2.70
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Bk 34l, podsz.: md, so, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	34 34	0,60	19 20	20 21	36 36	12	175 17 --- 192	270 25 --- 295	14,7 1,6 --- 16,3 10,5	TW-1.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
190																		
i	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 ŚW	34	0,60	20	18	37	13	58	140	10,8	TW-2.40
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw,	BK-SO		2 BRZ	34		23	21	34		33	80	3,7	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(niezg)		2 SO	34		24	19	35		42	100	5,0	
					pok.zwy, **C.** drz sadz,			1 OL	34		36	22	31		25	60	2,4	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Js 34l, podsz.: św, ol, jw, js na 40%,			1 JW	34		20	20	49		8	20	2,7	
					1-w cz. C luka 0.04 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										166	400	24,6	
																	10,2	
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** DROGI L													
	18,07		0,40		= 18,47											5760	183.1	
	18,07		0,40		= 18,47 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	18,07		0,40		= 18,47 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,07		0,40		= 18,47 Powiat goleniowski (04)													
	18,07		0,40		= 18,47 Woj. zachodniopomorskie (32)													
191					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 6m. max wys npm 17m.													
a	6,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	60	0,79	27	24	31	12	296	1990	63,2	TP-6.72
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb,	SO		1 SO	69		31	27	32		32	215	6,7	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.**	(zg)									---	---	---	
					drz sadz,										328	2205	69,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Wz												10,4	
					80l, Bk, Db.s, Brz 69l, Db.s, Ol, Brz, Bk, Św, Md 60l, Bk 45l, Db.s 30l,													
					podsz.: bk, db, brz, św na 60%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
191																		
b	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os, Bk, Św 50l, podsz.: bk, db, brz, os, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50	0,72	24 21	23 20	33 27	12	253 19 --- 272	565 45 --- 610	21,4 1,5 --- 22,9 10,2	TP-2.24
c				0,45	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 50l, podsz.: czm, ol, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	80 50	0,58	30 21	25 23	27 29	3 4	167 93 --- 260	120 65 --- 185	2,8 2,3 --- 5,1 7,2	BRAK WSK-0.71
f	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Db.b, Bk, Os 50l, Bk 30l, podsz.: db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50	0,81	23 21	22 20	32 27	12	272 19 --- 291	935 65 --- 1000	35,3 2,4 --- 37,7 11,0	TP-3.44
g	7,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.b 75l, Db.b, Jw, Bk 45l, podsz.: db, brz, jw, lsz na 30%, 1-w cz. W bagno 0.35 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S SO	45 45 140 120	0,92	20 17 65 42	19 17 18 23	30 25 	12 3 3	243 28 --- 271	1730 200 --- 1930 10 10 --- 20	71,1 11,2 --- 82,3 11,6	TP-7.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
191																		
h	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz, Db.b 33l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. SW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,93	17	16	32	12	225	240	14,5 13,6	TW-1.07
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
~c			0,13		**RP:** DROGI L													
	21,29		0,46	0,45	= 22,20											6190	232.4	
	21,29		0,46	0,45	= 22,20 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	21,29		0,46	0,45	= 22,20 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	21,29		0,46	0,45	= 22,20 Powiat goleniowski (04)													
	21,29		0,46	0,45	= 22,20 Woj. zachodniopomorskie (32)													
192					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 4m. max wys npm 13m.													
a				0,29	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	60 78		29 42	17 25		3 3		1 5 --- 6		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,10								
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 78l, Bk, Brz 30l, podsz.: brz, bk, db na 40%, 1-w cz. E bagno 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	78 58	0,86	35 25	28 24	31 32	3 3	363 37 --- 400	950 95 --- 1045	23,4 3,0 --- 26,4 10,1	TP-2.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
192 c	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 65l, Db.s, Bk 40l, Db.s 90l, Bk 130l, Bk, So 100l, podsz.: db, brz, bk, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,83	32	26	32	12	371	670	19,1 10,6	TP-1.80
d	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s, Bk, Md 39l, podsz.: db, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,65	23	21	35	12	225	1100	52,3 10,7	TP-4.88
f	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.b, Bk 35l, podsz.: bk, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35	0,82	18 17	17 18	32 30	12	175 33 --- 208	755 145 --- 900	42,8 7,6 --- 50,4 11,7	TW-4.32
g		1,05			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.22 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		36	29		3		100		ODN-ZRB-1.05 PIEL-1.05
h	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: ol, brz, db na 30%, 1-w cz. SE luka 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	3 OL 1 BRZ 4 OL 2 DB.S	80 80 55 140	0,31	44 46 30 80	26 25 24 29	28 27 29 26	3 3 3 3	37 5 47 65 --- 154	115 15 150 205 --- 485	3,9 0,7 6,1 2,5 --- 13,2 4,2	BRAK WSK-3.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
192																		
i	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 13% równe 7.41 st SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So, Brz 42l, Db.s 62l, Bk, Ol 80l, Db.s 102l, podsz.: so, bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	102	1,03	36	28	28	3	460	200	4,0 9,1	BRAK WSK-0.44
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
~c			0,06		**RP:** DROGI L													
	17,20	1,05	0,38	0,29	= 18,92											4500	165.4	
	17,20	1,05	0,38	0,29	= 18,92 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(6)		
	17,20	1,05	0,38	0,29	= 18,92 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,20	1,05	0,38	0,29	= 18,92 Powiat goleniowski (04)													
	17,20	1,05	0,38	0,29	= 18,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
193					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 4m. max wys npm 14m.													
a				2,25	**RP.** Ł (Ł V) Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90		38	19		3		2		
b	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Db.s 100l, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	0,76	43	28	28	3	340	135	2,9 7,4	BRAK WSK-0.39
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	44	0,91	23	22	29	12	337	535	19,1 12,0	BRAK WSK-1.59
							PRZES	DB.S	110		55	20		3		5		
								BK	110		45	21		3		2		
								OL	110		42	19		3		2		

																9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
193 d				1,31	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. E)	DB.S BK GB	100 100 100		45 39 38	22 24 20		3 3 3		3 2 2 --- 7		
f	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Św, Bk, Ol 33l, Bk, Db.s, So, Md, Os 27l, podsz.: bk, brz na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.05 ha Bk 100l. So 135l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0.30 ha Bk,Db.s,So,Md,Os 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 MD 1 BRZ SO BK OL SO DB.B	33 33 33 135 100 100 100 100	0,70	17 21 15 39 39 36 37 40	16 19 17 27 21 22 24 19	32 35 30 	12 3 2 3 2 2	121 33 13 --- 167	585 160 65 --- 810 20 5 2 2 2 --- 31	37,3 10,8 3,8 --- 51,9 10,8	TW-4.82 CP-0.30
g	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz 39l, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,84	20	19	33	12	258	505	24,5 12,5	TP-1.96
h	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Md, Św 33l, podsz.: bk, md, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,69	17	16	32	12	167	505	33,0 10,9	TW-3.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
193																		
i	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	27	0,90	14	12	30	12	145	320	22,4	TW-2.22
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BK	27			5	23				10,1	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe,	(zg)												
					C. drz sadz,		PRZES	SO	135		39	26		3		40		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Lp, Brz, Kl 27l, Brz 22l, podsz.: bk, brz, db, so, md na 20%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha So 135l. Bk 85l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha Bk 85l. So 135l. 1 szt.,			BK	85		30	19		3		5		
					ST. STABILNY											---		
																45		
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** DROGI L													
	14,00		0,20	3,56	= 17,76											2895	153.8	
	14,00		0,20	3,56	= 17,76 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(9)		
	14,00		0,20	3,56	= 17,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,00		0,20	3,56	= 17,76 Powiat goleniowski (04)													
	14,00		0,20	3,56	= 17,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
194					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 4m. max wys npm 13m.													
a				0,38	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91E0(B)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	110		40	22		3		10		
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	113	0,82	38	29	28	3	337	210	3,9	BRAK WSK-0.62
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 18% równe 10.20 st NE, **GI.**	SO		1 ŚW	113		40	29	27	3	39	25	0,6	
					RDbr, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)									---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,										376	235	4,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Ol 113l, Bk, Ol 83l, Św 58l, podsz.: bk, św, lsz, db na 40%,												7,3	
					ST. STABIL OBN													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
194																		
c	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Jw, Lp, Md, Kl 17l, podsz.: brz, so na 50%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 113l. Bk 75l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 113l. Bk 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO BK	17 17 113 75	1,00	 37 19	7 4 26 18	29 25	12 3 4		40 1 --- 41		CP-3.67
d	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Lp, Kl, Gb 10l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 113l. Bk 45l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 45l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	7 SO 2 BK 1 DB.B SO BK	10 10 10 113 45	1,00	 36 15	2 1 28 13	21 19	22 3 4		60 1 --- 61		CP-3.43
f	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Bk,Św 45l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO ŚW BK	3 3 113 45 45	0,80	 37 19 18	 28 17 14		11 3 4 4		60 1 1 --- 62		PIEL-2.24 CW-2.24
g	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk 113l, Bk 68l, podsz.: bk, św, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	1,02	37	29	28	3	460	1335	23,9 8,2	IB-95%(1268)-2.90 AGROT-2.90 ODN-ZRB-2.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
194																		
h	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Md, Bk 58l, podsz.: bk, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,75	25	24	32	12	305	840	28,2 10,3	BRAK WSK-2.75
i	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Św 37l, Św, Bk 22l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,86	20	19	31	12	267	720	32,9 12,2	TP-2.70
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	18,31		0,39	0,38	= 19,08											3294	89.5	
	18,31		0,39	0,38	= 19,08 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(10)		
	18,31		0,39	0,38	= 19,08 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,31		0,39	0,38	= 19,08 Powiat goleniowski (04)													
	18,31		0,39	0,38	= 19,08 Woj. zachodniopomorskie (32)													
195					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 5m. max wys npm 12m.													
a	10,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 113l, Md, Św, Bk 93l, Bk 60l, Św 65l, Bk 35l, Bk 30l, podsz.: bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,82	35	29	30	2	387	3900	85,9 8,5	Działka nr 1: IB-95%(1392)-3.78 AGROT-3.78 ODN-ZRB-3.78 Działka nr 2: TP-6.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
195																		
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Md, Bk 66l, Św 58l, Św 45l, Bk, Św 12l, podsz.: bk, św na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Bk,Św 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,67	28	25	31	12	287	665	20,6 8,9	BRAK WSK-2.32
c	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Bk 105l, Md 58l, Bk 45l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	58 58	0,74	25 33	24 27	32 36	12	278 37 --- 315	490 65 --- 555	16,2 2,5 --- 18,7 10,6	BRAK WSK-1.77
d	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Lp, Md, Św, Brz 17l, podsz.: brz, św, md, bk na 60%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Bk 81l. So 128l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha Bk 81l. So 128l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 20m3	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO BK	17 17 17 128 81	0,90	 39 28	6 2 4 28 21	27 19 25 	12 3 3	 	10 3 --- 13	 	CP-2.93
f	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 4l, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha So 127l. Bk 80l. 1 szt., **Info:** MD- 5m3	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO BK	4 4 127 80	1,00	 39 24	1 1 28 21	28 53 	11 3 4	 	40 8 --- 48	 	PIEL-3.22 CW-3.22
~a			0,52		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
195																		
	20,32		0,52		= 20,84											5181	125.2	
	20,32		0,52		= 20,84 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	20,32		0,52		= 20,84 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,32		0,52		= 20,84 Powiat goleniowski (04)													
	20,32		0,52		= 20,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
196					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 4m. max wys npm 12m.													
a	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	58	0,96	24	24	32	12	268	1785	57,2	TP-6.66
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		1 SO	78		36	26	29		46	305	7,0	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy,	(zg)		1 BK	78		34	23	28		37	245	9,1	
					C. drz sadz,			1 BK	58		20	18	29		23	155	8,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 58l, Md 78l, Bk, Św 30l, podsz.: bk, św, brz na 50%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										374	2490	81,7	
																	12,3	
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 MD	64	0,84	37	28	34	12	204	250	8,5	TP-1.23
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		1 SO	64		29	27	33		37	45	1,3	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 BK	75		44	25	31		74	90	3,2	
								1 ŚW	75		38	29	34		56	70	1,7	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 150l, Bk 40l, podsz.: bk, św, brz na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										371	455	14,7	
																	12,0	
c	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 BK	82	0,90	33	26	30	3	173	900	35,0	TP-5.20
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Gms,	SO-DB		1 MD	82		47	31	33	3	41	215	6,1	
					ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9190, 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 SO	82		43	28	31	3	46	240	5,2	
								1 ŚW	82		40	29	32	3	66	345	7,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 150l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św, md, so na 20%,			1 BK	55		25	21	34	4	31	160	6,9	
								1 BK	110		56	23	21	3	36	185	6,0	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															393	2045	66,5	
																	12,8	
d	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	93	0,95	34	27	28	3	378	1520	33,1	IIIA-30%(478)-
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw,	DB-SO		1 ŚW	50		18	13	26	4	19	75	6,0	4.02
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr,	(zg)									---	---	---	AGROT-1.21
					C. drz sadz,	10									397	1595	39,1	ODN-ZŁOŻ-1.21
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 50l, Bk 70l, podsz.: św, bk, brz na 20%,												9,7	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
196																		
f	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Św 42l, podsz.: bk, brz, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42	0,97	18	19	31	13	300	650	29,2 13,5	TP-2.17
g	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So, Bk 100l, Brz 63l, podsz.: bk, św, brz, ol na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 OL	63 63 63	0,92	31 36 45	26 27 23	32 33 27	12	287 74 37 --- 398	535 140 70 --- 745	15,2 4,5 1,9 --- 21,6 11,6	TP-1.87
~a			0,54		**RP:** DROGI L													
	21,15		0,54		= 21,69											7980	252.8	
	21,15		0,54		= 21,69 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	21,15		0,54		= 21,69 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	21,15		0,54		= 21,69 Powiat goleniowski (04)													
	21,15		0,54		= 21,69 Woj. zachodniopomorskie (32)													
197					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 4m. max wys npm 12m.													
a	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Md 26l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 127l. Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 127l. Św 50l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.10 ha Bk 90l. So 127l. Bk 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 1 BK 1 BRZ 1 MD 3 DB.S SO BK BK ŚW	14 14 14 14 26 127 50 90 50	0,90	 7 32 26 58 25	4 1 6 6 7 26 18 25 18	25 15 28 30 24 	22 3 3 3 4	 5 	 25 40 10 12 5 --- 67	 8,0 1,5	CP-5.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
197																		
b	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 31l, Św 41l, podsz.: ol, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	41 31	0,72	27 16	24 15	31 28	12	178 51 --- 229	555 160 --- 715	21,3 10,4 --- 31,7 10,2	BRAK WSK-3.12
c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 6l, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Św,Bk 60l. So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 1 BK 3 DB.S 1 DB.S ŚW BK SO	6 6 17 28 60 60 93	1,00	 8 37 40 30	1 1 6 8 26 19 26	21 36 29 25 3 3 3	12	 5 	 10 5 2 5 --- 12	 1,0 0,6	PIEL-0.87 CW-0.87 CP-0.86 POPR-0.25
d				1,19	**RP.** PL ŁOW-Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. N)	SO WB	93	 0,20	60	19		3		2		
f	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Md 17l, mjs Ol 17l, Ol 26l, podsz.: brz, so, bk, db, md na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Św,Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 2 OL 2 WZ 3 DB.S BRZ DB.S DB.S	6 6 6 17 50 60 140	1,00	 36 36 100	 2 2 7 23 21 20	27 34 31 	12	 	 8 2 4 --- 14	 	CW-0.53 CP-1.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
197																		
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 50l, Md 29l, podsz.: bk, brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PODR	5 ŚW 4 SO 1 SO BK	50 50 29 20	0,69	36 38 18 4	25 25 14 4	36 35 32 26	12 13	169 112 19 --- 300	165 110 20 --- 295	6,7 4,1 1,1 --- 11,9 12,1	TP-0.98
h	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk 88l, Bk, Św, Brz 65l, podsz.: bk, św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	7 SO 1 ŚW 2 BK	88 88 50	0,90	36 43 30	31 32 20	33 34 36	3 3 4	326 71 46 --- 443	1745 380 245 --- 2370	36,7 7,2 14,1 --- 58,0 10,8	IIIA-30%(712)-5.36 AGROT-1.61 ODN-ZŁOŻ-1.61
i	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Kl, Bk, So 40l, Brz, Db.s 30l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 MD 2 DB.S	40 40	0,97	38 7	24 13	36 26	12 	208 42 --- 250	265 55 --- 320	14,2 2,1 --- 16,3 12,7	TP-1.28
j	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk 80l, Bk 60l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk, brz na 40%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 ŚW	93 93	0,70	35 48	29 30	30 31	3 3	302 47 --- 349	885 140 --- 1025	20,0 3,2 --- 23,2 7,9	IIIA-30%(308)-2.93 AGROT-0.88 ODN-ZŁOŻ-0.88
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
197																		
	22,63		0,59	1,19	= 24,41											4853	150.1	
	22,63		0,59	1,19	= 24,41 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)											(2)		
	22,63		0,59	1,19	= 24,41 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,63		0,59	1,19	= 24,41 Powiat goleniowski (04)													
	22,63		0,59	1,19	= 24,41 Woj. zachodniopomorskie (32)													
198					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 10m.													
a	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 42l, podsz.: brz, bk, św, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 MD	42 32 32 32	0,83	16 7 15 28	17 9 15 20	29 29 35 36	12	150 5 19 23 --- 197	335 10 40 50 --- 435	15,3 3,1 2,9 2,8 --- 24,1 10,8	TP-2.23
b	6,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **U.** 30% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Brz, Św, Md 88l, Św 68l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BK	88 88	0,88	40 50	28 24	30 26	3 3	356 41 --- 397	2220 255 --- 2475	51,8 7,9 --- 59,7 9,6	Działka nr 1: IIIA-30%(378)-3.18 AGROT-0.96 ODN-ZŁOŻ-0.96 Działka nr 2: IIIA-30%(364)-3.05 AGROT-0.92 ODN-ZŁOŻ-0.92
c	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 91l, Św 68l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BK	91 68	0,81	42 34	29 24	30 32	3 3	350 28 --- 378	1205 95 --- 1300	26,6 4,4 --- 31,0 9,0	IIIA-20%(260)-3.44 AGROT-1.04 ODN-ZŁOŻ-1.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
198																		
d	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk 7l, Brz 12l, podsz.: brz, so, bk, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha Bk 112l. So,Św 84l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B ŚW BK BK SO BRZ	7 22 22 84 84 112 112 84	1,00	 34 36 56 45 36	1 2 4 25 20 23 25 26	19 14 21 	22 3 3 3 3 3	 	 6 4 34 6 6 --- 56	 	CW-3.12 CP-1.33
f	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Bk 57l, Bk 40l, podsz.: bk, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,75	26	20	28	12	250	270	10,4 9,6	TP-1.08
g	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Bk, Md, Brz, Św 42l, podsz.: brz, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	42 32 32	0,76	24 20 15	21 18 14	34 35 27	12	187 37 14 --- 238	655 130 50 --- 835	28,4 8,7 2,7 --- 39,8 11,4	TP-3.49
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
	20,92		0,58		= 21,50											5371	165	
	20,92		0,58		= 21,50 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	20,92		0,58		= 21,50 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,92		0,58		= 21,50 Powiat goleniowski (04)													
	20,92		0,58		= 21,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
199					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 10m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
199																		
a	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md 55l, Bk 45l, Bk, Ol 35l, Ol 25l, podsz.: brz, ol, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 2 BRZ 2 SO 1 MD 2 ŚW	45 45 45 45 35	1,25	23 24 25 36 16	19 21 22 23 15	33 29 33 34 34	13	122 61 75 37 75 --- 370	505 250 310 150 310 --- 1525	23,4 8,9 13,5 6,2 14,3 --- 66,3 16,1	TP-4.12
b	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Brz 39l, podsz.: brz, św, md, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 ŚW	39 39 39	0,75	20 23 16	19 21 16	33 34 33	12	183 21 21 --- 225	360 40 40 --- 440	18,1 2,2 2,6 --- 22,9 11,7	TP-1.96
c	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 31l, Św 21l, podsz.: brz, bk, św, md na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	31 31 31	0,76	14 13 14	15 14 16	32 27 37	12	117 25 13 --- 155	415 90 45 --- 550	29,1 5,5 4,4 --- 39,0 11,0	TW-3.55
d	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 10l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So,Bk 132l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha Św,Bk 90l. So 132l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So,Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BK BK ŚW	10 25 132 65 40 65	0,80	 36 30 20 32	2 6 29 21 16 16	21 23	12 3 3 4 3		 36 10 10 2 --- 58		CP-4.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
199																		
f	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 40% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Św 90l, Św, Bk 50l, podsz.: bk, brz, so, św na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.47 ha Db.s,Bk 21l. 7 szt., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	7 SO	132	0,73	39	28	25	3	200	930	17,0	BRAK WSK-4.64
								3 BK	90		48	25	27	3	95	440	15,8	
															---	---	---	
															295	1370	32,8	
																	7,1	
							PODR	6 DB.S	21	0,30		5	24	22				
								4 BK	21			3	20					
g	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 60l, Św, Brz 40l, Bk 50l, Bk 130l, podsz.: św, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO	60	0,92	29	25	32	12	231	200	6,1	TP-0.86
								2 BK	90		48	21	23		65	55	2,1	
								2 BK	70		30	19	26		46	40	2,1	
															---	---	---	
															342	295	10,3	
																	12,0	
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
	20,03		0,59		= 20,62											4238	171.3	
	20,03		0,59		= 20,62 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	20,03		0,59		= 20,62 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,03		0,59		= 20,62 Powiat goleniowski (04)													
	20,03		0,59		= 20,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
200					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 8m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
200																		
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Os, Md 34l, Brz 44l, podsz.: bk, św, brz na 30%, 1-w cz. S bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	2 ŚW	34	0,55	22	18	37	23	25	50	4,4	TW-2.05
								2 OL	34		24	19	30		33	70	3,3	
								2 SO	34		20	19	35		33	70	4,0	
								2 BRZ	34		23	22	35		25	50	3,0	
								1 DB.S	24		14	14	34		8	15	1,5	
								1 SO	42		24	20	32		21	45	1,9	
															---	---	---	
															145	300	18,1	
																	8,8	
							PRZES	BRZ	64		40	17		3		3		
								OL	64		38	17		3		1		
								DB.S	64		41	18		3		2		

																6		
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So 113l. Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/110 BK-SO (zg)	DRZEW	7 BK	16	0,40		3	27	22				ODN-ZŁOŻ-0.83
								3 DB.S	16			5	28					PIEL-0.83
							PRZES	SO	113		37	30		3		40		CP-0.56
								BK	80		40	21		3		10		
								ŚW	60		33	25		3		5		

																55		
c	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **U.** 50% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 113l, Brz, Św, Bk 80l, Św, Bk, Brz, Db.s 65l, podsz.: brz, bk, db, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.91 ha Db.s 11l. 6 szt. 2-w cz. C od gnia 0.34 ha Bk 11l. 2 szt. 3-w cz. W od gnia 0.08 ha Bk 4l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO-DB (cz zg) 10	KO											IIIAU-90%(1485)-
							DRZEW	SO	113	0,66	43	29	28	3	295	1650	33,8	5.60
																	6,0	AGROT-3.28
							PODR	8 DB.S	11	0,30		2	24	22				ODN-ZŁOŻ-3.28
								2 BK	11			1	19					CW-2.32
							PODS	BK	4	0,10				22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
200 d	5,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **U.** 50% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Bk 140l, Bk 113l, Brz 80l, Bk, Db.s 65l, Bk 40l, podsz.: ol, św, db, bk, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.85 ha Db.s 4l. 5 szt. 2-w cz. C od gnia 0.47 ha Bk 4l. 2 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 8 DB.S 2 BK	113 4 4	0,66 0,40	44	29	28	3 12	295	1730	35,4 6,0	IIIAU-90%(1557)-5.87 AGROT-3.63 ODN-ZŁOŻ-3.63 PIEL-2.24 CW-2.24
f	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk, so, md na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Bk 80l. Bk 50l. So 113l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha Bk 50l. Bk 80l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	9 DB.S 1 BK SO BK BK	17 17 113 80 50	0,30	36 39 25	4 2 30 25 20	25 19	12 3 3 3		50 15 5 --- 70		ODN-ZŁOŻ-3.00 PIEL-3.00 CP-1.29
					Obr. ew. Miłowo (0004)													
g	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs So, Jw 20l, podsz.: brz, db, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Bk,Db.s 150l. So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha Db.s,Bk 150l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 SO 1 BK 1 BRZ 1 BK BRZ DB.S BK SO	20 7 7 4 4 90 150 150 120	1,00	56 64 55 48	5 1 1 1 27 25 28 25	25 19 31 29 3 3 3 3	12		4 60 60 20 --- 144		PIEL-3.70 CW-3.70 CP-2.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
200																		
h	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	KO												IIIAU-70%(298)-
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.**	DB-OL	DRZEW	8 OL	83	0,59	38	27	28	3	264	365	7,8	1.38
					Bgw, pl, porol, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BRZ	83		33	26	27	3	21	30	0,5	AGROT-0.76
					porol,	10		1 OL	55		30	23	28	3	21	30	1,1	ODN-ZŁOŻ-0.76
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 83l, Ol, Św, Brz 41l, podsz.: jrz, ol,										---	---	---	CP-0.62
					brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.62 ha Db.s 10l. 2 szt.,										306	425	9,4	
					ST. STABILNY												6,8	
							PODR	DB.S	10	0,40		3	30	12				
					Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 ŚW	33	0,70	34	16	36	13	67	65	5,9	TP-0.97
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms,	JS-OL		3 DB.S	33		10	12	27		25	25	1,9	
					ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy,	(cz zg)		1 OL.S	33		24	17	28		17	15	0,9	
					mal.włś, **C.** drz sadz,			1 SO	33		34	19	36		17	15	1,1	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Brz 33l, podsz.: bk, db, św, brz na										---	---	---	
					30%,										126	120	9,8	
					ST. STABILNY												10,1	
j	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	60/60	DRZEW	6 OL.S	33	0,79	22	17	28	12	108	135	7,3	BRAK WSK-1.24
					S. OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms,	JS-OL		4 OL	33		24	18	29		75	95	5,1	
					ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(cz zg)									---	---	---	
					mal.włś, **C.** drz sadz,										183	230	12,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 55l, Db.s, Brz, Bk 33l, podsz.:												10,0	
					db, ol, brz na 20%,		PRZES	BRZ	65		32	20		3		5		
					ST. STABILNY			OS	55		42	24		3		5		

																10		
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
	28,95		0,53		= 29,48											4740	118.9	
	7,54				= 7,54 Obr. ew. Miłowo (0004)													
	21,41		0,53		= 21,94 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	28,95		0,53		= 29,48 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,95		0,53		= 29,48 Powiat goleniowski (04)													
	28,95		0,53		= 29,48 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 25m.														
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Ol 57l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha Bk 130l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	7 ŚW 3 SO BK	57 57 130	0,65	28 34 65	24 25 27	34 33 	3 3 3	241 83 --- 324 	265 90 --- 355 20	10,0 3,1 --- 13,1 11,9	BRAK WSK-1.10
b	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 4l, Św 12l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So,Db.s 91l. Brz 72l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 2 DB.S 1 WZ 3 DB.S SO DB.S BRZ	7 7 7 20 91 91 72	0,90	 38 37 23	 5 24 21 21	25	11 3 3 4	 	 20 2 2 --- 24	 	PIEL-1.16 CW-1.16 CP-0.50 POPR-0.15
c	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św 70l, Ol 50l, podsz.: bk, db, jrz, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,90	34 25	28 24	33 27	13	389 28 --- 417	1020 75 --- 1095	25,9 1,5 --- 27,4 10,5	TP-2.62
d	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Ol 68l, podsz.: bk, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,96	27	25	30	12	408	1585	44,0 11,3	TP-3.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201																		
f	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 70l, So 39l, podsz.: bk, db, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.22 ha So 39l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,87	25	24	29	12	352	1755	50,8 10,2	TP-4.99
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
	14,26		0,23		= 14,49											4834	135.3	
	14,26		0,23		= 14,49 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	14,26		0,23		= 14,49 Gmina Przybiernów (062)													
	14,26		0,23		= 14,49 Powiat goleniowski (04)													
	14,26		0,23		= 14,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
202					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 20m. max wys npm 25m.													
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Bk 25l, Bk, Gb, Św, Lp, Ol 20l, Lp 7l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Ol 91l. Bk 129l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 1 BK 3 DB.S 2 DB.S BK OL	6 6 20 8 129 91	1,00	 60 36	1 8 1 25 21	21 30 22 	11 3 3		10 2 --- 12		CW-0.82 CP-0.35
b	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 70l, Św 40l, podsz.: bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,87	25	23	28	12	334	2300	68,7 10,0	TP-6.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
202																		
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 70l, podsz.: bk, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,77	27	25	30	12	324	515	15,1 9,5	TP-1.59
d	6,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 68l, Brz 100l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,74	27	25	30	12	315	1980	59,0 9,4	TP-6.29
f	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 100l, Brz 67l, So, Św 45l, podsz.: brz, db, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.26 ha So,Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
202																		
h	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 92l, Św, Brz, Os 62l, Bk, Św 33l, Bk 48l, podsz.: bk, db, jrz, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,84	32	26	27	3	354	1620	37,8 8,3	Działka nr 1: IB-85%(965)-3.21 AGROT-3.21 ODN-ZRB-3.21 Działka nr 2: IB-85%(408)-1.36 AGROT-1.36 ODN-ZRB-1.36
i	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 65l, Św 45l, podsz.: bk, db, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,90	29	26	32	12	398	795	22,5 11,2	TP-2.00
~a			0,80		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
~c			0,33		**RP:** ROWY													
	29,81		1,19		= 31,00											9607	271.4	
	29,81		1,19		= 31,00 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	29,81		1,19		= 31,00 Gmina Przybiernów (062)													
	29,81		1,19		= 31,00 Powiat goleniowski (04)													
	29,81		1,19		= 31,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													
203					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 20m. max wys npm 25m.													
a	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So 87l, Md 45l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	45 70	0,87	19 26	18 25	29 30	12	201 75 --- 276	435 160 --- 595	20,3 4,5 --- 24,8 11,5	TP-2.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203 b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 87l, podsz.: św, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	SO	87	1,08	35	29	31	3	519	665	14,0 10,9	IIIA-40%(266)-1.28 AGROT-0.51 ODN-ZŁOŻ-0.51
c	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 53l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	53	0,91	28	26	35	13	407	1960	60,3 12,5	TP-4.81
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 WZ	3 3	1,00		1	39	11				PIEL-1.06 CW-1.06
f	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 92l, Bk 130l, Św 40l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 20	DRZEW	9 SO 1 BRZ	92 92	0,67	40 26	28 24	29 25	3 3	284 14 --- 298	1425 70 --- 1495	33,0 1,6 --- 34,6 6,9	IIIA-30%(449)-5.01 AGROT-1.51 ODN-ZŁOŻ-1.51
g	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, sdm.leś, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 45l, So 35l, podsz.: św, bk, ol na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 ŚW 2 OL 1 MD	35 35 45	0,82	19 19 30	17 18 23	36 29 34	33	150 33 21 --- 204	225 50 30 --- 305	14,4 3,1 1,8 --- 19,3 12,9	TW-1.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203 h	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk 92l, podsz.: bk, db, jrz, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	SO	92	0,84	36	30	31	2	416	870	18,6 8,9	IIIA-40%(348)-2.09 AGROT-0.84 ODN-ZŁOŻ-0.84
i	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol, Gb 82l, Os 37l, podsz.: bk, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	82 82 130	0,77	40 49 85	28 30 27	31 33 22	3 3 3	305 51 20 --- 376	675 115 45 --- 835	15,7 2,9 2,1 --- 20,7 9,3	BRAK WSK-2.22
j	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Dg, Lp 32l, Św 52l, Md, So 37l, podsz.: brz, bk, db na 10%, 1-w cz. NW luka 0.25 ha 1 szt. 2-w cz. SE luka 0.08 ha 1 szt. 3-w cz. S luka 0.04 ha 1 szt. 4-w cz. SW luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** N STABILNY	30/80 SO-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW PRZES	4 ŚW 2 SO 2 DB.S 1 BK 1 ŚW WZ OL	32 32 32 32 37 90 90	0,67	17 18 14 10 18 50 42	16 16 11 11 18 24 23	36 32 27 34 36 	4 4 4 4 4 3 3	58 29 13 4 17 --- 121 	280 140 65 20 85 --- 590 5 3 --- 8	22,7 10,5 5,7 3,6 6,0 --- 48,5 10,0	IIIA-30%(178)-4.86 AGROT-1.95 ODN-ZŁOŻ-1.95
k	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 53l, Św, Brz, So 88l, podsz.: bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,90	24	24	33	12	370	985	32,6 12,3	TP-2.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
203																		
l	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Db.c 31l, podsz.: brz, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 OL OL BRZ	31 31 31 91 91	0,84	17 10 17 40 38	17 11 18 23 23	34 27 30 	13 3 3	133 21 21 --- 175	300 45 45 --- 390 15 3 --- 18	18,0 4,7 2,6 --- 25,3 11,2	TW-2.26
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
~c			0,21		**RP:** ROWY													
	29,91 29,91 29,91 29,91 29,91		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 30,68 = 30,68 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 30,68 Gmina Przybiernów (062) = 30,68 Powiat goleniowski (04) = 30,68 Woj. zachodniopomorskie (32)											8716	298.7	
204					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 18m. max wys npm 23m.													
a	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 53l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	53	0,74	27	25	34	13	315	415	14,2 10,8	TP-1.32
b	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, sit.spe, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp 20l, mjs Brz, Św 10l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB.S SO	4 20 90	1,00	 37	 6 22	27 	12 3	 	 3	 	PIEL-0.61 CW-0.61 CP-0.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204																		
c	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wlś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.S 1 OL 2 BK BK	5 5 5 7 90	1,00	 75	 24	 	11 3	 	 25	 	PIEL-3.72 CW-3.72
d	10,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.wlś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Ol, Św 87l, Św, Db.s, Bk, Brz 77l, So, Db.s 130l, Św 102l, podsz.: bk, db, kru, jrz, brz na 80%, 1-w cz. E kępa 0.34 ha Św,So 32l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.09 ha Św 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 20	DRZEW PODR PRZES 	5 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 BK 9 BK 1 ŚW BK DB.S	87 87 64 130 31 31 170 170	0,72 0,20 	36 30 27 70 85 90	31 25 24 29 9 12 27 26	33 26 32 24 30 33 	2 3 3 3 13 3 3	204 46 66 31 --- 347 	2215 500 715 335 --- 3765 20 10 --- 30	45,6 7,9 29,5 10,0 --- 93,0 8,6 	Działka nr 1: IIIA-40%(822)-5.92 AGROT-2.37 ODN-ZŁOŻ-2.37 Działka nr 2: IIIA-40%(686)-4.94 AGROT-1.98 ODN-ZŁOŻ-1.98
f	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Gb, So 70l, Db.s 110l, Bk, Gb 50l, podsz.: lsz, bk, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW 	3 BK 2 OL 3 BK 1 GB 1 BRZ 	70 70 110 110 110 	0,57 	34 29 70 49 42 	23 21 26 22 24 	30 25 24 21 23 	12 	56 37 74 23 19 --- 209 	25 15 30 10 10 --- 90 	1,3 0,5 1,2 0,3 0,1 --- 3,4 7,9 	BRAK WSK-0.43
g	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz, Db.s 50l, Św, Bk 45l, podsz.: św, jrz, kru, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	SO 	50 	0,74 	24 	23 	33 	12 	290 	510 	18,9 10,8 	TP-1.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204																		
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Św 50l, Gb 40l, Św, Jw, Brz, Bk 64l, Bk, Ol, Db.s 98l, podsz.: bk, db, lsz na 60%, 1-w cz. SE bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	64 64	0,87	29 33	27 28	33 34	12	361 37 --- 398	790 80 --- 870	22,0 2,6 --- 24,6 11,2	TP-2.19
i	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Św, Db.s, Bk 43l, Bk 28l, podsz.: bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	43	0,86	23	22	34	12	318	345	13,9 12,8	TP-1.09
j	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, płn.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,NAL: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Gb 85l, Bk 45l, Bk 25l, Gb 130l, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 20	KDO DRZEW NAL	 BK BK	 130 5	 0,45 0,30	 45 	 28 	 23 	 3 12	 200 	 200 	 6,9 6,9 	ODN-ZŁOŻ-1.00
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,55		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	23,38		1,02		= 24,40											6253	174.9	
	23,38		1,02		= 24,40 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	23,38		1,02		= 24,40 Gmina Przybiernów (062)													
	23,38		1,02		= 24,40 Powiat goleniowski (04)													
	23,38		1,02		= 24,40 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
205					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 16m. max wys npm 24m.														
a	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db.s, Bk 56l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	0,90	24 17	24 18	32 23	12	342 14 --- 356	1075 45 --- 1120	33,7 2,1 --- 35,8 11,4	TP-3.14
b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md 41l, podsz.: brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	41 110	0,86	22 48	20 19	33	12 3	281	660 3	29,8 12,7	TP-2.35
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Brz, Św 34l, podsz.: bk, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,71	20	19	35	12	217	280	15,2 11,7	TW-1.30
d	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Bk 20l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 3 SO	49 49 57	0,96	23 17 27	22 18 25	32 25 33	12	215 23 117 --- 355	605 65 330 --- 1000	22,0 2,2 10,6 --- 34,8 12,4	TP-2.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
205																		
f	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz, Db.s 57l, Św 49l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	57 49	0,77	28 23	25 22	33 32	12	278 46 --- 324	1110 185 --- 1295	34,2 8,9 --- 43,1 10,8	TP-4.00
g	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** MRm, m//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, trz.spe, wtl.spe, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk, So 49l, So, Brz 30l, podsz.: ol, głg na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.31 ha So,Db.s,Bk 130l. Ol 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 OL BK SO DB.S OL BK	49 30 130 130 130 100 90	0,80	23 20 58 45 67 37 38	22 19 28 25 25 26 26	29 31 	12 3 3 3 3 3	234 47 --- 281 	535 110 --- 645 20 5 5 5 2 --- 37	18,6 5,4 --- 24,0 10,5	BRAK WSK-2.29
h	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, Św, Brz 47l, Św 30l, podsz.: bk, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 OL	47 30 30	0,79	25 16 20	24 15 19	35 32 31	12	243 19 28 --- 290	495 40 55 --- 590	19,2 2,5 2,4 --- 24,1 11,8	TP-2.04
i	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st NW, **Gl.** MRm, m//, pl, **P.** szad, **R.** orl.pos, trz.spe, wtl.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 40l, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	40	0,65	22	21	29	12	217	80	3,5 9,2	BRAK WSK-0.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
205																		
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 60l, Md, Brz, Św 39l, podsz.: bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	39	0,74	19	18	31	12	213	255	13,4 11,2	TP-1.20
k	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 132l, Bk 60l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	132	1,21	40	30	27	2	539	135	2,0 8,0	BRAK WSK-0.25
l	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk 3l, Bk 31l, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 DB.S SO	3 31 19 135	0,90	 38	 6 3 29	20 20 	12 2	 	 2	 	PIEL-2.41 CW-2.41 CP-1.03
m	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 70l, Bk, Brz 50l, podsz.: bk, brz na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0.10 ha Db.s 31l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.30 ha Bk 13l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0.20 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:10075, 2026	100/100 SO-BK (cz zg) 20	KO DRZEW PODR 	 4 SO 3 BK 3 BK 5 BK 3 BK 2 DB.S	 157 97 70 13 20 31	 0,36 0,30	 48 30 20 	 29 27 19 1 6 8	 24 28 26 16 35 23	 3 3 4 12 	 53 47 32 --- 132 	 120 105 70 --- 295 	 2,2 4,9 4,8 --- 11,9 5,3 	ODN-ZŁOŻ-0.60 PIEL-0.60 CP-0.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
205																		
n	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 15% równe 8.53 st NW, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	157 97	0,75	48 33	29 27	24 28	2 3	236 67 --- 303	95 25 --- 120	1,4 0,9 --- 2,3 5,7	BRAK WSK-0.40
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** DROGI L													
~c			0,06		**RP:** ROWY													
	25,84		0,34		= 26,18											6517	239.9	
	25,84		0,34		= 26,18 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	25,84		0,34		= 26,18 Gmina Przybiernów (062)													
	25,84		0,34		= 26,18 Powiat goleniowski (04)													
	25,84		0,34		= 26,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
206					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 16m. max wys npm 25m.													
a	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Bk, Db.b 61l, podsz.: bk, brz, db na 20%, **ST.** STABIL S OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,87	27	26	33	12	389	1480	43,2 11,4	TP-3.80
b	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,74	17	16	29	12	183	185	10,5 10,5	TP-1.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
206 c	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Md, Brz 55l, podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,78	25	24	32	12	319	385	13,0 10,8	TP-1.20
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 47l, podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,88	21	20	31	12	290	220	9,2 12,1	TP-0.76
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 40l, podsz.: bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,87	18	18	31	12	250	200	10,0 12,5	TP-0.80
g	9,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Bk 80l, Md, Ol, Bk, Św, Brz 55l, podsz.: bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,91	27	25	33	12	389	3760	118,5 12,3	TP-9.67
h	7,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Md 50l, podsz.: bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,89	24	23	33	12	346	2635	94,2 12,4	TP-7.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
206																		
i	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 40l, podsz.: brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	40 30	0,74	20 7	19 8	32 24	12	200 4 --- 204	645 15 --- 660	32,7 1,5 --- 34,2 10,6	TP-3.22
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
~c			0,36		**RP:** DROGI L													
~d			0,16		**RP:** LINIE													
	28,07		0,79		= 28,86											9525	332.8	
	28,07		0,79		= 28,86 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	28,07		0,79		= 28,86 Gmina Przybiernów (062)													
	28,07		0,79		= 28,86 Powiat goleniowski (04)													
	28,07		0,79		= 28,86 Woj. zachodniopomorskie (32)													
207					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 16m. max wys npm 27m.													
a	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 18l, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.B 3 BK SO	18 18 102	0,30	 33	6 5 29	28 34	12 2		 40		ODN-ZŁOŻ-1.53 PIEL-1.53 CP-0.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
207 b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Bk 102l, Brz, Św, Bk 50l, podsz.: bk, brz, so, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.76 ha Db.b,Bk,Lp 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 102 10 10	 0,70 0,30 	 35 	 30 1 2	 30 19 33	 2 12 	 338 	 765 	 16,2 7,1 	IIIAU-90%(688)-2.27 AGROT-1.51 ODN-ZŁOŻ-1.51 CW-0.76
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Bk 102l, Brz, Św, Bk 50l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	102	1,07	35	30	30	3	516	975	18,3 9,7	IIIA-30%(292)-1.89 AGROT-0.57 ODN-ZŁOŻ-0.57
d	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp 18l, Św 7l, podsz.: brz, so, jrz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha So 102l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 1 BRZ 2 BK 1 DB.B SO BRZ	7 7 18 18 102 60	1,00 	 36 22	2 3 3 2 28 20	27 33 24 17 	11 3 4	 	 47 1 --- 48	 	CP-2.63
f	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, plm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Db.b 102l, Św 80l, Św, Bk 60l, podsz.: bk, so, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.77 ha Db.b,Bk,Kl 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 102 10 10	 0,69 0,30 	 30 	 28 1 2	 28 19 33	 3 12 	 306 	 820 	 18,2 6,8 	IIIAU-90%(738)-2.68 AGROT-1.91 ODN-ZŁOŻ-1.91 CW-0.77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
207 g	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, plm, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Db.b 102l, Św 80l, Św, Bk 60l, podsz.: bk, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	102	0,99	35	29	29	3	460	1385	27,0 9,0	IIIA-30%(416)-3.01 AGROT-0.91 ODN-ZŁOŻ-0.91
h	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 52l, podsz.: bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,85	25	23	32	12	333	1140	40,1 11,7	TP-3.42
i	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Brz, Św 50l, Św, Md 30l, Św, Bk 80l, podsz.: bk, brz, św, jrz na 60%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha Św 30l. 1 szt. 2-w cz. E remiza 0.07 ha Jrz,Głg,Db,Lp,Kru 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	50	0,89	24	23	33	13	346	1660	59,4 12,4	TP-4.80
j	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 34l, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD BK	34 34 102	0,94	18 20 75	17 19 21	33 34 	13 3	221 25 --- 246 	340 40 --- 380 8	19,2 2,0 --- 21,2 13,8	TW-1.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
207																		
k	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, trz.spe, orl.pos, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, So 45l, Św 100l, So 25l, podsz.: ol, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	45 100 30	0,77	22 34 18	20 24 17	28 24 29	12	169 56 19 --- 244	330 110 35 --- 475	12,8 2,5 2,0 --- 17,3 8,8	BRAK WSK-1.96
l	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Św, Bk 112l, Św, Brz 90l, Bk 40l, podsz.: bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	112 90 65	1,20	39 34 19	30 27 19	29 29 27	2 3 4	449 51 34 --- 534	265 30 20 --- 315	4,5 0,9 0,9 --- 6,3 10,7	BRAK WSK-0.59
m	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,NAL: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, podsz.: brz, so, św na 10%, 1-w cz. C od gnia 0.35 ha Db.s,Gb 21l. 2 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg) 20	KO DRZEW PODR NAL	 6 BK 2 SO 2 SO DB.S SO	 66 112 90 21 3	 0,25 0,30 0,20	 20 38 34 	 21 30 28 6 	 4 2 3 26 	 12 11	 42 32 21 --- 95 	 50 40 25 --- 115 	 4,5 0,8 0,9 --- 6,2 5,0 	ODN-ZŁOŻ-0.62 PIEL-0.62 CP-0.35
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
~c			0,18		**RP:** DROGI L													
~d			0,23		**RP:** LINIE													
~f			0,28		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
207																		
	28,16		0,91		= 29,07											8126	230.2	
	28,16		0,91		= 29,07 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	28,16		0,91		= 29,07 Gmina Przybiernów (062)													
	28,16		0,91		= 29,07 Powiat goleniowski (04)													
	28,16		0,91		= 29,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
208					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 16m. max wys npm 24m.													
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md 38l, podsz.: bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,71	17	16	30	12	175	215	13,0 10,5	TP-1.24
b	8,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 25l, podsz.: bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	38 38	0,91	17 15	17 14	31 32	12	225 13 --- 238	1985 115 --- 2100	102,1 12,7 --- 114,8 13,0	TP-8.82
c	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Bk 23l, podsz.: brz, św, bk, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 ŚW 1 BRZ SO	23 23 23 23 16 126	0,88	13 9 7 10 7 34	12 11 8 10 9 26	33 28 28 36 32 3	12	78 11 6 6 6 --- 107 	245 35 20 20 20 --- 340 10	24,8 2,7 1,9 3,4 3,0 --- 35,8 11,5	TW-3.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208																		
d	6,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, trz.spe, wtl.spe, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 49l, So, Brz 38l, podsz.: ol, św na 10%, 1-w cz. NE bagno 0.20 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	49 77 38	0,78	24 32 20	22 26 19	29 28 29	12	169 84 47 --- 300	1150 570 320 --- 2040	40,5 12,1 13,5 --- 66,1 9,7	BRAK WSK-6.80
f	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Ol, Bk, Brz, Św 58l, podsz.: bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,73	28	26	34	12	324	410	13,0 10,2	TP-1.27
g	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Md, Bk 44l, Brz 30l, podsz.: bk, brz, św, db, gb na 50%, 1-w cz. SW bagno 0.16 ha Brz 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	44	0,84	23	22	34	12	309	1465	58,8 12,4	TP-4.74
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 65l, Św, Bk, Md 49l, Brz 30l, podsz.: bk, św, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.28 ha So,Brz 65l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.05 ha Brz 30l. Św 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: pró.błt, trf.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	49 49 65	0,94	23 16 28	21 17 25	31 24 31	12	281 9 42 --- 332	615 20 90 --- 725	22,1 1,6 2,5 --- 26,2 12,0	TP-2.19
~a			0,15		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208																		
~b			0,37		**RP:** DROGI L													
~c			0,20		**RP:** LINIE													
~d			0,32		**RP:** ROWY													
	28,18		1,04		= 29,22											7305	327.7	
	28,18		1,04		= 29,22 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	28,18		1,04		= 29,22 Gmina Przybiernów (062)													
	28,18		1,04		= 29,22 Powiat goleniowski (04)													
	28,18		1,04		= 29,22 Woj. zachodniopomorskie (32)													
209					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 17m. max wys npm 23m.													
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgms, ipl/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Brz 23l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	23 23	1,07	11 11	12 11	33 37	12	134 17 --- 151	65 10 --- 75	6,6 0,6 --- 7,2 15,0	TW-0.48
b	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Bk 72l, Bk 90l, podsz.: bk, brz, św na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	72 72	0,77	30 40	27 28	31 33	3 3	335 28 --- 363	610 50 --- 660	15,7 2,5 --- 18,2 10,0	TP-1.82
c	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, wtl.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 122l, Św 90l, Bk 70l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	122 122	0,89	38 40	27 26	25 24	3 3	404 34 --- 438	2470 210 --- 2680	39,1 3,9 --- 43,0 7,0	BRAK WSK-6.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
209																		
d	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz, Bk 47l, podsz.: bk, św na 10%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Cenne drzewo: Cis	80/80 SO (niezg)	DRZEW	9 ŚW 1 SO	47 47	0,72	28 27	24 23	36 34	33	300 28 --- 328	110 10 --- 120	4,5 0,4 --- 4,9 13,6	BRAK WSK-0.36
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, wtl.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Św, Brz 35l, podsz.: św, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	35	0,79	20	19	29	12	217	220	10,7 10,6	BRAK WSK-1.01
g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 22l, podsz.: brz, ol na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 2 BRZ	22 22 22	0,86	15 16 9	12 16 11	34 31 29	12	67 45 22 --- 134	60 40 20 --- 120	7,2 2,3 1,6 --- 11,1 12,3	BRAK WSK-0.90
h	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s 132l, Brz, Św 80l, Brz, So, Św 65l, podsz.: ol, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	132 65	1,00	42 21	26 19	23 24	3 4	269 73 --- 342	190 50 --- 240	3,0 1,7 --- 4,7 6,7	BRAK WSK-0.70
i				0,91	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3160(B), **Info:** REF													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
209 j	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 35l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	35 35	0,71	19 15	18 13	33 32	12	175 17 --- 192	435 40 --- 475	25,5 3,0 --- 28,5 11,4	TP-2.49
							PRZES	BK	101		70	21		3		4		
k	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 37l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	37	0,86	10	13	23	13	117	265	16,6 7,3	BRAK WSK-2.26
l		1,10			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bbm) n2, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st N, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91D0(C), **P.** szad, **R.** trawy, trz.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: brz, ol na 10%, **Info:** REF, MD- 50m3	BRZ-SO	PRZES	SO	132		38	25		3		15		BRAK WSK-1.10
m	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Md, Brz 35l, podsz.: bk, brz, św na 40%, 1-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	35 35	0,69	19 16	17 16	32 35	13	167 13 --- 180	115 10 --- 125	6,8 0,8 --- 7,6 11,0	BRAK WSK-0.69
n	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9190(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 75l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 ŚW 2 BK	102 102 102	0,87	32 35 38	28 29 29	28 29 29	12	258 123 79 --- 460	265 125 80 --- 470	6,4 2,4 2,5 --- 11,3 11,0	BRAK WSK-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
209																		
o	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz 53l, podsz.: bk na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,79	28	24	33	12	324	1865	64,3 11,2	TP-5.76
p	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 53l, podsz.: bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,85	26	24	33	12	347	340	11,5 11,7	TP-0.98
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,48		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
	24,59	1,10	0,91	0,91	= 27,51											7674	239.6	
	24,59	1,10	0,91	0,91	= 27,51 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	24,59	1,10	0,91	0,91	= 27,51 Gmina Przybiernów (062)													
	24,59	1,10	0,91	0,91	= 27,51 Powiat goleniowski (04)													
	24,59	1,10	0,91	0,91	= 27,51 Woj. zachodniopomorskie (32)													
210					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 21m.													
a	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st S, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** nar.spe, trz.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: bk, kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 1 OL 1 OL	93 132 68 43	0,74	42 45 28 20	21 22 19 15	22 19 23 25	3 3 3 4	128 57 19 9 --- 213	50 20 5 5 --- 80	1,0 0,5 0,2 0,3 --- 2,0 5,3	BRAK WSK-0.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210																		
b	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 68l, Św, Md 47l, Brz 43l, Św 30l, Bk 120l, podsz.: bk, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 BK	43 60 60	0,69	27 33 34	25 28 26	37 35 38	12	112 140 56 --- 308	165 205 80 --- 450	6,5 5,8 3,6 --- 15,9 10,8	BRAK WSK-1.47
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tn, tn, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 97l, Ol 62l, Ol 42l, Ol 30l, podsz.: bk, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	97	0,83	46	25	25	3	378	495	9,8 7,5	BRAK WSK-1.31
d				0,89	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(C), 91D0(C), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL OL BRZ	70 20 20 0,30		25 7 7	15 7 7		3 4 4		5 1 1 --- 7		
f				2,57	**RP.** JEZIORO (N) JEZIORO (Ws) JEZIORO (Ls), **SP.** 3160(B), **Info:** REF													
g	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(C), 7140(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So, Ol 25l, Ol 15l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 OL BRZ SO BRZ	5 5 50 140 100	0,60	 30 55 50	1 2 18 32 22	24 29	13 3 3 3		 2 6 2 --- 10		BRAK WSK-2.08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210																		
h	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **SP.** 91D0(C), **P.** msz, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Md 68l, Bk 108l, Brz 40l, podsz.: bk, czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	68 40	0,82	34 14	27 16	32 36	12	343 14 --- 357	1705 70 --- 1775	46,3 5,5 --- 51,8 10,4	TP-4.97
i	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 48l, Bk 88l, Bk 32l, podsz.: bk, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	48 48	0,96	27 23	21 20	31 27	12	272 47 --- 319	2170 375 --- 2545	82,6 13,3 --- 95,9 12,0	TP-7.97
j	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz, Św 39l, podsz.: brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,82	21	19	33	12	250	1380	67,8 12,3	TP-5.51
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
~c			0,48		**RP:** DROGI L													
	23,69		0,89	3,46	= 28,04											6735	243.2	
	23,69		0,89	3,46	= 28,04 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(7)		
	23,69		0,89	3,46	= 28,04 Gmina Przybiernów (062)													
	23,69		0,89	3,46	= 28,04 Powiat goleniowski (04)													
	23,69		0,89	3,46	= 28,04 Woj. zachodniopomorskie (32)													
211					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 21m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
211																		
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **Gl.** Tp, tp/, pl, **SP.** 7140(C), 91D0(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 30l, So 97l, podsz.: wb, kru, brz, ol na 20%, 1-w cz. N bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 OL 1 OL	95 65 20 57	0,58	30 28 8 20	19 18 9 16	20 22 27 22	3 3 4 4	52 28 9 9 --- 98	25 15 5 5 --- 50	0,7 0,6 0,6 0,2 --- 2,1 4,4	BRAK WSK-0.48
b	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **SP.** 91D0(C), **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 99l, Brz 68l, Brz 59l, Bk 40l, Bk, Brz 30l, podsz.: św, bk, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,71	34	28	33	12	343	265	7,3 9,5	BRAK WSK-0.77
c	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Brz 71l, Db.s, Bk 110l, podsz.: kru, brz, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	71 23	0,67 0,30	36	30 4	35 23	3 12	344	990	25,8 9,0	TP-2.88
d	5,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk 59l, So, Brz 68l, Św 40l, podsz.: św, bk, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	59 30	0,76 0,70	29	27 3	34 14	12 12	352	1835	55,1 10,6	TP-5.22
f	11,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk 48l, Bk 25l, podsz.: bk, kru, so, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,87	25	23	33	12	337	3850	141,5 12,4	TP-11.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
211																		
g	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk 40l, Bk 100l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	40	0,71	20	20	33	12	233	1410	67,6 11,2	TP-6.06
~a			0,14		**RP:** LINIE													
~b			0,09		**RP:** DROGI L													
~c			0,36		**RP:** LINIE													
	26,83		0,59		= 27,42											8400	299.4	
	26,83		0,59		= 27,42 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	26,83		0,59		= 27,42 Gmina Przybiernów (062)													
	26,83		0,59		= 27,42 Powiat goleniowski (04)													
	26,83		0,59		= 27,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
212					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 20m.													
a	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b, Św 88l, Db.b 140l, Db.b, Św 50l, Bk 35l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	88	0,84	36	30	32	3	417	1825	40,3 9,2	IIIA-30%(548)-4.38 AGROT-1.32 ODN-ZŁOŻ-1.32
b				0,19	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO DB		0,20								
c	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 58l, Db.s 30l, podsz.: db, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	58 58	0,97	27 21	24 18	32 25	12	347 28 --- 375	325 25 --- 350	10,3 0,9 --- 11,2 12,0	TP-0.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212 d	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Bk 71l, Bk 51l, Bk 30l, podsz.: brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,85	34	30	35	3	437	1795	43,7 10,6	TP-4.11
f	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 58l, Db.b 93l, Bk 13l, podsz.: db, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	58 58	0,89	26 20	25 17	33 24	12	342 19 --- 361	1770 100 --- 1870	54,8 4,6 --- 59,4 11,5	TP-5.18
g	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Brz, Md 33l, Bk 20l, podsz.: bk, brz, św, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,73	18	18	34	12	208	720	41,3 11,9	TW-3.47
h	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl 22l, podsz.: brz, bk, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 90l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 ŚW SO BK	22 22 22 22 120 90	1,00	10 40 40	11 6 6 5 28 22	32 32 25 29 	12 3 3	78	85 40 10 --- 50	9,0 8,5	TW-0.64 CP-0.42
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.b, Md 69l, podsz.: db, bk, brz, św, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,82	31	27	32	12	380	690	18,7 10,3	TP-1.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212																		
j	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	KO											
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDb,	DB-SO	DRZEW	7 DB.B	150	0,48	55	30	26	3	190	530	9,9	IIIAU-90%(621)-2.78
					pl, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz,	(zg)		2 SO	170		46	30	24	3	42	115	1,5	AGROT-2.14
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,	10		1 BK	60		35	22	33	3	16	45	2,6	ODN-ZŁOŻ-2.14
					mjs Bk 40l, Brz 100l, podsz.: bk, so, db na 20%, 1-w cz. C od gnia										---	---	---	CP-0.64
					0.28 ha Bk,Md 16l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.36 ha Db.b 16l. 2 szt. 3-w cz. S gnia 0.78 ha 1 szt.,										248	690	14,0	
					ST. STABILNY		PODR										5,0	
								7 DB.B	16	0,30		5	28	12				
								2 BK	16			4	33					
								1 MD	16			7	30					
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
	23,73		0,47	0,19	= 24,39											8075	237.6	
	23,73		0,47	0,19	= 24,39 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,73		0,47	0,19	= 24,39 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,73		0,47	0,19	= 24,39 Powiat goleniowski (04)													
	23,73		0,47	0,19	= 24,39 Woj. zachodniopomorskie (32)													
213					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 18m. max wys npm 20m.													
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	64	0,80	32	27	33	12	371	1430	40,5	TP-3.85
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDb,	SO											10,5	
					pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)	PODR	BK	28	0,20		5	22	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.b 64l, Bk, Db.b 40l, podsz.: db, brz, św na 20%,													
					ST. STABILNY													
b	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	49	0,74	25	23	33	12	220	1090	43,3	TP-4.96
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDb,	BK-SO		2 DB.B	49		28	17	27		33	165	8,1	
					pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,										253	1255	51,4	
					mjs Md 49l, podsz.: bk, db na 20%,												10,4	
					ST. STABILNY		PODR	BK	32	0,30		4	16	12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213																		
c	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz, Md 70l, podsz.: db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 DB.B 8 BK 2 ŚW	70 40 28 28	0,86 0,30	32 18 	27 15 366 5 4	32 28 22 22	12 12	352 14 --- 	1350 55 --- 1405 	36,4 3,3 --- 39,7 10,3 	TP-3.84
d	6,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz 54l, Brz, Db.b 30l, podsz.: db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	54 54	0,79	26 18	25 17	34 25	12	296 19 --- 315	1835 120 --- 1955	62,3 5,2 --- 67,5 10,9	TP-6.20
f	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.b, Brz 59l, Bk 74l, Św, Db.b 30l, podsz.: db, bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,76	28	27	34	12	352	1220	36,6 10,5	TP-3.47
g				0,37	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
	22,32		0,49	0,37	= 23,18											7265	235.7	
	22,32		0,49	0,37	= 23,18 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	22,32		0,49	0,37	= 23,18 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,32		0,49	0,37	= 23,18 Powiat goleniowski (04)													
	22,32		0,49	0,37	= 23,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
214					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 17m. max wys npm 20m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
214																		
a	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 71l, podsz.: db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	71 71	0,84	33 26	27 24	32 28	3 3	316 56 --- 372	1565 280 --- 1845	40,7 10,6 --- 51,3 10,3	TP-4.96
b	7,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Md 64l, Św, Bk 40l, podsz.: db, bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 DB.B	64 64 40	0,85	30 23 18	26 19 14	32 25 27	12	296 19 14 --- 329	2110 135 100 --- 2345	62,1 6,5 5,8 --- 74,4 10,4	TP-7.13
c	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 53l, Db.b, Bk 40l, podsz.: db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	53 53	0,76	26 17	25 16	34 25	12	292 14 --- 306	670 30 --- 700	22,6 1,8 --- 24,4 10,6	TP-2.30
d	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.b, Md 42l, podsz.: brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,86	25	21	34	12	300	670	28,5 12,7	TP-2.24
f	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Bk 38l, Db.b 100l, podsz.: brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	38 38	0,79	24 22	19 16	33 29	12	217 13 --- 230	1185 70 --- 1255	59,6 4,8 --- 64,4 11,8	TP-5.47
g				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,53		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
214																		
	22,10		0,53	0,24	= 22,87											6815	243	
	22,10		0,53	0,24	= 22,87 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	22,10		0,53	0,24	= 22,87 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,10		0,53	0,24	= 22,87 Powiat goleniowski (04)													
	22,10		0,53	0,24	= 22,87 Woj. zachodniopomorskie (32)													
215					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 16m. max wys npm 18m.													
a	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b, Brz 53l, podsz.: bk, db, gb, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,97	24	23	32	12	380	1840	61,9 12,8	TP-4.84
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Bk 48l, podsz.: bk na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	7 BRZ 3 SO BK	48 48 30	0,62 0,90	19 23	20 21 7	27 31 26	12 12	98 80 --- 178	365 300 --- 665	15,8 10,6 --- 26,4 7,1	TP-3.74 CP-3.74
c	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.b, Bk, Św, Brz 67l, So 80l, Bk 38l, podsz.: bk, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	67 120	0,79	31 70	26 26	31 3	12 3	352	1705 5	48,8 10,1	TP-4.85
d	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk 48l, Bk 19l, podsz.: bk, db, brz, św na 60%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha Bk 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,97	23	22	32	12	360	950	35,0 13,3	TP-2.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
215																		
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	61 48		29 18	24 19		3 4		20 2 --- 22		DRZEW-100%(22)-0.00
	16,07		0,39		= 16,46											5165	172.1	
	16,07		0,39		= 16,46 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											[22]		
	16,07		0,39		= 16,46 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,07		0,39		= 16,46 Powiat goleniowski (04)													
	16,07		0,39		= 16,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
216					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 15m. max wys npm 18m.													
a	9,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.b 50l, Db.b, Bk, Brz, Św 90l, Brz 55l, Bk 40l, Db.b 150l, Bk 130l, podsz.: bk, db, św, brz, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 ŚW	90 55 50	0,84	36 21 18	28 22 17	29 36 30	3 4 4	315 25 25 --- 365	2950 235 235 --- 3420	65,6 12,3 13,8 --- 91,7 9,8	Działka nr 1: IB-90%(1230)-3.73 AGROT-3.73 ODN-ZRB-3.73 Działka nr 2: TP-5.63
b	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 92l, Brz, Db.b, Md, Św 62l, Bk, Db.b, Brz 48l, podsz.: bk, db, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.45 ha So,Db.b,Brz,Bk 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 SO BK	62 48 25	0,88 0,50	22 23 	25 22 7	32 32 31	12 12	352 19 --- 371	2590 140 --- 2730	74,5 9,1 --- 83,6 11,4	TP-7.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
216																		
c	7,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Bk, Db.b 50l, Bk 30l, podsz.: bk, db, czm.p, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,89	25	24	34	12	365	2915	99,7 12,5	TP-7.98
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
	24,70		0,49		= 25,19											9065	275	
	24,70		0,49		= 25,19 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	24,70		0,49		= 25,19 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,70		0,49		= 25,19 Powiat goleniowski (04)													
	24,70		0,49		= 25,19 Woj. zachodniopomorskie (32)													
217					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 14m. max wys npm 18m.													
a	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Jw 31l, Db.s, Jw, Kl, Lp, Brz 19l, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.03 ha Bk 84l. So 121l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 121l. Bk 84l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.08 ha Bk 84l. So 121l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 84l. So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 20m3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.B SO BK	19 19 31 121 84	1,00	9 38 23	8 5 8 29 18	29 32 23 3 4	12	45	260 45 10 --- 55	43,7 7,6	TW-5.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
217 b	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Lp, Gb 23l, mjs Bk, Brz 9l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha So 122l. Bk 85l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 122l. Bk 85l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 122l. Bk 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 20m3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BK	9 23 122 85	1,00	38 23	3 6 29 19	28 24	22 3 4		90 7 --- 97		CP-6.08
c	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0.29 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB.B 4 BK SO	8 8 122	0,30	42	1 1 29	22 27	12 2		102		ODN-ZŁOŻ-3.80 PIEL-3.80 CW-1.71
d	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b 122l, Bk, Db.b, Brz 85l, Db.b, Bk 70l, Bk, Db.b 55l, podsz.: bk, brz, so, db na 60%, 1-w cz. N od gnia 1.11 ha Db.b 6l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.57 ha Bk 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 7 DB.B 3 BK	122 6 6	0,84 0,30	42	29	27	2 12	369	2205	39,2 6,6	IIIAU-90%(1984)-5.97 AGROT-4.29 ODN-ZŁOŻ-4.29 CW-1.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
217																		
f	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 30% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.b 122l, Bk, Db.b, Brz 85l, Db.b 70l, Bk 55l, Db.b 40l, podsz.: bk, czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:4838,7211	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BK	122 70	1,22	42 24	29 23	27 30	2 4	494 34 --- 528	2235 155 --- 2390	35,0 7,3 --- 42,3 9,4	IIIA-30%(716)-4.52 AGROT-1.36 ODN-ZŁOŻ-1.36
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Db.b, Brz, So.c 48l, podsz.: bk, brz, db, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,83	22	21	31	12	290	185	7,4 11,7	TP-0.63
h				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
	28,47		0,53	0,05	= 29,05											5294	132.6	
	28,47		0,53	0,05	= 29,05 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,47		0,53	0,05	= 29,05 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,47		0,53	0,05	= 29,05 Powiat goleniowski (04)													
	28,47		0,53	0,05	= 29,05 Woj. zachodniopomorskie (32)													
218					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 12m. max wys npm 19m.													
a	9,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.b, Brz, Bk 51l, podsz.: czm.p, db, bk, gb na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,97	22	21	30	12	342	3330	123,1 12,7	TP-9.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
218																		
b	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Św, Db.b, Brz 58l, Bk 78l, podsz.: bk, czm.p, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,84	25	24	32	12	342	1595	52,0 11,1	TP-4.67
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.b, Bk 50l, podsz.: brz, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,78	23	22	32	12	290	335	12,8 11,1	TP-1.15
d				0,49	**RP.** LINIA EN (Tr)													
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Bk 89l, Brz, Db.b, Bk, Jw 69l, Bk, Md, Brz, Db.c, Db.b, Os 48l, podsz.: bk, db, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha So,Bk,Md,So.s,Brz 48l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	69 48	0,79	26 25	24 23	29 33	12	306 14 --- 320	565 25 --- 590	16,0 2,1 --- 18,1 9,8	TP-1.85
g	8,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.b, Bk, Os 60l, Bk, Brz, Db.b 48l, podsz.: db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,85	23	22	29	12	315	2525	85,4 10,7	TP-8.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
218																		
h	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.b 50l, podsz.: bk, brz, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,88	21	20	30	12	290	1025	41,4 11,7	TP-3.54
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** DROGI L													
	28,95		0,53	0,49	= 29,97											9400	332.8	
	28,95		0,53	0,49	= 29,97 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,95		0,53	0,49	= 29,97 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,95		0,53	0,49	= 29,97 Powiat goleniowski (04)													
	28,95		0,53	0,49	= 29,97 Woj. zachodniopomorskie (32)													
219					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 5m. max wys npm 17m.													
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Bk, Db.b 71l, Bk 91l, podsz.: db, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,79	28	27	32	3	363	340	9,1 9,8	TP-0.93
b				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)													
c	6,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.b, Bk, Md, Os 71l, Św, Brz 53l, Db.s, Brz 30l, Św 20l, Bk 108l, podsz.: db, bk, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,83	29	27	32	3	381	2340	62,5 10,2	TP-6.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
219																		
d	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.b, Brz, Md 63l, podsz.: db, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,93	26	25	31	12	398	2000	58,2 11,6	TP-5.02
f	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.b 58l, podsz.: db, św, bk, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 3 SO	51 51 58	0,82	23 21 29	21 20 26	30 27 34	12	180 19 102 --- 301	1060 110 600 --- 1770	39,5 4,1 19,7 --- 63,3 10,8	TP-5.88
g	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św 55l, Ol 90l, Bk 120l, Db.b 150l, podsz.: ol na 10%, 1-w cz. NW bagno 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.17 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.40 ha 1 szt. 4-w cz. S bagno 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 OL 1 SO 1 BRZ	65 45 78 45	0,62	17 20 37 19	24 21 29 18	28 29 32 26	12	111 83 32 14 --- 240	545 405 155 70 --- 1175	14,8 16,2 3,9 3,0 --- 37,9 7,8	BRAK WSK-4.89
h	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Bk, Gb 58l, Jw, Bk, Brz 38l, podsz.: bk, db, jw, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 SO 2 BRZ 1 BK BK	58 73 68 68 140	0,81	27 32 24 25 85	25 27 23 22 22	33 31 26 30 	12 3	153 106 42 28 --- 329 	325 225 90 60 --- 700 8	9,3 6,2 2,3 2,6 --- 20,4 9,7	TP-2.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
219																		
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol 85l, Md, So, Brz, Db.s 60l, podsz.: bk, gb na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK	110	0,97	42	25	23	3	107	105	3,6	BRAK WSK-0.97
								2 BK	85		34	24	27	3	73	70	2,6	
								1 GB	85		30	20	22	3	28	25	0,9	
								2 GB	60		16	15	22	4	34	35	1,6	
								1 DB.S	180		95	24	17	3	39	40	0,6	
								1 BK	180		80	23	15	3	34	35	0,7	
															---	---	---	
															315	310	10,0	
																	10,3	
j				1,15	**RP.** PS (Ps IV), **SP.** 91E0(C), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70		25	19		3		15		
								BRZ	70		33	23		3		2		

																17		
~a			0,06		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
~c			0,28		**RP:** DROGI L													
~d			0,27		**RP:** LINIE													
	25,94		0,68	1,30	= 27,92											8643	261.4	
	25,94		0,68	1,30	= 27,92 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(17)		
	25,94		0,68	1,30	= 27,92 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,94		0,68	1,30	= 27,92 Powiat goleniowski (04)													
	25,94		0,68	1,30	= 27,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
220					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Krokorzyce (04) min wys npm 5m. max wys npm 15m.													
a	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.b, Bk, Św 68l, Db.s 30l, podsz.: db, bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,75	26	24	29	12	306	1660	50,6 9,3	TP-5.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
220																		
b	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Św, Brz, Gb 59l, podsz.: db, bk, brz, św, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,70	24	23	30	12	273	655	22,9 9,5	TP-2.40
c	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Bk, Gb, Ol 53l, So, Db.s 90l, podsz.: db, bk, gb, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53	0,73	25 24	23 23	32 29	12	268 14 --- 282	980 50 --- 1030	34,3 2,4 --- 36,7 10,0	TP-3.66
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Gb, Bk 53l, podsz.: db, bk, gb, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB.S 1 BRZ BK	53 53 53 100	0,65	27 17 23 46	22 16 22 20	31 25 28 	12 3	130 42 19 --- 191	65 20 10 --- 95 3	2,4 1,4 0,3 --- 4,1 8,2	BRAK WSK-0.50
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	90 65	0,38	34 25	23 19	24 24	3 3	132 10 --- 142	105 10 --- 115	2,7 0,3 --- 3,0 3,8	BRAK WSK-0.80
g				1,48	**RP.** PS (Ps V), **Info:** REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
220																		
h	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	63	0,77	29	26	32	12	343	1795	53,6	TP-5.24
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDb,	SO											10,2	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)	PRZES	DB.S	160		110	24		3		25		
					rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Gb 40l, Md, Gb, Św, Brz, Wz, Db.b 63l, So 78l, Wz, Ol, Gb 95l, Db.s 140l, podsz.: db, św, brz, gb na 60%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Gb 40l. So 78l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
i	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	78	0,68	34	28	31	3	223	85	2,3	BRAK WSK-0.39
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDb,	DB-SO		3 OL	78		29	24	26	3	93	35	0,8	
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)									---	---	---	
					mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz sadz,										316	120	3,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: bk, ol, gb na 10%,												7,9	
					ST. STABILNY													
j	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	3 GB	65	0,62	19	18	24	4	42	30	1,4	BRAK WSK-0.66
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** RDb, pl,	DB		2 SO	65		33	25	31	3	56	35	1,1	
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz nat,	(cz zg)		1 ŚW	65		34	25	32	3	37	25	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Wz, Os, Bk, Ol 65l, Wz 90l, podsz.: gb, db, bk na 10%, 1-w cz. SE bagno 0.15 ha 1 szt.,			1 MD	65		35	27	33	3	28	20	0,6	
								3 OL	90		36	24	25	3	74	50	1,2	
															---	---	---	
					ST. STABILNY,										237	160	5,1	
					Info: REF												7,7	
k				1,13	**RP.** PS (Ps IV),		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90		34	21		3		40		
					Info: REF													
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
	19,08		0,53	2,61	= 22,22											5658	179.1	
	19,08		0,53	2,61	= 22,22 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(40)		
	19,08		0,53	2,61	= 22,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,08		0,53	2,61	= 22,22 Powiat goleniowski (04)													
	19,08		0,53	2,61	= 22,22 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 5m. max wys npm 14m.													
a				9,39	**RP.** PS (Ps VI) PS (Ps V)		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	90 60		34 21	22 18		3 4		20 10 --- 30		
b	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.b, Md, Gb 62l, Gb 98l, podsz.: bk, gb, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 SO-DB-BK (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 4 BK 1 SO BK SO DB.S	98 62 62 150 150 150	0,63	43 22 28 75 60 65	27 21 26 26 25 25	27 31 33 	3 4 3 3 3 3	132 85 24 --- 241 	310 200 55 --- 565 60 20 20 --- 100	12,1 10,0 2,1 --- 24,2 10,3	BRAK WSK-2.36
c	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md, Db.b, Bk 62l, So, Md 33l, podsz.: bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	62 150	0,72	27 70	25 26	32 	12 3	306 	520 8	16,5 9,7 	BRAK WSK-1.70
d	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b, Brz, Bk, Md, Gb 62l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	62 150	0,84	26 95	24 26	31 	12 3	343 	420 15	13,2 10,7 	TP-1.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221																		
f	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	31	0,80	16	13	29	12	129	660	52,0	TW-5.10
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	31		16	15	28		13	65	4,3	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,										142	725	56,3	
					mjs Bk, Św, Md, Db.s 31l, podsz.: brz, bk, św, lp na 10%,		PODR	BK	26	0,20		6	27	12			11,0	
					ST. STABILNY													
g	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	53	0,63	24	21	30	12	176	155	6,3	BRAK WSK-0.87
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **GI.** Bw,	SO		1 ŚW	53		28	23	34		32	30	1,1	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	53		25	22	28		19	15	0,5	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.b, Bk 53l,										227	200	7,9	
					podsz.: db, bk, św, brz na 50%,												9,1	
					ST. STABILNY													
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	11,26		0,25	9,39	= 20,90											2553	118.1	
	11,26		0,25	9,39	= 20,90 Obr. ew. Krokorzyce (0013)											(30)		
	11,26		0,25	9,39	= 20,90 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	11,26		0,25	9,39	= 20,90 Powiat goleniowski (04)													
	11,26		0,25	9,39	= 20,90 Woj. zachodniopomorskie (32)													
222					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 14m.													
a	7,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	62	0,81	26	24	31	12	296	2275	72,2	TP-7.68
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw,	SO		1 MD	62		32	27	33		32	245	8,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										328	2520	80,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk,												10,5	
					Brz, Św 62l, Brz, Db.s, Bk 97l, Bk, Św 49l, podsz.: bk, db, św na 60%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
222																		
b	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.b 56l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 ŚW	56 32 32	1,02 0,70	24	23 6 5	31 22 22	12 12	398	1795	58,1 12,9	TP-4.51
c	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8., mjs Bk, Db.b 93l, Db.b 140l, Bk 170l, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 20	DRZEW PODR	SO BK	93 43	0,78 0,80	35	27 6	28 16	3 12	340	1765	41,2 7,9	IIA-50%(882)-5.19 CP-5.19
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
	17,38 17,38 17,38 17,38 17,38		0,28 0,28 0,28 0,28 0,28		= 17,66 = 17,66 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 17,66 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 17,66 Powiat goleniowski (04) = 17,66 Woj. zachodniopomorskie (32)											6080	180.1	
223					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 12m.													
a	13,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Brz 64l, Bk 80l, Bk 50l, podsz.: bk, db, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.B	64 64 64	0,87	27 32 18	25 27 17	31 33 23	12	296 32 19 --- 347	3955 430 255 --- 4640	117,0 15,4 11,2 --- 143,6 10,7	TP-13.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
223																		
b	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz, Bk, Św 42l, podsz.: bk, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.28 ha Bk 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	42 120	0,85	20 55	19 21	31	12 4	262	1270 30	59,1 12,2	TP-4.84
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s, Bk 31l, podsz.: bk, brz, md na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR WIAD POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	31 31	1,04	16 12	14 11	30 32	12	167 25 --- 192	540 80 --- 620	36,6 9,0 --- 45,6 14,2	TW-3.22
d	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, db, bk, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 MD 1 BK	31 31 31 31	0,80	16 18	13 7 16 6	29 22 33 22	12	58 17 --- 75	20 5 --- 25	2,0 0,4 --- 2,4 6,9	TW-0.35
f	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 50l, podsz.: brz, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	50 10	0,79 0,60	24	23 1	33 21	12 12	309	620	22,8 11,3	TP-2.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
223																		
g	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Bk 50l, Bk 70l, podsz.: bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,85	20	20	30	12	281	785	31,8 11,4	TP-2.79
h	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Md, Bk, Db.b 42l, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,91	19	18	30	12	262	410	19,6 12,6	TP-1.56
i	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 36l, Bk, Brz 32l, podsz.: brz, bk, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,79	18	16	30	12	192	610	36,9 11,6	TW-3.18
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
	31,31		0,63		= 31,94											9010	361.8	
	31,31		0,63		= 31,94 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	31,31		0,63		= 31,94 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,31		0,63		= 31,94 Powiat goleniowski (04)													
	31,31		0,63		= 31,94 Woj. zachodniopomorskie (32)													
224					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 11m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224 a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Bk, Md 62l, podsz.: bk, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,81	28	26	33	12	361	1065	31,6 10,7	BRAK WSK-2.95
b	6,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So 65l, Bk, Św, Brz 55l, podsz.: bk, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,83	24	23	31	12	324	2000	69,2 11,2	TP-6.17
c	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs So, Db.s 200l, Św 70l, Bk 35l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.70 ha Db.s,Lp,Md 17l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.30 ha Bk 17l. 2 szt. 3-w cz. C od gnia 1.06 ha Db.s,Lp 8l. 4 szt., **ST.** STABIL OBN	110/110 SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	6 BK 2 BK 2 SO 5 DB.S 4 DB.S 1 BK	120 200 70 8 17 17	0,31 0,50	47 67 34 	26 28 27 1 5 2	23 18 32 22 27 19	3 3 3 22	69 32 26 --- 127 	270 125 100 --- 495 	13,8 2,3 3,9 --- 20,0 5,1	IIIBU-70%(347)-3.91 AGROT-1.85 ODN-ZŁOŻ-1.85 CW-1.06 CP-1.00
d	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Bk 93l, Św 24l, Bk 50l, So, Św, Bk, Brz 62l, Bk 130l, podsz.: bk, św, brz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Św 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	93	0,83	31	26	27	3	350	2375	55,2 8,1	Działka nr 1: IIIA-30%(384)-3.65 AGROT-1.10 ODN-ZŁOŻ-1.10 Działka nr 2: IIIA-30%(330)-3.14 AGROT-0.95 ODN-ZŁOŻ-0.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224																		
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Św 88l, Bk, Św 60l, Bk 40l, Db.s 130l, podsz.: bk, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	88 130	0,77	34 70	28 28	30 23	3 3	315 41 --- 356	630 80 --- 710	15,1 1,9 --- 17,0 8,5	BRAK WSK-2.00
g	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s 120l, podsz.: bk, so, św, md na 30%, 1-w cz. E od gnia 0.40 ha Db.s 17l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0.21 ha Bk 17l. 2 szt., **ST.** STABIL OBN	110/110 BK (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	 8 BK 2 BK 7 DB.S 3 BK BK	 120 200 17 17 7	 0,22 0,50 0,30	 40 68 	 25 27 4 3 	 22 17 25 25 	 3 3 22 33	 63 21 --- 84	 130 45 --- 175	 7,8 1,0 --- 8,8 4,3	PIEL-0.90 CW-0.90 CP-0.61
h	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Św, Bk, Brz 37l, podsz.: bk, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37	0,79	19	19	34	13	242	215	10,8 12,3	TP-0.88
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,51		**RP:** LINIE													
	24,76		0,83		= 25,59											7035	212.6	
	24,76		0,83		= 25,59 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	24,76		0,83		= 25,59 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,76		0,83		= 25,59 Powiat goleniowski (04)													
	24,76		0,83		= 25,59 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
225					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 5m. max wys npm 10m.														
a	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Lp, Md, Kl 20l, Bk 7l, mjs Św 13l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Bk 50l. So 134l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.20 ha So 134l. Św 89l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:7208,7209), MD- 20m3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO ŚW BK	7 20 134 89 50	1,00	 40 29 17	1 4 29 23 16	19 22 	12 3 4 4		 100 2 1 --- 103		CP-4.36
b	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Db.b, Św, Brz 32l, podsz.: brz, bk, so, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,79	15	13	29	12	142	490	38,1 11,0	TW-3.45
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Św, Db.b, Brz 25l, podsz.: brz, so, św, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25	1,23	12	11	30	12	168	315	29,2 15,6	TW-1.87
d	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Lp 19l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 135l. Bk 90l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Bk 90l. So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 10 m3	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO BK	19 19 19 135 90	0,90	8 39 39	7 3 6 27 22	27 23 22 	12 3 3	35	60 30 10 --- 40	13,0 7,6	TW-1.20 CP-0.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
225																		
f	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	10	1,00		2	21	11				CP-2.20
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw,	SO		2 BK	10									
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos,	(zg)	PRZES	SO	135		38	26		3		3		
					C. drz nat,			BK	90		33	19		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz 10l,											---		
					podsz.: brz, so na 50%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Bk 90l. So 135l. 1 szt.,											5		
					ST. STABILNY,													
					Info: MD- 10 m3													
g	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 BK	3	1,00			27	12				PIEL-0.74
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw,	DB-BK		3 DB.S	20			6						CW-0.74
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	135		42	30		2		25		CP-0.57
					upr złoż,			BK	100		30	25		3		5		
					D. zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św, Gr 20l, podsz.: brz, so, św na			ŚW	80		39	25		3		2		
					20%, 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 135l. Bk 100l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY,											32		
					Info: modyf TD, 2026													
h	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	32	0,73	19	18	35	12	192	290	16,3	TW-1.50
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw,	BK-SO		1 BRZ	32		14	15	28		8	10	1,2	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)									---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,										200	300	17,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz.												11,7	
					dkęp, mjs Bk, Św, Md, Wb 32l, podsz.: bk, brz na 30%,		PODR	BK	27	0,40		6	26	12				
					ST. STABILNY													
i	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	25	0,98	13	12	31	12	140	310	27,7	TW-2.22
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw,	BK-SO		1 BRZ	25		10	12	28		11	25	2,1	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.**	(cz zg)									---	---	---	
					drz sadz,										151	335	29,8	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s, Lp,												13,4	
					Św, Kl 25l, podsz.: brz, bk, czm.p, db na 40%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
225 j	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Kl, Lp, Md 19l, podsz.: brz, so, bk, bez.c na 40%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 100l. So 135l. Św 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Bk 100l. So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK SO BK ŚW	19 19 19 135 100 80	0,90	10 42 32 34	9 6 6 27 20 23	31 27 36 	12 3 3 3	50	110 8,8 30 2 2 --- 34	19,0	TW-1.52 CP-0.65
k	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 70l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 1 ŚW 2 ŚW	34 34 27	0,86	20 20 14	20 18 14	30 37 37	12	200 17 17 --- 234	105 10 10 --- 125	4,4 0,7 1,3 --- 6,4 12,3	BRAK WSK-0.52
l	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Św, Lp, Kl 11l, mjs Db.s 11l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	11 11	1,00		4 2	29 30	12				CP-1.39
m	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 37l, Brz, Bk, Db.s 33l, podsz.: bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	37 33	0,83	19 16	19 15	34 31	13	117 100 --- 217	290 245 --- 535	15,6 14,9 --- 30,5 12,4	TP-2.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
225																		
n	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	11	0,90		3	25	12				CP-1.74
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl,	SO		1 BK	11			1	19					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	127		36	26		3		2		
					C. drz nat,			BK	90		33	19		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 127l. Bk 90l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY,											4		
					Info: MD- 10 m3													
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	26,90		0,63		= 27,53											2488	183.5	
	26,90		0,63		= 27,53 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	26,90		0,63		= 27,53 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,90		0,63		= 27,53 Powiat goleniowski (04)													
	26,90		0,63		= 27,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
226					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 4m. max wys npm 8m.													
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	19	0,80	7	7	27	22	25	70	13,8	TW-2.78	
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw,	DB-SO		4 DB.B	19			4	23					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **U.** 20%	(zg)		1 BK	19		7	9	47		10	30	2,4	
					zwierz, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, podsz.: brz, bk, so, db na 50%,										35	100	16,2	
					1-w cz. N kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha Bk 60l.												5,8	
					So 122l. 1 szt.,		PRZES	SO	122		34	28		3		40		
					ST. STABILNY			BK	60		18	18		4		5		

																45		
b	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	10	1,00		3	26	22				CP-2.18	
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw,	SO	PRZES	SO	122		36	29		3		6		
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **U.** 20%	(zg)		BK	80		45	24		3		10		
					zwierz, **C.** drz sadz,			ŚW	122		57	29		3		14		
					D. mjs Bk, Brz, Św 10l, podsz.: brz, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Św 122l. Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.03 ha Bk 80l. So 122l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											30		

Oddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
Poddz.	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
226 c	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: św, ol, wb na 20%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Bk 120l. Ol,Św 75l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt. 3-w cz. S luka 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 2 ŚW 1 OL OL BK ŚW	35 35 45 75 120 75	0,64	25 34 28 32 72 44	23 18 24 22 18 23	32 36 31 3 3 3	12	167 25 46 --- 238	565 85 155 --- 805 10 8 2 --- 20	25,7 8,0 3,3 --- 37,0 10,9	BRAK WSK-3.39
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So 32l, podsz.: św, ol na 20%, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	7 ŚW 3 OL BK SO	32 32 122 122	0,58	28 19 57 42	17 19 24 24	37 30 3 3	13	83 54 --- 137 --- 22	100 65 --- 165 16 6	8,9 3,1 --- 12,0 10,2	BRAK WSK-1.18
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO BK ŚW	24 113 80 40	0,30	 38 45 20	7 30 24 16	26 	12 3 3 4		 24 8 1 --- 33		ODN-ZŁOŻ-1.23 PIEL-1.23 CP-0.50
g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 113l, Św 60l, podsz.: bk, św, brz, so na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0.32 ha Db.s 14l. Lp 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 BK 1 ŚW DB.S	 113 80 80 14	 0,62 0,30	 39 34 48 	 28 24 29 2	 26 28 33 21	 3 3 3 12	 232 21 21 --- 274	 290 25 25 --- 340	 5,6 1,3 1,4 --- 8,3 6,7	IIIAU-60%(204)-1.24 AGROT-0.92 ODN-ZŁOŻ-0.92 CP-0.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
226																		
h	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 120l, Św, Bk 56l, podsz.: bk, św, brz, ol na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	56 27	0,65 0,20	32	27 5	35 23	12 12	301	820	26,2 9,6	TP-2.72
i	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** 1-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 40l. Bk 85l. So 113l. Św 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 113l. Bk 40l. Św 50l. Bk 85l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha Bk 85l. Św 50l. Bk 40l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW	DB.S	24	0,30		4	20	12				ODN-ZŁOŻ-2.87 PIEL-2.87 CP-1.24
j	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, mal.włś, bor.czr, **U.** 50% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk 55l, Bk 105l, podsz.: brz, bk, db, św na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.42 ha Db.s,Bk 17l. 6 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** GDN	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	8 SO 1 ŚW 1 BK DB.S	113 55 85 17	0,75 0,30	38 27 30 	29 21 22 4	28 32 25 25	3 3 3 12	274 37 21 --- 332	1175 160 90 --- 1425	22,6 6,0 4,8 --- 33,4 7,8	IIIAU-90%(1283)-4.28 AGROT-2.86 ODN-ZŁOŻ-2.86 CP-1.42
k	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **U.** 50% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s 113l, Bk, Św 55l, Bk, Db.s 40l, podsz.: so, brz, bk na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.17 ha Db.b 8l. 4 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** GDN	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	8 SO 2 BK DB.B	113 85 8	0,76 0,30	36 36 	29 24 1	28 27 22	3 3 12	274 58 --- 332	1090 230 --- 1320	21,2 9,3 --- 30,5 7,7	IIIAU-85%(1122)-3.97 AGROT-2.80 ODN-ZŁOŻ-2.80 CW-1.17
~a			0,65		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
226																		
	27,58		0,65		= 28,23											5125	163.6	
	27,58		0,65		= 28,23 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	27,58		0,65		= 28,23 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,58		0,65		= 28,23 Powiat goleniowski (04)													
	27,58		0,65		= 28,23 Woj. zachodniopomorskie (32)													
227					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 4m. max wys npm 10m.													
a	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	27	0,90	14	14	33	12	89	365	28,0	TW-4.12
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw,	SO		2 BRZ	27		17	15	31		34	140	8,2	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz	(zg)		1 BK	27			6	26					
					sadz,			1 DB.B	27			6	22					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Św 27l, podsz.: brz, bk, db na 20%,			1 BRZ	17		7	10	33		6	25	4,2	
					1-w cz. S kępa 0.22 ha Św,So,Brz 55l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										129	530	40,4	
																	9,8	
							PRZES	SO	120		46	22		3		20		
								BRZ	80		40	21		3		20		
								BRZ	50		22	18		4		2		
								WZ	50		22	18		4		2		

																44		
b				1,20	**RP.** PL ŁOW-R (Ls) PL ŁOW-R (R IVB)													
c	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	21	1,00	14	12	35	22	89	350	47,5	TW-3.93
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.**	DB-SO		1 BK	21			3	20					
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trb.lśn, tnk.spe,	(cz zg)		1 ŚW	21		7	8	35		6	25	4,2	
					orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md, Brz 21l, podsz.: brz, kru, bk, db										95	375	51,7	
					na 70%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 122l. Św 50l. 1 szt. 2-w cz. C												13,2	
					kępa 0.05 ha Św 50l. So 122l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.09 ha So 122l.		PRZES	SO	122		36	26		3		60		
					Św 50l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.20 ha Św 50l. Db.s 80l. So 122l. 1			ŚW	50		28	19		3		5		
					szt.,			DB.S	80		40	20		3		2		
					ST. STABILNY			BRZ	80		34	20		3		5		

																72		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
227 d	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Brz, Md 17l, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 122l. Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.19 ha Bk 80l. So,Md,Gb 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	2	1,00			25	12				PIEL-3.52 CW-3.52 CP-1.51
								1 BK	2									
								3 DB.S	17			4						
								2 SO	3									
							PRZES	SO	122		41	27		3		38		
								BK	122		61	22		3		4		
								BK	80		31	22		3		4		
								BK	50		26	20		3		4		
								MD	122		44	29		3		34		
								ŚW	80		50	30		3		14		
								GB	122		58	22		3		10		

																108		
f	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **U.** 30% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 60l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św, db, so na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.44 ha Db.b 8l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.08 ha So 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO										IIIAU-90%(554)-1.78 AGROT-1.26 ODN-ZŁOŻ-1.26 CW-0.52
							DRZEW	9 SO	122	0,85	39	28	26	3	316	560	10,3	
								1 BK	80		30	22	26	3	32	55	2,2	
															---	---	---	
															348	615	12,5	
																	7,0	
							PODR	8 DB.B	8	0,30		1	22	12				
								2 SO	8			1	17					
g	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **U.** 30% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 60l, podsz.: brz, db, so, św na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.33 ha Db.b 8l. So 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO										IIIAU-90%(360)-1.16 AGROT-0.83 ODN-ZŁOŻ-0.83 CW-0.33
							DRZEW	9 SO	122	0,84	38	28	26	3	316	365	6,7	
								1 BK	80		36	23	27	3	32	35	1,4	
															---	---	---	
															348	400	8,1	
																	7,0	
							PODR	8 DB.B	8	0,30		1	22	12				
								2 SO	6			1	21					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
227																		
h	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **U.** 30% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Św 80l, Św, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: brz, so, db, bk na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.57 ha Db.b 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 122 8	 0,71 0,30	 38 	 27 1	 25 22	 3 12	 285 	 590 	 11,4 5,5 	IIIAU-90%(531)-2.07 AGROT-1.50 ODN-ZŁOŻ-1.50 CW-0.57
i				3,00	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW BRZ (w cz. C)	OL BRZ OL	43 43 75		23 25 38	18 19 24		4 3 3		4 2 10 --- 16		
j	6,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** mal.włś, tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 90l, Ol, Św 70l, Ol 30l, podsz.: św, ol, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	43 43	0,80	26 25	24 22	31 31	12	178 108 --- 286	1160 705 --- 1865	39,2 26,7 --- 65,9 10,1	BRAK WSK-6.52
k	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol 50l, Św, Brz 40l, podsz.: brz, św, bk, db, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 ŚW	50 50 50 30	0,70	34 27 27 18	26 23 24 18	36 35 31 39	12	159 75 47 9 --- 290	235 110 70 15 --- 430	7,9 4,0 2,0 1,7 --- 15,6 10,5	TP-1.48
l	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 93l, Św 60l, podsz.: bk, so, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	5 SO 2 BK 1 MD 1 BK 1 BK	93 93 93 115 60	0,91	38 36 47 50 30	31 28 34 38 23	32 29 35 35 34	3 3 3 3 4	246 80 47 47 33 --- 453	990 320 190 190 135 --- 1825	19,1 10,6 4,8 4,8 5,6 --- 44,9 11,1	IIIA-40%(730)-4.03 AGROT-1.62 ODN-ZŁOŻ-1.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
227																		
~a			0,55		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE													
~c			0,21		**RP:** ROWY													
	30,12		0,84	4,20	= 35,16											6854	250.5	
	30,12		0,84	4,20	= 35,16 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)											(16)		
	30,12		0,84	4,20	= 35,16 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,12		0,84	4,20	= 35,16 Powiat goleniowski (04)													
	30,12		0,84	4,20	= 35,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
228					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 10m.													
a	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Md 35l, podsz.: bk, św, brz, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,85	17	17	32	12	225	1195	67,5 12,7	TW-5.31
b	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 66l, Św 50l, podsz.: bk, brz, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 2 BK 1 BK	66 66 87 120	0,86	35 38 40 58	25 22 24 27	31 30 27 24	12	222 42 65 37 --- 366	1230 230 360 205 --- 2025	35,3 8,2 13,9 6,0 --- 63,4 11,5	TP-5.53
c	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md 98l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św, md na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	98 98 60	0,87	40 50 30	30 24 22	30 24 27	3 3 3	354 28 19 --- 401	1060 85 55 --- 1200	20,7 3,6 2,0 --- 26,3 8,8	IIIA-30%(360)-3.00 AGROT-0.90 ODN-ZŁOŻ-0.90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
228																		
d	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: bk, brz, db, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO	40	0,64	22	22	35	13	117	235	10,6	TP-2.00
								3 ŚW	40		32	20	36		67	135	7,4	
								1 BRZ	40		22	21	31		17	35	1,4	
								1 MD	40		34	25	37		21	40	2,2	
															---	---	---	
															222	445	21,6	
																	10,8	
f	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 98l, Bk, Gb 50l, podsz.: brz, md, św, bk na 40%, 1-w cz. C od gnia 2.41 ha Db.s 8l. 7 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	KO											Działka nr 1: IIIA-50%(703)-5.05 AGROT-1.52 ODN-ZŁOŻ-1.52 CW-1.27 Działka nr 2: IIIA-50%(410)-2.92 AGROT-0.88 ODN-ZŁOŻ-0.88 CW-1.14
							DRZEW	6 SO	98	0,62	43	28	28	3	169	1345	31,2	
								2 BK	98		45	25	25	3	42	335	15,9	
								1 MD	98		48	28	28	3	26	205	6,3	
								1 ŚW	98		40	27	27	3	42	335	7,7	
															---	---	---	
															279	2220	61,1	
																	7,7	
							PODR	DB.S	8	0,30		1	22	12				
g	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 118l, Bk 60l, Bk 50l, podsz.: md, bk, db, św na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.62 ha Db.s 11l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.45 ha Bk 11l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO											IIIAU-90%(909)-3.11 AGROT-2.04 ODN-ZŁOŻ-2.04 CP-1.07
							DRZEW	4 SO	98	0,74	36	27	27	3	137	425	9,0	
								4 BK	98		41	27	27	3	132	410	14,0	
								2 MD	98		50	30	30	3	56	175	5,8	
															---	---	---	
															325	1010	28,8	
																	9,3	
							PODR	6 DB.S	11	0,30		2	24	12				
								4 BK	11			1	19					
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 118l, Md, Dg 98l, Bk, Św 50l, podsz.: bk, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf. TD	110/110 BK (cz zg) 20	DRZEW	7 BK	98	0,76	38	27	27	3	236	555	18,9	IIB-50%(401)-2.36 AGROT-2.13 ODN-ZŁOŻ-2.13
								2 SO	98		38	27	27	3	66	155	3,5	
								1 DB.S	98		42	27	27	3	38	90	2,2	
															---	---	---	
															340	800	24,6	
																	10,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
228																		
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** ROWY													
	29,28		0,63		= 29,91											8895	293.3	
	29,28		0,63		= 29,91 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	29,28		0,63		= 29,91 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,28		0,63		= 29,91 Powiat goleniowski (04)													
	29,28		0,63		= 29,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
229					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 7m.													
a	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 55l, Św 30l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,83	28	26	34	12	370	885	27,6 11,5	TP-2.39
b	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Św, Db.s 63l, Bk 40l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,83	28	26	32	12	371	855	24,8 10,8	TP-2.30
c	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 48l, podsz.: bk, brz, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PODR	7 BRZ 3 ŚW BK	48 48 30	0,88 0,20	31 27 	24 20 6	32 33 23	13 12	159 154 --- 313 	315 305 --- 620 	11,6 9,2 --- 20,8 10,5	TP-1.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
229																		
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 35l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 2 MD 2 SO 1 BRZ	35 35 35 35	0,87	20 30 25 20	17 22 18 17	36 36 33 29	12	100 50 54 21 --- 225	155 80 85 35 --- 355	11,0 4,1 4,1 1,4 --- 20,6 13,3	TW-1.55
f	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł§, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 34l, podsz.: św, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 SO 1 BRZ	34 50 50	0,71	26 28 28	18 22 22	37 32 29	13	92 92 25 --- 209	145 145 40 --- 330	11,8 4,9 1,0 --- 17,7 11,3	TP-1.57
g	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 81l, Brz, Bk 61l, Św, Bk 40l, podsz.: md, św, brz, bk na 20%, **ST.** N STABILNY	60/100 SO-DB (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	61 61 61	0,64	34 33 47	26 25 28	33 33 34	3 3 3	195 74 28 --- 297	335 125 50 --- 510	11,0 4,4 1,7 --- 17,1 9,9	IB-95%(485)-1.72 AGROT-1.72 ODN-ZRB-1.72
h	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, podsz.: św, brz, bk, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 1 SO 1 ŚW 1 ŚW 1 ŚW	48 48 48 34 24	0,62	26 28 36 26 14	23 24 25 21 14	31 35 37 39 39	13	122 28 28 14 5 --- 197	430 100 100 50 20 --- 700	13,4 3,4 4,5 4,1 3,4 --- 28,8 8,2	TP-3.52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
229																		
i	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 36l, Św 26l, podsz.: św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 ŚW 1 SO 1 MD	36 36 36	0,49	25 18 28	18 17 24	36 32 37	23	100 17 17 --- 134	210 35 35 --- 280	16,9 1,8 2,0 --- 20,7 10,0	TP-2.08
j	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Brz 57l, Bk 90l, podsz.: bk, św, brz na 20%, 1-w cz. NE d luka 0.20 ha Cis,Jw 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 2 SO 2 SO	57 57 80	0,66	27 30 34	23 27 28	33 35 31	3 3 3	204 56 65 --- 325	350 95 110 --- 555	13,5 3,3 2,8 --- 19,6 11,5	TP-1.71
k	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md 36l, podsz.: św, bk, brz, so, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 BRZ	36 36 36	0,67	21 30 23	19 16 21	34 34 33	13	100 50 33 --- 183	225 110 75 --- 410	12,3 8,1 3,6 --- 24,0 10,8	TP-2.23
l	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św, Brz, Ol 23l, Md 33l, podsz.: brz, db, św, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW 3 OL 3 BRZ 1 DB.S	33 33 33 33	0,72	23 24 18 18	17 23 16 16	36 32 29 31	13	42 75 46 13 --- 176	50 95 60 15 --- 220	4,7 4,6 2,9 1,1 --- 13,3 10,6	TW-1.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
229																		
m	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Md, Brz 27l, 1-w cz. N luka 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW	27	0,70	10	8	31	12	11	30	7,6	PIEL-1.06
								2 LP	27		14	6	15		11	30	0,9	CW-1.06
								1 DG	27		12	7	30		6	15	3,1	TW-1.60
								3 DB.S	10			1	19					
								1 BK	10			1	21					
															---	---	---	
															28	75	11,6	
																	4,4	
							PRZES	OL	90		50	23		3		80		
								OL	50		25	20		4		5		

																85		
n				1,13	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE W (w cz. C)	DB.S	171		90	24		3		24		
								BRZ	60		32	18		3		6		
								OL	60		33	26		3		10		

																40		
o	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, 9160, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Ol 27l, podsz.: brz, bk, db, ol na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW	4 BK	14	1,00		2	24	21				CP-2.79
								2 SO	14			4	25					
								1 BRZ	14			6	28					
								3 DB.S	27		7	8	25		10	30	5,0	
																	1,8	
							PRZES	DB.S	130		60	24		3		10		
								DB.S	170		100	24		3		6		
								BK	130		67	26		3		40		

																56		
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** ROWY													
	27,76		0,62	1,13	= 29,51											5966	251.6	
	27,76		0,62	1,13	= 29,51 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)											(40)		
	27,76		0,62	1,13	= 29,51 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,76		0,62	1,13	= 29,51 Powiat goleniowski (04)													
	27,76		0,62	1,13	= 29,51 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
230					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 4m.													
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Bk 130l, Bk, Db.s 77l, Md 65l, Św 30l, podsz.: św, db, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 SO	59 65 77	0,70	28 36 38	24 24 26	29 32 29	13	167 74 25 --- 266	240 105 35 --- 380	5,9 3,9 1,2 --- 11,0 7,6	TP-1.45
b	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 42l, Db.s 90l, Św 30l, podsz.: głg, św, md, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 ŚW	42 42 42	0,72	24 36 30	22 25 22	35 36 37	13	187 51 28 --- 266	290 80 45 --- 415	12,3 3,6 2,1 --- 18,0 11,6	TP-1.55
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Św 42l, Św 30l, podsz.: św, jw, ol na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	42 30 75	0,90	28 18 40	25 20 24	32 31 27	13	187 84 89 --- 360	380 170 180 --- 730	14,3 8,3 3,8 --- 26,4 12,9	BRAK WSK-2.04
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s 78l, So 63l, podsz.: ol, św, brz, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	5 ŚW 2 OL 1 BRZ 2 MD	63 63 63 78	0,56	34 42 28 45	24 25 23 27	32 29 27 30	3 3 3 3	111 69 28 46 --- 254	275 170 70 115 --- 630	14,5 3,7 1,1 4,1 --- 23,4 9,4	IIIA-30%(188)-2.48 AGROT-0.75 ODN-ZŁOŻ-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
230																		
f	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bso) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 20l, Ol 40l, podsz.: ol, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Ol 88l. Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	20 88	1,00	10 45	14 27	31	12 3	145	175 15	16,2 13,4	BRAK WSK-1.21
g				8,26	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW OL (w cz. C)	BRZ OL	30 30		20 20	12 12		4 4		1 1 --- 2		
h	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Św 60l, Brz, Bk 77l, podsz.: bk, brz, ol, db, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 BRZ 2 SO 2 BRZ 1 BK	50 50 78 60 125	0,75	29 24 36 32 66	24 24 28 26 27	34 31 31 31 23	13	84 42 75 47 56 --- 304	325 160 290 180 215 --- 1170	12,7 5,5 6,9 4,7 3,7 --- 33,5 8,7	TP-3.84
i	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol 54l, Md 34l, Św 24l, podsz.: brz, db, ol, kru na 20%, 1-w cz. C luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 3 OL 3 SO 1 ŚW	34 34 34 34	0,56	21 24 23 16	19 23 21 18	32 32 37 37	23	42 67 50 13 --- 172	105 170 125 35 --- 435	5,2 7,5 7,6 2,7 --- 23,0 9,1	TW-2.52 ODN-LUK-0.20
j	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 140l, Wz, Bk 101l, Jw, Św 45l, podsz.: lsz, ol, brz, jw na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	45 45	0,82	34 26	24 24	31 33	13	290 47 --- 337	1060 170 --- 1230	35,0 6,1 --- 41,1 11,2	BRAK WSK-3.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
230																		
k	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	59	0,74	36	25	32	12	185	170	5,7	TP-0.93
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb,	DB-SO		3 BRZ	59		28	24	29		74	70	1,7	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe,	(cz zg)		1 ŚW	59		36	23	32		42	40	1,3	
					orl.pos, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Wz 110l, Bk, Brz 90l, Bk 33l, podsz.: bk, db, brz, św na 40%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Db.s 33l. 1 szt.,										301	280	8,7	
					ST. STABILNY												9,4	
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** ROWY													
	19,68		0,46	8,26	= 28,40											5460	201.3	
	19,68		0,46	8,26	= 28,40 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)											(2)		
	19,68		0,46	8,26	= 28,40 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,68		0,46	8,26	= 28,40 Powiat goleniowski (04)													
	19,68		0,46	8,26	= 28,40 Woj. zachodniopomorskie (32)													
231					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 4m.													
a	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	33	0,82	25	23	32	12	309	410	18,1	BRAK WSK-1.32
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms,	JS-OL											13,7	
					ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)	PRZES	DB.S	150		99	24		3		4		
					pok.zwy, **C.** drz sadz,			OL	85		56	25		3		2		
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 33l, podsz.: św, ol, db, js na 10%,											---		
					ST. STABILNY											6		
b				3,63	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE	BRZ	60		33	20		3		10		
							W	DB.S	60		34	20		3		2		
							(w cz. C)	OL	60		30	20		3		10		
								BRZ	85		32	24		3		10		

																32		
								OL		0,30								
							ZAKRZE	BRZ										
							W											
							(w cz. C)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
231																		
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb 28l, Gb, Jw 17l, podsz.: kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY	160/160 JS-OL (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 2 ŚW 2 DB.S 1 OL 1 OL	28 28 17 17 38	0,80	14 18 7 24	14 10 6 10 18	32 33 29 29 28	13	45 22 11 28 --- 106	65 35 15 40 --- 155	5,2 3,3 1,4 1,4 --- 11,3 7,6	TW-1.49
							PRZES	OL DB.S	55 130		57 80	26 25		4 3		10 4 --- 14		
d	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 150l, podsz.: db, brz, jrz, kru, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 1 DB.S 2 SO 1 OL	63 63 63 82 82	0,86	34 26 24 42 30	24 24 20 27 23	30 28 26 30 25	13	130 51 46 65 28 --- 320	565 220 200 280 120 --- 1385	18,8 5,5 4,2 8,2 3,4 --- 40,1 9,2	TP-4.34
f	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., podsz.: ol, bez.c, wb na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	30	1,28	21	19	31	12	346	220	10,9 17,0	BRAK WSK-0.64
g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os, Bk 60l, Bk 130l, Bk 90l, podsz.: bk, db, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	60 60	0,60	27 30	25 22	30 31	13	148 83 --- 231	125 70 --- 195	3,1 3,1 --- 6,2 7,3	TP-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
231 h	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9160, 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 90l, Ol 77l, Jw, Bk 50l, podsz.: brz, św, so, db, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So,Św,Db.s,Ol 17l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.22 ha Db.s,Ol,Brz 17l. Ol 10l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.39 ha Db.s,Ol,Brz 17l. 1 szt. 4-w cz. S luka 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK	90	0,48	50	20	22	3	31	95	7,5	ODN-LUK-0.40
								2 BK	130		70	31	26	3	56	170	4,4	PIEL-0.40
								2 DB.S	130		68	30	27	3	61	185	3,6	CP-0.91
								2 OL	130		58	28	26	3	61	185	2,6	
								1 BRZ	70		34	20	23	3	10	30	1,0	
															---	---	---	
															219	665	19,1	
																	6,3	
							PODR	4 SO	17	0,30		8	31	12				
								3 DB.S	17			6	29					
								2 OL	17			8	27					
								1 BRZ	17			7	27					
i	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, Ol, Md 26l, podsz.: kru, brz, św, db, so na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ	26	0,75	15	15	32	13	78	75	4,4	TW-0.98
								3 ŚW	26		26	18	40		22	20	3,4	
								2 SO	26		20	15	35		34	35	2,4	
															---	---	---	
															134	130	10,2	
																	10,4	
							PRZES	BK	90		47	19		3		8		
j	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tśl.mdr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 15l, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Db.s 130l. Brz 82l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	2 DB.S	15	0,70		4	27	23				PIEL-1.80
								2 BK	7				26					CW-1.80
								2 OL	7			2	20					CP-0.77
								2 SO	7									POPR-0.25
								1 ŚW	7									
								1 SO	15			3						
							PRZES	DB.S	130		80	24		3		40		
								BRZ	82		48	23		3		10		
								BK	82		46	22		3		2		
								SO	130		52	25		3		2		
								DB.S	180		150	20		3		5		
								OL	50		28	18		3		2		

																61		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
231																		
k	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 63l, podsz.: brz, db, lsz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.S	63 43 150	0,86	29 43 60	25 25 24	31 36 19	12	296 28 37 --- 361	760 70 95 --- 925	22,4 3,3 1,7 --- 27,4 10,7	TP-2.56
l	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 70l, Os, Czm.p 40l, podsz.: ol, kru, wb, db na 60%, 1-w cz. W bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 1 BRZ 2 DB.S 1 DB.S 1 BRZ	70 70 150 90 90	0,65	32 36 77 52 50	26 25 29 28 25	29 28 25 29 26	3 3 3 3 3	185 23 69 19 19 --- 315	255 30 95 25 25 --- 430	5,6 0,6 1,7 1,2 0,4 --- 9,5 6,9	BRAK WSK-1.37
m	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Js 45l, Js, Os 30l, podsz.: lsz, ol, js, brz na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 2 ŚW 1 OL OS OL DB.S	30 30 45 70 70 150	0,94	14 20 28 57 57 80	14 18 24 26 24 28	31 39 31 	12 3 3 3	89 28 45 --- 162	50 15 25 --- 90 6 5 12 --- 23	3,8 1,6 0,8 --- 6,2 10,9	TW-0.57
n	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Jw 30l, Ol, Jw 40l, podsz.: lsz, ol, wz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 BRZ WZ DB.S	30 30 80 130	1,07	23 14 42 70	20 16 26 31	31 30 	13 3 3	279 22 --- 301	205 15 --- 220 2 4 --- 6	10,2 0,8 --- 11,0 15,1	BRAK WSK-0.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
231																		
o				0,92	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW	OS	60		48	26		3		10		
							(w cz. C)	OL		0,20								
							ZAKRZEW	OS										
							(w cz. C)	LSZ										
p	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 BRZ	59	0,69	29	25	30	13	97	150	3,6	TP-1.56
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb,	DB-SO		3 SO	59		28	27	34		93	145	4,6	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(cz zg)		1 DB.S	30		14	14	31		9	15	1,2	
					trawy, mal.włś, **C.** drz sadz,			1 BRZ	30		16	19	34		14	20	1,4	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Md 59l, Bk, Db.s 140l, podsz.:			1 SO	30		18	16	34		19	30	1,8	
					bk, brz, db, md na 40%, 1-w cz. C kępa 0.29 ha Db.s,Brz,So 30l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										232	360	12,6	
																	8,1	
r	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	10	0,80		2	21	12				CW-1.00
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb,	DB-SO		2 DB.B	10			1	19					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 BRZ	10				24					
					mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz,			1 SO	5			1						
					D. zmiesz. kęp, pjd Lp 10l, mjs Gb, Bk 10l, podsz.: db, bk, brz, so na 20%,		PRZES	DB.S	90		56	24		3		3		
								BK	130		60	26		3		3		
					ST. STABILNY			DB.S	130		88	25		3		4		

																10		
s	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB.S	30	0,89	12	12	29	12	56	70	6,8	TW-1.22
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb,	SO-DB		1 SO	30		24	18	36		22	25	1,7	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)		1 MD	30		19	20	36		22	25	1,7	
					mal.włś, **C.** drz sadz,			1 BRZ	20		10	8	26		11	15	0,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 30l, Db.s 40l, Db.s, Brz 50l, Ak 20l, podsz.: ak, brz, db, so na 40%, 1-w cz. W luka 0.10 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										111	135	11,1	
																	9,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
231					Gmina Stepnica Miasto (074) Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)													
t	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Bk 130l, Os 65l, Bk, Os 30l, podsz.: bk, os, db na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	160	0,84	67	26	21	3	393	75	1,2 6,3	BRAK WSK-0.19
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
~c			0,07		**RP:** ROWY													
~d			0,06		**RP:** ROWY													
	24,41		0,44	4,55	= 29,40											5523	194.9	
	0,19				= 0,19 Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)											(42)		
	0,19				= 0,19 Gmina Stepnica Miasto (074)													
	24,22		0,44	4,55	= 29,21 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	24,22		0,44	4,55	= 29,21 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,41		0,44	4,55	= 29,40 Powiat goleniowski (04)													
	24,41		0,44	4,55	= 29,40 Woj. zachodniopomorskie (32)													
232					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 4m.													
a	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 180l, Brz 61l, podsz.: brz, db, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 3 SO	112 112 61	0,78	36 58 28	22 20 20	21 18 27	3 3 4	123 45 84 --- 252	90 35 65 --- 190	2,1 1,0 2,1 --- 5,2 6,9	BRAK WSK-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
232																		
b	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So, Wz 19l, Brz 29l, podsz.: bez.c, ol, brz, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Brz,Db.s,Ol 95l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.06 ha Db.s 130l. Brz 108l. Ol 95l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.08 ha Brz 60l. Ol 95l. 1 szt. 4-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt. 5-w cz. W kępa 0.03 ha Brz 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL	29	1,02	19	18	30	12	112	315	19,3	BRAK WSK-2.80
								3 BRZ	19		8	12	34		34	95	9,9	
								1 DB.S	19		7	7	29		6	15	1,8	
								1 OL	19		8	10	28		11	30	3,0	
															---	---	---	
															163	455	34,0	
																	12,1	
							PRZES	BK	95		48	22		3		6		
								OL	95		55	27		3		10		
								DB.S	130		120	32		3		12		
								DB.S	95		58	24		3		10		
								BRZ	95		40	25		3		5		

																43		
c				1,42	**RP.** R (R V), **Info:** STR OCHR OKR		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40		25	20		4		10		
								DB.S	130		88	29		3		32		

																42		
d	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.c, Db.s 62l, podsz.: db, brz, kru, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,99	27	24	31	12	403	400	12,0	TP-0.99
																	12,1	
f	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, So, Bk, Db.s, Os 65l, Db.c 90l, podsz.: bk, brz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.64 ha Db.s,Bk 21l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 DB-SO (zg) 10	KO											BRAK WSK-1.94
							DRZEW	7 SO	118	0,65	34	25	23	3	169	330	6,9	
								1 DB.S	118		55	28	26	3	32	60	1,5	
								2 DB.S	150		70	28	24	3	69	135	2,4	
															---	---	---	
															270	525	10,8	
																	5,6	
							PODR	9 DB.S	21	0,30		7	28	12				
								1 BK	21			5	29					
g				2,03	**RP.** Ł (Ł IV) Ł (Ł V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
232					Gmina Stepnica Miasto (074) Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)													
h				0,21	**RP.** PS (Ps V)													
i				0,21	**RP.** R (R VI)													
j				0,21	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	KSZ AK KL CZM.P BEZ.C AK KL	100 25 35	 0,60 0,10 	70	20		3		4		
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
	6,48		0,04	4,08	= 10,60											1613	62	
				0,63	= 0,63 Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)											(46)		
				0,63	= 0,63 Gmina Stepnica Miasto (074)													
	6,48		0,04	3,45	= 9,97 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	6,48		0,04	3,45	= 9,97 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	6,48		0,04	4,08	= 10,60 Powiat goleniowski (04)													
	6,48		0,04	4,08	= 10,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
233					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Budzieszewice (0020) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 19m. max wys npm 23m.													
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Lp 31l, Brz 26l, Brz, Gb, Os 60l, podsz.: kru, db, św, brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha So,Db.s,Bk 113l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.18 ha Brz 78l. So,Bk,Db.s 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (niezg)	DRZEW PRZES	4 ŚW 3 SO 3 BK DB.S SO BK BRZ	31 31 31 113 113 113 78	1,20	15 19 45 39 46 35	14 17 9 25 25 25 26	35 34 30 	13 3 2 3 3	58 67 --- 125 	85 100 --- 185 60 30 5 3 --- 98	9,6 7,7 --- 17,3 11,5	TW-1.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
233																		
b	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	38	0,85	21	21	35	13	233	1380	62,3	TP-5.93
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.**	DB-SO		1 MD	38		22	22	35		25	150	7,5	
					Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(cz zg)		1 ŚW	38		19	17	34		25	150	8,5	
					trawy, mal.włś, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 38l, Db.s 53l, podsz.: czm.p, lsz, kru, św, bez.c na 30%,										283	1680	78,3	
					ST. STABILNY												13,2	
c	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	BRZ	9	1,00		6	39	13				CP-1.90
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.**	SO-DB	PRZES	OL	56		29	23		3		3		
					Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat,	(cz zg)												
					D. zw.: 0.9., mjs Ol, Db.s 9l,													
					ST. STABILNY													
d				0,12	**RP.** KANAŁ (Wp)													
f	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 BK	27	0,90		8	32	12				CP-2.75
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms,	SO-DB		1 DB.S	27			4	18					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)		1 MD	27		19	16	34		17	45	3,6	
					mal.włś, **C.** drz sadz,			1 ŚW	27		15	13	36		11	30	3,5	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gb 13l, Brz, So 22l, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha Db.s 110l. Db.s 130l. 1 szt.,			3 BK	13			2	26					
															---	---	---	
					ST. STABILNY										28	75	7,1	
																	2,6	
							PRZES	DB.S	110		60	24		3		35		
								DB.S	70		24	17		4		15		
								BRZ	70		26	22		3		12		
								SO	70		35	24		3		2		
								DB.S	130		75	24		3		10		

																74		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
233																		
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Brz 23l, Md, Os 40l, Ol 95l, podsz.: lsz, ol, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 1 ŚW 4 OL	40 40 33	0,85	25 27 18	22 23 18	30 38 29	12	142 58 75 --- 275	240 100 130 --- 470	10,2 2,5 7,5 --- 20,2 11,9	BRAK WSK-1.70
h	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Św 62l, Brz, Ol 35l, Ol, Św 70l, podsz.: jrz, lsz, bk, głg, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 MD BK	62 62 32	0,74 0,80	29 31 	27 28 9	34 34 29	12 12	310 32 --- 342	2165 225 --- 2390	63,6 7,6 --- 71,2 10,2	TP-6.99 CP-6.99
i				0,88	**RP.** PS (Ps IV)													
j	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Lp, Os 31l, Os, Db.s 50l, Db.s 65l, podsz.: brz, db, głg, bk na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha Os,Db.s 50l. Db.s 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	31 31 31	1,30	18 16 	18 17 9	35 31 30	13	192 17 --- 209	795 70 --- 865	61,4 5,4 --- 66,8 16,1	TW-4.15
k			0,66		**RP:** L ENERG													
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** ROWY													
	24,92		0,85	1,00	= 26,77											5840	260.9	
	24,92		0,85	1,00	= 26,77 Obr. ew. Budzieszewice (0020)													
	24,92		0,85	1,00	= 26,77 Gmina Przybiernów (062)													
	24,92		0,85	1,00	= 26,77 Powiat goleniowski (04)													
	24,92		0,85	1,00	= 26,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
234					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 20m. max wys npm 24m.														
a	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Lp 19l, podsz.: brz, lsz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha Św,So,Db.s 97l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.04 ha Św 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BRZ 2 ŚW 1 DB.S ŚW SO DB.S OS DB.S	19 19 19 19 97 97 97 50 50	0,90	11 9 12 38 40 35 32 29	9 11 10 8 30 29 23 18 18	31 32 38 31 	12 3 3 3 3 3	30 30 25 --- 85 	75 75 60 --- 210 15 5 2 2 2 --- 26	12,3 7,4 5,0 --- 24,7 10,0	TW-2.46
b	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk 85l, Brz, So 51l, Św 59l, Db.s, Brz 101l, podsz.: czm.p, brz, wb na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha Ol,Bk 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 SO BK	59 85 31	0,80 0,70	28 36 	25 28 8	32 30 28	12 12	278 69 --- 347 	325 80 --- 405 	10,1 2,1 --- 12,2 10,4	TP-1.17
c	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Db.s 92l, Bk, Db.s 117l, Św 55l, podsz.: db, św, bk, brz, kru na 60%, 1-w cz. N d luka 0.29 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	92 7	0,87 0,10	33 	29 	30 	3 12	416 	2395 	51,7 9,0 	Działka nr 1: IB-95%(698)-1.77 AGROT-1.77 ODN-ZRB-1.77 Działka nr 2: IB-95%(1577)-3.99 AGROT-3.99 ODN-ZRB-3.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
234																		
d	6,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 112l, Db.s, Brz, Św 87l, podsz.: brz, db, św, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,94	34	30	32	2	468	3175	68,2 10,1	TP-6.78
f	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: db, bk, jrz, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,86	29	26	28	3	366	295	7,2 8,9	TP-0.81
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
	16,98		0,22		= 17,20											6506	164	
	16,98		0,22		= 17,20 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	16,98		0,22		= 17,20 Gmina Przybiernów (062)													
	16,98		0,22		= 17,20 Powiat goleniowski (04)													
	16,98		0,22		= 17,20 Woj. zachodniopomorskie (32)													
235					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													
a	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 91l, Db.s, Bk 42l, podsz.: brz, db, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,84	31	27	28	3	369	1305	30,1 8,5	IB-95%(1240)-3.53 AGROT-3.53 ODN-ZRB-3.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
235																		
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 118l, Św, Os 68l, Bk, Db.s 33l, podsz.: db, bk, jrz, os, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	68 68 87	0,76	33 24 38	27 21 28	32 24 30	12	296 14 32 --- 342	265 10 30 --- 305	7,0 0,5 0,7 --- 8,2 9,2	TP-0.89
c	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 39l, Brz 65l, podsz.: brz, db, jrz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,89	16	15	28	12	200	550	32,3 11,7	TP-2.75
d	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: brz, db, jrz, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So,Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	39 70 70	0,87	17 34 28	18 27 24	31 	12 3 3	250	1060 70 5 --- 75	53,5 12,6	TP-4.25
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 92l, Bk, Św 47l, podsz.: bk, db, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	92	0,89	35	29	30	2	425	790	17,0 9,1	IIIA-30%(237)-1.86 AGROT-0.56 ODN-ZŁOŻ-0.56
g	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 92l, Bk 47l, Db.s 67l, podsz.: bk, db, jrz, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	8 SO 2 BRZ	92 92	0,71	40 29	28 25	29 26	3 3	265 43 --- 308	390 65 --- 455	9,0 1,0 --- 10,0 6,8	IIIA-40%(182)-1.48 AGROT-0.59 ODN-ZŁOŻ-0.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
235																		
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,40		**RP:** LINIE													
	14,76		0,70		= 15,46											4540	151.1	
	14,76		0,70		= 15,46 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	14,76		0,70		= 15,46 Gmina Przybiernów (062)													
	14,76		0,70		= 15,46 Powiat goleniowski (04)													
	14,76		0,70		= 15,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
236					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													
a	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 45l, podsz.: bk, db, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,88	29	27	28	3	387	930	21,0 8,8	IB-95%(884)-2.40 AGROT-2.40 ODN-ZRB-2.40
b	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Md, Ol, Bk 59l, podsz.: bk, jrz, brz, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	59 59 59	0,77	29 27 24	27 24 22	34 33 27	13	287 23 32 --- 342	1160 95 130 --- 1385	34,5 5,8 2,5 --- 42,8 10,6	TP-4.05
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk 25l, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	5 4	1,00				11				PIEL-0.92 CW-0.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
236																		
d	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	74	0,51	25	25	28	3	84	325	7,0	IIIA-40%(340)-
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw,	SO-DB		4 SO	74		39	30	34	3	121	470	11,1	3.88
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(niezg)		1 OL	74		30	24	27	3	14	55	2,3	AGROT-1.56
					mal.włś, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.56
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,										219	850	20,4	
					mjs Św, Db.s 74l, Św, Bk 55l, Bk 40l, podsz.: bk, brz, db, jrz na 30%,												5,3	
					1-w cz. SW d luka 0.24 ha Bk 7l. 1 szt.,		PODS	BK	7	0,10				13				
					ST. STABILNY													
f	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	7	1,00				11				PIEL-1.31
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms,	SO-DB		4 SO	5									CW-1.31
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 KL	5									
					orl.pos, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	132		42	28		3		19		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Ol 25l, podsz.: so, brz, ol na 40%,			BK	132		55	28		3		7		
					1-w cz. NW kępa 0.07 ha Db.s 82l. So,Bk 132l. 1 szt.,			DB.S	82		39	24		3		2		
					ST. STABILNY											---		
																28		
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,35		**RP:** LINIE													
	12,56		0,56		= 13,12											3193	84.2	
	12,56		0,56		= 13,12 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	12,56		0,56		= 13,12 Gmina Przybiernów (062)													
	12,56		0,56		= 13,12 Powiat goleniowski (04)													
	12,56		0,56		= 13,12 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
237					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 20m. max wys npm 22m.														
a	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha Brz 47l. So 82l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 4 SO 1 BK SO BRZ	7 5 8 82 47	1,00	 40 19	 29 16	 	11 3 4	 	 18 1 --- 19	 	PIEL-1.32 CW-1.32
b	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.19 ha So,Brz 57l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.02 ha So 82l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.19 ha Ol,Db.s 57l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	5 DB.S 3 SO 2 BK SO OL DB.S BK SO	4 4 4 57 57 57 170 82	1,00	 32 26 39 93 40	 26 24 23 25 27	 	11 3 3 3 3 3	 	 80 10 3 10 5 --- 108	 	PIEL-4.76 CW-4.76
c	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Bk, Gb 57l, Gb 77l, podsz.: św, brz, bk na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 ŚW 1 SO	57 57	0,67	27 37	25 27	34 35	3 3	333 32 --- 365	1120 110 --- 1230	40,4 3,3 --- 43,7 13,0	TP-3.37
d	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So, Db.s, Bk 120l, Db.s, Bk 82l, Os 67l, Bk 40l, podsz.: bk, jrz, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	82 82	0,95	39 28	31 26	34 28	3 3	377 81 --- 458	1130 245 --- 1375	22,4 4,5 --- 26,9 9,0	TP-3.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
237																		
f	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** PODSZ: zw.: 0.7.,DRZEW: zw.: 0.9., mjs Brz 62l, Db.s 82l, podsz.: brz, bk, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,74	28	27	34	12	343	675	19,9 10,1	TP-1.97
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md 38l, So, Brz, Os 70l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,77	18	17	31	12	204	150	8,4 11,4	TP-0.74
h	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Gb, Jw, Lp 19l, mjs Brz 7l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha Db.s 167l. Bk 90l. So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.B SO DB.S BK	7 7 19 117 167 90	1,00	 47 80 34	3 27 6 28 25 25	33 27 	12 3 3 3	 	 40 15 5 --- 60	 	CP-1.59
i	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 87l, podsz.: bk, św, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 2 ŚW 1 BRZ BK	87 87 87 25	0,59 0,30	37 39 29 	28 29 26 7	30 31 27 31	3 3 3 12	204 71 15 --- 290 	125 45 10 --- 180 	3,0 1,3 0,2 --- 4,5 7,4	BRAK WSK-0.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
237																		
j	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 BK	6	1,00				22				PIEL-2.84
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw,	SO-BK		3 DB.S	6									CW-2.84
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **U.**	(zg)		1 SO	6									
					20% zwierz, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	90		35	28		3		55		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk 15l, podsz.: brz, so, md na 40%, 1-			BK	90		34	27		3		10		
					w cz. W kępa 0.08 ha So 90l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha Bk 120l.			MD	90		35	29		3		2		
					So,Bk 90l. 1 szt.,			BK	120		90	28		3		10		
					ST. STABILNY			OL	50		29	21		3		3		

																80		
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,39		**RP:** LINIE													
	20,20		0,84		= 21,04											3877	103.4	
	20,20		0,84		= 21,04 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	20,20		0,84		= 21,04 Gmina Przybiernów (062)													
	20,20		0,84		= 21,04 Powiat goleniowski (04)													
	20,20		0,84		= 21,04 Woj. zachodniopomorskie (32)													
238					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03)													
					min wys npm 15m. max wys npm 22m.													
a	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	82	0,86	36	27	30	3	387	415	10,1	TP-1.07
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.**	BK-SO											9,4	
					Bgw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)	PODR	4 BK	38	0,40	7	11	29	12	5	5	2,3	
					bor.czr, **C.** drz sadz, porol,			3 BK	48		14	15	29		10	10	2,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św,			3 BK	28			4	19					
					Db.s, Bk, Gb 82l, Św 64l, podsz.: bk, św na 40%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										15	15	4,5	
																	4,2	
b	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	48	0,79	24	23	33	12	309	140	5,3	TP-0.46
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.**	DB-SO											11,5	
					Bgw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)	PRZES	DB.S	110		36	25		3		2		
					bor.czr, **C.** drz sadz, porol,			BK	110		39	25		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 48l, Db.s, Bk											---		
					88l, Bk 38l, podsz.: bk, db na 80%,											4		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
238																		
c	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 20l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So,Brz,Db.c 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 BK SO DB.S BK BRZ DB.C	20 7 75 75 75 75 75	0,90	 33 40 34 28 35	4 24 24 26 22 22	26	12 3 3 3 3 3		 35 5 3 1 1 --- 45		CP-0.45
d	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 18l, Lp 9l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.14 ha Bk,Wz 100l. Db.s 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.S 3 BK SO BK WZ DB.S	9 9 18 137 100 100 70	1,00	 40 36 40 24	2 1 3 28 27 21 21	23 21 24	11 3 3 3 4		 20 10 2 5 --- 37		CP-2.54
f	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 44l, podsz.: brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,86	20	21	32	12	300	690	27,8 12,1	TP-2.30
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 52l, Db.s, Bk, Gb 67l, podsz.: bk, db, jrz, gb na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.18 ha So,Db.s,Brz 90l. So,Bk 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S BRZ BK SO	52 90 90 90 150 150	0,81	22 44 45 36 100 65	23 29 24 23 28 28	32	12 3 3 3 3 3	315	345 60 5 2 20 5 --- 92	12,5 11,4	TP-1.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
238 h	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s 92l, Brz 60l, podsz.: bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,73	30	27	28	3	321	365	8,6 7,6	IB-90%(328)-1.13 AGROT-1.13 ODN-ZRB-1.13
i	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Kl, Gb 67l, podsz.: bk, brz, jrz, kru, kl na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,84	26	26	31	13	371	970	27,4 10,5	TP-2.61
j	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	6	1,00		1	21	11				CW-0.70
k	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 46l, Md 40l, podsz.: bk, brz, db, św, jw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	40 46 66	0,81	19 21 25	19 21 23	32 32 27	12	133 117 13 --- 263	150 135 15 --- 300	6,9 5,3 0,6 --- 12,8 11,2	TP-1.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
238																		
l	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s, Jw, Os 28l, Bk, Jw, Gb, Lp 17l, podsz.: bk, bez.c, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha Db.s 172l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 BK 2 OL 2 DB.B	28 28 17	0,90	7 17	10 18 4	36 31 25	13	34 45 --- 79	55 75 --- 130	8,4 4,2 --- 12,6 7,6	TW-1.32 CP-0.33
							PRZES	DB.S JS DB.S OS	172 100 100 50		85 45 45 35	28 28 20 22		3 3 3 3		35 3 2 1 --- 41		
m	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 67l, Bk 40l, podsz.: bk, db, jrz, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	67 67	0,70	28 25	26 23	31 27	12	269 28 --- 297	320 35 --- 355	7,7 1,8 --- 9,5 8,0	TP-1.19
n	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s 90l, So 120l, Brz 72l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, jrz, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,98	32	28	31	3	458	755	17,4 10,5	TP-1.65
o	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md 37l, podsz.: brz, db, bk, św, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,77	17	17	31	12	204	145	8,1 11,6	TP-0.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
238																		
p				1,53	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	40		17	18		4		2		
r				0,34	**RP.** BR-R (Br-R V), **Info:** LEŚNICZÓWKA LEŚNICTWA BOROWIK													
s	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st N, **Gl.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	40	0,80	17	18	28	13	175	115	5,3 7,9	BRAK WSK-0.67
t	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Bk 27l, Bk, Brz, Lp 23l, Db.s 60l, podsz.: bk, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 BRZ	33 33 27	0,79	17 18 14	18 17 14	31 33 30	13	83 83 13 --- 179	55 55 10 --- 120	2,9 3,3 0,6 --- 6,8 10,3	TW-0.66
w	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 62l, Db.s 80l, podsz.: db, kru, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 80	0,81	23 38	22 24	29 27	12	269 32 --- 301	390 45 --- 435	13,2 1,3 --- 14,5 10,0	TP-1.45
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** ROWY													
~c			0,14		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
238																		
	21,47 21,47 21,47 21,47 21,47		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16	1,87 1,87 1,87 1,87 1,87	= 23,50 = 23,50 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 23,50 Gmina Przybiernów (062) = 23,50 Powiat goleniowski (04) = 23,50 Woj. zachodniopomorskie (32)											5514 (2)	183.2	
239					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 15m. max wys npm 22m.													
a	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 105l, Św, Brz, Bk, Db.b 60l, Bk, Brz 45l, podsz.: bk, db, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,83	24	23	30	12	324	780	25,7 10,7	TP-2.41
b	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, mal.włś, **U.** 40% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., podsz.: brz, so na 60%, **ST.** STABIL OBN	110/110 SO-BK (cz zg)	DRZEW	BK	7	1,00				32				PIEL-0.66 CW-0.66
c	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	38 38	0,75	19 22	18 20	32 34	12	192 21 --- 213	440 50 --- 490	23,7 2,6 --- 26,3 11,4	TP-2.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
239																		
d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 32l, podsz.: brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,96	16	14	30	12	192	325	22,4 13,3	TW-1.69
f	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Bk 70l. So 137l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.30 ha Bk 70l. So 137l. Bk 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BK 3 DB.S	17 17 28	1,00		7 3 6	29 25 22	12				CP-4.93
							PRZES	SO DB.S BK BK	137 137 95 70		42 55 56 19	28 29 26 18		2 3 3 4		100 5 15 2 --- 122		
g	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, pjd Lp, Gb 17l, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So,Bk 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BK 2 DB.B 1 BK	5 5 17 17	1,00		 5 3	27 25	12				CW-1.88 CP-0.81
							PRZES	SO BK	137 137		39 45	29 28		2 3		20 5 --- 25		
h	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 16% równe 9.09 st SW, **GI.** Bw, pl, **SP.** 91E0(C), 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Wz, Gb 137l, Gb 50l, podsz.: bk, gb, brz, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** DM Wz 1szt.	110/110 SO-DB-BK (zg)	DRZEW	4 BK 2 SO 1 DB.S 3 OL	137 137 137 110	0,98	45 39 78 38	28 29 27 28	23 25 23 27	3 2 3 3	191 67 45 168 --- 471	305 105 70 265 --- 745	6,7 2,0 1,4 4,2 --- 14,3 9,0	BRAK WSK-1.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
239																		
i	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gb 26l, podsz.: brz, bk, jw na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 2 DB.B 1 OL BK OL DB.B	15 26 8 152 110 137	0,80	55 34 50	2 7 4 33 28 29	22 24 29	12 3 3 3		85 55 25 --- 165		ODN-ZŁOŻ-0.24 PIEL-0.24 CP-1.46
j	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Os, Ol, Bk, Gb, Brz 52l, podsz.: bk, gb na 30%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Db.b 220l. So 135l. Ol,Gb 100l. Bk 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	SO BK OL GB DB.B SO BK	52 20 100 100 220 135 115	0,43 0,40	25 32 37 130 50 35	24 7 27 22 28 28 26	33 38	12 13 3 3 3 3 3	176	120 100 20 25 15 15 --- 175	5,0 7,2	BRAK WSK-0.69
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,40		**RP:** LINIE													
~c			0,08		**RP:** ROWY													
	18,66		0,79		= 19,45											2947	93.7	
	18,66		0,79		= 19,45 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	18,66		0,79		= 19,45 Gmina Przybiernów (062)													
	18,66		0,79		= 19,45 Powiat goleniowski (04)													
	18,66		0,79		= 19,45 Woj. zachodniopomorskie (32)													
240					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 13m. max wys npm 23m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240 a	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Wz, Db.s, Md, Ol 60l, podsz.: bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 BK BK WZ	60 60 60 120 120	0,76	28 25 24 55 47	25 24 23 26 25	32 29 34 3 3	12	204 79 14 --- 297 	245 95 15 --- 355 3 3 --- 6	7,4 2,2 1,5 --- 11,1 9,3	TP-1.19
b	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Bk, Św, Os, Ol 50l, Św 28l, podsz.: bk, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	50	0,85	27	25	35	12	365	710	23,7 12,2	TP-1.95
c	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Bk 45l, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45	0,89	23	22	33	13	328	1045	40,8 12,8	TP-3.18
d	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św 36l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	36	0,71	20	19	34	13	217	445	23,5 11,5	TP-2.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240																		
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, trz.spe, wtl.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs So, Św, Md, Brz 45l, Brz, Md 36l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	36 45	0,66	21 24	19 23	29 30	12	125 83 --- 208	180 120 --- 300	9,0 4,1 --- 13,1 9,2	BRAK WSK-1.43
g				2,93	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL OL OL SO OL	65 80 45 45 8	 0,20	23 32 19 22 	22 24 18 19 3	 	4 3 4 3 	 	250 150 30 2 --- 432	 	
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Os, Brz, Bk 59l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 OL-JS (niezg)	DRZEW	6 SO 4 OL	59 59	0,83	33 29	26 24	33 28	13	231 139 --- 370	140 85 --- 225	4,0 2,5 --- 6,5 10,8	BRAK WSK-0.60
i	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Bk 59l, Św, Brz 40l, podsz.: bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 OL 3 MD BK	59 59 59 120	0,84	33 30 34 75	26 24 27 26	33 28 34 	12 3	148 102 111 --- 361 	110 75 85 --- 270 7	3,4 2,3 2,6 --- 8,3 11,1	BRAK WSK-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240 j	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św 42l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42	0,91	21	20	32	13	300	525	22,9 13,1	TP-1.75
k	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 60l, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	60 60	0,95	28 20	24 19	31 29	12	315 46 --- 361	345 50 --- 395	10,5 2,8 --- 13,3 12,1	TP-1.10
l	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 41l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 MD	41 41 41	0,82	23 22 25	21 22 23	34 30 35	12	234 37 14 --- 285	145 25 10 --- 180	6,1 0,7 0,7 --- 7,5 12,3	TP-0.61
m		0,79			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9110(C), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.2., podsz.: ol na 20%, **Info:** REF, MD- 10m3	OL-JS	PRZES	OL BK SO OL	87 87 87 47		38 36 37 22	28 24 22 19		3 3 3 4		80 5 2 5 --- 92		BRAK WSK-0.79
n	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So, Ol 97l, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 20	DRZEW PODR	9 BK 1 ŚW 9 BK 1 OL	97 97 9 9	0,66 0,10	38 42 	29 30 1 7	30 30 24 32	3 3 12	293 43 --- 336	865 125 --- 990	28,6 3,0 --- 31,6 10,7	IIB-40%(396)-2.96 AGROT-2.37 ODN-ZŁOŻ-2.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240																		
o	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 13% równe 7.41 st S, **GI.** RDw, pl, **SP.** 91E0(C), 9110(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So, Ol 97l, **ST.** STABILNY	130/130 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 ŚW	97 97	0,64	38 42	29 30	30 30	3 3	284 43 --- 327	465 70 --- 535	15,6 1,6 --- 17,2 10,5	BRAK WSK-1.64
p				5,10	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls), **SP.** 91E0(C)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	90 30		38 16	26 16		3 4		30 2 --- 32		
r	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Ol 82l, podsz.: św, brz, bk na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.75 ha Db.b,Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 6 ŚW 4 BK 7 DB.B 3 BK	 82 92 3 3	 0,15 0,50	 42 36	 29 28	 32 30	 3 3 11	 53 32 --- 85	 100 60 --- 160	 5,4 3,4 --- 8,8 4,7	PIEL-0.75 CW-0.75
s	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 17% równe 9.65 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(C), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Ol 95l, Gb 57l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 SO-BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 SO 1 ŚW 1 BK	57 57 95 37	0,54	23 27 46 29	20 24 30 29	32 32 31 60	12	60 93 28 23 --- 204	80 120 35 30 --- 265	6,2 3,2 1,2 1,6 --- 12,2 9,4	BRAK WSK-1.30
t	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Md 57l, Bk 97l, podsz.: bk, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	0,88	27 25	24 23	32 28	12	324 28 --- 352	340 30 --- 370	11,0 0,7 --- 11,7 11,1	TP-1.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240																		
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** ROWY													
~d			0,04		**RP:** ROWY													
	23,45	0,79	0,56	8,03	= 32,83											6875	252.2	
	23,45	0,79	0,56	8,03	= 32,83 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(464)		
	23,45	0,79	0,56	8,03	= 32,83 Gmina Przybiernów (062)													
	23,45	0,79	0,56	8,03	= 32,83 Powiat goleniowski (04)													
	23,45	0,79	0,56	8,03	= 32,83 Woj. zachodniopomorskie (32)													
241					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 13m. max wys npm 23m.													
a				0,62	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80		35	22		3		10		
b	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md 34l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34	0,61	19 15	18 17	34 36	12	158 13 --- 171	165 15 --- 180	9,6 1,2 --- 10,8 10,5	TW-1.03
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Wz, Jw, Lp 21l, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Bk 60l. So,Św 110l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 DB.S SO ŚW BK	12 21 110 110 60	0,90	 40 43 29	1 3 28 25 18	17 19	22 2 3 3		 30 2 1 --- 33		CW-1.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
241 d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md 15l, podsz.: brz, so, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.03 ha So 107l. Bk,Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO	15	1,00		6	29	12				CP-1.69
								3 BK	15			2	22					
								1 DB.B	15			5	29					
							PRZES	SO	107		37	29		3		20		
								ŚW	60		21	19		3		3		
								BK	60		25	18		3		1		

																24		
f	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 45l, podsz.: brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO	60	0,85	27	24	31	12	213	440	13,7	TP-2.07
								1 BRZ	60		22	21	26		23	50	1,3	
								1 BK	45		17	17	34		19	40	2,4	
								1 SO	45		18	18	29		19	40	2,4	
								1 BK	60		21	20	31		23	50	2,6	
															---	---	---	
															297	620	22,4	
																	10,8	
							PRZES	BK	110		50	24		3		2		
								DB.B	110		48	24		3		2		

																4		
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Md, Brz 47l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	47	0,82	24	22	33	12	272	300	11,7	TP-1.10
								1 ŚW	47		26	21	34		33	35	1,6	
															---	---	---	
															305	335	13,3	
																	12,1	
h	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trz.spe, psi.sł, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 92l, Św 47l, podsz.: bk, ol, św na 40%, 1-w cz. NE bagno 0.30 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.44 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	6 OL	60	0,75	29	24	28	12	194	780	22,5	BRAK WSK-4.03
								3 OL	92		36	26	27		120	485	9,1	
								1 SO	92		43	28	29		37	150	3,2	
															---	---	---	
															351	1415	34,8	
																	8,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
241																		
i	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, odrośl, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 44l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	44 44	0,84	21 21	20 19	28 31	12	234 28 --- 262	265 30 --- 295	10,4 1,3 --- 11,7 10,4	BRAK WSK-1.13
j	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md 33l, podsz.: bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 ŚW DB.B BK	33 33 110 70	0,82	17 16 70 35	15 14 23 19	31 34 3 3	12	150 25 --- 175	590 100 --- 690 5 2 --- 7	37,8 10,2 --- 48,0 12,2	TW-3.93
k	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 75l, Św, Brz 53l, podsz.: bk, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha Św 100l. Bk 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK ŚW	53 130 100	0,83	26 34 44	24 24 26	33 3 3	12	338	775 10 10 --- 20	26,6 11,6	TP-2.30
l	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 44l, podsz.: bk, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,02	21	20	32	12	337	1265	52,2 13,9	TP-3.76
m	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 23% równe 12.95 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 91E0(C), 9110(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 47l, Brz, Ol, Św 75l, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	130/130 BK (zg)	DRZEW	BK	75	0,84	27	22	28	12	279	110	4,9 12,6	BRAK WSK-0.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
241																		
n	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Md 47l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BK	47 30 30	0,90	24	21 7 7	32 22 26	12	253	1030	40,7 10,0	TP-4.07
o	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.b, Św, Bk, Gb 50l, 1-w cz. C gnia 0.49 ha 1 szt., **Info:** 2026	100/100 DB-SO (cz zg) 15	KDO DRZEW	9 SO 1 ŚW	107 107	0,51	38 40	30 29	29 28	3 3	211 42 --- 253	215 40 --- 255	4,9 0,8 --- 5,7 5,6	ODN-ZŁOŻ-1.01 PIEL-1.01
p	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, mal.wlś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, Brz 44l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 OL	44 44 44	0,77	23 24 22	21 22 21	33 36 29	22	126 103 51 --- 280	185 150 75 --- 410	8,3 6,2 2,9 --- 17,4 12,0	BRAK WSK-1.45
r	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** Gms, m/, pl, **SP.** 91E0(C), 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, So 107l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 3 BK	107 107 107	0,58	39 34 50	29 28 29	28 28 28	3 3 3	146 101 79 --- 326	55 40 30 --- 125	1,3 0,7 1,1 --- 3,1 8,2	BRAK WSK-0.38
s	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s, Ol 107l, Bk 50l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (niezg)	DRZEW	7 ŚW 3 SO	107 107	0,83	38 37	29 29	28 28	3 3	359 112 --- 471	125 40 --- 165	2,6 0,8 --- 3,4 9,7	BRAK WSK-0.35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
241																		
t	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 OL	47	0,41	24	21	28	12	75	75	2,8	BRAK WSK-0.98
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** Gms,	JS-OL		1 BRZ	47		23	22	30		14	15	0,5	
					m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	47		21	19	36		9	10	0,8	
					trawy, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz,			1 JW	47		20	19	36		9	10	0,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk 101l,			1 ŚW	101		43	28	28		14	15	0,7	
					Bk, Św 65l, So 47l, podsz.: jw, bk, brz, gb, kl na 40%,			1 OL	101		38	27	27		23	25	0,4	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															144	150	6,0	
																	6,1	
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
~c			0,06		**RP:** LINIE													
	30,71		0,95	0,62	= 32,28											7908	301	
	30,71		0,95	0,62	= 32,28 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(10)		
	30,71		0,95	0,62	= 32,28 Gmina Przybiernów (062)													
	30,71		0,95	0,62	= 32,28 Powiat goleniowski (04)													
	30,71		0,95	0,62	= 32,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													
242					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 11m. max wys npm 22m.													
a	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	3	0,90			25	12				PIEL-3.95
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		2 BK	3									CW-3.95
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, płn.spe, **C.**	(zg)		3 DB.B	19			5						CP-1.75
					drz nat, upr złoż,		PRZES	SO	107		37	28		3		60		
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 19l, 1-w cz. N kępa 0.32 ha So,Św			ŚW	107		42	28		3		10		
					107l. Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.16 ha So,Św,Db.b,Bk 107l. 1			DB.B	107		35	24		3		10		
					szt.,			BK	107		44	26		3		10		
					ST. STABILNY,			BRZ	60		19	18		4		3		
					Info: 2026											---		
																93		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
242							KO											
b	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100												IIIAU-85%(1534)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl,	DB-SO	DRZEW	8 SO	107	0,70	38	29	28	3	264	1480	29,9	5.60
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar,	(zg)		1 ŚW	107		36	28	27	3	37	205	5,3	AGROT-3.60
					C. drz sadz,	10		1 ŚW	60		19	18	28	4	21	120	7,3	ODN-ZŁOŻ-3.60
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,										---	---	---	CW-2.00
					mjs Db.b, Bk 107l, Brz 90l, So, Brz, Bk, Db.b 60l, Św 30l, podsz.: św,										322	1805	42,5	
					brz, so na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.17 ha Db.b,Lp,Kl 13l. 3 szt. 2-w												7,6	
					cz. C od gnia 0.36 ha Bk 13l. 2 szt. 3-w cz. C od gnia 0.47 ha		PODR	7 DB.B	13	0,30		2	22	12				
					Db.b,Bk,Lp,Kl 13l. 1 szt.,			3 BK	13			1	16					
					ST. STABILNY													
c	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	120/120	DRZEW	8 SO	30	0,38	8	9	24	13	28	15	2,5	BRAK WSK-0.57
					S. Bb (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tw, tw,	SO		2 BRZ	30		10	12	25		11	5	0,5	
					ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7110(C), 91D0(C),	(zg)									---	---	---	
					P. zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bag, **C.** drz sadz,										39	20	3,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so,												5,3	
					św na 60%,		PRZES	SO	105		39	28		3		5		
					ST. STABILNY,			BRZ	85		20	17		4		3		
					OP. Płaty roślinności: pró.błt, trf.spe, **Info:** REF											---		
																8		
d	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	65	0,92	28	27	33	12	426	350	9,5	TP-0.82
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDw,	DB-SO											11,6	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.**	(cz zg)												
					drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Bk 65l, podsz.:													
					bk, św na 70%,													
					ST. STABILNY													
f	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KDO											ODN-ZŁOŻ-2.05
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDw, pl,	SO-BK	DRZEW	3 SO	107	0,51	42	29	28	2	90	440	7,8	PIEL-2.05
					ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9190(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)		3 DB.S	107		39	27	26	3	74	360	9,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, Św	20		1 ŚW	107		37	30	29	3	16	80	3,8	
					65l, Bk 45l, podsz.: św, bk na 40%, 1-w cz. C gnia 2.05 ha 9 szt.,			1 BK	107		34	27	26	3	26	125	4,2	
					ST. STABILNY			1 BK	65		21	20	29	4	16	80	4,4	
								1 SO	65		28	26	32	3	11	55	3,6	
															---	---	---	
															233	1140	33,6	
																	6,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
242 g	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,79	25	23	33	12	309	75	2,8 11,2	TP-0.25
h	6,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 50l, podsz.: czm.p, bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,83	24	22	32	12	309	2040	76,7 11,6	TP-6.61
i	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Bk 54l, podsz.: bk, czm.p, brz, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,84	27	25	34	12	361	735	23,7 11,7	TP-2.03
j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st E, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0(C), 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.s 130l, Św, So, Gb, Ol 105l, Bk 90l, Jw 67l, Św 54l, podsz.: św, bk, czm.p, ol, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW 2 BRZ 3 OL 1 SO	67 67 90 54	0,63	30 29 30 26	25 26 27 24	32 30 28 33	3 3 3 3	158 46 93 23 --- 320	215 60 125 30 --- 430	6,7 1,3 2,8 1,3 --- 12,1 9,0	BRAK WSK-1.35
k	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 105l, Ol, Bk 67l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	67 67 67	0,77	32 26 32	28 22 25	33 26 32	12	306 14 51 --- 371	320 15 55 --- 390	8,5 0,6 1,5 --- 10,6 10,1	BRAK WSK-1.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
242 l		1,00			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy	SO													
m	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0(C), 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 170l, Ol 110l, Brz, Jw 90l, Św 70l, Bk 40l, podsz.: bk, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha Db.b,Bk,Św,Lp 24l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	7 SO 1 BK 1 ŚW 1 BK 8 DB.S 2 BK	127 127 127 70 24 24	0,86	45 38 45 24 	32 28 29 22 8 8	29 24 25 29 27 35	2 3 3 4 12 	314 39 22 28 --- 403 	565 70 40 50 --- 725 	8,6 1,9 1,5 2,3 --- 14,3 7,9 	BRAK WSK-1.80
n	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st S, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 67l, podsz.: św, ol, js na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES 	5 OL 5 ŚW ŚW BK OL	52 52 105 105 105	0,92	28 32 60 45 40	26 26 30 26 28	31 36 	12 3 3 3	241 241 --- 482 	165 165 --- 330 20 5 15 --- 40	4,5 5,6 --- 10,1 14,6 	BRAK WSK-0.69
o		0,36			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: 0.3., podsz.: brz, db, lp, czm.p na 30%, **Info:** MD- 2m3	SO-DB													BRAK WSK-0.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
242																		
p	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** MRms, m/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, wtl.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 85l, Bk, So, Gb 52l, podsz.: jw, czm.p, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL ŚW	52 127	0,70	27 85	26 30	31	12 3	352	155 10	4,6 10,5	BRAK WSK-0.44
r	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 107l, Brz 90l, So, Brz, Bk, Db.b 60l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 ŚW 1 ŚW	107 107 107 60	0,94	38 32 38 20	29 25 28 19	28 24 27 29	3 3 3 3	269 90 51 22 --- 432	785 265 150 65 --- 1265	14,5 5,7 3,3 4,6 --- 28,1 9,6	IIIA-30%(381)- 2.92 AGROT-0.88 ODN-ZŁOŻ-0.88
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
~c			0,01		**RP:** LINIE													
	34,71	1,36	0,77		= 36,84											9611	271.6	
	34,71	1,36	0,77		= 36,84 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	34,71	1,36	0,77		= 36,84 Gmina Przybiernów (062)													
	34,71	1,36	0,77		= 36,84 Powiat goleniowski (04)													
	34,71	1,36	0,77		= 36,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
243					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 11m. max wys npm 22m.													
a	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9190(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 92l, Bk 50l, **ST.** STABILNY	140/140 BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BK	92 92	0,79	32 34	27 27	28 29	12	293 71 --- 364	170 40 --- 210	4,6 1,4 --- 6,0 10,3	BRAK WSK-0.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
243 b	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk 60l, Św 50l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,83	29	26	33	12	370	855	25,6 11,1	TP-2.31
c	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Bk 59l, So, Św, Brz 50l, podsz.: bk, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,95	28	25	32	12	407	2485	74,6 12,2	TP-6.11
d	9,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz 49l, Bk 15l, podsz.: bk, brz, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,79	24	23	33	12	309	2800	103,7 11,4	TP-9.06
f	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św, Bk 50l, podsz.: bk, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,90	27	25	32	12	385	1090	32,3 11,4	TP-2.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
243 g	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 17l, podsz.: brz, bk na 60%, 1-w cz. SE kępa 0.30 ha Św,So 127l. 1 szt. 2- w cz. SW kępa 0.15 ha Db.s,Bk,Św 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S ŚW SO BK DB.S GB	17 17 28 127 127 127 127 127	1,00	 50 43 40 70 50	7 4 6 29 28 28 24 24	29 31 22 	12 3 3 3 3 3		 40 30 10 5 3 --- 88		CP-3.86
h	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **GI.** MRms, m/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, szr.trw, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol, Bk 85l, Bk 53l, Jw 40l, podsz.: jw, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	53	0,86	27	26	31	12	435	295	8,3 12,2	BRAK WSK-0.68
i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Db.s 150l, Bk, Ol 127l, Bk 75l, podsz.: bk, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	127 127 50	1,14	48 44 23	30 30 20	27 26 33	3 3 3	370 112 51 --- 533	445 135 60 --- 640	6,7 2,4 2,2 --- 11,3 9,4	BRAK WSK-1.20
j	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **GI.** MRms, m/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(B), **P.** zad, **R.** trawy, szr.trw, kuk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So, Św, Bk 127l, Bk 82l, Bk 40l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	82	0,93	35	28	29	3	549	255	4,9 10,7	BRAK WSK-0.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
243																		
k	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	130/130	DRZEW	4 BK	127	0,98	42	29	25	3	180	70	1,8	BRAK WSK-0.40
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 15% równe 8.53 st SE, **Gl.**	DB		4 ŚW	127		55	29	25	3	213	85	1,5	
					Bgms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C),	(cz zg)		1 OL	127		38	28	26	3	56	20	0,3	
					91E0(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz,			1 SO	127		42	30	27	3	45	20	0,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol 160l, Brz 90l, Św, Brz, Bk 50l, podsz.: bk, gb na 10%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										494	195	3,9	
					Info: REF												9,7	
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
~c			0,17		**RP:** DROGI L													
~d			0,13		**RP:** LINIE													
~f			0,05		**RP:** LINIE													
	27,49		0,95		= 28,44											8913	270.6	
	27,49		0,95		= 28,44 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	27,49		0,95		= 28,44 Gmina Przybiernów (062)													
	27,49		0,95		= 28,44 Powiat goleniowski (04)													
	27,49		0,95		= 28,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
244					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 10m. max wys npm 21m.													
a	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	35	0,88	19	17	32	12	183	950	60,9	TP-5.19
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw,	SO		1 DB.B	35		8	8	22		8	40	2,5	
					pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 35l, podsz.: brz, św, bk na 20%, 1-w cz. N luka 0.05 ha 1 szt.,										191	990	63,4	
					ST. STABILNY												12,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
244 b	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Md 29l, podsz.: brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	29 29	0,80	15	14 5	32 19	12	134	275	20,0 9,7	TW-2.06
c	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św, Lp, Md 23l, podsz.: brz, so, bk, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha Bk 85l. So,Bk 130l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.03 ha Dg 100l. Bk 85l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DG BK BK	23 23 15 130 100 85 130	1,00	8 44 57 38 60	10 5 6 29 34 22 23	30 22 27 3 3 3 3	12	112	565 50 10 5 4 --- 69	53,4 10,6	CP-1.01 TW-4.04
d	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** trawy, trz.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md, Lp, Jw 16l, podsz.: brz, so, czm.p na 50%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 132l. Bk 85l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha Bk 85l. So 132l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 132l. Bk 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BK	16 16 132 85	1,00	7 44 30	6 4 27 24	28 20 3 3	12	30	100 30 10 --- 40	30,4 9,2	CP-3.31
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** msz, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz 58l, Bk 110l, podsz.: czm.p, św, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	78 78	0,95	34 36	29 27	32 31	3 3	363 130 --- 493	270 100 --- 370	5,7 3,4 --- 9,1 12,1	TP-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
244																		
g	8,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk, Św 60l, Bk, Św, Brz 40l, podsz.: bk, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	60 25	0,73 0,30	30 	28 4	35 21	12 12	352	3150	91,5 10,2	TP-8.95
h	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** RDw, pl, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Db.s 105l, podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW	BK	83	0,98	37	29	33	3	478	975	29,7 14,6	TP-2.04
i	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Św, Lp 26l, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So,Db.s 127l. Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha Św,Db.s 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 BK 1 ŚW 3 DB.S 1 ŚW SO ŚW DB.S BK BK	16 16 16 26 7 127 127 127 50 80	0,80	 7 50 59 66 25 36	5 2 3 7 2 28 32 27 14 20	25 21 29 24 38 	23 3 3 3 3 3	 5 	 15 50 20 4 5 10 --- 89	 4,0 1,3 	CP-2.10 TW-0.90
j	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, Św 105l, podsz.: czm.p, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (zg)	DRZEW	5 ŚW 4 SO 1 SO	88 78 105	1,17	42 37 55	31 30 30	33 33 29	3 3 3	458 214 61 --- 733	460 215 60 --- 735	7,9 5,1 1,0 --- 14,0 14,0	TP-1.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
244																		
k	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	DB.S	26	0,17	7	7	24	12	6	20	5,0	ODN-ZŁOŻ-2.37
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl,	DB-SO											1,5	PIEL-2.37
					P. naga, **C.** mło złoż,	(cz zg)	NAL	SO	2	0,50				11				TW-0.99
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,NAL: zw.: 0.1., mjs Bk 26l, 1-w cz. S kępa 0.44		PRZES	SO	127		46	29		3		150		PRZEST-40%
					ha Św 60l. Bk 80l. Św 90l. So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.25 ha So			BK	90		44	26		3		10		
					127l. 1 szt.,			BK	60		25	19		3		4		
					ST. STABILNY			ŚW	90		60	30		3		20		
								ŚW	60		36	25		3		16		

																200		
l	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	130/130	DRZEW	3 BK	110	0,89	42	30	28	2	135	485	12,9	BRAK WSK-3.58
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** Tn, tn/,	OL-JS		2 SO	110		48	31	30	2	84	300	5,7	
					pl, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 GB	110		38	20	19	3	28	100	2,8	
					D. zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Jw 110l, Ol, Jw 40l, Bk 30l, podsz.: bk,			2 DB.S	180		90	30	24	2	101	360	4,5	
					gb, ol na 20%,			1 BK	160		68	30	22	2	45	160	2,9	
					ST. STABILNY,			1 OL	60		26	27	31	3	45	160	4,4	
					OP. Płaty roślinności: czs.nie, **Info:** REF										---	---	---	
															438	1565	33,2	
																	9,3	
~a			0,87		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** DROGI L													
~c			0,08		**RP:** LINIE													
~d			0,02		**RP:** LINIE													
	38,29		1,17		= 39,46											9158	353.7	
	38,29		1,17		= 39,46 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	38,29		1,17		= 39,46 Gmina Przybiernów (062)													
	38,29		1,17		= 39,46 Powiat goleniowski (04)													
	38,29		1,17		= 39,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
245					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 10m. max wys npm 21m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
245																		
a	7,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk, Db.b, Św 57l, Bk, Db.b, Św 40l, podsz.: bk, św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	57 21	0,73 0,40	28 	27 4	35 25	12 12	342	2700	82,2 10,4	TP-7.89
b	6,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Jw, Kl, Św, Md 26l, podsz.: brz, so, jrz, św na 50%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Bk,Db.b 92l. So 118l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.12 ha So 118l. Bk,Db.b 92l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 BK 3 DB.B ŚW SO BK DB.B BK DB.B	12 12 26 60 118 92 92 138 138	1,00 	 8 32 36 48 50 90 120	4 3 8 22 30 24 26 29 26	27 36 26 	22 3 3 3 3 3 3	 10 	 65 4 60 14 6 4 4 --- 92	 11,7 1,8	CP-6.38
c	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk, Md 55l, Bk 90l, podsz.: bk, św, czm.p, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: brd.zwy, czs.nie	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR 	SO 5 ŚW 5 BK	55 25 25	0,74 0,50 	32 	26 5 4	34 26 21	12 12 	333	1100	35,1 10,6	TP-3.30
d	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st SE, **GI.** Tn, tn/, pl, **SP.** 9160(C), 91E0(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.sam, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 60l, Bk 45l, podsz.: bk, ol, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: kru.szr, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW 	4 OL 1 BK 2 BK 1 DB.S 2 OL	83 83 150 150 63	0,75 	44 36 56 60 26	26 28 28 28 23	27 32 21 24 27	3 3 3 3 3	163 31 61 41 61 --- 357	495 95 185 125 185 --- 1085	9,9 3,7 4,9 2,0 5,2 --- 25,7 8,5	BRAK WSK-3.04
~a			0,39		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
245																		
~b			0,04		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** LINIE													
	20,61		0,46		= 21,07											5042	154.7	
	20,61		0,46		= 21,07 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	20,61		0,46		= 21,07 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,61		0,46		= 21,07 Powiat goleniowski (04)													
	20,61		0,46		= 21,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
246					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 16m. max wys npm 21m.													
a	9,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Md, Db.s 43l, podsz.: db, brz, bk, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	0,77	25 20	22 19	34 28	12	253 19 --- 272	2515 190 --- 2705	105,3 7,5 --- 112,8 11,3	TP-9.94
b	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz, Md 71l, Bk, Db.b, Św 30l, podsz.: bk, św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	69 69 51	0,78	38 34 25	29 25 18	34 33 32	12	306 32 19 --- 357	1660 175 105 --- 1940	43,8 6,9 6,1 --- 56,8 10,5	TP-5.43
c	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Md 61l, Św 50l, Db.b, Bk, Brz 30l, Bk, Db.b 91l, podsz.: bk, jw, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	61 61	0,97	28 24	25 20	32 27	12	371 28 --- 399	1845 140 --- 1985	54,4 5,3 --- 59,7 12,0	TP-4.97
~a			0,65		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
246																		
	20,34		0,65		= 20,99											6630	229.3	
	20,34		0,65		= 20,99 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	20,34		0,65		= 20,99 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,34		0,65		= 20,99 Powiat goleniowski (04)													
	20,34		0,65		= 20,99 Woj. zachodniopomorskie (32)													
247					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 15m. max wys npm 19m.													
a	9,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.b, Brz, Bk, Md 55l, Os, Db.b 30l, Db.b 85l, podsz.: bk, db, brz, św, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,86	28	25	33	12	370	3465	110,1 11,8	TP-9.36
b				0,59	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ DB		0,30								
c				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	10,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk, Md 68l, Bk, Db.b 40l, podsz.: db, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	66 66	0,82	34 20	27 17	33 23	12	338 19 --- 357	3715 210 --- 3925	104,2 8,7 --- 112,9 10,3	TP-10.99
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
	20,35		0,67	0,63	= 21,65											7390	223	
	20,35		0,67	0,63	= 21,65 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	20,35		0,67	0,63	= 21,65 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,35		0,67	0,63	= 21,65 Powiat goleniowski (04)													
	20,35		0,67	0,63	= 21,65 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
248					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 15m. max wys npm 19m.														
a	13,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	61	0,81	27	26	33	12	324	4310	129,3	TP-13.31
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDw,	SO		1 DB.B	61		25	24	30		28	375	14,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe,	(zg)									---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,										352	4685	143,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk 61l, podsz.: bk, db, brz, jrz na 40%,												10,8	
					ST. STABILNY													
b	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	45	0,79	24	22	33	12	290	1610	65,4	TP-5.56
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **GI.**	SO											11,8	
					RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe,	(zg)	PRZES	BK	130		64	25		3		5		
					orl.pos, **C.** drz sadz,			DB.S	130		60	24		3		20		
					D. zw.: 0.9., mjs Db.s, Bk, Brz 45l, podsz.: brz, bk, db na 40%,											---		
					ST. STABILNY											25		
c				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,56		**RP:** DROGI L													
	18,87		0,56	0,12	= 19,55											6320	209.3	
	18,87		0,56	0,12	= 19,55 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	18,87		0,56	0,12	= 19,55 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,87		0,56	0,12	= 19,55 Powiat goleniowski (04)													
	18,87		0,56	0,12	= 19,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													
249					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 12m. max wys npm 18m.														
a	8,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	52	0,70	27	24	33	12	287	2580	92,7	TP-8.99
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** RDb,	SO											10,3	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe,	(zg)	PODR	BK	18	0,10		3	24	12				
					rkt.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	DB.S	170		100	25		3		5		
					D. zw.: 1., mjs Db.s, Bk, Brz 52l, podsz.: czm.p, bk, św, db, brz na 50%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
249																		
b	7,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md, Brz 41l, podsz.: czm, brz, bk, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,83	22	21	34	12	290	2100	90,8 12,5	TP-7.25
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Bk, Db.s 31l, podsz.: czm.p, św, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,76	16	15	32	12	167	415	29,0 11,7	TW-2.48
d	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb 31l, podsz.: czm.p, brz, bk, db, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BK 1 DB.S 1 BK 1 DB.B SO	31 31 12 12 132	0,90	10 11 38	10 11 2 2 28	32 27 28 23 	12 3	42 8 --- 50 	70 15 --- 85 10	9,5 1,2 --- 10,7 6,5	CP-0.33 TW-1.32
f	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 120l, Bk 80l, Db.s, Bk 61l, podsz.: czm.p, brz, bk, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	80 61	0,87	36 27	28 24	31 31	3 3	205 177 --- 382	560 480 --- 1040	13,4 15,1 --- 28,5 10,5	TP-2.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
249																		
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Md 41l, podsz.: czm.p, db, śng.b, brz, bez.c na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	41 140	0,67	23 55	21 22	34	12 3	234	250 3	11,5 10,7	TP-1.07
h				0,23	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW CZM.P TRZ.B	120	0,10	48	25		3		5		
i				0,36	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	DB.S SO AK AK	105 105 55 5	 0,40	47 45 18 	23 25 18 		3 3 4 		12 10 2 --- 24		
j				0,07	**RP.** PS (Ps VI)													
k				0,09	**RP.** R (R VI)													
l				0,25	**RP.** PS (Ps VI)													
m				0,26	**RP.** LINIA EN (Tr)													
n				0,08	**RP.** DROGI I (Dr)													
o				0,04	**RP.** DROGI I (Dr)													
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													

OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
249																		
	24,16		0,56	1,38	= 26,10											6488	263.2	
	24,16		0,56	1,38	= 26,10 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(29)		
	24,16		0,56	1,38	= 26,10 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,16		0,56	1,38	= 26,10 Powiat goleniowski (04)													
	24,16		0,56	1,38	= 26,10 Woj. zachodniopomorskie (32)													
250					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 16m.													
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s, Gb, Md, Bk 48l, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	48 100	0,67	25 44	24 25	35	12 3	272	230 10	8,8 10,4	TP-0.85
b	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Db.s 69l, Bk 40l, podsz.: czm.p, bk, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,75	39	29	34	12	371	660	17,4 9,8	TP-1.78
c	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 140l, Bk 100l, Db.s, Brz, Jw, Św, Md 60l, Db.s 40l, podsz.: db, św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,77	29	26	33	12	342	1095	33,6 10,5	TP-3.20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
250																		
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 100l, Brz 49l, podsz.: czm.p, brz, bk, db na 80%, 1-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	49 49	0,73	24 38	23 25	33 35	12	253 28 --- 281	495 55 --- 550	19,1 2,2 --- 21,3 10,9	TP-1.96
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 60l, podsz.: czm.p, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,68	35	27	34	12	315	350	10,7 9,6	TP-1.11
g	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9160(C), **P.** szad, **R.** sit.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md 60l, Św 40l, podsz.: lsz, ol, czm.p, św, db na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 SO 1 BRZ	60 60 60	0,67	23 30 24	23 27 25	28 34 30	12	194 56 28 --- 278	165 45 25 --- 235	4,8 1,6 0,5 --- 6,9 8,2	BRAK WSK-0.84
h				0,79	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S BRZ OL DB.S	130 95 95 95		58 47 60 40	25 25 24 22		3 3 3 3		15 10 10 5 --- 40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
250 i	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** sit.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os 40l, Brz 50l, Ol 85l, Ol 35l, podsz.: ol, brz, głg na 40%, 1-w cz. N luka 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	50 70	0,52	23 30	24 25	30 30	12	206 19 --- 225	245 20 --- 265	8,3 0,8 --- 9,1 7,7	BRAK WSK-1.18
j				1,06	**RP.** Ł (Ls) Ł (Ł V), **SP.** 91E0(C)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL ŚW OL OS WB OL ŚW	70 31 48 58 	 0,10	35 22 30 45 	28 20 22 26 	 	3 4 3 3 	 	15 40 80 10 --- 145 	 	
k				0,23	**RP.** R (R V)													
l				0,36	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50		26	22		3		2		
m				1,00	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 91E0(C), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL ŚW OL	85 31 60		50 18 33	25 17 24		3 4 3		15 2 20 --- 37		
n	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol 40l, podsz.: czm, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	68 85	0,70	40 58	27 26	30 27	12	306 74 --- 380	145 35 --- 180	3,5 0,7 --- 4,2 8,9	BRAK WSK-0.47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
250																		
o	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	48	0,57	23	21	31	23	103	235	10,0	BRAK WSK-2.26
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw,	SO		2 ŚW	48		21	21	34		37	85	5,4	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.**	(zg)		1 MD	48		39	28	37		28	65	2,3	
					trawy, tnk.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol,			1 BRZ	48		30	22	30		19	45	1,3	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.s 68l, Os, Jw 48l, podsz.:			1 OL	48		23	25	31		24	55	2,0	
					czm.p, lsz, jw, brz na 80%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										211	485	21,0	
																	9,3	
							PRZES	DB.S	150		80	26		3		4		
								OL	85		40	24		3		10		
								JS	85		48	25		3		5		
								ŚW	85		72	27		3		4		

																23		
p				0,32	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZE	OL	85		44	25		3		20		
							W	OL	60		29	24		3		10		
							(w cz. C)									---		
																30		
r				0,40	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZE	ŚW	40		38	20		3		10		
							W	OL	85		40	23		3		4		
							(w cz. C)									---		
																14		
s				0,25	**RP.** R (R V),		ZADRZE	OL	85		45	23		3		10		
					D. 1-w cz. SW bagno 0.02 ha 1 szt.		W	OL	50		36	22		3		5		
							(w cz. C)									---		
																15		
t				0,99	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	OL	80		42	26		3		50		
							W											
							(w cz. N)	OL		0,40								
							ZAKRZE	JW										
							W											
							(w cz. C)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
250																		
w	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Gb, Js 100l, podsz.: czm.p, ol, jw, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	91	0,49	40	26	27	3	246	270	5,9 5,4	BRAK WSK-1.09
x				0,23	**RP.** WAŁ OCHR (Tr)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL	55 55		25 25	20 21		4 4		30 30 --- 60		
y				0,36	**RP.** R (R VI)													
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
	14,74		0,17	5,99	= 20,90											4353	138.9	
	14,74		0,17	5,99	= 20,90 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(393)		
	14,74		0,17	5,99	= 20,90 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,74		0,17	5,99	= 20,90 Powiat goleniowski (04)													
	14,74		0,17	5,99	= 20,90 Woj. zachodniopomorskie (32)													
251					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Borowik (03) min wys npm 9m. max wys npm 20m.													
a	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st SE, **Gl.** Gms, ms/, pl, **SP.** 91E0(C), 9110(C), 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 30l, So 56l, Jw, Db.s, Ol, Brz 110l, Db.b, Bk, So 140l, podsz.: bk, czm.p, jw, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: czs.nie, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BK	80 64 110	0,71	42 36 48	29 30 28	30 33 26	3 2 3	279 121 37 --- 437	1095 475 145 --- 1715	21,4 12,8 4,1 --- 38,3 9,8	BRAK WSK-3.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
251																		
b	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, Bk 56l, Db.s, Bk 110l, podsz.: db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	56 40	0,72	30 16	27 18	35 40	12	305 14 --- 319	1060 50 --- 1110	32,4 3,9 --- 36,3 10,5	TP-3.47
c	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 49l, podsz.: bk, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	49 49	0,85	23 27	21 24	28 34	13	169 94 --- 263	690 385 --- 1075	21,7 14,9 --- 36,6 9,0	TP-4.07
d	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., IP zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b, Bk 81l, So, Gb, Brz, Db.b, Bk 49l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 40l, podsz.: bk, db, czm.p, brz, jrz, kl na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.44 ha So,Brz,Bk,Gb,Db.b 49l. 1 szt. 2-w cz. SW luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP	7 SO 2 SO 1 SO	81 66 98	0,76	40 35 45	31 30 31	34 36 31	3 3 3	285 71 41 --- 397	1800 450 260 --- 2510	40,4 12,8 5,0 --- 58,2 9,2	BRAK WSK-6.31
							IIP	7 BK 3 BK	40 30	0,18	14 7	17 11	38 36	12	25 5 --- 30	160 30 --- 190	20,5 6,5 --- 27,0 4,3	
f				0,47	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 91E0(C)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80		42	28		3		5		
g				0,77	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91E0(C), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL GB	80 60 20 110		55 36 7 58	24 26 8 19		3 3 4 3		10 5 1 4 --- 20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
251																		
h				0,60	**RP.** R (R V) R (R VI)		ZADRZE	SO	28		22	16		4		4		
							W	ŚW	28		30	17		3		1		
							(w cz. C)									---		
																5		
i				0,26	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZE	GB	60		24	21		4		5		
							W	DB.S	120		60	24		3		8		
							(w cz. C)	DB.S	80		38	23		3		8		
								DG	120		95	30		3		10		
								JW	100		60	24		3		6		
								GB	100		50	23		3		10		

																47		
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** MRw, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s, Gb 83l, Bk 50l, Bk, Jw 30l, podsz.: czm.p, jw, bez.c, js na 50%, 1-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	83	0,81	36	31	32	2	570	585	10,9 10,6	BRAK WSK-1.03
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
~c			0,01		**RP:** LINIE													
	18,80		0,46	2,10	= 21,36											7185	207.3	
	18,80		0,46	2,10	= 21,36 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(77)		
	18,80		0,46	2,10	= 21,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,80		0,46	2,10	= 21,36 Powiat goleniowski (04)													
	18,80		0,46	2,10	= 21,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
252					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 8m. max wys npm 17m.													
a	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., IP mjs Db.s, Bk 78l, IIP zmiesz. jdn, mjs Kl 45l, podsz.: bk, db, jw na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 8 BK 2 BK	 78 45 35	 0,80 0,25	 40 14 11	 30 14 11	 33 30 31	 3 12	 409 28 5 --- 33	 1365 95 15 --- 110	 32,2 9,6 12,9 2,7 --- 15,6 4,7	TP-3.34
b				1,79	**RP.** R (R VI), **SP.** 6510(C), **OP.** Płaty roślinności: koc.pia		ZADRZE W (w cz. C)	DB.S DB.S SO	50 70 40		16 38 14	13 15 10		4 3 4		2 5 1 --- 8		
c	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św, Db.s 38l, podsz.: czm.p, brz, db, md na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,73	19	18	32	12	208	705	37,9 11,2	TP-3.38
d				0,22	**RP.** R (R VI)		ZADRZE W (w cz. C)	JS OL OS	70 100 70		40 56 80	25 20 20		3 3 3		10 2 2 --- 14		
f				0,01	**RP.** T PRZEM (Ba)		ZADRZE W (w cz. C)	JS	70		40	25		3		3		
g				0,65	**RP.** R (R V), **SP.** 6510(C)													
h				3,58	**RP.** PS (Ps IV), **SP.** 6510(C)		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	82 55		44 26	28 22		3 4		40 10 --- 50		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
252																		
i		0,44			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, tnk.spe, **Info:** REF	JS-OL													BRAK WSK-0.44
j	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Ol 40l	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	60 80	0,50	25 49	26 25	30 27	12	157 93 --- 250	225 130 --- 355	6,3 3,3 --- 9,6 6,8	BRAK WSK-1.42
k	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Ol 40l, podsz.: ol na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	60 80	0,52	25 49	26 25	30 27	12	157 102 --- 259	370 240 --- 610	10,8 5,7 --- 16,5 7,0	BRAK WSK-2.37
l				1,46	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91E0(C), **Info:** REF, rezerwat przyrody		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB OL	60	0,30	25	22		4		60		
m				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** LINIE													
	10,51	0,44	0,26	7,82	= 19,03											3145	111.8	
	10,51	0,44	0,26	7,82	= 19,03 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(135)		
	10,51	0,44	0,26	7,82	= 19,03 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	10,51	0,44	0,26	7,82	= 19,03 Powiat goleniowski (04)													
	10,51	0,44	0,26	7,82	= 19,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
253					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 16m.														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 120l, Ol 100l, So, Brz 40l, podsz.: lsz, ol, brz, db, jw na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: czs.nie, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	40	0,60	28	24	32	12	250	340	13,5 9,9	BRAK WSK-1.36
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Jw, Ol, Dg 38l, podsz.: jw, brz, db, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,59	24	22	36	12	217	310	14,4 10,1	TP-1.42
c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, **Info:** REF	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 DB.S 2 OL	85 130 35	0,25	40 56 22	24 22 19	25 19 29	3 3 4	61 20 15 --- 96	35 10 10 --- 55	0,9 0,5 0,5 --- 1,9 3,1	BRAK WSK-0.61
d	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.s 130l, Db.s 100l, Ol, Os 40l, podsz.: wb, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	50 90 50	0,57	28 42 26	25 26 22	30 27 29	13	159 84 19 --- 262	255 135 30 --- 420	8,3 2,9 0,9 --- 12,1 7,6	BRAK WSK-1.59
f	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Ol 85l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	65	0,54	33	27	30	12	296	245	6,4 7,8	BRAK WSK-0.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
253 g	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag nachylenie 14% równe 7.97 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 130l, Św 100l, Jw, Db.s 50l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 BK 2 SO 1 BRZ 1 OL	130 50 70 70 100	1,26	87 19 30 35 60	24 18 28 27 27	20 33 33 30 27	3 4 3 3 3	202 56 112 34 67 --- 471	65 20 35 10 20 --- 150	1,7 1,0 0,9 0,3 0,4 --- 4,3 13,0	BRAK WSK-0.33
h	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Tn, tn, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c, ol, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: czs.nie	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	45 85	0,55	25 51	22 24	29 25	12	131 84 --- 215	75 50 --- 125	2,8 1,3 --- 4,1 6,9	BRAK WSK-0.59
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 19% równe 10.76 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 150l, Bk, Jw 90l, podsz.: jw, bk, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 1 BK 1 OL 1 DB.S	127 150 150 100 100	1,14	41 90 90 58 42	32 30 30 27 25	29 26 23 27 25	3 3 3 3 3	281 135 56 56 45 --- 573	235 115 45 45 40 --- 480	3,5 1,6 0,9 0,9 1,0 --- 7,9 9,4	BRAK WSK-0.84
j	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, Db.s, Bk 130l, Gb, Bk, Db.s 50l, podsz.: jw, bk, db, gb na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	78 90	0,71	36 40	32 29	35 30	3 3	344 47 --- 391	755 105 --- 860	17,8 1,8 --- 19,6 8,9	BRAK WSK-2.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
253																		
k	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Jw 41l, podsz.: db, gb, bk, jw na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK DB.S	41 100 120	0,83	22 47 53	21 24 24	34	12 3 3	290	1725 5 20 --- 25	74,4 12,5	TP-5.94
l	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, drzew obc, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Gb, Bk 70l, Gb 50l, podsz.: jw, lsz, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** CMENTARZ	100/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DG 2 DB.S 2 DB.C 1 SO	130 130 130 130	0,70	62 59 61 49	37 28 29 29	33 25 28 26	3 3 3 3	359 79 79 45 --- 562	95 20 20 10 --- 145	1,1 0,4 0,4 0,1 --- 2,0 7,7	BRAK WSK-0.26
m				1,46	**RP.** R (R VI), **SP.** 9160(C)		ZADRZE W (w cz. C)	SO DB.S DB.S KL DB.C	28 150 90 60 70		16 80 40 29 30	16 21 19 22 24		4 3 3 3 3		4 5 10 4 2 --- 25		
n	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Gb, Lp, Jw, Os 57l, podsz.: brz, db, bk, jw, gb, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,80	29	25	33	12	342	650	20,9 11,0	TP-1.90
o				0,01	**RP.** T PRZEM (Ba)													
p				0,07	**RP.** R (R VI)		ZADRZE W (w cz. C)	WIŚ	40		16	6		4		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
253																		
r				0,21	**RP.** T PRZEM (Ba)		ZADRZE W (w cz. C)	DB.S	60		28	15		3		1		
s				0,10	**RP.** R (R VI)		ZADRZE W (w cz. C)	CZR SO	40 28		20 7	9 7		4 4		1 1 --- 2		
t			0,13		**RP:** BUD INNE, **Info:** Kancelaria Leśnictw: Krokorzyce, Widzieńsko i Wierzchosław													
w	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s 90l, Db.c 70l, podsz.: so, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	0,42	16	16	35	13	101	155	12,4 8,2	BRAK WSK-1.52
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** L ENERG													
	19,38		0,59	1,85	= 21,82											5685	193.9	
	19,38		0,59	1,85	= 21,82 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(29)		
	19,38		0,59	1,85	= 21,82 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,38		0,59	1,85	= 21,82 Powiat goleniowski (04)													
	19,38		0,59	1,85	= 21,82 Woj. zachodniopomorskie (32)													
254					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 12m.													
a				0,83	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZE W (w cz. C)	OL DB.S OL	50 90 90		18 43 44	23 20 23		4 3 3		5 2 10 --- 17		
b				0,41	**RP.** PS (Ps IV), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	40 50		25 25	17 22		4 3		10 2 --- 12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
254																		
c	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol 40l, podsz.: ol, jw na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	88 50	0,77	44 20	26 24	27 30	3 4	275 102 --- 377	60 20 --- 80	1,2 0,7 --- 1,9 8,6	BRAK WSK-0.22
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Gb 90l, Jw, Bk, Wz 50l, podsz.: bk, lsz, gb, db, ol na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.S 2 OL 1 BRZ	78 120 90 90	0,59	47 52 44 52	30 27 26 27	33 25 27 28	3 3 3 3	130 93 47 19 --- 289	80 60 30 10 --- 180	1,9 1,3 0,8 0,2 --- 4,2 6,8	BRAK WSK-0.62
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 78l, Db.s, Gb, Bk 50l, podsz.: bk, gb, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78	0,64	45	30	33	3	326	370	9,4 8,2	BRAK WSK-1.14
g	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Jw 100l, Db.s, Bk, Brz 64l, podsz.: bk, db, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,81	29	26	32	12	361	655	19,0 10,5	TP-1.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
254																		
h	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, So 100l, Db.s, Brz 51l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,75	25	22	31	12	278	805	31,0 10,7	TP-2.90
i	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Gb, Brz, Bk, Jw 60l, podsz.: db, bk, brz, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,84	26	25	32	12	361	735	22,5 11,1	TP-2.03
j	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Bk 120l, mjs Bk, Db.s, Brz 93l, Św, Db.s, Brz, Bk 50l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	93	0,78	39	29	30	3	369	1735	38,6 8,2	IIIA-30%(520)-4.70 AGROT-1.41 ODN-ZŁOŻ-1.41
k	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.b, Bk, Św, Brz 70l, Db.s, Bk 40l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,87	34	28	33	12	417	1770	45,5 10,7	TP-4.24
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
	17,66		0,61	1,24	= 19,51											6330	172.1	
	17,66		0,61	1,24	= 19,51 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(29)		
	17,66		0,61	1,24	= 19,51 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,66		0,61	1,24	= 19,51 Powiat goleniowski (04)													
	17,66		0,61	1,24	= 19,51 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
255					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 5m. max wys npm 15m.														
a				2,58	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZE W (w cz. C)	OL DB.S BRZ	90 120 90		49 57 55	25 25 24		3 3 3		20 24 5 --- 49		
b				3,09	**RP.** Ł (Ł IV)		ZAKRZE W (w cz. C)	WB OL		0,10								
c	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Bk, Wz 120l, Brz, Db.s, Wz, Bk 58l, podsz.: bk, św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,78	31	28	36	12	380	1675	48,0 10,9	TP-4.41
d	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 110l, Gb, Brz 80l, Brz, Db.s, Św 51l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,77	26	24	34	12	315	1035	36,7 11,2	TP-3.29
f	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 30% grzyby, osu-sos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, Md 12l, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 106l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Db.s 87l. So 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B SO DB.S	14 14 15 107 87	1,00	 38 43	6 2 2 26 15	30 24 20 	12 3 3	 	 60 2 --- 62	 	CP-2.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
255																		
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(C), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Db.s 130l, So 107l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 BK (zg)	DRZEW PODR NAL	BK BK BK	130 15 3	0,75 0,20 0,20	54	29 3	24 29	3 12 11	348	235	6,3 9,4	BRAK WSK-0.67
h	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Brz, Św 107l, Brz 77l, IIP, podsz.: so, bk, db, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.29 ha Db.b 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	SO BK DB.B	107 65 8	0,84 0,22 0,30	37 18	26 18 2	25 26 29	3 4 11	338 53	1380 215	29,0 7,1 21,0 5,1	IIIAU-90%(1436)-4.08 AGROT-2.79 ODN-ZŁOŻ-2.79 CP-1.29
i	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 107l, Brz 77l, podsz.: bk, db, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.32 ha Db.b,Lp 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 6 BK 4 DB.B	107 65 8	0,63 0,70	35 18	26 18 2	25 26 29	3 12	253 53	1135 235	25,8 5,8 27,8 6,2	IIIBU-90%(1234)-4.48 AGROT-1.35 ODN-ZŁOŻ-1.35 CP-1.32
j				0,05	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
	19,88		0,46	5,72	= 26,06											5972	194.6	
	19,88		0,46	5,72	= 26,06 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(49)		
	19,88		0,46	5,72	= 26,06 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,88		0,46	5,72	= 26,06 Powiat goleniowski (04)													
	19,88		0,46	5,72	= 26,06 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
256					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 14m.														
a	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz, Św, Bk 53l, Bk 28l, podsz.: db, bk, brz, so, czm.p, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,81	21	20	29	12	268	735	29,2 10,7	TP-2.74
b	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jrz, so, czm.p na 70%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 132l. Bk 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 ŚW SO BK	26 26 26 26 132 50	0,90	13 13 40 25	11 7 5 11 27 18	29 30 21 35 3 3	12	78 11 --- 89	165 25 --- 190 40 1 --- 41	15,5 2,5 --- 18,0 8,5	TW-2.11
c	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Gb, Jw, Lp, Md 18l, podsz.: brz, so, os na 40%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Bk 55l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 55l. So 118l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.06 ha So 118l. Bk 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BK	18 18 118 55	0,90	 36 14	7 6 27 15	28 38 	12 3 4		60 3 --- 63		TW-4.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
256																		
d	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 11l, podsz.: brz, so na 60%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Bk 55l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha Bk 55l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO BK	11 11 118 55	1,00	 36 17	2 28 17	20	22 3 4		45 5 --- 50		CP-4.13
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., IP zmiesz. dkęp, mjs Bk 75l, IIP mjs Db.b 50l, podsz.: bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 8 SO 2 SO BK	 118 132 55	 1,02 0,10	 39 43 17	 28 29 17	 26 26 29	 2 2 4	 348 84 --- 432 22	 405 100 --- 505 25	 7,2 1,6 --- 8,8 7,5 3,7 3,2	IB-95%(504)-1.17 AGROT-1.17 ODN-ZRB-1.17
g	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 97	1,00	 30	2 3 27	25 30	11 3		60		CP-2.79
h	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 55l, podsz.: db, bk, so, św, brz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,74	35	27	27	3	321	835	19,1 7,3	IB-90%(752)-2.60 AGROT-2.60 ODN-ZRB-2.60
~a			0,06		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
256																		
	19,75 19,75 19,75 19,75 19,75		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29		= 20,04 = 20,04 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 20,04 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 20,04 Powiat goleniowski (04) = 20,04 Woj. zachodniopomorskie (32)											2504	78.8	
257					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 14m.													
a	18,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 93l, Bk 75l, Św, Bk 55l, Św 30l, Św 20l, podsz.: bk, św, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,80	36	29	30	2	378	6870	152,1 8,4	Działka nr 1: IB-95%(1363)-3.80 AGROT-3.80 ODN-ZRB-3.80 Działka nr 2: TP-14.38
~a			0,02		**RP:** DROGI L													
~b			0,51		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. SE)	SO	93		34	28		3		8		DRZEW-100%(8)-0.00
	18,18 18,18 18,18 18,18 18,18		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 18,71 = 18,71 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 18,71 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 18,71 Powiat goleniowski (04) = 18,71 Woj. zachodniopomorskie (32)											6870 [8]	152.1	
258					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 12m.													
a	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Bk, Md 67l, Św 52l, Bk 30l, podsz.: bk, św, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK DB.S	67 110 130	0,84	29 50 67	27 26 24	32	12 3 3	389	1435 10 5 --- 15	39,2 10,6	TP-3.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
258																		
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Bk, Brz 50l, podsz.: brz, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	50 30	0,96 0,80	22 	21 5	31 20	12 12	337	965	36,4 12,7	TP-2.87
c	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Bk, Md, Brz, Ol 58l, Ol 83l, podsz.: św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR PRZES	SO BK BK	58 30 110	0,82 0,70 	28 42	25 7 24	33 26 	12 12 3	352	1625 5	51,2 11,1	TP-4.62
d	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz, Bk 8l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha Św 50l. So 95l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Św 50l. So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	SO SO ŚW	8 95 50	1,00 	 34 15	2 27 12	25 	11 3 4		 50 2 --- 52		CP-3.26
f	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz, Bk 95l, Św 25l, podsz.: bk, św, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,79	34	28	29	3	359	1065	23,8 8,0	IB-95%(1012)-2.97 AGROT-2.97 ODN-ZRB-2.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
258 g	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., IP , IIP mjs Bk 50l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO ŚW	95 50	0,77 0,11	35 18	28 17	29 30	3 4	350 38	1105 120	24,8 7,8 13,6 4,3	IB-95%(1164)-3.16 AGROT-3.16 ODN-ZRB-3.16
h	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 88l, Db.s, Gb 140l, Brz, Db.s 63l, Brz 53l, Bk 28l, podsz.: bk, brz, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 2 BK 1 BK	88 88 120 53	0,81	34 24 40 16	26 22 25 17	28 24 22 30	3 4 3 4	173 51 71 15 --- 310	390 115 160 35 --- 700	9,4 5,3 4,7 2,5 --- 21,9 9,7	BRAK WSK-2.25
i	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md, Bk, Św 66l, Bk, Św 46l, podsz.: bk, św, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,76	29	25	31	12	324	415	12,5 9,8	TP-1.28
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
	24,10 24,10 24,10 24,10 24,10		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 24,52 = 24,52 Obr. ew. Krokorzyce (0013) = 24,52 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 24,52 Powiat goleniowski (04) = 24,52 Woj. zachodniopomorskie (32)											7502	223.4	
259					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 13m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
259																		
a	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	53 30	0,85 0,70	22	22 5	31 20	12 12	317	1065	38,5 11,5	TP-3.36
b	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.b 47l, podsz.: bk, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	47 35	0,84	19 17	18 16	28 31	12	187 47 --- 234	530 135 --- 665	25,3 7,0 --- 32,3 11,4	TP-2.83
c	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So, Md 34l, Brz 25l, Md 21l, podsz.: so, brz, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 BK 1 SO 1 ŚW	25 25 21 34	0,90	 9 14	6 3 9 14	23 17 30 34	12	 5 15 --- 20	 5 10 --- 15	 0,7 0,9 --- 1,6 2,6	CP-0.62
d	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Md 43l, So 47l, Brz 37l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,02	21	21	33	12	356	1915	76,7 14,3	TP-5.38
f	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Ol 33l, podsz.: św, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	35 35	0,86	19 21	18 20	33 35	12	217 25 --- 242	615 70 --- 685	33,3 3,6 --- 36,9 13,0	TP-2.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
259																		
g	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Md 31l, Md, Św 26l, podsz.: bk, św, md na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	31 31	0,69	17 16	16 15	33 36	12	133 25 --- 158	440 80 --- 520	29,6 7,6 --- 37,2 11,3	TW-3.29
h	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Brz, So.c 60l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	60 28	0,93 0,80	26	24 6	31 25	12 12	380	455	14,1 11,8	TP-1.20
i	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 65l, podsz.: bk, św, so, md, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	65 65 65	0,72	32 28 30	26 24 26	32 32 32	12	232 74 23 --- 329	610 195 60 --- 865	17,7 7,1 2,7 --- 27,5 10,4	TP-2.64
j	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 110l, Db.b, Św 92l, Brz 80l, Bk 67l, Bk 32l, podsz.: bk, db, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.39 ha Bk,Brz,Md 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PODR	6 BK 2 SO 2 BK BK	92 80 110 11	0,57 0,20	30 34 50	23 26 25 1	25 29 23 19	3 3 3 12	123 47 47 --- 217	225 85 85 --- 395	10,3 2,5 3,2 --- 16,0 8,8	CP-0.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
259																		
k	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk 5l, Bk, Św 40l, Md, Lp 18l, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 102l. Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.11 ha So 102l. Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B SO BK	4 18 8 102 80	1,00	 37 20	1 2 4 28 17	28 18 37 	11 3 4	 	 80 5 --- 85	 	PIEL-3.08 CW-3.08 CP-1.32
l	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk 88l, podsz.: bk, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BK	88 110	0,84	34 52	28 27	30 25	2 3	366 20 --- 386	575 30 --- 605	12,6 1,8 --- 14,4 9,2	IIIA-30%(181)-1.57 AGROT-0.47 ODN-ZŁOŻ-0.47
m	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 88l, Brz 53l, Bk 30l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,86	30	26	28	3	366	1340	32,1 8,8	IB-95%(1273)-3.66 AGROT-3.66 ODN-ZRB-3.66
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,59		**RP:** LINIE													
	33,59		0,70		= 34,29											8610	327.3	
	33,59		0,70		= 34,29 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	33,59		0,70		= 34,29 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	33,59		0,70		= 34,29 Powiat goleniowski (04)													
	33,59		0,70		= 34,29 Woj. zachodniopomorskie (32)													
260					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 13m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
260																		
a	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	17	0,90	7	7	29	22	30	140	31,9	TW-4.67
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw,	DB-SO		1 BRZ	17		10	11	35		1	5	5,1	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,	(zg)		3 DB.S	28		8	7	23		10	45	6,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md 17l,										---	---	---	
					So, Lp 28l, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 90l. So										41	190	43,5	
					132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 90l. So,Św 132l. 1 szt. 3-w cz.												9,3	
					C kępa 0.07 ha Bk 60l. So 132l. Św 90l. 1 szt.,		PRZES	SO	132		40	29		3		70		
					ST. STABILNY			BK	60		36	21		3		5		
								ŚW	90		58	30		3		2		
								BK	132		60	30		3		8		
								ŚW	60		27	18		3		5		

																90		
b	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	3	0,90			27	12				PIEL-2.34
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDw, pl,	BK-SO		1 BK	3				25					CW-2.34
					ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz,	(zg)		2 DB.B	17			5	34					CP-3.50
					upr złoż,			2 BK	17			3	27					
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 8l, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha Bk 90l. So 132l. 1			1 ŚW	26		10	10			5	30	6,8	
					szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha Bk,Gb 60l. So 132l. 1 szt. 3-w cz. C kępa			1 BK	26		7	6			5	30	2,9	
					0.07 ha Bk 90l. So 132l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.10 ha So 132l. Bk 90l.										---	---	---	
					Bk 60l. 1 szt.,										10	60	9,7	
					ST. STABILNY,												1,7	
					Info: 2026		PRZES	SO	132		38	29		3		30		
								BK	90		32	24		3		10		
								GB	60		23	14		4		1		
								BK	60		25	19		3		3		

																44		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
260																		
c	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(824)-
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.**	BK-SO	DRZEW	6 SO	132	0,68	40	30	27	3	179	535	9,4	3.00
					RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 BK	132		56	30	25	3	69	205	5,3	AGROT-1.83
					orl.pos, **U.** 20% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz,	10		1 BK	90		46	28	30	3	32	95	3,4	ODN-ZŁOŻ-1.83
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.:			1 BK	60		28	22	33	3	21	65	3,4	PIEL-0.87
					0.5., zmiesz. grp, mjs Św 90l, Brz 60l, Gb, Ol 132l, podsz.: bk, św na										---	---	---	CW-0.87
					40%, 1-w cz. C od gnia 0.87 ha Db.s 6l. 3 szt.,										301	900	21,5	CP-0.30
					ST. STABILNY,												7,2	
					Info: DRZEWO MATECZNE SO:7207)		PODR	7 BK	26	0,10		5	24	12				
								3 ŚW	26		7	7	30		5	15	2,5	
																	0,8	
							PODS	DB.S	6	0,30				12				
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(562)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl,	BK-SO	DRZEW	8 SO	132	0,81	38	30	27	3	285	525	8,7	1.84
					P. ścio, **U.** 20% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz,	(zg)		2 BK	132		28	22	18	3	53	100	3,5	AGROT-1.30
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.30
					mjs Św 90l, Św, Db.s 60l, podsz.: bk, św na 50%, 1-w cz. C od gnia										338	625	12,2	PIEL-0.54
					0.54 ha Bk 7l. 2 szt.,												6,6	CW-0.54
					ST. STABILNY		PODS	BK	7	0,30				12				
f	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	132	1,08	40	30	27	3	438	165	2,5	IB-100%(180)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl,	BK-SO		1 BK	60		27	24	36	3	34	15	0,6	0.38
					P. ścio, **U.** 20% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz,	(zg)									---	---	---	AGROT-0.38
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Św 132l, Św										472	180	3,1	ODN-ZRB-0.38
					90l, Bk, Św 40l, podsz.: św, bk, brz na 40%,												8,2	
					ST. STABILNY													
g	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	132	1,11	35	27	24	3	432	460	7,3	IB-95%(437)-1.06
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl,	SO											6,9	AGROT-1.06
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe,	(zg)												ODN-ZRB-1.06
					C. drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Św, Brz, So 65l, Bk,													
					Św 40l, podsz.: bk, św, so, db na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
260																		
h	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk 8l, Brz 28l, podsz.: so, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Św 50l. So 102l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha Św 50l. So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW BK	8 102 50 40	0,90	 34 16 14	2 26 16 12	25	12 3 4 4		 50 2 1 --- 53		CP-3.08
i		3,33			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 102l. Bk,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 102l. Bk 70l. Św 55l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	PRZES	SO ŚW BK BRZ BK	102 55 70 55 55		36 25 45 22 20	27 18 21 19 17		3 3 3 4 4		75 2 2 1 2 --- 82		ODN-ZRB-3.33 PIEL-3.33
j	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 102l, Bk, Św, So 80l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, św, db na 30%, 1-w cz. S bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,99	36	26	26	3	404	1360	28,4 8,4	IB-95%(1292)-3.37 AGROT-3.37 ODN-ZRB-3.37
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
	23,24	3,33	0,60		= 27,17											4059	128.2	
	23,24	3,33	0,60		= 27,17 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	23,24	3,33	0,60		= 27,17 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,24	3,33	0,60		= 27,17 Powiat goleniowski (04)													
	23,24	3,33	0,60		= 27,17 Woj. zachodniopomorskie (32)													
261					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Krokorzyce (0013) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 5m. max wys npm 12m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
261																		
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Wz, Św, Gb, Db.s 32l, podsz.: bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 BK SO BK	32 32 55 127 90	0,90	18 25 45 52	15 7 18 30 22	31 24 30 	12 3 3	108 50 --- 158 	385 180 --- 565 14 6 --- 20	28,0 13,1 --- 41,1 11,5 	TW-3.58
b	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl 19l, Brz 15l, podsz.: brz, bk, db, so na 50%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Bk 65l. So 127l. Bk 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 40l. So 127l. Bk 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:7210)	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO BK BK	19 19 19 127 65 40	0,90	7 36 28 18	7 4 4 30 21 18	27 23 28 	12 3 3 4	30 	95 70 5 5 --- 80	20,9 6,5 	TW-1.93 CP-1.29
c	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Gb, Kl, Lp 12l, mjs Bk 12l, podsz.: brz, so, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Bk 50l. Bk 75l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:10073)	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO BK BK	12 12 127 75 50	0,80	 39 30 21	3 2 29 21 19	23 23 	12 3 3 4	 	 80 4 2 --- 86	 	CP-3.25 POPR-0.20
d	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 4l, podsz.: brz, so na 50%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha Bk 65l. Bk 90l. So 127l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha Bk 90l. Bk 65l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B SO BK BK	4 4 4 127 65 90	0,80	 36 25 40	 27 24 25	 	12 3 3 3	 	 50 5 20 --- 75	 	PIEL-3.37 CW-3.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
261																		
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **P.** ścio, **U.** 20% jemioła, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz 100l, podsz.: bk, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BK 8 BK 2 BK	127 65 19 29	1,29 0,10 	36 26 9	28 22 5 13	25 31 32 41	3 3 12 	427 84 --- 511 6	715 140 --- 855 10	12,5 2,8 --- 15,3 9,1 1,0 0,6	IB-95%(822)-1.68 AGROT-1.68 ODN-ZRB-1.68
g	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So, Św, Bk, Brz 55l, podsz.: bk, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BK 	127 90 	1,13 	38 44 	29 25 	26 27 	3 3 	438 45 --- 483 	465 50 --- 515 	7,4 1,6 --- 9,0 8,5 	IB-95%(490)-1.06 AGROT-1.06 ODN-ZRB-1.06
h	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Bk, Kl, So 25l, mjs Md, Św 14l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 65l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha So 118l. Bk 65l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk 65l. So 118l. 1 szt. 4-w cz. S bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.S 1 BRZ SO BK OL 	14 25 14 118 65 118 	0,90 	 34 27 57 	4 5 6 26 26 21 	25 21 28 	22 3 3 3 	 	 60 10 3 --- 73	 	CP-5.77
i	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, bk, św, czm.p na 50%, 1-w cz. C kępa 0.27 ha So 117l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 117l. Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	2 SO 1 BK 1 MD 1 BRZ 3 DB.S 2 BK SO BRZ BK	5 5 5 5 21 21 117 50 60	0,70 	 38 25 28	 2 1 5 3 27 19 23	32 24 24 20 	22 3 3 3	 	 20 1 5 --- 26	 	PIEL-2.75 CW-2.75 CP-2.75 POPR-1.00
~a			0,49		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
261 ~b			0,12		**RP:** LINIE													
	27,43		0,61		= 28,04											2400	87.3	
	27,43		0,61		= 28,04 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	27,43		0,61		= 28,04 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,43		0,61		= 28,04 Powiat goleniowski (04)													
	27,43		0,61		= 28,04 Woj. zachodniopomorskie (32)													
262					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 5m. max wys npm 10m.													
a	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 57l, Św, Bk 30l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,80	27	25	33	12	342	1035	33,1 11,0	TP-3.02
b	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 50l, Brz 40l, Św 26l, podsz.: brz, bk na 40%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha Bk 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	50 50 26	0,90	24 24	23 20 5	33 27 24	12	253 19 --- 272	200 15 --- 215	7,9 0,6 --- 8,5 10,8	TP-0.79
c	6,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Dg, Św 88l, Bk, Db.s 160l, Bk 65l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	88 88 108	0,87	36 36 46	28 26 28	30 29 27	3 3 3	275 76 46 --- 397	1690 465 280 --- 2435	39,4 15,8 7,3 --- 62,5 10,2	IIIB-40%(974)-6.14 AGROT-1.85 ODN-ZŁOŻ-1.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
262																		
d	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: św, bk, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha Bk 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ	50	0,87	27	23	30	13	108	160	5,9	TP-1.50
								2 SO	50		29	24	34		56	85	3,7	
								1 MD	50		32	26	35		37	55	1,9	
								1 ŚW	50		28	19	32		23	35	2,3	
								1 BK	26		7	6	27		5	10	0,7	
															---	---	---	
															229	345	14,5	
																	9,7	
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 60l, podsz.: bk, św na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB-BK (zg) 10	KO										IIBU-90%(315)-1.83
							DRZEW	6 BK	113	0,50	46	25	23	3	127	230	8,9	AGROT-0.73
								2 SO	87		42	27	29	3	21	40	2,2	ODN-ZŁOŻ-0.73
								1 BK	87		35	20	22	3	21	40	1,6	PIEL-0.91
								1 BK	160		58	25	18	3	21	40	1,1	CW-0.92
															---	---	---	
															190	350	13,8	
																	7,5	
							PODR	6 BK	7	0,50		1	31	12				
								4 BK	14			2	24					
							NAL	7 SO	3	0,10				12				
								3 BK	3									
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 127l, Db.s, Św 88l, Db.s 160l, podsz.: bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB-BK (zg) 20	KO										IIB-40%(148)-1.21
							DRZEW	7 BK	113	0,63	56	30	28	3	222	270	8,1	AGROT-0.25
								2 BK	160		66	30	22	3	58	70	1,6	ODN-ZŁOŻ-0.25
								1 BK	88		35	26	29	3	26	30	1,3	CW-0.61
															---	---	---	
															306	370	11,0	
																	9,1	
							PODR	6 BK	14	0,50		1	15	12				
								3 ŚW	7			1	32					
								1 BK	24			5	26					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
262																		
h	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	SO-DB	DRZEW	SO	98	0,63	36	28	28	3	285	1035	24,0	3.64
					Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(cz zg)											6,6	AGROT-2.26
					bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	10	PODS	DB.S	6	0,40				12				ODN-ZŁOŻ-2.26
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Św 98l, Bk 80l, Brz 60l, Św, Bk 40l, podsz.: św, bk, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.38 ha Db.s 6l. 4 szt.,													PIEL-1.38
					ST. STABILNY													CW-1.38
i	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	2 DB.S	29	0,93	15	12	29	12	11	5	1,0	TW-0.57
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw,	SO-DB		2 BK	29		8	10	35		11	5	1,0	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, 9160(B), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 ŚW	29		13	12	34		28	15	1,5	
					orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz,			2 MD	29		16	16	34		45	25	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, św, so na 20%,			2 BRZ	25		14	14	31		34	20	1,2	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										129	70	6,2	
																	10,9	
j	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	2 PIĘTR											TP-3.14
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.**	SO-DB	IP	5 ŚW	41	0,78	22	20	36	13	140	440	22,1	
					Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(niezg)		2 BRZ	41		22	20	30		47	150	5,0	
					śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz,			2 MD	41		26	23	35		37	115	7,5	
					D. IP: zw.: 1.,IIP: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., IP zmiesz. grp, mjs Ol 41l, Św, Brz, So, Bk 70l, IIP, podsz.: św, bk, brz na 20%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt.,			1 SO	41		34	23	36		28	90	3,8	
															---	---	---	
					ST. STABILNY										252	795	38,4	
																	12,2	
							IIP	ŚW	30	0,18	12	14	35	13	28	90	15,8	
																	5,0	
k	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	OL	18	0,90	14	14	32	12	160	200	16,5	TW-1.25
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.**	SO-DB											13,2	
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)	PRZES	OL	88		36	23		3		16		
					tśl.mdr, sit.roz, **C.** drz sadz,			ŚW	88		58	26		3		10		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 18l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Ol,Brz,Św 88l. Wz 100l. 1 szt.,			BRZ	88		58	26		3		10		
								WZ	100		58	23		3		4		
					ST. STABILNY											---		
																40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
262																		
l	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 55l, podsz.: św, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 1 OL 1 ŚW 1 BK	35 35 35 28 28	0,63	20 22 23 10 7	21 19 23 10 8	33 37 32 33 30	13	50 33 21 8 8 --- 120	40 25 15 5 5 --- 90	2,5 2,8 0,8 0,8 0,4 --- 7,3 9,2	TW-0.79
m	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** MR, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.błt, sit.roz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 34l, podsz.: ol, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL ŚW BK	34 70 70	0,67	21 45 42	18 21 22	29 	12 3 3	167 	145 4 4 --- 8	7,9 9,0	BRAK WSK-0.88
n	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.bag, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 150l, Bk, So 81l, Św 40l, podsz.: św, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	81 60	0,74	25 36	18 23	20 30	3 3	132 31 --- 163	130 30 --- 160	3,4 1,0 --- 4,4 4,4	BRAK WSK-1.00
o	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91D0, 9160, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, tśl.mdr, **C.** mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 15l, Md, Św 6l, podsz.: bk, brz, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Db.s,Bk 160l. Brz,Św,Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-GB-DB (niezg)	DRZEW PRZES	5 BK 4 ŚW 1 BK DB.S BK BRZ ŚW BK	15 15 30 160 160 80 80 50	0,60	 7 68 60 25 50 25	2 3 9 22 24 25 27 19	22 30 31 	13 3 3 3 3 3	 2 	 5 18 8 10 2 4 --- 42	 0,8 0,6	CP-0.81 ODN-ZŁOŻ-0.54
~a			0,50		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
262 ~b			0,01		**RP:** LINIE													
	27,11		0,51		= 27,62											7430	264.7	
	27,11		0,51		= 27,62 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	27,11		0,51		= 27,62 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,11		0,51		= 27,62 Powiat goleniowski (04)													
	27,11		0,51		= 27,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
263					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 4m. max wys npm 9m.													
a	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** nar.błt, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 85l, podsz.: ol, brz, lsz na 20%, 1-w cz. NE luka 0.19 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 2 OL 1 OL	45 40 60 85	0,77	27 16 32 45	20 14 20 22	28 23 25 24	13	122 23 47 28 --- 220	575 110 220 130 --- 1035	22,0 6,3 7,2 3,1 --- 38,6 8,2	BRAK WSK-4.70
b	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.sam, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Bk 26l, podsz.: brz, so, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 130l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 104l. So 130l. Św 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 3 BK 1 ŚW 1 BK 1 SO 1 SO SO BK ŚW BK	26 16 16 7 7 4 130 104 60 60	0,80	7 46 46 34 28	6 3 4 2 2 1 30 25 24 22	23 27 32 47 27 28 	22 3 3 3 3	5 	15 30 16 5 5 --- 56	2,9 1,1	CP-2.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
263																		
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 56l, Brz 35l, podsz.: św, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	56 35	0,76	30 18	26 16	34 35	12	268 37 --- 305	290 40 --- 330	9,3 2,8 --- 12,1 11,2	TP-1.08
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: bk, db, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Bk,So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 2 DB.B 2 BK 1 BK 1 BK SO BK	16 16 4 27 7 115 115	0,90	 8 40 38	2 3 6 1 30 21	21 23 26 31 3 3	22	 5 	 5 4 4 --- 8	 0,6 0,5	CP-0.96 PIEL-0.24 CW-0.24
f	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Bk 33l, podsz.: brz, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	SO BK BK	33 20 90	0,86 0,20 	16 45	16 4 24	32 26 	12 12 3	208 	415 6	25,5 12,8 	TW-1.99
g	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha Bk 60l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S SO BK	10 10 26 130 60	0,90	 7 42 30	3 1 7 27 12	26 21 24 3 3	22	 5 	 15 10 2 --- 12	 4,6 1,5 	CP-3.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
263																		
h	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 130l. Św 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 5 BK SO ŚW	20 20 130 85	0,30	 40 40	4 3 28 26	22 22 	12 2 3	 	 19 25 --- 44	 	ODN-ZŁOŻ-1.06 PIEL-1.06 CP-0.55
i	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** jeż.spe, sit.roz, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 58l, Bk 95l, Db.s, Bk 120l, podsz.: św, bk, lsz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) PODR	DRZEW BK	8 SO 2 BRZ 27	58 58 0,30	0,73	29 26 	28 26 6	36 31 26	12 12	278 56 --- 334 	960 195 --- 1155 	28,7 4,3 --- 33,0 9,5 	TP-3.46
j	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So, Ol 32l, Św 56l, Św 26l, podsz.: lsz, św, bk na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Db.s 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW 	3 BRZ 3 SO 2 BRZ 2 DB.S 	56 56 32 20 	0,66	27 35 18 7 	24 25 20 7 	30 33 34 28 	3 3 4 4 	79 102 32 2 --- 215 	85 110 35 --- 230 	1,9 3,1 1,8 1,0 --- 7,8 7,4 	TP-1.06
k	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Wz 80l, Os 50l, podsz.: bk, św, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.50 ha Db.b 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.21 ha Db.s,Gb 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10 PODR	KO DRZEW 7 DB.B 3 DB.S	 8 SO 1 BK 1 BK 8 8	 98 80 50 0,30	0,57	 38 40 26 	 30 25 24 1 1	 30 30 41 22 22	 3 3 3 12 	 232 21 16 --- 269 	 1185 105 80 --- 1370 	 26,0 5,2 5,6 --- 36,8 7,2 	IIIAU-90%(1232)-5.11 AGROT-3.50 ODN-ZŁOŻ-3.50 PIEL-1.61 CW-1.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
263																		
l	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	71	0,84	36	28	33	3	316	1645	37,9	TP-5.21
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw,	BK-SO		3 SO	83		45	28	30	3	84	440	14,6	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)									---	---	---	
					bor.czr, **C.** drz sadz, porol,										400	2085	52,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,												10,1	
					mjs Bk, Db.s 50l, Db.s 220l, podsz.: bk, db, jrz, brz na 50%,		PODR	BK	35	0,30	14	14	37	12	19	100	29,1	
					ST. STABILNY												5,6	
m				0,28	**RP.** LINIA EN (Tr)													
n	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	74	0,70	41	30	34	3	279	510	13,2	BRAK WSK-1.83
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms,	DB-SO		2 BRZ	74		40	26	29	3	56	100	1,7	
					ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.**	(zg)									---	---	---	
					jeż.spe, mal.włś, nar.sam, **C.** drz sadz, porol,										335	610	14,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s,												8,1	
					So 83l, Gb, Bk, Tp 74l, Db.s 220l, podsz.: bk, db, brz, jw, os na 60%,													
					ST. STABILNY													
o				0,32	**RP.** Ł (Ł IV)													
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
~c			0,10		**RP:** ROWY													
	33,02		0,95	0,60	= 34,57											7491	258.4	
	33,02		0,95	0,60	= 34,57 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	33,02		0,95	0,60	= 34,57 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	33,02		0,95	0,60	= 34,57 Powiat goleniowski (04)													
	33,02		0,95	0,60	= 34,57 Woj. zachodniopomorskie (32)													
264					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 7m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
264																		
a	8,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md 98l, Św 28l, Św 48l, Bk 128l, podsz.: bk, św, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BK	98 98 98 58	0,82	40 39 36 20	28 28 25 20	28 28 25 31	3 3 3 4	269 33 33 24 --- 359	2270 280 280 200 --- 3030	47,1 9,7 9,9 10,3 --- 77,0 9,1	Działka nr 1: IIIA-30%(435)-4.05 AGROT-1.22 ODN-ZŁOŻ-1.22 Działka nr 2: IIIA-30%(474)-4.38 AGROT-1.32 ODN-ZŁOŻ-1.32
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: bk, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	35 35	0,80	17 17	19 17	34 36	12	217 21 --- 238	290 30 --- 320	15,1 1,8 --- 16,9 12,7	TP-1.33
c	6,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 1.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., IP zmiesz. grp, , IIP, podsz.: bk, db, lsz, brz, kru, św na 20%, **ST.** N STABILNY	50/80 DB (niezg) 20 Przeb. A	2 PIĘTR IP	7 BRZ 1 ŚW 2 SO	52 52 60	0,52	22 30 32	23 25 27	30 36 34	4 3 3	120 23 42 --- 185	830 160 290 --- 1280	25,2 7,9 11,0 --- 44,1 6,4	Działka nr 1: IIIA-30%(240)-3.47 AGROT-1.04 ODN-ZŁOŻ-1.04 Działka nr 2: IIIA-30%(240)-3.45 AGROT-1.04 ODN-ZŁOŻ-1.04
							IIP	ŚW	32	0,25	15	15	35	4	46	320	44,0 6,4	
d	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s 57l, Bk, Św 37l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	57 25	0,83 0,30	28	26 3	34 17	12 12	370	780	24,0 11,4	TP-2.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
264																		
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, bk, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Bk 120l. Db.s 170l. Bk 70l. Dg 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	49	0,74	27	24	34	13	183	210	7,5	TP-1.14
								3 BRZ	49		17	19	26		51	60	2,3	
								1 ŚW	49		21	22	34		33	40	1,6	
															---	---	---	
															267	310	11,4	
																	10,0	
							PRZES	DG	110		64	28		3		45		
								BK	70		37	18		3		5		
								DB.S	170		73	27		3		97		
								BK	120		48	26		3		25		

																172		
g				0,25	**RP.** LINIA EN (Tr)													
h	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Db.s 92l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO	92	0,64	49	28	29	3	236	70	1,6	BRAK WSK-0.29
								2 DB.S	150		70	25	20	3	57	15	0,3	
															---	---	---	
															293	85	1,9	
																	6,6	
							PODR	BK	35	0,30	7	13	35	13	5		1,5	
																	5,2	
i	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol 10l, Gb, Db.s 35l, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Db.s,Bk,Św 70l. Db.s 160l. Os 40l. Db.s,Brz,Gb 55l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.03 ha Db.s 160l. Brz 55l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.05 ha Brz 55l. Św,Md,So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S	15	0,40		4	27	12				ODN-ZŁOŻ-1.08
								1 SO	15			6	29					PIEL-1.08
								1 BK	35			13	35					CP-0.72
							PRZES	DB.S	160		66	28		3		86		
								DB.S	55		30	20		3		15		
								BK	70		36	24		3		11		
								BRZ	55		33	24		3		6		
								BRZ	40		21	20		4		1		
								ŚW	70		36	26		3		6		
								MD	70		32	27		3		8		
								SO	70		35	25		3		1		
								OL	70		30	22		3		16		
								BK	90		50	24		3		2		
								DB.S	70		37	21		3		6		

																158		
j				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
264																		
k	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	8	1,00		2	25	12				CP-1.54
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb,	SO		2 BRZ	8			4	34					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe,	(zg)	PRZES	SO	98		40	27		3		34		
					C. drz nat,			BK	128		57	26		3		7		
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp,, 1-w cz. E kępa 0.06 ha Db.s 60l. So,Db.s			DB.S	98		60	25		3		4		
					98l. Bk 40l. Bk 128l. 1 szt.,			DB.S	60		30	19		3		4		
					ST. STABILNY			BK	40		19	16		4		1		
								BRZ	40		20	20		4		1		

																51		
l	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	40	0,48	16	18	28	13	75	55	2,8	BRAK WSK-0.74
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** MR,	DB-OL		1 OL	40		16	18	27		13	10	0,5	
					m, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wś, **C.** drz nat,	(niezg)		1 OL	55		26	24	29		21	15	0,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk,			1 DB.S	55		25	18	26		8	5	0,5	
					So, Os 40l, Brz 55l, Db.s 105l, So, Ol 85l, podsz.: bk, db na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										117	85	4,3	
																	5,8	
m				4,04	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE	BRZ	60		30	24		3		9		
							W	DB.S	110		51	23		3		42		
							(w cz. C)	SO	140		57	22		3		18		
								BRZ	50		25	20		3		20		

																89		
								WB		0,10								
							ZAKRZE	DB										
							W	BRZ										
							(w cz. C)	BK										
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
	24,30		0,49	4,41	= 29,20											6591	225.1	
	24,30		0,49	4,41	= 29,20 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)											(89)		
	24,30		0,49	4,41	= 29,20 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,30		0,49	4,41	= 29,20 Powiat goleniowski (04)													
	24,30		0,49	4,41	= 29,20 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 5m.														
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Jw, Bk, Db.s 37l, podsz.: bk, św, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 ŚW	37 37 37	0,85	19 26 20	20 23 19	35 36 36	13	225 25 25 --- 275	490 55 55 --- 600	22,9 2,8 3,1 --- 28,8 13,2	BRAK WSK-2.18
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Bk 30l, podsz.: brz, św, kru na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 ŚW	30 30 30	1,05	10 17 16	13 14 17	26 31 38	13	101 45 17 --- 163	230 100 40 --- 370	15,3 6,6 3,4 --- 25,3 11,1	TW-2.27
c	8,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9190, 9160, 9110, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol, Brz 15l, Ak, So, Św 21l, Bk 30l, Św 5l, podsz.: brz, so, bk, św, kl na 30%, 1-w cz. S kępa 0.45 ha Bk 127l. Db.s 170l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.30 ha Bk,Db.s 127l. Bk 70l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha Lp,Ol,Db.s 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 2 BK 3 BK 1 BK DB.S BK BK SO ŚW DG DB.S OL LP	21 24 15 5 170 127 70 127 127 127 70 70 70	0,50	 60 48 30 53 60 50 30 34 50	7 5 3 28 27 25 28 28 27 22 20 22	28 26 29 	12 3 3 3 3 3 3 3 3 3	 	 135 175 65 8 11 8 8 1 2 --- 413	 	ODN-ZŁOŻ-3.64 PIEL-3.64 CP-4.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265																		
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Md, Brz 58l, Bk 28l, Bk 31l, podsz.: bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,83	29	26	34	13	370	310	9,5 11,3	TP-0.84
f				0,38	**RP.** LINIA EN (Tr)													
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.sam, tśl.mdr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Bk, Os, Ol 33l, Bk 43l, Ol 40l, podsz.: bk, db, kru na 20%, 1-w cz. C luka 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33	0,79	17 16	17 16	33 29	12	171 25 --- 196	155 25 --- 180	9,0 1,5 --- 10,5 11,5	TW-0.66 ODN-LUK-0.25 CW-0.25
h	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. NE 9190, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 8l, So 4l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.16 ha So 120l. Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	2 BK 2 DB.S 2 BK 2 SO 1 OL 1 BK SO DB.S BK	20 20 15 8 8 8 120 170 70	0,90	 55 60 25	6 6 2 1 4 1 27 25 18	35 27 22 17 29 27 	12 3 3 3	 	 40 25 5 --- 70	 	CW-0.95 CP-2.21
i	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Ol, Db.s 62l, Bk 29l, Db 39l, Brz 82l, Db.s 122l, podsz.: bk, db, św, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Bk 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	62 180	0,62	28 60	26 28	33 	12 3	278	695 87	22,1 8,8	TP-2.50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265 j				0,20	**RP.** SKŁAD-R (R VI)		ZADRZE	SO	64		51	21		3		2		
							W	DB.S	94		80	17		3		4		
							(w cz. C)									---		
																6		
k				1,29	**RP.** Ł (Ł IV) Ł (Ls)		ZADRZE	OL	40		30	19		3		25		
							W	BRZ	40		25	22		3		2		
							(w cz. C)									---		
																27		
								OL		0,10								
							ZAKRZE	SO										
							W											
							(w cz. C)											
l	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	8	0,90		3	30	13				CW-0.31
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.**	SO-DB		2 DB.S	8			1	22					CP-1.25
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(cz zg)		3 DB.S	20			8	30					
					trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, mło złoż,		PRZES	DB.S	150		68	25		3		63		
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Wz 20l,			SO	70		50	26		3		7		
					So, Jw 8l, So 15l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha			ŚW	70		60	26		4		4		
					Db.s 150l. 1 szt.,			OL	70		50	20		4		1		
					ST. STABILNY											---		
																75		
m				0,42	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZE	SO	130		49	17		3		1		
							W	SO	70		30	17		3		8		
							(w cz. C)	BRZ	50		25	18		3		1		
								OL	40		20	17		4		1		

																11		
								WB		0,20								
							ZAKRZE	BRZ										
							W											
							(w cz. C)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265 n				0,34	**RP.** ZADRZEW (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80		39	22		3		13		
								DB.S	80		35	22		3		14		
								OS	60		65	20		3		3		
								BRZ	40		18	18		4		2		
								OS	40		25	18		3		1		

																33		
								WB		0,40								
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL										
o	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Md, Os 38l, Brz 85l, podsz.: brz, kru, św na 40%, 1-w cz. C luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** N STABILNY, **Info:** modyf TD	40/80 OL-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	4 ŚW	38	0,76	23	23	39	4	133	230	9,4	IIIA-30%(142)-1.72
								3 SO	38		25	22	36	4	75	130	6,3	AGROT-0.69
								1 BRZ	38		20	21	32	4	17	30	1,5	ODN-ZŁOŻ-0.69
								1 OL	38		21	21	30	4	21	35	1,9	
								1 OL	85		39	25	26	4	29	50	1,3	
															---	---	---	
															275	475	20,4	
																	11,9	
							PRZES	DB.S	150		68	26		3		5		
p	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.błt, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os 35l, Bk 65l, podsz.: bk, brz, kru na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Db.s 65l. So,Bk 130l. Brz 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO	35	0,69	18	19	34	12	108	85	4,5	TW-0.79
								2 BRZ	35		17	20	32		33	25	1,3	
								1 SO	29		13	13	30		13	10	0,8	
								1 BRZ	29		11	13	27		8	5	0,6	
								1 DB.S	65		25	18	24		17	15	0,6	
															---	---	---	
															179	140	7,8	
																	9,9	
							PRZES	SO	130		41	26		3		15		
								BRZ	75		39	22		3		6		
								BK	130		50	23		3		2		

																23		
~a			0,79		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265																		
	24,84		0,86	2,63	= 28,33											3443	124.4	
	24,84		0,86	2,63	= 28,33 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)											(77)		
	24,84		0,86	2,63	= 28,33 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,84		0,86	2,63	= 28,33 Powiat goleniowski (04)													
	24,84		0,86	2,63	= 28,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
266					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 5m.													
a	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Św 15l, Lp, Bk 41l, Żyw.o 21l, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Ol 97l. Bk 170l. Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 BK-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 3 BK 2 BRZ BK OL BK	21 15 15 170 97 70	0,70	 56 40 35	9 3 8 27 24 24	31 29 31 	12 3 3 3		 4 2 1 --- 7		CP-0.50 ODN-ZŁOŻ-0.15 PIEL-0.15
b	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk 28l, podsz.: bk, db, czm.p, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	60 60 60	0,82	29 27 29	27 24 26	34 33 31	12 	268 56 51 --- 375	695 145 135 --- 975	20,1 7,7 1,7 --- 29,5 11,3	TP-2.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
266																		
c	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	3 BK	27	0,90		9	34	12				CP-1.97
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.**	DB-BK		1 DB.S	27			9	27					
					RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.**	(zg)		3 BK	12			2	28					
					orl.pos, jeż.spe, knw.dwl, **C.** drz nat,			1 BRZ	12			10	42					
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Gb 20l, Gb			2 BK	20			5	31					
					12l, podsz.: brz, czm.p, kru, lsz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.27 ha		PRZES	ŻYW.O	128		65	28		3		25		
					Żyw.o,Św 128l. Db.s,Bk 180l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Św,Żyw.o			DB.S	160		60	28		3		35		
					128l. Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.04 ha Db.s,Bk 180l. Bk 70l. 1			BK	160		60	25		3		32		
					szt.,			BRZ	50		20	22		4		1		
					ST. STABILNY,			WZ	70		40	20		3		1		
					Info: Tablica pamiątkowa			GB	70		40	20		3		1		
								ŚW	128		55	30		3		29		
								BK	70		38	20		3		20		
								DB.S	70		40	22		3		18		

																162		
d				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)													
					Gmina Stepnica Miasto (074) Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)													
f	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST,	140/140	DRZEW	2 DB.S	100	0,78	47	24	24	12	57	30	0,9	BRAK WSK-0.53
					G. P-Z,	SO-DB		2 SO	100		48	23	23		57	30	0,7	
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	(zg)		2 DB.S	180		70	24	17		66	35	0,6	
					RDbr, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy,			1 BK	180		70	23	15		24	15	0,3	
					orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz,			3 BK	35		12	14	37		33	15	1,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Gb, Db.s, Kl,										---	---	---	
					Wz 35l, Brz 50l, Bk 100l, So 180l, podsz.: bk, lsz, gb, db na 50%,										237	125	4,1	
					ST. STABILNY												7,7	
g			0,23		**RP:** L-CTWO,		ZADRZE	ORZ.C	110		62	12		3		2		
					Info: stodola		W	DG	30		30	18		3		3		
							(w cz. C)									---		
																5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
266																		
h	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Brz, Bk, Db.c, Wz 33l, podsz.: czm.p, kru, bez.c na 40%, 1-w cz. SW luka 0.02 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 1 DB.S 3 MD 2 DB.S	43 43 33 33	0,72	26 32 25 17	25 14 18 15	32 26 34 31	13	126 9 56 19 --- 210	110 10 50 15 --- 185	4,1 0,6 3,0 1,5 --- 9,2 10,3	BRAK WSK-0.89
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Ol, Wz, Os 61l, Bk, Db.s 31l, Bk 41l, podsz.: bk, św, ol, lsz, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	80/80 BK-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 OS	61 51	0,63	28 27	26 24	31 32	3 3	208 23 --- 231	165 20 --- 185	3,8 0,7 --- 4,5 5,7	TP-0.79
j				0,71	**RP.** R (Ls) R (R V) R (R VI)													
k				1,73	**RP.** PS (Ps IV) PS (Ps V) PS (Ls) PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB.S DB.S DB.S OS DB.S	45 40 70 170 40 50		25 18 35 80 30 30	20 18 19 18 17 16		3 4 3 3 3 3		12 11 6 18 3 31 --- 81		
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
l	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, ps, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Db.s, Kl, Wz 32l, Brz 50l, Bk 100l, podsz.: bk, lsz, gb, db na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 BK 2 DB.S 2 SO 1 BK	180 180 100 100 32	1,02	70 70 47 48 12	26 23 24 23 14	19 15 24 23 40	3 3 3 3 4	140 67 79 73 11 --- 370	40 20 20 20 5 --- 105	0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 --- 2,2 8,1	BRAK WSK-0.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
266 m				2,12	**RP.** R (R V) R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	MD SO	40 40		37 23	22 18		3 3		10 2 --- 12		
n				0,34	**RP.** PS (Ps VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW ŻYW.O		0,20								
o	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 63l, Db.s, Ol 83l, Św, Bk 53l, Os, Bk 33l, podsz.: kru, so, jrz, brz, czm.p na 80%, 1-w cz. C od gnia 1.25 ha Db.s 17l. 6 szt. 2-w cz. C od gnia 0.50 ha Bk 7l. 2 szt. 3-w cz. C od gnia 0.75 ha Db.s 5l. 4 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR 	 9 BRZ 1 SO 5 DB.S 3 DB.S 2 BK	 83 83 17 5 7	 0,21 0,70 	 30 38 	 24 26 6 1 1	 25 28 29 30 31	 3 3 12 	 58 11 --- 69 	 215 40 --- 255 	5,3 1,2 --- 6,5 1,7	IIIAU-70%(178)-3.74 AGROT-1.11 ODN-ZŁOŻ-1.11 CW-1.50 CP-1.13
p	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Os, Brz, Ol 32l, podsz.: bk, ol na 10%, 1-w cz. SE luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** N STABILNY	30/80 SO-DB (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	ŚW	32	0,68	16	14	34	4	117	100	9,7 11,5	IB-100%(100)-0.84 AGROT-0.84 ODN-ZRB-0.84
r	9,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Os, Db.s 40l, Brz, So 30l, Md, Św, Ol 50l, Bk 70l, Bk 100l, podsz.: bk, db, kru, czm.p, wb, św na 30%, 1-w cz. E luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	4 BRZ 2 SO 1 OL 1 BRZ 1 SO 1 ŚW DB.S	50 55 40 40 40 40 170	0,76	24 28 19 18 22 17 90	23 25 22 20 20 16 25	30 33 30 30 33 33 	13 3	94 66 28 19 23 19 --- 249 	865 610 260 175 210 175 --- 2295 40	26,3 19,8 10,1 7,4 10,8 12,3 --- 86,7 9,4	TP-9.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
266					Gmina Stepnica Miasto (074) Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)													
~a			0,03		**RP:** L ENERG													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
~b			0,48		**RP:** DROGI L													
~c			0,29		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	50 55		24 28	23 25		4 4		8 11 --- 19		DRZEW-100%(19)-0.00
	21,58		1,03	4,91	= 27,52											4434	152.4	
	2,21		0,26	2,44	= 4,91 Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)											[24]		
	2,21		0,26	2,44	= 4,91 Gmina Stepnica Miasto (074)											(93)		
	19,37		0,77	2,47	= 22,61 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	19,37		0,77	2,47	= 22,61 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	21,58		1,03	4,91	= 27,52 Powiat goleniowski (04)													
	21,58		1,03	4,91	= 27,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													
267					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Nad Gowienicą (0017) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 5m.													
a	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.s 62l, Bk 82l, Bk, So, Db.s, Brz 32l, Db.s 102l, Db.s, Os 42l, podsz.: bk, db, kru, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Bk,So 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	62 62 42	0,76	28 25 18	25 23 17	32 27 33	12	278 28 5 --- 311	1145 115 20 --- 1280	33,2 2,4 5,6 --- 41,2 10,0	TP-4.11
b	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 38l, podsz.: brz, db, bk, md na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38	0,79	18 16	19 18	33 29	12	217 17 --- 234	185 15 --- 200	9,3 0,7 --- 10,0 11,8	TP-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
267																		
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, md, cis na 30%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Dg,Db.s,So 93l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 1 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 SO DG BK SO DB.S	8 8 20 20 5 93 93 93 93	1,00	 50 45 50 40	2 1 3 3 1 25 25 26 20	25 22 19 22 24 	12 3 3 3 3	 	 12 2 2 1 --- 17	 	CP-1.84
d				0,42	**RP.** INNE BUD (Bi)													
f		1,22			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, jeż.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0.28 ha So,Brz,Św 38l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	38		17	18		4		75		ODN-ZRB-1.22 PIEL-1.22
g	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Brz, Os, Wz 60l, Db.s 90l, Db.s, Wz 130l, Kl, Db.s, Brz 45l, Bk 50l, podsz.: czm, kru, lsz, wb na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	90 45	0,55	39 23	24 20	25 28	3 4	132 76 --- 208	310 180 --- 490	7,6 6,7 --- 14,3 6,1	BRAK WSK-2.35
h	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kuk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Os, So, Lp, Db.s 57l, Wz 37l, Db.s 127l, podsz.: bk, jw, wz, lsz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD, pkt historyczny	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 1 BK 2 GB 2 BK 1 DB.S 1 JW	57 57 37 37 37 47	0,67	27 22 16 15 12 30	26 19 15 15 13 18	31 31 32 37 27 35	12	56 19 32 23 9 14 --- 153	70 25 40 30 10 20 --- 195	2,3 1,3 2,3 2,4 0,8 1,3 --- 10,4 8,3	TP-1.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
267																		
i	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ziel, **R.** kuk.spe, blu.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Jw 55l, Js 75l, podsz.: lsz, kl, prz.cw na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB (zg)	DRZEW	6 WZ 1 KL 2 WZ 1 GB	75 75 55 55	0,81	45 35 29 20	25 23 17 16	28 26 25 25	12	191 28 33 14 --- 266	70 10 10 5 --- 95	2,3 0,4 0,6 0,3 --- 3,6 9,7	BRAK WSK-0.37
j	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 35l, Db.s 49l, podsz.: bk, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** cmentarz (część powierzchni)	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	49 49	0,71	19 14	19 16	29 23	12	159 37 --- 196	335 80 --- 415	14,6 3,7 --- 18,3 8,7	TP-1.90
k	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Ol, Św 49l, IIP mjs Bk 35l, Bk 25l, podsz.: bk, św, db, kru na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	BRZ ŚW	49 35	0,67 0,46	20 16	20 16	27 35	13 13	169 103	285 175	10,6 6,3 16,1 9,5	BRAK WSK-1.69
l				1,17	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	85 60		36 30	22 24		3 3		105 3 --- 108		
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													
	14,58	1,22	0,38	1,59	= 17,77											3227	124.5	
	14,58	1,22	0,38	1,59	= 17,77 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)											(108)		
	14,58	1,22	0,38	1,59	= 17,77 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,58	1,22	0,38	1,59	= 17,77 Powiat goleniowski (04)													
	14,58	1,22	0,38	1,59	= 17,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
268					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Dzisna (0024) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 19m. max wys npm 24m.														
a	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 26l, Bk 23l, Św, Brz 20l, podsz.: bk, brz, jrz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK DB.B	26 26 77	0,95	15 16 35	13 15 12	32 50 	12 3	145 22 --- 167 	110 15 --- 125 1	8,4 2,0 --- 10,4 13,7	TW-0.76
b	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Św, Bk 34l, Brz, Md 32l, podsz.: jrz, kru, lsz, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	SO DB.S BRZ	34 90 90	0,82	18 37 39	18 19 26	34 	12 3 3	233 	600 5 2 --- 7	33,0 12,8	TP-2.58
c	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Ol 34l, podsz.: brz, db, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,77	19	19	35	12	233	440	23,4 12,4	TP-1.88
d	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: lsz, wb, czm, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	70 55	0,69	32 23	26 22	29 28	3 4	324 23 --- 347	200 15 --- 215	4,7 0,5 --- 5,2 8,5	BRAK WSK-0.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
268																		
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Lp, Kl 20l, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 107l. Bk 90l. Db.s 65l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO BK DB.S	20 107 90 65	0,30	44 35 19	6 29 26 17	27	12 3 3 4		95 10 3 --- 108		ODN-ZŁOŻ-1.01 PIEL-1.01 CP-0.43
g	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 82l, Db.b 112l, Bk 47l, podsz.: brz, jrz, db, bk na 70%, 1-w cz. SE bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,92	40	29	32	3	448	400	9,1 10,2	TP-0.89
h	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk 4l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Bk,Brz 90l. So 135l. Db.s 75l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha Brz,Bk 90l. Db.s 75l. So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.B SO DB.S BRZ BK DB.S	13 13 27 135 135 90 90 75	0,90	43 40 34 33 20	4 2 10 27 27 21 20 16	26 28 	12 3 3 3 3 4		35 5 2 2 1 --- 45		CP-4.34
i	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp, Kl, Gb, Wz 23l, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Św 50l. Db.s,Bk 75l. So 135l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.11 ha Db.s,Bk,Brz 75l. So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO BK DB.S BRZ ŚW	4 23 7 135 75 75 75 50	1,00	42 33 24 30 27	 7 27 21 18 22 18	26	11 3 3 4 3 3		65 2 1 1 1 --- 70		PIEL-2.73 CW-2.73 CP-1.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
268 ~a			0,16		**RP:** DROGI L													
	16,40		0,16		= 16,56											2011	81.1	
	16,40		0,16		= 16,56 Obr. ew. Dzisna (0024)													
	16,40		0,16		= 16,56 Gmina Przybiernów (062)													
	16,40		0,16		= 16,56 Powiat goleniowski (04)													
	16,40		0,16		= 16,56 Woj. zachodniopomorskie (32)													
269					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 19m. max wys npm 26m.													
a	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	87	0,82	35	28	30	3	315	1165	26,2	IB-80%(1128)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDw,	SO		1 DB.S	115		49	28	26	3	46	170	3,4	3.70
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 SO	59		28	24	31	3	20	75	4,0	AGROT-3.70
					C. drz sadz,										---	---	---	ODN-ZRB-3.70
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz.										381	1410	33,6	
					wkęp, mjs Db.s, Ol, Brz 87l, Ol, Św, Db.s, Bk, Brz 59l, podsz.: db, bk,													9,1	
					jrz, św, brz na 50%,		PODR	BK	31	0,10		6	22	12				
					ST. STABILNY													
b	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	27	1,00	14	12	30	12	112	335	24,3	TW-2.98
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl,	BK-SO		1 BK	27		8	9	34		6	20	2,4	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB.B	27			8	25					
					C. drz sadz,			2 BK	55		16	13	23		34	100	6,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 17l, Bk										---	---	---	
					23l, Św 27l, Db.b 55l, podsz.: brz, db, jrz, bk na 40%, 1-w cz. S kępa										152	455	33,0	
					0.11 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So 135l. 1 szt.,												11,1	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	135		39	28		3		60		
c	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	DB.S	20	0,30		3	19	12				ODN-ZŁOŻ-2.36
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw,	DB-SO	NAL	SO	4	0,60				12				PIEL-2.36
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)	PRZES	SO	135		38	26		3		40		CP-1.03
					śmł.pog, **C.** drz sadz, mło złoż,			SO	107		30	27		3		35		
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,NAL: zw.: 0.4., mjs Lp, Gb, Kl 20l, 1-w cz. NW											---		
					kępa 0.09 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.09 ha So 107l. 1 szt.,											75		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
269																		
d	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Db.b, Db.c, Brz 22l, podsz.: brz, czm.p, db, bk na 60%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S	22 117 117	1,15	10 34 50	10 25 22	30	12 3 3	134	400 45 20 --- 65	44,4 14,9	TW-2.98
f	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 83l, Św, Db.s 50l, podsz.: db, czm.p, bk, jrz, św, brz na 80%, 1-w cz. C od gnia 1.78 ha Db.b 5l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 102 5	 0,76 0,30	 34 	 28 	 28 	 3 12	 338 	 1915 	 41,2 7,3 	IIIAU-90%(1724)-5.66 AGROT-3.88 ODN-ZŁOŻ-3.88 PIEL-1.78 CW-1.78
g	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 117l. Bk 69l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BK	7 7 117 69	1,00	 32 17	2 26 14	27	11 3 4	 	 30 1 --- 31	 	CP-1.49
~a			0,72		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
	20,20		0,78		= 20,98											4411	152.2	
	20,20		0,78		= 20,98 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	20,20		0,78		= 20,98 Gmina Przybiernów (062)													
	20,20		0,78		= 20,98 Powiat goleniowski (04)													
	20,20		0,78		= 20,98 Woj. zachodniopomorskie (32)													
270					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 25m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
270																		
a	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas, mjs Św 22l, So, Brz 18l, podsz.: brz, db, so, kru, bk na 40%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 ŚW SO	22 22 22 45 135	0,90	9 16 37	8 5 5 14 29	27 28 23 29 	12 3	56 22 --- 78	65 25 --- 90 20	9,2 1,8 --- 11,0 9,2	TW-1.20
b	18,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 92l, Db.s, Bk 47l, Św 37l, Św 16l, podsz.: db, brz, św, bk, jrz, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Św 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,81	34	29	30	3	387	7010	154,4 8,5	Działka nr 1: IB-95%(1335)-3.63 AGROT-3.63 ODN-ZRB-3.63 Działka nr 2: IB-95%(1311)-3.57 AGROT-3.57 ODN-ZRB-3.57 Działka nr 3: TP-10.92
c	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: gb, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 107	1,00	 34	5 9 27	28 35 	12 3	 	 50	 	CP-3.16
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: db, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,76	29	26	30	3	335	505	14,1 9,3	BRAK WSK-1.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
270																		
f	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha Św 55l. So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	7 7 102 53	1,00	 36 16	2 4 28 14	27 38 	11 4 4		40 1 --- 41		CP-2.07
g		2,58			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 102l. Św 40l. 1 szt.	SO	PRZES	SO ŚW	102 40		30 16	27 13		3 4		100 1 --- 101		ODN-ZRB-2.58 PIEL-2.58 PRZEST-50%
~a			0,68		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
	26,06	2,58	0,74		= 29,38											7817	179.5	
	26,06	2,58	0,74		= 29,38 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	26,06	2,58	0,74		= 29,38 Gmina Przybiernów (062)													
	26,06	2,58	0,74		= 29,38 Powiat goleniowski (04)													
	26,06	2,58	0,74		= 29,38 Woj. zachodniopomorskie (32)													
271					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													
a	17,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs So, Db.s 115l, Brz, So 65l, Bk, Św, Db.s 47l, Bk 92l, Bk, Św 40l, podsz.: db, brz, jrz, bk, kru na 60%, 1-w cz. W kępa 0.27 ha So,Brz,Db.s 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	92 102	0,85	32 34	28 28	29 28	3 2	312 76 --- 388	5505 1340 --- 6845	122,5 27,8 --- 150,3 8,5	Działka nr 1: IB-90%(982)-2.80 AGROT-2.80 ODN-ZRB-2.80 Działka nr 2: IB-95%(1140)-3.10 AGROT-3.10 ODN-ZRB-3.10 Działka nr 3: TP-11.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
271																		
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So 92l, podsz.: db, brz, jrz, bk, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,76	27	26	30	3	335	180	5,0 9,4	BRAK WSK-0.53
c	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.4.,DRZEW: zw.: 1., mjs Bk, Brz, So, Md 34l, podsz.: czm.p, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,70	16	15	28	12	158	125	8,0 10,0	TP-0.80
d	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, ncp.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 137l, Bk 102l, Brz, Bk, Db.s 87l, podsz.: bk, db, jrz, kru, kl, głg na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	7 DB.S 3 SO 6 BK 4 BK	102 102 40 30	0,82 0,30	44 38 	25 29 12 8	25 29 29 29	12 12	247 112 --- 359 	720 325 --- 1045 	18,5 6,8 --- 25,3 8,7	BRAK WSK-2.91
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	21,88		0,60		= 22,48											8195	188.6	
	21,88		0,60		= 22,48 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	21,88		0,60		= 22,48 Gmina Przybiernów (062)													
	21,88		0,60		= 22,48 Powiat goleniowski (04)													
	21,88		0,60		= 22,48 Woj. zachodniopomorskie (32)													
272					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 18m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
272																		
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0.23 ha Db.s,So 127l. Ol 80l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 OL DB.S SO OL ŚW	2 2 127 127 80 45	1,00	 42 40 34 20	 19 27 25 19	 	11 3 3 3 3	 	 70 2 15 1 --- 88	 	PIEL-1.25 CW-1.25
b	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl, Jw 19l, So, Brz 16l, podsz.: brz, lsz na 80%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So,Db.s 127l. Db.s 80l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So,Db.s,Bk 127l. Db.s 80l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.10 ha So,Db.s,Bk 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK SO DB.S BK DB.S	19 19 19 127 127 127 80	1,00	8 35 38 37 29	7 2 5 26 24 21 19	27 16 32 	12 3 3 3 3	35 	105 70 10 2 5 --- 87	25,0 8,2 	CP-0.92 TW-2.14
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So 4l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 96l. Św 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO ŚW	7 7 7 96 49	1,00	 35 17	2 5 28 15	27 43 	11 3 4	 	 --- 50 1 --- 51	 	CP-2.69
d	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(C), 9190(C), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 57l, Ol, Db.s 97l, podsz.: czm, jrz, bez.c, kru na 60%, 1-w cz. E luka 0.31 ha 1 szt. 2-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	57 57	0,72	30 31	25 27	29 32	12	324 14 --- 338	615 25 --- 640	16,7 1,2 --- 17,9 9,4	BRAK WSK-1.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
272																		
f	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 BRZ	77	0,38	22	19	21	4	60	20	0,7	BRAK WSK-0.37
					S. BMb (bm) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Tw, tw/,	SO-BRZ		2 SO	77		35	25	28	3	33	10	0,4	
					pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.**	(zg)		1 SO	97		45	26	26	3	14	5	0,2	
					zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: kru, jrz,										107	35	1,3	
					brz, db na 40%,												3,5	
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: pró.błt, trf.frę, **Info:** REF													
g	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	58	0,79	27	25	33	12	305	420	13,3	TP-1.37
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw,	BK-SO		1 SO	77		33	27	30		37	50	1,3	CP-1.37
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190(C), **P.** zad, **R.**	(zg)									---	---	---	
					trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol,										342	470	14,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz.												10,7	
					dkęp, mjs Brz, Ol 77l, podsz.: czm.p, bk, kru, db, brz na 30%,		PODR	BK	28	0,70		7	28	12				
					ST. STABILNY		PRZES	DB.S	130		75	23		3		20		
h	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	9 OL	17	1,00	8	11	30	12	80	55	7,4	TW-0.68
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp,	DB-SO		1 BK	17			4	31					
					tp/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)											10,9	
					mal.włś, **C.** drz sadz,		PRZES	OL	97		37	24		3		20		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Jw, Wz 17l,													
					So, Ol, Św, Brz 14l, podsz.: brz, ol, so, św na 20%,													
					ST. STABILNY													
i				0,14	**RP.** LINIA EN (Tr)													
j	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-55%(418)-
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDw,	DB-SO	DRZEW	6 SO	102	0,74	38	29	29	3	200	445	9,7	2.23
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		4 DB.S	102		33	26	26	3	142	315	7,8	AGROT-1.57
					mal.włś, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.57
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz.										342	760	17,5	CP-0.66
					dkęp, mjs Bk 102l, Db.s, Bk, Ol, Św 75l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, db,												7,8	
					gb, kru, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.66 ha Db.s 8l. 2 szt.,		PODR	DB.S	8	0,30		1	22	12				
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
272 k	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 65l, podsz.: czm, wb, ol na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	65	0,59	24	22	26	12	222	110	3,2 6,5	BRAK WSK-0.49
l	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz, So, Św, Os 55l, Brz, Db.s, Św 77l, Lp 87l, Ol, Db.s 117l, Db.s 167l, podsz.: czm, jrz, bez.c, os, prz.c na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	8 OL 2 SO	77 87	0,78	30 44	28 30	30 32	3 3	372 74 --- 446	1625 325 --- 1950	33,9 7,7 --- 41,6 9,5	BRAK WSK-4.37
m				0,42	**RP.** LINIA EN (Tr)													
n	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 102l, Db.s, Lp 167l, podsz.: jrz, bez.c, db, lsz, cis na 60%, 1-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.04 ha Wb 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	102 87	1,26	40 36	29 28	29 30	3 3	471 112 --- 583	470 110 --- 580	8,6 2,4 --- 11,0 11,0	BRAK WSK-1.00
o				0,19	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ DB.S	102 70 70		40 35 34	28 25 20		3 3 3		10 2 1 --- 13		
p				0,01	**RP.** T PRZEM (Ba)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
272																		
r	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Brz 102l, Db.s 87l, Os 62l, podsz.: prz.cw, jrz, czm, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	87	0,92	30	26	27	3	468	365	7,2 9,2	BRAK WSK-0.78
s	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Db.s 97l, Gb 52l, podsz.: czm, lsz, db, gb na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 OL	97 97	0,80	39 36	28 27	28 27	3 3	326 43 --- 369	335 45 --- 380	7,3 0,8 --- 8,1 7,9	BRAK WSK-1.02
t	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db.s 137l, Brz, Ol, Św 97l, Św 60l, podsz.: bk, db, czm.p, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	97 97 60	0,71	26 38 20	28 26 18	28 26 25	3 3 4	265 28 14 --- 307	360 40 20 --- 420	7,8 1,2 1,1 --- 10,1 7,5	BRAK WSK-1.35
w	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Tn, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Gb, Wz, Lp 13l, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Ol,So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW PRZES	OL OL SO	13 102 102	0,90	 38 43	7 28 28	29	12 3 3		30 3 --- 33		CP-2.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
272																		
x	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 97l, Db.s 117l, Ol 82l, Gb, Brz 67l, podsz.: gb, bk, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	117	0,80	47	31	29	3	387	160	2,9 7,1	BRAK WSK-0.41
y	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Ol 97l, podsz.: czm.p, bez.c, jrz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	62	0,81	31	28	31	12	473	505	12,3 11,5	BRAK WSK-1.07
z				2,78	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91E0(C)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL CZM WB PRZ.C OL	65	0,30	32	24		3		470		
ax	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Św 107l, Db.s, Św, Ol 75l, Św 60l, podsz.: bk, db, św, jrz, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	107 107	1,25	40 36	28 28	27 27	3 3	393 180 --- 573	285 130 --- 415	5,1 2,8 --- 7,9 10,8	BRAK WSK-0.73
					Obr. ew. Dzisna (0024)													
bx			0,05		**RP:** L-CTWO													
cx				0,26	**RP.** R (R V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
272 dx				0,58	**RP.** R (R V)													
					Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
fx	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	12	0,80		4	27	12				CP-4.86
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb,	DB-SO		2 BK	13			1	16					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		3 DB.S	26			9	27					
					mal.włś, **C.** drz sadz,			2 BRZ	8			4	34					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb, Jw 13l,		PRZES	SO	107		35	27		3		90		
					Bk, Wz, Gb, Jw, Brz 26l, So, Db.s 41l, podsz.: brz, lsz, czm.p na 40%,			DB.S	107		34	26		3		12		
					1-w cz. E kępa 0.10 ha So,Db.s 107l. Brz 82l. 1 szt. 2-w cz. S kępa			DB.S	137		65	26		3		7		
					0.08 ha Db.s 137l. So,Db.s 107l. 1 szt.,			BRZ	82		32	24		3		2		
					ST. STABILNY			OS	50		21	20		4		2		

																113		
					Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
gx	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	77	0,83	30	28	31	3	391	245	6,2	BRAK WSK-0.63
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl,	DB-SO											9,8	
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe,	(cz zg)												
					C. drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 90l, Bk 62l, So 37l,													
					podsz.: bk, db, kru, brz, jrz na 70%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
	32,90		0,25	4,38	= 37,53											7607	194.2	
	0,63				= 0,63 Obr. ew. Dzieszkowo (0025)											(483)		
			0,05	0,84	= 0,89 Obr. ew. Dzisna (0024)													
	32,27		0,20	3,54	= 36,01 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	32,90		0,25	4,38	= 37,53 Gmina Przybiernów (062)													
	32,90		0,25	4,38	= 37,53 Powiat goleniowski (04)													
	32,90		0,25	4,38	= 37,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
273					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 17m. max wys npm 25m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
273 a	7,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., IP mjs Bk 130l, So, Db.s 117l, Brz, Św, Db.s 97l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 50l, podsz.: bk, db, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 BK 3 BK	97 35 50	0,87 0,11	35 7 14	30 9 15	30 27 28	2 4 4	425 5 5 --- 10	3280 40 40 --- 80	67,3 8,7 11,2 7,1 --- 18,3 2,4	Działka nr 1: IIIA-30%(392)-3.01 AGROT-0.91 ODN-ZŁOŻ-0.91 Działka nr 2: IIIA-30%(616)-4.71 AGROT-1.42 ODN-ZŁOŻ-1.42
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, wtl.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs So, Wz, Kl, Jw 20l, podsz.: czm.p, brz, so na 90%, 1-w cz. SW kępa 0.03 ha Ol 102l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.03 ha Ol 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW PRZES	OL OL DB.S	20 102 117	1,00	15 38 45	16 23 16	32 3 3	12 3 3	190	330 30 3 --- 33	26,5 15,1	TW-1.75
c				0,42	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 82l, So, Brz, Db.s 97l, Św 57l, podsz.: czm, prz.c, kru, bk na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.16 ha Ol 8l. 3 szt. 2-w cz. SW od gnia 0.26 ha Wz,Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/100 OL-JS (zg) 20	KO DRZEW PODR	OL 8 OL 2 WZ.S	82 8 8	0,50 0,40	31	27 6 2	28 32 29	3 12	274	1010	23,0 6,2	CP-1.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
273																		
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	19	0,90	10	9	31	12	35	70	12,9	TW-2.05
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		1 ŚW	19		9	8	36		5	10	1,9	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		1 OL	19		13	14	31		10	20	2,6	
					trawy, **C.** drz sadz,			1 BRZ	19		13	14	37		10	20	2,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Kl, Lp 19l,			1 DB.S	19			5	25					
					podsz.: brz, czm.p, jrz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 112l. 1			1 BRZ	12			7	34					
					szt. 2-w cz. SW kępa 0.20 ha Ol 65l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										60	120	19,9	
																	9,7	
							PRZES	OL	65		25	25		3		80		
								SO	112		42	28		3		40		

																120		
g	8,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	8 OL	65	0,63	25	24	28	12	241	2000	51,0	BRAK WSK-8.30
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tn, tn,	JS-OL		1 OL	82		34	27	28		14	115	6,2	
					SP. 91E0(C), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz nat,	(zg)		1 OL	40		19	19	28		19	160	6,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 120l,										---	---	---	
					So, Db.s 82l, Brz 65l, podsz.: czm, ol, prz.c, os na 40%, 1-w cz. SE										274	2275	63,9	
					bagno 0.45 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.28 ha 1 szt.,												7,7	
					ST. STABILNY													
h	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	8 OL	62	0,97	32	26	30	12	398	1785	44,0	BRAK WSK-4.49
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn/,	JS-OL		2 OL	47		26	24	30		83	375	12,0	
					pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, trawy,	(zg)									---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz sadz,										481	2160	56,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Wb, Brz 67l,												12,5	
					Ol 97l, podsz.: prz.c, bez.c, czm.p, lsz, wb na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
273																		
i	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Kl, Lp, Bk, Jw 21l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Db.s 50l. Db.s 85l. So 117l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha Db.s,Bk 85l. So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 OL 3 DB.S 1 BK SO DB.S BK DB.S	9 9 21 12 117 85 85 50	1,00	 40 30 38 17	3 7 7 2 28 24 23 15	28 32 28 28 3 3 4	11 3 3 3 4		 40 10 5 1 --- 56		CP-3.75
j	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Bk 107l, Ol, Gb 75l, Os, Db.s 55l, Bk 25l, podsz.: bk, gb, lsz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 SO	107 107	1,08	33 34	26 27	25 26	12	348 135 --- 483	215 85 --- 300	4,8 1,6 --- 6,4 10,3	BRAK WSK-0.62
k	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Ol 107l, Os, Brz 87l, Bk 67l, Db.s 26l, podsz.: bk, lsz, db, jw na 80%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Db.s 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 2 DB.S 1 OL	87 107 107 67	0,84	34 40 45 32	26 29 30 26	28 28 29 29	12	122 153 81 41 --- 397	425 535 285 145 --- 1390	14,5 8,0 7,1 3,6 --- 33,2 9,5	BRAK WSK-3.49
l	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Wb, Brz, Os 59l, podsz.: bk, kru, jw, lsz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	59 30	0,83 0,70	28	26 7	33 26	12 12	370	335	10,2 11,2	TP-0.91 CP-0.91
~a			0,35		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
273																		
~b			0,29		**RP:** LINIE													
~c			0,04		**RP:** DROGI L													
~d			0,04		**RP:** LINIE													
	36,77		0,72	0,42	= 37,91											11489	324.7	
	36,77		0,72	0,42	= 37,91 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	36,77		0,72	0,42	= 37,91 Gmina Przybiernów (062)													
	36,77		0,72	0,42	= 37,91 Powiat goleniowski (04)													
	36,77		0,72	0,42	= 37,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
274					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 17m. max wys npm 23m.													
a	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-80%(1616)-
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl,	DB-SO	IP	8 SO	97	0,63	39	31	31	2	253	1515	33,6	5.99
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz	(zg)		2 DB.S	97		38	29	29	3	69	415	10,4	AGROT-4.18
					sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-4.18
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., IP										322	1930	44,0	PIEL-1.81
					zmiesz. grp, mjs Brz 97l, Ol, Os, Brz, Gb 85l, IIP zmiesz. grp,, podsz.:												7,3	CW-1.81
					bk, św, czm.p, brz na 70%, 1-w cz. C od gnia 1.81 ha Db.s,Lp 6l. 5		IIP	6 BK	40	0,10	11	13	31	4	7	40	9,6	
					szt.,			2 ŚW	40		14	12	29	4	3	20	4,4	
					ST. STABILNY,			2 BK	55		17	16	27	4	5	30	3,6	
					Info: RUINY										---	---	---	
															15	90	17,6	
																	2,9	
							PODR	9 DB.S	6	0,30		1	27	12				
								1 LP	6			1	13					
b	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	8 OL	70	0,48	32	24	27	12	167	950	26,7	BRAK WSK-5.69
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tn, tn,	OL-JS		1 BRZ	40		19	19	29		14	80	3,2	
					SP. 91E0(C), 9160(C), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz nat,	(zg)		1 OL	97		38	26	26		23	130	2,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs So, Db.s										---	---	---	
					108l, podsz.: czm.p, wb na 40%, 1-w cz. NE bagno 0.24 ha 1 szt. 2-w										204	1160	32,8	
					cz. N bagno 0.36 ha 1 szt. 3-w cz. NW bagno 0.48 ha 1 szt. 4-w cz. E												5,8	
					bagno 0.38 ha 1 szt. 5-w cz. S bagno 0.39 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
274 c	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 4l, Kl 13l, Św 35l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 BK 4 BK 1 DB.S 1 SO OL BRZ BK SO BK	13 26 26 6 80 80 80 117 140	0,90	 30 29 34 39 52	3 8 8 1 25 25 21 27 26	33 33 26 21 3 3 3 3 3	12		30 2 2 10 10 --- 54		CP-2.44
d	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Db.b, Św 22l, Bk 40l, podsz.: brz, czm.p, bk, db na 40%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Bk 75l. So 117l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha Bk 75l. So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BK	22 117 75	0,98	10 34 21	9 28 18	29 3 4	12	95	220 40 2 --- 42	28,6 12,5	TW-2.29
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp, Db.s, Kl 17l, podsz.: brz, so, kru, os na 80%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So,Db.s 117l. Bk 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	8 SO 2 BK SO DB.S BK	17 17 117 117 50	0,90	9 37 42 19	8 5 26 24 18	31 36 3 3 4	12	35	25 15 5 1 --- 21	7,4 9,9	TW-0.75
g	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., mjs Bk 45l, Bk 35l, 1-w cz. N kępa 0.61 ha Ol,Brz 82l. Bk 130l. So,Db.s 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO DB.S BK OL BRZ	19 102 102 130 82 82	0,30	 37 35 47 30 30	6 29 28 31 25 26	27 3 3 3 3	12 3 3 3 3		 130 15 90 30 3 --- 268		ODN-ZŁOŻ-4.16 PIEL-4.16 CP-1.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
274																		
h	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1560)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl,	DB-SO	IP	SO	102	0,68	36	30	30	2	327	1660	35,4	5.08
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, nas gosp,	(zg)											7,0	AGROT-3.48
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., IP	10	IIP	4 BK	45	0,18	10	12	26	4	5	25	7,2	ODN-ZŁOŻ-3.48
					mjs Bk 132l, Db.s, Bk 102l, Db.s, Bk 82l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 60l,			4 BK	30		7	8	29	4	5	25	5,1	CP-1.60
					podsz.: bk, so, db, jrz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.18 ha Db.b,Lp			2 BK	60		19	18	28	4	5	25	4,7	
					10l. 3 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.42 ha Bk 10l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										15	75	17,0	
																	3,3	
							PODR	7 DB.B	10	0,30		2	26	12				
								3 BK	10			2	33					
i	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(404)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl,	DB-SO	IP	SO	102	0,68	34	29	29	2	316	435	9,4	1.38
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, nas gosp,	(zg)											6,8	AGROT-0.98
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., IP	10	IIP	4 BK	45	0,17	11	13	28	4	5	5	2,0	ODN-ZŁOŻ-0.98
					mjs Bk 132l, Db.s, Bk 102l, Db.s, Bk 82l, IIP zmiesz. grp, mjs Db.s			4 BK	35		7	8	25	4	5	5	1,3	CP-0.40
					45l, Św 60l, podsz.: bk, so, db, brz, św na 40%, 1-w cz. E od gnia			2 BK	60		20	19	29	4	5	5	1,3	
					0.40 ha Db.b,Bk,Lp 8l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										15	15	4,6	
																	3,3	
							PODR	7 DB.B	8	0,30		1	22	12				
								3 BK	8			1	27					
j	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	102	0,99	35	29	29	2	415	2455	47,8	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl,	DB-SO		1 DB.S	102		37	26	26	3	45	265	6,3	IIIA-30%(215)-
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.**	(zg)									---	---	---	1.56	
					drz sadz, nas gosp,	10									460	2720	54,1	AGROT-0.47
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.s 137l,												9,1	ODN-ZŁOŻ-0.47
					Brz, Św 102l, Db.s, Bk, Św, Brz 82l, Brz, Db.s 62l, Bk 30l, podsz.: bk,													Działka nr 2:
					czm.p, jrz, db na 80%,													IIIA-30%(601)-
					ST. STABILNY													4.36
																		AGROT-1.31
																		ODN-ZŁOŻ-1.31
k				0,00	**RP.** T PRZEM (Ba)													
~a			0,52		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
274																		
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
~d			0,39		**RP:** L ENERG													
	35,33		1,28		= 36,61											8715	250.9	
	35,33		1,28		= 36,61 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	35,33		1,28		= 36,61 Gmina Przybiernów (062)													
	35,33		1,28		= 36,61 Powiat goleniowski (04)													
	35,33		1,28		= 36,61 Woj. zachodniopomorskie (32)													
275					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 15m. max wys npm 22m.													
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s 87l, podsz.: czm.p, jw na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	87	0,74	37	27	28	3	407	475	9,6 8,2	BRAK WSK-1.17
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Ol 97l, podsz.: bk, św, jw na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	6 SO 2 BK 2 SO 7 BK 3 ŚW	97 97 42 50 50	0,73 0,20	39 37 20 18 20	28 25 19 17 18	28 26 31 31 31	2 3 4 12	208 47 47 --- 302 9 5 --- 14	250 55 55 --- 360 10 5 --- 15	5,3 2,6 2,6 --- 10,5 8,8 4,0 2,2 --- 6,2 5,2	BRAK WSK-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
275 c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 18% równe 10.20 st NE, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Os, Kl, Gb, Jw 77l, podsz.: lsz, czm.p, db, jw, gb na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 DB.S 1 DB.S	105 130 77	0,69	36 70 36	27 25 25	27 22 28	3 3 3	236 79 28 --- 343	165 55 20 --- 240	2,7 1,4 0,6 --- 4,7 6,8	BRAK WSK-0.69
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk 48l, podsz.: bk, jw, lsz, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,70	37	29	32	3	344	630	15,9 8,7	BRAK WSK-1.83
f	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 37l, podsz.: św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,72	18	17	31	12	192	530	30,2 11,0	TP-2.75
g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md 42l, podsz.: bk, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	1,06	20	19	31	12	328	420	18,3 14,3	TP-1.28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
275 h	9,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 55l, So, Bk, Db.s, Brz, Ol 95l, Brz 70l, podsz.: bk, brz, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	53 15	0,83 0,40	24	23 1	32 13	12 12	324	3095	109,1 11,4	TP-9.55
i	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md 42l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,88	21	20	32	12	290	525	23,1 12,8	TP-1.81
j				0,74	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	55		21	19		4		5		
k				0,15	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,10								
l	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** moz.trz, dąb.roz, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, So 42l, podsz.: bk, św, ol na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 OL	34 34 70	0,54	20 18 36	19 16 23	30 35 26	12	104 21 25 --- 150	90 20 20 --- 130	4,8 1,8 0,5 --- 7,1 8,2	BRAK WSK-0.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
275																		
m	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 OL	44	0,74	22	21	29	12	126	305	11,7	BRAK WSK-2.41
					S. OlJ (łn) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Tn, tn/, pl,	JS-OL		1 SO	44		27	24	36		28	65	2,8	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** moz.trz, dąb.roz,	(zg)		1 BRZ	44		22	23	32		19	45	1,9	
					mal.wlś, **C.** drz sadz,			3 OL	82		36	25	27		112	270	5,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md										---	---	---	
					82l, Gb 44l, podsz.: czm, bk, ol na 40%, 1-w cz. E bagno 0.30 ha 1										285	685	22,0	
					szt.,												9,1	
					ST. STABILNY													
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
	23,55		0,09	0,89	= 24,53											7105	256.7	
	23,55		0,09	0,89	= 24,53 Obr. ew. Babigoszcz (0019)											(5)		
	23,55		0,09	0,89	= 24,53 Gmina Przybiernów (062)													
	23,55		0,09	0,89	= 24,53 Powiat goleniowski (04)													
	23,55		0,09	0,89	= 24,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
276					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Widzieńsko (05)													
					min wys npm 14m. max wys npm 22m.													
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 OL	90	0,56	45	24	25	3	112	85	2,1	BRAK WSK-0.77
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 18% równe 10.20 st NE, **GI.**	SO-DB		3 OL	40		20	19	28	4	51	40	1,7	
					RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 SO	40		22	19	32	3	20	15	0,7	
					tnk.spe, szc.zaj, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,			1 GB	50		27	16	27	3	10	10	0,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz 40l,										---	---	---	
					Św, So 50l, Lp, Brz 90l, Brz 30l, podsz.: lsz, czm, św na 40%,										193	150	5,0	
					ST. STABILNY												6,5	
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	4 OL	49	0,71	23	22	29	12	122	160	4,8	BRAK WSK-1.30
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 15% równe 8.53 st W, **GI.** Tp, tp/,	JS-OL		1 OL	85		34	24	25		28	35	0,9	
					pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, szr.trw,	(zg)		1 OL	35		19	20	30		19	25	1,3	
					dąb.roz, **C.** drz sadz,			1 BRZ	35		19	20	32		14	20	1,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 49l,			3 SO	35		19	18	33		56	75	4,4	
					podsz.: lsz, św, os na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										239	315	12,5	
					Info: REF												9,6	
							PRZES	DB.S	160		85	25		3		8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
276 c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 40l, podsz.: bk, brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,81	19	19	32	12	250	570	27,4 12,1	TP-2.27
d	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Bk 35l, Gb 65l, podsz.: bk, św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 1 ŚW PRZES	9 SO OL	35 35 97	0,83	19 18 38	18 17 26	33 36 	12 3	217 17 --- 234	935 75 --- 1010 5	49,5 5,9 --- 55,4 12,9	TW-4.31
f	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: brz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	52 10	0,95 0,60	22	22	31	12 12	352	735	26,2 12,5	TP-2.09
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. pas, mjs Db.b, Brz 20l, Md, Św 15l, podsz.: brz, bk, db na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So,Bk 107l. Bk 80l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 80l. So,Bk 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 1 BK PRZES	9 SO SO BK BK	20 20 107 107 80	1,00	11 38 45 32	9 6 27 25 23	30 35 	12 3 3 3	80	110 30 10 30 --- 70	16,1 11,9	TW-1.35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
276							KO											
h	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80													CW-0.21
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st NE, **GI.** RDb,	DB-SO	DRZEW	9 ŚW	97	0,50	40	31	31	3	338	190	4,4	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)		1 OL	97		38	27	27	3	16	10	0,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz.	10									---	---	---	
					dkęp, mjs Bk, Jw 70l, Bk 97l, podsz.: brz, bk, so na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.21 ha Lp 11l. 1 szt.,										354	200	4,7	
					ST. STABILNY												8,4	
							PODR	LP	11	0,40		1	8	12				
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
i	0,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 BK	90	0,76	42	23	25	3	132	5	0,2	BRAK WSK-0.04
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb,	SO-BK		5 ŚW	90		30	24	26	3	204	10	0,2	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Gb 70l,										336	15	0,4	
					podsz.: brz, bk na 20%,												10,0	
					ST. STABILNY													
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
j	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	47	0,84	24	22	33	12	290	1330	49,8	TP-4.59
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb,	BK-SO		1 ŚW	47		20	18	32		19	85	6,8	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(zg)									---	---	---	
					rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,										309	1415	56,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz.												12,3	
					wkęp, mjs Św, Ol 34l, podsz.: bk, brz, db, św na 30%, 1-w cz. NW		PODS	BK	10	0,60				12				
					bagno 0.45 ha 1 szt.,		PRZES	BK	110		65	19		3		3		
					ST. STABILNY													
k				0,96	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	OL	130		90	28		3		10		
							W	DB.S	130		85	27		3		10		
							(w cz. C)	BK	70		42	20		3		2		
								MD	50		37	23		3		2		
								GB	50		37	23		3		1		
								OL	35		20	18		4		5		

																30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
276 l	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Ol, Md, Św, Bk, Gb 57l, Ol, Bk 100l, podsz.: bk, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,74	27	25	33	12	315	1940	63,9 10,4	TP-6.16
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
m	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Md 58l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 3 BK	72 58 90	0,66	31 28 39	25 24 25	31 32 27	3 3 3	140 84 84 --- 308	75 45 45 --- 165	2,6 1,5 1,7 --- 5,8 11,2	BRAK WSK-0.52
n	11,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 55l, Brz, So 75l, podsz.: bk, brz, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,76	25	24	32	12	310	3520	121,0 10,7	TP-11.36
o	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 50% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BK	87 50 77	0,29	36 13 17	24 14 18	26 20 23	33	56 15 10 --- 81	60 15 10 --- 85	2,0 0,9 1,3 --- 4,2 4,0	BRAK WSK-1.05
~a			0,01		**RP:** LINIE													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,22		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
276					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~d			0,01		**RP:** DROGI L													
~f			0,36		**RP:** DROGI L													
	36,37		0,70	0,96	= 38,03											10316	399.2	
	12,97		0,37		= 13,34 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(30)		
	12,97		0,37		= 13,34 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,40		0,33	0,96	= 24,69 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	23,40		0,33	0,96	= 24,69 Gmina Przybiernów (062)													
	36,37		0,70	0,96	= 38,03 Powiat goleniowski (04)													
	36,37		0,70	0,96	= 38,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
277					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 14m. max wys npm 23m.													
a	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol 45l, podsz.: ol, wb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	80	0,37	36	23	25	3	149	85	2,4 4,1	BRAK WSK-0.58
b	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, szr.trw, nar.bł, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Brz, Gb, Bk 45l, podsz.: czm, ol na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	45	0,69	22	21	29	12	234	65	2,5 8,9	BRAK WSK-0.28
c	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st W, **Gl.** Tp, tp/, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk 60l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	3 OL 3 JW 2 JS 2 BK	60 60 60 90	0,61	32 25 26 40	24 24 26 28	28 36 31 30	12	79 65 42 65 --- 251		 0,1 --- 0,1 5,0	BRAK WSK-0.02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
277 d	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 21% równe 11.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Md, Jw, Gb 58l, So 80l, podsz.: bk, ol, jw na 30%, **ST.** STABILNY	130/130 SO-DB-BK (zg)	DRZEW	5 BK 1 OL 2 BK 2 OL	58 58 80 80	0,55	21 30 34 40	19 21 27 24	30 26 32 26	12	69 23 51 42 --- 185	20 5 15 15 --- 55	1,5 0,2 0,7 0,4 --- 2,8 8,8	BRAK WSK-0.32
f	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Bk, Md 54l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	54 31	0,66 0,30	30	26 7	35 25	12 12	296	205	6,8 9,9	BRAK WSK-0.69
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
g	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 20% równe 11.31 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, szr.trw, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 58l, podsz.: bk, ol na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 BK 2 OL	58 58 80	0,45	26 20 38	22 18 24	27 29 26	12	102 23 37 --- 162	45 10 15 --- 70	1,5 0,7 0,4 --- 2,6 6,0	BRAK WSK-0.43
h	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	44	0,71	23	22	34	13	262	240	10,0 11,0	BRAK WSK-0.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
277																		
i	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st SW, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.błt, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk, Gb 77l, Bk, Db.s 130l, podsz.: św, bk, jw, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 1 SO 4 ŚW	77 77 31	0,85	35 40 18	27 28 17	29 31 37	3 3 4	251 37 65 --- 353	620 90 160 --- 870	12,3 2,5 13,2 --- 28,0 11,3	BRAK WSK-2.47
j	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, moz.trz, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 31l, podsz.: ol, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	31 77	0,63	19 36	20 25	31 27	12	150 58 --- 208	75 30 --- 105	3,9 0,7 --- 4,6 9,4	BRAK WSK-0.49
k	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDb, pl/, ps/, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Bk 32l, podsz.: bk, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY	120/120 BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 OL 1 BRZ	32 32 32 32	0,64	19 24 18 16	17 21 19 17	34 37 30 30	12	108 33 13 13 --- 167	65 20 10 10 --- 105	3,8 1,3 0,6 0,4 --- 6,1 10,3	BRAK WSK-0.59
l	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 54l, podsz.: bk, św, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	54 31	0,76 0,70	30	26 7	35 25	12 12	342	590	18,8 10,9	BRAK WSK-1.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
277 m	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 28% równe 15.64 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 102l, Bk 130l, podsz.: bk na 10%, **ST.** STABILNY	130/130 SO-DB-BK (cz zg)	DRZEW	8 BK 1 ŚW 1 BK	102 102 75	0,98	40 37 26	28 27 24	28 27 30	3 3 3	370 51 34 --- 455	50 5 5 --- 60	1,4 0,2 0,2 --- 1,8 13,8	BRAK WSK-0.13
n	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 102l, podsz.: brz, so, bk na 30%, 1-w cz. SW od gnia 0.28 ha Lp 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 2 BK LP	 102 102 10	 0,81 0,30	 38 35 1	 30 29 9	 30 29 12	 2 3 	 316 74 --- 390 	 265 60 --- 325 	 5,3 2,0 --- 7,3 8,7	CW-0.28
o	13,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Md 56l, Bk 45l, podsz.: św, bk, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,81	25	24	32	12	333	4470	148,4 11,1	TP-13.42
p	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md 44l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,81	21	21	33	12	281	595	25,3 11,9	TP-2.12
r	8,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md 37l, podsz.: ol.s, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,78	18	17	31	12	208	1825	102,3 11,7	TP-8.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
277																		
~a			0,08		**RP:** LINIE													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~c			0,01		**RP:** LINIE													
~d			0,11		**RP:** DROGI L													
~f			0,26		**RP:** LINIE													
	33,79		0,51		= 34,30											9665	369.8	
	31,90		0,38		= 32,28 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	31,90		0,38		= 32,28 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	1,89		0,13		= 2,02 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	1,89		0,13		= 2,02 Gmina Przybiernów (062)													
	33,79		0,51		= 34,30 Powiat goleniowski (04)													
	33,79		0,51		= 34,30 Woj. zachodniopomorskie (32)													
278					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 13m. max wys npm 22m.													
a	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 GB	87	0,34	25	23	25	3	51	15	0,7	BRAK WSK-0.30
					S. OlJ (łn) z1, **T.** niz fal nachylenie 15% równe 8.53 st NE, **GI.** Tn, tn,	BK-GB		2 OL	87		36	24	25	3	31	10	0,2	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, szc.zaj,	(zg)		1 BK	110		45	26	24	3	15	5	0,2	
					C. drz sadz,			1 GB	110		40	25	24	3	15	5	0,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 150l, Gb 60l, So, Jw 87l, podsz.: jw, gb, bk na 40%,			1 DB.S	150		75	27	22	3	31	10	0,1	
					ST. STABILNY										---	---	---	
															143	45	1,3	
																	4,3	
b	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	57	0,70	32	26	34	12	315	575	18,3	BRAK WSK-1.82
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	BK-SO (cz zg)											10,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 57l, podsz.: bk, św na 60%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
278 c	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st W, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9160(C), 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, gb, jw, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 BK 1 BK 1 GB	87 150 60 60	0,73	36 85 22 21	25 29 18 18	26 22 28 26	3 3 4 4	244 31 20 15 --- 310	305 40 25 20 --- 390	6,4 1,0 1,3 1,0 --- 9,7 7,8	BRAK WSK-1.25
d	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 24% równe 13.50 st N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: bk, gb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 SO-DB-BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 1 BK 1 OL 3 SO	110 60 150 85 50	0,97	45 22 75 32 29	24 17 27 20 25	22 27 20 22 35	3 4 3 3 3	112 56 45 39 67 --- 319	75 40 30 25 45 --- 215	2,5 1,7 0,6 0,5 2,7 --- 8,0 11,8	BRAK WSK-0.68
f	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk, Św, Md 50l, podsz.: bk, brz, gb na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: sop.spe	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,68	29	25	35	12	290	300	10,7 10,4	BRAK WSK-1.03
g	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk, Brz 57l, Bk 45l, podsz.: bk, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,71	28	25	33	12	305	510	16,8 10,1	BRAK WSK-1.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
278																		
h	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 50l, podsz.: bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,70	27	25	35	12	300	580	20,4 10,6	TP-1.93
i	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	46 46	0,84	23 20	21 19	32 33	12	262 33 --- 295	185 25 --- 210	7,7 1,1 --- 8,8 12,4	BRAK WSK-0.71
j	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Św, Brz 30l, podsz.: brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR WIAD POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,19	15	13	30	12	212	625	45,2 15,3	TW-2.95
k	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 12l, Św 22l, podsz.: brz, św, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Bk 60l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 60l. So 122l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.10 ha So 122l. Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO BK	22 22 22 122 60	1,00	11 39 13	9 3 5 28 14	29 19 23 	12 3 4	67	270 120 5 --- 125	35,7 8,9	TW-2.81 CP-1.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
278																		
l	6,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	7	1,00		2	27	11				CP-6.07
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		3 DB.B	19			5	25					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.**	(zg)	PRZES	SO	122		38	29		2		110		
					drz nat, upr złoż,			BK	50		19	18		4		5		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Bk 50l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.16 ha So 122l. Bk 50l. 1 szt.,											---		
																115		
					ST. STABILNY													
m	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(2219)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	DB-SO	IP	SO	122	0,85	40	30	28	2	390	2340	40,7	6.00
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.**	(zg)											6,8	AGROT-3.98
					drz sadz,	10	IIP	9 ŚW	50	0,07	18	17	30	4	16	95	17,7	ODN-ZŁOŻ-3.98
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Św 100l, Bk 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 50l, podsz.: św, bk, brz,			1 BK	50		19	19	34	4	5	30	1,6	CP-2.02
					so na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.86 ha Db.b,Lp 15l. 6 szt. 2-w cz. SW od gnia 0.16 ha Bk 15l. 1 szt.,										---	---	---	
															21	125	19,3	
					ST. STABILNY		PODR	9 DB.B	15	0,30		3	24	12			3,2	
								1 BK	15			2	22					
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
~c			0,26		**RP:** DROGI L													
	28,43		0,43		= 28,86											6425	234.9	
	28,43		0,43		= 28,86 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,43		0,43		= 28,86 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,43		0,43		= 28,86 Powiat goleniowski (04)													
	28,43		0,43		= 28,86 Woj. zachodniopomorskie (32)													
279					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 12m. max wys npm 20m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
279 a	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 21% równe 11.86 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Wz 150l, Brz, Św, Gb 87l, So, Brz, Św, Bk 56l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 DB (zg)	DRZEW	4 BK 3 OL 2 BK 1 BK	87 87 110 150	0,59	32 31 36 40	28 27 29 28	31 28 27 21	12	112 81 61 31 --- 285	195 140 105 55 --- 495	7,3 3,6 3,2 1,2 --- 15,3 8,8	BRAK WSK-1.74
b	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 110l, Brz, Bk 87l, Św 50l, podsz.: bk, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	87 87 50	0,77	33 31 25	28 28 20	30 30 36	3 3 4	275 41 31 --- 347	805 120 90 --- 1015	19,8 3,6 3,5 --- 26,9 9,2	IIIA-30%(305)-2.93 AGROT-0.88 ODN-ZŁOŻ-0.88
c	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Bk 54l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	54 31	0,79 0,20	27	24 6	33 22	12 12	324	1465	50,0 11,1	TP-4.52
d	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Św 50l, mjs Bk, Db.b 130l, Db.b 97l, Bk, Brz 65l, Bk 50l, podsz.: bk, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BK	97 97 97	0,62	34 34 33	31 31 27	31 31 28	3 3 3	217 76 38 --- 331	495 175 85 --- 755	11,0 4,5 2,3 --- 17,8 7,8	IIIA-30%(226)-2.27 AGROT-0.68 ODN-ZŁOŻ-0.68
f	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 54l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	54 31	0,77 0,30	27	24 6	33 22	12 12	315	1375	47,4 10,8	TP-4.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
279																		
g	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 19l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św,Bk 60l. So 112l. Bk 160l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 112l. Św,Bk 60l. Bk 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 ŚW SO BK ŚW BK	6 19 6 112 160 60 60	1,00	 34 50 25 22	2 5 1 28 28 20 19	30 25 35 	12 3 3 4 4	 	 60 10 10 10 --- 90	 	CP-3.85
h	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** mjs Md, Bk 19l, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 160l. So 112l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 112l. Bk 90l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.04 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO BK BK	19 112 160 90	0,30	 35 60 38	5 29 32 29	25 	12 3 3 3	 	 50 10 10 --- 70	 	ODN-ZŁOŻ-2.07 PIEL-2.07 CP-0.88
i	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 75l, Brz 50l, podsz.: so, bk, brz, św na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.32 ha Db.s 14l. 4 szt. 2-w cz. C od gnia 0.24 ha So 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 7 SO 1 ŚW 2 ŚW 8 DB.S 2 SO	 112 112 60 14 5	 0,75 0,40 	 38 40 28 	 30 30 24 3 2	 29 28 33 25 33	 3 3 4 12 	 232 63 84 --- 379 	 1020 275 370 --- 1665 	 21,0 4,1 12,4 --- 37,5 8,5 	IIIAU-90%(1499)-4.40 AGROT-2.84 ODN-ZŁOŻ-2.84 CP-1.56
j	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Bk 112l, Brz, Bk 75l, Brz 50l, podsz.: św, bk, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.09 ha Db.b 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 7 SO 1 ŚW 2 ŚW DB.B	 112 112 60 6	 0,72 0,30	 39 40 27 	 29 30 24 	 28 28 33 	 3 3 4 11	 243 42 63 --- 348 	 890 155 230 --- 1275 	 16,7 3,3 10,1 --- 30,1 8,2 	IIIAU-90%(1148)-3.67 AGROT-2.58 ODN-ZŁOŻ-2.58 PIEL-1.09 CW-1.09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
279																		
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** DROGI L													
	30,70		0,42		= 31,12											8205	225	
	30,70		0,42		= 31,12 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	30,70		0,42		= 31,12 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,70		0,42		= 31,12 Powiat goleniowski (04)													
	30,70		0,42		= 31,12 Woj. zachodniopomorskie (32)													
280					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 11m. max wys npm 20m.													
a	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs So, Gb 130l, Ol, Gb, Bk 90l, So, Brz, Św, Md 60l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK 1 OL 1 GB 2 BK 1 BK 1 MD 1 SO	60 60 60 150 30 45 45	0,76	25 29 23 50 15 29 28	21 24 20 27 15 24 23	32 28 28 20 44 35 35	12	83 19 19 74 5 28 28 --- 256	345 80 80 310 20 115 115 --- 1065	14,8 3,9 3,9 6,8 4,5 4,8 4,8 --- 43,5 10,5	BRAK WSK-4.16
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Db.b 66l, Bk 45l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	66 66	0,66	32 23	28 20	34 28	12	241 46 --- 287	495 95 --- 590	14,9 4,3 --- 19,2 9,4	TP-2.05
c	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 54l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,76	28	26	35	12	342	715	22,8 10,9	TP-2.09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
280																		
d	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	45	0,67	28	23	35	12	206	1145	47,0	TP-5.57
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl,	SO		2 MD	45		29	24	35		47	260	11,9	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										253	1405	58,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 65l, Bk, Brz 45l, podsz.: bk, św na 30%,												10,6	
							PRZES	BK	90		50	24		3		10		
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: czs.nie													
f		0,77			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S,	SO	PRZES	OL	80		29	26		3		85		BRAK WSK-0.77
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb,		(w cz. C)	BK	80		25	20		4		2		
					pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe											---		
																87		
g	7,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	57	0,69	30	26	34	12	241	1785	58,9	TP-7.40
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.**	SO		1 ŚW	57		29	25	34		37	275	10,0	
					RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(zg)		1 BRZ	57		28	24	29		28	205	4,4	
					bor.czr, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 80l, Bk, Md 57l, Św, Bk 45l, podsz.: bk, św, brz na 40%,										306	2265	73,3	
																	9,9	
					ST. STABILNY													
h	11,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	45	0,71	26	23	35	12	159	1765	73,2	TP-11.09
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.**	SO		2 BRZ	45		25	20	28		37	410	15,5	
					RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(zg)		1 MD	45		30	24	35		28	310	12,3	
					bor.czr, **C.** drz sadz,			1 ŚW	45		24	21	35		28	310	15,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Bk, So 70l, podsz.: bk, św na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										252	2795	116,0	
																	10,5	
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** DROGI L													
~c			0,21		**RP:** DROGI L													
	32,36	0,77	0,44		= 33,57											8932	333.7	
	32,36	0,77	0,44		= 33,57 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	32,36	0,77	0,44		= 33,57 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	32,36	0,77	0,44		= 33,57 Powiat goleniowski (04)													
	32,36	0,77	0,44		= 33,57 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
281					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 10m. max wys npm 19m.													
a	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120/120	DRZEW	3 SO	70	0,83	33	28	33	13	120	385	10,0	BRAK WSK-3.20
					S. LMw (wsw) n2, **T.** niz fal nachylenie 15% równe 8.53 st NW, **Gl.**	GB-DB		3 OL	70		31	28	30		139	445	10,4	
					Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.**	(niezg)		2 BK	55		25	23	37		56	180	8,5	
					ścio, **C.** drz sadz,			1 BK	90		33	26	28		37	120	4,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Gb 90l, Brz, Św 70l, So, Brz, Wz			1 BK	130		59	27	22		37	120	3,2	
					55l, podsz.: bk, gb, św na 40%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										389	1250	36,1	
					Info: REF												11,3	
b	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	61	0,77	32	28	35	12	371	2430	69,1	TP-6.55
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw,	SO											10,5	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr,	(zg)	PRZES	BK	180		100	30		3		10		
					C. drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs Ol, Bk, Md, Gb 61l, Św, Brz, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, brz, św na 40%,													
					ST. STABILNY													
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120/120	DRZEW	4 SO	41	0,75	23	21	34	13	103	200	9,1	BRAK WSK-1.95
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Gw,	GB-DB		2 BRZ	41		20	19	29		37	70	3,0	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 MD	41		24	22	34		28	55	2,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Gb 80l, Bk,			1 BK	41		17	16	35		9	20	2,0	
					Św 55l, Ol, Św 41l, podsz.: bk, brz, św na 50%,			1 BK	80		34	23	27		28	55	2,3	
					ST. STABILNY			1 OL	80		33	26	28		37	70	1,6	
															---	---	---	
															242	470	20,2	
																	10,4	
							PRZES	BK	130		48	27		3		10		
d		0,37			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S,	GB-DB												BRAK WSK-0.37
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** M,													
					ms, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
281																		
f	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 25l, podsz.: bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BK	25 25 25	0,90	10	10 6 6	28 23 28	12	123	265	17,8 8,2	CP-0.65 TW-1.51
g	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 27l, So 55l, podsz.: so, brz, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Bk 100l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk,Db.b 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	3 BK 1 DB.B 3 BK 3 BK BK DB.B	27 27 17 55 100 100	0,90	 10 20 34 42	6 10 3 18 22 25	26 28 25 30 3 3	12	 5 50 --- 55 	 10 110 --- 120 38 10 --- 48	 1,5 8,0 --- 9,5 4,3	CP-1.31 TW-0.88
h	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz 45l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB.B BK	45 60 130 130 130	0,92	24 26 49 47 45	21 18 28 25 25	32 28 3 3 3	12	253 47 --- 300 	410 75 --- 485 5 2 30 --- 37	16,8 4,0 --- 20,8 12,8	TP-1.62
i	6,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 57l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW BK	57 57 31	0,70 0,20	33 30 	30 27 5	38 36 20	12 12	342 28 --- 370 	2380 195 --- 2575 	63,3 9,5 --- 72,8 10,5	TP-6.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
281																		
j	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), 9190, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 70l, Brz 55l, Brz, Md 42l, podsz.: bk, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 2 ŚW 1 SO BK DB.B	55 42 42 120 120	0,88	22 27 23 36 35	17 20 21 26 25	29 35 34 	12 3 3	148 46 19 --- 213	310 95 40 --- 445 10 5 --- 15	16,9 6,3 2,7 --- 25,9 12,5	TP-2.08
k	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 ŚW 2 BRZ 1 BK 1 MD	32 32 32 32 32	0,90	16 17 17 20	15 15 14 7 18	31 35 27 24 34	13	33 25 17 13 --- 88	30 25 15 10 --- 80	3,6 3,8 1,6 1,2 --- 10,2 11,0	TW-0.93
l	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, 9190, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Św,So,Db.b 120l. Bk 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	3 BK 2 DB.B 1 BK 2 SO 1 ŚW 1 BK ŚW SO DB.B BK	27 17 17 13 13 7 120 120 120 100	1,00	 38 38 65 40	6 4 3 4 4 1 29 29 30 28	26 25 25 26 35 31 	12 3 3 3 3		 5 10 5 5 --- 25		CP-1.53
m	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Bk, So, Św 130l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** N STABILNY	60/100 DB-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 SO 4 ŚW	59 59	0,42	35 38	31 30	38 38	3 3	139 111 --- 250	255 200 --- 455	7,5 7,3 --- 14,8 8,1	IIIA-20%(91)-1.82 AGROT-0.55 ODN-ZŁOŻ-0.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
281																		
n	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	42	0,72	24	21	34	13	150	270	12,2	TP-1.81
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.**	SO-DB		4 ŚW	42		25	20	35		103	185	9,8	
					Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(niezg)									---	---	---	
					tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,										253	455	22,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, Brz 42l, podsz.: św, brz, bk na												12,2	
					20%,		PRZES	BK	120		40	25		2		5		
					ST. STABILNY													
~a			0,06		**RP:** LINIE													
~b			0,13		**RP:** DROGI L													
~c			0,10		**RP:** LINIE													
~d			0,17		**RP:** LINIE													
	32,80	0,37	0,46		= 33,63											9180	319.2	
	32,80	0,37	0,46		= 33,63 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	32,80	0,37	0,46		= 33,63 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	32,80	0,37	0,46		= 33,63 Powiat goleniowski (04)													
	32,80	0,37	0,46		= 33,63 Woj. zachodniopomorskie (32)													
282					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 10m. max wys npm 22m.													
a	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	130/130	DRZEW	4 BK	100	0,63	47	29	29	3	123	90	3,0	BRAK WSK-0.73
					S. LMw (wsw) n2, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st NW, **GI.**	DB		3 OL	120		50	28	27	3	104	75	1,3	
					Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.**	(niezg)		2 JW	80		29	26	31	4	57	40	1,6	
					ścio, **C.** drz sadz,			1 BK	80		27	22	26	4	19	15	0,8	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Bk 160l, Św, Jw 120l, Jw,										---	---	---	
					Gb 100l, Gb 80l, Ol, Św, So, Jw 60l, podsz.: bk, jw, gb na 50%,										303	220	6,7	
					ST. STABILNY,												9,2	
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
282																		
b	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NW, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0(C), 9160(C), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Gb 150l, Bk, Wz 100l, Bk, Jw 70l, So 50l, podsz.: bk, gb na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	70 49 90	0,82	27 28 39	23 24 27	26 30 28	13	185 93 83 --- 361	845 425 380 --- 1650	19,6 15,6 7,9 --- 43,1 9,4	BRAK WSK-4.57
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Ol, Św, Brz, Jw 49l, podsz.: bk, jw na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	49	0,81	27	25	35	12	346	515	17,6 11,8	BRAK WSK-1.49
d	7,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 58l, podsz.: bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	58 58	0,96	29 22	25 18	33 29	12	370 23 --- 393	2625 165 --- 2790	79,3 9,0 --- 88,3 12,4	TP-7.10
f	7,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, kst.gór, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Md 44l, podsz.: bk, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	44	0,71	25	22	34	12	262	2015	84,5 11,0	TP-7.69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
282 g	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, Gb, Lp, Ol 98l, Bk, Św 50l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. S od gnia 0.48 ha Gb 9l. Cis 12l. Db.s 10l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0.23 ha Lp 9l. Cis 12l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0.58 ha Db.s 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	6 SO 2 BK 2 ŚW 5 DB.S 4 CIS 1 GB	98 98 98 10 12 9	0,44 0,40	36 29 42 2 2 3	30 26 31 26 32 45	30 26 31 12	3 3 3	148 32 42 --- 222	510 110 145 --- 765	10,9 5,6 5,4 --- 21,9 6,4	IIIAU-70%(536)-3.44 AGROT-2.04 ODN-ZŁOŻ-2.04 CP-1.29
h	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz pag nachylenie 22% równe 12.41 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Js, Bk, Wz 140l, So, Ol 110l, Św 98l, So 46l, Bk 40l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 DB (niezg)	DRZEW	4 BK 2 OL 3 BK 1 GB	60 60 98 80	0,76	28 29 34 35	23 24 27 25	34 28 27 28	13	102 83 93 28 --- 306	180 145 165 50 --- 540	8,7 3,3 6,0 1,7 --- 19,7 11,3	BRAK WSK-1.75
i	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk 60l, Md, Bk 46l, Bk, Św 26l, podsz.: bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha Bk,Św 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,71	26	24	35	12	290	770	29,1 11,0	TP-2.65
j	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 130l, So, Bk 100l, Ol, Bk 61l, Bk, Św 45l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** N STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 ŚW 2 SO	61 61	0,61	29 28	27 26	35 33	3 3	296 56 --- 352	425 80 --- 505	14,4 2,5 --- 16,9 11,7	IB-95%(480)-1.44 AGROT-1.44 ODN-ZRB-1.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
282																		
k	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	48	0,67	27	24	35	12	272	755	28,7	TP-2.77
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.**	SO											10,4	
					RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(zg)	PRZES	BK	120		90	30		3		60		
					C. drz sadz,			SO	110		60	28		3		15		
					D. zw.: 0.9., mjs Bk, Gb, Md, Brz 48l, Bk 30l, podsz.: bk, gb na 60%,			DB.B	120		58	28		3		5		
					ST. STABILNY											---		
																80		
~a			0,03		**RP:** LINIE													
~b			0,55		**RP:** DROGI L													
~c			0,17		**RP:** LINIE													
	33,63		0,75		= 34,38											10605	356.5	
	33,63		0,75		= 34,38 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	33,63		0,75		= 34,38 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	33,63		0,75		= 34,38 Powiat goleniowski (04)													
	33,63		0,75		= 34,38 Woj. zachodniopomorskie (32)													
283					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 9m. max wys npm 23m.													
a	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 OL	78	0,64	35	30	31	3	279	195	4,3	BRAK WSK-0.69
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 20% równe 11.31 st NW, **Gl.** Mt,	DB		2 BK	140		56	28	22	3	65	45	1,1	
					m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), 91E0(C), **P.**	(niezg)		1 BK	70		30	26	34	3	28	20	0,8	
					ścio, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So, Ol 140l, Jw, Bk 100l, Bk 50l,										372	260	6,2	
					podsz.: bk, ol na 30%,												9,0	
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	8 OL	78	0,71	33	28	30	3	326	200	4,4	BRAK WSK-0.62
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 21% równe 11.86 st NW, **Gl.**	JS-OL		2 BK	150		50	27	20	3	65	40	1,0	
					Gms, m/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9160(C), 91E0(C), **P.** szad, **R.**	(cz zg)									---	---	---	
					trz.spe, sit.spe, trawy, **C.** drz sadz,										391	240	5,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Jw 90l, Brz, Bk, Gb 78l, Bk 50l,												8,7	
					podsz.: bk na 30%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
283																		
c	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Bk 45l, mjs Bk 60l, podsz.: bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,81	29	26	33	12	361	1065	32,1 10,9	TP-2.95
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	45	0,78	27	24	36	12	318	375	14,0 11,9	TP-1.18
f	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz pag nachylenie 27% równe 15.11 st N, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk 100l, Bk, Ol 90l, Gb, Lp, Brz 60l, Św, So, Brz 45l, podsz.: bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 DB (niezg)	DRZEW	5 BK 3 OL 1 SO 1 BK	60 60 60 150	1,10	26 29 26 85	24 26 24 27	36 30 31 20	13	185 176 46 56 --- 463	440 415 110 135 --- 1100	18,8 9,8 3,1 2,4 --- 34,1 14,4	BRAK WSK-2.37
g	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk, Brz 32l, podsz.: brz, db, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD BK	32 32 110	0,90	15 19 46	15 18 26	31 34 	12 3	175 25 --- 200 	310 45 --- 355 16	20,8 2,3 --- 23,1 13,1	TW-1.77
h	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Jw 60l, Bk, Jw 45l, Bk 30l, podsz.: bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,79	29	26	33	12	352	1125	34,2 10,7	TP-3.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
283																		
i	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db.b, Bk 45l, podsz.: bk, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha Bk 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	45 120	0,86	23 60	22 31	33	12 3	318	1175 59	46,3 12,5	TP-3.70
j	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.b 140l, Db.b 70l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:373)	110/110 SO-BK (cz zg)	DRZEW	5 BK 4 SO 1 BK	140 172 105	1,01	43 42 31	30 29 27	24 23 26	3 3 3	236 157 45 --- 438	215 145 40 --- 400	4,8 1,6 1,2 --- 7,6 8,3	BRAK WSK-0.92
k		0,90			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz fal nachylenie 17% równe 9.65 st N, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** podsz.: ol, bk na 30%, **Info:** DM 50m3, REF	DB	PRZES	OL	60		28	24		3		15		BRAK WSK-0.90
l	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Db.b 60l, podsz.: bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	60 45	0,76 0,20	29 16	27 16	34 33	12 12	354 46	305 40	9,0 10,5 4,0 4,7	TP-0.86
m	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, **D.** pjd Lp 8l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So,Md,Db.b 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO MD DB.B	8 45 45 45	1,00	 22 20 20	2 19 22 16	29	12 3 3 4		 40 10 5 --- 55		CP-0.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
283																		
n		0,96			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** 1-w cz. C kępa 0.39 ha So 45l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	45		22	19		4		120		ODN-ZRB-0.96 PIEL-0.96
~a			0,02		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** DROGI L													
~d			0,21		**RP:** LINIE													
	18,95	1,86	0,39		= 21,20											6705	216	
	18,95	1,86	0,39		= 21,20 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	18,95	1,86	0,39		= 21,20 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,95	1,86	0,39		= 21,20 Powiat goleniowski (04)													
	18,95	1,86	0,39		= 21,20 Woj. zachodniopomorskie (32)													
284					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 9m. max wys npm 21m.													
a	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 24% równe 13.50 st NW, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol 95l, Brz, Gb, Bk 60l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	130/130 JS-OL (niezg)	DRZEW	6 BK 3 BK 1 BK	190 95 70	1,17	90 32 26	28 21 22	18 22 29	3 3 3	269 101 45 --- 415	255 95 45 --- 395	4,2 4,0 1,5 --- 9,7 10,2	BRAK WSK-0.95
b	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, So, Md, Brz 35l, podsz.: brz, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	4 BK 4 BK 2 BK BK	50 35 95 190	0,93	19 13 33 95	17 13 25 29	31 35 26 	12 3	103 37 56 --- 196 	720 260 390 --- 1370 14	33,9 29,1 18,0 --- 81,0 11,6	TP-6.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
284																		
c	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 58l, podsz.: bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	58 58	0,88	31 34	26 28	34 35	12	352 37 --- 389	235 25 --- 260	7,1 0,8 --- 7,9 11,8	TP-0.67
d	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Db.b 78l, Bk, Jw 45l, podsz.: bk, jw na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,80	34	30	33	3	409	150	3,6 9,7	BRAK WSK-0.37
f		0,90			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio	DB-SO												ODN-ZRB-0.90 PIEL-0.90
g	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Jw 28l, podsz.: brz, bk na 30%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So,Bk 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha So,Bk 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB.S 2 BK 3 SO 1 BK SO BK	28 28 17 17 122 122	0,90	8 7 8 38 45	8 7 8 3 30 26	25 28 31 25 	12 3 3	17 11 17 --- 45 	75 50 75 --- 200 68 30 --- 98	9,8 5,2 16,5 --- 31,5 7,0	TW-4.47
h	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Jw 26l, Gb 11l, mjs Bk 5l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO	10 26 12 122	1,00	 37	3 6 3 28	26 23 36 	12 2	 	 40	 	CP-2.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
284																		
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** RDb, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db.s 38l, podsz.: czm.p, iwa, jrz, db na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OS 1 OL 1 SO	55 55 55 55	0,33	26 31 28 26	22 23 19 21	28 30 25 29	3 3 3 3	56 37 5 5 --- 103	55 35 5 5 --- 100	1,7 1,6 0,4 0,5 --- 4,2 4,3	BRAK WSK-0.97
j	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk 13l, podsz.: czm na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	25	0,56	16	16	37	12	134	60	4,7 10,4	TW-0.45
~a			0,01		**RP:** LINIE													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
~c			0,08		**RP:** DROGI L													
	17,85	0,90	0,26		= 19,01											2687	142.6	
	17,85	0,90	0,26		= 19,01 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	17,85	0,90	0,26		= 19,01 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,85	0,90	0,26		= 19,01 Powiat goleniowski (04)													
	17,85	0,90	0,26		= 19,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													
285					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 9m. max wys npm 20m.													
a				0,37	**RP.** BAGNO (N), **Info:** rezerwat przyrody		ZADRZEW (w cz. C)	OL	78		34	24		3		10		
b	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag nachylenie 32% równe 17.74 st N, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9160(C), **P.** ścio, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Js, Kl, Gb 132l, podsz.: bk, db, gb na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	130/130 SO-BK (zg)	DRZEW	3 BK 3 DB.S 2 JW 1 OL 1 SO	132 132 132 132 78	0,92	101 86 85 78 33	31 31 29 29 28	26 28 24 27 31	3 3 3 3 3	146 146 112 45 34 --- 483	85 85 65 25 20 --- 280	1,8 1,6 1,2 0,4 0,6 --- 5,6 9,8	BRAK WSK-0.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
285 c				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., IP mjs Db.s, Bk, Brz 78l, IIP, podsz.: bk, db, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	78	0,77	34	30	33	3	391	850	20,4 9,4	TP-2.18
							IIP	BK	50	0,31	14	14	27	4	47	100	12,0 5,5	
f	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 23l, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.)	100/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BK	13	0,30		2	26	12				ODN-ZŁOŻ-1.09
								4 DB.S	23			7	26					PIEL-1.09
							PRZES	SO	132		37	31		3		15		CP-0.55
g				0,16	**RP.** PLAC (Bp)													
h				0,11	**RP.** PLAC (Bp), **OP.** Cenne drzewo: Cis													
i	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Bk, Brz, Md 68l, Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, db, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** NALOT CIS 5 LAT NA 10%	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,74	33	27	32	12	343	365	10,3 9,6	TP-1.07
j				0,62	**RP.** R (R VI)		ZADRZE W (w cz. C)	BRZ	55		26	23		3		50		
								OS	45		26	23		4		10		
								KL	110		62	23		3		10		
								GB	55		20	15		4		2		
								LP	55		22	17		4		10		

																82		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
285 k	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 122l, Bk, Brz 78l, Bk 40l, podsz.: bk, db, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BK	78 122 60	0,72	39 48 26	30 32 24	33 30 36	3 3 3	260 65 28 --- 353	740 185 80 --- 1005	17,8 3,6 3,5 --- 24,9 8,8	TP-2.84
l	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s 57l, Brz 47l, Bk 21l, podsz.: bk, brz, św, jw na 50%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha Bk 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	47 70	0,63	25 38	22 24	33 	12 3	234 	290 5	12,2 9,8 	TP-1.25
m	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st N, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Js, Md 60l, Bk 40l, podsz.: bk, db, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 1 ŚW 1 DB.S	60 60 60 60	0,67	29 29 32 27	24 25 23 24	29 32 32 30	3 3 3 3	102 93 46 19 --- 260	60 55 30 10 --- 155	1,7 1,7 0,8 0,6 --- 4,8 7,9	BRAK WSK-0.61
n	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 70l	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 2 OL 1 SO	50 40 60 40	0,34	25 20 32 17	22 17 25 13	28 27 29 25	4 4 3 4	75 19 9 5 --- 108	120 30 15 10 --- 175	4,0 1,3 1,6 0,8 --- 7,7 4,9	BRAK WSK-1.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
285																		
o	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 BK	42	0,80	16	15	33	12	75	375	31,1	TW-5.02
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw,	BK		2 DB.S	25		14	14	34		9	45	9,2	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)		1 BK	20			4	26					
					śmł.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 BK	14			1	15					
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, So, Brz 25l, podsz.: bk, jw, db, św na										---	---	---	
					20%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha So,Bk 102l. 1 szt.,										84	420	40,3	
					ST. STABILNY,												8,0	
					OP. Cenne drzewo: Bk, (pom. przyr.)		PRZES	DB.S	132		55	25		3		10		
								BK	102		42	27		3		10		
								SO	102		35	31		3		80		

																100		
p				0,07	**RP.** ZAB INNE (B),													
					OP. Cenne drzewo: Cis													
r				0,02	**RP.** R (R VI),													
					OP. Cenne drzewo: Cis													
s	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	55	0,19	26	23	29	3	46	15	0,6	BRAK WSK-0.38
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDbr,	BK-SO		2 OS	45		26	23	33	4	9	5	0,3	
					pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, porol,	(cz zg)		1 KL	110		62	28	27	3	9	5	0,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp 55l,										---	---	---	
					OP. Cenne drzewo: Cis										64	25	1,1	
																	2,9	
~a			0,08		**RP:** LINIE													
~b			0,28		**RP:** DROGI L													
~c			0,06		**RP:** LINIE													
~d			0,05		**RP:** ROWY													
~f			0,03		**RP:** L ENERG													
	17,14		0,50	1,51	= 19,15											3785	139.3	
	17,14		0,50	1,51	= 19,15 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(92)		
	17,14		0,50	1,51	= 19,15 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,14		0,50	1,51	= 19,15 Powiat goleniowski (04)													
	17,14		0,50	1,51	= 19,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
286					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 12m. max wys npm 19m.														
a				0,51	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZE W (w cz. C)	DB.S OS DB.S	75 75 160		36 32 99	21 22 24		3 3 3		15 5 5 --- 25		
b	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 130l, Js, Gb, Bk 90l, Bk 60l, podsz.: bk, db, gb na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	90 90 90	0,85	38 42 36	30 27 27	31 28 28	3 3 3	336 31 41 --- 408	110 10 15 --- 135	2,3 0,1 0,3 --- 2,7 8,4	BRAK WSK-0.32
c				0,31	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZE W (w cz. C)	BRZ SO GB DB JW		0,50								
d	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md, Db.b, Brz, Ak, Jw, Gb 39l, Wb, Db.s, Brz 59l, podsz.: brz, so, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO JS DB.C KL SO	39 70 100 100 70	0,85	18 48 62 75 28	17 22 23 22 26	30 3 3 3 3	12 3 3 3 3	225 2 4 4 10 --- 20	1165 2 4 4 10 --- 20	62,5 12,1	TP-5.17
f	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Db.s 36l, podsz.: czm, brz, db, md na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ DB.S	36 36 140	0,79	17 18 53	18 18 21	33 30 	12 3	158 50 --- 208 	390 125 --- 515 10	21,0 6,2 --- 27,2 11,0	TP-2.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
286																		
g	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Md 36l, podsz.: czm, so, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,73	18	18	33	12	208	215	12,0 11,5	TW-1.04
h	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 36l, podsz.: so, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,79	17	18	33	12	225	510	27,5 12,2	TW-2.26
i	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Brz 27l, podsz.: db, bk, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	27 27	1,24	10 7	10 7	27 24	12	123 6 --- 129	255 10 --- 265	26,6 1,2 --- 27,8 13,5	TW-2.06
j	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Db.b, Bk, Św, Brz 27l, podsz.: db, brz, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 100l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK SO	27 100 127	0,63	8 50 38	9 23 26	25 	12 3 3	60	65 10 30 --- 40	8,7 8,2	TW-1.06
k	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Kl 20l, podsz.: brz, jrz, so, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	20 20 20 127	1,00	9 30	9 4 3 27	30 22 22 	12 3	60	155 9,3 70	24,0	CP-0.78 TW-1.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
286																		
l	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Db.b, Bk, Kl 20l, podsz.: brz, jrz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	20	1,00	9	9	30	12	90	30	4,6 13,1	TW-0.35
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
	17,32		0,23	0,82	= 18,37											3195	197	
	17,32		0,23	0,82	= 18,37 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(25)		
	17,32		0,23	0,82	= 18,37 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,32		0,23	0,82	= 18,37 Powiat goleniowski (04)													
	17,32		0,23	0,82	= 18,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													
287					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 10m. max wys npm 18m.													
a	7,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.b, Bk 102l, Bk, Db.b, Brz 50l, podsz.: db, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** GDN	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	102	1,21	36	27	27	3	516	3655	70,5 10,0	Działka nr 1: IIIA-30%(552)-3.57 AGROT-1.07 ODN-ZŁOŻ-1.07 Działka nr 2: IIIA-30%(543)-3.51 AGROT-1.06 ODN-ZŁOŻ-1.06
b	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO	17 118	0,30	 37	3 28	22	12 3		30		ODN-ZŁOŻ-1.21 PIEL-1.21 CP-0.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
287																		
c	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO	17 118	0,30	40	4 30	25	12 3		343		ODN-ZŁOŻ-2.88 PIEL-2.88 CP-1.10
d	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk, Md 28l, podsz.: db, bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	28 24 28	1,48	16 8 9	15 10 10	34 26 33	22	179 45 17 --- 241	490 125 45 --- 660	37,9 6,4 4,4 --- 48,7 17,8	TW-2.74
f	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, podsz.: ol, bk, św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 SO	48 60	0,71	26 36	23 28	29 35	13	225 75 --- 300	570 190 --- 760	19,8 5,1 --- 24,9 9,8	TP-2.53
g	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Ol 34l, podsz.: bk, db, św, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Św 90l. Św 130l. So 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 2 ŚW 1 DB.S 1 BK 2 ŚW ŚW SO ŚW	34 34 34 34 27 90 150 130	0,46	20 17 10 10 16 39 44 56	19 18 10 10 14 24 29 27	35 37 25 30 37 	12 3 3 3	58 25 4 4 8 --- 99	175 75 10 10 25 --- 295 5 30 5 --- 40	10,3 5,8 1,2 1,6 5,1 --- 24,0 8,0	TW-3.00
~a			0,31		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
287 ~b			0,09		**RP:** ROWY													
	21,25		0,40		= 21,65											5783	168.1	
	21,25		0,40		= 21,65 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	21,25		0,40		= 21,65 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	21,25		0,40		= 21,65 Powiat goleniowski (04)													
	21,25		0,40		= 21,65 Woj. zachodniopomorskie (32)													
288					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 9m. max wys npm 14m.													
a	8,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** nas wył, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Db.b 137l, Bk, Db.b 100l, Bk, Db.s, Brz, Jw 70l, Db.s 40l, podsz.: św, jw, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** WDN DRZEWO MAT. SO:4002,4003,4004,4005,4006,4007,4650,4651	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	137	1,23	38	27	23	3	471	4000	59,5 7,0	BRAK WSK-8.49
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 43l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 ŚW BK DB.S	43 43 150 150	0,92	21 27 90 69	20 20 24 24	32 35 	12 3 3	215 94 --- 309 	300 130 --- 430 5 5 --- 10	12,7 6,5 --- 19,2 13,8	TP-1.39
c	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** nas wył, wyżyw, drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Db.s, Bk 142l, Św, Bk 100l, Brz, Św, Bk, Db.s 50l, podsz.: brz, św, kru, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** WDN	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	142	0,94	45	26	22	3	337	810	12,7 5,3	BRAK WSK-2.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
288																		
d	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 27l, So, Db.s 65l, podsz.: bk, db, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 ŚW 1 OL 1 SO 1 OL	40 34 55 34 34	0,63	25 19 29 20 19	24 19 24 19 18	32 37 29 35 29	12	150 25 25 17 17 --- 234	370 60 60 40 40 --- 570	12,7 5,7 2,1 2,6 2,1 --- 25,2 10,3	TP-2.45
f	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Wz, Ol 34l, podsz.: bk, db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 1 BRZ 1 BK 1 DB.S	34 34 34 34 34	0,63	20 21 22 11 11	20 20 20 11 11	36 38 33 32 26	12	92 50 17 4 4 --- 167	215 115 40 10 10 --- 390	10,2 8,2 1,8 1,7 1,3 --- 23,2 10,0	TW-2.33
g	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO	3 3 17 118	1,00	 43	 4 28	25 	11 3	 	 50	 	PIEL-0.94 CW-0.94 CP-0.61
h	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 17l, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 2 BK 3 DB.S SO ŚW BK	3 3 17 118 118 100	1,00	 43 61 32	 4 28 27 22	25 	11 3 3 3	 	 40 5 5 --- 50	 	PIEL-2.80 CW-2.80 CP-1.02
i	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	11 118	1,00	 30	3 27	25	12 3	 	 60	 	CP-1.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
288																		
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
~c			0,24		**RP:** ROWY													
	24,03		0,49		= 24,52											6370	139.8	
	24,03		0,49		= 24,52 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	24,03		0,49		= 24,52 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,03		0,49		= 24,52 Powiat goleniowski (04)													
	24,03		0,49		= 24,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													
289					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 8m. max wys npm 13m.													
a	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas wył, wyżyw, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Db.s 127l, Bk, Db.s 100l, Bk, Db.s, Brz, So 50l, podsz.: bk, db, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** WDN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	127	1,31	40	26	23	3	494	3085	49,4 7,9	BRAK WSK-6.24
b	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul wdn, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 127l, Bk 100l, So 50l, Db.s 40l, podsz.: bk, db, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:4652)	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	127	1,29	40	26	23	3	485	2585	41,8 7,8	BRAK WSK-5.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
289																		
c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-NAS, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas wył, wyżyw, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Bk, Św 127l, Bk, Św, Brz 50l, podsz.: św, brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** WDN	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	127	0,95	42	28	25	3	393	1130	19,1 6,7	BRAK WSK-2.87
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 70l, Św, Brz, Db.s 51l, podsz.: bk, św, brz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,82	28	25	35	12	352	510	17,0 11,7	TP-1.45
f	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 44l, podsz.: św, bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 OL BK	44 44 44 44 130	0,84	22 22 18 22 72	20 20 18 20 23	29 32 33 28 	13 3	82 82 56 28 --- 248 	205 205 140 70 --- 620 5	8,1 9,1 7,4 2,6 --- 27,2 10,8	TP-2.52
g	8,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 93l, Św 70l, Bk 17l, podsz.: db, św, brz, bk, czm.p na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Bk 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** GDN, STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	93	0,81	38	31	32	2	416	3720	77,7 8,7	Działka nr 1: IIIA-30%(540)-4.33 AGROT-1.30 ODN-ZŁOŻ-1.30 Działka nr 2: IIIA-30%(576)-4.61 AGROT-1.39 ODN-ZŁOŻ-1.39
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
289																		
	27,35		0,42		= 27,77											11655	232.2	
	27,35		0,42		= 27,77 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	27,35		0,42		= 27,77 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,35		0,42		= 27,77 Powiat goleniowski (04)													
	27,35		0,42		= 27,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
290					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 8m. max wys npm 13m.													
a	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Bk 93l, Db.b, Bk, Św 50l, podsz.: db, bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	93	0,78	31	27	28	3	340	1560	36,4 7,9	IIIA-30%(468)-4.59 AGROT-1.38 ODN-ZŁOŻ-1.38
b	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 43l, Md, Św 35l, Md, So 26l, podsz.: brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	43 26	0,91	24 7	20 7	32 24	12	253 5 --- 258	620 10 --- 630	25,3 2,4 --- 27,7 11,3	TP-2.45
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 60l, Św, Brz 15l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Św,Bk 60l. So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:4837)	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S SO	15 15 29 132	1,00	 33	6 2 7 28	29 22 23 	12 2	 	 50	 	CP-1.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
290																		
d	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	37	0,76	20	18	32	12	167	750	41,9	TW-4.48
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BRZ	37		18	16	27		33	150	6,8	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, rkt.spe, **C.**	(zg)									---	---	---	
					drz sadz,										200	900	48,7	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 37l,												10,9	
					podsz.: czm.p, bk, św, db, brz na 40%,													
					ST. STABILNY													
f	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	2	1,00			24	11				PIEL-3.23
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms,	SO-DB		2 BK	2				27					CW-3.23
					m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		1 DB.S	2									CP-2.15
					orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, upr złoż,			3 DB.S	15			3						
					D. zmiesz. kęp, mjs Jw 29l, Bk, Lp 15l, Gb 2l, 1-w cz. W kępa 0.23 ha			1 DB.S	29		10	10			10	55	4,0	
					Db.s,So 132l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha Ol 110l. 1 szt. 3-w cz. SE												0,7	
					kępa 0.23 ha So,Db.s 132l. 1 szt.,		PRZES	DB.S	132		70	30		3		90		
					ST. STABILNY,			SO	132		42	30		3		40		
					Info: 2026			OL	110		38	29		3		30		

																160		
~a			0,51		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	93		31	27		3		45		DRZEW-100%(45)-0.00
~c			0,16		**RP:** ROWY													
	18,30		0,79		= 19,09											3355	116.8	
	18,30		0,79		= 19,09 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											[45]		
	18,30		0,79		= 19,09 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,30		0,79		= 19,09 Powiat goleniowski (04)													
	18,30		0,79		= 19,09 Woj. zachodniopomorskie (32)													
291					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 8m. max wys npm 12m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
291																		
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, pjd Md 23l, Bk 12l, podsz.: brz, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO	9 23 120	1,00	 35	3 5 27	28 22 	11 2		 40		CP-3.03
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Bk, Brz, Db.b 70l, Św, Bk 50l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 ŚW	70 28 28	0,74 0,20	35 	28 7 11	33 28 34	12 12 	352	1315	35,7 9,5	BRAK WSK-3.74
c	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So 132l. Bk 80l. Db.s 150l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.07 ha Bk 80l. So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S DB.S SO BK	15 15 25 150 132 80	1,00	7 10 62 35 26	7 2 10 32 27 22	32 22 29 	11 3 3 4	55 10 --- 65 	200 35 --- 235 5 70 11 --- 86	23,7 8,7 --- 32,4 8,8	TW-3.67
d	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** MRw, m/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Bk, So, Db.s 130l, Brz, Św, Md 88l, Ol 37l, podsz.: św, ol, so na 40%, 1-w cz. C gnia 0.75 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	80/100 OL-JS (cz zg) 10	KDO DRZEW	 6 OL 4 SO	 88 88	 0,40	 29 33	 24 28	 25 30	 3 3	 95 84 --- 179	 255 225 --- 480	 6,9 5,6 --- 12,5 4,6	ODN-ZŁOŻ-0.81 PIEL-0.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
291																		
f	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	9	1,00		3	28	11				CP-3.25
					S. LMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gw,	DB-SO		3 DB.S	25			7	25					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 OL	10			7	31					
					orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,		PRZES	SO	132		36	29		3		15		
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, lsz, bk, św, so na 10%, 1-w cz.			DB.S	132		35	26		3		5		
					C kępa 0.06 ha So,Db.s 132l. Bk 70l. 1 szt.,			BK	70		27	23		3		5		
					ST. STABILNY											---		
																25		
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
	16,39		0,37		= 16,76											2181	80.6	
	16,39		0,37		= 16,76 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	16,39		0,37		= 16,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,39		0,37		= 16,76 Powiat goleniowski (04)													
	16,39		0,37		= 16,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
292					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 11m.													
a	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	61	0,72	29	26	33	12	259	725	22,1	BRAK WSK-2.79
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		1 ŚW	61		28	24	33		37	105	3,8	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, **C.** drz	(zg)		1 DB.S	28		14	14	32		9	25	2,3	
					sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol 61l, Bk 28l, podsz.: bk, brz, św na 20%,										305	855	28,2 10,1	
					ST. STABILNY													
b	21,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	93	0,83	35	28	29	3	378	8165	182,6	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl,	SO											8,5	IB-80%(1108)-3.67
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz	(zg)													AGROT-3.67
					sadz,													ODN-ZRB-3.67
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Św, Md, Db.s 93l, Bk, Św 55l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, bk na 70%,													Działka nr 2:
					ST. STABILNY													IB-95%(1392)-3.87
																		AGROT-3.87
																		ODN-ZRB-3.87
																		Działka nr 3:
																		TP-14.06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
292																		
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW	93 93 37		29 30 13	26 27 11		3 3 4		31 5 1 --- 37		DRZEW-100%(37)-0.00
~c			0,08		**RP:** ROWY													
	24,39 24,39 24,39 24,39 24,39		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 25,10 = 25,10 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 25,10 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 25,10 Powiat goleniowski (04) = 25,10 Woj. zachodniopomorskie (32)											9020 [37]	210.8	
293					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 13m.													
a	13,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Md, Św 71l, Św, Bk 50l, podsz.: czm.p, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,86	30	26	31	3	381	5225	141,5 10,3	TP-13.72
b	6,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Wz 110l, Md, Św, Bk, Brz 93l, Brz, Bk, Św 50l, podsz.: bk, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,86	32	26	27	3	359	2490	57,8 8,3	Działka nr 1: IB-95%(1092)-3.20 AGROT-3.20 ODN-ZRB-3.20 Działka nr 2: IB-95%(1278)-3.74 AGROT-3.74 ODN-ZRB-3.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
293																		
c	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 ŚW	55	0,52	24	23	33	3	139	265	10,8	TP-1.90
					S. LMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.**	SO-DB		3 OL	70		29	23	26	3	65	125	3,4	
					Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(niezg)		2 BRZ	70		29	24	27	3	28	55	1,5	
					tnk.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs So, Md										232	445	15,7	
					70l, podsz.: św, brz, db na 20%,												8,3	
					ST. STABILNY													
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 ŚW	33	0,63	17	15	35	12	67	65	6,5	TW-0.97
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.**	BRZ-SO		3 SO	41		23	18	31		67	65	2,8	
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr,	(zg)		1 ŚW	41		21	18	34		17	15	1,2	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol 70l, Md, Brz 41l, podsz.: św, ol na										151	145	10,5	
					20%,												10,8	
					ST. STABILNY													
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** ROWY													
	23,53		0,50		= 24,03											8305	225.5	
	23,53		0,50		= 24,03 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,53		0,50		= 24,03 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,53		0,50		= 24,03 Powiat goleniowski (04)													
	23,53		0,50		= 24,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
294					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 11m.													
a	7,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	69	0,96	29	25	30	12	408	3050	83,8	TP-7.47
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	SO											11,2	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz	(zg)	PRZES	BK	140		66	27		3		10		
					sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs Bk 80l, Bk, Św, Brz 69l, Św, Bk 30l, podsz.: bk, brz,													
					św na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
294																		
b	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	49	0,70	23	21	31	12	197	215	8,8	BRAK WSK-1.08
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw,	SO		2 ŚW	49		26	20	33		56	60	2,9	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, **C.** drz	(zg)									---	---	---	
					sadz,										253	275	11,7	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, Brz 49l, Św 30l, podsz.: bk, św												10,8	
					na 20%, 1-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.05 ha 1		PRZES	BK	95		67	21		3		4		
					szt.,													
					ST. STABILNY													
c	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	42	0,79	24	20	28	12	243	740	30,3	BRAK WSK-3.04
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn,	OL											10,0	
					P. szad, **R.** trz.spe, trb.lśn, mal.włś, **C.** drz nat,	(zg)												
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz 42l, podsz.: ol na 20%,													
					ST. STABILNY													
d	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	7 OL	40	1,20	22	19	28	23	117	185	15,2	BRAK WSK-1.59
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.**	DB-OL		3 OL	57		26	21	26		269	430	5,8	
					Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(cz zg)									---	---	---	
					trz.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,										386	615	21,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Bk 57l, Św, Brz 40l, podsz.:												13,2	
					ol, św, brz na 30%,													
					ST. STABILNY													
f	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	50	0,78	25	21	28	13	84	500	25,2	BRAK WSK-5.96
					S. LMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	SO-DB		1 OL	50		23	21	28		19	115	5,6	
					Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe,	(niezg)		3 BRZ	33		15	13	25		56	335	13,1	
					orl.pos, trb.lśn, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So, Db.c 60l, Md, So 50l, Ol, Md, Db.s										159	950	43,9	
					33l, podsz.: św, czm, brz na 30%,												7,4	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
294																		
g	10,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	41	0,74	22	19	32	12	131	1340	68,6	TP-10.24
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		3 ŚW	41		20	17	33		66	675	41,0	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(zg)		1 BRZ	41		22	18	27		19	195	7,5	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Md 41l, Św 21l, podsz.: św, brz, db,										216	2210	117,1	
					ol na 20%,												11,4	
					ST. STABILNY		PRZES	ŚW	100		33	26		3		17		
								OL	100		52	26		3		5		

																22		
h	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	31	0,75	17	15	32	12	117	465	32,4	TW-3.99
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		3 ŚW	31		14	13	34		33	130	14,2	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										150	595	46,6	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 60l, Brz, Md, Ol 31l, podsz.: św, brz,												11,7	
					bk na 20%,		PRZES	SO	150		48	26		3		10		
					ST. STABILNY			BK	90		35	24		3		2		
								DB.S	90		33	22		3		1		

																13		
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 ŚW	60	0,76	30	24	33	3	204	295	10,3	TP-1.45
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		5 SO	60		30	23	30	3	148	215	7,3	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(cz zg)									---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,										352	510	17,6	
					D. zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Bk 90l, podsz.: brz, św na 20%,												12,1	
					ST. STABILNY													
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
	34,82		0,51		= 35,33											8994	372	
	34,82		0,51		= 35,33 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	34,82		0,51		= 35,33 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	34,82		0,51		= 35,33 Powiat goleniowski (04)													
	34,82		0,51		= 35,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
295					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 12m.														
a	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Św, Brz 53l, podsz.: bk, św, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	53 95	0,87	26 36	22 28	31	12 3	324	420 40	15,0 11,6	TP-1.29
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs So, Ol, Brz 53l, Św 28l, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 95l. 1 szt., **ST.** N STABILNY	50/80 SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW PRZES	ŚW DB.S SO	53 150 95	0,64	26 79 32	22 17 27	33	3 3 3	296	390 5 25 --- 30	16,9 12,9	IB-95%(370)-1.31 AGROT-1.31 ODN-ZRB-1.31
c	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** szad, **R.** trz.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 80l, Brz, Św, So 42l, podsz.: ol, św, kru na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	OL BK	42 110	0,89	24 57	21 23	29	13 3	300	1640 3	63,1 11,6	BRAK WSK-5.46
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Św, Bk 57l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ BK	57 57 17	0,75 0,30	27 23 	23 21 2	31 26 19	12 12	241 37 --- 278	555 85 --- 640	18,9 2,8 --- 21,7 9,4	BRAK WSK-2.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
295																		
f	8,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	67	0,87	33	25	30	12	269	2285	63,2	TP-8.49
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		2 BRZ	67		30	23	27		56	475	10,0	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(zg)		1 ŚW	67		32	27	34		37	315	12,9	
					tnk.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk 67l, podsz.: św, brz, bk na 20%,										362	3075	86,1	
					1-w cz. N kępa 0.25 ha Bk 140l. 1 szt.,												10,1	
					ST. STABILNY		PRZES	BK	140		55	26		3		30		
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	39	0,74	23	21	35	12	200	125	5,9	TP-0.63
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.**	SO		2 MD	39		24	22	35		50	30	1,5	
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(zg)									---	---	---	
					sit.spe, **C.** drz sadz,										250	155	7,4	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So, Św, Brz 60l, Brz, Św 39l, podsz.: bk,												11,7	
					św, brz, so na 40%,													
					ST. STABILNY													
h	9,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	57	0,82	24	21	29	12	287	2705	99,0	TP-9.42
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl,	SO											10,5	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz	(zg)												
					sadz,													
					D. zw.: 1., mjs Brz, Św, Bk 57l, Db.s 25l, podsz.: bk, św, brz na 40%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
	28,91		0,58		= 29,49											9128	309.2	
	28,91		0,58		= 29,49 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,91		0,58		= 29,49 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,91		0,58		= 29,49 Powiat goleniowski (04)													
	28,91		0,58		= 29,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
296					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 5m. max wys npm 11m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
296																		
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 80l, Ol, Db.b, Św, Db.s 59l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ 8 BK 2 GB	59 59 17 17	0,79	28 27 	26 24 4 4	33 29 31 29	12 12 	278 56 --- 334 	515 105 --- 620 	16,0 2,4 --- 18,4 9,9 	BRAK WSK-1.86
b	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs So 80l, Md 51l, Bk 27l, podsz.: św, brz, jrz na 30%, 1-w cz. C remiza 0.10 ha Jrz 25l. Jw,Gb,Wz 15l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.18 ha Bk 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	51 51 51	0,73	26 24 24	23 21 20	33 33 27	12 	176 74 28 --- 278	635 270 100 --- 1005	23,1 15,1 2,3 --- 40,5 11,2	TP-3.62
c	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 42l, Db.s 18l, podsz.: bk, md, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Db.s 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	42 42	0,87	23 22	19 20	31 32	12 	234 28 --- 262	1105 130 --- 1235	52,9 5,5 --- 58,4 12,3	TP-4.73
d	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk 80l, Św, Brz 59l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,90	27	23	30	12	352	405	13,1 11,4	TP-1.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
296																		
f	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Bk, Md, Db.b 68l, Db.b 50l, podsz.: brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	68 27	0,92 0,20	27	25 3	30 16	12 12	389	1045	29,5 11,0	TP-2.69
g	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, So 50l, podsz.: brz, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 ŚW	35 50 35	0,69	17 26 19	16 20 17	31 33 36	22	92 83 25 --- 200	155 140 40 --- 335	8,9 6,7 4,1 --- 19,7 11,8	TP-1.67
h	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 110l, Bk 60l, podsz.: bk, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:378)	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	142 142	0,78	42 40	28 26	24 22	3 3	213 112 --- 325	85 45 --- 130	1,4 0,8 --- 2,2 5,5	BRAK WSK-0.40
i	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, podsz.: db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,83	26	23	30	12	324	595	19,5 10,7	TP-1.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
296																		
j	10,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-NAS, **G.** S,	120/120	DRZEW	6 SO	182	1,28	45	30	23	2	337	3670	32,3	BRAK WSK-10.89
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb,	BK-SO		2 BK	130		52	31	26	3	123	1340	28,4	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** ścio, **U.** 20% jemioła, **C.**	(zg)		1 BK	70		28	26	34	3	34	370	18,9	
					nas wył, wyżyw, drz sadz,			1 DB.S	70		29	26	30	3	34	370	16,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 105l, Bk, Db.s 45l, podsz.: bk, db na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										528	5750	96,4	
					Info: WDN												8,9	
							PODR	BK	30	0,20		10	33	12				
k	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	18	1,00	13	13	31	12	130	75	7,8	BRAK WSK-0.58
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Mt, m/,	OL											13,4	
					ugż, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, orl.pos, mal.włś,	(zg)												
					C. odrośl,													
					D. zw.: 1., podsz.: ol na 60%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,70		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
	29,42		0,80		= 30,22											11195	305.5	
	29,42		0,80		= 30,22 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	29,42		0,80		= 30,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,42		0,80		= 30,22 Powiat goleniowski (04)													
	29,42		0,80		= 30,22 Woj. zachodniopomorskie (32)													
297					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 4m. max wys npm 9m.													
a	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	60	0,76	30	27	34	12	319	1760	52,0	TP-5.52
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw,	BK-SO		1 ŚW	40		22	18	34		23	125	7,5	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										342	1885	59,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Brz 60l,												10,8	
					Bk, So 100l, podsz.: bk, św, brz na 20%,		PODR	5 BK	35	0,50		7	22	12				
					ST. STABILNY			1 ŚW	35			5	20					
								4 BK	25			4	21					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
297																		
b	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, 9160, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md 46l, Db.s 220l, podsz.: kru, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 ŚW	46 46 46	0,86	22 25 18	20 23 18	28 34 32	13	136 89 33 --- 258	245 160 60 --- 465	8,6 6,8 2,7 --- 18,1 10,1	TP-1.80
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 62l, Bk, Św 40l, Bk 120l, podsz.: bk, św, db na 40%, 1-w cz. W bagno 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	62 62	0,71	34 30	26 25	33 29	12	222 74 --- 296	500 165 --- 665	15,4 3,8 --- 19,2 8,5	TP-2.26
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, sał.leś, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 20l, podsz.: db, so, bk, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Bk 50l. Db.s,So,Bk 120l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.12 ha Bk 50l. Db.s 180l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** miejsce postoju 0,03 ha	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 4 OL 2 BRZ OL BK DB.S BK DB.S	4 4 4 82 120 120 50 180	0,80	 46 60 50 24 90	 3 2 25 28 24 18 27	34 41	12 3 3 3 4 3	 2 30 20 2 38 --- 92			PIEL-0.65 CW-0.65 CP-0.43
f				11,97	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S OL OL BRZ SO	120 40 80 80 61		58 20 38 34 34	20 17 24 24 26		3 4 3 3 3	8 20 10 15 6 --- 59			
g				0,19	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
297 h	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Db.s 61l, Bk, Db.s 90l, Bk 130l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO	61	0,72	34	26	33	12	287	890	27,7	TP-3.10
								1 BRZ	61		28	25	30		28	85	1,8	
															---	---	---	
															315	975	29,5	
																	9,5	
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 25l, podsz.: św na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Brz,Ol,Św 70l. So,Db.s,Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW	35	0,64	32	20	38	13	100	90	6,6	TP-0.92
								3 BRZ	35		24	20	32		50	45	2,1	
								1 OL	25		16	16	30		17	15	0,9	
															---	---	---	
															167	150	9,6	
																	10,4	
							PRZES	SO	110		56	26		3		10		
								DB.S	110		58	24		3		6		
								BK	110		60	20		3		4		
								OL	70		35	23		3		10		
								BRZ	70		45	25		3		2		
								ŚW	70		48	26		3		2		

																34		
j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Lp 15l, mjs Jw, Ol, Brz 15l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha Bk 70l. So,Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S	15	1,00		6	31	12				CP-0.89
								1 ŚW	15		8	7	38		5	5	0,8	
								1 SO	7			3	33				0,9	
							PRZES	SO	110		45	28		3		10		
								BK	110		58	26		3		15		
								BK	70		24	24		4		4		

																29		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
297 k				1,34	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	50		25	20		3		10		
								OL	30		18	16		4		2		
							(w cz. C)	BRZ	30		14	14		4		2		

																14		
								WB		0,50								
							ZAKRZEW	BRZ										
								OL										
							(w cz. C)											
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,41		**RP:** LINIE													
	15,57		0,77	13,50	= 29,84											4300	136.7	
	15,57		0,77	13,50	= 29,84 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(73)		
	15,57		0,77	13,50	= 29,84 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,57		0,77	13,50	= 29,84 Powiat goleniowski (04)													
	15,57		0,77	13,50	= 29,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
298					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 4m. max wys npm 8m.													
a	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO												CP-0.17
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw,	BK-SO	DRZEW	7 SO	98	0,76	38	26	26	3	200	65	1,7	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** ścio, **C.** drz	(zg)		3 DB.C	70		29	18	20	3	47	15	0,6	
					sadz, porol,	20									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,										247	80	2,3	
					mjs Brz, Db.s 70l, podsz.: bk, db, śng.b na 20%,												7,0	
					ST. STABILNY		PODR	BK	28	0,50		6	25	12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
298																		
b				1,26	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S	120		48	22		3		16		
								BRZ	40		25	22		3		20		
								ŚW	40		23	20		4		30		
								BRZ	78		33	26		3		100		
								SO	78		40	24		3		4		
								BRZ	20		7	7		4		1		

																171		
								ŚNG.B		0,40								
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ ŚW										
c				0,17	**RP.** R (R V)		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚNG.B BEZ.K LSZ WB		0,40								
d	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk 78l, Bk 50l, Bk 40l, podsz.: bk, db, jrz, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	78	0,74	37	29	32	3	363	1875	46,6	BRAK WSK-5.16
																	9,0	
							PODR	BK	30	0,20		7	26	13				
f	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.sam, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So, Orz.c 82l, Gb 65l, Brz, Gb 45l, podsz.: db, bk, jrz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.68 ha Db.s,Wz 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg) 10	KO DRZEW	7 OL	82	0,50	36	27	28	3	185	450	10,6	IIIAU-90%(522)-2.44
								3 BRZ	82		36	24	26	3	53	130	2,2	AGROT-1.76
															---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.76
															238	580	12,8	PIEL-0.68
																	5,2	CW-0.68
							PODR	7 DB.S	6	0,30		1	27	12				
								3 WZ	6			2	34					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
298 g				0,44	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZE W (w cz. C)	OL BRZ DB.S	70 70 160		40 40 60	21 22 15		3 3 3		5 5 2 --- 12		
h	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, sit.roz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 57l, Wz 120l, podsz.: św, db, jrz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	57 57 25	0,69 0,30	33 30 	26 25 6	34 30 28	12 12	278 23 --- 301 	1120 95 --- 1215 	36,1 2,4 --- 38,5 9,6	TP-4.03
i	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Bk 50l, Św 30l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50	0,76	28 23	24 23	34 30	12 	281 23 --- 304	570 45 --- 615	20,4 1,4 --- 21,8 10,7	TP-2.03
j	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol 41l, Brz, Św 33l, Db.s 120l, podsz.: św, kru, brz, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 MD	41 41 41 41	0,64	27 28 29 28	21 24 23 25	31 37 38 37	13 	75 70 47 23 --- 215	245 230 155 75 --- 705	9,3 10,4 8,2 3,6 --- 31,5 9,6	TP-3.28
k	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol 39l, Ol, Św 88l, podsz.: św, brz, lsz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	39 39 39	0,81	26 20 22	22 17 20	36 34 31	12 	167 75 21 --- 263	920 415 115 --- 1450	41,9 23,1 4,7 --- 69,7 12,6	TP-5.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
298																		
l	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, sit.roz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 27l, podsz.: brz, bk, św na 40%, 1-w cz. W kępa 0.03 ha So 88l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha So 88l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	13	0,90		5	31	12				CP-2.26
								1 OL	13		7	12	33		10	25	3,2	
								1 BRZ	13			6	30					
								2 DB.S	27		10	9	27		10	25	2,9	
								1 ŚW	27		24	16	39		10	25	2,9	
								1 BK	27		9	10	37		5	10	1,9	
															---	---	---	
															35	85	10,9	
																	4,8	
							PRZES	SO	88		34	27		3		6		
m	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, sit.roz, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Md 13l, podsz.: so, brz, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Św 70l. Brz 88l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.03 ha Brz 70l. So,Brz 88l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	13	0,90		4	26	22				CP-3.44
								2 BK	13			2	26					
								1 BRZ	13			7	32					
								3 DB.S	27		7	8	25		2	5	5,8	
																	1,7	
							PRZES	BRZ	60		27	25		3		20		
								SO	88		34	26		3		10		
								BRZ	88		30	26		3		40		
								ŚW	70		34	20		3		10		

																80		
n	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, brz, db, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	31	1,00	18	18	38	12	50	105	12,6	TW-2.12
								3 SO	31		20	18	35		58	125	9,7	
								2 BRZ	31		18	18	32		33	70	4,7	
								1 BK	31			6	22					
															---	---	---	
															141	300	27,0	
																	12,7	
							PRZES	BK	110		55	23		3		30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
298																		
o	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	100/140	DRZEW	DB.S	24	0,30		6	24	13				ODN-ZŁOŻ-1.99
					G. P-Z,	DB-SO	PRZES	SO	108		40	26		3		48		PIEL-1.99
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl,	(cz zg)		BK	65		30	22		3		7		CP-0.85
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż,			BK	85		45	23		3		5		
					D. zw.: 0.8., 1-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 65l. So 108l. Bk 85l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha Bk 65l. So 108l. Bk 85l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY,											60		
					Info: STR OCHR OKR, 2026													
~a			0,51		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** L ENERG													
	33,44		0,72	1,87	= 36,03											7086	266.9	
	33,44		0,72	1,87	= 36,03 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(183)		
	33,44		0,72	1,87	= 36,03 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	33,44		0,72	1,87	= 36,03 Powiat goleniowski (04)													
	33,44		0,72	1,87	= 36,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
299					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 6m.													
a				1,59	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	78		26	23		3		6		
b	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	78	0,78	25	24	26	3	344	355	8,3	TP-1.03
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	OL (zg)											8,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 28l, Db.s 98l, Bk 78l, Bk 58l, podsz.: bk, kru, ol, db na 10%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
299 c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 57l, Św, Db.s, Bk, Brz 30l, Gb 77l, Db.s 97l, podsz.: św, kru, bk na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha Brz,Bk,Db.s 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	0,83	27 23	25 24	33 29	12	319 28 --- 347	1110 95 --- 1205	35,3 2,4 --- 37,7 10,8	TP-3.48
d	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk 50l, Db.s, Bk, Brz 32l, Bk 100l, podsz.: bk, św, brz, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	50 45 32	0,88	25 17 16	24 18 16	34 26 36	12	243 37 23 --- 303	1050 160 100 --- 1310	37,5 6,8 5,9 --- 50,2 11,6	TP-4.32
f	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs So, Md 47l, Bk 27l, podsz.: brz, kru, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 ŚW	47 47 47	0,65	18 19 18	19 20 17	27 27 31	13	108 37 23 --- 168	320 110 70 --- 500	12,8 4,7 3,7 --- 21,2 7,2	BRAK WSK-2.96
g	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Św 6l, podsz.: ol na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Brz 68l. Ol,Św,Md,Bk 88l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	5 OL 5 BRZ ŚW MD BK BRZ OL SO	6 6 88 88 88 68 88 88	0,60	 30 36 40 40 37 40	2 4 27 24 18 22 22 27	27 43 3 3 3 3 3 3	22	 	 3 12 1 1 10 1 --- 28	 	POPR-0.70 CW-0.70 CP-1.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
299 h	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So, Md 88l, Bk 128l, Brz, Św, Bk 58l, Św, Bk 28l, podsz.: bk, św, lsz, db na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 ŚW	88 88 88	0,56	38 36 40	24 25 27	25 26 29	3 3 3	193 20 31 --- 244	600 60 95 --- 755	13,9 0,9 3,1 --- 17,9 5,8	BRAK WSK-3.10
i	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: bk, św, md na 40%, 1-w cz. NW luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	65 65 65	0,73	33 35 27	27 25 26	33 32 30	12	269 42 28 --- 339	725 115 75 --- 915	21,0 3,7 1,5 --- 26,2 9,7	TP-2.69
j	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Md, Bk 8l, So 19l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So 108l. Św 70l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha Bk 55l. So 108l. Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BK ŚW	8 19 108 55 70	0,80	 41 28 27	2 5 28 18 21	25 25 	12 3 3 3		 50 3 3 --- 56		CP-3.38
k	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.7., mjs So 10l, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Bk,Św 75l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO BK ŚW	10 108 75 75	0,30	 43 26 28	3 29 23 20	30	12 3 3 3		 72 5 5 --- 82		ODN-ZŁOŻ-3.47 PIEL-3.47 CP-1.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
299																		
l	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.08 ha Św 75l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/160 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO ŚW	19 108 75	0,30	39 33	5 29 25	25	12 3 3		28 9 --- 37		ODN-ZŁOŻ-0.97 PIEL-0.97 CP-0.48
~a			0,26		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	29,64		0,71	1,59	= 31,94											5243	161.5	
	29,64		0,71	1,59	= 31,94 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(6)		
	29,64		0,71	1,59	= 31,94 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,64		0,71	1,59	= 31,94 Powiat goleniowski (04)													
	29,64		0,71	1,59	= 31,94 Woj. zachodniopomorskie (32)													
300					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 5m.													
a	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św 31l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	41 41	0,78	17 19	18 21	27 34	13	122 75 --- 197	245 150 --- 395	12,3 4,8 --- 17,1 8,5	TP-2.02
b	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Bk 36l, podsz.: bk, św, kru, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36	0,80	17 16	18 17	33 28	12	204 17 --- 221	350 30 --- 380	19,0 1,4 --- 20,4 11,9	TW-1.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
300																		
c	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol, Md 29l, podsz.: brz, kru, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 DB.S	29 29 29 29	0,98	14 12 13 12	14 13 13 13	32 27 35 30	12	101 34 17 11 --- 163	335 110 55 35 --- 535	23,2 9,2 4,5 3,1 --- 40,0 12,1	TW-3.30
d	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Ol 13l, podsz.: brz, św na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Bk 90l. So 137l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.07 ha Bk 90l. So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO BK OL	13 13 23 137 90 90	0,90	 42 35 37	4 3 6 28 23 22	26 33 24 	11 3 3 3	 	 37 19 6 --- 62	 	CP-3.73
f	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.7., mjs Bk, Brz 33l, So, Brz 23l, Bk, Brz 43l, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So 137l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.30 ha Brz,Os 50l. Db.s,Bk 70l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.14 ha Ol 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO BK ŚW DB.S BRZ OL	23 137 70 50 70 50 70	0,30	 38 25 20 36 30 34	8 27 20 20 24 21 23	28	12 3 3 3 3 3 3	 	 39 13 1 27 7 14 --- 101	 	ODN-ZŁOŻ-2.82 PIEL-2.82 CP-1.10
g	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, sit.roz, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., mjs Bk, Db 3l, podsz.: ol, bk, prz.c na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Ol 88l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL BK	3 88 88	1,00	 40 55	1 23 22	29	12 3 3	 	 30 4 --- 34	 	PIEL-0.82 CW-0.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
300																		
h	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs So 27l, podsz.: brz, bk, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	2 SO 2 OL 2 BRZ 1 BK 2 DB.S 1 BRZ	12 12 12 12 27 27	1,00	 9 10	5 9 6 1 11 13	30 32 31 17 29 28	13	 15 10 --- 25	 25 15 --- 40	 2,7 1,6 --- 4,3 2,7	CP-1.61
i	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 31l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	42 42	0,84	19 17	22 20	35 29	12	187 84 --- 271	415 185 --- 600	16,9 7,4 --- 24,3 10,9	TP-2.23
j	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol 34l, podsz.: brz, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,65	17	18	34	12	183	575	33,9 10,8	TW-3.13
k	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs So, Ol 31l, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 ŚW	31 31	0,88	12 14	14 14	27 35	13	88 50 --- 138	145 85 --- 230	10,1 6,7 --- 16,8 10,1	TW-1.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
300																		
l	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	22	0,98	14	12	34	12	129	370	29,4	TW-2.88
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		1 BRZ	22		10	14	34		17	50	3,3	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)		2 BRZ	17		8	11	35		6	15	6,7	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 22l, Ol										---	---	---	
					17l, podsz.: kru na 10%, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Brz,So,Db.s 90l. 1										152	435	39,4	
					szt.,												13,7	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	90		37	26		3		21		
								BRZ	80		37	26		3		21		
								DB.S	90		50	24		2		12		

																54		
m	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	93	0,86	30	26	27	3	359	320	7,4	TP-0.89
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.**	DB-SO											8,3	
					RDw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Db.s 93l, Ol, Bk 73l,													
					Brz, Db.s 43l, Brz 23l, podsz.: brz, db, bk na 10%,													
					ST. STABILNY													
n	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	28	1,26	16	15	34	12	184	555	37,1	TW-3.01
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw,	SO		2 ŚW	28		15	14	36		45	135	9,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, tśl.mdr,	(zg)		1 BRZ	28		12	14	29		17	50	3,6	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Brz 48l, Db.s 98l, Ol 38l, Md 28l,										246	740	50,3	
					ST. STABILNY												16,7	
							PRZES	SO	128		90	18		3		5		
~a			0,65		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** ROWY													
	30,93		0,89		= 31,82											4506	253.9	
	30,93		0,89		= 31,82 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	30,93		0,89		= 31,82 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,93		0,89		= 31,82 Powiat goleniowski (04)													
	30,93		0,89		= 31,82 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
300A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 4m.														
					Gmina Stepnica Miasto (074) Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)														
a	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** RDbr, pls, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 80l, Brz 40l, Db.s 110l, Wb 55l, So, Kl, Św 23l, podsz.: czm.p, db, der.ś, kl, kru, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** kirkut	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 DB.S 2 DB.S 2 DB.S 1 OS	80 80 40 23 55	0,60	40 37 20 7 30	24 23 17 8 24	27 26 30 28 31	3 3 4 4 3	74 47 19 5 28 --- 173	250 160 65 15 95 --- 585	7,1 5,2 5,1 3,1 3,0 --- 23,5 7,0	BRAK WSK-3.37
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015)														
b	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bgw, pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Wb 77l, Db.s, Os, Wb, Lp, Js 47l, podsz.: czm.p, kru, ol, db na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.45 ha 1 szt. 3-w cz. SW luka 0.20 ha 1 szt. 4-w cz. NW bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-OL (zg)	DRZEW	6 OL 1 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 DB.S	77 77 77 77 130	0,63	38 30 37 39 62	25 24 25 27 27	27 27 28 29 24	3 3 3 3 3	200 23 23 14 28 --- 288	1100 125 125 75 155 --- 1580	23,7 4,1 4,8 2,2 3,7 --- 38,5 7,0	BRAK WSK-5.51
c	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 82l, Db.s 132l, Os, Db.s 42l, podsz.: ol, czm.p, kru, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.19 ha Db.s,Lp 3l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 DB-OL (zg) 10	KO DRZEW PODS	 9 OL 1 OL DB.S	 82 62 3	 0,56 0,30	 41 23 	 25 20 	 27 25 	 3 4 11	 232 21 --- 253 	 900 80 --- 980 	 21,7 2,2 --- 23,9 6,2 	PIEL-1.19 CW-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
300A																		
d	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Gb 8l, mjs Db.s 31l, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Db.s 130l. Brz 60l. Db.s,Bk 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	140/140 DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 1 WZ 1 BK 3 DB.S DB BRZ	8 8 8 21 115 60	0,90	 60 37	1 2 1 8 26 25	22 29 27 29 	12 3 3		165 2 --- 167		CW-2.90 CP-1.23
~a			0,04		**RP:** ROWY													
	16,88		0,04		= 16,92											3312	85.9	
	13,51		0,04		= 13,55 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	13,51		0,04		= 13,55 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	3,37				= 3,37 Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)													
	3,37				= 3,37 Gmina Stepnica Miasto (074)													
	16,88		0,04		= 16,92 Powiat goleniowski (04)													
	16,88		0,04		= 16,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
301					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 19m. max wys npm 23m.													
a	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz 18l, podsz.: bk, czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	18 18	1,00	8	8 6	30 38	12	80	50	5,5 9,0	CP-0.18 TW-0.43
b	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 140l, Św 120l, Brz, Ol 70l, podsz.: bk, czm.p, gb, db, kru, jrz, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,95	32	27	32	12	435	970	25,2 11,3	TP-2.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
301																		
c	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	18	0,90	8	8	30	12	50	30	4,9	TW-0.58
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw,	SO		1 BK	18			6	38					
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr,	(zg)		1 BRZ	18		8	8	28		10	5	0,5	
					śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,			1 MD	18		11	11	34		15	10	0,8	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so, czm.p, md, bk na 40%, 1-w										---	---	---	
					cz. E kępa 0.07 ha So,Db.s 112l. 1 szt.,										75	45	6,2	
					ST. STABILNY												10,7	
							PRZES	SO	112		37	27		3		15		
								DB.S	112		44	26		3		15		

																30		
d	12,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	64	0,97	30	26	32	12	380	4710	133,7	TP-12.40
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.**	SO		1 MD	64		35	28	34		46	570	15,6	
					RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(zg)									---	---	---	
					bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,										426	5280	149,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 64l, So 44l, Bk 40l, podsz.: bk,												12,0	
					czm.p, gb, db, jrz na 90%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 44l. 1 szt. 2-w													
					cz. NE luka 0.07 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
	15,82		0,41		= 16,23											6375	186.2	
	15,82		0,41		= 16,23 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	15,82		0,41		= 16,23 Gmina Przybiernów (062)													
	15,82		0,41		= 16,23 Powiat goleniowski (04)													
	15,82		0,41		= 16,23 Woj. zachodniopomorskie (32)													
302					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 19m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
302																		
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-80%(592)-
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDw,	DB-SO	DRZEW	3 SO	97	0,53	43	29	29	2	74	215	5,2	2.90
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)		3 BRZ	97		33	28	28	2	63	185	2,1	AGROT-2.04
					tnk.spe, **C.** drz sadz,	10		3 BK	122		63	32	28	3	84	245	7,1	ODN-ZŁOŻ-2.04
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,			1 DB.S	122		60	32	30	2	32	95	2,0	CW-0.86
					mjs Św 122l, Gb 97l, Bk 50l, podsz.: so, bk, czm.p, gb, kru, jw na										---	---	---	
					40%, 1-w cz. C od gnia 0.86 ha Db.s 8l. 2 szt.,										253	740	16,4	
					ST. STABILNY												5,7	
							PODR	DB.S	8	0,30		1	22	12				
b	7,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	68	0,96	31	26	31	12	426	3230	87,0	TP-7.58
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.**	SO											11,5	
					RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(zg)												
					bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,													
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Md 68l, Bk 50l, Bk 35l, podsz.: bk, czm.p, gb,													
					db, jrz na 90%,													
					ST. STABILNY													
c	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	8	1,00		2	25	11				CP-3.20
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.**	SO	PRZES	SO	97		36	29		2		33		
					RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(zg)		BK	130		43	31		3		15		
					mal.włś, **C.** drz nat,			DB.S	130		43	31		3		25		
					D. 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Bk,Db.s 130l. So 97l. 1 szt. 2-w cz. SE											---		
					kępa 0.08 ha Bk,Db.s 130l. So 97l. 1 szt.,											73		
					ST. STABILNY													
d		3,07			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	NAL	SO	3	1,00				11				ODN-ZRB-3.07
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** RDw,		PRZES	SO	97		38	27		3		100		PIEL-3.07
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, sta.spe,			ŚW	60		27	22		4		10		
					rkt.spe,			DB.S	60		24	21		4		5		
					D. 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.09 ha So											---		
					97l. 1 szt.											115		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
302																		
f	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 130l, Db.s 97l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	97 60 97	0,95	38 28 35	28 24 28	28 33 29	2 4 3	302 104 57 --- 463	1890 650 355 --- 2895	39,2 20,4 7,9 --- 67,5 10,8	IIIB-30%(868)-6.25 AGROT-1.88 ODN-ZŁOŻ-1.88
~a			0,04		**RP:** LINIE													
~b			0,54		**RP:** DROGI L													
	19,93 19,93 19,93 19,93 19,93	3,07 3,07 3,07 3,07 3,07	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 23,58 = 23,58 Obr. ew. Babigoszcz (0019) = 23,58 Gmina Przybiernów (062) = 23,58 Powiat goleniowski (04) = 23,58 Woj. zachodniopomorskie (32)											7053	170.9	
303					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 18m. max wys npm 24m.													
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.17 ha Db.s,Ol 107l. Bk 150l. Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha Brz 70l. Bk 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	2 SO 1 BK 1 ŚW 3 DB.S 1 DB.S 1 BK 1 BRZ OL DB.S BRZ BK BRZ	10 10 10 24 6 6 6 107 107 107 150 70	0,90	 36 40 33 65 24	2 1 2 8 2 25 28 26 27 23	21 21 33 27 30 3 3 3 3 4	12 	 25 20 5 20 5 --- 75	 	CP-1.45
b				0,15	**RP.** ZIELEŃ (Bz)													
c		0,00			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** MD- BRAK	DB-SO												BRAK WSK-0.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
303							KO											
d	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100												IIIB-30%(311)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb,	SO-DB-BK	DRZEW	7 SO	97	0,49	37	27	27	3	148	780	20,1	5.28
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(cz zg)		1 BK	97		25	23	24	3	11	60	4,5	AGROT-1.59
					orl.pos, **C.** drz sadz,	20		1 DB.B	97		33	24	24	3	16	85	3,3	ODN-ZŁOŻ-1.59
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,			1 BK	70		19	20	27	4	21	110	4,6	PIEL-2.10
					mjs Bk 127l, Ol 97l, podsz.: bk, św na 30%, 1-w cz. N od gnia 0.27 ha										---	---	---	CW-2.10
					Bk 5l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.83 ha Db.s 5l. 4 szt.,										196	1035	32,5	
					ST. STABILNY,												6,2	
					Info: modyf TD		PODS	9 DB.S	5	0,40				12				
								1 BK	5									
f	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	97	0,61	38	28	28	3	142	625	14,3	IIIA-40%(456)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb,	DB-SO		1 BK	97		34	26	27	3	28	125	4,4	4.40
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)		1 OL	97		40	27	27	3	38	165	2,8	AGROT-1.76
					mal.wlś, **C.** drz sadz,	10		2 BK	70		20	22	29	4	38	165	9,2	ODN-ZŁOŻ-1.76
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz.			1 BRZ	70		25	24	27	3	14	60	1,9	
					wkęp, mjs Św, Db.b 97l, podsz.: bk, brz, św na 30%, 1-w cz. C bagno										---	---	---	
					0.20 ha 1 szt.,										260	1140	32,6	
					ST. STABILNY												7,4	
							PODS	BK	5	0,10				12				
g	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	9 OL	44	0,77	24	23	30	12	281	715	25,2	BRAK WSK-2.54
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgms,	DB-OL		1 MD	44		32	25	36		23	60	3,0	
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy,	(cz zg)									---	---	---	
					pok.zwy, mal.wlś, **C.** drz sadz,										304	775	28,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, So 44l,												11,1	
					podsz.: św, bk, ol, brz na 20%, 1-w cz. N luka 0.25 ha 1 szt. 2-w cz. C													
					luka 0.20 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,06		**RP:** ROWY													
	13,67		0,06	0,15	= 13,88											3025	93.3	
	13,67		0,06	0,15	= 13,88 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	13,67		0,06	0,15	= 13,88 Gmina Przybiernów (062)													
	13,67		0,06	0,15	= 13,88 Powiat goleniowski (04)													
	13,67		0,06	0,15	= 13,88 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
304					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 17m. max wys npm 22m.													
a				1,60	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. W)	OL	80		34	24		3		30		
b	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 10l, 1-w cz. E kępa 0.11 ha Ol,Brz,Bk 90l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 1 BK 3 DB.S SO OL BK BRZ	10 10 24 122 90 90 90	1,00	 42 35 37 30	3 1 6 28 26 26 24	26 21 24 	12 3 3 3 3		 15 10 5 1 --- 31		CP-2.23
c	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 13l, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So,Bk 122l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.14 ha So,Bk 122l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.08 ha Ol 90l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0.17 ha So,Bk 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	3 SO 3 OL 1 ŚW 3 DB.S SO BK ŚW OL	13 13 13 26 122 122 90 90	1,00	 42 45 34 34	4 8 5 6 29 27 24 24	26 30 37 23 	12 3 3 3 3		 180 10 30 27 --- 247		CP-5.55
d	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 5l, So 13l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 121l. Bk,Św 65l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 121l. Bk,Św 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 1 BK 3 DB.S SO BK ŚW 	5 5 20 121 65 65 	1,00	 38 19 26 	 4 29 21 23 	22 2 4 3 	11 		 80 2 2 --- 84		PIEL-2.79 CW-2.79 CP-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
304																		
f	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(576)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw,	DB-SO	DRZEW	8 SO	122	0,64	38	29	27	3	232	505	9,4	2.18
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		2 ŚW	75		25	24	29	3	63	135	5,2	AGROT-1.43
					C. drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.43
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,										295	640	14,6	CW-0.75
					mjs Bk 75l, Bk 122l, podsz.: brz, św, bk na 30%, 1-w cz. C od gnia												6,7	
					0.75 ha Db.b 6l. 3 szt. 2-w cz. N bagno 0.05 ha 1 szt.,		PODS	DB.B	6	0,30				12				
					ST. STABILNY													
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(436)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw,	DB-SO	DRZEW	7 SO	122	0,71	40	30	28	2	253	370	6,1	1.46
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		2 ŚW	75		27	25	30	3	63	90	3,7	AGROT-1.32
					C. drz sadz,	10		1 BK	70		19	22	29	4	16	25	1,7	ODN-ZŁOŻ-1.32
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,										---	---	---	CW-0.47
					mjs Św 122l, podsz.: so, brz, św, bk na 40%, 1-w cz. S od gnia 0.47										332	485	11,5	
					ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.04 ha 1 szt.,												7,9	
					ST. STABILNY		PODS	DB.B	6	0,30				12				
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
h	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	3 SO	4	1,00		1	28	12				PIEL-0.97
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw,	DB-SO		2 DB.S	20			4	22					CW-0.97
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 DB.B	6				21					CP-1.45
					orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 DB.S	25			5	15					
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 20l, Md, Brz 14l, So 8l, 1-w cz. C			1 BK	14			1	43					
					kępa 0.09 ha So,Bk 122l. 1 szt.,			1 BK	5			1						
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	122		40	29		2		35		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał			BK	122		37	22		3		5		

																40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
Poddz.	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
304																		
i	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1121)-
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw,	DB-SO	IP	SO	122	0,76	40	30	28	2	348	1175	21,1	3.37
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)											6,3	AGROT-2.41
					bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	10	IIP	BK	70	0,06	19	22	29	12	21	70	8,7	ODN-ZŁOŻ-2.41
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs												2,6	CW-0.96
					Bk 122l, Św 75l, IIP mjs Gb 50l, podsz.: brz, so, bk, św na 50%, 1-w		PODS	9 DB.B	6	0,30				12				
					cz. C od gnia 0.89 ha Db.b 6l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.07 ha Wz.s			1 WZ.S	6									
					6l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
j	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1305)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw,	DB-SO	IP	SO	122	0,72	40	29	27	2	316	1360	25,3	4.31
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)											5,9	AGROT-3.88
					bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz,	10	IIP	BK	70	0,07	19	21	28	12	21	90	11,9	ODN-ZŁOŻ-3.88
					D. IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.5.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs												2,8	CW-1.13
					Bk 122l, Św 75l, IIP mjs Gb 50l, podsz.: brz, bk, so, św na 50%, 1-w		PODS	8 DB.B	6	0,30				12				
					cz. C od gnia 0.85 ha Db.b 6l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.28 ha Wz 6l.			2 WZ	6									
					1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
~c			0,19		**RP:** ROWY													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~d			0,24		**RP:** DROGI L													
	25,50		0,73	1,60	= 27,83											4222	93.1	
	10,10		0,24		= 10,34 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(30)		
	10,10		0,24		= 10,34 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,40		0,49	1,60	= 17,49 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	15,40		0,49	1,60	= 17,49 Gmina Przybiernów (062)													
	25,50		0,73	1,60	= 27,83 Powiat goleniowski (04)													
	25,50		0,73	1,60	= 27,83 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
305					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 20m. max wys npm 22m.														
a	0,07				Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 92l, Bk, Brz 65l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,84	33	27	28	3	369	25	0,6 8,6	IB-50%(12)-0.07 AGROT-0.07 ODN-ZRB-0.07
b	0,57				Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Bk 65l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,79	34	26	27	2	331	190	4,5 7,9	IB-100%(190)-0.57 AGROT-0.57 ODN-ZRB-0.57
c	11,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Db.s, Bk 92l, Bk 130l, Św, Bk 45l, podsz.: bk, św na 50%, 1-w cz. C bagno 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,85	34	28	29	2	387	4480	100,5 8,7	TP-11.58
d	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Db.s, Bk 92l, Św, Bk 45l, Bk 130l, podsz.: bk, św, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,85	34	28	29	2	387	1005	22,6 8,7	TP-2.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
305 f		1,26			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgms, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **Info:** MD- BRAK	DB-SO	PRZES SO SO	SO SO	40 92		16 34	11 22		4 3		10 5 --- 15		BRAK WSK-1.26
g	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 45l, podsz.: bk, św, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	92	0,83	36	28	29	2	378	1860	42,0 8,5	IIIA-30%(558)-4.92 AGROT-1.48 ODN-ZŁOŻ-1.48
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Ol, Wz 52l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	52 30	0,80 0,40	26	25 5	34 20	12 12	342	345	11,6 11,5	TP-1.01
i	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Brz 45l, Ol 33l, podsz.: bk, św, ol na 30%, 1-w cz. E luka 0.28 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 1 ŚW	9 SO 1 ŚW	45 45	0,70	23 18	22 16	33 31	12	234 19 --- 253	635 50 --- 685	26,3 3,5 --- 29,8 11,0	TP-2.71 ODN-LUK-0.28
j	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol 33l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 MD SO SO	33 33 33 120 70	0,93	18 15 21 70 36	16 14 18 26 24	32 34 34 3 3	12	158 33 21 --- 212	225 45 30 --- 300 7 2 --- 9	13,4 4,0 1,8 --- 19,2 13,6	TW-1.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
305																			
k	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, ol na 20%, 1-w cz. E bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	45 33	0,68	22 19	21 19	29 30	12	187 37 --- 224	325 65 --- 390	12,4 3,4 --- 15,8 9,1		BRAK WSK-1.73
l	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, trawy, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol 35l, podsz.: św, ol na 10%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Cenne drzewo: Cis	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 ŚW 2 SO 1 MD 1 ŚW	35 35 35 44	0,98	17 18 21 23	15 16 18 22	34 31 33 36	33	133 50 17 25 --- 225	305 115 40 55 --- 515	20,4 6,3 2,9 3,8 --- 33,4 14,6		TW-2.28
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019)														
~a			0,04		**RP:** LINIE														
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
~d			0,42		**RP:** DROGI L														
	28,88	1,26	0,63		= 30,77											9819	280		
	28,81	1,26	0,59		= 30,66 Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
	28,81	1,26	0,59		= 30,66 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	0,07		0,04		= 0,11 Obr. ew. Babigoszcz (0019)														
	0,07		0,04		= 0,11 Gmina Przybiernów (062)														
	28,88	1,26	0,63		= 30,77 Powiat goleniowski (04)														
	28,88	1,26	0,63		= 30,77 Woj. zachodniopomorskie (32)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
306					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 19m. max wys npm 23m.														
a	13,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Brz 92l, podsz.: bk, św, brz na 60%, 1-w cz. N bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,83	33	28	29	2	378	4980	112,4 8,5	Działka nr 1: IB-95%(1183)-3.29 AGROT-3.29 ODN-ZRB-3.29 Działka nr 2: IB-95%(1183)-3.29 AGROT-3.29 ODN-ZRB-3.29 Działka nr 3: TP-6.60
b	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 72l, Bk 100l, Bk 45l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,71	29	25	29	3	298	565	16,6 8,8	TP-1.89
c	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Md, Brz, Bk, Św 54l, So 80l, Db.s 95l, podsz.: bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,93	25	24	33	12	380	1875	61,3 12,4	TP-4.93
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, sit.roz, tśl.mdr, **C.** drz sadz, drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 26l, podsz.: czm.p, bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW 4 OL 2 OL 2 DB.S 1 ŚW 1 OL PRZES	4 OL 2 OL 2 DB.S 1 ŚW 1 OL SO	13 8 26 14 4 115	0,80	 60	11 4 10 4 1 26	33 29 29 34 27 	12 3	 	 5	 	CP-1.89 POPR-0.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
306																		
f	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol 80l, podsz.: św, ol, brz, so na 20%, **ST.** N STABILNY	50/100 SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	3 SO 3 ŚW 1 OL 2 ŚW 1 OL	50 50 50 39 35	0,27	25 30 25 18 19	24 24 22 17 19	34 36 28 34 29	3 3 3 4 4	33 42 9 14 9 --- 107	60 75 15 25 15 --- 190	2,8 4,1 0,8 2,6 0,8 --- 11,1 6,2	IB-100%(190)- 1.79 AGROT-1.79 ODN-ZRB-1.79
g	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 50l, podsz.: ol, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	35 50	0,60	19 25	19 24	29 34	12	104 92 --- 196	125 110 --- 235	6,2 4,6 --- 10,8 8,9	BRAK WSK-1.22
h	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 7l, podsz.: brz, ol, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 1 ŚW 1 JW OL	10 10 7 35	1,00	 20	1 3 19	19 37 	11 4	 	 5	 	CW-0.66
i	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Brz, Md 10l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 135l. Bk 70l. Św 55l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha So 135l. Św 90l. Bk 70l. Św 55l. Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Cis	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 DB.S 1 ŚW 1 SO 1 ŚW 1 DB.S 1 SO SO BK BK ŚW ŚW	7 26 14 14 10 10 5 135 70 110 90 55	0,90	 40 23 40 55 22	3 10 5 5 3 1 1 27 21 24 27 19	33 29 36 28 37 19 24 	12 3 4 3 3 4	 	 50 10 5 5 2 --- 72	 	CP-4.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
306																		
j				0,30	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	SO	55		38	18		3		5		
							W	OL	90		37	18		3		2		
							(w cz. C)									---		
																7		
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
	30,49		0,51	0,30	= 31,30											7927	212.2	
	30,49		0,51	0,30	= 31,30 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(7)		
	30,49		0,51	0,30	= 31,30 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,49		0,51	0,30	= 31,30 Powiat goleniowski (04)													
	30,49		0,51	0,30	= 31,30 Woj. zachodniopomorskie (32)													
307					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 19m. max wys npm 22m.													
a	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	57 31	0,71 0,70	23	22 5	30 20	12 12	264	690	25,3 9,7	TP-2.62
b	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Md 33l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,76	16	16	32	12	183	465	29,7 11,7	TW-2.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
307																		
c	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1188)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw,	DB-SO	DRZEW	9 SO	135	0,78	41	30	26	2	327	1260	19,4	3.85
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 BK	90		34	26	28	3	16	60	4,6	AGROT-2.80
					C. drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.80
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,										343	1320	24,0	CP-1.05
					mjs Św 90l, Brz 80l, podsz.: św, brz, bk na 20%, 1-w cz. N od gnia												6,2	
					0.41 ha Db.s 28l. 2 szt. 2-w cz. S od gnia 0.64 ha Db.s 28l. Db.s 17l.		PODR	5 DB.S	28	0,30		8	25	12				
					3 szt.,			4 DB.S	17			4	25					
					ST. STABILNY			1 BK	17			2	19					
d	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	7 DB.S	17	0,30		4	25	12				ODN-ZŁOŻ-2.14
					S. BMw (wsw) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw,	DB-SO		2 DB.S	28			8	25					PIEL-2.14
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 SO	28		13	11	28		5	15	1,8	CP-1.26
					C. drz sadz, mło złoż,												0,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 28l,		PRZES	SO	135		44	29		3		80		
					podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha Św 70l. So 135l. 1			ŚW	70		33	22		3		10		
					szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 135l. Św,Bk 70l. 1 szt.,			BK	70		38	20		3		2		
					ST. STABILNY											---		
																92		
f	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	57	0,71	30	24	32	12	231	535	18,4	TP-2.31
					S. BMw (wsw) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bgw,	SO		2 ŚW	57		27	24	34		79	180	6,4	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										310	715	24,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Bk 57l,												10,7	
					Św 26l, podsz.: św, bk na 30%, 1-w cz. S bagno 0.20 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
g	7,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	38	0,67	20	20	34	12	217	1600	80,6	TP-7.38
					S. BMw (wsw) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.**	SO											10,9	ODN-LUK-0.35
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos,	(zg)												
					rkt.spe, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol, Św, Md 38l, Św 65l,													
					Ol, Św 23l, So, Db.s 85l, podsz.: św, bk na 20%, 1-w cz. SE kępa													
					0.11 ha Św 23l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.35 ha Ol 23l. 1 szt. 3-w cz. S													
					luka 0.10 ha 1 szt. 4-w cz. W luka 0.25 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
307																		
h	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgms, m/, pl, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	40 65	0,90	17 34	16 23	26 27	12	108 142 --- 250	65 85 --- 150	3,2 2,3 --- 5,5 9,3	BRAK WSK-0.59
i	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, So, Brz 55l, Db.s 80l, podsz.: św, brz, ol na 40%, 1-w cz. C luka 0.35 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	55	0,26	27	24	29	3	116	55	2,0 4,3	ODN-LUK-0.35
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
~c			0,18		**RP:** ROWY													
	23,15		0,53		= 23,68											5102	193.7	
	23,15		0,53		= 23,68 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,15		0,53		= 23,68 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,15		0,53		= 23,68 Powiat goleniowski (04)													
	23,15		0,53		= 23,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
308					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 18m. max wys npm 21m.													
a	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 7l, mjs Brz 43l, Bk 21l, Ol 7l, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 131l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.20 ha Bk,Św 80l. So 131l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.06 ha Brz 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:10074)	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.S SO ŚW BK ŚW	7 7 21 131 60 80 80	1,00	 41 19 29 28	2 1 6 30 18 22 22	27 31 26 	12 3 4 3 3		100 5 5 5 --- 115		CP-5.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
308							KO											
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100												IIIAU-90%(756)-
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb,	DB-SO	DRZEW	9 SO	132	0,59	43	30	27	3	243	775	13,5	3.18
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		1 BK	100		41	27	27	3	21	65	3,1	AGROT-1.93
					orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.93
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.b, Św 100l, Św, Bk 60l, podsz.: św,										264	840	16,6	CP-1.25
					bk, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.25 ha Db.s 8l. 4 szt.,												5,2	
					ST. STABILNY		PODR	DB.S	8	0,40		1	22	12				
c	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	38	0,77	20	19	33	12	217	1015	50,0	TP-4.67
					S. BMw (wsw) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgw,	SO		1 OL	38		22	19	29		17	80	4,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, **C.** drz	(zg)									---	---	---	
					sadz,										234	1095	54,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Md 55l, Brz 38l, podsz.: brz,												11,7	
					św na 10%,		PRZES	BK	100		34	24		3		10		
					ST. STABILNY			OL	100		44	25		3		50		

																60		
d	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB.S	147	0,73	57	32	29	3	460	605	9,6	BRAK WSK-1.32
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw,	SO-DB											7,3	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)												
					trawy, **C.** drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs So, Bk 130l, Św, Bk, Brz 100l, Bk, Św 50l, podsz.:													
					brz na 20%,													
					ST. STABILNY													
f	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	24	0,81	7	7	26	12	6	20	7,9	TW-3.33
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gms,	SO-DB		2 ŚW	24		11	11	36		22	75	7,2	
					m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(zg)		2 OL	24		15	13	28		34	115	6,3	
					jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz,			1 SO	24		9	9	27		12	40	3,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Jw 24l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w										---	---	---	
					cz. SE kępa 0.15 ha Ol 122l. 1 szt.,										74	250	24,9	
					ST. STABILNY												7,5	
							PRZES	OL	122		44	26		3		20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
308																		
g	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	17	0,90		5	27	12				CP-1.73
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gms,	SO-DB		3 SO	17		7	7	29		15	45	9,9	TW-1.16
					m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)		1 ŚW	17		7	6	35		5	15	2,4	
					orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz,			1 BK	17			2	19					
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Ol 17l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. SW										---	---	---	
					kępa 0.07 ha Bk,Jw 60l. Ol,Bk 122l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha										20	60	12,3	
					So,Ol 122l. Bk 60l. 1 szt.,												4,3	
					ST. STABILNY		PRZES	OL	122		45	26		3		50		
								BK	122		50	27		3		10		
								SO	122		45	27		3		15		
								BK	60		24	17		4		10		
								JW	60		20	16		4		2		

																87		
~a			0,03		**RP:** ROWY													
	20,94		0,03		= 20,97											3132	118	
	20,94		0,03		= 20,97 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	20,94		0,03		= 20,97 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,94		0,03		= 20,97 Powiat goleniowski (04)													
	20,94		0,03		= 20,97 Woj. zachodniopomorskie (32)													
308A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 18m. max wys npm 21m.													
a				19,06	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZE	OL	55		20	18		4		30		
							W	OL	40		17	16		4		5		
							(w cz. C)	SO	40		22	17		3		10		

																45		
b				0,09	**RP.** LZR-Ł (Lzr-Ł V)		ZADRZE	BRZ	90		50	18		3		2		
							W											
							(w cz. C)											
c				0,53	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł V)													
d				13,30	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZE	OL	55		20	18		4		5		
							W											
							(w cz. C)											
f				0,09	**RP.** PS-ROWY (W-Ps V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
308A																		
				33,07	= 33,07											(97)		
				33,07	= 33,07 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
				33,07	= 33,07 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
				33,07	= 33,07 Powiat goleniowski (04)													
				33,07	= 33,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
309					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 17m. max wys npm 20m.													
a	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, pjd Św 28l, mjs Św 60l, Md 11l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 122l. Św 60l. Św,Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 ŚW 3 DB.S SO	11 11 28 122	1,00	 39	3 4 6 28	25 38 22 	12 3	 	 90	 	CP-1.60
b	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 32l, So, Brz 22l, podsz.: brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW BK	32 32 32 120	0,68	19 17 16 60	17 16 15 19	34 29 35 	12 3	117 33 11 --- 161 	485 135 45 --- 665 3	32,5 6,3 4,8 --- 43,6 10,5	TW-4.14
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Wz 28l, Brz, Wz, Gb, Lp, Św 16l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk 90l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha Ol,Św 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 1 OL 1 BK 1 DB.S 3 DB.S 1 GB SO DB.S BK	16 16 16 16 28 28 122 122 90	0,90	7 10 9 7 40 60 32	7 10 3 4 9 7 28 26 24	30 30 27 26 26 25 	12 3 3 3	10 5 10 2 --- 27 	20 10 20 5 --- 55 30 10 10 --- 50	7,5 2,3 4,0 1,2 --- 15,0 7,0	TW-2.13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
309																		
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Bk 55l, **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW	OL	55	0,77	26	23	28	4	315	260	8,0 9,6	BRAK WSK-0.83
f	7,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 65l, Ol, Brz, Jw, Św 48l, Św 31l, podsz.: św, bk, brz na 40%, 1-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,64	28	25	36	12	272	2090	77,3 10,1	TP-7.68
g	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 45l, podsz.: św, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 2 OL	57 57 57	0,60	28 28 29	25 26 25	30 35 29	3 3 3	111 83 65 --- 259	305 225 175 --- 705	7,4 10,2 4,6 --- 22,2 8,1	TP-2.73
h	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.pos, nar.spe, **U.** 20% zwierz, bobr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: ol, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 WZ 1 ŚW	60 60 45	0,27	30 90 15	23 26 13	28 32 28	3 3 4	83 9 9 --- 101	120 15 15 --- 150	4,5 0,8 1,0 --- 6,3 4,4	BRAK WSK-1.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
309																		
i	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	55	0,70	30	25	31	3	139	175	4,8	TP-1.26
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.**	SO-DB		2 SO	55		32	26	34	3	56	70	2,6	
					Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(niezg)		2 OL	55		33	24	29	3	74	95	2,3	
															---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol 80l, Os, Bk, Św 55l, Db.s, Lp, Ol 20l, podsz.: św, brz na 60%,										269	340	9,7	
																	7,7	
					ST. STABILNY		PRZES	BK	120		60	25		3		15		
								ŚW	90		60	25		3		9		

																24		
j	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 ŚW	33	0,46	16	17	36	13	75	40	3,9	BRAK WSK-0.52
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	SO-DB		2 SO	33		18	17	33		33	15	0,9	
					Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
															108	55	4,8	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol 33l, podsz.: św, brz na 20%,												9,2	
					ST. STABILNY													
k	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	67	0,79	31	27	32	12	306	870	23,1	TP-2.84
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	SO		2 ŚW	67		31	27	34		83	235	8,1	
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
															389	1105	31,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 90l, Brz, Bk, Db.s, Os 67l, Św 40l, podsz.: św, brz, czm.p na 70%,												11,0	
							PRZES	DB.S	150		75	25		3		5		
					ST. STABILNY													
l	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	82	0,72	33	28	31	3	336	550	13,8	BRAK WSK-1.64
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz,	DB-SO (cz zg)											8,4	
					D. zw.: 0.9., mjs Bk, Db.s 130l, Św, Bk, Brz 82l, Brz, Bk, Św 55l, Bk 30l, podsz.: św, bk, brz na 60%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
	26,81		0,47		= 27,28											6147	231.9	
	26,81		0,47		= 27,28 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	26,81		0,47		= 27,28 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,81		0,47		= 27,28 Powiat goleniowski (04)													
	26,81		0,47		= 27,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
310					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 17m. max wys npm 20m.														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110(C), 9160(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Wz, Bk, Db.s 127l, Św, Ol, Jw 92l, Brz, Św, Bk, Gb 50l, podsz.: św, brz, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.28 ha Db.s 26l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.07 ha Św,Brz 26l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0.20 ha Db.s,Św,Bk 26l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0.31 ha Gb 9l. Db.s 11l. Jw 10l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0.19 ha Bk 11l. 1 szt. 6-w cz. C gnia 0.46 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	7 SO 1 ŚW 2 BK 3 DB.S 2 ŚW 3 DB.S 2 BK	127 127 92 26 26 11 11	0,42 0,40 	46 41 34 	32 33 27 9 11 2 1	29 29 29 27 35 24 19	3 3 3 12 	148 32 32 --- 212 	430 95 95 --- 620 	8,2 1,6 4,8 --- 14,6 5,0 	ODN-ZŁOŻ-0.55 PIEL-0.55 CP-1.05
b	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 37l, podsz.: brz, md, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	37 37 37	0,63	22 19 23	20 18 21	35 36 35	13	158 17 25 --- 200	485 50 75 --- 610	26,0 3,7 3,2 --- 32,9 10,7	TP-3.08
c	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Md 33l, podsz.: brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	33 33	0,70	19 19	19 18	36 31	13	142 50 --- 192	270 95 --- 365	15,7 4,7 --- 20,4 10,7	TP-1.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
310																		
d	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 17l, 1-w cz. SE kępa 0.21 ha Św 127l. So 117l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha Gb 92l. Św 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	2 DB.S 2 BK 1 SO 2 DB.S 1 ŚW 1 DB.S 1 MD	3 3 3 17 26 26 26	1,00	 11 9 13	 4 11 9 13	25 35 27 32	12	 15 5 30 --- 50	 50 20 105 --- 175	 4,5 2,4 4,4 --- 11,3 3,2	PIEL-1.75 CW-1.75 CP-0.70 TW-1.05
							PRZES	SO ŚW GB	117 127 92		45 48 32	31 31 17		3 3 3		30 15 5 --- 50		
f	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, sit.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, podsz.: jw, ol na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OL	50 75 27	0,71	24 28 16	20 23 16	27 26 30	22	150 73 9 --- 232	415 200 25 --- 640	13,6 6,0 2,7 --- 22,3 8,1	BRAK WSK-2.77
g	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 110l, Bk 59l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	5 ŚW 3 SO 2 BRZ	59 59 59	0,81	29 29 24	26 27 22	35 34 27	3 3 4	241 111 46 --- 398	1395 645 265 --- 2305	43,1 19,2 7,3 --- 69,6 12,0	TP-5.79
h	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Bk 61l, podsz.: św, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	61 61 61	0,97	30 29 23	25 23 19	32 28 28	12	315 37 46 --- 398	525 60 75 --- 660	16,2 1,2 2,7 --- 20,1 12,1	TP-1.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
310																		
i	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 120l, Św, Bk 71l, Bk, Brz, Św 50l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71	0,77	31 27	27 24	32 27	3 3	316 28 --- 344	895 80 --- 975	24,6 1,4 --- 26,0 9,2	BRAK WSK-2.84
j	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 120l, Brz, Św, Db.b 93l, Św, Brz, Bk 50l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	93	0,95	31	27	28	3	416	2295	50,5 9,1	IIIA-30%(688)-5.52 AGROT-1.66 ODN-ZŁOŻ-1.66
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	29,97		0,70		= 30,67											8695	267.7	
	29,97		0,70		= 30,67 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	29,97		0,70		= 30,67 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,97		0,70		= 30,67 Powiat goleniowski (04)													
	29,97		0,70		= 30,67 Woj. zachodniopomorskie (32)													
311					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 17m. max wys npm 23m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311																		
a	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	17	1,00	7	7	29	12	25	75	18,6	TW-3.04
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw,	SO-DB		1 BK	17			2	19					
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, **C.** drz	(zg)		1 BRZ	17		7	7	27		5	15	2,5	
					sadz, upr złoż,			3 DB.B	27		8	8	25		15	45	5,5	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0.07										---	---	---	
					ha Św 70l. So 117l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha Bk,So 117l. Św										45	135	26,6	
					70l. Bk 150l. 1 szt.,												8,8	
					ST. STABILNY		PRZES	BK	150		60	26		3		5		
								SO	117		38	30		3		80		
								BK	117		30	26		3		5		
								ŚW	70		26	22		3		15		

																105		
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-75%(738)-
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw,	SO-DB	DRZEW	9 SO	117	0,57	42	32	30	2	243	870	17,9	3.59
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9160, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)		1 BK	92		31	24	26	3	32	115	3,4	AGROT-2.13
					U. 10% zwierz, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.13
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,										275	985	21,3	CP-1.46
					mjs Brz 92l, Bk 55l, podsz.: brz, bk na 20%, 1-w cz. NW od gnia 1.46												5,9	
					ha Db.s,Bk 11l. Jw 10l. 4 szt.,		PODR	6 DB.S	11	0,30		2	24	12				
					ST. STABILNY,			1 BK	11			2	30					
					Info: USZKODZENIA OD BOBRÓW			1 JW	11			2	30					
								2 DB.S	27			7	24					
c	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100/100	DRZEW	9 OL	55	0,35	22	18	24	12	74	215	9,9	BRAK WSK-2.89
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Tn, tn/,	OL		1 OL	70		30	22	25		19	55	1,2	
					pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9160, 91E0, **P.** szch, **R.** trz.spe, tśl.mdr,	(cz zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										93	270	11,1	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Św 55l,												3,8	
					ST. STABIL OBN,													
					Info: REF													
d	8,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	64	0,96	29	25	31	12	408	3500	100,8	TP-8.58
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw,	SO											11,7	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe,	(zg)												
					C. drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz 64l, Św 25l, podsz.: brz, św, so na 40%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311																		
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk 80l, podsz.: brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	0,85	26	23	31	12	333	675	23,0 11,4	TP-2.02
g	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Ol, Db.b 52l, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	52 90	0,92	26 95	23 25	32 27	12	287 74 --- 361	775 200 --- 975	26,8 7,1 --- 33,9 12,6	TP-2.70
h	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Bk, Md 52l, mjs Brz 52l, podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,98	21	18	27	12	287	1665	68,3 11,8	TP-5.81
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** ROWY													
	28,63		0,73		= 29,36											8310	285	
	28,63		0,73		= 29,36 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,63		0,73		= 29,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,63		0,73		= 29,36 Powiat goleniowski (04)													
	28,63		0,73		= 29,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
312					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 15m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
312																		
a	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Bk 70l, Bk, Ol, Db.b, Gb 42l, podsz.: czm.p, brz, gb, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** ZBIORNIKI P.POŻ.	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42	0,82	24	22	35	12	300	335	13,9 12,4	TP-1.12
b		1,21			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** podsz.: ol, brz, św na 30%, **Info:** REF	JS-OL													BRAK WSK-1.21
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.b 80l, Md, Db.b, Bk, Św, Ol 65l, podsz.: bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	65 65	0,88	29 30	27 23	33 27	12	241 111 --- 352	155 70 --- 225	4,4 1,6 --- 6,0 9,2	BRAK WSK-0.65
d	6,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz, Ol, Bk, Db.b 65l, Bk, Db.s 45l, podsz.: bk, db, św na 30%, 1-w cz. S bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,96	27	25	31	12	408	2700	77,1 11,6	TP-6.62
f	9,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Md, Brz 39l, podsz.: brz, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,94	19	17	30	12	250	2320	120,6 13,0	TP-9.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
312																		
g	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Brz 61l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,87	25	22	29	12	324	1005	33,3 10,7	TP-3.10
h	7,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk 80l, Bk, Md 49l, podsz.: bk, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,02	23	20	30	12	337	2365	92,3 13,1	TP-7.02
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
	27,79	1,21	0,44		= 29,44											8950	343.2	
	27,79	1,21	0,44		= 29,44 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	27,79	1,21	0,44		= 29,44 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,79	1,21	0,44		= 29,44 Powiat goleniowski (04)													
	27,79	1,21	0,44		= 29,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
313					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 13m. max wys npm 22m.													
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Gb 10l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 3 DB.S	10 10 25	1,00		4 2 6	30 33 23	12				CP-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
313 b				2,54	**RP.** PS (Ps V) PS (Ps IV) PS (Ps VI)		ZADRZE	SO	75		26	26		3		50		
							W	BRZ	75		32	22		3		15		
							(w cz. C)	OL	75		30	22		3		10		
								SO	39		22	17		4		25		
								BRZ	39		17	16		4		15		

																115		
								WB		0,30								
							ZAKRZE	BRZ										
							W	SO										
							(w cz. C)											
c			0,28		**RP:** L-CTWO,		ZADRZE	LP	140		50	24		3		2		
					ZR. Fago-Quercetum petraeae		W	DB.B	90		47	21		3		2		
							(w cz. C)	KSZ	90		42	17		3		3		
								KL	90		45	25		3		10		

																17		
d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	31	0,82	13	13	29	12	117	410	32,5	TW-3.52
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BK	60		21	19	29		42	150	8,3	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** wrz.pos, śmł.dar, bor.czr,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										159	560	40,8	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.b 60l, Bk, Brz, Św 31l, podsz.: czm.p, brz, bk na 40%,												11,6	
					ST. STABILNY													
f	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	25	1,00	10	10	28	12	67	275	41,5	TW-4.08
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl,	SO		1 DB.B	25			6	23					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe,	(zg)		1 ŚW	25		9	9	33		6	25	4,8	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk 25l, Brz 20l, podsz.: brz, czm.p, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15										73	300	46,3	
																	11,3	
					ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha So 118l. 1 szt.,		PRZES	SO	118		35	27		3		78		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
313 g	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk 45l, podsz.: brz, czm.p, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Bk 45l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 45l. So 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha Bk 45l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	20 20 20 118	0,90	9 34	9 3 2 27	30 19 16 	12 3	60	240 84	34,3 8,6 	CP-1.20 TW-2.79
h	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 45l, Gb 14l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Bk 45l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 118l. Bk 45l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha Bk 80l. Bk 45l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 BK 1 DB.B SO BK	14 14 14 118 80	1,00	 34 23	5 2 3 27 19	28 24 25 3 4	12 		 80 5 --- 85		CP-4.01
i	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	8 8 118	1,00	 36	2 1 27	25 27 3	11 		 80		CP-3.71
j	6,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.b 118l, Bk 80l, Db.b 50l, Bk 30l, podsz.: bk, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BK 	118 60 	1,15	38 24 	29 25 	27 37 	3 4 	471 34 --- 505 	2950 215 --- 3165 	48,3 10,4 --- 58,7 9,4 	Działka nr 1: IB-95%(1572)-3.28 AGROT-3.28 ODN-ZRB-3.28 Działka nr 2: IB-95%(1430)-2.98 AGROT-2.98 ODN-ZRB-2.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
313 ~a			0,75		**RP:** DROGI L														
	26,42		1,03	2,54	= 29,99											4592	180.1		
	26,42		1,03	2,54	= 29,99 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											[17]			
	26,42		1,03	2,54	= 29,99 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)											(115)			
	26,42		1,03	2,54	= 29,99 Powiat goleniowski (04)														
	26,42		1,03	2,54	= 29,99 Woj. zachodniopomorskie (32)														
314					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 14m. max wys npm 21m.														
a	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 100	1,00	36	2 27	25	22 3		150		CP-3.79
b		3,73			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. N kępa 0.16 ha So 100l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha So 100l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	NAL PRZES	SO SO	3 100	0,80	35	29		11 3		88		ODN-ZRB-3.73 PIEL-3.73
c	12,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Db.s 70l, Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, db, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	100 100 70	0,76	38 35 29	30 28 25	30 28 33	3 3 3	284 47 28 --- 359	3605 595 355 --- 4555	78,2 14,5 15,9 --- 108,6 8,6	Działka nr 1: IB-95%(1320)-3.88 AGROT-3.88 ODN-ZRB-3.88 Działka nr 2: IB-95%(1320)-3.87 AGROT-3.87 ODN-ZRB-3.87 Działka nr 3: TP-4.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
314																		
d	8,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk, Brz, Db.s 54l, podsz.: bk, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,00	22	20	29	12	333	2685	99,0 12,3	TP-8.07
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
	24,56	3,73	0,44		= 28,73											7478	207.6	
	24,56	3,73	0,44		= 28,73 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	24,56	3,73	0,44		= 28,73 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,56	3,73	0,44		= 28,73 Powiat goleniowski (04)													
	24,56	3,73	0,44		= 28,73 Woj. zachodniopomorskie (32)													
315					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 12m. max wys npm 16m.													
a	14,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 80l, Bk 68l, Bk 58l, Bk 47l, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,94	23	20	31	12	309	4435	181,8 12,7	TP-14.35
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 60l, Brz 36l, podsz.: so, brz, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BK 2 SO	80 36	0,66	43 18	20 16	24 30	13	149 37 --- 186	110 25 --- 135	6,0 1,5 --- 7,5 10,3	BRAK WSK-0.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
315																		
c	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 60l, Md, Brz, Św 36l, podsz.: św, md, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,85	18	17	32	12	225	1305	72,8 12,6	TW-5.80
d	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 60l, So 36l, podsz.: bk, so, św na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (niezg)	DRZEW	BK	80	0,79	35	19	23	13	214	170	8,8 11,1	BRAK WSK-0.79
f	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Md 36l, podsz.: św, bk, brz, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 SO BK DB.S	36 46 90 70	0,83	19 37 48 35	17 20 20 17	32 31 	12 3 4	200 25 --- 225 	500 65 --- 565 5 2 --- 7	27,9 2,9 --- 30,8 12,3	TW-2.51
g	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, So 25l, podsz.: św, brz, so, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 25	1,13	12 11	12 11	28 27	13	167 8 --- 175	690 35 --- 725	51,7 4,2 --- 55,9 13,5	TW-4.13
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
	28,31 28,31 28,31 28,31 28,31		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 28,72 = 28,72 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 28,72 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 28,72 Powiat goleniowski (04) = 28,72 Woj. zachodniopomorskie (32)											7342	357.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
316					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 11m. max wys npm 16m.													
a	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 BK	60	0,93	29	18	28	13	157	355	19,5	BRAK WSK-2.25
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bgw,	BK-SO		3 SO	44		22	19	31		83	185	8,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar,	(cz zg)									---	---	---	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,										240	540	28,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 120l, Bk, Św 100l, So 60l, Św 44l,												12,5	
					podsz.: bk, św na 30%,													
					ST. STABILNY													
b	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	32	0,90	15	14	30	12	117	335	21,8	TW-2.88
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.**	SO		2 SO	44		19	20	32		58	165	7,3	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		1 MD	44		24	22	33		25	70	3,5	
					bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz,			1 ŚW	32		12	12	33		8	25	3,8	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 54l, Brz 44l, podsz.: bk, św, md, so na										---	---	---	
					20%,										208	595	36,4	
					ST. STABILNY												12,6	
							PRZES	DB.S	120		52	18		3		20		
								BK	100		38	18		3		10		
								ŚW	100		44	23		3		5		

																35		
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	27	1,55	11	11	29	12	179	330	29,5	TW-1.84
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl,	SO		1 DB.S	27		10	8	25		11	20	1,5	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz	(zg)									---	---	---	
					sadz,										190	350	31,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 27l,												16,8	
					ST. STABILNY		PRZES	DB.S	120		50	19		3		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
316																		
d	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, św na 30%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 133l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 133l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 133l. Db.s 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 DB.B 1 BRZ DB.S SO ŚW BK	23 23 23 23 120 133 60 60	1,00	11 8 10 57 45 30 24	9 8 6 10 19 28 17 14	28 33 24 27 	12 3 3 3 4	89 11 11 --- 111 	270 35 35 --- 340 5 80 15 5 --- 105	22,6 6,7 2,7 --- 32,0 10,6	TW-3.03
f	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 9 132	1,00	 40	3 3 27	26 27 	11 3	 	 20	 	CP-3.99
g	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 46l, Brz 26l, podsz.: św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	46 26	1,04	22 15	19 13	30 37	12	300 9 --- 309	1415 40 --- 1455	57,2 6,4 --- 63,6 13,5	TP-4.71
h	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Św 38l, podsz.: brz, św, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,85	20	18	32	12	242	675	34,8 12,5	TP-2.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
316																		
i	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Md, Brz 32l, podsz.: so, św, md na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,90	15	15	31	12	200	830	54,2 13,1	TW-4.15
j	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 27l, podsz.: brz, św, so, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK DB.S	27 120 120	1,14	11 58 50	11 19 17	29	12 3 3	156	265 2 5 --- 7	24,2 14,2	TW-1.70
k	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs So 8l, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Db.s 120l. So 133l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S	23 133 120	1,05	9 30 33	9 25 22	28	12 3 3	101	125 70 2 --- 72	16,2 12,9	TW-1.26
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** DROGI L													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	28,59		0,75		= 29,34											5419	320.5	
	28,59		0,75		= 29,34 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,59		0,75		= 29,34 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,59		0,75		= 29,34 Powiat goleniowski (04)													
	28,59		0,75		= 29,34 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
317					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 10m. max wys npm 14m.													
a	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: bk, św, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	30 30 30	1,35	12 10 11	12 10 11	28 31 24	12	134 34 17 --- 185	480 120 60 --- 660	40,5 11,3 3,7 --- 55,5 15,4	TW-3.60
b	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 22l, podsz.: św, brz, so, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 121l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 121l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.15 ha So 121l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 BRZ SO ŚW	22 22 22 137 50	1,51	9 7 10 35 22	9 7 10 27 18	29 32 27 	12 3 4	78 22 11 --- 111	350 100 50 --- 500 90 5 --- 95	45,9 17,9 5,6 --- 69,4 15,5	TW-4.47
c	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 16l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 137l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH CAŁ	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO	16 16 16 137	1,00	 36	6 5 7 27	28 34 28 	12 3		 80		CP-3.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
317 d	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So 136l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha So 136l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH CAŁ	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.B 1 ŚW 1 BRZ SO	7 8 8 7 136	1,00	 41	2 1 2 2 29	27 22 36 27 	11 3		50		CP-3.22
f	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Bk 80l, podsz.: brz, bk, so na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCH CAŁ, REF	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	130	0,96	42	30	27	3	427	1430	22,9 6,8	BRAK WSK-3.35
g	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Db.s 17l, podsz.: so, md, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 118	1,00	 35	6 7 26	27 27 	12 3		80		CP-2.15
h	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 50l, podsz.: brz, św, bk, czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,36	35	26	24	3	528	2785	47,2 9,0	Działka nr 1: IB-95%(1202)-2.40 AGROT-2.40 ODN-ZRB-2.40 Działka nr 2: IB-95%(1439)-2.87 AGROT-2.87 ODN-ZRB-2.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
317																		
i	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Brz 17l, 1-w cz. E kępa 0.30 ha So 118l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	17 17 118	1,00	 35	6 2 36	27 19 	12 3		80		CP-1.25
j	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 50l, podsz.: brz, św, bk, db, czm.p na 50%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,24	35	26	24	3	483	550	9,6 8,4	Działka nr 1: IB-95%(385)-0.84 AGROT-0.84 ODN-ZRB-0.84 Działka nr 2: IB-95%(138)-0.30 AGROT-0.30 ODN-ZRB-0.30
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	28,34		0,46		= 28,80											6310	204.6	
	28,34		0,46		= 28,80 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,34		0,46		= 28,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,34		0,46		= 28,80 Powiat goleniowski (04)													
	28,34		0,46		= 28,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													
318					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 9m. max wys npm 14m.													
a	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: bk, św, brz, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB.B SO	20 20 20 108	1,00	9 8 33	9 8 6 29	30 35 27 	12 3	60 20 --- 80 	190 65 --- 255 50	29,2 6,5 --- 35,7 11,3	TW-3.15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
318 b	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, pjd Kl, Lp 10l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 ŚW SO	10 10 10 108	1,00	 40	3 2 4 28	26 26 39	12 3		 40		CP-3.33
c	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Bk 108l, Db.s, Bk, Brz 50l, podsz.: so, bk, db, brz na 60%, 1-w cz. C gnia 0.28 ha 2 szt. 2-w cz. W gnia cz 0.59 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg) 20	KDO DRZEW	 SO	 108	 0,63	 41	 27	 26	 3	 264	 900	 19,9 5,9	ODN-ZŁOŻ-1.02 PIEL-1.02
d	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.s 150l, Bk, Db.s 120l, Św, Bk, Db.s 70l, Św, Bk 50l, podsz.: św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	108	0,79	41	29	28	3	359	2140	42,9 7,2	IIIA-30%(642)-5.96 AGROT-1.79 ODN-ZŁOŻ-1.79
f	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 76l, podsz.: db, brz, bk, so na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76	0,69	31	27	31	3	316	740	19,9 8,5	BRAK WSK-2.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
318 g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md 42l, podsz.: brz, ol, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 BRZ	42 42 42 42 32	0,81	30 32 22 26 18	20 24 20 23 17	28 37 35 33 30	12	150 56 19 19 14 --- 258	230 85 30 30 20 --- 395	7,8 3,8 2,2 1,3 1,4 --- 16,5 10,7	BRAK WSK-1.54
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 60l, Brz 33l, podsz.: bk, db, md, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 DB.S	33 33 60	0,53	22 20 25	20 19 15	37 38 22	12	83 42 17 --- 142	105 55 20 --- 180	6,2 4,0 1,4 --- 11,6 9,1	TW-1.28
i	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 50l, podsz.: db, czm na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,93	30	27	32	12	426	1320	34,6 11,2	TP-3.10
j	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp, Md 12l, 1-w cz. N bagno 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha Db.s 119l. Db.s 108l. So 107l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB.S SO DB.S DB.S	12 12 12 108 150 108	1,00	 38 99 55	4 4 3 28 25 22	27 36 27 	12 3 3 3	 	 20 5 2 --- 27	 	CP-2.79
k	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. SW bagno 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	3	0,80				11				PIEL-2.07 CW-2.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
318 ~a			0,47		**RP:** DROGI L													
	28,96		0,47		= 29,43											6047	181.1	
	28,96		0,47		= 29,43 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,96		0,47		= 29,43 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,96		0,47		= 29,43 Powiat goleniowski (04)													
	28,96		0,47		= 29,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													
319					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 8m. max wys npm 15m.													
a	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Św 58l, podsz.: brz, bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,85	26	23	31	12	333	2145	71,3 11,1	BRAK WSK-6.44
b	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 38l, podsz.: bk, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,58	17	16	30	12	142	255	16,1 9,0	TP-1.78
c				0,31	**RP.** REMIZA (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	LP KSZ JS BRZ	130 100 100 100		80 51 43 45	20 18 19 23		3 3 3 3		5 3 1 1 --- 10		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T JB JS BRZ		0,80								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
319																		
d	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Md 45l, Św 33l, podsz.: brz, db, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	45 110	0,91	20 60	19 28	30	12 3	281	2195 6	96,9 12,4	TP-7.81
f	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 32l, Db.s 28l, Św, So 15l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	32 32 32	0,80	17 17 16	15 15 14	31 35 27	12	142 13 13 --- 168	1050 95 95 --- 1240	70,9 9,5 5,9 --- 86,3 11,7	TW-7.39
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 60l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,71	28	23	30	12	278	350	12,0 9,5	BRAK WSK-1.26
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** ROWY													
	24,68		0,61	0,31	= 25,60											6191	282.6	
	24,68		0,61	0,31	= 25,60 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(10)		
	24,68		0,61	0,31	= 25,60 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,68		0,61	0,31	= 25,60 Powiat goleniowski (04)													
	24,68		0,61	0,31	= 25,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
320					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 8m. max wys npm 12m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
320																		
a	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 ŚW	33	0,81	14	13	33	12	75	180	15,2	TW-2.39
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms,	BRZ-SO		2 SO	33		14	13	28		25	60	5,3	
					m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr,	(cz zg)		2 OL	33		24	21	31		50	120	5,9	
					bor.czr, **C.** drz sadz,			1 DB.S	33		10	10	25		4	10	1,4	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, św, db na 20%, 1-w cz. N kępa										---	---	---	
					0.30 ha So,Brz 80l. 1 szt.,										154	370	27,8	
					ST. STABILNY												11,6	
							PRZES	BRZ	80		29	20		4		10		
								SO	80		32	24		3		21		

																31		
b	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	6 OL	49	0,82	23	21	28	12	169	890	31,1	BRAK WSK-5.27
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Gms,	OL		2 OL	60		24	20	25		56	295	8,5	
					m/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy,	(cz zg)		2 BRZ	60		26	24	29		47	250	6,8	
					trz.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 85l, Db.s, Bk 60l, Ol, Św 34l,										272	1435	46,4	
					podsz.: czm.p, brz, ol, kru na 20%,												8,8	
					ST. STABILNY													
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	4 BRZ	85	0,59	28	26	27	3	92	260	3,7	BRAK WSK-2.80
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Gms,	OL		3 SO	85		32	28	30	3	81	225	6,0	
					ms, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, trz.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 OL	85		27	23	25	3	51	145	3,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s 85l, Ol			1 ŚW	85		29	26	29	3	20	55	3,0	
					45l, podsz.: wb, św, so na 50%, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										244	685	15,9	
																	5,7	
d	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	7 OL	41	0,80	23	21	29	12	197	215	8,2	BRAK WSK-1.09
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Mt, m/,	OL		3 ŚW	41		24	20	36		75	80	4,7	
					pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.**	(zg)									---	---	---	
					drz sadz,										272	295	12,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 55l, So, Js 41l, podsz.: czm, ol na												11,8	
					30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
320																		
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Wz, Lp, Db.s, Md 29l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 BRZ	29 29 29	1,14	16 15 14	15 15 14	33 37 28	12	156 34 34 --- 224	475 105 105 --- 685	29,7 9,4 6,7 --- 45,8 15,0	TW-3.06
g	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Ol 44l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 ŚW DB.S BRZ	44 44 140 90	0,96	21 23 100 40	18 20 21 22	30 35 	12 3 3	234 56 --- 290 	215 50 --- 265 15 10 --- 25	9,4 3,0 --- 12,4 13,5	TP-0.92
h	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 45l, podsz.: ol, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 ŚW	45 45	0,92	27 23	21 19	29 33	12	197 122 --- 319	755 465 --- 1220	26,1 24,0 --- 50,1 13,1	BRAK WSK-3.82
i	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Św, Brz, So 36l, Bk 24l, Ol 12l, mjs Brz 50l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 137l. Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 ŚW DB.S SO BK	11 24 13 180 137 80	1,00	 9 110 35 34	3 9 3 27 28 19	25 28 33 	12 3 3 3	 10 	 20 20 20 2 --- 42	 4,6 2,2 	CP-1.49 TW-0.64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
320 j	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So 60l, Bk 26l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 3 ŚW	26 26	0,98	12 13	12 13	31 37	12	78 22 --- 100	50 15 --- 65	4,2 2,6 --- 6,8 10,3	TW-0.66
k	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md 38l, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	38 38	0,84	17 15	15 13	28 23	12	133 33 --- 166	160 40 --- 200	9,8 2,6 --- 12,4 10,2	TP-1.22
l	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, pjd Gb 23l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.B 2 BK 1 BK SO	9 23 11 23 137	1,00	 35	2 6 1 4 27	23 24 19 23 	11 3	 	 15	 	CP-1.38
m	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md, Brz 38l, podsz.: db, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,78	19	17	31	12	208	255	14,1 11,5	TP-1.23
n	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 35l, podsz.: brz, bk na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha Bk 35l. So 137l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.15 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BRZ SO	23 23 23 23 137	0,90	9 8 8 34	9 8 4 8 29	28 33 23 23 3	12 	56 6 17 --- 79 	125 15 40 --- 180 48	18,2 2,3 1,6 --- 22,1 9,8	TW-2.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
320																		
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. C)	SO OL	53 41		17 20	15 18		4 4		5 8 --- 13		DRZEW- 100%(13)-0.00
~c			0,26		**RP:** ROWY													
	28,22 28,22 28,22 28,22 28,22		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 29,18 = 29,18 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 29,18 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 29,18 Powiat goleniowski (04) = 29,18 Woj. zachodniopomorskie (32)											5836 [13]	271.3	
321					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 13m.													
a		0,30			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, rkt.spe, **D.** podsz.: wb, św, brz na 50%	SO	PRZES (w cz. C)	SO ŚW BRZ	88 88 88		28 32 32	26 27 26		3 3 3		10 45 10 --- 65		BRAK WSK-0.30
b	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Bk 150l. Św 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW ŚW BK	8 8 98 150	1,00	32 70	2 2 29 25	25 36	11 3 3		30 8 --- 38		CP-2.67
c		4,27			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.24 ha So 98l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	NAL PRZES	SO SO	3 98	0,80	30	28		11 3		100		ODN-ZRB-4.27 PIEL-4.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
321 d	10,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 102l, Bk 80l, Św 55l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	102	0,95	33	27	27	3	404	4375	90,6 8,4	Działka nr 1: IIIA-30%(602)-4.96 AGROT-1.49 ODN-ZŁOŻ-1.49 Działka nr 2: IIIA-30%(711)-5.87 AGROT-1.77 ODN-ZŁOŻ-1.77
f	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Bk 150l, Bk, So, Brz, Ol 98l, Brz, Św, Ol 50l, Db.s 22l, podsz.: św, bk, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.30 ha Db.s 22l. 1 szt., **ST.** N STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	ŚW	98	0,55	34	26	26	3	302	840	25,0 9,0	IB-95%(798)-2.78 AGROT-2.78 ODN-ZRB-2.78
g	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Bk 98l, Św 60l, podsz.: bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,87	30	27	27	3	378	925	20,0 8,2	IB-95%(879)-2.45 AGROT-2.45 ODN-ZRB-2.45
h	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Mt, m/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św 42l, podsz.: św, ol na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	42	0,81	23	21	29	12	272	240	9,5 10,7	BRAK WSK-0.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
321																		
i	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Js, Brz 45l, podsz.: św, ol na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	45 45	0,74	27 27	24 22	31 36	12	290 28 --- 318	605 60 --- 665	18,4 5,8 --- 24,2 11,6	BRAK WSK-2.09
j	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Ol 36l, podsz.: bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 ŚW BK	36 36 90	0,72	18 17 45	17 16 24	32 34 	12 3	142 42 --- 184 	150 45 --- 195 2	8,1 3,9 --- 12,0 11,5	TP-1.04
k	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st E, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 50l, podsz.: św, ol na 10%, 1-w cz. C od gnia 0.44 ha Wz.s 8l. Św 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 OL 9 WZ.S 1 ŚW	 88 8 9	 0,52 0,30	 31 	 28 3 3	 29 34 38	 3 11	 306 	 410 	 8,5 6,3 	CP-1.34
l	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.pog, mal.włś, **C.** upr złoż, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Wz 17l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BK	4 17 5	1,00		1 5 1	28 27 43	11				PIEL-0.71 CW-0.71 CP-0.19
m	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDb, upk, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 18l, podsz.: brz, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Bk 90l. Św,So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 2 BK 2 BK 2 SO SO ŚW BK	18 18 7 5 137 137 90	1,00	 40 40 30	4 3 1 1 28 28 20	24 24 31 24 	11 3 3 3	 	 25 5 5 --- 35	 	CP-0.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
321																		
n	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 150l, Ol, Md, Św 88l, Bk 40l, podsz.: bk, św na 10%, 1-w cz. NE luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	88 88	0,65	32 29	25 23	27 24	3 3	153 81 --- 234	115 60 --- 175	3,2 1,0 --- 4,2 5,6	BRAK WSK-0.75
o	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 28l, Lp 17l, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Db.s 150l. Św 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) PRZES	DRZEW	4 SO 3 DB.S 2 BK 1 OL ŚW DB.S SO	3 17 4 3 102 150 150	1,00	 32 70 70	1 5 1 2 26 25 27	33 27 53 34 3 4 4	11 	 	 30 5 10 --- 45	 	PIEL-1.10 CW-1.10 CP-1.25
p	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 50l, mjs Św, Bk 70l, Św 50l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,97	32	29	29	3	449	870	17,2 8,9	IB-95%(826)-1.94 AGROT-1.94 ODN-ZRB-1.94
r	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Mt, m/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, So 46l, Ol 16l, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL BRZ SO	46 90 90	0,96	23 32 33	20 25 26	28	13 3 3	300	500 5 2 --- 7	18,4 11,0	BRAK WSK-1.67
~a			0,69		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
321																		
~b			0,32		**RP:** LINIE		ZADRZE	ŚW	98		32	26		3		23		DRZEW-
							W	OL	45		20	19		4		19		100%(55)-0.00
							(w cz. C)	ŚW	45		17	15		4		5		
								SO	36		13	12		4		6		
								BRZ	36		14	12		4		1		
								ŚW	36		12	11		4		1		

																55		
~c			0,11		**RP:** ROWY													
	32,57	4,57	1,12		= 38,26											9487	229.6	
	32,57	4,57	1,12		= 38,26 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											[55]		
	32,57	4,57	1,12		= 38,26 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	32,57	4,57	1,12		= 38,26 Powiat goleniowski (04)													
	32,57	4,57	1,12		= 38,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
322					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 11m.													
a	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	DB.B	10	0,30		3	30	11				ODN-ZŁOŻ-1.54
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.**	DB-SO	PRZES	SO	98		32	28		3		35		PIEL-1.54
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy,	(cz zg)		BK	150		60	32		3		9		CP-0.71
					bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż,			ŚW	60		23	21		4		9		
					D. zw.: 0.8., 1-w cz. C kępa 0.15 ha Św 40l. So 98l. Bk 150l. Św 60l. 1 szt.,			ŚW	40		20	18		4		1		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: 2026											54		
b	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	88	0,74	33	26	28	3	313	1110	27,8	IIIA-30%(333)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw,	DB-SO											7,9	3.54
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)												AGROT-1.07
					rkt.spe, **C.** drz sadz,	10												ODN-ZŁOŻ-1.07
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 150l, Św, Bk, Brz, Md 88l, Brz, Św 50l, podsz.: bk, św, brz na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
322																		
c	18,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 100l, Bk, Św, Db.b, Brz 70l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, db, św, brz na 40%, 1-w cz. SW remiza 0.25 ha Kru,Brz 15l. Jrz 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,89	32	24	29	12	361	6850	196,3 10,3	TP-18.98
~a			0,55		**RP:** DROGI L													
	24,77		0,55		= 25,32											8014	224.1	
	24,77		0,55		= 25,32 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	24,77		0,55		= 25,32 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,77		0,55		= 25,32 Powiat goleniowski (04)													
	24,77		0,55		= 25,32 Woj. zachodniopomorskie (32)													
323					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 7m. max wys npm 11m.													
a	33,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 110l, Db.b, Brz, Bk 67l, Bk 50l, podsz.: bk, db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,86	32	23	28	12	335	11215	341,6 10,2	TP-33.48
b	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BK	70 110	0,80	25 37	25 23	30 21	12	195 120 --- 315	230 140 --- 370	6,8 5,0 --- 11,8 10,1	BRAK WSK-1.17
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
323																			
	34,65		0,75		= 35,40											11585	353.4		
	34,65		0,75		= 35,40 Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
	34,65		0,75		= 35,40 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	34,65		0,75		= 35,40 Powiat goleniowski (04)														
	34,65		0,75		= 35,40 Woj. zachodniopomorskie (32)														
324					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 6m. max wys npm 10m.														
a	30,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	67	0,89	28	25	30	12	380	11440	325,7		TP-30.11
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl,	SO											10,8		
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PODR	BK	25	0,30		5	24	11					
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Db.b, Brz, Bk 67l, Db.b 50l, podsz.: bk, św, brz na 40%,														
					ST. STABILNY														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
	30,11		0,75		= 30,86											11440	325.7		
	30,11		0,75		= 30,86 Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
	30,11		0,75		= 30,86 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	30,11		0,75		= 30,86 Powiat goleniowski (04)														
	30,11		0,75		= 30,86 Woj. zachodniopomorskie (32)														
325					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Widzieńsko (05) min wys npm 4m. max wys npm 8m.														
a	10,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	62	0,80	30	26	33	12	213	2200	65,8		BRAK WSK-10.33
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw,	SO		2 BRZ	62		27	23	27		56	580	12,5		
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(zg)		2 MD	58		35	30	37		65	670	25,0		
					jeż.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 80l, Św, Db.b 62l, podsz.: brz, bk, św na 20%,										334	3450	103,3		
					ST. STABILNY		PODR	BK	11	0,10		3	39	12			10,0		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
325																		
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 35l, podsz.: bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 ŚW	35 35 35	0,86	17 24 20	15 20 17	30 30 36	12	133 58 17 --- 208	130 55 15 --- 200	8,3 2,3 1,4 --- 12,0 12,2	TW-0.98
c				2,98	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ BK WB BRZ	110 80 70	 0,40	30 26 28	27 20 24		3 3 3		200 100 110 --- 410		
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 34l, podsz.: bk, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 SO 2 BK	34 34 34	0,66	14 16 10	14 14 10	34 29 30	12	67 25 13 --- 105	55 20 10 --- 85	4,8 2,5 1,1 --- 8,4 10,0	TW-0.84
f	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st W, **GI.** Mt, m/, tp/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 BRZ 2 BRZ 2 OL	38 38 50 50	0,73	26 24 27 31	23 20 23 26	31 31 30 31	12	125 33 42 67 --- 267	695 185 235 375 --- 1490	25,6 9,0 7,7 12,4 --- 54,7 9,8	BRAK WSK-5.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
325 g	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **GI.** Mt, m/, tp/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 35l, Św, Db.b 27l, Ol, So 23l, Db.b 20l, podsz.: ol, brz, wb na 30%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Ol 120l. Bk,Brz 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	4 OL	27	0,60	17	16	30	12	67	140	7,1	BRAK WSK-2.12
								1 BRZ	27		18	15	31		11	25	1,6	
								1 SO	27		17	15	34		11	25	2,2	
								2 BRZ	15		11	11	38		22	45	3,8	
								2 OL	7			6	34					
															---	---	---	
															111	235	14,7	
																	6,9	
							PRZES	OL	120		37	25		3		50		
								BK	90		38	24		3		5		
								BRZ	90		40	25		3		10		

																65		
h	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Mt, m/, tp/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, nar.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 47l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	47	0,86	33	23	30	12	346	435	14,6	BRAK WSK-1.26
																	11,6	
i	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 62l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (zg) 10	DRZEW	6 ŚW	62	0,67	29	25	33	3	222	305	10,9	IIIA-30%(146)-1.38 AGROT-0.42 ODN-ZŁOŻ-0.42
								4 SO	62		30	27	34	3	130	180	5,2	
															---	---	---	
															352	485	16,1	
																	11,7	
j	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 42l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO	42	0,92	24	21	34	12	262	1325	60,7	TP-5.05
								1 ŚW	42		25	22	37		66	335	7,9	
															---	---	---	
															328	1660	68,6	
																	13,6	
							PRZES	BK	150		65	25		3		8		
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
325																		
	27,53		0,40	2,98	= 30,91											8113	292.4	
	27,53		0,40	2,98	= 30,91 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(410)		
	27,53		0,40	2,98	= 30,91 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,53		0,40	2,98	= 30,91 Powiat goleniowski (04)													
	27,53		0,40	2,98	= 30,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
326					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 7m.													
a				6,78	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ SO WB BRZ	70 35 35	0,20	45 25 16	20 18 14		3 3 4		10 35 5 --- 50		
b	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św 19l, Brz 10l, podsz.: brz, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 110l. So 137l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 60l. Bk 110l. So 137l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So,Bk 137l. Św 80l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.12 ha So,Bk 137l. Brz 80l. Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BRZ 3 DB.S SO BK BK BRZ BK ŚW	19 19 29 137 137 110 80 60 80	0,90	7 12 12 44 60 46 38 27 38	7 11 12 27 25 24 23 20 25	27 32 29	22 3 3 3 3 3 3 3	25 20 20 --- 65	170 135 135 --- 440 60 18 24 6 5 2 --- 115	36,4 13,6 16,5 --- 66,5 9,9	TW-6.73
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** moz.trz, nar.błt, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: ol, wb, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	72 88	0,74	36 42	25 25	28 26	3 3	167 186 --- 353	240 270 --- 510	6,2 5,3 --- 11,5 7,9	BRAK WSK-1.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
326																		
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st W, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol 15l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	30 88	1,05	18 40	18 25	30 26	12	229 56 --- 285	165 40 --- 205	9,1 0,7 --- 9,8 13,4	BRAK WSK-0.73
f		5,09			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.roz, trz.leś, pok.zwy, **D.** zw.: 0.1., podsz.: ol, kru na 30%, **Info:** REF, DM-100m3 OCP-1	OL	PRZES	OL	88		38	24		3		20		BRAK WSK-5.09
g	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 34l, podsz.: bk, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 ŚW 1 BRZ	34 34 34 34	0,67	18 25 18 16	19 22 15 16	35 37 34 28	12	117 33 17 17 --- 184	410 115 60 60 --- 645	23,6 8,0 4,1 2,5 --- 38,2 10,9	TW-3.50
h				5,41	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL OL BRZ	90 50 30 30		36 25 18 16	24 20 14 16		3 3 4 4		30 5 2 1 --- 38		
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	12,41	5,09	0,42	12,19	= 30,11											1935	126	
	12,41	5,09	0,42	12,19	= 30,11 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(88)		
	12,41	5,09	0,42	12,19	= 30,11 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,41	5,09	0,42	12,19	= 30,11 Powiat goleniowski (04)													
	12,41	5,09	0,42	12,19	= 30,11 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
327					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 7m.															
a	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 52l, So, Św, Bk, Db.s 31l, podsz.: św, bk, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So,Św,Bk 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	52	0,82	26	25	34	12	352 1845		61,1 11,7	TP-5.24
b	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 33l, Brz 48l, podsz.: bk, św, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 ŚW	48 33 33	0,93	26 18 25	23 18 18	33 34 37	12	234 70 19 --- 323	1005 300 80 --- 1385	33,5 18,3 6,3 --- 58,1 13,5	TP-4.30
c	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md 42l, Św 30l, podsz.: brz, bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	42 30	0,83	25 18	21 18	34 36	12	243 37 --- 280	1075 165 --- 1240	44,0 12,0 --- 56,0 12,6	TP-4.43
d	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 34l, podsz.: brz, św, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 MD	34 34 34 34	0,78	18 18 16 19	18 17 16 19	34 29 35 34	12	150 17 17 21 --- 205	440 50 50 60 --- 600	25,4 2,5 3,8 3,5 --- 35,2 12,0	TW-2.94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
327 f	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md 26l, Db.s 17l, podsz.: brz, bk, db, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 132l. Bk 85l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.20 ha Bk 85l. So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	26	1,00	12	12	31	12	129	380	28,6	TW-2.96
								1 ŚW	26		15	10	34		11	35	3,7	
								1 BK	26			6	27					
								1 BRZ	26		7	10	24		11	35	2,5	
															---	---	---	
															151	450	34,8	
																	11,8	
							PRZES	SO	132		36	27		3		45		
								BK	50		20	18		4		10		
								BK	85		30	23		3		10		
								DB.S	50		28	20		3		4		

																69		
g	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Cis 20l, Św 8l, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 132l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha Bk 60l. So 132l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.08 ha So 132l. Bk,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	8	0,90		2	25	22				CP-4.83
								1 BK	8				19					
								3 DB.S	20			3						
							PRZES	SO	132		38	27		3		50		
								BK	60		28	22		3		5		
								BK	85		59	16		3		3		
								BRZ	60		34	21		3		5		
								ŚW	60		40	20		3		10		

																73		
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **U.** 40% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św 85l, Św 60l, Św, Db.s 40l, podsz.: brz, św, bk, db na 20%, 1-w cz. N od gnia 0.44 ha Db.b 14l. So 7l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.24 ha Brz 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg) 10	KO											IIIAU-90%(508)-
							DRZEW	9 SO	132	0,65	39	27	24	3	222	525	9,9	2.36
								1 BRZ	40		18	18	28	4	16	40	1,6	AGROT-1.68
															---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.68
															238	565	11,5	CP-0.68
																	4,9	
							PODR	4 BRZ	14	0,30		3	19	12				
								3 DB.B	14			2	21					
								3 SO	7			2	27					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
327																		
i				1,46	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW	OL	55		36	21		3		10		
							W	OL	30		28	16		4		2		
							(w cz. C)	ŚW	55		42	23		3		10		
								BRZ	55		28	21		3		2		

																24		
j	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	42	0,65	20	19	28	13	98	150	6,1	TP-1.52
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.**	SO		2 ŚW	42		30	22	37		42	65	3,9	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(niezg)		2 BRZ	52		26	22	28		37	55	1,8	
					tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,										177	270	11,8	
					mjs Db.s 65l, So 42l, Db.s, Bk 130l, podsz.: bk, brz, św na 20%,												7,8	
					ST. STABILNY		PODR	8 BK	28	0,60		6	25	13				
								2 ŚW	28		14	10	33		9	15	2,8	
																	1,8	
k	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	34	1,00	18	16	31	12	83	115	7,7	TW-1.37
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	DB-SO		2 ŚW	34		23	14	34		33	45	4,1	
					Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz,	(zg)		3 DB.S	26			6	23					
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, So, Md			1 BK	26			4	20					
					26l, Brz 34l, podsz.: bk, brz, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.03 ha Bk										---	---	---	
					85l. So 132l. 1 szt.,										116	160	11,8	
					ST. STABILNY												8,6	
							PRZES	SO	132		37	26		3		7		
								BK	85		46	22		3		2		

																9		
l	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw,	DB-SO	DRZEW	SO	132	0,69	36	25	22	3	243	420	7,9	IIIAU-90%(378)-1.72
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos,	(zg)												4,6	AGROT-1.25
					U. 40% jemioła, **C.** drz sadz,	10	PODR	DB.B	14	0,30		2	21	12				ODN-ZŁOŻ-1.25
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz,													CP-0.47
					Db.s 60l, Db.s, Brz, Św 40l, Bk 85l, podsz.: db, św, bk na 30%, 1-w													
					cz. C od gnia 0.47 ha Lp 13l. Db.b 14l. 2 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
327																		
	31,67		0,62	1,46	= 33,75											7101	291	
	31,67		0,62	1,46	= 33,75 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(24)		
	31,67		0,62	1,46	= 33,75 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,67		0,62	1,46	= 33,75 Powiat goleniowski (04)													
	31,67		0,62	1,46	= 33,75 Woj. zachodniopomorskie (32)													
328					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 3m. max wys npm 5m.													
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Db.s, Bk 28l, podsz.: brz, db, św, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	28	1,19	12	13	31	12	212	340	25,5 15,8	BRAK WSK-1.61
b	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 21l, podsz.: św, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Św 70l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	21 127 70	0,78	9 43 36	14 27 23	38	12 2 3	156	275 46 3 --- 49	23,7 13,5	BRAK WSK-1.76
c	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB.S SO	8 20 127	0,90	 41	2 5 28	25 25	12 3		 36		CP-2.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
328 d	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: św, brz, bk, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.80 ha Db.b 3l. So 5l. Db.b 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, 2026	120/120 SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW 6 DB.B 3 SO 1 DB.B	127 70 8 5 3	0,63	40 33	26 23 1 1 1	23 30 22 24 39	3 3 12	216 32 --- 248	460 70 --- 530	8,9 2,6 --- 11,5 5,4	CW-0.80
f	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 60l, Db.s, Św 40l, Św, Bk 127l, podsz.: św, brz, bk, so na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.24 ha Db.s 6l. So 3l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	8 SO 1 ŚW 1 BRZ 6 SO 4 DB.S	127 70 40 3 6	0,59 0,30	41 32 17	26 23 18	23 30 28 13	3 3 4	190 32 5 --- 227	800 135 20 --- 955	15,0 4,9 2,7 --- 22,6 5,4	IIIAU-90%(860)-4.20 AGROT-2.96 ODN-ZŁOŻ-2.96 PIEL-1.24 CW-1.24
g	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Bk, Db.s 28l, podsz.: brz, kru, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	1,19	10	13	31	12	212	460	34,2 15,8	TW-2.16
h	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Db.b, Brz 21l, 1-w cz. C kępa 0.12 ha Brz,Bk,Db.s 40l. Św 70l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW BRZ	21 127 70 40	1,13	10 41 36 17	11 27 23 18	33	12 3 3 4	156	340 48 9 1 --- 58	34,4 15,8	TW-2.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
328 i	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Św 8l, podsz.: brz, so na 50%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 127l. Bk 70l. Św 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB.S SO BK	8 20 127 70	0,90	39 50	2 5 26 20	25 25	12 2 3		27 2 --- 29		CP-2.23
j	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Bk 70l, Bk, Św, Db.s 40l, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.65 ha Db.b 3l. Db.s 8l. So 5l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	100/100 SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW 5 SO 4 DB.B 1 DB.B	127 70 5 8 3	0,58 0,30	41 33	27 24 1 1 1	24 30 24 22 39	3 3 12	216 21 --- 237	360 35 --- 395	6,8 1,9 --- 8,7 5,2	IIIAU-90%(356)-1.66 AGROT-1.01 ODN-ZŁOŻ-1.01 CW-0.65
k	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 9l, podsz.: brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.B	9 9	0,90		2 1	23 21	12				CP-1.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
328 l	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 132l, Św, Brz, Bk 40l, podsz.: bk, św, brz na 20%, 1-w cz. C gnia 0.50 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KDO DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BK	132 70 70	0,53	40 31 30	26 23 19	23 30 26	3 3 3	179 16 5 --- 200	245 20 5 --- 270	4,3 1,5 1,2 --- 7,0 5,1	ODN-ZŁOŻ-0.50 PIEL-0.50
m	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Bk 28l, podsz.: brz, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	1,19	10	13	31	12	212	205	15,3 15,8	TW-0.97
n	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn,, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 127l. Św 30l. Db.s,Brz 40l. Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 ŚW SO BK BRZ	21 21 127 70 40	0,98	9 7 39 45 22	11 8 26 22 17	33 35 3 3 4	12 3 3 4	101 11 --- 112 67	125 15 --- 140 64 2 1 --- 67	12,5 3,9 --- 16,4 13,1	TW-1.25
o	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Md 8l, podsz.: brz, so na 50%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Bk 40l. Bk 70l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 ŚW 3 DB.S SO BK BK	8 8 20 127 70 40	0,90	2 39 47 17	2 4 26 20 17	25 36 22 3 3 4	12 3 3 4	15 2 1 --- 18		CP-1.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
328																		
p	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Bk, Db.s, Św 70l, Bk 127l, Św, Bk 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	127	0,87	39	27	24	3	342	435	7,7 6,1	IB-95%(413)-1.27 AGROT-1.27 ODN-ZRB-1.27
r	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 BRZ	9 9 9	0,90		2	23	12				CP-1.20
s	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db.s, Ol 40l, Brz 60l, Db.s, Św 70l, Bk, Md 132l, podsz.: bk, brz, św na 30%, 1-w cz. C gnia 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	6 SO 3 BK 1 OL	132 70 90	0,76	43 30 36	26 19 24	23 26 25	3 3 3	168 56 39 --- 263	250 85 60 --- 395	4,5 5,0 1,0 --- 10,5 7,0	IIIB-20%(79)-1.49 AGROT-0.15 ODN-ZŁOŻ-0.45 PIEL-0.45
t				0,20	**RP.** INNE BUD (Bi)													
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
	30,40		0,61	0,20	= 31,21											4997	217.5	
	30,40		0,61	0,20	= 31,21 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	30,40		0,61	0,20	= 31,21 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,40		0,61	0,20	= 31,21 Powiat goleniowski (04)													
	30,40		0,61	0,20	= 31,21 Woj. zachodniopomorskie (32)													
329					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 5m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
329																		
a	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sdm.leś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, So, Ol, Bk 66l, Db.s 46l, Db.s, Bk, Św 94l, podsz.: św, bk, db, cis, so, md, ol na 10%, 1-w cz. NE d luka 0.20 ha So,Md,Św 3l. Cis 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 3 BRZ	66 66	0,65	28 26	25 24	32 28	3 4	259 65 --- 324	1055 265 --- 1320	36,3 6,0 --- 42,3 10,4	Działka nr 1: IB-95%(784)-2.55 AGROT-2.55 ODN-ZRB-2.55 Działka nr 2: IB-95%(470)-1.53 AGROT-1.53 ODN-ZRB-1.53
b	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, sit.roz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md 48l, podsz.: kru, św, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 3 BRZ	48 48 38	0,75	25 34 19	23 23 20	33 35 31	12	173 37 56 --- 266	330 70 110 --- 510	12,8 2,7 4,7 --- 20,2 10,5	TP-1.92
c	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.s 48l, podsz.: św, ol, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	48 48	0,57	20 18	20 18	27 32	13	117 37 --- 154	160 50 --- 210	6,1 3,2 --- 9,3 6,9	BRAK WSK-1.35
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 15l, Db.s, Md, Św 40l, Św 20l, 1-w cz. C luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 4 OL OL MD DB.S	15 15 88 88 88	0,90	 10 45 40 35	7 15 18 25 24	33 34 3 3 3	12	 65 	 55 6 4 1 --- 11	 5,2 6,3	CP-0.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
329																		
f	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 OL	44	0,67	26	20	28	13	164	830	34,4	BRAK WSK-5.06
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	DB-OL		2 OL	33		12	12	25		14	70	6,0	
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)									---	---	---	
					jeż.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz,										178	900	40,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 44l,												8,0	
					Ol.s, Db.s, Brz 33l, podsz.: ol, czm.p, db, bk na 10%, 1-w cz. NW luka													
					0.18 ha 1 szt. 2-w cz. NE luka 0.18 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
g				0,70	**RP.** INNE BUD (Bi)													
h	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	OL	29	0,84	18	21	32	13	268	290	14,9	BRAK WSK-1.09
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	DB-OL											13,7	
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe,	(cz zg)	PRZES	OL	90		40	25		3		25		
					pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs Ol 39l, Js 29l,													
					ST. STABILNY													
i	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	3	0,80			24	12				POPR-0.70
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	SO		2 DB.S	18			4	34					PIEL-3.54
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr,	(zg)		1 BRZ	8			4						CW-3.54
					orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, upr złoż,		PRZES	SO	132		38	27		3		66		CP-1.26
					D. zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Md 8l, Brz, Md 5l, podsz.: brz, św na			BK	90		35	25		3		9		
					70%, 1-w cz. NW kępa 0.22 ha So 132l. Bk 90l. Brz 60l. 1 szt.,			BK	60		16	18		4		9		
					ST. STABILNY			DB.S	132		100	26		3		10		
								OL	90		41	25		3		7		

																101		
j	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	3 BK	31	0,80		7	25	13				CP-2.17
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.**	BK-SO		2 SO	31		8	9	23		13	45	6,6	TW-1.45
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr,	(cz zg)		1 DB.S	31			7	22					
					orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,			2 ŚW	47		22	18	32		50	180	10,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 31l, So,			2 BRZ	47		20	18	26		33	120	5,1	
					Db.s 47l, podsz.: db, so, bk, brz na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										96	345	22,1	
					Info: modyf TD												6,1	
							PRZES	BK	130		68	20		3		15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
329																		
k	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	32	0,81	16	16	32	12	179	390	24,3	TW-2.17
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.**	SO		1 BRZ	32		15	16	29		13	30	1,9	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr,	(zg)									---	---	---	
					bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,										192	420	26,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św 32l,												12,1	
					podsz.: bk, brz, db na 10%,													
					ST. STABILNY													
l	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	27	1,12	12	13	31	12	134	365	29,4	TW-2.73
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.**	SO		2 ŚW	27		14	13	36		34	95	7,8	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		1 BRZ	22		14	16	37		17	45	3,8	
					tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md 27l,										185	505	41,0	
					Db.s 47l, podsz.: św, bk, db na 10%, 1-w cz. NE luka 0.08 ha 1 szt. 2-												15,0	
					w cz. SE kępa 0.20 ha So 132l. Bk 85l. 1 szt.,		PRZES	BK	85		40	17		3		7		
					ST. STABILNY			SO	132		35	26		3		28		

																35		
m	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1084)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw,	DB-SO	IP	SO	132	0,63	43	26	23	3	232	945	18,0	4.08
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr,	(zg)											4,4	AGROT-2.91
					U. 30% jemioła, **C.** drz sadz,	10	IIP	8 BK	60	0,23	24	21	32	4	53	215	18,9	ODN-ZŁOŻ-2.91
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., IP mjs			2 BRZ	40		18	17	27	4	11	45	2,5	PIEL-1.17
					Bk 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Db.s 60l, Db.s, Św 40l, Db.s 20l, podsz.:										---	---	---	CW-1.17
					so, brz, bk na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.17 ha Db.s,Gb 6l. Db.b 3l. So										64	260	21,4	
					4l. 4 szt.,												5,2	
					ST. STABIL OBN,		PODS	4 DB.S	6	0,30				12				
					Info: 2026			3 SO	4									
								1 GB	6									
								2 DB.B	3									
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
	31,73		0,68	0,70	= 33,11											5947	261	
	31,73		0,68	0,70	= 33,11 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	31,73		0,68	0,70	= 33,11 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,73		0,68	0,70	= 33,11 Powiat goleniowski (04)													
	31,73		0,68	0,70	= 33,11 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
330					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 5m.														
a	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Św, Db.s, Ol, Bk 93l, Brz, Bk 63l, Św 33l, Brz, Bk 43l, Db.s 133l, podsz.: bk, brz, św, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	SO	93	0,86	40	26	27	3	359	1215	28,2 8,3	IIIA-30%(364)-3.38 AGROT-1.02 ODN-ZŁOŻ-1.02
b	11,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 93l, Bk, Brz, Św 53l, Db.s, Bk 23l, Bk 123l, podsz.: db, bk, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	93 93	0,88	35 36	25 26	26 27	3 3	340 19 --- 359	3935 220 --- 4155	86,4 14,5 --- 100,9 8,7	Działka nr 1: IB-95%(1169)-3.42 AGROT-3.42 ODN-ZRB-3.42 Działka nr 2: IB-95%(1315)-3.85 AGROT-3.85 ODN-ZRB-3.85 Działka nr 3: TP-4.31
c	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, md na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha Św 70l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha Brz 70l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BK SO ŚW BRZ	9 9 9 108 70 70	0,90	 37 27 32	3 3 3 25 23 22	28 38 48	12 3 3 3		 17 5 2 --- 24		CP-3.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
330																		
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 2l, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Św 38l. So 108l. Bk 48l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 108l. Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 ŚW SO BK BRZ	2 2 108 48 70	1,00	 35 22 24	 25 18 22	 	11 3 4 4	 	 39 5 3 --- 47	 	PIEL-3.34 CW-3.34
f	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk 70l, Brz, Św, Db.s 40l, podsz.: św, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,01	36	25	24	3	387	1365	27,6 7,8	IB-95%(1297)-3.53 AGROT-3.53 ODN-ZRB-3.53
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
	24,88		0,52		= 25,40											6806	156.7	
	24,88		0,52		= 25,40 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	24,88		0,52		= 25,40 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,88		0,52		= 25,40 Powiat goleniowski (04)													
	24,88		0,52		= 25,40 Woj. zachodniopomorskie (32)													
331					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 6m.													
a	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 75l, Db.s 61l, Db.s 101l, Db.s 121l, Św 35l, podsz.: bk, db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	61 61	0,82	30 23	26 22	33 31	13	296 79 --- 375	510 135 --- 645	15,1 5,1 --- 20,2 11,7	TP-1.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
331																		
b	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Bk, So 20l, Db.s, Ol, Brz, Os, Bk 54l, Wz 88l, podsz.: brz, bk, db, lsz, czm.p na 30%, 1-w cz. C luka 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Db.s,Bk,So 20l. 1 szt. 3-w cz. W luka 0.45 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 1 BK 1 ŚW 2 OL 1 DB.S 1 DB.S	34 34 34 88 88 44	0,73	14 14 21 40 50 24	16 16 19 26 23 18	31 42 37 27 25 29	12	71 13 21 67 25 17 --- 214	290 55 85 270 100 70 --- 870	18,2 4,3 5,2 6,2 3,4 3,6 --- 40,9 10,1	TW-4.05 ODN-LUK-0.45 PIEL-0.45
c	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Db.s, Brz, Ol, Os, Jw 35l, Db.s 55l, Bk 25l, podsz.: czm.p, bk, brz na 30%, 1-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,71	22	19	34	12	217	570	30,5 11,6	TP-2.63 ODN-IIP-2.63
d	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Md, Św, Db.s 56l, Bk, Św, Db.s 36l, podsz.: brz, db, bk, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ BK DB.S	56 56 126 146	0,78	27 24 120 140	25 22 27 24	33 28 	12 3 3	319 9 --- 328 	1105 30 --- 1135 30 18 --- 48	33,9 2,2 --- 36,1 10,4	TP-3.47
f	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Bk 93l, Db.s, Bk 53l, Brz 43l, Db.s 123l, Św 33l, podsz.: bk, św, md na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	MD	93	0,74	36	26	27	3	255	155	5,2 8,5	IB-100%(155)-0.61 AGROT-0.61 ODN-ZRB-0.61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
331 g	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db.s 62l, Bk, Św 32l, podsz.: brz, bk, czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,74	30	25	32	12	315	560	17,6 9,9	BRAK WSK-1.77
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Bk 70l, Db.s 40l, Bk 30l, podsz.: db, bk, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,72	29	25	30	12	306	720	21,3 9,0	BRAK WSK-2.36
i	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s, Brz, Św 33l, Db.s 130l, Św 53l, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 BK 1 DB.S 2 BK 1 BK 1 DB.S	83 83 83 130 53 53	0,89	35 30 25 48 17 19	25 23 23 24 18 18	27 27 25 20 31 27	3 3 3 3 4 4	112 66 31 61 20 20 --- 310	155 90 45 85 30 30 --- 435	3,8 3,5 1,4 2,8 1,7 1,3 --- 14,5 10,5	TP-1.38
j	13,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Bk, Md, Św 66l, Db.s 116l, Db.s, Św 36l, Db.s, Bk 96l, podsz.: db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,74	26	25	31	12	315	4365	132,4 9,6	BRAK WSK-13.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
331																		
k	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	88	0,78	33	26	28	2	305	1275	27,3	TP-4.18
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.**	SO		1 ŚW	50		19	20	33	4	15	65	6,0	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 ŚW	35		16	14	33	4	5	20	5,4	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Md, Bk, Db.s 88l, Db.s 50l, Db.s, Bk 35l, Bk 128l, podsz.: db, św, bk, brz na 40%,										325	1360	38,7	
																	9,3	
					ST. STABILNY,													
					Info: Propozycja GDN													
~a			0,55		**RP:** DROGI L													
~b			0,39		**RP:** LINIE													
	36,03		0,94		= 36,97											10863	357.4	
	36,03		0,94		= 36,97 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	36,03		0,94		= 36,97 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	36,03		0,94		= 36,97 Powiat goleniowski (04)													
	36,03		0,94		= 36,97 Woj. zachodniopomorskie (32)													
332					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 6m.													
a	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	35	0,70	18	19	34	12	213	340	18,4	ODN-IIP-1.60
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.wlś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol,	BK-SO (zg)											11,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Os, Ol, Jw 35l, podsz.: lsz, jw, czm.p, bez.c, bk na 20%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
332 b	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.b, Bk 25l, podsz.: brz, czm.p, bk na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha Db.s 90l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Db.s 90l. Bk 50l. So 118l. 1 szt. 3-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S BK DB.S	25 25 118 90 50 50	1,00	9 9 25 40 19 25	11 12 23 20 13 8	30 28 3 3 4 4	12 	112 22 --- 134 	465 90 --- 555 18 21 1 1 --- 41	44,6 8,1 --- 52,7 12,7	TW-4.15
c	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s, Św, Bk 52l, podsz.: brz, bk, db, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,91	26	26	35	12	407	1365	42,3 12,6	TP-3.35
d	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Os 67l, Ol 48l, Bk, Db.s 37l, Db.s 97l, Db.s 127l, podsz.: db, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 DB.S	67 67	0,48	27 25	24 20	28 25	3 3	139 14 --- 153	190 20 --- 210	4,7 0,8 --- 5,5 4,1	IB-95%(199)-1.35 AGROT-1.35 ODN-ZRB-1.35
f	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św, Wz, Bk 57l, Bk 117l, Bk 137l, podsz.: brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	57 57	0,68	28 21	25 23	33 28	12	227 46 --- 273	1045 210 --- 1255	36,0 5,4 --- 41,4 9,0	BRAK WSK-4.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
332 g	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, ol na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	48 25	0,64	26 16	24 18	30 32	12	243 19 --- 262	620 50 --- 670	19,3 5,3 --- 24,6 9,6	TP-2.56
h	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.s 78l, So, Św 102l, Bk, Db 28l, podsz.: czm.p, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 BK 1 SO 3 BRZ 1 SO	78 78 78 30 38	0,77	26 26 36 14 23	25 24 27 17 19	27 29 30 31 33	3 3 3 4 3	74 56 33 47 28 --- 238	195 145 85 125 75 --- 625	3,5 6,3 2,4 7,0 3,1 --- 22,3 8,5	TP-2.61
i	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 160l, Ol 88l, Bk, Brz 60l, Db.s, Bk 37l, podsz.: brz, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. C od gnia 1.32 ha Db.s,Brz,Ol 17l. Db.s 24l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 4 SO 4 BK 1 OL 1 BK 3 DB.S 3 OL 2 BRZ 2 DB.S	 127 88 60 160 17 17 17 24	 0,43 0,50	 50 33 24 85 	 28 24 22 27 4 14 13 10	 25 26 27 20 25 32 38 30	 3 3 4 3 12	 74 63 16 16 --- 169	 190 160 40 40 --- 430	 3,8 8,4 1,4 1,4 --- 15,0 5,9	CP-1.32
j	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 78l, Db.s, Bk, So 102l, Bk, Db 28l, podsz.: bk, brz, jrz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	78 78 48	0,78	32 25 24	27 18 22	30 21 30	3 4 4	321 9 9 --- 339	2005 55 55 --- 2115	45,7 4,7 4,6 --- 55,0 8,8	TP-6.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
332																		
k	7,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz 73l, Bk, So 123l, So, Bk 102l, Św 23l, podsz.: bk, db, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	73 102	0,81	27 35	26 20	30 20	3 3	251 74 --- 325	1820 535 --- 2355	49,2 16,4 --- 65,6 9,0	TP-7.25
l	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 69l, Db.s 64l, Db.s 105l, Db.s 34l, podsz.: db, bk, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,72	27	24	30	12	292	1475	47,5 9,4	BRAK WSK-5.05
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,44		**RP:** LINIE													
	41,34		0,93		= 42,27											11436	390.3	
	41,34		0,93		= 42,27 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	41,34		0,93		= 42,27 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	41,34		0,93		= 42,27 Powiat goleniowski (04)													
	41,34		0,93		= 42,27 Woj. zachodniopomorskie (32)													
333					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 6m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
333																		
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, sit.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha Brz,Bk,Ol 55l. Db.s 90l. Bk 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	140/140 DB (zg)	DRZEW PRZES	2 DB.S 2 OL 1 BK 1 BRZ 4 DB.S DB.S DB.S BRZ DB.S OL	8 8 8 8 21 158 138 55 90 55	0,80	 130 90 29 40 40	1 6 1 2 8 31 27 23 24 24	22 32 27 24 29 	12 3 3 3 3 3	 	 21 17 5 5 2 --- 50	 	CW-0.50 CP-0.49
b	11,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os, Bk 49l, Db.s, So 89l, Db.s, Bk 129l, Ol, Bk 73l, Db.s 28l, podsz.: bk, db, brz, kru na 20%, 1-w cz. C luka 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	49 28	0,63	26 16	23 18	29 31	12	187 42 --- 229	2190 490 --- 2680	82,3 22,4 --- 104,7 8,9	TP-11.71
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s, Bk 61l, Db.s 81l, Db.s, Bk 31l, Db.s 101l, podsz.: db, bk, brz, czm.p, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61	0,72	26	27	34	13	334	625	18,7 10,0	TP-1.87
d	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **U.** 30% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So, Db.s 58l, Bk, Db.s 38l, Bk, So 108l, Db.s, Bk 128l, podsz.: bk, ol, lsz, kru na 10%, **ST.** N STABILNY	50/80 SO-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	BRZ	58	0,56	24	22	27	4	162	605	18,3 4,9	IIIA-30%(182)-3.73 AGROT-1.12 ODN-ZŁOŻ-1.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
333																		
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Os, Św, Bk, Db.s 59l, Db.s 129l, Db.s, So, Bk 109l, podsz.: db, bk, jrz, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	59 59	0,87	27 23	26 25	33 30	12	287 79 --- 366	580 160 --- 740	16,3 4,2 --- 20,5 10,1	TP-2.02
g	14,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 62l, Bk, Db.s 128l, Db.s, Bk 92l, podsz.: db, bk, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62	0,75	28 22	25 24	32 28	12	283 28 --- 311	4210 415 --- 4625	134,0 8,7 --- 142,7 9,6	TP-14.87
h	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tnk.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 53l, Db.s 180l, Bk 123l, podsz.: bk, db, czm.p, brz na 30%, **ST.** N STABILNY	50/80 SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	8 BRZ 2 SO	53 53	0,64	22 23	24 22	30 31	4 3	171 42 --- 213	335 80 --- 415	9,4 3,6 --- 13,0 6,7	IB-80%(332)-1.95 AGROT-1.95 ODN-ZRB-1.95
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
~b			0,43		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** ROWY													
	37,14		0,85		= 37,99											9740	317.9	
	37,14		0,85		= 37,99 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	37,14		0,85		= 37,99 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	37,14		0,85		= 37,99 Powiat goleniowski (04)													
	37,14		0,85		= 37,99 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
334					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 4m.														
a	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 77l, Bk 37l, Db.s 27l, Db.s 127l, podsz.: bk, db, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	7 SO 3 DB.S	87 87	0,61	39 36	26 23	28 25	3 3	183 66 --- 249	215 80 --- 295	5,7 2,7 --- 8,4 7,1	IIIA-40%(118)-1.18 AGROT-0.48 ODN-ZŁOŻ-0.48
b	10,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 64l, Bk, Db.s 34l, podsz.: db, bk, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64	0,75	27 22	25 23	31 27	12	283 28 --- 311	2940 290 --- 3230	91,8 5,8 --- 97,6 9,4	TP-10.38
c	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, śmł.dar, **U.** 40% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 28l, Db.s 48l, podsz.: db, lsz, bk na 30%, **ST.** N STABILNY	50/80 SO-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	9 BRZ 1 SO	48 48	0,56	20 28	22 25	30 36	4 3	150 19 --- 169	530 65 --- 595	18,5 3,2 --- 21,7 6,1	IIIA-30%(179)-3.55 AGROT-1.07 ODN-ZŁOŻ-1.07
d	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, sit.roz, nar.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Db.s 83l, Bk 53l, podsz.: ol, bk na 10%, 1-w cz. C od gnia 0.64 ha Db.s,Wz 4l. 2 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg) 10	KO DRZEW PODR	 OL 9 DB.S 1 WZ	 83 4 4	 0,57 0,40	 40 	 27 1 2	 28 33 42	 3 12	 316	 530	 11,5 6,9	IIIAU-80%(424)-1.67 AGROT-1.04 ODN-ZŁOŻ-1.04 CW-0.63
~a			0,17		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
334 ~b			0,23		**RP:** LINIE													
	16,78		0,40		= 17,18											4650	139.2	
	16,78		0,40		= 17,18 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	16,78		0,40		= 17,18 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,78		0,40		= 17,18 Powiat goleniowski (04)													
	16,78		0,40		= 17,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
335					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 4m.													
a	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Kl 4l, podsz.: brz, so, db, bk na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So 50l. Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha Bk 50l. Bk 30l. Db.s,So 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 OL 3 DB.S 1 BK 1 OL OL SO SO DB.S	4 4 15 7 7 50 92 50 92	0,80	 26 40 30 40	 3 5 1 7 20 20 22 21	34 29 31 35 3 3 3 3	13		3 17 29 17 --- 66		POPR-0.70 PIEL-2.38 CW-3.56 CP-2.38
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.błt, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 70l, podsz.: ol, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg) 10	DRZEW	OL	70	0,52	40	25	28	3	250	535	14,1 6,6	IIIA-30%(160)-2.14 AGROT-0.64 ODN-ZŁOŻ-0.64
c	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s, Os, Bk 57l, Św 37l, Db.s, Bk 127l, podsz.: bk, db, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57	0,74	26 20	25 22	33 27	13	282 23 --- 305	2250 185 --- 2435	74,4 4,9 --- 79,3 9,9	TP-7.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
335																		
d	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	88	0,79	40	27	29	3	178	815	19,2	IIIA-30%(460)-
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.**	SO-DB		2 BK	88		30	25	28	3	66	300	11,0	4.58
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(cz zg)		1 DB.S	88		30	24	26	3	31	140	4,3	AGROT-1.38
					jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz,	20		1 BRZ	68		35	24	27	3	25	115	2,5	ODN-ZŁOŻ-1.38
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Dg, Md,			1 DB.S	126		50	27	24	3	36	165	3,7	
					Db.c 88l, Db.s, Bk 46l, Św 68l, Bk 126l, podsz.: bk, db, czm.p na 10%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										336	1535	40,7	
																	8,9	
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N,	50/80	DRZEW	8 BRZ	57	0,74	20	22	27	4	171	350	10,0	IIIA-40%(180)-
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms,	SO-DB		1 SO	88		36	25	27	3	28	55	1,6	2.05
					ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe,	(niezg)		1 MD	88		36	24	26	3	23	45	1,7	AGROT-0.82
					bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz nat,	20									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.82
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 57l,	Przeb. A									222	450	13,3	
					Bk 88l, Db.s 108l, podsz.: bk, czm.p, db, brz na 20%,												6,5	
					ST. N STABILNY													
g	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	31	0,71	13	15	32	12	117	100	5,6	TW-0.84
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDb,	DB-SO		2 DB.S	31		7	8	23		4	5	0,7	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, nar.spe,	(zg)		2 BK	31		7	8	28		4	5	1,0	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 31l, Db.s										125	110	7,3	
					45l, podsz.: bk, czm.p, db na 20%,												8,7	
					ST. STABILNY													
h	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	BRZ	45	0,75	16	18	26	13	164	375	16,0	BRAK WSK-2.30
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDb,	DB-SO											7,0	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, knw.dwl,	(niezg)	PRZES	BK	170		105	23		3		10		
					C. drz nat,													
					D. zw.: 0.7., mjs Db.s, Ol 45l, Db.s, Ol 70l,													
					ST. STABILNY													
i				0,24	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,31		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
335																		
	25,82		0,31	0,24	= 26,37											5516	170.7	
	25,82		0,31	0,24	= 26,37 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	25,82		0,31	0,24	= 26,37 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,82		0,31	0,24	= 26,37 Powiat goleniowski (04)													
	25,82		0,31	0,24	= 26,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													
336					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													
a	14,37				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** MDw, pl//, pg, **ZR.** Salicetum albo-fragilis, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Ol, Db.s 98l, Os, Ol, Db.s, Bk 63l, podsz.: wb, bez.c, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 WB	98 98	0,70	34 66	24 20	24 20	3 3	198 19 --- 217	2845 275 --- 3120	37,1 8,5 --- 45,6 3,2	BRAK WSK-14.37
b				1,13	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O BRZ.O	80 40		31 13	21 12		3 4		10 5 --- 15		
	14,37			1,13	= 15,50											6240	91.2	
	14,37			1,13	= 15,50 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(15)		
	14,37			1,13	= 15,50 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,37			1,13	= 15,50 Powiat goleniowski (04)													
	14,37			1,13	= 15,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
337					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol 52l, Ol 32l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	112 72	1,13	44 30	23 23	22 26	3 3	191 236 --- 427	1315 1625 --- 2940	25,3 37,4 --- 62,7 9,1	BRAK WSK-6.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
337																		
b				9,23	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL OS	70 70		40 57	16 14		3 3		5 4 --- 9		
c				0,26	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** ROWY													
	6,89		0,24	9,49	= 16,62											2940	62.7	
	6,89		0,24	9,49	= 16,62 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(9)		
	6,89		0,24	9,49	= 16,62 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	6,89		0,24	9,49	= 16,62 Powiat goleniowski (04)													
	6,89		0,24	9,49	= 16,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
338					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 3m.													
a	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LŁ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** AUi, ps//, pl, **ZR.** Salicetum albo-fragilis, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Wb, Ol 60l, podsz.: brz, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 BRZ	102 60 40	0,75	45 36 20	26 25 20	26 30 30	3 3 4	180 51 22 --- 253	960 270 115 --- 1345	10,6 6,5 4,2 --- 21,3 4,0	BRAK WSK-5.33
b	10,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LŁ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** AUi, ps/, pl, **ZR.** Salicetum albo-fragilis, **P.** zad, **R.** trz.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 102l, Os 90l, Db.s, Wb, Ol, Os 60l, Wb, Ol, Brz 40l, podsz.: bez.c, brz, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB (niezg)	DRZEW	BRZ	60	0,88	28	25	30	13	305	3220	72,5 6,9	BRAK WSK-10.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
338																		
c				2,88	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O OL BRZ OL	102 60 60 45		36 30 30 20	23 22 22 20		3 3 3 4		5 20 20 10 --- 55		
d		2,24			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** AUi, ps//, pl, **ZR.** Salicetum albo-fragilis, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** REF	DB												BRAK WSK-2.24
	15,88	2,24		2,88	= 21,00											5910	115.1	
	15,88	2,24		2,88	= 21,00 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(55)		
	15,88	2,24		2,88	= 21,00 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,88	2,24		2,88	= 21,00 Powiat goleniowski (04)													
	15,88	2,24		2,88	= 21,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													
339					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 25m.													
a	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, Bk 30l, podsz.: bk, czm.p, db, jrz, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,91	29	26	33	12	404	430	12,5 11,7	TP-1.07
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Md 45l, podsz.: bk, czm.p, św, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,81	25	22	33	12	300	380	15,1 12,0	TP-1.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
339																		
c	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, św, db, gb, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,81	29	26	33	12	361	405	12,0 10,7	TP-1.12
d	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 98l, Bk 60l, Gb 50l, podsz.: brz, bk, czm.p, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.42 ha Db.s 20l. 7 szt. 2-w cz. C od gnia 1.70 ha Db.b 4l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	5 BK 3 SO 2 BRZ DB.S 7 BK 3 DB.B	98 98 98 20 4 4	0,31 0,30 0,60	39 42 30 	28 30 24 4 	28 30 24 22 	2 2 3 12 11 	74 42 21 --- 137 	435 245 125 --- 805 	19,8 7,2 1,9 --- 28,9 4,9	PIEL-3.34 CW-3.34 CP-1.42
f	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Ol 7l, 1-w cz. C kępa 0.19 ha Brz,So 97l. Św 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 DB.B 1 ŚW 1 BK 1 SO SO BRZ ŚW	6 8 8 7 4 97 97 47	1,00 	 38 28 27	2 1 1 1 1 28 22 21	30 22 30 31 28 	11 3 3 3	 	 30 7 5 --- 42	 	PIEL-1.96 CW-1.96 CP-1.31
g	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 35l, podsz.: kru, ol, św na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	35	0,89	22	20	30	13	267	670	30,6 12,2	BRAK WSK-2.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
339 h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Wz, Gb, Lp 14l, podsz.: brz, ol na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 OL	14 14	1,00		4 8	28 29	11				CP-0.52
					Obr. ew. Dzieszkowo (0025)														
i	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Os 90l, Brz, So, Ol 36l, podsz.: bk, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	3 SO 3 DB.S 1 BRZ 3 ŚW	90 90 90 36	0,84	35 37 31 16	30 28 25 14	31 29 26 33	3 3 3 4	122 122 31 51 --- 326	145 145 35 60 --- 385	3,2 3,8 0,5 4,7 --- 12,2 10,4	IIIA-40%(154)- 1.17 AGROT-0.47 ODN-ZŁOŻ-0.47
j	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, sit.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 67l, Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, gb, db, os, św na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	4 BRZ 3 OS 2 SO 1 OL	67 67 67 67	0,63	33 35 36 34	26 29 28 24	30 34 33 27	3 3 3 3	93 93 56 28 --- 270	355 355 215 105 --- 1030	7,3 10,2 6,6 2,9 --- 27,0 7,1	IIIA-30%(308)- 3.80 AGROT-1.14 ODN-ZŁOŻ-1.14
k	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, sit.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Os 47l, podsz.: ol, kl, kru, os, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	OL	47	0,83	24	22	29	12	309	220	7,6 10,7	TP-0.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
339																		
l	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) d1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Os 60l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, gb, db, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-OL (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 OL	60 60 60	0,79	36 27 27	26 24 24	33 29 28	12	176 83 65 --- 324	150 70 55 --- 275	4,5 1,6 1,7 --- 7,8 9,2	TP-0.85
					Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
m	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) d1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Os, Db.s, Jw 80l, Św 50l, Bk 45l, Bk 30l, podsz.: bk, brz, gb, kru, jw na 40%, 1-w cz. C gnia 0.78 ha 2 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg) 10	KDO DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 OL 1 BK	80 80 80 60	0,67	30 36 34 24	25 29 22 21	27 32 24 32	3 3 3 4	74 95 74 16 --- 259	145 185 145 30 --- 505	3,1 4,9 2,4 2,2 --- 12,6 6,4	ODN-ZŁOŻ-0.78 PIEL-0.78
n	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, tnk.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 130l, Bk, So, Gb 98l, Bk, Gb 60l, Bk 30l, podsz.: brz, bk, db, ol, św, czm.p na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.62 ha Db.b 17l. 8 szt. 2-w cz. C od gnia 1.65 ha Db.s,Ol 5l. 6 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	5 BRZ 5 OL DB.B 7 DB.S 3 OL	98 98 17 5 5	0,45 0,30 0,30	32 34 	25 23 4 	25 23 25 	3 3 12 11	74 84 --- 158	415 470 --- 885	5,8 11,2 --- 17,0 3,0	IIIBU-90%(797)-5.60 AGROT-3.00 ODN-ZŁOŻ-3.00 PIEL-1.65 CW-1.65 CP-1.62
o		1,83			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.4., podsz.: iwa, ol na 40%, 1-w cz. S pol łow 0.45 ha 1 szt.	SO-DB	PRZES	OL	40		24	21		4		20		BRAK WSK-1.83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
339					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
p	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 92l, Św 50l, Św 40l, podsz.: bk, św, brz, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW PODR	SO BK	92 7	0,88 0,10	35	30 1	31 31	3 11	435	2560	54,1 9,2	IIIA-30%(768)-5.89 AGROT-1.77 ODN-ZŁOŻ-1.77 PIEL-0.79 CW-0.79
r	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 46l, podsz.: ol, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	46 70	0,87	26 29	23 26	30 29	13	290 75 --- 365	650 170 --- 820	21,2 4,6 --- 25,8 11,5	BRAK WSK-2.24
s	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	8	1,00		1	22	11				PIEL-1.02 CW-1.02
t	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Bk 45l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź, **Info:** 2026	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 ŚW 1 BRZ 3 DB.S 1 WZ	45 45 45 4 4	0,90	26 25 20	21 21 19	32 35 27	13	37 28 19 --- 84	25 15 10 --- 50	2,3 1,9 0,5 --- 4,7 7,7	PIEL-0.28 CW-0.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
339					Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
w	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw, pl, porol, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Os, So, Gb 100l, podsz.: bk, gb na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 DB.S 2 BK 1 BRZ	100 100 100 100	0,86	30 43 38 33	24 29 31 26	24 29 31 26	3 3 3 3	151 123 95 28 --- 397	100 80 65 20 --- 265	1,9 2,1 1,7 0,2 --- 5,9 8,9	BRAK WSK-0.66
x	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Bgw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz, Os 40l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	40	0,48	25	15	28	13	108	265	18,3 7,4	BRAK WSK-2.47
y		1,13			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl	SO-DB	PRZES	OL	70		32	26		3		80		BRAK WSK-1.13
z	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** szad, **R.** mal.włś, sit.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Os 60l, Db.s 40l, podsz.: bk, bez.c, db, brz, os, ol na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 OL	60 60 60	0,62	30 26 26	25 22 24	32 27 28	13	111 56 74 --- 241	100 50 65 --- 215	3,2 1,4 2,1 --- 6,7 7,5	BRAK WSK-0.89
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
~c			0,24		**RP:** ROWY													
~d			0,17		Obr. ew. Dzieszkowo (0025) **RP:** ROWY													
	43,50	2,96	0,89		= 47,35											10307	298.8	
	10,55	1,13	0,17		= 11,85 Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
	32,95	1,83	0,72		= 35,50 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	43,50	2,96	0,89		= 47,35 Gmina Przybiernów (062)													
	43,50	2,96	0,89		= 47,35 Powiat goleniowski (04)													
	43,50	2,96	0,89		= 47,35 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
340					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 25m.														
a	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, Bk 30l, podsz.: bk, db, brz, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,81	29	26	33	12	361	265	7,9 10,7	TP-0.74
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 45l, Bk 30l, podsz.: bk, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77	0,85	36 31	29 26	32 28	3 3	381 28 --- 409	530 40 --- 570	12,6 0,7 --- 13,3 9,6	TP-1.39
c	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 120l, Św 97l, Św, Bk 70l, Bk 50l, podsz.: bk, św, gb, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BK	97 97	0,97	40 33	30 29	30 30	2 3	425 47 --- 472	1070 120 --- 1190	21,4 3,4 --- 24,8 9,8	IIIA-30%(357)-2.52 AGROT-0.76 ODN-ZŁOŻ-0.76
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. smug, mjs Md, Św, Brz, Db.s 45l, podsz.: bk, św, brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	45 34	0,92	26 18	20 17	31 44	12	272 19 --- 291	200 15 --- 215	7,4 1,9 --- 9,3 12,7	TP-0.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
340																		
f	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, bobr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** podsz.: brz, czm.p, św, bk, kru, so na 50%, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So,Bk 107l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.13 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO BK	17 107 107	0,30	35 35	5 29 28	27	11 3 3		10 2 --- 12		ODN-ZŁOŻ-3.44 PIEL-3.44 CP-1.60
g	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Bk, Brz 107l, Bk 70l, podsz.: bk, brz, św, gb na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.62 ha Db.b 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 107 10	 0,77 0,30	 39 	 31 2	 30 26	 2 11	 380 	 830 	 16,2 7,4 	IIIAU-90%(747)-2.19 AGROT-1.57 ODN-ZŁOŻ-1.57 CP-0.62
h	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe, tna.pos, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gb 120l, Św, Brz 90l, Ol, Bk 70l, Brz 46l, podsz.: bk, db, brz, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 1 BK 1 DB.S	46 120 120	0,50	23 48 47	20 29 28	28 26 26	22	122 28 28 --- 178	340 80 80 --- 500	14,6 2,2 1,7 --- 18,5 6,6	BRAK WSK-2.80
i	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So 160l, Db.s, Św 130l, podsz.: bk na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (cz zg)	DRZEW	6 BK 3 OL 1 BK	100 100 130	0,56	46 35 56	29 27 31	29 27 26	2 2 2	151 95 38 --- 284	150 95 40 --- 285	5,7 1,7 0,8 --- 8,2 8,3	BRAK WSK-0.99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
340																		
j	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Ol 46l, podsz.: bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	7 SO 2 ŚW 1 BRZ BK	46 46 46 28	0,96 0,30	23 20 21 6	19 19 19 25	30 33 27 13	12	197 75 28 --- 300	695 265 100 --- 1060	31,5 11,4 3,0 --- 45,9 13,0	TP-3.53
k	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** MODYF TD, 2026	140/140 OL-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 OL 1 WZ	4 4 4	1,00				11				PIEL-0.57 CW-0.57
l	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 57l, Bk 40l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	57 40	0,89	28 19	24 17	32 34	12	296 46 --- 342	805 125 --- 930	25,5 8,1 --- 33,6 12,4	TP-1.80
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
m	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Md 46l, podsz.: bk, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	1,03	26	24	35	12	421	500	17,1 14,4	TP-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
340																		
n	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	39	0,78	20	17	30	12	142	150	8,4	TP-1.06
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		2 MD	39		22	20	33		50	55	2,4	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr,	(zg)		1 ŚW	39		21	19	36		17	20	1,5	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 25l, podsz.: bk, św, brz na 40%,										209	225	12,3	
					ST. STABILNY												11,6	
o	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	27	1,04	13	13	31	13	112	215	16,8	TW-1.92
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.**	BRZ-SO		3 BK	27		14	13	44		45	85	6,9	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	(cz zg)		1 ŚW	27		15	14	37		6	10	2,7	
					tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md 27l, podsz.: brz, jrz na 20%,										163	310	26,4	
					ST. STABILNY												13,8	
							PRZES	DB.S	120		45	24		3		5		
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
~c			0,32		**RP:** ROWY													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~d			0,17		**RP:** DROGI L													
	27,39		1,25		= 28,64											6897	233.5	
	4,17		0,17		= 4,34 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	4,17		0,17		= 4,34 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,22		1,08		= 24,30 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	23,22		1,08		= 24,30 Gmina Przybiernów (062)													
	27,39		1,25		= 28,64 Powiat goleniowski (04)													
	27,39		1,25		= 28,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
341					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 21m. max wys npm 25m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
341																		
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 OL OL BK	3 3 100 100	0,70	 34 38	1 1 26 27	33 29 	11 3 3		 20 10 --- 30		PIEL-0.68 CW-0.68
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ol, Bk 49l, Bk 7l, podsz.: bk, brz, św na 50%, 1-w cz. NW d luka 0.16 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	49	0,81	27	25	35	12	346	690	23,7 11,8	TP-1.84 CW-0.16
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** kst.leś, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Brz 100l, Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, db na 30%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK (cz zg) 20	DRZEW	5 BK 2 BK 2 DB.S 1 DB.S	100 130 130 100	0,77	39 47 55 38	29 31 30 26	29 26 27 26	2 2 3 3	170 85 85 47 --- 387	195 100 100 55 --- 450	6,7 2,2 1,9 1,0 --- 11,8 10,3	IIB-40%(180)-1.15 AGROT-1.04 ODN-ZŁOŻ-1.04
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BK 3 DB.S 1 BK	9 19 14	1,00	 	1 8 4	24 31 37	11 		 	 	CP-0.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
341																		
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	44	0,84	26	23	35	12	253	250	8,7	TP-0.99
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.**	DB-SO		3 ŚW	44		24	22	36		75	75	4,5	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 44l, podsz.: bk, św, brz na 40%,										328	325	13,2	
					ST. STABILNY		PRZES	BK	110		40	25		3		5	13,3	
g	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	50	0,83	28	24	34	12	272	630	21,9	TP-2.31
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.**	BRZ-SO		1 OL	50		26	22	28		28	65	2,4	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		1 BRZ	50		26	23	30		28	65	1,8	
					tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 50l, podsz.: bk, św, db, brz na 40%,										328	760	26,1	
					ST. STABILNY												11,3	
h	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	KO											IIIA-50%(342)-
					S. Lw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms,	DB-OL	DRZEW	OL	112	0,63	35	25	24	3	274	685	13,1	2.50
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe,	(cz zg)											5,2	AGROT-0.75
					trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	20	PODR	7 DB.S	12	0,40		2	23	11				ODN-ZŁOŻ-0.75
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s 130l, Brz, Wz, Js 112l, Bk 100l, Ol, Wz 70l, Ol, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, gb na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.67 ha Db.s 12l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.04 ha Ol 12l. 1 szt.,			3 OL	12			4	25					CP-0.71
					ST. STABILNY													
i	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	33	0,83	17	16	32	12	125	60	3,7	TW-0.50
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.**	BRZ-SO		2 ŚW	33		17	15	35		33	15	1,3	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(zg)		2 OL	33		17	17	28		33	15	1,0	
					sit.spe, trz.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s, Bk 33l, Ol 12l, podsz.: bk,										191	90	6,0	
					czm.p, św, gb na 20%,												12,0	
					ST. STABILNY		PRZES	DB.S	170		86	26		3		10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
341																		
j	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, św, gb na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 OL 1 ŚW	50 50 50 50	0,83	28 24 25 24	25 21 23 22	35 28 29 34	12	140 75 66 28 --- 309	170 90 80 35 --- 375	5,8 2,7 2,6 1,8 --- 12,9 10,6	TP-1.22
k	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 112l, Gb, Bk 80l, Bk 40l, podsz.: ol, lsz, czm.p, gb, brz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.72 ha Db.s 21l. 4 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.70 ha Db.s,Lp 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	4 OL 3 SO 2 DB.S 1 ŚW 5 DB.S 5 DB.S	112 160 160 112 21 10	0,36 0,60 	35 48 60 51 8 2	25 30 27 30 29 26	24 25 22 28 12 	3 3 3 3 	74 42 32 11 --- 159	175 100 75 25 --- 375	3,1 1,7 1,7 1,4 --- 7,9 3,4	IIIAU-80%(300)-2.34 AGROT-0.92 ODN-ZŁOŻ-0.92 CP-1.42
~a			0,06		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~c			0,23		**RP:** DROGI L													
	14,32		0,43		= 14,75											3795	114.7	
	10,49		0,23		= 10,72 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	10,49		0,23		= 10,72 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	3,83		0,20		= 4,03 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	3,83		0,20		= 4,03 Gmina Przybiernów (062)													
	14,32		0,43		= 14,75 Powiat goleniowski (04)													
	14,32		0,43		= 14,75 Woj. zachodniopomorskie (32)													
342					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Babigoszcz (0019) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 20m. max wys npm 23m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
342																		
a	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Bk, Brz 40l, podsz.: bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,83	28	26	34	22	370	200	6,1 11,3	TP-0.54
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
b	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 48l, podsz.: bk, św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	48 25	1,16	26 22	24 22	35 44	22	300 84 --- 384	580 160 --- 740	23,8 5,6 --- 29,4 15,2	TP-1.93
c	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 39l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	39 39 39	0,63	23 22 24	21 20 22	35 36 35	22	150 42 21 --- 213	265 75 35 --- 375	13,0 4,3 1,9 --- 19,2 10,8	TP-1.77
d	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 24l, Św 10l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK SO	10 24 12 130	1,00	 36	3 6 2 27	26 24 28	11 3	 	 20	 	CP-3.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
342																		
f	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB.S	24	0,90	8	8	27	11	34	50	3,7	CP-0.92
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gw,	SO-DB		3 BK	10			1	21					TW-0.62
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe, **C.**	(zg)		2 SO	5			2	33					
					drz sadz, mło złoż,			1 MD	5			4	39					
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol 10l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. C												2,4	
					kępa 0.06 ha Ol 90l. 1 szt.,		PRZES	DB.S	120		65	31		3		5		
					ST. STABILNY			WZ	120		59	27		3		5		
								OL	90		30	24		3		10		

																20		
g	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 BRZ	41	0,61	22	19	29	13	122	175	7,4	TP-1.42
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Gw,	SO-DB		1 OL	35		19	19	29		9	15	1,2	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy,	(niezg)		1 OL	25		14	14	29		9	15	1,1	
					nar.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol, Św, Bk, Md, So 41l, podsz.: św, bk,										140	205	9,7	
					brz na 20%,												6,8	
					ST. STABILNY		PRZES	JS	100		40	24		3		1		
h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	21	0,90	11	11	33	22	56	30	3,5	TW-0.52
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw,	SO-DB		3 MD	21		14	14	36		45	25	2,1	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 ŚW	21		11	11	38		11	5	0,6	
					bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,			1 DB.S	21			8	29					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Jw 21l, podsz.: św, brz, bk na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										112	60	6,2	
																	11,9	
i	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB.S	130	1,06	48	28	25	2	382	2255	40,8	IIIA-30%(934)-
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gw, pl,	DB		3 SO	130		49	30	27	2	146	860	13,0	5.90
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)									---	---	---	AGROT-1.78
					orl.pos, **C.** nas gosp, drz sadz,	20									528	3115	53,8	ODN-ZŁOŻ-1.78
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, pjd Dg 100l, mjs												9,1	
					Bk, Św 130l, Gb 100l, Bk 65l, Św, Gb 55l, podsz.: bk, gb, św, dg na													
					20%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
342																		
j	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB.S	27	0,70	10	9	27	12	22	65	9,3	TW-2.93
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bgms,	SO-DB		2 SO	27		16	15	34		34	100	6,8	
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ścio, **C.** drz	(zg)		1 OL	27		14	14	28		11	30	2,5	
					sadz,			1 ŚW	27		12	12	35		11	30	3,1	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Jw, Brz 27l, podsz.: brz, jrz, bk na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										78	225	21,7	
																	7,4	
k	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 OL	7	0,90		3	29	12				CP-0.44
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.**	SO-DB		1 DB.S	21			11	33					
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 OL	21			11	28					
					sit.spe, tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz,		PRZES	OL	112		35	23		3		60		
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 21l, 1-w cz. SW kępa 0.11 ha Ol 112l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
l	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	KO											IIIBU-80%(784)-
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gw, pl,	DB	DRZEW	4 OL	107	0,45	36	26	25	3	95	455	8,4	4.77
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)		3 SO	107		40	29	28	3	63	300	6,9	AGROT-2.38
					pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat,	10		1 GB	107		36	25	24	3	11	50	2,7	ODN-ZŁOŻ-2.38
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,			1 DB.S	107		54	28	27	3	21	100	3,0	CP-2.39
					pjd Wz 107l, mjs Js, Bk 107l, Gb 60l, podsz.: brz, bk, db na 30%, 1-w			1 BRZ	107		35	26	26	3	16	75	0,8	
					cz. C od gnia 1.26 ha Db.s 25l. 7 szt. 2-w cz. C od gnia 1.01 ha So,Ol 5l. Db.s 10l. 7 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										206	980	21,8	
																	4,6	
							PODR	6 DB.S	25	0,50		8	26	12				
								2 DB.S	10			2	26					
								1 SO	5			2	33					
								1 OL	5			2	29					
m	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	9 OL	50	0,86	23	21	28	13	225	280	11,3	TP-1.25
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.**	DB-OL		1 BRZ	50		28	21	28		56	70	0,9	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)									---	---	---	
					trz.spe, sit.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,										281	350	12,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 50l, podsz.: św, brz, ol, lsz na 40%,												9,8	
					ST. STABILNY		PRZES	OL	110		29	26		3		10		
								DB.S	110		48	25		3		5		

																15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
342																		
n	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, So 54l, podsz.: bk, św, jw, lsz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	54 54	0,65	29 28	23 23	28 29	3 3	204 46 --- 250	545 125 --- 670	18,2 3,2 --- 21,4 8,0	BRAK WSK-2.68
o				2,69	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE W (w cz. C)	BRZ OL OL	30 30 55		15 16 23	13 14 18		4 4 4		10 20 5 --- 35		
p				0,03	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													
~a			0,04		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~b			0,41		**RP:** DROGI L													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	29,09		0,50	2,72	= 32,31											7086	205.2	
	28,55		0,46	2,72	= 31,73 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(35)		
	28,55		0,46	2,72	= 31,73 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	0,54		0,04		= 0,58 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	0,54		0,04		= 0,58 Gmina Przybiernów (062)													
	29,09		0,50	2,72	= 32,31 Powiat goleniowski (04)													
	29,09		0,50	2,72	= 32,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													
343					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 20m. max wys npm 23m.													
a	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Ol 65l, podsz.: św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	65 65 65	0,66	33 34 35	28 28 29	34 35 34	12	232 74 28 --- 334	510 165 60 --- 735	14,1 5,7 2,2 --- 22,0 10,0	TP-2.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
343																		
b	9,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	37	0,49	22	20	35	23	100	980	51,8	TP-9.81
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw,	SO		2 MD	37		24	22	36		29	285	18,2	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, **U.**	(zg)		2 ŚW	37		24	19	36		25	245	20,2	
					20% klimat, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Brz 65l, Brz, Db.s, Ol 37l, podsz.: św na 20%,										154	1510	90,2	
																	9,2	
					ST. STABILNY		PRZES	BK	100		40	21		3		10		
c	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	60	0,62	33	25	32	12	148	105	3,8	BRAK WSK-0.71
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw,	SO		2 MD	60		36	28	35		56	40	1,4	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz	(zg)		1 ŚW	60		31	24	33		46	35	0,9	
					sadz,			1 BRZ	60		27	24	29		19	15	0,4	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk 60l, podsz.: bk, św na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										269	195	6,5	
																	9,2	
d				12,57	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE	OL	65		28	24		3		20		
							W	ŚW	30		13	13		4		20		
							(w cz. C)									---		
																40		
f	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	65	0,72	31	27	33	12	269	460	13,2	TP-1.71
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	SO		2 ŚW	65		33	26	33		83	140	4,6	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(zg)									---	---	---	
					tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz,										352	600	17,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 65l, podsz.: św, brz na 40%,												10,4	
					ST. STABILNY													
g	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N,	60/80	DRZEW	4 ŚW	52	0,41	26	22	34	3	74	145	7,8	IIIA-20%(66)-1.97
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw,	DB-SO		4 SO	52		25	23	32	3	65	130	5,5	AGROT-0.60
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(cz zg)		1 OL	52		25	22	28	3	9	20	1,1	ODN-ZŁOŻ-0.60
					sit.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,	20		1 MD	52		28	25	34	3	19	35	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Db.s 80l, mjs	Przeb. A										---	---	---	
					Brz 52l, Ol 12l, podsz.: św, brz, bk na 20%, 1-w cz. NW d luka 0.22 ha										167	330	15,9	
					Ol 10l. 1 szt.,												8,1	
					ST. N STABILNY													
h				0,08	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
343 ~a			0,45		**RP:** DROGI L													
	16,40		0,45	12,65	= 29,50											3380	152.4	
	16,40		0,45	12,65	= 29,50 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(40)		
	16,40		0,45	12,65	= 29,50 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,40		0,45	12,65	= 29,50 Powiat goleniowski (04)													
	16,40		0,45	12,65	= 29,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
344					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 19m. max wys npm 23m.													
a	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 ŚW	67	0,35	34	28	34	3	111	320	12,5	IB-75%(398)-2.87
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.**	SO		3 SO	67		33	26	31	3	46	130	4,8	AGROT-2.87
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		1 MD	67		32	28	33	3	19	55	2,0	ODN-ZRB-2.87
					sit.spe, orl.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, drz nat,			1 BRZ	67		30	25	29	3	9	25	0,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz.										---	---	---	
					wkęp, mjs Bk 67l, podsz.: św, brz na 30%,										185	530	20,2	
					ST. N STABILNY												7,0	
							PODR	6 MD	5	0,20		4	39	22				
								3 SO	5			2	33					
								1 ŚW	5			2	43					
b	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	57	0,57	32	25	33	22	157	525	17,2	BRAK WSK-3.33
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.**	BRZ-SO		2 BRZ	57		28	24	29		37	125	3,5	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(zg)		2 ŚW	57		29	24	34		46	155	8,0	
					tnk.spe, tśl.mdr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: św na 30%,										240	805	28,7	
					ST. STABIL OBN												8,6	
c	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 ŚW	37	0,33	22	21	38	23	58	55	4,0	BRAK WSK-0.98
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.**	SO		5 SO	37		22	20	35		50	50	3,2	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, **U.**	(cz zg)									---	---	---	
					20% klimat, **C.** drz sadz,										108	105	7,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md 37l, podsz.: św na 20%,												7,3	
					ST. STABIL OBN													
d				8,76	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65		26	20		3		20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
344																		
f				0,14	**RP.** LZR-Ł (Lzr-Ł V)		ZADRZE	BRZ	100		37	19		3		2		
							W	ŚW	100		53	23		3		2		
							(w cz. C)	SO	100		65	17		3		2		

																6		
								BRZ	30	0,20		5						
							SAMOS	SO	30			4						
							(w cz. C)	ŚW	30			4						
g	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	35	0,68	17	17	32	22	142	465	24,8	TP-3.27
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw,	SO		2 ŚW	35		17	16	35		25	80	7,9	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **U.** 20%	(zg)		1 MD	35		22	20	35		8	25	3,6	
					klimat, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz, Bk 35l, podsz.: św, brz, bk										175	570	36,3	
					na 20%,												11,1	
					ST. STABIL OBN,		PRZES	ŚW	100		30	21		3		10		
					Info: UPR POCH poza BUP													
h	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	21	0,76	10	10	31	12	56	85	10,1	TW-1.50
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		3 ŚW	21		10	9	36		11	15	4,2	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BRZ	21		9	9	27		6	10	1,1	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, pjd Db.s 21l,										---	---	---	
					ST. STABILNY										73	110	15,4	
																	10,3	
i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	6	1,00		2	30	12				CP-1.20
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		2 DB.B	8			1	22					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz	(zg)		2 BK	7			1	31					
					sadz,		PRZES	SO	135		40	26		3		25		
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 40l, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 135l. Św 40l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
j		1,46			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	SO	132		36	26		3		22		ODN-ZRB-1.46
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl,													PIEL-1.46
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos,													
					D. podsz.: bk, so na 70%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt.,													
					Info: 2026													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
344																		
k	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Brz 29l, podsz.: bk, brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	1,72	11	11	27	12	235	585	46,0 18,5	TW-2.48
l				0,12	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł V)													
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
	15,63	1,46	0,22	9,02	= 26,33											2762	153.8	
	15,63	1,46	0,22	9,02	= 26,33 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(26)		
	15,63	1,46	0,22	9,02	= 26,33 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,63	1,46	0,22	9,02	= 26,33 Powiat goleniowski (04)													
	15,63	1,46	0,22	9,02	= 26,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
345					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 19m. max wys npm 22m.													
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 38l, So, Brz 22l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	38 22	1,00	22	19 6	33 25	12	217	415	24,8 12,9	TP-1.92
b	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 35l, podsz.: brz, św, jrz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 MD	35 35 35	0,84	19 16 22	18 16 19	33 28 34	12	133 50 25 --- 208	280 105 55 --- 440	16,4 5,4 2,6 --- 24,4 11,5	TP-2.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
345																		
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db.c 26l, podsz.: brz, jrz, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 DB.S 1 ŚW 1 SO 1 BRZ	9 26 26 26 26	1,00	 7 11 12 11	3 7 11 12 11	28 24 35 31 26	11	 10 10 15 10 --- 45	 20 20 30 20 --- 90	 1,0 2,4 2,6 1,7 --- 7,7 4,1	CP-1.13 TW-0.76
							PRZES	SO ŚW	135 135		39 45	26 28		3 3		20 5 --- 25		
d	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md, Brz, Św 38l, podsz.: bk, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,95	16	16	30	12	233	1315	72,8 12,9	TW-5.64
f		0,83			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe	SO	PRZES	SO	127		33	26		3		2		ODN-ZRB-0.83 PIEL-0.83
g	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md 23l, podsz.: bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 ŚW	23 23 23	1,00	11 8	11 6 8	31 24 33	12	112 11 --- 123	335 35 --- 370	33,1 3,3 --- 36,4 12,3	TW-2.97
h	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BK 1 DB.B	17 17 17	1,00	7	7 2 3	29 19 22	12	30	90	22,2 7,4	CP-1.21 TW-1.81
							PRZES	SO	127		33	25		3		50		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
345 ~a			0,19		**RP:** DROGI L													
	17,56	0,83	0,19		= 18,58											2797	188.3	
	17,56	0,83	0,19		= 18,58 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	17,56	0,83	0,19		= 18,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,56	0,83	0,19		= 18,58 Powiat goleniowski (04)													
	17,56	0,83	0,19		= 18,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
346					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 19m. max wys npm 22m.													
a	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	3	1,00			29	11				PIEL-2.36
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bgw,	DB-SO		2 BK	3									CW-2.36
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, **C.** upr złoż,	(zg)		1 DB.B	3									CP-0.99
								3 DB.B	13			4						
					D. zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 112l. 1 szt.,		PRZES	SO	112		40	29		2		50		
					ST. STABILNY													
b	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											PIEL-1.25
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	102	0,66	37	28	28	2	264	1125	25,2	CW-1.25
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg) 10		1 BRZ	102		32	25	25	3	21 ---	90 ---	1,1 ---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,										285	1215	26,3	
					mjs Św 102l, Św, Bk 40l, podsz.: so, św, bk, db, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.25 ha Db.b 3l. 3 szt.,		PODS	DB.B	3	0,30				11			6,2	
					ST. STABILNY													
c	5,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	92	0,91	33	28	29	3	416	2440	53,5	IIIA-30%(732)-
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgw,	DB-SO											9,1	5.87
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg) 10												AGROT-1.77 ODN-ZŁOŻ-1.77
					D. zw.: 0.9., mjs Św 40l, podsz.: św, bk, db na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
346																		
d	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,94	28	25	26	3	378	2360	54,9 8,8	TP-6.25
f	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,01	27	24	26	3	397	2055	51,4 9,9	TP-5.18
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** ROWY													
	24,92		0,24		= 25,16											8120	186.1	
	24,92		0,24		= 25,16 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	24,92		0,24		= 25,16 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,92		0,24		= 25,16 Powiat goleniowski (04)													
	24,92		0,24		= 25,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
347					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 18m. max wys npm 22m.													
a	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 89l, Bk 120l, Bk, Brz 50l, podsz.: św, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	7 SO 1 ŚW 2 ŚW	85 85 50	0,96	39 45 25	29 28 19	31 31 32	3 3 3	321 56 81 --- 458	1905 330 480 --- 2715	42,6 8,5 19,2 --- 70,3 11,9	IIIA-30%(815)-5.93 AGROT-1.78 ODN-ZŁOŻ-1.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
347																		
b	8,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 58l, podsz.: bk, św, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,01	25	23	31	12	393	3440	109,8 12,5	TP-8.75
c	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Św 38l, podsz.: św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,89	18	16	30	12	217	1010	57,2 12,3	TP-4.65
d	9,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 32l, podsz.: św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW DB.S	32 135 65 90	0,77	14 34 45 47	13 20 16 15	29	12 3 3 3	138	1290 1 1 2 --- 4	101,5 10,9	TW-9.35
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** ROWY													
	28,68 28,68 28,68 28,68 28,68		0,67 0,67 0,67 0,67 0,67		= 29,35 = 29,35 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 29,35 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 29,35 Powiat goleniowski (04) = 29,35 Woj. zachodniopomorskie (32)											8459	338.8	
348					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 19m. max wys npm 22m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
348																		
a	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 13l, podsz.: brz, db, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0.30 ha Bk 50l. Bk 90l. So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.20 ha So 118l. Bk 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 SO 2 ŚW 1 BRZ SO BK BK	23 23 23 23 118 90 50	1,00	 10 16 40 47 18	6 8 10 8 27 20 15	24 26 36 23 	12 3 4 4	40 20 10 --- 70 	65 35 15 --- 115 60 2 5 --- 67	3,2 5,8 4,0 --- 13,0 7,7	TW-1.68
b	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** upr złoż, drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, pjd Lp, Gb 14l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.24 ha So 118l. Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.S 1 BK SO BK 	4 14 7 118 70 	0,90	 36 23 	 3 27 20 	25 3 4 	12 	 	 60 15 --- 75	 	PIEL-3.48 CW-3.48 CP-1.49
c	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 23l, Db.b 35l, podsz.: bk, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	23 23 122	0,62	8 7 38	9 8 27	28 23 	12 3	28 22 --- 50 	85 65 --- 150 90	20,9 3,2 --- 24,1 8,1	TW-2.97
d	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 16l, Db.b 35l, Bk 45l, podsz.: bk, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha Bk 45l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 122l. Bk 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	SO SO BK 	16 122 45 	1,00	 29 25 	4 24 14 	23 	12 3 3 	 	 70 1 --- 71 	 	CP-3.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
348																		
f	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Brz,Db.s 40l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 142l. Brz,Db.s 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ DB.S	8 8 122 142 40 40	1,00	 31 42 17 14	2 3 24 27 16 10	25 30	12 3 3 4 4		 30 34 1 1 --- 66		CP-3.98
g	11,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 122l, So 142l, Brz 50l, podsz.: brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	122	1,03	32	26	24	3	393	4545	81,2 7,0	Działka nr 1: IB-95%(1449)-3.88 AGROT-3.88 ODN-ZRB-3.88 Działka nr 2: IB-95%(1444)-3.87 AGROT-3.87 ODN-ZRB-3.87 Działka nr 3: TP-3.81
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
	28,29		0,37		= 28,66											5179	118.3	
	28,29		0,37		= 28,66 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,29		0,37		= 28,66 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,29		0,37		= 28,66 Powiat goleniowski (04)													
	28,29		0,37		= 28,66 Woj. zachodniopomorskie (32)													
349					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 18m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
349																		
a	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Brz 18l, podsz.: so, brz, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 108l. Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 50l. So 108l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.10 ha Bk 50l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BK	18 108 50	0,90	26 28	6 23 12	26	11 3 3		65 1 --- 66		CP-4.49
b	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 10l, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 SO SO	10 5 108	1,00	27	2 1 23	21 24	12 3		60		CW-3.95
c		3,86			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 108l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 108	0,90	29	24		12 3		50		ODN-ZRB-3.86 PIEL-3.86
d	13,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm.p, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,08	33	26	25	3	432	5940	115,9 8,4	Działka nr 1: IB-95%(1606)-3.91 AGROT-3.91 ODN-ZRB-3.91 Działka nr 2: TP-9.84
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27	0,89	12 10	13 12	31 27	12	134 17 --- 151	250 30 --- 280	19,4 3,2 --- 22,6 12,2	TW-1.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
349 ~a			0,52		**RP:** DROGI L													
	24,05	3,86	0,52		= 28,43											6396	138.5	
	24,05	3,86	0,52		= 28,43 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	24,05	3,86	0,52		= 28,43 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,05	3,86	0,52		= 28,43 Powiat goleniowski (04)													
	24,05	3,86	0,52		= 28,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													
350					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 16m. max wys npm 21m.													
a	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 23l, podsz.: brz, so, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	23 23 118	0,93	8 7 35	8 9 26	26 25 3	12	50 22 --- 72	205 90 --- 295 60	36,2 6,5 --- 42,7 10,4	TW-4.11
b	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 17l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 118	1,00	 30	4 24	22 3	12		70		CP-3.72
c	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 118	1,00	 38	2 3 26	21 25 3	12		30		CP-2.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
350 d		2,24			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 118l. Bk 40l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO BK	3 118 40	0,80	 32 18	 23 12		11 3 4		 40 1 --- 41		ODN-ZRB-2.24 PIEL-2.24
f	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Db.c 68l, podsz.: db, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 68	0,76	34 34	26 24	31 27	12	269 51 --- 320	610 115 --- 725	17,5 2,4 --- 19,9 8,8	TP-2.26
g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: czm.p, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53	0,76	29	25	34	12	324	520	17,6 10,9	TP-1.61
h	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 68l, Bk 95l, Bk, Św 40l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 BRZ	68 68 68	0,93	36 40 29	27 27 25	32 33 28	12	213 176 65 --- 454	1380 1140 420 --- 2940	36,8 30,5 8,1 --- 75,4 11,6	TP-6.48
i	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 59l, podsz.: św, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 OL	59 42 42	0,76	32 26 18	27 22 19	34 37 28	13	245 56 26 --- 327	710 160 75 --- 945	21,4 8,1 2,6 --- 32,1 11,1	TP-2.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
350																		
j	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: bk, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	54 42	0,96	22 20	20 18	29 30	12	213 93 --- 306	355 155 --- 510	13,8 6,5 --- 20,3 12,2	TP-1.66
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** ROWY													
	24,76	2,24	0,58		= 27,58											6136	208	
	24,76	2,24	0,58		= 27,58 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	24,76	2,24	0,58		= 27,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,76	2,24	0,58		= 27,58 Powiat goleniowski (04)													
	24,76	2,24	0,58		= 27,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
351					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 16m. max wys npm 22m.													
a	20,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 60l, Św, Bk 30l, podsz.: bk, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,87	25	22	29	12	324	6510	218,0 10,8	TP-20.10
b	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 102l, Brz, Św 71l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	71 102	0,81	42 46	28 25	33 25	3 3	353 28 --- 381	510 40 --- 550	13,1 1,7 --- 14,8 10,3	TP-1.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
351																		
c	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 70l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,87	23	20	29	12	287	1640	65,6 11,5	TP-5.72
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** ROWY													
	27,26		0,56		= 27,82											8700	298.4	
	27,26		0,56		= 27,82 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	27,26		0,56		= 27,82 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,26		0,56		= 27,82 Powiat goleniowski (04)													
	27,26		0,56		= 27,82 Woj. zachodniopomorskie (32)													
352					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 15m. max wys npm 21m.													
a	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,90	28	27	30	2	407	710	17,3 9,9	TP-1.75
b	7,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s 69l, podsz.: bk, db, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,81	26	24	29	12	328	2330	69,4 9,8	TP-7.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
352																		
c	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 81l, Db.s, Bk 60l, podsz.: bk, db, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsce postoju	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,91	28	25	28	3	377	2125	54,1 9,6	TP-5.64
d	11,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,89	17	19	26	12	278	3190	120,6 10,5	TP-11.47
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** ROWY													
	25,97 25,97 25,97 25,97 25,97		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 26,65 = 26,65 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 26,65 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 26,65 Powiat goleniowski (04) = 26,65 Woj. zachodniopomorskie (32)											8355	261.4	
353					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 13m. max wys npm 18m.													
a	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 12l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	13 102	0,90	 33	3 26	22	12 3		77		CP-3.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
353																		
b	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 4l, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 102	0,90	33	1 26	28	12 3		92		PIEL-3.62 CW-3.62
c	7,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: czm.p, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,99	34	25	25	3	387	2915	61,8 8,2	Działka nr 1: IB-95%(1439)-3.92 AGROT-3.92 ODN-ZRB-3.92 Działka nr 2: IB-95%(1325)-3.61 AGROT-3.61 ODN-ZRB-3.61
d	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 102	0,90	33	2 26	27	12 3		147		CP-3.73
f		3,69			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	2 102	1,00	32	26		12 3		130		ODN-ZRB-3.69 PIEL-3.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
353																		
g	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 72l, podsz.: św, bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,11	32	25	25	3	432	1915	39,5 8,9	Działka nr 1: IB-95%(926)-2.26 AGROT-2.26 ODN-ZRB-2.26 Działka nr 2: IB-95%(888)-2.17 AGROT-2.17 ODN-ZRB-2.17
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
~c			0,01		**RP:** ROWY													
	23,09	3,69	0,45		= 27,23											5276	101.3	
	23,09	3,69	0,45		= 27,23 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,09	3,69	0,45		= 27,23 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,09	3,69	0,45		= 27,23 Powiat goleniowski (04)													
	23,09	3,69	0,45		= 27,23 Woj. zachodniopomorskie (32)													
354					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 11m. max wys npm 15m.													
a	11,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 71l, Św 41l, podsz.: brz, db, czm.p, św na 10%, 1-w cz. S luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,82	25	23	28	3	316	3690	110,5 9,5	TP-11.68
b	14,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 62l, podsz.: św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,80	18	20	26	12	264	3760	135,9 9,5	TP-14.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
354 ~a			0,43		**RP:** DROGI L													
	25,92		0,43		= 26,35											7450	246.4	
	25,92		0,43		= 26,35 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	25,92		0,43		= 26,35 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,92		0,43		= 26,35 Powiat goleniowski (04)													
	25,92		0,43		= 26,35 Woj. zachodniopomorskie (32)													
355					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 11m. max wys npm 15m.													
a	10,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 71l, podsz.: brz, db, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,81	20	23	28	12	315	3250	100,8 9,8	TP-10.31
b	10,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: św, brz, bk, db, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,82	24	22	28	12	301	3250	106,5 9,9	TP-10.80
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 65l, podsz.: św, brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,89	30	24	26	3	346	555	13,8 8,6	TP-1.60
d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,78	18	20	27	12	259	925	34,7 9,7	TP-3.58
~a			0,41		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
355 ~b			0,28		**RP:** DROGI L													
	26,29		0,69		= 26,98											7980	255.8	
	26,29		0,69		= 26,98 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	26,29		0,69		= 26,98 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,29		0,69		= 26,98 Powiat goleniowski (04)													
	26,29		0,69		= 26,98 Woj. zachodniopomorskie (32)													
356					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 10m. max wys npm 15m.													
a	15,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 93l, Brz 53l, Św 43l, podsz.: czm.p, db, brz, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,84	27	24	25	3	321	4865	118,4 7,8	Działka nr 1: IB-95%(1197)-3.92 AGROT-3.92 ODN-ZRB-3.92 Działka nr 2: IB-95%(1173)-3.84 AGROT-3.84 ODN-ZRB-3.84 Działka nr 3: TP-7.39
b	9,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So, Db.s, Brz, Md, Św 34l, podsz.: brz, bk, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,73	19	22	27	12	269	2430	79,3 8,8	TP-9.03
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 53l, podsz.: św, brz, czm.p, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,94	20	22	31	12	347	595	21,1 12,3	TP-1.71
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
356																		
	25,89 25,89 25,89 25,89 25,89		0,43 0,43 0,43 0,43 0,43		= 26,32 = 26,32 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 26,32 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 26,32 Powiat goleniowski (04) = 26,32 Woj. zachodniopomorskie (32)											7890	218.8	
357					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 9m. max wys npm 14m.														
a	9,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 35l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,73	24	24	28	3	293	2675	77,8 8,5	TP-9.13
b	10,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 93l, Św 50l, podsz.: św, brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,86	36	26	27	3	359	3835	89,0 8,3	Działka nr 1: IB-95%(1311)-3.85 AGROT-3.85 ODN-ZRB-3.85 Działka nr 2: IB-95%(1316)-3.86 AGROT-3.86 ODN-ZRB-3.86 Działka nr 3: TP-2.97
c	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 93l, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 ŚW	93 50	0,97	38 16	27 18	28 31	3 4	378 38 --- 416	1260 125 --- 1385	27,8 5,4 --- 33,2 10,0	IIIA-40%(554)-3.33 AGROT-1.34 ODN-ZŁOŻ-1.34
d	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Ol 41l, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 2 SO 2 ŚW	41 41 29	0,99	26 27 20	19 20 17	35 33 38	13	183 56 47 --- 286	350 105 90 --- 545	18,4 5,3 5,4 --- 29,1 15,3	TP-1.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
357																		
f	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Md 65l, Md 93l, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 2 SO	65 65 93	0,72	35 23 39	24 21 26	30 29 27	12	204 32 65 --- 301	410 65 130 --- 605	13,1 2,7 2,9 --- 18,7 9,3	TP-2.01
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
	27,05		0,51		= 27,56											9045	247.8	
	27,05		0,51		= 27,56 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	27,05		0,51		= 27,56 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,05		0,51		= 27,56 Powiat goleniowski (04)													
	27,05		0,51		= 27,56 Woj. zachodniopomorskie (32)													
358					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 8m. max wys npm 13m.													
a	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, św, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,73	30	26	29	3	316	560	15,3 8,6	TP-1.78
b	15,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md, Db.s 93l, Brz 53l, podsz.: św, brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	93 53	0,86	39 17	26 15	27 27	3 4	350 9 --- 359	5535 140 --- 5675	118,6 23,0 --- 141,6 9,0	Działka nr 1: IB-95%(1120)-3.29 AGROT-3.29 ODN-ZRB-3.29 Działka nr 2: IB-95%(865)-2.53 AGROT-2.53 ODN-ZRB-2.53 Działka nr 3: TP-9.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
358																		
c	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 70l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,80	25	24	29	12	324	285	8,4 9,5	TP-0.88
d	14,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Bk 67l, podsz.: św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,81	25	23	28	12	315	4665	144,7 9,8	TP-14.81
f	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św 62l, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	62 62	0,63	35 22	25 21	32 25	4 4	139 83 --- 222	175 105 --- 280	5,6 3,1 --- 8,7 6,9	TP-1.26
~a			0,51		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** DROGI L													
~c			0,02		**RP:** ROWY													
	34,54		0,84		= 35,38											11465	318.7	
	34,54		0,84		= 35,38 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	34,54		0,84		= 35,38 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	34,54		0,84		= 35,38 Powiat goleniowski (04)													
	34,54		0,84		= 35,38 Woj. zachodniopomorskie (32)													
359					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 6m. max wys npm 12m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
359 a	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 56l, Św 26l, Bk 36l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,83	20	23	31	12	324	1445	49,5 11,1	TP-4.46
b	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 16l, Brz, Bk, Św 46l, Ol 96l, So, Bk, Db.s 126l, podsz.: ol, kru, bk, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So,Db.s,Bk 126l. Ol 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	56 46	0,68	39 23	26 25	30 31	13	227 106 --- 333	1345 630 --- 1975	40,7 18,8 --- 59,5 10,0	BRAK WSK-5.93
c	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz, Ol, Md 45l, podsz.: św, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,88	18	19	30	12	272	1260	56,0 12,1	TP-4.63
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 38l, Św 48l, So, Brz 98l, Bk, Db.s 128l, podsz.: ol, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 ŚW	98 98	0,57	42 43	27 29	27 29	3 3	217 109 --- 326	335 170 --- 505	6,5 4,3 --- 10,8 7,0	BRAK WSK-1.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
359																		
f	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	3 OL	34	0,74	20	20	30	13	63	350	17,8	BRAK WSK-5.52
					S. OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Mt, ms/,	OL-JS		3 BRZ	34		15	17	29		42	230	13,4	
					tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 ŚW	34		17	18	37		42	230	14,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 54l,			2 OL	14		7	10	31		13	70	11,1	
					podsz.: św, ol, brz na 20%, 1-w cz. S luka 0.20 ha 1 szt. 2-w cz. SW										---	---	---	
					luka 0.25 ha 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.07 ha Ol 110l. 1 szt.,										160	880	56,5	
					ST. STABILNY,												10,2	
					Info: REF		PRZES	OL	110		42	25		3		62		
g	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	32	0,91	13	15	31	12	175	505	34,1	TW-2.88
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw,	SO		1 ŚW	32		20	19	38		29	85	4,1	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz	(zg)									---	---	---	
					sadz,										204	590	38,2	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 32l,												13,3	
					podsz.: bk, brz, św, so na 20%,													
					ST. STABILNY													
h	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	65	0,72	23	23	27	4	107	140	3,4	BRAK WSK-1.29
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Mt,	BRZ-SO		3 ŚW	65		37	29	36	2	153	195	5,3	
					ms/, tp/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy,	(cz zg)		2 SO	65		33	27	33	3	65	85	2,5	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol, Db.s,										325	420	11,2	
					Bk, Md 65l, Brz, Św 45l, podsz.: ol, św na 20%,												8,7	
					ST. STABILNY													
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
~c			0,36		**RP:** ROWY													
	26,25		1,06		= 27,31											7137	281.7	
	26,25		1,06		= 27,31 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	26,25		1,06		= 27,31 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,25		1,06		= 27,31 Powiat goleniowski (04)													
	26,25		1,06		= 27,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
360					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 6m. max wys npm 10m.														
a	6,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 46l, Ol 76l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	46	0,83	24	23	30	12	332	2245	76,9 11,4	BRAK WSK-6.76
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ścio, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 46l, **ST.** N STABILNY	40/80 OL-JS (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	ŚW	46	0,84	14	17	31	4	267	200	11,0 14,7	IB-100%(200)-0.75 AGROT-0.75 ODN-ZRB-0.75
c		0,45			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Mt, m, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy	OL-JS	PRZES	ŚW OL	46 46		30 30	20 23		3 3		25 6 --- 31		AGROT-0.45 ODN-ZRB-0.45 PIEL-0.45 PRZEST-100%
d	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Mt, m, **P.** msz, **R.** rkt.spe, płn.spe, nar.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Ol, So 46l, 1-w cz. S luka 0.30 ha 1 szt., **ST.** N STABILNY	40/80 SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	ŚW	46	0,56	30	20	34	3	215	670	36,6 11,7	IB-95%(636)-3.12 AGROT-3.12 ODN-ZRB-3.12
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **P.** zad, **R.** sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. W kępa 0.05 ha Ol 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL	15 90	1,00	8 38	13 24	33	12 3	175	195 10	16,8 15,1	BRAK WSK-1.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
360																		
g	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trz.spe, płn.spe, **U.** 30% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol 65l, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 2 ŚW 1 OL 1 ŚW 1 SO	65 93 93 50 65	0,73	30 40 38 25 38	26 30 23 23 27	33 31 24 35 33	3 3 3 3 3	232 97 28 37 23 --- 417	975 410 120 155 95 --- 1755	28,9 9,5 2,6 5,9 4,1 --- 51,0 12,1	Działka nr 1: IB-95%(1407)-3.55 AGROT-3.55 ODN-ZRB-3.55 Działka nr 2: TP-0.66
h	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, So, Brz 60l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	120	2,14	43	20	18	3	449	400	7,6 8,5	BRAK WSK-0.89
i	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 48l, Bk 78l, podsz.: bk, brz, so, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,81	28 23	26 24	29 26	3 4	316 28 --- 344	2115 185 --- 2300	55,7 3,1 --- 58,8 8,8	TP-6.69
~a			0,09		**RP:** LINIE													
~b			0,04		**RP:** ROWY													
	23,53	0,45	0,13		= 24,11											7806	258.7	
	23,53	0,45	0,13		= 24,11 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,53	0,45	0,13		= 24,11 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,53	0,45	0,13		= 24,11 Powiat goleniowski (04)													
	23,53	0,45	0,13		= 24,11 Woj. zachodniopomorskie (32)													
361					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 6m. max wys npm 11m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
361																		
a	9,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 80l, Bk 128l, Bk, Św, Brz, Db.s 55l, Św 35l, podsz.: św, db, bk na 20%, 1-w cz. E luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,81	27	26	29	3	353	3390	87,2 9,1	TP-9.61
b	9,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md, Db.s 64l, Św 44l, Bk 104l, Św 40l, podsz.: św, brz, md na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,91	20	23	29	12	352	3350	104,2 11,0	TP-9.51
c	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 58l, Bk 23l, podsz.: św, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,80	30	26	30	3	353	1290	35,1 9,6	TP-3.65
d	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 66l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 4 MD 1 SO	30 36 66	1,28	17 26 30	17 19 23	38 33 29	13	151 101 39 --- 291	175 115 45 --- 335	9,8 7,1 1,6 --- 18,5 15,9	TW-1.16
~a			0,53		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
	23,93		0,87		= 24,80											8365	245	
	23,93		0,87		= 24,80 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,93		0,87		= 24,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,93		0,87		= 24,80 Powiat goleniowski (04)													
	23,93		0,87		= 24,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
362					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 5m. max wys npm 10m.														
a	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** M, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz, Db.s, Bk 72l, Św 42l, podsz.: bk, brz, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,73	36	25	29	3	307	1405	40,9 8,9	TP-4.58
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 55l, Bk, Św 35l, podsz.: bk, db, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,81	18	22	30	12	301	1085	39,1 10,8	TP-3.61
c	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s 85l, Brz 41l, podsz.: bk, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 MD 2 BRZ	41 41 41 85	0,83	17 15 20 30	19 17 22 20	32 33 34 21	12	140 23 28 47 --- 238	505 85 100 170 --- 860	26,4 5,2 4,4 2,9 --- 38,9 10,7	TP-3.62
d	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Bk 50l, podsz.: brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,57	20	23	27	3	219	560	18,4 7,2	TP-2.56
f	7,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db.s 64l, Św, Bk 34l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,79	20	24	30	12	324	2440	75,8 10,1	TP-7.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
362																		
g	8,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db.s, Bk 69l, Św, Brz, Db.s 39l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,73	32	27	32	12	338	2740	76,5 9,4	TP-8.10
h	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 83l, Św 43l, Bk 130l, podsz.: św, bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	83 63	0,75	39 25	26 22	28 26	3 3	249 51 --- 300	515 105 --- 620	13,7 2,3 --- 16,0 7,8	TP-2.06
~a			0,65		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
	32,06 32,06 32,06 32,06 32,06		0,99 0,99 0,99 0,99 0,99		= 33,05 = 33,05 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 33,05 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 33,05 Powiat goleniowski (04) = 33,05 Woj. zachodniopomorskie (32)											9710	305.6	
363					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 4m. max wys npm 8m.													
a	8,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Bk, Db.s, Św 69l, Db.s, Bk 130l, Św 49l, podsz.: św, brz, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	0,71	31 27	26 24	31 27	12	278 28 --- 306	2475 250 --- 2725	73,3 4,4 --- 77,7 8,7	TP-8.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
363																		
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 57l, podsz.: bk, św, brz, jw, gb na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,74	26	24	32	12	301	435	14,9 10,3	TP-1.45
c	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 42l, podsz.: brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	42 42 42	0,99	16 14 20	18 16 22	30 25 34	12	229 19 28 --- 276	1135 95 140 --- 1370	52,8 4,2 6,6 --- 63,6 12,8	TP-4.95
d	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Db.s, Św 60l, Św 40l, podsz.: bk, so, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	0,73	32 28	26 24	33 29	12	296 23 --- 319	865 65 --- 930	26,5 1,7 --- 28,2 9,7	TP-2.92
f	6,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Md 43l, Brz, Ol 68l, podsz.: bk, św, db, ol na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	0,85	20 16	22 18	34 27	12	281 19 --- 300	1845 125 --- 1970	74,7 5,2 --- 79,9 12,2	TP-6.57
g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 60l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,74	30	25	32	12	315	390	12,5 10,1	TP-1.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
363																		
h	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	KO												
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms,	DB	DRZEW	8 BK	172	0,34	50	27	19	3	105	225	7,1	IIIAU-90%(246)-
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.** ścio, **C.**	(zg)		1 SO	172		67	27	21	3	11	25	0,4	2.14
					drz sadz,	10		1 BK	122		45	24	21	3	11	25	1,3	AGROT-0.94
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.94
					mjs Bk, Gb 70l, Db.s 122l, podsz.: kru, so, md, brz, ol na 30%, 1-w cz.										---	---	---	CP-1.20
					C od gnia 1.20 ha Db.s 11l. 3 szt.,										127	275	8,8	
					ST. STABILNY												4,1	
							PODR	DB.S	11	0,50		2	24	12				
i	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB.S	14	0,30		5	30	11				ODN-ZŁOŻ-1.19
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms,	SO-DB	PRZES	OL	93		43	25		3		35		PIEL-1.19
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe,	(zg)												CP-0.53
					mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż,													
					D. zw.: 0.9., mjs Lp 14l, Ol 7l, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Ol 93l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** ROWY													
	29,90		0,63		= 30,53											8130	285.6	
	29,90		0,63		= 30,53 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	29,90		0,63		= 30,53 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,90		0,63		= 30,53 Powiat goleniowski (04)													
	29,90		0,63		= 30,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
364					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 4m. max wys npm 7m.													
a	7,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	68	0,78	36	26	31	12	259	1835	56,0	TP-7.09
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.**	SO		1 BRZ	68		28	23	26		23	165	3,8	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		1 SO	42		18	21	34		42	300	8,4	
					trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Bk										324	2300	68,2	
					68l, Bk, Db.s 108l, Bk 150l, Bk, Św, Db.s 42l, podsz.: bk, brz, św, db												9,6	
					na 50%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
364																		
b	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	68	0,61	25	24	27	3	130	335	6,9	IB-95%(555)-2.56
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.**	SO		3 SO	68		37	26	31	3	74	190	6,4	AGROT-2.56
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.**	(cz zg)		1 ŚW	68		29	25	32	3	23	60	3,1	ODN-ZRB-2.56
					drz nat,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 68l, Bk										227	585	16,4	
					128l, Św, Bk 38l, podsz.: bk, św, brz na 20%,												6,4	
					ST. STABILNY													
c	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	7	1,00		2	27	12				CP-3.06
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.**	DB-SO		1 BK	7			1	31					
					RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		3 DB.S	26			6	23					
					trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż,		PRZES	SO	127		43	30		3		10		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, md			BK	60		24	23		4		10		
					na 70%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 127l. Św 59l. Bk 80l. 1 szt. 2-w			ŚW	60		25	22		4		1		
					cz. S kępa 0.07 ha So 127l. Św 59l. Bk 80l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											21		
d	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB.S	21	0,40		6	26	12				ODN-ZŁOŻ-1.79
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.**	DB		2 BK	16			4	33					PIEL-1.79
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. E 9160,	(zg)		1 BK	10			2	33					CP-1.19
					P. ścio, **C.** drz sadz, mło złoż,		PRZES	BK	132		60	27		3		36		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 16l, Św 10l, 1-w cz. E kępa			OL	80		38	24		3		7		
					0.16 ha Ol,Bk 80l. Bk 132l. 1 szt.,			BK	80		35	23		3		6		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: 2026											49		
f	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 DG	88	0,57	39	32	34	3	112	545	19,9	IIIA-30%(542)-
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.**	SO-DB		3 ŚW	88		40	32	34	3	137	665	14,9	4.87
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110, **P.** zad,	(cz zg)		1 SO	88		42	30	32	3	41	200	3,4	AGROT-1.95
					R. orl.pos, płn.spe, trawy, **C.** drz sadz, drz nat,	10		2 BK	88		36	25	28	3	81	395	9,6	ODN-ZŁOŻ-1.95
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz.										---	---	---	
					dkęp, mjs Brz 48l, Brz 88l, podsz.: bk, św na 10%,										371	1805	47,8	
					ST. STABILNY												9,8	
							PODR	6 ŚW	15	0,10		3	30	12				
								4 BK	15			3	29					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
364																		
g	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Brz 43l, Św 88l, Brz 63l, podsz.: bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 1 MD 2 BK	88 88 88 63	0,87	44 41 41 30	27 30 32 24	30 32 34 34	3 3 3 3	158 117 41 71 --- 387	505 375 130 225 --- 1235	16,6 9,0 3,6 8,7 --- 37,9 11,9	TP-3.19
h	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., IP zmiesz. grp, mjs Md, Św 92l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: św, bk, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 BK 8 ŚW 2 BRZ	92 92 60 60	0,73 0,23	42 41 20 20	31 26 19 20	32 28 29 25	3 3 4 4	335 33 --- 368 71 14 --- 85	2005 195 --- 2200 425 85 --- 510	43,8 6,8 --- 50,6 8,5 32,2 2,8 --- 35,0 5,9	IIIA-40%(1084)-5.98 AGROT-2.40 ODN-ZŁOŻ-2.40
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
	29,73		0,76		= 30,49											8705	255.9	
	29,73		0,76		= 30,49 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	29,73		0,76		= 30,49 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,73		0,76		= 30,49 Powiat goleniowski (04)													
	29,73		0,76		= 30,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
365					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 3m. max wys npm 6m.													
a	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, pjd Brz, Św 20l, podsz.: brz, md na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Św 64l. So,Bk 122l. Bk 84l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO BK BK ŚW	7 7 25 122 122 84 64	1,00	 45 53 30 23	2 1 6 30 26 27 20	27 31 23 3 3 3 3	12		15 6 8 1 --- 30		CP-1.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
365																		
b	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Mt, ms/, tp/, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Bk, Św 31l, Bk 51l, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL BK	31 80 120	0,84	18 60 60	21 21 21	32	12 3 3	271	985 2 4 --- 6	48,0 13,2	TW-3.64
c	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Mt, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	23	1,12	14	16	31	12	218	425	29,8 15,2	TW-1.96
d	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Mt, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. C kępa 0.10 ha Ol 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	13 122	1,00	7 37	12 20	33	12 3	120	255 32	33,2 15,5	TW-2.14
f	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Mt, ms//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk 90l, Św 47l, podsz.: ol, kru na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	61	0,81	23	20	25	12	250	530	16,8 7,9	BRAK WSK-2.12
g	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz, bk, św, db na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.26 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 DB.S SO	15 24 118	0,70	 40	2 8 29	22 27	12 2		 322		ODN-ZŁOŻ-1.52 PIEL-1.52 CP-3.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
365																		
h	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Gb, Kl, Lp 17l, podsz.: jrz, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha So 112l. Św,Bk 54l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.16 ha So 112l. Św,Bk 54l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.16 ha So 112l. Św,Bk 54l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.18 ha Św,Bk 54l. So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:7201,7202,7203,7204,7205)	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	5	1,00		1	24	12				CW-3.81
								1 BK	5			1	43					CP-1.69
								3 DB.B	17			4	25					
							PRZES	SO	112		38	26		3		144		
								ŚW	54		24	18		3		5		
								BK	54		22	18		4		4		

																153		
i	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Św 45l, Brz 54l, podsz.: bk, brz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.17 ha Db.b 10l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.58 ha Bk 10l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO											IIIAU-90%(1404)-5.80
							DRZEW	SO	112	0,71	33	25	24	2	269	1560	33,7	
																	5,8	AGROT-4.45
							PODR	7 DB.B	10	0,30		2	26	12				ODN-ZŁOŻ-4.45
								3 BK	10			2	33					CP-1.35
~a			0,59		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** ROWY													
	28,20		0,83		= 29,03											4298	161.5	
	28,20		0,83		= 29,03 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	28,20		0,83		= 29,03 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,20		0,83		= 29,03 Powiat goleniowski (04)													
	28,20		0,83		= 29,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
366					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 5m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
366																		
a	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs So 110l, podsz.: wb, ol, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	3 OL 2 BRZ 3 OL 2 BRZ	72 72 40 40	0,36	34 23 19 17	22 18 16 15	25 21 26 24	3 4 4 4	37 19 23 9 --- 88	220 110 135 55 --- 520	7,3 3,1 7,7 4,7 --- 22,8 3,9	BRAK WSK-5.91
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Brz 24l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Bk 90l. So,Bk 130l. Św,Bk 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 1 BK 1 OL 3 DB.S SO BK BK ŚW BK	11 11 11 24 130 130 90 65 65	1,00	 45 49 39 34 20	3 2 8 7 26 25 21 21 19	25 30 31 26 	12 3 3 3 3 4	 	 20 3 2 2 1 --- 28	 	CP-1.88
c	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Mt, m/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 23l, podsz.: czm, ol, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	23 108	1,06	15 45	16 23	31 	12 3	207 	495 30	34,7 14,6 	BRAK WSK-2.38
d	6,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, Brz 50l, Św 41l, Ol 20l, podsz.: ol, brz, wb na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	78 58	0,72	34 24	26 22	28 27	3 4	335 28 --- 363	2175 180 --- 2355	48,3 5,4 --- 53,7 8,3	BRAK WSK-6.49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
366																		
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wiś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 42l, Św 48l, podsz.: bk, ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	48 48	0,72	26 22	23 20	29 27	12	262 19 --- 281	440 30 --- 470	15,0 1,1 --- 16,1 9,6	TP-1.68
g	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So, Brz 34l, podsz.: bk, brz, św, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Brz 78l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha Brz 78l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.05 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 ŚW SO BK BRZ	34 34 108 108 78	0,65	13 18 45 42 23	12 16 26 22 22	34 35 3 3 4	12	63 13 --- 76 <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
366																		
j	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz 108l, Ol, Bk 68l, Ol 30l, podsz.: brz, ol, bk na 20%, 1-w cz. S bagno 0.14 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.12 ha Ol 14l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.19 ha Ol 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW PODR	OL OL	108 14	0,57 0,20	44	24 10	23 31	3 12	225	330	6,9 4,7	BRAK WSK-1.46
k	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 50l, Ol 85l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	50	0,86	28	24	30	12	374	725	22,6 11,6	BRAK WSK-1.94
l				0,27	**RP.** INNE BUD (Bi)													
m	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st E, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Wz, So 20l, podsz.: ol na 10%, 1-w cz. C luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABIL S OBN	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	20	0,90	14	12	29	12	95	95	10,6 10,8	TW-0.98
~a			0,42		**RP:** LINIE													
~b			0,86		**RP:** ROWY													
	30,51		1,28	1,59	= 33,38											5725	226.3	
	30,51		1,28	1,59	= 33,38 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(7)		
	30,51		1,28	1,59	= 33,38 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,51		1,28	1,59	= 33,38 Powiat goleniowski (04)													
	30,51		1,28	1,59	= 33,38 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
367					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 7m.															
a	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Bk 57l, So 130l, Db.s 110l, podsz.: bk, św, db, brz na 60%, 1-w cz. W d luka 0.30 ha Cis,Jw 9l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 2 ŚW 1 BK 5 CIS 5 JW	57 57 110 9 9	0,63 0,10 	30 28 37 	25 22 24 1 2	33 32 22 32 37	22 22 	213 28 28 --- 269 	850 110 110 --- 1070 	25,8 10,1 3,7 --- 39,6 9,9	TP-3.99
b	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św, Brz 93l, Db.s 83l, Db.s, Brz, Bk 50l, podsz.: bk, db, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	93 83	0,82	36 32	27 25	28 27	3 3	293 61 --- 354	1570 325 --- 1895	35,2 9,3 --- 44,5 8,3	Działka nr 1: IB-80%(788)-2.79 AGROT-2.79 ODN-ZRB-2.79 Działka nr 2: IB-95%(859)-2.56 AGROT-2.56 ODN-ZRB-2.56
c				0,59	**RP.** INNE BUD (Bi)													
d	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 78l, Św, Brz, Ol 40l, Ol 58l, podsz.: ol, czm, wb, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	78	0,44	40	23	25	3	177	225	6,0 4,8	BRAK WSK-1.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
367 f				2,21	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZEW W (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL BRZ OL WB OL	50 50 78 12	 0,20 0,20	22 22 38	18 18 23 7		4 4 3		3 1 2 --- 6		
g	12,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk, Db.s 78l, So, Bk 100l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** N STABILNY	80/100 DB-SO (cz zg) 30 Przeb. A	DRZEW	SO	78	0,78	33	25	28	3	326	4135	112,1 8,8	IVD-30%(1240)-12.68 AGROT-3.81 ODN-ZŁOŻ-3.81
h	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 50l, podsz.: ol, brz, wb, bk na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50	0,90	22	19	26	12	253	445	16,3 9,3	TP-1.75
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE		ZADRZEW W (w cz. C)	SO	57		30	25		3		20		DRZEW-100%(20)-0.00
~c			0,04		**RP:** ROWY													
	25,03		0,73	2,80	= 28,56											7770	218.5	
	25,03		0,73	2,80	= 28,56 Obr. ew. Bogusławie (0015)											[20]		
	25,03		0,73	2,80	= 28,56 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)											(6)		
	25,03		0,73	2,80	= 28,56 Powiat goleniowski (04)													
	25,03		0,73	2,80	= 28,56 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
368					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 2m. max wys npm 7m.														
a	7,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.s 78l, podsz.: bk, db, brz, jrz na 70%, **ST.** N STABILNY	80/100 DB-SO (cz zg) 30 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,93	33 22	27 21	30 23	3 4	400 14 --- 414	3150 110 --- 3260	73,5 3,9 --- 77,4 9,8	IVD-30%(978)-7.87 AGROT-2.36 ODN-ZŁOŻ-2.36
b	12,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 78l, podsz.: db, bk, brz na 70%, **ST.** N STABILNY	80/100 DB-SO (zg) 30 Przeb. A	DRZEW	SO	78	0,96	29	24	27	3	381	4935	130,4 10,1	IVD-30%(1480)-12.95 AGROT-3.89 ODN-ZŁOŻ-3.89
c	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Lp 9l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Brz,Bk 50l. Db.s 70l. So 135l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO SO DB.S BRZ BK	9 9 9 78 135 70 50 50	1,00	 33 38 21 24 27	3 1 1 25 34 17 18 17	28 24 21 	11 3 3 4 4 3	 	 25 20 3 1 1 --- 50	 	CP-1.72
d	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Md 27l, Brz 16l, podsz.: brz, db, bk, so, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 BRZ 1 BRZ	27 27 27 20	0,90	16 11 7	13 6 13 9	31 26 28 27	12 	123 17 11 --- 151	430 60 40 --- 530	32,1 3,2 2,9 --- 38,2 10,9	TW-3.49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.			Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
368																			
f	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 21l, podsz.: brz, jrz, db, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Db.s 50l. Db.s,Bk 80l. So 135l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha Db.s 80l. So 135l. Db.s,Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha So 135l. Bk,Db.s 80l. Brz,Db.s 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 1 ŚW 1 BRZ 3 BRZ SO DB.S BK DB.S BRZ	21 21 21 16 135 80 80 50 50	0,90	10 10 9 40 36 39 15 21	8 9 11 8 25 18 19 13 19	28 36 30 30 	12 3 3 3 4 4	39 6 11 --- 56 	100 15 30 --- 145 25 15 2 2 1 --- 45	14,7 2,7 2,5 --- 19,9 7,6	TW-2.62	
~a			0,57		**RP:** DROGI L														
	28,65		0,57		= 29,22											8965	265.9		
	28,65		0,57		= 29,22 Obr. ew. Bogusławie (0015)														
	28,65		0,57		= 29,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	28,65		0,57		= 29,22 Powiat goleniowski (04)														
	28,65		0,57		= 29,22 Woj. zachodniopomorskie (32)														
369					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 6m.														
a	7,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s 83l, Db.s, Bk, Brz 50l, Db.s 100l, podsz.: db, brz, bk na 30%, **ST.** N STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 30 Przeb. A	DRZEW	SO	83	0,70	37	27	29	3	315	2505	64,2 8,1	IVD-20%(501)-7.96 AGROT-2.39 ODN-ZŁOŻ-2.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
369																		
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s 52l, Bk 90l, Db.s 110l, podsz.: db, bk, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	52 52	0,93	27 22	23 22	32 28	12	213 111 --- 324	605 315 --- 920	21,4 9,0 --- 30,4 10,7	TP-2.85
c	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.c 48l, Db.s 58l, Brz 75l, podsz.: db, brz, so, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.S 1 BRZ	48 48 48 38	0,72	23 17 14 10	18 18 12 11	28 25 22 20	12	122 28 9 9 --- 168	270 60 20 20 --- 370	13,1 2,9 1,3 1,3 --- 18,6 8,4	BRAK WSK-2.22
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Db.c, Brz 33l, podsz.: brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	5 BK 2 SO 3 DB.S	33 33 65	0,80	17 39	8 16 17	26 32 23	12	33 42 --- 75	65 80 --- 145	4,6 4,5 --- 9,1 4,8	CP-1.91
f	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** MRw, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św 65l, podsz.: db, św, brz, md na 30%, 1-w cz. W kępa 0.21 ha Db.s,Brz 90l. Bk 110l. Bk 33l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 ŚW 1 DB.S 1 BK	33 33 33 33 33	0,80	12 16 22 10	13 14 17 11 7	25 29 36 26 24	13	33 25 29 8 --- 95	80 60 70 20 --- 230	7,2 5,5 6,4 1,6 --- 20,7 8,6	TW-2.41
							PRZES	DB.S BRZ BK	90 90 110		39 42 60	19 22 24		3 3 3		10 2 5 --- 17		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
369 g	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs So, Db.s, Bk 48l, Brz, Św 31l, podsz.: db, kru, bk na 50%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha Brz,Św 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	48	0,70	19	19	26	13	164	450	17,6 6,4	TP-2.73
h	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** MRw, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 78l, Ol 58l, Db.s, Bk 130l, podsz.: ol, db, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	78	0,76	35	25	27	3	363	1150	26,2 8,3	BRAK WSK-3.17
i	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** MRw, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Js, Jw 78l, Brz 62l, Db.s 110l, podsz.: kru, ol, brz, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	78 62	0,65	36 29	25 23	27 27	3 3	251 51 --- 302	860 175 --- 1035	20,0 5,3 --- 25,3 7,4	BRAK WSK-3.43
j	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** MRw, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Wz, Jw, Js 21l, podsz.: czm.p, kru, ol na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 OL	21 21	0,60	12 16	11 13	33 30	12	45 11 --- 56	25 5 --- 30	3,3 0,5 --- 3,8 6,8	CP-0.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
369																		
k	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	9 OL	86	0,82	38	28	29	3	432	1020	19,8	BRAK WSK-2.36
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** MRw,	JS-OL		1 SO	86		34	25	27	3	36	85	2,0	
					ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)									---	---	---	
					trz.spe, **C.** drz sadz,										468	1105	21,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz 86l, Ol,												9,2	
					Brz 50l, podsz.: czm, ol, brz, db na 60%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
~c			0,08		**RP:** ROWY													
	29,60		0,73		= 30,33											7957	237.7	
	29,60		0,73		= 30,33 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	29,60		0,73		= 30,33 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,60		0,73		= 30,33 Powiat goleniowski (04)													
	29,60		0,73		= 30,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
370					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06)													
					min wys npm 1m. max wys npm 5m.													
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-80%(612)-
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	98	0,54	39	27	27	3	211	695	17,1	3.29
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 DB.S	98		30	23	23	3	21	70	2,1	AGROT-2.29
					rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.29
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,										232	765	19,2	CW-1.00
					mjs Brz, Bk 98l, Db.s, Brz, Bk 50l, podsz.: db, bk, so, brz na 70%, 1-w												5,8	
					cz. C od gnia 1.00 ha Db.s 8l. 4 szt.,		PODR	DB.S	8	0,30		1	22	12				
					ST. STABILNY,													
					Info: MSC POSTOJU													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
370																		
b	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	93	0,74	35	26	27	3	284	885	21,0	TP-3.12
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl,	SO		1 ŚW	63		24	21	30	3	28	85	4,3	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.**	(zg)									---	---	---	
					10% klimat, **C.** drz sadz,										312	970	25,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Bk, Db.s 93l, Brz 63l, podsz.: db, brz, św, bk na 70%,												8,1	
					ST. STABILNY													
c	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	8 OL	20	1,00	19	18	34	12	160	605	51,1	TW-3.78
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** MRw,	JS-OL		2 BRZ	20		16	17	40		30	115	10,7	
					ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł§,	(zg)									---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz sadz,										190	720	61,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, So, Kl,												16,3	
					Wz 20l, podsz.: jw, brz, db, ol na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.21 ha Św		PRZES	MD	98		50	28		3		20		
					50l. Md,Ol,Jw 98l. Bk 70l. 1 szt.,			OL	98		40	25		3		5		
					ST. STABILNY			JW	98		42	21		3		2		
								ŚW	50		36	22		3		3		
								BK	70		39	23		3		2		

																32		
d	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	8 OL	12	1,00	9	10	32	12	90	220	27,8	TW-2.46
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** MRw,	JS-OL		1 DB.S	12			2	23					
					ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)		1 OL	8			7	33					
					mal.wł§, **C.** drz sadz,												11,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Wz 12l,		PRZES	BRZ	68		23	22		4		10		
					podsz.: ol, so, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha Brz 98l. Brz,Bk			BK	68		22	18		4		1		
					68l. 1 szt.,			BRZ	98		35	24		3		5		
					ST. STABILNY											---		
																16		
f	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	83	0,74	36	26	28	3	254	1470	38,2	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BK	83		29	23	27	3	31	180	6,6	IB-85%(995)-3.84
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	83		30	24	25	3	20	115	2,3	AGROT-3.84
					drz sadz,										---	---	---	ODN-ZRB-3.84	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 83l, Bk,										305	1765	47,1	Działka nr 2:
					Db.s, Brz 50l, podsz.: bk, db, brz, św na 20%,												8,1	BRAK WSK-1.94
					ST. STABILNY													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
370 g	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s, Bk, Md 68l, Brz 48l, Db.s 110l, podsz.: db, brz, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	68 68	0,68	31 30	24 24	29 31	12	222 74 --- 296	660 220 --- 880	20,7 7,7 --- 28,4 9,5	BRAK WSK-2.98
h	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, So 98l, Md, Db.s, Bk 31l, Bk 138l, podsz.: lsz, jw, db, brz na 70%, 1-w cz. E kępa 0.48 ha Md,Db.s,Bk,Brz 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** modyf. TD	80/80 OL-DB (zg) 10	DRZEW	6 OL 1 DB.S 1 JW 2 BRZ	98 98 98 31	0,54	38 42 39 9	24 25 24 13	24 25 24 26	3 3 3 4	132 19 14 19 --- 184	250 35 25 35 --- 345	5,7 1,3 1,7 2,2 --- 10,9 5,7	IIIA-40%(138)-1.91 AGROT-0.77 ODN-ZŁOŻ-0.77
i	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os, Dg 49l, Db.s, Brz 69l, podsz.: lsz, brz, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	49 49	0,60	27 20	23 21	33 28	13	145 61 --- 206	200 85 --- 285	9,0 2,4 --- 11,4 8,3	BRAK WSK-1.37
j			0,42		**RP:** L-CTWO, **Info:** była leśniczówka, budynek gospodarczy		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S ŚW	110 40		55 17	24 14		3 4		4 1 --- 5		
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
~c			0,20		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
370																		
	24,69		1,08		= 25,77											5998	231.9	
	24,69		1,08		= 25,77 Obr. ew. Bogusławie (0015)											[5]		
	24,69		1,08		= 25,77 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,69		1,08		= 25,77 Powiat goleniowski (04)													
	24,69		1,08		= 25,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
371					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 6m.													
a	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 68l, podsz.: db, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,81	28 18	24 17	29 20	12	287 19 --- 306	655 45 --- 700	20,3 1,1 --- 21,4 9,3	TP-2.29
b	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol, Bk 93l, Brz, Db.c 53l, Db.s 30l, podsz.: db, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 MD 1 ŚW 1 ŚW 1 DB.S	93 93 93 53 53	0,56	36 45 37 22 20	27 29 28 20 18	28 30 29 32 27	3 3 3 3 4	146 24 38 19 14 --- 241	315 50 80 40 30 --- 515	8,1 1,7 2,1 2,6 1,5 --- 16,0 7,4	IB-95%(489)-2.17 AGROT-2.17 ODN-ZRB-2.17
c	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 93l, podsz.: bk, czm.p, db, brz na 50%, **ST.** N STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 OL 1 MD 1 BRZ 1 DB.S 1 BK	93 93 93 93 93 93	0,55	38 37 55 38 34 40	27 24 30 26 23 24	28 25 31 27 24 25	3 3 3 3 3 3	128 43 24 19 9 9 --- 232	260 90 50 40 20 20 --- 480	5,1 2,2 1,7 0,6 1,4 1,9 --- 12,9 6,3	IB-95%(457)-2.05 AGROT-2.05 ODN-ZRB-2.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
371 d	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Ol, Bk 61l, Db.s 91l, Bk 130l, Czm.p 15l, podsz.: czm.p, db, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	61 61	0,78	26 23	24 24	31 29	12	250 56 --- 306	1030 230 --- 1260	29,5 7,5 --- 37,0 9,0	TP-4.11
f	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz 78l, Bk, Db.s 110l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, bk, db, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	78 78	0,86	28 19	24 17	27 20	3 4	307 19 --- 326	1120 70 --- 1190	30,5 2,8 --- 33,3 9,1	TP-3.65
g	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s 78l, Db.s, Bk 110l, podsz.: bk, brz, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	78 78 48	0,59	39 26 19	27 24 19	30 26 26	3 3 4	214 19 14 --- 247	505 45 35 --- 585	14,1 0,9 1,3 --- 16,3 6,9	BRAK WSK-2.36
h	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 68l, So, Db.s, Bk 97l, Bk 130l, Św, Db.s 50l, podsz.: db, św, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	68 68	0,73	34 19	25 18	30 23	12	241 37 --- 278	735 110 --- 845	22,6 4,7 --- 27,3 9,0	TP-3.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
371																		
i	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Ol 68l, Bk, Db.s 120l, Bk 160l, podsz.: db, lsz, św na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 1 SO 1 DB.S 1 OL	68 68 68 77	0,44	25 28 19 35	24 24 18 26	27 29 23 28	3 3 4 3	102 19 9 23 --- 153	210 40 20 50 --- 320	5,1 1,3 1,1 1,2 --- 8,7 4,2	BRAK WSK-2.07
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 54l, Bk, Db.s 100l, podsz.: db, św, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.S BK	54 54 160	0,65	34 18 100	24 16 27	33 24 	12 3	222 19 --- 241 	265 25 --- 290 12	9,2 1,6 --- 10,8 9,0	BRAK WSK-1.20
k	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Bk, Os 61l, So, Bk, Db.s 81l, podsz.: db, czm.p, bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	61 61	0,79	24 17	23 16	30 23	12	269 19 --- 288	970 70 --- 1040	33,1 2,7 --- 35,8 9,9	TP-3.61
~a			0,54		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
	26,55		0,83		= 27,38											7237	219.5	
	26,55		0,83		= 27,38 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	26,55		0,83		= 27,38 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,55		0,83		= 27,38 Powiat goleniowski (04)													
	26,55		0,83		= 27,38 Woj. zachodniopomorskie (32)													
372					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
372 a	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 75l, podsz.: kru, brz.o na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	59	0,60	19	18	23	23	130	460	16,6 4,7	BRAK WSK-3.54
b		2,52			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **D.** zw.: 0.1., podsz.: kru, brz.o na 10%, **Info:** REF	SO-BRZ	PRZES	BRZ.O	80		18	16		4		3		BRAK WSK-2.52
c	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 60% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 40l, podsz.: kru, brz.o na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 4 BRZ.O	83 60	0,37	19 17	17 16	18 21	4 4	41 25 --- 66	165 100 --- 265	5,2 5,0 --- 10,2 2,5	BRAK WSK-4.05
d	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 9190(B), 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz.o 50l, Brz.o, So, Bk 110l, Bk 160l, podsz.: bk, kru, brz.o na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	160/160 BRZ-OL (zg)	DRZEW	DB.S	160	0,82	85	28	23	3	427	425	6,6 6,7	BRAK WSK-0.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
372																		
f	7,14				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	7	48	0,54	18	18	25	23	84	600	26,0	BRAK WSK-7.14
					S. BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp,	SO-BRZ		BRZ.O	35		15	16	28		19	135	8,7	
					tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.**	(cz zg)		2	25		7	10	25		5	35	3,9	
					zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat,			BRZ.O							---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: kru,			1							108	770	38,6	
					brz.o na 10%,			BRZ.O									5,4	
					ST. STABIL OBN,		PRZES		105		40	19		3		5		
					Info: REF													
								SO										
~a			0,14		**RP:** LINIE													
~b			0,18		**RP:** ROWY													
	15,72	2,52	0,32		= 18,56											1928	72	
	15,72	2,52	0,32		= 18,56 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	15,72	2,52	0,32		= 18,56 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,72	2,52	0,32		= 18,56 Powiat goleniowski (04)													
	15,72	2,52	0,32		= 18,56 Woj. zachodniopomorskie (32)													
372A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	16,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 BRZ	80	0,56	30	24	26	3	130	2175	40,0	BRAK WSK-16.72
					S. LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Mt,	BRZ-OL		3 OL	80		36	27	29	3	84	1405	34,8	
					m/, tn, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(niezg)									---	---	---	
					trz.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat,										214	3580	74,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: wb na 60%, 1-w cz. NW bagno 0.30 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.19 ha 1 szt. 3-w cz. N bagno 0.20 ha 1 szt. 4-w cz. N bagno 0.12 ha 1 szt. 5-w cz. C bagno 0.06 ha 1 szt. 6-w cz. C bagno 0.24 ha 1 szt. 7-w cz. S bagno 0.13 ha 1 szt. 8-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt. 9-w cz. S bagno 0.34 ha 1 szt. 10-w cz. S bagno 0.21 ha 1 szt.,													4,5	
					ST. STABIL OBN													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
372A																		
b	18,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd Brz 80l, mjs So 80l, podsz.: czm, wb, lsz na 50%, 1-w cz. N bagno 0.27 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.49 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	80	0,81	34	26	28	3	419	7835	167,0 8,9	BRAK WSK-18.70
c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Brz 80l, podsz.: czm.p, lsz, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	80	1,01	38	27	29	3	558	1940	38,8 11,1	BRAK WSK-3.48
~a			0,24		**RP:** L ENERG													
	38,90		0,24		= 39,14											13355	280.6	
	38,90		0,24		= 39,14 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	38,90		0,24		= 39,14 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	38,90		0,24		= 39,14 Powiat goleniowski (04)													
	38,90		0,24		= 39,14 Woj. zachodniopomorskie (32)													
373					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Ol 60l, Bk 110l, podsz.: kru, brz.o, db, bk na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	160/160 BRZ-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 OL	180 110	0,82	85 36	28 24	22 23	3 3	303 90 --- 393	440 130 --- 570	5,8 2,7 --- 8,5 5,8	BRAK WSK-1.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
373 b	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,95	35	26	26	3	473	260	4,8 8,7	BRAK WSK-0.55
c	7,24				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru, brz.o na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	83	0,57	18	17	18	4	102	740	21,4 3,0	BRAK WSK-7.24
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk 142l, Brz.o 110l, Bk 75l, podsz.: kru, db, brz.o na 30%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	160/160 JS-OL (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 BRZ.O 2 DB.S 1 SO	55 55 75 110	0,60	18 19 34 35	16 19 20 22	24 25 24 21	22	42 42 37 19 --- 140	45 45 40 20 --- 150	2,9 1,7 1,6 0,5 --- 6,7 6,0	BRAK WSK-1.12
f	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 180l, Brz 95l, So, Bk 112l, podsz.: ol, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	112	0,97	34	27	26	3	505	2810	45,8 8,2	BRAK WSK-5.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
373																		
g	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, brz.o na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 BRZ.O 1 BRZ.O	50 100	0,34	17 21	18 20	25 20	23	66 9 --- 75	285 40 --- 325	13,9 0,7 --- 14,6 3,4	BRAK WSK-4.32
h	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz.o 80l, podsz.: ol, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,87	35	27	28	3	473	1005	18,9 8,9	BRAK WSK-2.12
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
	22,37		0,39		= 22,76											5860	120.7	
	22,37		0,39		= 22,76 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	22,37		0,39		= 22,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,37		0,39		= 22,76 Powiat goleniowski (04)													
	22,37		0,39		= 22,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
374					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	7,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol, czm na 20%, 1-w cz. NW bagno 0.48 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	112	0,71	35	26	25	3	337	2640	47,8 6,1	BRAK WSK-7.83
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 180l, podsz.: ol, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	112	1,17	36	27	26	3	606	1240	19,6 9,6	BRAK WSK-2.05
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, mal.wiś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz.o 93l, Db.s, Ol 48l, podsz.: ol, js na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ.O	93 48	0,81	34 18	26 17	27 24	3 4	340 28 --- 368	560 45 --- 605	10,4 2,2 --- 12,6 7,7	BRAK WSK-1.64
d	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn,, podsz.: brz, kru na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 BRZ.O 1 BRZ.O 1 BRZ.O	48 35 25	0,51	17 10 7	17 10 8	24 20 22	23	75 5 5 --- 85	395 25 25 --- 445	20,5 2,3 2,3 --- 25,1 4,8	BRAK WSK-5.28
~a			0,08		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
374																		
~b			0,09		**RP:** DROGI L													
~c			0,07		**RP:** LINIE													
~d			0,14		**RP:** ROWY													
	16,80		0,38		= 17,18											4930	105.1	
	16,80		0,38		= 17,18 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	16,80		0,38		= 17,18 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,80		0,38		= 17,18 Powiat goleniowski (04)													
	16,80		0,38		= 17,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
375					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 2m.													
a	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 130l, Brz.o, Ol 74l, Brz.o 30l, podsz.: ol, kru, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 DB.S 2 OL	130 170 59	1,11	45 59 32	24 26 22	21 20 27	3 3 3	225 135 67 --- 427	760 455 225 --- 1440	11,2 7,5 7,9 --- 26,6 7,9	BRAK WSK-3.38
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 59l, Brz.o 79l, podsz.: kru, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	59	0,66	22	20	25	12	167	230	7,3 5,3	BRAK WSK-1.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
375																		
c	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, 7120, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o, Brz 55l, Brz.o 25l, Brz 48l, So 130l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 BRZ.O 3 BRZ 2 BRZ.O	48 80 35	0,35	18 24 12	17 18 12	24 20 23	23	37 19 9 --- 65	240 125 60 --- 425	11,8 4,3 4,8 --- 20,9 3,2	BRAK WSK-6.45
d	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 55l, Brz 48l, Brz.o, So 76l, podsz.: brz, kru, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ.O 2 BRZ.O 1 BRZ.O	48 36 25	1,05	20 14 10	17 12 10	24 22 25	12	131 23 19 --- 173	540 95 80 --- 715	23,9 6,8 3,7 --- 34,4 8,3	BRAK WSK-4.14
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
	15,36		0,10		= 15,46											2810	89.2	
	15,36		0,10		= 15,46 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	15,36		0,10		= 15,46 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,36		0,10		= 15,46 Powiat goleniowski (04)													
	15,36		0,10		= 15,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
376					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													
a	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol 70l, podsz.: ol, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	102	0,87	38	26	26	3	427	870	15,9 7,8	BRAK WSK-2.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
376																		
b	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l, Db.s, Bk, Ol 80l, Ol 60l, Bk 45l, Ol 44l, podsz.: brz, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	160/160 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 1 BRZ.O 1 OL	170 45 110	0,88	68 18 40	29 18 27	24 26 26	3 4 3	393 17 45 --- 455	1050 45 120 --- 1215	14,1 2,1 2,1 --- 18,3 6,9	BRAK WSK-2.67
c	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 50l, So 80l, So 130l, podsz.: kru, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 BRZ.O 4 BRZ.O 2 BRZ.O	50 80 36	0,39	18 26 15	16 20 11	23 22 21	23	28 37 9 --- 74	150 200 50 --- 400	8,1 5,4 4,1 --- 17,6 3,2	BRAK WSK-5.43
d	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), 7120, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Brz 95l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ.O 3 BRZ.O	50 36	0,46	18 16	18 16	25 27	12	66 28 --- 94	395 165 --- 560	18,7 9,5 --- 28,2 4,7	BRAK WSK-5.97
f	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 59l, Brz.o 35l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	59	0,63	20	21	26	12	171	95	2,9 5,2	BRAK WSK-0.56
~a			0,02		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
376																		
~b			0,20		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	16,67		0,27		= 16,94											3140	82.9	
	16,67		0,27		= 16,94 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	16,67		0,27		= 16,94 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,67		0,27		= 16,94 Powiat goleniowski (04)													
	16,67		0,27		= 16,94 Woj. zachodniopomorskie (32)													
377					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	9,08				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s 150l, Brz.o 95l, Brz.o 70l, Ol 47l, podsz.: ol, kru na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	112 72	1,10	40 25	25 22	24 25	3 3	382 79 --- 461	3470 715 --- 4185	59,5 18,2 --- 77,7 8,6	BRAK WSK-9.08
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 50l, Db.s 92l, Ol, Brz 107l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 2 OL 1 BRZ.O 1 OL	92 92 60 60	0,75	31 36 22 24	25 24 21 20	26 25 26 25	3 3 4 4	132 57 38 24 --- 251	170 75 50 30 --- 325	2,7 1,8 0,8 1,0 --- 6,3 4,8	BRAK WSK-1.30
c	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0, 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, So 150l, Brz 77l, Brz 62l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 DB.S 1 OL	112 112 77	0,90	40 44 33	27 26 26	26 25 28	3 3 3	382 45 34 --- 461	1805 210 160 --- 2175	29,3 4,4 4,7 --- 38,4 8,1	BRAK WSK-4.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
377																		
d	8,52				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), 7120, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 80l, Ol, Brz 45l, Brz.o 25l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ.O 2 BRZ.O 1 BRZ.O	45 35 60	0,44	19 14 22	18 14 19	26 25 24	12	75 9 9 --- 93	640 75 75 --- 790	28,0 8,2 3,2 --- 39,4 4,6	BRAK WSK-8.52
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** ROWY													
	23,62		0,63		= 24,25											7475	161.8	
	23,62		0,63		= 24,25 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	23,62		0,63		= 24,25 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,62		0,63		= 24,25 Powiat goleniowski (04)													
	23,62		0,63		= 24,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													
378					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol 72l, Brz.o 80l, Bk 120l, Db.s 180l, podsz.: ol, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	102	1,04	42	23	23	3	382	1840	36,4 7,6	BRAK WSK-4.82
b				8,40	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ OL	65 65 105		32 21 46	20 18 20		3 4 3		120 3 80 --- 203		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
378																		
c	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 7120, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Ol 68l, Ol 103l, Db.s 150l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	68	0,48	26	20	23	12	120	345	10,3 3,6	BRAK WSK-2.89
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), 7120, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 60l, Brz.o 40l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	60	0,63	23	21	26	12	171	320	9,5 5,1	BRAK WSK-1.87
f		3,06			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** REF	SO-BRZ	PRZES	BRZ.O SO	60 150		15 46	15 19		4 3		30 20 --- 50		BRAK WSK-3.06
g				0,84	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ.O	76 60		26 24	17 17		3 4		1 3 --- 4		
h	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 107l, Brz.o 60l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	107 60	1,05	40 30	23 23	22 28	3 3	269 123 --- 392	915 420 --- 1335	17,3 11,9 --- 29,2 8,6	BRAK WSK-3.40
i				1,40	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	100		40	22		3		10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
378																		
	12,98	3,06		10,64	= 26,68											5730	121.8	
	12,98	3,06		10,64	= 26,68 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(217)		
	12,98	3,06		10,64	= 26,68 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,98	3,06		10,64	= 26,68 Powiat goleniowski (04)													
	12,98	3,06		10,64	= 26,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
379					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 32m. Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Łoźnica (0021)													
a				1,79	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N),		ZADRZE	BRZ	95		30	26		3		50		
					Info: STAN.ARCHEOLOG.(I.6801/11/71 10.11.1971)GRODZISKO		W	DB.S	95		43	25		3		20		
					ODDZ.379a		(w cz. C)	OL	95		31	20		3		100		

																170		
								WB		0,70								
							ZAKRZE	OL										
							W											
							(w cz. C)											
b	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	KDO											ODN-ZŁOŻ-1.07
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw, pl,	SO-DB	DRZEW	4 BRZ	87	0,44	32	26	27	3	63	155	2,5	PIEL-1.07
					porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(cz zg)		3 SO	87		35	29	31	3	58	145	4,3	
					jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol,	10		1 GB	87		29	22	24	3	16	40	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs So 107l,			1 OL	87		32	24	25	3	16	40	1,2	
					Os, Bk, Db.s 87l, Gb, Bk 40l, podsz.: lsz, bk, czm.p, gb na 40%, 1-w			1 BK	60		26	20	31	3	16	40	2,1	
					cz. SE gnia 0.20 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										169	420	11,5	
					Info: ŹRÓDŁO NASION-CZR.P, 2026												4,6	
c				0,82	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls)		ZADRZE	DB.S	87		38	24		3		10		
							W											
							(w cz. C)	WB		0,90								
							ZAKRZE											
							W											
							(w cz. C)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
379					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
d	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 77l, podsz.: bk, gb, lsz na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 1 OS 1 SO 3 DB.S 1 ŚW	77 77 77 107 107	0,81	28 33 37 43 46	24 26 30 30 30	27 29 33 29 29	12	121 33 37 149 47 --- 387	55 15 15 70 20 --- 175	1,9 0,4 0,5 1,4 0,5 --- 4,7 10,2	TP-0.46
f				0,08	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OS WB OL	43	0,80	26	22		4		20		
g				0,36	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ SO WB OS	61 61 61	0,90	24 26 25	22 23 23		4 3 4		10 20 30 --- 60		
h	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, sit.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.s, Ol, Os, Gb 61l, podsz.: lsz, bk, gb, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	61 61	0,89	33 29	27 25	34 30	12	250 120 --- 370	305 145 --- 450	8,5 3,3 --- 11,8 9,7	TP-1.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
379																		
i	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 140l, Db.s, Bk 80l, Os, Ol, Db.s 53l, podsz.: lsz, bk, św, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	53 53 53	0,69	32 27 24	27 23 21	36 29 35	12	222 46 19 --- 287	655 135 55 --- 845	21,2 3,7 3,4 --- 28,3 9,6	TP-2.94
j	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Ol, So, Db.s 55l, podsz.: brz, ol, db.s na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	BRZ	55	0,60	22	18	24	13	130	45	1,7 5,2	BRAK WSK-0.33
k				0,30	**RP.** LINIA EN (Tr)													
l	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 160l, Brz 66l, Gb 40l, podsz.: lsz, bk, św, gb na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-GB-DB (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB.S 2 ŚW 1 MD 1 BK	66 66 66 66 66	0,69	32 26 32 33 24	26 22 27 26 22	32 27 34 32 31	12	111 46 102 28 19 --- 306	160 65 150 40 30 --- 445	5,3 2,6 3,8 1,4 1,6 --- 14,7 10,1	TP-1.45
m	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** mal.włś, sit.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 22l, podsz.: bez.c, bk, ol, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW PRZES	6 OL 4 BRZ OL	22 22 110	1,39	14 14 30	14 14 23	30 34 	12 3	156 56 --- 212 	135 50 --- 185 10	8,6 5,2 --- 13,8 15,9	BRAK WSK-0.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
379					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Łoźnica (0021)													
n	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Ol 73l, podsz.: bk, lsz, db na 60%, 1-w cz. NW luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,98	31	28	32	3	465	1815	44,5 11,4	TP-3.90
o				0,93	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVA)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	73		31	28		3		180		
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Łoźnica (0021) **RP:** DROGI L													
	13,65		0,22	4,28	= 18,15											4390	131	
	7,27		0,19	0,74	= 8,20 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(440)		
	7,27		0,19	0,74	= 8,20 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	6,38		0,03	3,54	= 9,95 Obr. ew. Łoźnica (0021)													
	6,38		0,03	3,54	= 9,95 Gmina Przybiernów (062)													
	13,65		0,22	4,28	= 18,15 Powiat goleniowski (04)													
	13,65		0,22	4,28	= 18,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													
380					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 28m. max wys npm 30m.													
a	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Św, Brz, Ol 108l, Brz 50l, podsz.: św, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.98 ha Bk,Gb 15l. 4 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	 BK 6 BK 2 OL 2 BRZ	 108 15 15 10	 0,44 0,40	 37 	 29 4 9 3	 28 35 30 25	 3 12	 211	 510	 19,1 7,9	IIIBU(2)- 90%(459)-2.41 AGROT-0.73 ODN-ZŁOŻ-0.73 CP-0.95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
380																		
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	4 BK	40	1,00	15	15	35	12	92	125	6,5	CP-0.27
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw,	BK		4 BK	31		12	12	37		25	35	5,7	TW-1.10
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz nat,	(zg)		2 BK	17			6	40					
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 50l, Św 27l, podsz.: brz, św, bk na										---	---	---	
					40%, 1-w cz. E kępa 0.30 ha Bk 50l. Bk 137l. 1 szt.,										117	160	12,2	
					ST. STABILNY												8,9	
							PRZES	BK	137		49	27		3		60		
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	58	0,89	27	25	30	3	176	200	4,9	TP-1.13
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.**	SO-DB		4 OL	58		26	23	28	3	157	175	4,7	
					Bgms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe,	(niezg)									---	---	---	
					trb.lśn, sit.spe, **C.** drz sadz,										333	375	9,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 92l, Św, Bk, Db.s, So 58l, podsz.:												8,5	
					bk, św, ol na 60%,													
					ST. STABILNY													
d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	8 OL	7	1,00		4	31	12				CP-0.92
					S. LMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.**	GB-DB		2 DB.B	3									
					Bgms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), **P.**	(zg)	PRZES	OL	88		35	26		3		10		
					szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat,													
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 40%,													
					ST. STABILNY													
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100/100	DRZEW	9 OL	88	0,82	29	24	25	3	326	570	11,9	BRAK WSK-1.75
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.**	DB-OL		1 DB.S	118		50	27	25	3	31	55	1,5	
					Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr,	(zg)									---	---	---	
					sit.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,										357	625	13,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 118l, Db.s, Bk, Brz 88l, Brz,												7,7	
					Db.s 50l, podsz.: ol, brz, bk na 40%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
380																		
g	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	93	0,88	36	31	32	3	265	460	9,6	IIIA-40%(334)-
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw,	DB-SO		2 ŚW	93		38	31	32	3	132	230	4,4	1.73
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 BK	93		35	29	30	3	85	145	4,5	AGROT-0.69
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So, Bk 142l, Db.s, Brz, Ol 93l, Św, Bk,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.69
					Db.s, Brz 50l, podsz.: bk, św, brz na 40%,										482	835	18,5	
					ST. STABILNY												10,7	
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** ROWY													
	9,31		0,38		= 9,69											2575	72.8	
	9,31		0,38		= 9,69 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	9,31		0,38		= 9,69 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	9,31		0,38		= 9,69 Powiat goleniowski (04)													
	9,31		0,38		= 9,69 Woj. zachodniopomorskie (32)													
381					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 26m. max wys npm 30m.													
a	9,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	3 BK	18	1,00		6	38	11				CP-5.60
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bgw,	BK		3 BK	27		13	13	44		15	140	32,9	TW-3.74
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)		1 DB.S	27		12	12	30		5	45	8,5	
					tśl.mdr, sit.spe, **C.** mło złoż, drz sadz,			3 DB.S	7			1	24					
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 27l, Bk 8l, podsz.: brz, bk na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										20	185	41,4	
																	4,4	
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	58	0,66	26	23	28	3	139	110	3,1	TP-0.80
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	SO-DB		3 ŚW	58		27	22	32	3	102	80	3,1	
					Bgw, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr,	(niezg)									---	---	---	
					orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz,										241	190	6,2	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So, Js 58l, podsz.: bk, św, brz na 40%,												7,8	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
381																		
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.**	SO-DB	DRZEW	5 SO	92	0,37	36	28	29	3	74	85	2,7	IIIAU-90%(224)-1.13
					Bgms, m/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.**	(cz zg)		3 ŚW	92		42	30	31	3	95	105	2,6	AGROT-0.68
					orl.pos, tnk.spe, sit.spe, **C.** drz sadz,	10		2 DB.S	150		40	38	35	3	53	60	1,1	ODN-ZŁOŻ-0.68
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,										---	---	---	CW-0.45
					mjs Bk 150l, Bk, Ol 92l, Brz, Bk 65l, podsz.: bk, brz, db.s, św na 30%,										222	250	6,4	
					1-w cz. C od gnia 0.45 ha Dg 3l. 1 szt.,												5,7	
					ST. STABILNY		PODR	DG	3	0,40		1	42	11				
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 OL	78	0,57	33	25	27	3	167	330	7,8	BRAK WSK-1.99
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Mt, m/,	OL		2 OL	59		28	24	28	3	47	95	3,0	
					tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, trb.lśn, sit.spe,	(zg)		1 ŚW	87		35	28	30	3	28	55	2,0	
					U. 30% klimat, **C.** drz sadz,			1 BK	78		33	25	30	3	28	55	2,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 150l, So 78l, Bk, So, Gb 59l,										---	---	---	
					podsz.: ol, bk, brz, gb na 60%,										270	535	14,8	
					ST. STABILNY												7,4	
f				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB		0,50								
g				0,64	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	70		24	21		4		20		
							(w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BEZ.CZM.P		0,50								
~a			0,12		**RP:** LINIE													
~b			0,29		**RP:** ROWY													
	13,26		0,41	0,67	= 14,34											1160	68.8	
	13,26		0,41	0,67	= 14,34 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(20)		
	13,26		0,41	0,67	= 14,34 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,26		0,41	0,67	= 14,34 Powiat goleniowski (04)													
	13,26		0,41	0,67	= 14,34 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
382					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 31m.															
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, tna.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs Db.s 160l, Gb 110l, Bk, Brz 80l, podsz.: ol, bez.c, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	80	0,62	30	23	25	3	251	235	5,8 6,2	BRAK WSK-0.93
b	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Dg, Os, Bk 49l, podsz.: bez.c, bk, so na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 3 SO 1 ŚW 3 OL	49 49 49 35	0,76	26 26 24 17	23 25 21 17	30 35 34 28	12	66 22 14 103 --- 205	85 30 20 130 --- 265	2,8 4,3 1,8 3,5 --- 12,4 9,8	TP-1.27
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: lsz, ol na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	OL	23	1,24	17	17	32	12	268	310	20,1 17,5	BRAK WSK-1.15
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, trb.lśn, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 88l, podsz.: lsz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	88 88	1,05	35 33	28 27	29 28	3 3	570 31 --- 601	1075 60 --- 1135	19,0 0,9 --- 19,9 10,5	BRAK WSK-1.89
f	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, lsz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	OL	57	0,88	27	23	28	12	361	845	24,4 10,4	BRAK WSK-2.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
382																		
g	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Os, Md, Św 52l, Md, So 38l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	52 52 38	0,91	29 24 20	24 22 18	33 28 35	12	213 83 28 --- 324	995 390 130 --- 1515	34,9 10,9 7,0 --- 52,8 11,3	TP-4.67
h	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md 38l, podsz.: brz, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 ŚW	47 47 38	0,97	20 24 18	17 22 16	24 33 34	12	122 94 28 --- 244	375 290 85 --- 750	14,6 12,3 4,7 --- 31,6 10,3	TP-3.07
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	15,32		0,28		= 15,60											5055	167	
	15,32		0,28		= 15,60 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	15,32		0,28		= 15,60 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,32		0,28		= 15,60 Powiat goleniowski (04)													
	15,32		0,28		= 15,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
383					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 33m.													
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Gb, Bk, Md, Ol 49l, Bk 30l, podsz.: lsz, bk, gb na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ BK DB.S	49 49 100 100	0,85	27 25 39 40	24 23 26 26	34 30 3 3	12	309 28 --- 337 26	320 30 --- 350 20 6 --- 26	11,4 0,8 --- 12,2 11,7	TP-1.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
383 b				1,26	**RP.** LINIA EN (Tr)													
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 26l, podsz.: bez.c, ol na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	OL	26	1,33	18	17	31	12	291	200	11,9 17,2	BRAK WSK-0.69
d	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9190(C), **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 35l, podsz.: lsz, ol na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	OL	35	0,89	21	22	31	12	317	280	11,9 13,5	BRAK WSK-0.88
f	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190(C), **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 100l, Brz, Jw, Ol, Os, Bk, Gb 66l, podsz.: lsz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 MD 1 DB.S	66 66 66	0,73	32 32 25	27 29 22	33 34 27	12	204 93 23 --- 320	495 225 55 --- 775	11,8 10,5 2,2 --- 24,5 10,1	TP-2.43
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: bez.c, ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	18	1,20	13	13	31	12	160	190	18,7 15,6	BRAK WSK-1.20
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md 15l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha Bk 100l. Ol 118l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.07 ha Ol 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL SO BK	17 118 118 100	1,20	13 28 44 32	13 24 26 24	32 3 3 3	12	160	315 20 10 5 --- 35	31,8 16,1	BRAK WSK-1.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
383 i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.s, So 70l, Db.s, Ol, Bk 50l, podsz.: lsz, czm.p, gb na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	88 98	0,41	27 29	24 26	25 26	3 3	92 61 --- 153	75 50 --- 125	1,4 1,1 --- 2,5 3,0	BRAK WSK-0.83
j	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha Bk 60l. Ol 110l. Db.s 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BRZ 3 SO 2 BK OL DB.S BK	4 4 4 110 98 60	1,00	33 31 28	27 28 22		11 3 3 3		30 10 5 --- 45		PIEL-2.39 CW-2.39
k	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 150l, Św, Brz, Db.s, Bk 98l, Md, Brz, Ol, Db.s, Bk 60l, podsz.: św, bk, db na 30%, 1-w cz. C gnia 1.58 ha 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KDO DRZEW	9 SO 1 ŚW	98 60	0,65	33 21	29 18	29 28	3 4	264 32 --- 296	1530 185 --- 1715	35,8 7,2 --- 43,0 7,4	ODN-ZŁOŻ-1.74 PIEL-1.74
l	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. NW 9110(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 150l, Św, Brz, Db.s, Bk 98l, Md, Brz, Ol, Db.s, Bk 60l, podsz.: św, bk, db na 30%, 1-w cz. C gnia 1.17 ha 4 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KDO DRZEW	9 SO 1 ŚW	98 60	0,65	33 21	29 18	29 28	3 4	264 32 --- 296	1025 125 --- 1150	24,1 4,9 --- 29,0 7,5	ODN-ZŁOŻ-1.17 PIEL-1.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
383 m				1,08	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	35		23	18		4		10		
								BRZ	35		22	19		4		10		

																20		
								BEZ.C		0,30								
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P										
								BRZ										
								ŚW										
n	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, trf.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Bk 92l, Gb, So, Św, Db.s, Bk 60l, Brz 35l, podsz.: lsz, czm, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	3 OL	92	0,43	30	27	28	3	57	285	7,6	BRAK WSK-4.97
								3 BRZ	92		30	29	30	3	57	285	3,5	
								1 BRZ	60		30	24	29	3	14	70	2,0	
								1 OL	60		27	24	28	3	19	95	3,0	
								2 OL	35		19	19	29	4	28	140	6,5	
															---	---	---	
															175	875	22,6	
																	4,5	
o	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, sit.spe, **U.** 40% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Os, Brz, So, Db.s 59l, podsz.: św, bk na 60%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	ŚW	59	0,49	35	29	37	33	315	225	7,9	BRAK WSK-0.72
																	11,0	
p	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol 47l, podsz.: bk, św, md, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ	47	0,64	22	18	26	23	112	160	5,2	TP-1.44
								3 ŚW	47		18	18	32		19	25	5,4	
								1 SO	47		20	18	28		22	30	1,3	
															---	---	---	
															153	215	11,9	
																	8,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
383																		
r	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	3	1,00				11				PIEL-1.14
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st E, **GI.** RDw,	DB-SO		2 BK	3									CW-1.14
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, sta.spe, pok.zwy,	(zg)		1 DB.B	3									
					C. drz sadz,		PRZES	SO	102		33	28		3		60		
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.06 ha Bk 60l. So 102l. 1 szt.,			BK	60		26	23		3		4		
					ST. STABILNY											---		
																64		
~a			0,51		**RP:** DROGI L													
~b			0,46		**RP:** LINIE													
~c			0,10		**RP:** ROWY													
	29,38		1,07	2,34	= 32,79											6585	227.9	
	29,38		1,07	2,34	= 32,79 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(20)		
	29,38		1,07	2,34	= 32,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,38		1,07	2,34	= 32,79 Powiat goleniowski (04)													
	29,38		1,07	2,34	= 32,79 Woj. zachodniopomorskie (32)													
384					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 29m. max wys npm 33m.													
a	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 BK	23	1,00		6	30	13				PIEL-1.26
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.**	BK		2 BK	15			3	29					CW-1.26
					RDw, pl///, ps///, gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(C),	(zg)		2 BK	7			1	31					CP-5.05
					91D0(C), **P.** szad, **R.** tnk.spe, **U.** 10% zwierz, jeleń, **C.** upr złoż,			1 BK	31		12	12	37		5	30	6,6	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. kęp, pjd Db.s 31l, Lp 21l, Ol 7l, 1-w cz. NW kępa												1,0	
					0.13 ha Db.s,Wz 110l. Bk 90l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.20 ha Bk 132l.		PRZES	BK	132		40	27		3		20		
					1 szt.,			WZ	110		38	25		3		5		
					ST. STABILNY			BK	90		35	27		3		5		
								DB.S	110		55	27		3		5		

																35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
384																		
b	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(C), **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 59l, Św, Bk 40l, podsz.: bk, św, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 DB.S	59 59 59 59	0,81	52 26 23 24	25 23 21 20	32 28 31 27	12	213 56 28 19 --- 316	215 55 30 20 --- 320	6,5 1,3 1,5 1,0 --- 10,3 10,3	TP-1.00
c	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 120l, Brz, Bk, Db.s 71l, Brz 40l, podsz.: bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,86	33	26	31	3	381	1680	45,5 10,3	TP-4.41
d				2,94	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls), **SP.** 91D0(C), 7110(B), **OP.** Płaty roślinności: ros.spe, trf.koń		ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ		0,70								
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDw, pl///, ps///, gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 91D0(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 130l, Św, Bk 70l, Brz, Bk 50l, Bk, Brz 30l, podsz.: bk, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ BK	70 70 15	0,87 0,20	33 29 	27 24 7	32 27 50	12 13	296 74 --- 370	445 110 --- 555	12,8 1,7 --- 14,5 9,6	TP-1.51
g	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bo) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** mszc, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 116l, Św, Bk, Db.s 70l, podsz.: bk, św, brz, jrz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	70 116	0,70	19 26	17 24	20 22	22	102 56 --- 158	120 65 --- 185	4,0 1,2 --- 5,2 4,4	BRAK WSK-1.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe									1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
384																		
h	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, So 120l, Bk, Db.s 90l, Brz 70l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,84	32	26	31	12	371	610	16,8 10,2	TP-1.64
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bo) n1, **T.** niz pag nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, trf.spe, **U.** 40% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	68 68	0,66	21 22	16 19	19 24	32	93 37 --- 130	75 30 --- 105	2,6 1,2 --- 3,8 4,8	BRAK WSK-0.79
j	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Mt, m///, tp, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trf.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 90l, Bk 55l, podsz.: bk, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	118 55	0,67	35 20	26 18	24 24	3 4	180 45 --- 225	145 35 --- 180	3,0 1,3 --- 4,3 5,4	BRAK WSK-0.80
k	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(C), **P.** szad, **R.** sit.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md 98l, Db.s, Św, Bk 60l, podsz.: św, brz, bk, jrz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.32 ha Db.s,Ol 6l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.23 ha Db.s,Ol 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 7 SO 2 BRZ 1 ŚW 8 DB.S 2 OL	 98 98 98 6 6	 0,67 0,30	 34 30 37 1 2	 28 24 29 27 27	 28 24 29 27	 3 3 3 11	 190 63 32 --- 285	 350 115 60 --- 525	 8,8 1,0 1,9 --- 11,7 6,4	IIIAU-60%(315)-1.83 AGROT-1.28 ODN-ZŁOŻ-1.28 PIEL-0.55 CW-0.55
~a			0,27		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
384 ~b			0,14		**RP:** ROWY													
	19,46		0,41	2,94	= 22,81											4225	118.7	
	19,46		0,41	2,94	= 22,81 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	19,46		0,41	2,94	= 22,81 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,46		0,41	2,94	= 22,81 Powiat goleniowski (04)													
	19,46		0,41	2,94	= 22,81 Woj. zachodniopomorskie (32)													
385					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 27m. max wys npm 33m.													
a	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** BRb, pl/, ps/, gl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mal.wiś, sit.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 100l, Md, Os, Bk, Wz, Db.s 58l, podsz.: bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BK (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 3 ŚW	58 58 58	0,88	29 31 24	25 23 22	30 28 32	3 3 3	120 111 128 --- 359	220 200 235 --- 655	5,2 5,6 8,5 --- 19,3 10,6	TP-1.82
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** BRb, pl/, ps//, gl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, 9110, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, So, Db.s, Md 100l, Św, Gb 65l, podsz.: bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BK (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 2 ŚW 1 BK	65 65 100 100	0,83	30 25 42 32	25 23 29 27	29 27 29 27	3 3 3 4	111 102 111 37 --- 361	115 105 115 40 --- 375	2,5 2,9 2,4 1,3 --- 9,1 8,7	TP-1.05
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), 9160, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 172l, Db.s, So 108l, podsz.: bk na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 20	KDO DRZEW	9 BK 1 BK	108 60	0,77	36 26	27 24	26 36	3 3	316 21 --- 337	570 40 --- 610	17,8 2,3 --- 20,1 11,1	IIB-40%(244)-1.81 AGROT-1.45 ODN-ZŁOŻ-1.45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
385																		
d	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 BK	20	0,70		8	42	12				ODN-ZŁOŻ-2.22
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.**	BK		3 DB.S	28			11	29					PIEL-2.22
					OGb, ps///, pg, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** szad, **R.**	(zg)		2 BK	28			10	36					CP-4.33
					tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, mło złoż,		PRZES	BK	132		42	28		3		45		
					D. zmiesz. kęp, mjs Md, Św 28l, 1-w cz. S kępa 0.32 ha Bk 132l. Db.s			DB.S	180		60	30		3		8		
					90l. Db.s 180l. 1 szt.,			DB.S	90		33	27		3		6		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: 2026											59		
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 MD	98	0,59	47	33	33	3	123	155	4,6	IIIB-40%(164)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** BRb, pl/,	DB-BK		2 ŚW	98		44	31	31	3	66	85	2,4	1.28
					ps//, gl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz	(niezg)		1 DG	98		55	33	33	3	47	60	1,3	AGROT-0.39
					sadz, drz nat,	20		2 MD	60		31	26	33	3	47	60	2,4	ODN-ZŁOŻ-0.39
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz.			1 BK	152		60	31	24	3	38	50	0,9	CP-0.30
					dkęp, mjs Bk 98l, Św, Ol 60l, Md 35l, podsz.: bk, św, brz na 60%, 1-w										---	---	---	
					cz. S kępa 0.05 ha Md 35l. 1 szt.,										321	410	11,6	
					ST. STABILNY												9,1	
							PODR	BK	15	0,30		8	54	13				
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	8	1,00		2	29	11				CP-2.05
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.**	SO-DB		3 BK	20			5	31					
					Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** szad,	(zg)		2 BK	30		11	11	36		10	20	4,0	
					R. tnk.spe, mal.włś, trawy, **C.** mło złoż, drz nat,												2,0	
					D. zmiesz. kęp, pjd Gb 8l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Bk 132l. 1 szt.,		PRZES	BK	132		42	27		3		10		
					ST. STABILNY													
h	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	69	0,58	27	24	27	3	111	320	7,4	IB-95%(660)-2.88
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDb,	SO		2 ŚW	69		31	27	33	3	74	215	6,8	AGROT-2.88
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(niezg)		2 SO	69		33	28	33	3	56	160	4,7	ODN-ZRB-2.88
					bor.czr, **C.** drz nat,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk, Ol 69l,										241	695	18,9	
					podsz.: św, bk, brz na 60%,												6,6	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
385																		
i	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** BRb, pl/, ps//, gl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 130l, Md 98l, Bk, Os, Ol 70l, podsz.: bk, św, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.26 ha Db.s,Lp,Wz 6l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg) 20	KO DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BK 1 BRZ	98 98 98 70	0,53	35 42 36 29	29 31 27 25	29 31 27 28	3 3 3 3	142 84 21 21 --- 268	615 365 90 90 --- 1160	15,5 7,7 4,0 1,7 --- 28,9 6,7	IIIB-60%(696)-4.34 AGROT-2.17 ODN-ZŁOŻ-2.17 CW-1.26
							PODR	9 DB.S 1 LP	6 6	0,30		1 1	27 13	11				
j		0,71			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw, pl///, ps///, pg, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **D.** podsz.: śl.t, brz, jb na 70%	DB-SO												BRAK WSK-0.71
k	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl///, ps///, pg, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.s 142l, Db.s 108l, Bk, Dg, Md 60l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 20	KDO DRZEW PODR	BK BK	108 15	0,74 0,10	40	29 8	28 54	3 11	359	1040	31,4 10,8	IIA-30%(312)-2.90 AGROT-2.32 ODN-ZŁOŻ-2.32
l	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** BRb, pl/, ps//, gl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So, Bk 45l, podsz.: bk, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BK (niezg)	DRZEW PRZES	8 BRZ 2 MD BK	45 45 100	0,81	25 30 32	23 25 24	32 36	13 3	206 47 --- 253	170 40 --- 210 3	5,4 2,0 --- 7,4 8,9	TP-0.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
385																		
m	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** trb.lśn, trz.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Bk 88l, podsz.: ol, czm.p, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	88	0,66	27	24	25	3	285	210	4,7 6,4	BRAK WSK-0.74
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,46		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. C)	BRZ ŚW	58 58		26 19	23 16		3 4		16 6 --- 22		DRZEW- 100%(22)-0.00
~c			0,25		**RP:** ROWY													
	26,25	0,71	1,13		= 28,09											5457	155.4	
	26,25	0,71	1,13		= 28,09 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											[22]		
	26,25	0,71	1,13		= 28,09 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,25	0,71	1,13		= 28,09 Powiat goleniowski (04)													
	26,25	0,71	1,13		= 28,09 Woj. zachodniopomorskie (32)													
386					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 26m. max wys npm 33m.													
a	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), 9110, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, sit.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 70l, Ol, Gb 50l, Db.s, Bk, Ol 26l, podsz.: bk, brz, gb na 60%, **ST.** STABILNY	100/110 DB (niezg)	DRZEW	3 BK 2 ŚW 2 SO 1 MD 1 OL 1 BRZ	50 35 26 35 35 26	1,24	17 16 13 17 15 13	15 16 13 17 15 13	28 35 32 32 26 29	13	66 47 37 28 28 19 --- 225	315 225 175 135 135 90 --- 1075	19,0 16,6 16,1 6,8 5,7 5,6 --- 69,8 14,6	TP-4.78
							PRZES	WZ	110		74	27		3		8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386																		
b	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Bk 92l, Db.s, Św 75l, Bk, Gb, Św 50l, podsz.: bk, św, brz na 30%, 1-w cz. NW d luka 0.14 ha Dg 0l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BK	92 92 75	0,79	41 43 28	30 31 26	31 32 32	3 3 3	274 76 28 --- 378	280 80 30 --- 390	6,1 2,1 1,3 --- 9,5 9,2	IIIB-30%(117)- 1.03 AGROT-0.31 ODN-ZŁOŻ-0.31
							PODR	DG	3	0,10		3	44	12				
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, ncp.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol, Brz, Bk 92l, Św, Bk 58l, podsz.: bk, ol na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	58	0,72	32	26	30	3	370	335	9,1 10,1	BRAK WSK-0.90
d	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 98l, Bk, Św 50l, podsz.: św, so, md na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.50 ha Db.s,Lp 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW	4 ŚW 3 SO 3 MD	98 98 98	0,66	41 38 39	30 30 28	30 30 28	3 3 3	169 95 84 --- 348	275 155 135 --- 565	6,5 3,4 4,0 --- 13,9 8,6	IIIAU-90%(510)- 1.62 AGROT-0.98 ODN-ZŁOŻ-0.98 PIEL-0.64 CW-0.64
							PODR	9 DB.S 1 LP	6 6	0,40		1 1	27 13	11				
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl/, pg, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol 50l, Św, Bk, Md 35l, podsz.: bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 BRZ 2 SO 1 BK	50 35 35 26	0,86	17 20 22 10	16 18 18 10	30 30 33 38	12	66 56 37 9 --- 168	120 100 70 15 --- 305	8,1 5,0 4,8 1,5 --- 19,4 10,6	TP-1.83
							PRZES	BK	110		40	25		3		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386																		
g	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	KO											ODN-ZŁOŻ-2.51
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Gms,	DB	DRZEW	3 BK	172	0,34	50	27	19	3	37	150	5,0	PIEL-2.51
					m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(B), 9110, **P.**	(cz zg)		2 OL	120		26	24	22	3	32	130	2,2	CP-1.60
					ścio, **C.** drz sadz,	20		3 BK	75		31	23	29	3	32	130	8,8	
					D. zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 75l, Ol, Gb 60l, Brz, Bk 40l,			2 BK	60		26	22	33	4	21	85	6,0	
					podsz.: so, bk, brz, św na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.60 ha										---	---	---	
					Db.s,Lp,Gb,Bk 15l. 6 szt.,										122	495	22,0	
					ST. STABILNY												5,5	
							PODR	DB.S	15	0,40		5	29	12				
h	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	7 BRZ	69	0,82	28	24	27	3	222	635	11,0	IIIA-30%(246)-
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb,	DB-SO		2 SO	69		31	25	30	3	37	105	5,7	2.86
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr,	(cz zg)		1 ŚW	69		29	26	32	3	28	80	4,1	AGROT-0.86
					tnk.spe, **C.** drz nat,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.86
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Bk 110l,										287	820	20,8	
					Gb, Bk, Os, Md, Db.s 69l, podsz.: bk, czm.p, brz, św na 70%,												7,3	
					ST. STABILNY													
i	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 OL	88	0,48	33	27	28	3	193	485	10,1	BRAK WSK-2.52
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp,	OL-JS		3 OL	52		28	23	29	4	51	130	5,1	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, tna.pos,	(cz zg)									---	---	---	
					U. 30% klimat, **C.** drz sadz,										244	615	15,2	
					D. zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Bk 170l, Db.s 140l, Gb, Bk 52l, podsz.:												6,0	
					ol, czm.p na 40%,													
					ST. STABILNY													
j				0,28	**RP.** LINIA EN (Tr)													
k	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	120/120	DRZEW	7 SO	78	0,70	36	30	33	13	251	355	8,7	BRAK WSK-1.42
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Tn,	SO-DB		2 OL	50		31	25	30		65	90	2,9	
					tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 BK	50		24	21	37		19	25	1,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 78l, podsz.: bk, czm.p, lsz na										---	---	---	
					70%,										335	470	13,2	
					ST. STABILNY												9,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
386																		
l	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** MRw, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, sit.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Bk 31l, podsz.: czm.p, bk, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	31 31	0,66	21 19	18 17	35 31	22	150 25 --- 175	70 10 --- 80	4,3 0,7 --- 5,0 10,6	TW-0.47
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,42		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** ROWY													
	21,43		0,85	0,28	= 22,56											5161	197.9	
	21,43		0,85	0,28	= 22,56 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	21,43		0,85	0,28	= 22,56 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,43		0,85	0,28	= 22,56 Powiat goleniowski (04)													
	21,43		0,85	0,28	= 22,56 Woj. zachodniopomorskie (32)													
387					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 26m. max wys npm 29m.													
a	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 92l, Bk 58l, Bk, Db.s, Gb 45l, podsz.: bk, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 OL	92 92 58	0,74	34 43 38	27 28 26	28 29 30	3 3 3	198 123 47 --- 368	50 30 10 --- 90	1,1 0,8 0,2 --- 2,1 8,8	BRAK WSK-0.24
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, sit.spe, trz.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs So, Brz 83l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	83	0,63	27	24	26	3	275	240	5,7 6,5	BRAK WSK-0.88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
387																		
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	18	1,00	12	12	30	12	120	180	18,9	BRAK WSK-1.50
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Mt, m/,	OL											12,6	
					tp//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, tna.pos,	(zg)	PRZES	WZ	100		40	25		3		4		
					C. drz sadz,			DB.S	100		50	28		3		4		
					D. zw.: 1., 1-w cz. S kępa 0.06 ha Wz,Db.s,Ol 100l. 1 szt.,			OL	100		34	26		3		3		
					ST. STABILNY											---		
																11		
d	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	80/80	DRZEW	4 OL	58	0,85	28	24	29	3	130	115	3,7	BRAK WSK-0.88
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Mt, m/,	OL		4 BRZ	58		28	25	30	3	111	100	2,4	
					tp//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tna.pos,	(zg)		1 ŚW	58		26	24	33	3	28	25	1,3	
					trz.spe, sit.spe, **C.** drz sadz,			1 BK	40		24	20	43	4	46	40	1,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 58l, Św 40l, podsz.: bk, św na 80%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										315	280	8,6	
																	9,8	
f	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB.S	20	0,70		8	30	12				POPR-0.20
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gms,	SO-BK		3 BK	14			1	15					PIEL-0.20
					m/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)		2 ŚW	14			4	34					CW-1.14
					sit.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, mło złoż,			1 SO	14			6	30					CP-2.65
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol 25l, Md, Brz 14l, podsz.: brz, so			1 OL	5			6	37					
					na 40%,		PRZES	BK	108		46	28		3		10		
					ST. STABILNY													
g	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 ŚW	34	0,82	19	17	36	23	100	300	20,2	TP-2.98
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Gms,	SO-DB		4 SO	34		22	19	35		83	245	15,5	
					m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.**	(niezg)		1 OL	34		21	17	28		25	75	3,0	
					orl.pos, sit.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Md 34l, Db.s,										208	620	38,7	
					So 25l, podsz.: św, bk, brz na 40%,												13,0	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
387 h	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91D0, 9110, **P.** zad, **R.** tna.pos, sit.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So, Wz, Bk, Db.s 150l, Gb, Os, Lp 88l, Św 45l, podsz.: bk, lsz, bez.c na 20%, 1-w cz. C gnia 0.96 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 SO-DB (niezg) 20	KDO DRZEW	8 OL 2 BK	88 88	0,53	33 34	27 28	28 31	3 3	227 53 --- 280	695 165 --- 860	15,2 6,0 --- 21,2 6,9	ODN-ZŁOŻ-0.96 PIEL-0.96
i	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Św 58l, Św 45l, podsz.: bk, ol, bez.c, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	58 58	0,96	25 24	22 22	27 27	3 4	315 37 --- 352	1085 125 --- 1210	32,6 2,5 --- 35,1 10,2	TP-3.44
j	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91D0, 9110, **P.** szad, **R.** tna.pos, sit.roz, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Ol, Gb 40l, podsz.: ol, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	88	0,60	35	26	27	3	305	295	6,3 6,6	BRAK WSK-0.96
k		1,11			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.spe, **D.** podsz.: ol na 20%, **Info:** REF	OL												BRAK WSK-1.11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
387 l	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 100l, Brz 58l, Św 45l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	58	0,90	27	23	28	12	370	485	13,8 10,5	BRAK WSK-1.31
m				0,44	**RP.** LINIA EN (Tr)													
n	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, tna.pos, **U.** 20% klimat, wod-inn, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: ol, bk, brz na 20%, 1-w cz. C luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	22	0,97	13	11	28	22	89	215	24,2 10,0	BRAK WSK-2.43
o	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Mt, m/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 60l, podsz.: ol, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	115 88	0,52	29 32	24 25	23 27	3 3	157 45 --- 202	80 25 --- 105	1,9 0,3 --- 2,2 4,3	BRAK WSK-0.51
p	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Mt, m/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 88l, Ol, Brz, Bk 60l, podsz.: ol, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	127 115	0,75	32 30	23 23	20 22	3 3	157 90 --- 247	190 110 --- 300	4,0 1,8 --- 5,8 4,8	BRAK WSK-1.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
387																		
r	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Mt, m/, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe, tna.pos, sit.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 117l, Brz 102l, Bk 70l, Ol, Bk 50l, podsz.: ol, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	102	0,91	34	24	24	3	370	910	17,8 7,2	BRAK WSK-2.46
s	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 31l, podsz.: brz, św, bk na 40%, 1-w cz. W luka 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 2 ŚW 1 SO	31 31 31 31	0,67	21 18 16 18	18 16 15 16	30 30 36 33	13	67 42 25 8 --- 142	95 60 35 10 --- 200	5,4 3,3 3,3 1,6 --- 13,6 9,4	TW-1.44
t	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** MRw, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bk, ol, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	78	0,81	33	26	28	3	419	1035	22,5 9,1	BRAK WSK-2.47
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,50		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	OL	83		26	24		3		19		DRZEW-100%(19)-0.00
~c			0,43		**RP:** ROWY													
	29,56	1,11	1,17	0,44	= 32,28											7046	236.5	
	29,56	1,11	1,17	0,44	= 32,28 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											[19]		
	29,56	1,11	1,17	0,44	= 32,28 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,56	1,11	1,17	0,44	= 32,28 Powiat goleniowski (04)													
	29,56	1,11	1,17	0,44	= 32,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
388					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 27m. max wys npm 32m.														
a	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So.we, Ol, Bk 44l, Bk, So, Brz 59l, Bk 39l, podsz.: brz, kru, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ ŚW SO	44 44 92 92	0,77	22 21 38 38	22 21 26 26	34 30 	12 3 3	253 23 --- 276 	185 15 --- 200 15 10 --- 25	7,7 0,6 --- 8,3 11,4	TP-0.73
b	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL BK	21 75	1,02	13 40	14 22	30 	12 3	156 	55 30	4,6 13,1 	TW-0.35
c	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9160, 91E0, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 107l, Brz, Ol 63l, podsz.: czm.p, kru, ol, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 2 OL 1 SO	88 88 107 107	0,94	34 32 42 40	24 25 25 25	25 26 24 24	3 3 3 3	204 61 92 31 --- 388	815 245 370 125 --- 1555	16,9 3,5 6,0 3,0 --- 29,4 7,4	BRAK WSK-4.00
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Dzisna (0024)														
d	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm, bk na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BK	70 120	0,83	30 70	24 27	27 24	3 3	296 74 --- 370	20 5 --- 25	0,5 0,1 --- 0,6 8,6	BRAK WSK-0.07
f				0,19	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60		28	24		3		50		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
388					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
g	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol, So, Św 45l, podsz.: kru, brz, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 9160 - 0,18 ha, REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW PRZES	BRZ ŚW	45 93	0,91	18 48	19 30	27	13 3	215	360 25	13,7 8,2	BRAK WSK-1.67
h	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Ol 89l, Os 59l, Bk 28l, podsz.: kru, jrz, bk, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	59 59	0,88	28 28	24 24	28 29	12	352 28 --- 380	715 55 --- 770	19,6 1,4 --- 21,0 10,3	BRAK WSK-2.03
i	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 78l, Bk, Db.s 28l, podsz.: db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,73	30	26	29	3	316	175	4,7 8,5	TP-0.55
~a			0,13		**RP:** LINIE													
~b			0,12		**RP:** ROWY													
	9,40		0,25	0,19	= 9,84											3220	82.3	
	0,07			0,19	= 0,26 Obr. ew. Dzisna (0024)											(50)		
	0,07			0,19	= 0,26 Gmina Przybiernów (062)													
	9,33		0,25		= 9,58 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	9,33		0,25		= 9,58 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	9,40		0,25	0,19	= 9,84 Powiat goleniowski (04)													
	9,40		0,25	0,19	= 9,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
389					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 27m. max wys npm 33m.														
a	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol, Bk, Db.s, Gb 78l, So, Brz, Bk, Św, Db.s 108l, Db.s 128l, Bk, Db.s, Św 50l, Bk 35l, podsz.: czm.p, bk, kru, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.17 ha So,Brz,Bk 108l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 1.26 ha Db.s 6l. 4 szt., **ST.** STABILNY	80/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	7 SO 3 BRZ DB.S	78 78 6	0,62 0,30	37 32 	29 27 1	32 29 27	3 3 12	211 74 --- 285	900 315 --- 1215	23,7 5,0 --- 28,7 6,7	IIIAU-70%(850)-4.26 AGROT-3.00 ODN-ZŁOŻ-3.00 PIEL-1.26 CW-1.26
b				0,37	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ WB	65	0,70	20	18		4		10		
c	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tw, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Wz 20l, Bk 30l, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES 	OL SO BK 	20 98 98 	0,80 	12 40 34 	13 25 25 	30 	12 3 3 	110 	90 25 3 --- 28	8,6 10,5	TW-0.82
d	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 130l, Brz, Db.s 93l, Gb, Brz, So 44l, podsz.: św, bk, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	4 SO 2 ŚW 1 BK 1 OL 1 ŚW 1 SO	93 93 93 93 70 70	0,83	38 40 48 35 25 30	30 29 30 24 22 28	31 30 32 25 29 33	3 3 3 3 3 3	161 113 43 33 43 38 --- 431	435 305 115 90 115 100 --- 1160	9,4 6,5 3,4 2,0 3,8 2,8 --- 27,9 10,4	IIIA-30%(347)-2.69 AGROT-0.81 ODN-ZŁOŻ-0.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
389																		
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 71l, Bk 51l, Bk 26l, podsz.: bk, kru, jrz, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,81	30	27	32	3	372	225	6,0 10,0	TP-0.60
g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Bk, Św 93l, Bk 60l, IIP mjs Bk 40l, podsz.: św, bk, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	2 PIĘTR IP IIP	SO ŚW	93 60	0,72 0,35	38 24	29 20	30 30	3 3	340 151	525 235	11,9 7,7 13,5 8,8	IIIA-30%(228)-1.54 AGROT-0.46 ODN-ZŁOŻ-0.46
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz, Db.s, Bk 108l, Św, Db.s, Bk, Brz 60l, podsz.: św, bk, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	108	0,79	40	25	24	3	303	405	8,7 6,5	BRAK WSK-1.33
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	11,24		0,35	0,37	= 11,96											3883	105.3	
	11,24		0,35	0,37	= 11,96 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(10)		
	11,24		0,35	0,37	= 11,96 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,24		0,35	0,37	= 11,96 Powiat goleniowski (04)													
	11,24		0,35	0,37	= 11,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
390					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 28m. max wys npm 31m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
390					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Dzisna (0024)													
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Os, Bk 70l, Bk 45l, Bk, Db.s 30l, podsz.: kru, brz, bk, głg, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70	0,64	34 30	27 25	32 28	12	232 46 --- 278	630 125 --- 755	18,5 2,5 --- 21,0 7,7	BRAK WSK-2.71
b	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Os 78l, Brz 58l, Bk 45l, Bk 35l, Db.s, Bk 140l, podsz.: kru, czm.p, db, os, bk, jrz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.70 ha Db.s 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	80/80 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 5 BRZ 5 SO DB.S	 78 78 6	 0,59 0,30	 32 36 1	 27 28 1	 29 31 27	 3 3 12	 105 148 --- 253	 245 340 --- 585	 4,4 8,7 --- 13,1 5,7	IIIAU-50%(292)-2.31 AGROT-1.61 ODN-ZŁOŻ-1.61 CW-0.70
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św, Bk 98l, Bk, Db.s, Św 45l, podsz.: bk, jrz, św, kru, so na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.58 ha Db.b 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 98 6	 0,63 0,30	 40 1	 28 1	 28 27	 3 12	 285	 555	 12,9 6,6	IIIAU-90%(500)-1.95 AGROT-1.37 ODN-ZŁOŻ-1.37 PIEL-0.58 CW-0.58
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s, Bk 69l, Bk 44l, Bk 29l, podsz.: kru, jrz, db, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,84	30	26	31	12	371	1240	34,5 10,3	TP-3.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
390																		
f	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 98l, Db.s 60l, podsz.: kru, brz, db, wb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	98 60	0,64	45 23	25 19	25 24	3 4	180 43 --- 223	150 35 --- 185	3,6 1,2 --- 4,8 5,8	BRAK WSK-0.83
g	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db.s 60l, Św 40l, podsz.: kru, św, db, jrz, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	60	0,81	32	26	33	13	361	240	7,2 10,9	TP-0.66
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	11,80		0,28		= 12,08											3560	93.5	
	6,78		0,28		= 7,06 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	6,78		0,28		= 7,06 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	5,02				= 5,02 Obr. ew. Dzisna (0024)													
	5,02				= 5,02 Gmina Przybiernów (062)													
	11,80		0,28		= 12,08 Powiat goleniowski (04)													
	11,80		0,28		= 12,08 Woj. zachodniopomorskie (32)													
391					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 28m. max wys npm 32m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
391					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Dzisna (0024)													
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 78l, Św, Gb 58l, podsz.: kru, jrz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ BK	78 78 36	0,64 0,40	40 35 10	30 26 10	33 28 28	3 3 12	260 47 --- 307 23	320 60 --- 380 30	8,1 1,0 --- 9,1 7,3 6,1 4,9	TP-1.24
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Bk 153l, Db.s, Bk 118l, Db.s, Bk 93l, Bk 63l, Bk 38l, podsz.: kru, bk, św, db, brz na 40%, 1-w cz. N luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	93	0,74	40	28	29	3	340	650	14,9 7,8	IIIA-30%(195)-1.91 AGROT-0.57 ODN-ZŁOŻ-0.57
c	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** RDbr, pl/, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 130l, Md, Brz, Św, Db.s 98l, Św 58l, podsz.: so, md, bk na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.92 ha Db.s 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 6 SO 3 BK 1 BK DB.S	 98 98 130 8	 0,75 0,30	 38 38 55 	 30 28 29 2	 30 28 24 29	 3 3 3 12	 222 105 32 --- 359 	 830 390 120 --- 1340 	 17,4 12,8 3,5 --- 33,7 9,0 	IIIA-50%(670)-3.73 AGROT-1.12 ODN-ZŁOŻ-1.12 CW-0.92
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Md 45l, Brz, Bk 25l, podsz.: brz, św, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	45	0,71	23	22	33	13	262	265	11,0 10,9	TP-1.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
391																		
f	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	65	0,90	32	25	31	13	296	1235	37,1	TP-4.17
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.**	SO-DB		1 ŚW	65		30	25	32		46	190	6,5	
					Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)		1 ŚW	45		18	16	31		37	155	6,3	
															---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Os, Db.s 65l, Bk 50l, Bk 35l, podsz.: św, kru, brz, db na 30%,										379	1580	49,9	
					ST. STABILNY												12,0	
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	KO											IIIAU-90%(252)-
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	SO-DB	DRZEW	7 BRZ	83	0,44	30	25	26	3	105	175	3,2	1.66
					Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz,	(zg)		3 SO	83		42	28	30	3	63	105	2,9	AGROT-0.77
						10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.77
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 158l, So 98l, Ol, Db.s 83l, Bk 68l, Bk, Brz 48l, Bk 28l,										168	280	6,1	CP-0.89
																	3,7	
					podsz.: so, brz, bk, kru na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.89 ha Db.s 11l. 3 szt.,		PODR	DB.S	11	0,50		3	28	12				
					ST. STABILNY													
~a			0,10		**RP:** LINIE													
	13,72		0,10		= 13,82											4525	130.8	
	12,48		0,10		= 12,58 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	12,48		0,10		= 12,58 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	1,24				= 1,24 Obr. ew. Dzisna (0024)													
	1,24				= 1,24 Gmina Przybiernów (062)													
	13,72		0,10		= 13,82 Powiat goleniowski (04)													
	13,72		0,10		= 13,82 Woj. zachodniopomorskie (32)													
392					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 26m. max wys npm 31m.													
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
a	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	29	0,95	14	14	32	12	190	110	7,8	TW-0.57
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bw,	SO											13,7	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,	(zg)	PRZES	SO	110		40	22		3		30		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Brz, Db.s 29l, Brz, Db.s 50l, podsz.: czm.p, os, db, bk na 60%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
392 b			0,11		**RP:** L ENERG		SAMOS (w cz. C)	BRZ	5	0,40								
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
c	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDbr, pl/, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Bk 123l, Brz, Bk 93l, Bk, Brz, Db.s 58l, Bk 30l, podsz.: db, bk, kru, jrz, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	93	0,83	36	28	29	3	378	365	8,2 8,5	IIIA-40%(146)-0.97 AGROT-0.39 ODN-ZŁOŻ-0.39
d	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Bk, Brz 56l, Bk 30l, podsz.: db, kru, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,81	25	23	31	12	315	1185	41,0 10,9	TP-3.76
f	7,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 52l, Św 30l, podsz.: db, św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 SO DB.S BK	52 68 137 137	0,81	23 28 56 60	21 25 22 21	30 30 	12 3 3	259 32 --- 291	1980 245 --- 2225 10 4 --- 14	75,7 7,7 --- 83,4 10,9	TP-7.65
g	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,NAL: zw.: 0.2., mjs Gb, Jw 17l, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 83l. Brz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW NAL PRZES	DB.B SO SO BRZ	17 3 83 55	0,30 0,20	 32 25	6 26 22	29	12 12 3 3		18 2 --- 20		ODN-ZŁOŻ-1.10 PIEL-1.10 CP-0.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
392																		
h	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											PIEL-1.53
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.**	DB-SO	DRZEW	SO	98	0,63	39	29	29	3	295	1480	33,8	CW-1.53
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)											6,7	
					trawy, **C.** drz sadz,	10	PODS	DB.S	3	0,30				11				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk 98l, Brz, Św 83l, Db.s, Bk 123l, Db.s 158l, Św 55l, podsz.: św, bk, kru, db na 30%, 1-w cz. C od gnia 1.53 ha Db.s 3l. 4 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 2026													
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	2 PIĘTR											IB-95%(983)-1.82
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw,	SO	IP	SO	88	0,91	36	29	31	3	438	795	17,5	AGROT-1.82
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe,	(zg)											9,6	ODN-ZRB-1.82
					C. drz sadz,		IIP	ŚW	50	0,43	18	16	29	4	132	240	17,6	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., IP mjs Św 88l, Db.s 118l, IIP, podsz.: św, kru na 10%,												9,7	
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCH OKR													
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
	21,36		0,64		= 22,00											6464	209.3	
	20,79		0,53		= 21,32 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	20,79		0,53		= 21,32 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	0,57		0,11		= 0,68 Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
	0,57		0,11		= 0,68 Gmina Przybiernów (062)													
	21,36		0,64		= 22,00 Powiat goleniowski (04)													
	21,36		0,64		= 22,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													
393					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 24m. max wys npm 29m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
393					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 BRZ 1 OL	29 29 29 29	0,90	16 17 17	15 8 16 17	33 29 31 30	12	145 17 22 --- 184	130 15 20 --- 165	8,4 0,9 1,0 --- 10,3 11,7	TW-0.88
							PRZES	DB.S KSZ	170 140		80 88	18 17		3 3		5 5 --- 10		
b			0,05		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	CZM BRZ	 5	0,10 0,40								
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
c	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: db, kru, czm.p, jrz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,72	26	24	31	12	296	835	27,6 9,8	TP-2.82
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 5l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	5	0,90		1	24	12				CW-0.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
393																		
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 53l, podsz.: db, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	68 53	0,80	28 23	25 22	30 31	12	232 93 --- 325	260 105 --- 365	7,7 3,7 --- 11,4 10,3	TP-1.11
g				1,18	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	BRZ SO	4 4	0,20								
h	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz 14l, Kl, Lp 19l, podsz.: brz, kru, db, bk na 60%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK SO	19 19 19 118	0,90	 38	8 6 4 26	29 27 28	12 3	 	 70	 	CP-3.31
					Gmina Przybiernów (062) Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
i	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 69l, podsz.: jrz, brz, db, kru, so, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,71	34	26	31	12	315	800	23,2 9,1	BRAK WSK-2.54
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
j	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md 40l, podsz.: brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,78	19	17	30	12	208	1410	76,2 11,2	TP-6.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
393																		
k	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Brz 68l, podsz.: brz, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,81	28	26	31	12	361	410	11,6 10,2	TP-1.14
l	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Św 36l, Brz 30l, Brz 55l, Db.s 85l, podsz.: brz, św, kru, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,73	19	18	33	12	208	1360	75,1 11,5	TP-6.53
m	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 50l, podsz.: św, db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,01	36	27	29	3	448	1345	30,1 10,0	IB-95%(1278)-3.00 AGROT-3.00 ODN-ZRB-3.00
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	28,88		0,84	1,18	= 30,90											6770	265.5	
	25,46		0,79	1,18	= 27,43 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	25,46		0,79	1,18	= 27,43 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	3,42		0,05		= 3,47 Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
	3,42		0,05		= 3,47 Gmina Przybiernów (062)													
	28,88		0,84	1,18	= 30,90 Powiat goleniowski (04)													
	28,88		0,84	1,18	= 30,90 Woj. zachodniopomorskie (32)													
394					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 28m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
394																		
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	61	0,90	31	27	34	12	417	1520	42,9	TP-3.65
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms,	BRZ-SO											11,8	
					ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos,	(zg)	PRZES	DB.S	130		80	21		3		10		
					bor.czr, **C.** drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Os 61l, podsz.: św, brz na 30%,													
					ST. STABILNY													
b	9,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	57	0,82	29	26	34	12	315	3045	97,9	TP-9.66
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	BRZ-SO		1 BRZ	57		25	24	29		37	355	6,6	
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos,	(zg)									---	---	---	
					bor.czr, **C.** drz sadz,										352	3400	104,5	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 55l, Św 40l, podsz.: brz, św, db, bk												10,8	
					na 30%,		PODR	6 ŚW	19	0,30		4	29	13				
					ST. STABILNY			4 BK	19			2	17					
c	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	50	0,92	26	24	34	12	262	1135	38,8	TP-4.33
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		2 BRZ	50		26	22	29		56	240	7,0	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 DB.S	95		42	26	27		37	160	4,6	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 95l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz,										355	1535	50,4	
					bk na 30%,												11,6	
					ST. STABILNY													
d	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	KO											IIIA-50%(478)-
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.**	SO-DB	DRZEW	5 BRZ	83	0,52	34	27	28	3	105	435	6,5	4.14
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe,	(cz zg)		4 SO	83		41	29	31	3	105	435	11,1	AGROT-1.25
					tśl.mdr, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,	20		1 ŚW	83		45	28	31	2	21	85	4,1	ODN-ZŁOŻ-1.25
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz.										---	---	---	PIEL-0.82
					dkęp, mjs Ol 83l, Brz 65l, Św, Brz, Db.s 50l, podsz.: so, św, bk, brz,										231	955	21,7	CW-0.82
					jrz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.82 ha Db.s 5l. 2 szt.,												5,2	
					ST. STABILNY		PODR	DB.S	5	0,30		1	30	11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
394																		
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 93l, Św, Ol 55l, Św 40l, podsz.: św, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	SO	93	0,74	38	29	30	3	350 --- 233	495 --- 2015	11,2 7,9 --- 105,9 12,2	IIIA-30%(148)- 1.41 AGROT-0.43 ODN-ZŁOŻ-0.43
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,02		**RP:** ROWY													
	23,19		0,60		= 23,79											7915	230.7	
	23,19		0,60		= 23,79 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	23,19		0,60		= 23,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,19		0,60		= 23,79 Powiat goleniowski (04)													
	23,19		0,60		= 23,79 Woj. zachodniopomorskie (32)													
395					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 24m. max wys npm 27m.													
a	8,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Bk 37l, podsz.: św, brz, bk na 10%, 1-w cz. C luka 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	37 37	0,74	23 22	20 18	35 36	22	183 50 --- 233	1585 430 --- 2015	71,8 34,1 --- 105,9 12,2	TP-8.65
b	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol 59l, podsz.: św, bk, db, brz na 30%, 1-w cz. N luka 0.19 ha 1 szt., **ST.** N STABILNY	60/80 SO-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 ŚW 2 SO 2 BRZ	59 59 59	0,62	33 34 32	26 28 23	35 35 28	3 3 3	176 65 56 --- 297	510 190 160 --- 860	22,0 5,3 3,0 --- 30,3 10,5	IIIA-30%(258)- 2.89 AGROT-1.16 ODN-ZŁOŻ-1.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
395 c				0,58	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	59		35	24		3		5		
								BRZ	59		27	23		3		40		

																45		
								WB		0,60								
							ZAKRZEW (w cz. C)											
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	93	0,86	38	29	30	3	378	405	8,5	IIIA-40%(174)-
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw,	SO-DB		1 ŚW	93		43	22	23	3	28	30	1,3	1.07
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos,	(niezg)									---	---	---	AGROT-0.43
					tnk.spe, **C.** drz sadz,	10									406	435	9,8	ODN-ZŁOŻ-0.43
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 93l, Ol 80l, podsz.: św, brz, kru, bk na 40%,												9,2	
					ST. STABILNY													
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	69	0,72	38	28	33	13	204	410	9,4	TP-2.00
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gw,	SO-DB		3 BRZ	69		32	25	28		56	110	3,0	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr,	(niezg)		1 OL	69		33	25	28		28	55	1,7	
					bor.czr, **C.** drz sadz,			1 DB.S	80		43	26	29		33	65	1,9	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd So 130l, mjs Bk 130l, Św, Os, Gb 69l,										---	---	---	
					podsz.: św, bk, db, os na 40%,										321	640	16,0	
					ST. STABILNY												8,0	
g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N,	40/80	DRZEW	5 ŚW	41	0,54	22	19	35	4	84	135	9,0	IB-95%(251)-1.61
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gw,	SO-DB		3 MD	41		26	21	33	4	47	75	4,5	AGROT-1.61
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, tnk.spe, **U.**	(niezg)		1 BRZ	41		24	20	30	4	14	25	1,0	ODN-ZRB-1.61
					30% owady, kor.drk, **C.** drz sadz,	10		1 OL	41		24	20	29	4	19	30	1,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs So, Św 95l, So 41l, podsz.: św, brz na 20%,	Przeb. A									---	---	---	
					ST. N STABILNY										164	265	15,7	
																	9,8	
h	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	DB.S	5	1,00				11				PIEL-2.69
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Gw,	SO-DB												CW-2.69
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe,	(zg)												
					pok.zwy, **C.** drz sadz,													
					D. podsz.: ol, św, so na 10%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
395																		
i	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 68l, podsz.: św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 MD	68 40 40	0,87	30 24 32	26 20 27	31 33 38	12	306 28 37 --- 371	1330 120 160 --- 1610	37,2 5,6 5,9 --- 48,7 11,2	TP-4.35
j	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Gw, pl, **P.** szad, **R.** sit.spe, tnk.spe, **U.** 30% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN	40/80 SO-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	ŚW	41	0,49	22	19	35	3	159	145	9,5 10,6	IB-100%(145)-0.90 AGROT-0.90 ODN-ZRB-0.90
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
	24,16 24,16 24,16 24,16 24,16		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47	0,58 0,58 0,58 0,58 0,58	= 25,21 = 25,21 Obr. ew. Niewiadowo (0001) = 25,21 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 25,21 Powiat goleniowski (04) = 25,21 Woj. zachodniopomorskie (32)											5970 (45)	235.9	
396					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 23m. max wys npm 27m.													
a	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 BK 1 OL	8 8 8	1,00		2 1 4	29 27 29	11				CP-0.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
396					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
b	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KO											ODN-ZŁOŻ-1.74
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.**	SO-DB	DRZEW	4 SO	103	0,46	41	30	30	3	74	435	12,3	PIEL-1.74
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** zad,	(cz zg)		2 ŚW	103		42	30	30	3	84	495	9,1	CP-1.77
					R. orl.pos, tśl.mdr, tnk.spe, **C.** drz sadz,	20		2 OL	80		34	27	29	3	42	245	7,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 140l, Brz 103l, Brz, Bk 80l,			2 BK	140		71	31	25	3	53	310	7,7	
					podsz.: bk, św, lsz, jw na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.77 ha Db.s 20l. 8										---	---	---	
					szt. 2-w cz. C gnia 1.13 ha 3 szt. 3-w cz. C gnia cz 0.61 ha 4 szt.,										253	1485	36,1	
					ST. STABILNY												6,1	
							PODR	DB.S	20	0,30		6	27	11				
c				0,73	**RP.** PS (Ps IV) PS (Ls)		ZADRZE	OL	40		25	16		4		5		
							W	OS	40		22	16		4		5		
							(w cz. E)									---		
																10		
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
d				0,67	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	OL	100		42	27		3		80		
							W	OL	65		33	24		3		20		
							(w cz. C)									---		
																100		
								WB		0,40								
							ZAKRZE											
							W											
							(w cz. C)											
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	KO											IIIA-50%(235)-
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgms,	SO-DB	DRZEW	5 BRZ	83	0,75	36	25	26	3	127	220	3,5	1.72
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(cz zg)		3 SO	68		32	26	31	3	105	180	5,0	AGROT-0.52
					trawy, bor.czr, **C.** drz sadz,	20		2 BRZ	68		24	23	26	4	42	70	1,8	ODN-ZŁOŻ-0.52
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz.										---	---	---	CP-0.54
					wkęp, mjs Św, Db.s, Ol 68l, Św, Bk 30l, podsz.: brz, św, bk, kru na										274	470	10,3	
					50%, 1-w cz. C od gnia 0.54 ha Db.s,Lp 7l. 2 szt.,												6,0	
					ST. STABILNY		PODR	9 DB.S	7	0,30		1	24	12				
								1 LP	7			1	12					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
396 g	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 40l, Św 29l, podsz.: św, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,87	34 29	27 24	32 27	12	352 35 --- 387	1465 145 --- 1610	40,5 2,4 --- 42,9 10,3	TP-4.16
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
h	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 140l, Św, Db.s, Brz 103l, Św 70l, Bk 40l, podsz.: so, św, bk, brz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.84 ha Db.b 4l. Bk 7l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.58 ha Bk 7l. 2 szt. 3-w cz. W od gnia 0.15 ha Db.s 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 BK 5 DB.B 4 BK 1 DB.S	 103 140 4 7 20	 0,95 0,30	 37 67 	 28 30 1 1 5	 28 24 33 31 25	 3 3 11	 390 32 --- 422	 2330 190 --- 2520	 45,6 6,0 --- 51,6 8,6	IIIAU-90%(2268)-5.98 AGROT-4.41 ODN-ZŁOŻ-4.41 CP-1.57
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
i	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	1,01	22	19	32	12	309	425	19,5 14,1	TP-1.38
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
j	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 75l, podsz.: bk, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	47 75	0,99	19 30	17 23	27 27	12	215 75 --- 290	555 195 --- 750	25,3 5,4 --- 30,7 11,9	TP-2.59
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
k				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
396					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
l				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~d			0,23		**RP:** DROGI L													
~f			0,07		**RP:** LINIE													
~g			0,08		**RP:** ROWY													
	22,48		1,21	1,64	= 25,33											7260	191.1	
	14,46		0,38	0,85	= 15,69 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(110)		
	14,46		0,38	0,85	= 15,69 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	8,02		0,83	0,79	= 9,64 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	8,02		0,83	0,79	= 9,64 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,48		1,21	1,64	= 25,33 Powiat goleniowski (04)													
	22,48		1,21	1,64	= 25,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
397					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 23m. max wys npm 28m.													
a	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 BK	18	0,80		4	29	22				CP-1.08
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw,	BK-SO		3 BK	25			6	28					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(zg)		1 SO	10			2	21					
					sit.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, drz nat,			1 SO	5			1	24					
					D. zmiesz. kęp, pjd Ol 6l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. NE kępa		PRZES	SO	100		34	29		3		20		
					0.06 ha Gb 51l. Db.s 66l. So 100l. Brz 77l. 1 szt.,			DB.S	66		27	24		3		2		
					ST. STABILNY			BRZ	77		28	24		3		2		
								GB	51		28	22		3		2		

																26		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
397																		
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 OL	46	0,84	29	24	30	12	253	945	31,5	BRAK WSK-3.74
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Mt,	OL		2 OL	35		22	19	29		47	175	8,3	
					ms/, tp/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe,	(zg)		1 OL	26		19	17	31		19	70	4,4	
					mtl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol 23l, podsz.: jw, czm.p, ol, prz.cw na 40%,										319	1190	44,2	
					ST. STABILNY												11,8	
c	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	17	0,90		6	29	12				CP-0.94
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.**	SO-BK		3 SO	17			8	31					
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 OL	17		12	12	31		10	10	1,1	
					tnk.spe, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz,			1 BRZ	17			9	31					
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Jw 17l, podsz.: brz na 40%,												1,2	
					ST. STABILNY		PRZES	ŚW	108		43	29		3		2		
d	5,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB.S	23	0,60		9	29	11				ODN-ZŁOŻ-2.33
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.**	SO-BK		3 SO	13			5	29					PIEL-2.33
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.**	(zg)		2 BK	17			3	25					CP-3.50
					tnk.spe, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,			1 OL	17			10	29					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.45 ha Bk 100l. Bk,Db.b			1 BK	10			1	21					
					140l. 1 szt.,		PRZES	BK	140		61	30		3		50		
					ST. STABILNY,			DB.B	140		61	29		3		10		
					OP. Płaty roślinności: wid.goź, **Info:** 40 % LMśw, 2026			BK	100		57	29		3		9		

																69		
f	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	3	0,30				11				PIEL-0.67
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl,	SO												CW-0.67
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe, bor.czr,	(zg)												
					C. drz nat,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 2026													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
397 g	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s, Św 78l, podsz.: bk, brz, kru na 70%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 MD BK	78 78 28	0,79 0,30	37 37 	27 28 8	30 31 30	3 3 12	326 28 --- 354 	795 70 --- 865 	20,3 2,5 --- 22,8 9,3	TP-2.44
h	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb 13l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 1 BK 4 DB.S SO	12 12 23 127	1,00 	 42	4 1 7 27	27 17 26 	11 3	 	 5	 	CP-1.39
i	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	SO DB.C SO.WE	47 120 120	1,13 	20 55 55	18 20 25	28 	12 3 3	328 	870 4 4 --- 8	36,8 13,8 	TP-2.66
j	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 56l, podsz.: bk, kru, śng.b, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	56 28	0,82 0,40	29 	25 6	33 25	12 12	352 	305 	9,7 11,3 	TP-0.86
k	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.s, Brz 54l, podsz.: bk, św, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 SO 	54 75 	0,85 	24 30 	21 25 	30 29 	12 	268 37 --- 305	725 100 --- 825	27,2 2,6 --- 29,8 11,0	TP-2.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
397																		
l	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: brz, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,92	30	24	28	3	372	1445	39,9 10,3	TP-3.88
m				0,37	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,35		**RP:** LINIE													
~c			0,26		**RP:** ROWY													
	26,20		0,99	0,37	= 27,56											5620	184.3	
	26,20		0,99	0,37	= 27,56 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	26,20		0,99	0,37	= 27,56 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,20		0,99	0,37	= 27,56 Powiat goleniowski (04)													
	26,20		0,99	0,37	= 27,56 Woj. zachodniopomorskie (32)													
398					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 23m. max wys npm 28m.													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db.b 48l, podsz.: bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 3 BK BK	48 48 30	0,89 0,30	26 19 	23 19 7	33 35 26	12 12	272 47 --- 319 	515 90 --- 605 	16,8 7,3 --- 24,1 12,7	TP-1.90
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk 58l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 ŚW BK	58 58 58 35	0,82 0,20	30 27 26 	27 22 24 11	35 27 33 31	12 13	305 28 37 --- 370 	425 40 50 --- 515 	12,5 0,9 2,1 --- 15,5 11,2	TP-1.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
398																		
c	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 47l, Św 34l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 OL	47 47 47 34	0,79	26 22 23 23	22 19 21 21	33 27 34 31	12	178 37 28 28 --- 271	715 150 115 115 --- 1095	27,9 5,8 5,9 4,8 --- 44,4 11,0	TP-4.03
d	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, św, md na 20%, 1-w cz. N luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 2 OL 1 MD	34 34 34 34	0,73	19 18 18 24	18 17 17 20	34 36 28 35	13	117 33 25 17 --- 192	320 90 70 45 --- 525	16,2 6,9 5,0 3,2 --- 31,3 11,4	TP-2.75
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Gb 12l, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 BK 4 DB.S	12 12 24	1,00		4 2 7	27 28 26	11				CP-0.90
g	7,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Md 60l, Bk 31l, podsz.: bk, brz, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,88	26	23	30	12	342	2650	86,3 11,1	TP-7.75
h	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Bk 80l, podsz.: bk, db, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,76	33	25	28	3	316	2210	59,5 8,5	TP-6.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
398																		
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
i	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,79	31	26	29	3	344	95	2,5 8,9	TP-0.28
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
j				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)													
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
k				0,14	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~b			0,40		**RP:** DROGI L													
~c			0,37		**RP:** LINIE													
	25,99		0,81	0,49	= 27,29											7695	263.6	
	0,28		0,04	0,14	= 0,46 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	0,28		0,04	0,14	= 0,46 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,71		0,77	0,35	= 26,83 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	25,71		0,77	0,35	= 26,83 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,99		0,81	0,49	= 27,29 Powiat goleniowski (04)													
	25,99		0,81	0,49	= 27,29 Woj. zachodniopomorskie (32)													
399					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 22m. max wys npm 27m.													
a	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, So, Md 44l, podsz.: bk, czm.p, św, lsz, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	44 44	0,94	23 23	20 20	29 28	13	169 84 --- 253	140 70 --- 210	5,1 2,8 --- 7,9 9,4	TP-0.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
399 b				5,22	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ SO	70 70		30 29	20 24	 	3 3		25 10 --- 35		
c	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Os, Ol, Jw 60l, podsz.: bk, św, jrz, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S	60 60 130	0,70	32 28 70	27 24 25	34 29 	13 3	259 46 --- 305 	615 110 --- 725 5	18,8 2,7 --- 21,5 9,0	TP-2.38
d	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	12 13	1,00		7 3	30 33	11				CP-0.77
f	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Md, Db.b, Os, Bk 57l, podsz.: bk, brz, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	57 69	0,84	24 30	22 26	30 31	12	250 74 --- 324	1445 430 --- 1875	50,4 11,9 --- 62,3 10,8	TP-5.78
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol 38l, podsz.: św, md na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 MD	38 38 38	0,73	22 22 21	19 18 20	33 35 34	13	150 42 25 --- 217	145 40 25 --- 210	7,9 2,6 1,1 --- 11,6 11,8	TP-0.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
399																		
h	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.03 ha Bk 110l. Db.s 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 4 BK BK DB.S	25 14 110 130	1,00	13 35 60	13 2 25 25	33 24 	12 3 3	101	45 3 10 --- 13	2,6 5,9	CP-0.18 TW-0.26
i	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 20l, podsz.: brz, św, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Bk,Ol 95l. Db.s 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S BK DB.S OL	20 20 95 130 95	0,90	12 9 32 60 36	12 9 24 23 22	35 31 3 3 3	12 	70 10 --- 80	40 5 --- 45 15 5 3 --- 23	7,2 0,4 --- 7,6 13,6	TW-0.56
j	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Lp 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BK 	7 9 	1,00	 	2 1 	27 24 	12 				CP-1.39
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
k	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, So, Brz, Db.s 57l, podsz.: bk, czm.p, db, brz, kru, św na 40%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,80	30	24	29	12	324	335	9,9 9,6	TP-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
399																		
l	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Bk 48l, podsz.: brz, bk, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,96	22	20	30	12	318	370	14,8 12,8	TP-1.16
m	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s 46l, So, Św 35l, podsz.: brz, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 MD	46 46 35	0,81	23 20 22	19 18 19	30 26 34	12	122 75 19 --- 216	315 195 50 --- 560	14,6 7,5 3,1 --- 25,2 9,7	TP-2.59
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
n	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,97	24	22	30	12	361	60	1,9 11,9	BRAK WSK-0.16
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
o				0,54	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~b			0,26		**RP:** DROGI L													
~c			0,22		**RP:** LINIE													
	18,08		0,63	5,76	= 24,47											4476	165.3	
	4,78		0,15	0,54	= 5,47 Obr. ew. Wierzchosław (0002)											(35)		
	4,78		0,15	0,54	= 5,47 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,30		0,48	5,22	= 19,00 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	13,30		0,48	5,22	= 19,00 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,08		0,63	5,76	= 24,47 Powiat goleniowski (04)													
	18,08		0,63	5,76	= 24,47 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 21m. max wys npm 26m.														
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
a		1,28			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, tśl.mdr, **D.** podsz.: bk, lsz, brz, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Ol,Św,Brz 46l. 1 szt.	SO-DB	PRZES	OL ŚW BRZ	46 46 46		24 26 23	21 23 21		4 4 4		25 5 40 --- 70		ODN-ZRB-1.28 PIEL-1.28
b				2,10	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	SO ŚW	33 33		16 18	15 16		4 4		50 30 --- 80		
c	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s 33l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 2 SO 1 BRZ	33 33 33 33	0,67	14 19 16 14	14 19 15 14	34 30 31 26	23	50 42 33 13 --- 138	95 80 65 25 --- 265	8,8 5,5 4,0 1,3 --- 19,6 10,3	TP-1.91
d	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Db.s, Bk, Ol 33l, podsz.: brz, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	33 33	1,02	16 15	16 15	32 35	22	225 17 --- 242	780 60 --- 840	45,2 5,2 --- 50,4 14,6	TW-3.46
f	8,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 77l, podsz.: bk, db, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,98	30	23	26	3	372	3005	81,6 10,1	TP-8.08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
400					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)														
g	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 77l, podsz.: bk, db, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,80	29	25	28	3	335	565	15,3 9,1		TP-1.68
h				0,23	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	15,13	1,28	0,10	2,33	= 18,84											4745	166.9		
	1,68		0,07	0,23	= 1,98 Obr. ew. Wierzchosław (0002)											(80)			
	1,68		0,07	0,23	= 1,98 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	13,45	1,28	0,03	2,10	= 16,86 Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
	13,45	1,28	0,03	2,10	= 16,86 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	15,13	1,28	0,10	2,33	= 18,84 Powiat goleniowski (04)														
	15,13	1,28	0,10	2,33	= 18,84 Woj. zachodniopomorskie (32)														
401					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 21m. max wys npm 26m.														
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
a	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **P.** szad, **R.** tna.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 3 SO	38 38 38	0,29	16 15 16	16 14 16	26 32 30	13	25 17 17 --- 59	5 5 5 --- 15	0,3 0,5 0,4 --- 1,2 5,0		BRAK WSK-0.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
401																		
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md, Brz 32l, podsz.: brz, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 ŚW 3 SO 1 ŚW	32 32 38 38	1,24	13 13 16 16	13 13 16 16	29 34 30 34	12	117 17 92 25 --- 251	420 60 330 90 --- 900	27,5 5,8 16,8 6,4 --- 56,5 15,7	TW-3.59
c	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: bk, św, db, md na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.24 ha Db.s 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 132 14	 0,90 0,30	 39 	 27 3	 24 25	 3 12	 348 	 245 	 4,1 5,9 	IIIAU-90%(220)-0.70 AGROT-0.46 ODN-ZŁOŻ-0.46 CP-0.24
d	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz 38l, podsz.: brz, czm.p, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	1,09	17	16	30	12	267	460	24,5 14,2	TP-1.72
f	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 32l, podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	1,11	14	13	29	12	200	540	38,3 14,1	TW-2.71
g	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	3 3	0,90				11				PIEL-0.84 CW-0.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
401																		
h	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	21	1,00	8	8	28	23	67	330	35,9	CP-1.49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BK	21			3	20					TW-3.46
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20%	(zg)		1 DB.B	21			4	22					
					klimat, **C.** drz sadz,			1 BRZ	21		8	8	25		11	55	3,9	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 21l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N										---	---	---	
					kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt. 3-										78	385	39,8	
					w cz. W kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0.05 ha So												8,0	
					122l. 1 szt.,		PRZES	SO	122		29	24		3		140		
					ST. STABILNY													
i	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW			0,90				13				PIEL-2.66
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl,	SO	PRZES	SO	97		31	25		3		60		CW-2.66
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz	(zg)												
					nat,													
					D. mjs So 3l, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 97l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
j	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	97	0,96	32	27	27	3	416	1370	29,1	IB-95%(1302)-
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl,	SO											8,8	3.29
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz	(zg)												AGROT-3.29
					sadz,													ODN-ZRB-3.29
					D. zw.: 0.9., podsz.: so, db, św, brz na 10%,													
					ST. STABILNY													
k	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	19	1,00	8	8	29	12	50	145	22,0	CP-1.16
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		3 BK	19			6	36					TW-1.74
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 DB.B	19			7	29					
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 19l, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 122l.												7,6	
					1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.07 ha													
					So 122l. 1 szt.,		PRZES	SO	122		34	25		3		110		
					ST. STABILNY													
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
l	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	72	0,73	33	27	31	3	298	645	18,0	BRAK WSK-2.17
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	72		32	25	28	3	28	60	1,1	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 100l, Św 72l, podsz.: bk, czm, db										326	705	19,1	
					na 40%,												8,8	
					ST. STABILNY		PODR	BK	20	0,40		7	38	12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
401																		
m				0,37	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~b			0,24		**RP:** DROGI L													
~c			0,06		**RP:** LINIE													
	25,77		0,49	0,37	= 26,63											5075	234.6	
	2,17		0,19	0,37	= 2,73 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	2,17		0,19	0,37	= 2,73 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,60		0,30		= 23,90 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,60		0,30		= 23,90 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,77		0,49	0,37	= 26,63 Powiat goleniowski (04)													
	25,77		0,49	0,37	= 26,63 Woj. zachodniopomorskie (32)													
402					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 22m. max wys npm 25m.													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
a	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 12 102	1,00	29	4 4 26	26 25	12 3		180		CP-2.94
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** podsz.: czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 102	0,80	30	27		11 3		64		PIEL-3.74 CW-3.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
402																		
c	9,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz 55l, podsz.: bk, św, czm.p, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,18	33	27	27	3	505	4565	88,5 9,8	Działka nr 1: IB-95%(1530)-3.19 AGROT-3.19 ODN-ZRB-3.19 Działka nr 2: TP-5.85
d	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 102	1,00	29	2 24	25	22 3		65		CP-3.49
f		3,98			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **D.** 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		30	24		3		62		ODN-ZRB-3.98 PIEL-3.98
g	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 102l, podsz.: bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	102	1,03	39	27	27	3	438	1605	32,5 8,9	IB-95%(1525)-3.67 AGROT-3.67 ODN-ZRB-3.67
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
h	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bk, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,84	29	25	25	3	329	60	1,3 7,2	BRAK WSK-0.18
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
i				0,21	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
402					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
j				0,21	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~b			0,40		**RP:** DROGI L													
	23,06	3,98	0,50	0,42	= 27,96											6601	122.3	
	0,18		0,10	0,21	= 0,49 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	0,18		0,10	0,21	= 0,49 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,88	3,98	0,40	0,21	= 27,47 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	22,88	3,98	0,40	0,21	= 27,47 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,06	3,98	0,50	0,42	= 27,96 Powiat goleniowski (04)													
	23,06	3,98	0,50	0,42	= 27,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
403					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													
a	26,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, podsz.: czm, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,79	22	21	29	12	278	7335	275,9 10,5	TP-26.38
b				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	CZM BRZ	5 5	0,30								
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** ROWY													
	26,38		0,68	0,35	= 27,41											7335	275.9	
	26,38		0,68	0,35	= 27,41 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	26,38		0,68	0,35	= 27,41 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,38		0,68	0,35	= 27,41 Powiat goleniowski (04)													
	26,38		0,68	0,35	= 27,41 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
404					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													
a	10,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,98	22	20	27	12	324	3400	120,0 11,4	TP-10.49
b	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 24l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	24 24 24	0,90	11	11 4 5	31 22 22	22	112	430	34,2 8,9	CP-1.16 TW-2.70
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, so, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B SO	17 17 17 117	1,00	 30	5 2 2 24	24 19 18 	22 2	 	 50		CP-1.85
d	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., podsz.: czm na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** Miejsce katastrofy samolotu MIG	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	3 60 60	0,80	 25 24	 23 21	 	11 3 4	 	 50 5 --- 55		PIEL-2.99 CW-2.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
404																		
f	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 77l, podsz.: czm, db, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,80	34	27	30	3	363	1070	27,7 9,4	BRAK WSK-2.95
g	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 11l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 117l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.09 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 117	1,00	 32	3 4 24	25 27 	12 2	 	 20	 	CP-4.11
h	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	2 2	1,00				11				PIEL-0.81 CW-0.81
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
	27,06		0,46		= 27,52											5025	181.9	
	27,06		0,46		= 27,52 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	27,06		0,46		= 27,52 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,06		0,46		= 27,52 Powiat goleniowski (04)													
	27,06		0,46		= 27,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													
405					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
405																		
a	17,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 40l, podsz.: czm.p, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,02	33	26	26	3	425	7260	154,7 9,1	Działka nr 1: IB-95%(1340)-3.32 AGROT-3.32 ODN-ZRB-3.32 Działka nr 2: TP-13.76
b	10,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 82l, podsz.: db, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,08	31	24	27	3	427	4295	105,8 10,5	TP-10.06
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
	27,14 27,14 27,14 27,14 27,14		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 27,60 = 27,60 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 27,60 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 27,60 Powiat goleniowski (04) = 27,60 Woj. zachodniopomorskie (32)											11555	260.5	
406					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 18m. max wys npm 22m.													
a	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.2., podsz.: czm.p, so na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.19 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 102	0,90	33	27		11 3		60		PIEL-3.86 CW-3.86
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: brz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	102	1,03	45	28	28	3	460	610	12,1 9,1	IB-95%(580)-1.33 AGROT-1.33 ODN-ZRB-1.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
406																		
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 67l, Bk, Brz 40l, podsz.: czm.p, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	0,86	35	26	31	12	380	590	16,6 10,7	TP-1.55
d	15,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 67l, Bk, Db.s 100l, Db.s 210l, podsz.: db, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,91	27	23	28	12	352	5510	166,5 10,6	TP-15.66
f	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 90l, podsz.: czm.p, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,01	31	27	28	3	448	1790	39,3 9,8	IB-90%(1611)-3.99 AGROT-3.99 ODN-ZRB-3.99
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
	26,39 26,39 26,39 26,39 26,39		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 26,87 = 26,87 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 26,87 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 26,87 Powiat goleniowski (04) = 26,87 Woj. zachodniopomorskie (32)											8560	234.5	
407					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 17m. max wys npm 24m.													
a	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: db, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,89	19	18	30	12	257	155	7,4 12,1	TP-0.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
407																		
b	20,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 68l, Bk, Db.s 110l, Św 40l, podsz.: db, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,78	26	24	29	12	315	6505	198,0 9,6	TP-20.65
c	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 47l, podsz.: św, db, czm.p na 30%, 1-w cz. C bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	47 47	0,78	23 40	23 25	34 35	13	272 28 --- 300	240 25 --- 265	9,2 1,0 --- 10,2 11,6	TP-0.88
d	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Brz, Md 68l, So, Bk 110l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 2 ŚW	68 68 30	0,81	35 42 18	26 27 17	31 33 38	12	269 56 23 --- 348	1245 260 105 --- 1610	32,9 6,7 11,9 --- 51,5 11,1	TP-4.63
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** ROWY													
	26,77		0,66		= 27,43											8535	267.1	
	26,77		0,66		= 27,43 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	26,77		0,66		= 27,43 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,77		0,66		= 27,43 Powiat goleniowski (04)													
	26,77		0,66		= 27,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													
408					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 16m. max wys npm 22m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
408																		
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 46l, Bk 110l, podsz.: św, db, bk na 30%, 1-w cz. N luka 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 1 BRZ 3 ŚW 2 SO 1 SO	59 59 46 46 79	0,71	30 28 30 27 38	26 25 20 24 27	33 30 34 35 30	12	93 23 83 56 37 --- 292	195 50 175 115 75 --- 610	6,3 1,2 8,5 4,6 1,8 --- 22,4 10,7	TP-2.09 ODN-LUK-0.25
b	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 69l, Bk 110l, podsz.: db, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,84	25	25	30	12	357	2220	63,3 10,2	TP-6.22
c	17,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 61l, Bk 80l, podsz.: db, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,84	25	24	30	12	343	6015	184,5 10,5	TP-17.54
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	25,85		0,62		= 26,47											8845	270.2	
	25,85		0,62		= 26,47 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	25,85		0,62		= 26,47 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,85		0,62		= 26,47 Powiat goleniowski (04)													
	25,85		0,62		= 26,47 Woj. zachodniopomorskie (32)													
409					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 15m. max wys npm 21m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
409																		
a	20,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Db.b 40l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,94	32	26	27	3	397	8080	186,4 9,2	Działka nr 1: IB-95%(1506)-3.99 AGROT-3.99 ODN-ZRB-3.99 Działka nr 2: IB-95%(1492)-3.95 AGROT-3.95 ODN-ZRB-3.95 Działka nr 3: TP-12.41
b	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 98l, So 72l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,84	34	28	28	3	378	1350	29,0 8,1	IB-90%(1215)-3.57 AGROT-3.57 ODN-ZRB-3.57
c	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 98	1,00	 30	 28		12 3		36		PIEL-1.90 CW-1.90
~a			0,68		**RP:** DROGI L													
	25,82		0,68		= 26,50											9466	215.4	
	25,82		0,68		= 26,50 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	25,82		0,68		= 26,50 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,82		0,68		= 26,50 Powiat goleniowski (04)													
	25,82		0,68		= 26,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
410					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 14m. max wys npm 19m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
410																		
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 98	0,90	30	2 26	25	12 3		79		CP-3.43
b		3,37			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 98	0,90	30	25		12 3		85		ODN-ZRB-3.37 PIEL-3.37
c	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,82	33	25	25	3	326	1015	23,2 7,5	IB-95%(964)-3.11 AGROT-3.11 ODN-ZRB-3.11
d	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: św, bk, db, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,01	28	25	27	3	417	2580	62,8 10,1	TP-6.19
f	10,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 72l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,81	20	23	27	3	312	3255	96,8 9,3	TP-10.43
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
	23,16	3,37	0,43		= 26,96											7014	182.8	
	23,16	3,37	0,43		= 26,96 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,16	3,37	0,43		= 26,96 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,16	3,37	0,43		= 26,96 Powiat goleniowski (04)													
	23,16	3,37	0,43		= 26,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
411					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 13m. max wys npm 19m.													
a	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,90	30	25	27	3	371	2255	56,7 9,3	TP-6.08
b	20,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, Św 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,82	20	22	27	12	301	6230	199,8 9,7	TP-20.70
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
	26,78 26,78 26,78 26,78 26,78		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 27,22 = 27,22 Obr. ew. Widzieńsko (0014) = 27,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 27,22 Powiat goleniowski (04) = 27,22 Woj. zachodniopomorskie (32)											8485	256.5	
412					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 12m. max wys npm 17m.													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 8l, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 98	0,90	 30	2 25	25	12 3		72		CP-3.59
b		3,38			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.1., 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	2 98	0,70	 28	 25		12 3		150		ODN-ZRB-3.38 PIEL-3.38 PRZEST-65%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
412 c	18,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: czm.p, brz, bk, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,91	30	25	25	3	359	6605	148,3 8,1	Działka nr 1: IB-95%(1202)-3.53 AGROT-3.53 ODN-ZRB-3.53 Działka nr 2: IB-95%(1178)-3.45 AGROT-3.45 ODN-ZRB-3.45 Działka nr 3: TP-11.42
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
d	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: so, brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,85	29	24	24	3	321	125	2,9 7,4	TP-0.39
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~b			0,65		**RP:** DROGI L													
	22,38	3,38	0,68		= 26,44											6952	151.2	
	0,39		0,03		= 0,42 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	0,39		0,03		= 0,42 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,99	3,38	0,65		= 26,02 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	21,99	3,38	0,65		= 26,02 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,38	3,38	0,68		= 26,44 Powiat goleniowski (04)													
	22,38	3,38	0,68		= 26,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
413					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 11m. max wys npm 15m.														
a	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: czm.p, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,84	25	25	26	2	340	1280	30,8 8,2	IB-95%(1216)-3.77 AGROT-3.77 ODN-ZRB-3.77
b	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 20l, podsz.: brz, czm.p, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,96	25	25	26	3	387	80	1,9 9,0	IB-95%(76)-0.21 AGROT-0.21 ODN-ZRB-0.21
c	8,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,82	19	21	27	12	287	2295	77,1 9,6	TP-8.00
d	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,86	16	18	27	12	250	1435	60,7 10,6	TP-5.74
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)														
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,82	21	23	28	12	315	360	11,0 9,6	TP-1.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
413 g	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 63l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,80	18	20	26	12	264	760	27,2 9,4	TP-2.88
h	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,84	13	15	24	12	194	280	13,8 9,6	TP-1.44
i	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,81	15	17	24	12	222	730	30,6 9,3	TP-3.28
~a			0,13		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~c			0,61		**RP:** DROGI L													
~d			0,03		**RP:** LINIE													
~f			0,03		**RP:** DROGI L													
	26,46		0,83		= 27,29											7220	253.1	
	8,74		0,16		= 8,90 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	8,74		0,16		= 8,90 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,72		0,67		= 18,39 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	17,72		0,67		= 18,39 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,46		0,83		= 27,29 Powiat goleniowski (04)													
	26,46		0,83		= 27,29 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
414					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 10m. max wys npm 16m. Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 78l, Brz 50l, **ST.** STABILNY, **Info:** zbiornik ppoż.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,82	30	25	28	3	344	325	8,6 9,1	TP-0.94
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 33l, Św 53l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,75	18	22	31	12	278	675	25,3 10,5	TP-2.42
c	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** zbiornik p.poż.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,82	22	24	28	3	330	585	16,3 9,2	TP-1.78
d	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 67l, Św 37l, podsz.: św, brz, db, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,81	27	23	28	12	315	575	17,8 9,8	TP-1.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
414																		
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
f	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 78l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,83	22	24	27	3	330	1070	29,5 9,1	TP-3.25
g	9,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 67l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,80	20	21	26	12	278	2650	88,4 9,3	TP-9.54
h	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md 67l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,80	20	21	26	12	278	530	17,7 9,3	TP-1.91
i	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,82	20	20	28	12	273	515	19,4 10,3	TP-1.89
j	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,83	17	19	27	12	259	560	21,8 10,1	TP-2.16
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** DROGI L													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~c			0,07		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
414																		
~d			0,18		**RP:** LINIE													
~f			0,10		**RP:** DROGI L													
	25,71		0,73		= 26,44											7485	244.8	
	18,75		0,38		= 19,13 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	18,75		0,38		= 19,13 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	6,96		0,35		= 7,31 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	6,96		0,35		= 7,31 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,71		0,73		= 26,44 Powiat goleniowski (04)													
	25,71		0,73		= 26,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
415					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 10m. max wys npm 15m.													
a	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Md 64l, Św 34l, podsz.: św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,81	28	24	30	12	329	1740	54,2 10,2	TP-5.29
b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, Św 40l, podsz.: św, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,80	24	23	28	12	310	755	22,9 9,4	TP-2.44
c	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 87l, Db.s 67l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,81	25	23	25	3	300	1405	37,1 7,9	Działka nr 1: IB-95%(504)-1.76 AGROT-1.76 ODN-ZRB-1.76 Działka nr 2: TP-2.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
415																		
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 82l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,86	20	20	23	3	275	360	10,4 8,0	IB-95%(342)-1.30 AGROT-1.30 ODN-ZRB-1.30
f	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 64l, Brz 87l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	87 64	0,91	26 23	25 23	27 29	3 4	295 71 --- 366	730 175 --- 905	17,9 5,4 --- 23,3 9,4	TP-2.48
g	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 52l, Św 62l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,88	23	22	25	3	315	2300	63,0 8,6	TP-7.30
h	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,88	23	22	25	3	315	415	11,3 8,6	Działka nr 1: IB-95%(200)-0.66 AGROT-0.66 ODN-ZRB-0.66 Działka nr 2: TP-0.65
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** DROGI L													
~d			0,29		**RP:** DROGI L													
~f			0,09		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
415																		
	24,81 24,81 24,81 24,81 24,81		1,03 1,03 1,03 1,03 1,03		= 25,84 = 25,84 Obr. ew. Budzień (0016) = 25,84 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 25,84 Powiat goleniowski (04) = 25,84 Woj. zachodniopomorskie (32)											7880	222.2	
416					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 8m. max wys npm 14m.													
a	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, św, czm.p, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,81	25	24	29	12	329	860	25,2 9,7	TP-2.61
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 59l, So 40l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	59 59	0,72	36 38	22 22	27 29	13	185 28 --- 213	115 15 --- 130	3,2 0,6 --- 3,8 6,1	BRAK WSK-0.62
c	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 82l, Brz, Św 40l, podsz.: brz, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,90	31	26	29	3	387	1515	37,7 9,6	TP-3.92
d	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	42 42 42	0,97	17 14 16	19 15 17	31 31 26	12	211 47 19 --- 277	860 190 80 --- 1130	38,4 12,6 3,5 --- 54,5 13,4	BRAK WSK-4.08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
416																		
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 54l, Św 34l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,84	20	22	31	12	310	355	12,8 11,2	TP-1.14
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	70 50	0,79	32 18	24 17	29 30	12	259 51 --- 310	350 70 --- 420	10,2 3,8 --- 14,0 10,4	TP-1.35
h	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, Św 50l, podsz.: św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,81	27	24	29	12	329	1555	45,6 9,7	TP-4.72
i	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Św 61l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,81	24	22	29	12	301	1760	59,5 10,2	TP-5.84
j	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md 52l, podsz.: brz, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,82	17	19	28	12	255	1170	48,7 10,6	TP-4.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
416																		
k	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 82l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,91	26	24	27	3	361	395	10,2 9,3	TP-1.10
~a			0,55		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** ROWY													
	29,97		1,02		= 30,99											9290	312	
	29,97		1,02		= 30,99 Obr. ew. Budzień (0016)													
	29,97		1,02		= 30,99 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,97		1,02		= 30,99 Powiat goleniowski (04)													
	29,97		1,02		= 30,99 Woj. zachodniopomorskie (32)													
417					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 5m. max wys npm 11m.													
a	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIB-40%(328)-
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Mt,	DB-SO	DRZEW	8 SO	97	0,72	40	29	29	3	274	650	14,2	2.37
					ms/, tp//, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)		1 ŚW	97		45	30	30	3	47	110	2,5	AGROT-0.72
					C. drz sadz,	20		1 ŚW	67		20	18	26	3	26	60	3,1	ODN-ZŁOŻ-0.72
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Db.s 97l, Brz, Db.s, Os 67l, Św, Brz 37l, podsz.: brz, św, so, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.69 ha Db.b,Wz.s 8l. 2 szt.,										---	---	---	CW-0.69
															347	820	19,8 8,4	
					ST. STABILNY		PODR	9 DB.B	8	0,30		1	22	12				
								1 WZ.S	7			1	24					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
417																		
					Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
b	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st W, **GI.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, So, Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: ol, św, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	50 50	0,98	23 20	24 22	30 29	12	374 37 --- 411	1270 125 --- 1395	39,5 2,9 --- 42,4 12,5	BRAK WSK-3.39
					Obr. ew. Budzień (0016)													
c	8,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Bk, Db.s 92l, Św, Brz 42l, Db.s 120l, Ol 82l, podsz.: św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,84	37	28	29	3	383	3165	71,2 8,6	Działka nr 1: IB-80%(1200)-3.91 AGROT-3.91 ODN-ZRB-3.91 Działka nr 2: IB-90%(801)-2.33 AGROT-2.33 ODN-ZRB-2.33 Działka nr 3: TP-2.03
d	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 102l, podsz.: ol, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	102 102	1,08	45 42	29 26	29 26	3 3	415 90 --- 505	475 105 --- 580	8,7 2,1 --- 10,8 9,5	BRAK WSK-1.14
f	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 67l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	97	0,87	49	27	27	3	468	615	11,2 8,5	BRAK WSK-1.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
417 g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Ol 60l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	67 97	0,46	29 36	24 26	28 26	3 3	120 37 --- 157	245 75 --- 320	6,1 2,1 --- 8,2 4,0	BRAK WSK-2.05
h	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 5l, So 3l, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR, REF	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 BRZ 1 BRZ BRZ SO	5 3 58 98	0,80	 18 37	2 1 15 24	35 36 	12 4 3		 15 19 --- 34		BRAK WSK-2.28
i	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **SP.** 91D0, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Brz, Bk, Św 92l, Db.s 120l, Ol 82l, podsz.: bk, db, brz, so na 30%, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,83	37	28	29	3	378	1530	34,6 8,5	TP-4.05
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 50l, podsz.: brz, czm.p, so, db, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR, REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,80	36	27	29	3	356	420	10,1 8,6	BRAK WSK-1.18
k	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Ol 67l, Św 87l, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR, REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 SO	7 87 87	0,80	 38 37	6 26 28	34 27 30	13 	 80 70 --- 150	 105 90 --- 195	 2,2 2,3 --- 4,5 3,4	BRAK WSK-1.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
417																		
					Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													
					Obr. ew. Budzień (0016)													
~c			0,82		**RP:** DROGI L													
~d			0,02		**RP:** LINIE													
~f			0,03		**RP:** ROWY													
	27,35		0,96		= 28,31											9074	212.8	
	3,39		0,09		= 3,48 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	23,96		0,87		= 24,83 Obr. ew. Budzień (0016)													
	27,35		0,96		= 28,31 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,35		0,96		= 28,31 Powiat goleniowski (04)													
	27,35		0,96		= 28,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													
418					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 5m. max wys npm 12m.													
					Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.s 120l, Św, Brz 44l, Bk 74l, podsz.: czm.p, św, bk, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 SO 1 BRZ 2 OL 2 OL	74 74 74 44 8	0,61	28 38 30 19 7	23 27 24 22 6	26 31 27 29 32	3 1 4 4 4	74 60 19 47 5 --- 205	70 55 15 45 5 --- 190	1,8 1,5 0,4 1,6 1,6 --- 6,9 7,5	BRAK WSK-0.92
b	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 72l, Bk, Db.s 92l, Db.s 130l, Św 42l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,78	26	25	29	3	330	1055	30,0 9,4	TP-3.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
418					Obr. ew. Budzień (0016)													
c	13,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md, Św 63l, Bk 130l, podsz.: brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** miejsce postoju	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	63 130	0,81	25 47	24 20	30	12 3	329	4545 3	142,9 10,3	TP-13.81
d	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św 49l, podsz.: św, bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,85	20	22	32	12	314	1420	54,0 11,9	TP-4.53
f	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** M, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trz.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 ŚW 1 ŚW	59 59 59 34	0,57	14 20 16 10	15 17 14 10	22 22 24 29	12	51 32 28 9 --- 120	140 90 80 25 --- 335	7,2 3,7 6,1 2,7 --- 19,7 7,1	BRAK WSK-2.77
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, św, kru na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 ŚW	47 47 47	0,89	10 17 14	12 15 12	19 25 26	13	66 56 14 --- 136	110 95 25 --- 230	6,3 5,4 2,4 --- 14,1 8,3	BRAK WSK-1.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
418 h				0,35	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.błt, trf.koń, trf.nst, **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO ŚW ŚW BRZ SO	47 47 47 	 0,10 	12 20 14 	13 15 12 	 	4 4 4 	 	5 5 1 --- 11 	 	
i	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db.s 49l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,78	15	17	27	12	211	490	23,4 10,0	TP-2.33
j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Mt, ms/, tp, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.s 120l, Św, Brz 44l, Ol 8l, podsz.: czm.p, bk, św na 20%, 1-w cz. C luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR, REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	4 OL 2 SO 2 BRZ 2 OL	74 74 74 44	0,46	28 37 30 20	23 27 25 20	26 31 28 28	3 2 3 4	65 56 19 37 --- 177	75 65 20 45 --- 205	2,4 1,5 0,8 1,4 --- 6,1 5,3	BRAK WSK-1.15
k	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Bk 74l, Db.b 120l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,74	32	26	30	2	326	305	8,4 9,0	TP-0.93
					Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
~a			0,17		**RP:** LINIE													
					Obr. ew. Budzień (0016)													
~b			0,59		**RP:** DROGI L													
~c			0,01		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
418																		
	31,34		0,77	0,35	= 32,46											8778	305.5	
	27,22		0,60	0,35	= 28,17 Obr. ew. Budzień (0016)											(11)		
	4,12		0,17		= 4,29 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	31,34		0,77	0,35	= 32,46 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,34		0,77	0,35	= 32,46 Powiat goleniowski (04)													
	31,34		0,77	0,35	= 32,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
419					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 5m. max wys npm 10m. Obr. ew. Budzień (0016)													
a	6,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Md 70l, Św 40l, podsz.: bk, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,84	28	26	31	12	371	2455	67,7 10,2	TP-6.62
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 56l, podsz.: św, brz, kru na 10%, 1-w cz. S luka 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	0,55	20 14	17 15	25 20	12	134 9 --- 143	255 15 --- 270	12,3 0,8 --- 13,1 6,9	BRAK WSK-1.91
c				0,25	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO BRZ	56 56 	 0,30	30 15	17 15		3 4		30 1 --- 31		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
419																		
d	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 35l, podsz.: brz, kru, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35	0,82	11 9	13 12	27 23	12	129 13 --- 142	580 60 --- 640	43,9 3,1 --- 47,0 10,5	BRAK WSK-4.49
f	7,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 68l, Bk 90l, podsz.: św, bk, brz na 50%, 1-w cz. NW luka 0.16 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	69 68	0,81	30 20	26 21	31 28	12	329 32 --- 361	2475 240 --- 2715	68,2 10,6 --- 78,8 10,5	TP-7.53
g	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 37l, Bk 127l, Św, Brz 57l, podsz.: bk, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 20	DRZEW	8 SO 2 BRZ	87 67	0,87	35 24	24 20	26 23	3 4	275 41 --- 316	510 75 --- 585	12,7 2,1 --- 14,8 8,0	IIB-60%(351)-1.86 AGROT-1.31 ODN-ZŁOŻ-1.31
~a			0,07		**RP:** LINIE													
					Obr. ew. Budzień (0016)													
~b			0,14		**RP:** DROGI L													
~c			0,32		**RP:** LINIE													
	22,41		0,53	0,25	= 23,19											6665	221.4	
			0,07		= 0,07 Obr. ew. Widzieńsko (0014)											(31)		
	22,41		0,46	0,25	= 23,12 Obr. ew. Budzień (0016)													
	22,41		0,53	0,25	= 23,19 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,41		0,53	0,25	= 23,19 Powiat goleniowski (04)													
	22,41		0,53	0,25	= 23,19 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
420					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 4m. max wys npm 7m.													
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bag, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 2 BRZ	56 56 56	0,54	15 14 14	17 16 16	25 27 21	12	60 69 19 --- 148	160 185 50 --- 395	7,5 11,8 2,3 --- 21,6 8,1	BRAK WSK-2.67
					Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
b	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 36l, 1-w cz. SW luka 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 SO	36 35	0,77	11 12	14 14	33 28	13	121 33 --- 154	380 105 --- 485	32,2 6,8 --- 39,0 12,4	TP-3.14
c	13,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 57l, Św, Bk 90l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	57 57 57	0,74	36 25 26	23 25 21	28 33 31	12	116 125 32 --- 273	1520 1640 420 --- 3580	40,7 54,4 18,3 --- 113,4 8,7	TP-13.10
					Obr. ew. Budzień (0016)													
d		1,41			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, tśl.mdr	SO	PRZES	BRZ SO ŚW SO	40 60 40 50		18 37 18 33	20 25 14 23		4 3 4 3		16 56 6 2 --- 80		BRAK WSK-1.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
420																		
f	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Md, Brz 42l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. W bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,99	17	19	31	12	304	1045	46,8 13,6	TP-3.43
g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Brz 7l, podsz.: brz, so, ol na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	7	1,00		2	38	12				CW-0.93
h	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 45l, podsz.: św, brz, bk na 10%, 1-w cz. NW luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 3 BRZ	62 62 62	0,96	28 22 25	16 22 23	22 31 27	13	130 107 69 --- 306	530 435 280 --- 1245	15,6 19,8 8,5 --- 43,9 10,8	TP-4.08
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
~b			0,47		**RP:** LINIE													
	27,35	1,41	0,48		= 29,24											6830	264.7	
	16,24				= 16,24 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	11,11	1,41	0,48		= 13,00 Obr. ew. Budzień (0016)													
	27,35	1,41	0,48		= 29,24 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,35	1,41	0,48		= 29,24 Powiat goleniowski (04)													
	27,35	1,41	0,48		= 29,24 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
421					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 3m. max wys npm 6m.														
					Obr. ew. Widzieńsko (0014)														
a	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Św, Ol 63l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	63 63	0,75	33 27	26 23	32 27	12	232 69 --- 301	550 165 --- 715	16,7 4,0 --- 20,7 8,7	TP-2.37
					Obr. ew. Budzień (0016)														
b	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: św, brz na 10%, 1-w cz. C luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	4 ŚW 3 SO 2 MD 1 BRZ BK	40 40 40 40 120	0,76	17 20 24 15 48	18 20 22 17 25	34 33 35 27 	13 3	88 75 46 17 --- 226	400 340 210 75 --- 1025 8	24,7 15,9 10,5 3,4 --- 54,5 12,0	TW-4.53
c	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 34l, Md 33l, podsz.: brz, db, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34	0,78	17 15	19 17	35 29	13	192 29 --- 221	950 145 --- 1095	49,8 8,3 --- 58,1 11,7	TP-4.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
421																		
d	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s 120l, So 180l, Gb, Św 90l, Gb 40l, Bk 60l, podsz.: bk, św, brz, md, so, ol na 30%, 1-w cz. C d luka 0.32 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.30 ha Wz,Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0.30 ha Ol,Db.s 8l. 1 szt. 4-w cz. C d luka 0.30 ha Db.s 8l. 1 szt. 5-w cz. C d luka 0.30 ha Db.s,So 8l. 1 szt. 6-w cz. C d luka 0.35 ha Wz.s,Db.s 8l. 1 szt. 7-w cz. C d luka 0.41 ha Db.s 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 OL-DB (zg)	DRZEW PODR	6 BK 4 OL 4 DB.S 2 WZ.S 2 OL 2 SO	120 90 8 8 8 8	0,45 0,40	57 54 	26 25 1 3 2 1	23 26 22 34 25 17	3 3 12	112 84 --- 196 	545 405 --- 950 	21,4 9,4 --- 30,8 6,4	CP-2.22
					Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk 45l, Bk 97l, Brz 75l, Md 30l, podsz.: św, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	4 SO 3 MD 2 ŚW 1 ŚW	97 97 97 45	0,56	48 49 45 21	31 31 30 20	31 31 30 34	3 3 3 3	118 76 76 19 --- 289	410 265 265 65 --- 1005	8,9 8,5 6,4 4,0 --- 27,8 8,0	IIIA-20%(201)- 3.46 AGROT-1.39 ODN-ZŁOŻ-1.39
					Obr. ew. Budzień (0016)													
g		1,56			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe	SO	PRZES	SO BRZ ŚW MD OL	63 63 63 63 63		35 30 35 40 23	24 24 24 20 18		3 3 3 3 4		25 25 30 6 8 --- 94		AGROT-1.56 ODN-ZRB-1.56 PIEL-1.56 PRZEST-100%
h	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** M, m/, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk 103l, Bk 63l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 2 MD 1 ŚW	63 63 63 63	0,82	29 20 28 18	26 22 26 18	32 26 32 27	13 	246 28 32 32 --- 338	785 90 100 100 --- 1075	20,5 1,9 7,0 4,5 --- 33,9 10,6	TP-3.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
421																		
i	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	OL	90	0,41	38	25	26	3	193	255	5,9	CP-0.59
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw,	DB-OL											4,5	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, szc.zaj,	(zg)	PODR	6 WZ.S	7	0,40		2	31	12				
					sit.spe, **C.** drz sadz,			3 DB.S	7			1	24					
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Wz 90l, Bk 50l, podsz.: bk, św, brz na 30%, 1-w cz. S d luka 0.36 ha Wz.s 7l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0.23 ha Db.s,Ol 7l. 1 szt.,			1 OL	7			2	26					
					ST. STABILNY													
j	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO												IIIAU-90%(410)-
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDw,	DB-SO	DRZEW	8 SO	107	0,53	39	28	27	3	190	375	8,4	1.97
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 ŚW	75		27	23	28	4	26	50	2,1	AGROT-1.37
					C. drz sadz,	10		1 BK	75		30	21	27	3	16	30	1,8	ODN-ZŁOŻ-1.37
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 75l, Bk 107l, podsz.: św, bk, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.60 ha Db.s 8l. 2 szt.,										---	---	---	CW-0.60
															232	455	12,3	
					ST. STABILNY		PODR	DB.S	8	0,30		1	22	12			6,2	
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
~c			0,29		**RP:** ROWY													
	26,65	1,56	0,81		= 29,02											6677	244	
	20,82	1,56	0,81		= 23,19 Obr. ew. Budzień (0016)													
	5,83				= 5,83 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	26,65	1,56	0,81		= 29,02 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,65	1,56	0,81		= 29,02 Powiat goleniowski (04)													
	26,65	1,56	0,81		= 29,02 Woj. zachodniopomorskie (32)													
422					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Widzieńsko (0014) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 3m. max wys npm 6m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
422																		
					Obr. ew. Budzień (0016)													
a	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Md 97l, Bk 20l, Bk, Db.s, Św 40l, podsz.: św, bk, db.s na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 BK	97 97 97	0,81	37 41 35	28 30 26	28 30 27	3 3 3	227 85 76 --- 388	455 170 150 --- 775	9,6 4,6 4,7 --- 18,9 9,4	IIIA-40%(310)-2.00 AGROT-0.80 ODN-ZŁOŻ-0.80
b	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: bk, św, md na 20%, 1-w cz. N kępa 0.48 ha So,Bk 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 BK BK SO	15 15 112 112	0,30	 38 43	4 4 26 27	27 35 	12 3 3		 2 135 --- 137		ODN-ZŁOŻ-2.38 PIEL-2.38 CP-0.79
					Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
c	15,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 30% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., mjs Św 70l, Św 30l, Brz 50l, podsz.: bk, św, db, brz na 100%, 1-w cz. C luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,81	28	25	30	12	343	5335	152,8 9,8	TP-15.55
					Obr. ew. Budzień (0016)													
d	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Bk 29l, Jw, Lp 20l, mjs Bk 7l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 122l. Św 50l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.30 ha Św,Bk,Brz,Md,Db.s 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO BK ŚW BRZ ŚW BK MD	7 20 122 122 30 30 50 70 30	1,00	 41 56 10 14 20 35 15	2 4 27 21 12 14 20 20 16	27 22 	12 3 3 4 4 3 3 4		 16 4 10 4 2 2 3 --- 41		CP-5.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
422																		
f		1,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	SO	PRZES	BK	120		54	23		3		5		ODN-ZRB-1.66
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw,			ŚW	28		9	12		4		19		PIEL-1.66
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe,			BK	28		7	10		4		1		
					D. 1-w cz. C kępa 0.25 ha Św,Bk 28l. 1 szt.											---		
																25		
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Budzień (0016)													
~b			0,91		**RP:** DROGI L													
	26,26	1,66	0,92		= 28,84											6313	171.7	
	15,55		0,01		= 15,56 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	10,71	1,66	0,91		= 13,28 Obr. ew. Budzień (0016)													
	26,26	1,66	0,92		= 28,84 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,26	1,66	0,92		= 28,84 Powiat goleniowski (04)													
	26,26	1,66	0,92		= 28,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
423					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 2m. max wys npm 6m.													
a	8,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	78	0,61	45	26	29	3	265	2215	62,9	TP-8.35
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw,	BK-SO											7,5	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **U.** 30% jemioła, **C.** drz	(zg)	PODR	BK	35	0,90	7	8	25	12	5	40	54,8	
					sadz,	Przeb. B											6,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 78l, So, Św 48l, podsz.: brz, św, bk na 20%,													
					ST. STABIL OBN,													
					Info: DRZEWO MATECZNE SO:7206)													
b	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-30%(612)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw,	BK-SO	IP	SO	112	0,66	50	28	27	3	285	1965	41,0	6.89
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)											6,0	CW-1.94
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs	20	IIP	BK	35	0,10	7	12	33	4	11	75	17,5	
					Św, Brz 78l, IIP mjs Św, Brz 35l, Św, Brz, Bk 55l, podsz.: so, brz, bk												2,5	
					na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.97 ha Db.b 6l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia		PODR	8 DB.B	6	0,30		1	27	12				
					0.97 ha Bk,Db.s 6l. 3 szt.,			2 BK	6			1	36					
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
423																		
c	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Bk 53l, Brz, Bk 33l, podsz.: brz, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	3 ŚW 2 SO 3 BRZ 2 ŚW	78 78 53 53	0,37	37 30 20 20	26 24 22 18	30 27 28 30	3 3 4 3	65 28 33 28 --- 154	115 50 60 50 --- 275	4,4 1,8 2,1 3,2 --- 11,5 6,6	IB-90%(248)-1.75 AGROT-1.75 ODN-ZRB-1.75
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Md, Brz 88l, Bk 50l, Bk, Św 38l, Bk 128l, podsz.: św, bk, md, db, ol na 40%, **ST.** N STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	88 88	0,51	37 41	27 25	29 26	3 3	158 71 --- 229	300 135 --- 435	8,1 3,1 --- 11,2 5,9	BRAK WSK-1.89
f	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk 5l, podsz.: brz, bk na 40%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha Bk,So 108l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.12 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO BK	5 20 108 108	1,00	 33 47	1 2 27 26	24 16 3 3	12 	 	 28 7 --- 35	 	CW-3.15 CP-1.46
g	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDbr, pl//, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 83l, Db.s, Św 113l, Brz, Św 63l, podsz.: brz, so, kru na 40%, 1-w cz. E od gnia 0.28 ha Db.s 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	 5 BK 1 SO 4 BK 3 BK 2 DB.S 1 OL 2 SO 2 ŚW	 113 113 83 14 14 14 7 7	 0,21 0,70	 52 47 30 	 28 30 25 1 3 6 1 1	 26 29 29 15 25 27 19 32	 3 3 3 12 	 47 11 32 --- 90 	 60 15 40 --- 115 	 3,2 0,3 2,9 --- 6,4 4,9 	IIBU-60%(69)-1.30 AGROT-0.13 ODN-ZŁOŻ-0.13 CW-0.65 CP-0.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
423																		
h	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	108	0,57	35	26	25	3	213	225	5,1	IB-95%(219)-1.06
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw,	SO		1 DB.S	55		18	14	22	4	6	5	0,6	AGROT-1.06
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog,	(zg)									---	---	---	ODN-ZRB-1.06
					rkt.spe, **U.** 50% jemioła, **C.** drz sadz,										219	230	5,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Bk, Św 55l, Db.b 108l, podsz.: db, św, bk, kru na 30%,												5,4	
					ST. STABIL OBN													
i				0,56	**RP.** INNE BUD (Bi)													
~a			0,50		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** ROWY													
	25,85		0,76	0,56	= 27,17											5385	211	
	25,85		0,76	0,56	= 27,17 Obr. ew. Budzień (0016)													
	25,85		0,76	0,56	= 27,17 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,85		0,76	0,56	= 27,17 Powiat goleniowski (04)													
	25,85		0,76	0,56	= 27,17 Woj. zachodniopomorskie (32)													
424					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Stepnica (06)													
					min wys npm 2m. max wys npm 9m.													
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 BK	33	0,90	9	10	31	12	13	40	11,8	CP-2.90
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl,	BK-SO		3 SO	7			1	19					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż,	(zg)		1 DB.B	7			1	24					
								1 BK	7								4,1	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Św 33l, mjs Św 7l, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha Św 50l. So 114l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha Św 50l. So 114l. 1 szt.,		PRZES	SO	114		40	27		3		20		
								BK	114		45	24		3		3		
					ST. STABILNY			OL	80		40	23		3		3		
								ŚW	50		24	19		3		2		

																28		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
424																		
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 15l, podsz.: brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 2 SO 1 DB.S	12 12 15 15	0,90		7 7 6 5	30 34 29 29	12				CP-1.16
c	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 23l, podsz.: brz, ol na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	23	1,10	16	15	30	12	190	375	27,9 14,2	BRAK WSK-1.97
d				1,31	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL OL OL	90 40 12	0,20	40 17 	23 16 7		3 4 		10 2 --- 12		
f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk 28l, Św, Brz 24l, podsz.: brz, św, bk, db na 10%, 1-w cz. W kępa 0.15 ha So,Db.s,Bk 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 1 ŚW 1 BRZ SO DB.S BK	28 28 28 127 127 127	0,64	9 17 13 45 50 42	9 15 16 28 26 24	26 37 32 3 3 3	12	28 11 17 --- 56 	30 10 20 --- 60 50 10 3 --- 63	4,3 1,2 0,9 --- 6,4 5,9	TW-1.09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
424 g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 88l, Brz, Ol 65l, Bk 110l, podsz.: ol, brz, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	88	0,68	35	23	24	3	265	635	14,8 6,2	BRAK WSK-2.40
h	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Bk 7l, Brz 15l, podsz.: brz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Brz 60l. So 108l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.06 ha Brz 60l. So 108l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha Brz,Bk,Db.s 60l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BK 1 DB.B 1 SO SO BRZ BK DB.S	15 15 15 7 108 60 60 60	1,00	 38 22 20 25	6 3 3 2 27 21 15 16	29 29 24 27 	12 3 4 4 3	 	 60 10 1 1 --- 72	 	CP-3.87
i	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Św 50l, podsz.: bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	0,50	27 24	24 23	29 26	12	185 14 --- 199	115 10 --- 125	3,8 0,2 --- 4,0 6,6	BRAK WSK-0.61
j	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bk, Św 108l, Bk, Św 50l, Db.s, Bk 40l, podsz.: bk, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BK (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 BK	108 70	0,80	40 29	26 20	25 27	3 3	292 22 --- 314	420 30 --- 450	8,8 1,7 --- 10,5 7,3	IIB-40%(180)-1.44 AGROT-0.72 ODN-ZŁOŻ-0.72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
424																		
k	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Św 108l, Św 75l, Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, db, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 20	DRZEW	SO	108	0,78	38	26	25	3	314	690	14,6 6,7	IIB-40%(276)-2.19 AGROT-1.10 ODN-ZŁOŻ-1.10
l	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 12l, podsz.: brz, so, bk na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.11 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.11 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.S SO	17 17 17 108	1,00	 36	6 3 2 23	27 25 18 	12 3	 	 120	 	CP-4.39
m	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Brz 7l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 110	1,00	 38	2 26	27	12 3	 	 30	 	CP-2.52
n		3,03			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0.16 ha So,Bk 108l. 1 szt.	SO	PRZES	SO BK	108 108		37 38	27 26		3 3		25 20 --- 45		ODN-ZRB-3.03 PIEL-3.03
o				0,57	**RP.** INNE BUD (Bi)													
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,37		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
424																		
	24,54	3,03	0,83	1,88	= 30,28											2733	90	
	24,54	3,03	0,83	1,88	= 30,28 Obr. ew. Budzień (0016)											(12)		
	24,54	3,03	0,83	1,88	= 30,28 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,54	3,03	0,83	1,88	= 30,28 Powiat goleniowski (04)													
	24,54	3,03	0,83	1,88	= 30,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													
425					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 7m.													
a				0,25	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. S)	WB OL	14	0,60 0,10		12						
b	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s, Bk 127l, podsz.: ol, bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	90 25	0,42	35 15	22 14	23 29	3 4	112 15 --- 127	60 10 --- 70	1,4 0,9 --- 2,3 4,4	BRAK WSK-0.52
c	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 13l, podsz.: brz, so, św na 70%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 DB.B 1 ŚW 1 LP	13 13 13 13	0,90		2 2 3 2	26 22 33 12	12				CP-0.52
d	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 78l, Db.s 88l, podsz.: db, bk, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,63	36	24	27	3	251	420	12,5 7,4	BRAK WSK-1.68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
425																		
f	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db.s 88l, So 127l, Brz 60l, podsz.: bk, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BK (zg) 20	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BK	88 88 127	0,66	36 38 52	26 24 27	28 25 23	3 3 3	204 51 25 --- 280	90 20 10 --- 120	2,2 0,6 0,4 --- 3,2 7,3	IIB-30%(36)-0.44 AGROT-0.44 ODN-ZŁOŻ-0.44
g	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Db.s, Brz 50l, Bk, Db.s, Brz 80l, Bk 122l, podsz.: bk, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	102	0,69	35	25	25	3	269	405	9,6 6,4	IIB-30%(122)-1.51 AGROT-0.76 ODN-ZŁOŻ-0.76
h	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Db.s, Brz 80l, Bk, Db, Brz 50l, Db.s 30l, Bk 122l, podsz.: bk, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,69	35	25	25	3	269	1730	40,7 6,3	Działka nr 1: IB-95%(451)-1.77 AGROT-1.77 ODN-ZRB-1.77 Działka nr 2: BRAK WSK-4.66
i	9,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 90l, Bk, Db.s 50l, Db.s, Bk 130l, Brz 15l, podsz.: bk, brz, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,77	36	26	27	3	326	2950	71,8 7,9	Działka nr 1: IB-50%(352)-2.16 AGROT-2.16 ODN-ZRB-2.16 Działka nr 2: BRAK WSK-6.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
425																		
j	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 88l, podsz.: bk, db, brz, md na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 2 BK	88 88 142	0,77	37 38 50	28 30 30	30 32 24	3 3 3	214 66 76 --- 356	235 75 85 --- 395	5,5 2,2 1,9 --- 9,6 8,7	BRAK WSK-1.10
k	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Ol 10l, podsz.: czm, ol, brz, bk na 40%, 1-w cz. SE luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 2m3	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	19	1,00	14	12	30	12	100	145	17,7 12,1	TW-1.46
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 88l, Bk 50l, podsz.: ol, czm, bk, db na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	88 88	0,42	38 37	25 26	26 28	3 3	183 15 --- 198	280 25 --- 305	6,5 0,8 --- 7,3 4,7	BRAK WSK-1.54
m	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Wz 19l, podsz.: czm, brz, bk, ol na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha Ol 88l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	19 88	1,00	15 38	14 25	31	12 3	130	215 10	22,9 13,9	TW-1.65
~a			0,02		**RP:** DROGI L													
~b			0,39		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
425																		
	25,90 25,90 25,90 25,90 25,90		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	= 26,72 = 26,72 Obr. ew. Budzień (0016) = 26,72 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 26,72 Powiat goleniowski (04) = 26,72 Woj. zachodniopomorskie (32)											6765	197.6	
426					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 8m.													
a	14,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So, Brz, Db.s, Bk 63l, podsz.: db, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70	0,75	27 21	24 22	29 25	12	259 32 --- 291	3745 465 --- 4210	105,7 14,3 --- 120,0 8,3	BRAK WSK-14.46
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: bk, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	0,85	25	25	46	12	358	335	12,9 13,7	BRAK WSK-0.94
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s 81l, podsz.: db, św, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 BRZ	51 51 45	0,68	24 20 16	22 21 15	31 28 23	12	157 56 9 --- 222	285 100 15 --- 400	10,9 3,4 1,1 --- 15,4 8,5	BRAK WSK-1.82
d	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Db.s 51l, Brz 45l, Db.s 81l, Bk 30l, podsz.: db, św, bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	51	0,49	20	20	27	4	125	360	13,9 4,8	BRAK WSK-2.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
426																		
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BK	8 10 10	0,90		2 1 2	25 19 33	12				CP-0.98
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.wiś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Bk 70l, Bk 93l, Db.s 142l, podsz.: bk, db, brz na 70%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 DB.S 1 BK	83 93 142	0,51	27 32 80	24 25 28	25 26 22	3 3 3	86 76 25 --- 187	115 105 35 --- 255	2,4 2,8 0,9 --- 6,1 4,5	BRAK WSK-1.35
h	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk 25l, podsz.: brz, ol, bk, jw na 30%, 1-w cz. C kępa 0.48 ha Db.s 90l. So 142l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.49 ha Ol,Db.s,Brz 90l. So,Bk 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW PRZES 	6 OL 3 BRZ 1 DB.S OL DB.S BRZ SO BK	25 25 25 90 90 90 142 142	1,01	17 16 13 40 34 42 60 60	17 17 12 25 22 26 29 29	31 35 32 	12 3 3 3 3 3	129 61 11 --- 201	560 265 50 --- 875 110 25 2 100 5 --- 242	36,9 16,0 4,1 --- 57,0 13,1	TW-4.36
i	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 55l, podsz.: bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,81	26	24	32	12	333	605	20,2 11,2	TP-1.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
426																		
j	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Ol, Bk 117l, So 142l, Bk, Md 65l, Bk 35l, podsz.: bk, db, brz na 60%, **ST.** STABIL OBN	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 1 BRZ 1 BRZ 1 DB.S 1 BK 1 DB.S	65 65 80 80 142 50	0,51	21 23 29 34 85 16	20 21 24 24 24 16	26 25 26 27 18 26	22	65 14 19 19 19 9 --- 145	85 20 25 25 25 10 --- 190	4,2 0,5 0,4 0,9 0,9 0,8 --- 7,7 6,1	BRAK WSK-1.27
k	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Św 78l, podsz.: bk, brz, św, db na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	3 BRZ 3 DB.S 2 BK 2 BRZ	78 78 120 68	0,39	25 36 60 22	23 24 25 21	25 27 22 24	3 3 3 4	33 42 33 23 --- 131	50 65 50 35 --- 200	1,3 2,8 2,1 1,0 --- 7,2 4,5	IIIA-40%(80)-1.59 AGROT-0.63 ODN-ZŁOŻ-0.63
l	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 16l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	16 16	0,80	10	9 2	35 19	12	35	40	12,1 11,1	TW-1.09
m				0,52	**RP.** LINIA EN (Tr)													
n	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 16l, podsz.: brz, ol na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.20 ha Ol 90l. Ol 112l. Ol 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW PRZES	5 OL 3 DB.S 2 BRZ OL OL OL	16 16 16 90 112 50	0,90	11 10 39 49 22	13 7 12 24 24 18	32 32 38 	12 3 3 4	70 15 --- 85 	165 35 --- 200 55 15 5 --- 75	15,5 5,7 --- 21,2 9,1	TW-2.33
~a			0,84		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
426																		
	34,89		0,84	0,52	= 36,25											7987	293.7	
	34,89		0,84	0,52	= 36,25 Obr. ew. Budzień (0016)													
	34,89		0,84	0,52	= 36,25 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	34,89		0,84	0,52	= 36,25 Powiat goleniowski (04)													
	34,89		0,84	0,52	= 36,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													
427					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 3m.													
a	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Jw, Dg, Bk 98l, podsz.: db, lsz, jrz, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 2 BRZ 2 DB.S 1 ŚW 1 OL 1 MD	65 65 98 98 98 98	0,63	36 25 40 40 33 50	24 24 25 25 22 29	30 28 25 25 22 29	12	79 42 60 32 23 14 --- 250	100 55 75 40 30 20 --- 320	3,2 1,2 2,0 1,2 0,6 1,1 --- 9,3 7,3	BRAK WSK-1.28
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Jw, Db.s, Gb 98l, podsz.: lsz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 1 BK 2 DG 1 ŚW 1 OL	132 132 98 98 98	0,70	70 65 50 39 34	25 26 30 28 24	22 21 30 28 24	3 3 3 3 3	157 28 123 45 28 --- 381	245 45 195 70 45 --- 600	5,3 1,4 3,6 1,6 1,0 --- 12,9 8,2	BRAK WSK-1.57
c				0,25	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL LSZ	45	0,10	29	22		3		3		
d				1,06	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S OL	90 65		60 36	23 21		3 3		4 2 --- 6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
427 f				0,48	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	35	 0,30	19	13		4		1		
g	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 78l, podsz.: lsz, kru, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	78 65	0,66	30 25	24 23	26 27	3 3	186 74 --- 260	1250 500 --- 1750	28,3 13,4 --- 41,7 6,2	BRAK WSK-6.73
h				2,03	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OL LSZ CZM.P	65 65	 0,10	21 22	19 18		4 4		1 1 --- 2		
i	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 70l, Ol 20l, podsz.: czm.p, czm, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	78	0,76	36	27	29	3	419	1145	24,6 9,0	BRAK WSK-2.73
j	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 55l, So, Brz.o 85l, podsz.: kru, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	55	0,75	17	19	25	23	176	515	17,7 6,0	BRAK WSK-2.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
427																		
k				13,00	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0,		ZADRZEW	BRZ.O	46		17	18		4		200		
					Info: REF			SO	36		18	15		4		150		
							(w cz. C)	DB.S	100		37	18		3		15		

																365		
								KRU		0,10								
							ZAKRZEW	BRZ										
							(w cz. C)											
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
	15,24		0,12	16,82	= 32,18											4330	106.2	
	15,24		0,12	16,82	= 32,18 Obr. ew. Budzień (0016)											(377)		
	15,24		0,12	16,82	= 32,18 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,24		0,12	16,82	= 32,18 Powiat goleniowski (04)													
	15,24		0,12	16,82	= 32,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
428					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 3m.													
a				0,30	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW	OS	45		26	18		3		2		
							(w cz. C)	LSZ		0,30								
							ZAKRZEW											
							(w cz. C)											
b	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	4 DB.S	112	0,65	45	27	26	3	112	30	0,9	BRAK WSK-0.28
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.**	SO-DB		4 BRZ	112		37	24	23	3	73	20	0,2	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 ŚW	112		50	27	25	3	28	10	0,2	
					mal.wiś, pok.zwy, **U.** 40% wodne, **C.** drz nat,			1 BK	160		75	28	20	3	51	15	0,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Brz 87l, Db.s										---	---	---	
					160l, podsz.: lsz, bk, bez.c na 80%,										264	75	1,5	
					ST. STABIL OBN												5,4	
c				0,12	**RP.** PS (Ps IV)		ZAKRZEW	LSZ		0,10								
							(w cz. C)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
428 d		1,05			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.8., podsz.: lsz, kru, bez.c, wb na 80%	OL	PRZES	OL ŚW BRZ DB.S	120 120 90 40		85 75 36 20	28 27 23 13		3 3 3 4		20 5 5 1 --- 31		BRAK WSK-1.05
f	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Brz 100l, Brz 85l, podsz.: lsz, czm.p, kru na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	100	0,69	38	27	27	3	369	440	8,2 6,9	BRAK WSK-1.19
g	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wlś, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Os, So 78l, podsz.: lsz, kru, jrz na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	78	0,84	34	27	29	3	465	2020	42,4 9,8	BRAK WSK-4.34
h	15,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wlś, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Ol 34l, Brz.o 55l, podsz.: kru, jrz, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 BRZ	37 55	0,60	13 17	15 19	26 25	23	92 13 --- 105	1465 205 --- 1670	87,7 8,2 --- 95,9 6,0	BRAK WSK-15.92
i	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, 7120, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wlś, orl.pos, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 25l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	BRZ.O	45	0,40	12	15	23	23	66	145	8,8 4,0	BRAK WSK-2.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
428																		
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** ROWY													
~c			0,13		**RP:** DROGI L													
~d			0,14		**RP:** LINIE													
~f			0,04		**RP:** ROWY													
~g			0,23		**RP:** DROGI L													
~h			0,23		**RP:** ROWY													
	23,94	1,05	0,82	0,42	= 26,23											4381	156.8	
	23,94	1,05	0,82	0,42	= 26,23 Obr. ew. Budzień (0016)											(2)		
	23,94	1,05	0,82	0,42	= 26,23 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,94	1,05	0,82	0,42	= 26,23 Powiat goleniowski (04)													
	23,94	1,05	0,82	0,42	= 26,23 Woj. zachodniopomorskie (32)													
429					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 3m.													
a	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wś, orl.pos, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz.o, So, Bk 107l, Brz.o 48l, Db.s 65l, podsz.: lsz, brz.o, bk na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	160/160 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BRZ.O	142 65	0,59	85 16	26 17	22 21	3 4	225 22 --- 247	290 30 --- 320	5,9 1,1 --- 7,0 5,5	BRAK WSK-1.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
429																		
b	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **U.** 60% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Brz.o, Bk, So 107l, Brz.o 35l, Db.s 48l, podsz.: kru, brz.o, db na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ.O 2 BRZ.O 1 BRZ.O	51 40 65	0,39	15 12 19	16 14 17	22 23 21	43	46 14 9 --- 69	310 95 60 --- 465	17,4 5,5 2,0 --- 24,9 3,7	BRAK WSK-6.73
c	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ.O 3 BRZ.O 2 SO	48 81 81	0,55	15 19 40	15 17 21	22 19 24	23	47 28 37 --- 112	110 65 90 --- 265	5,7 2,1 2,9 --- 10,7 4,5	BRAK WSK-2.38
d	23,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Brz.o 55l, podsz.: brz, kru na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 BRZ	37 25	0,46	13 7	14 10	24 25	23	63 4 --- 67	1455 90 --- 1545	100,4 11,2 --- 111,6 4,8	BRAK WSK-23.07
f	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Brz.o 55l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 BRZ	37 25	0,47	11 7	11 8	21 22	23	42 4 --- 46	105 10 --- 115	9,5 1,0 --- 10,5 4,2	BRAK WSK-2.48
g			0,65		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
429																		
~a			0,10		**RP:** LINIE													
~b			0,11		**RP:** ROWY													
~c			0,01		**RP:** LINIE													
~d			0,16		**RP:** ROWY													
~f			0,25		**RP:** LINIE													
	35,94		1,28		= 37,22											2710	164.7	
	35,94		1,28		= 37,22 Obr. ew. Budzień (0016)													
	35,94		1,28		= 37,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	35,94		1,28		= 37,22 Powiat goleniowski (04)													
	35,94		1,28		= 37,22 Woj. zachodniopomorskie (32)													
430					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 3m.													
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 58l, So 70l, podsz.: kru, brz, jrz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	58	0,52	17	18	23	23	111	365	14,1 4,3	BRAK WSK-3.29
b	8,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 48l, podsz.: brz, kru, jrz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 3 BRZ.O	83 83 40	0,31	39 21 9	21 18 10	23 19 18	23	61 15 5 --- 81	520 130 45 --- 695	16,7 3,3 7,2 --- 27,2 3,2	BRAK WSK-8.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
430																		
c	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 30l, Brz.o 40l, Brz 56l, So 83l, podsz.: brz, kru, jrz na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	56	0,37	17	17	22	23	74	190	8,7 3,4	BRAK WSK-2.58
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol 40l, podsz.: brz.o, brz na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES SO	4 BRZ.O 4 BRZ.O 2 BRZ.O	40 25 55 110	0,59	11 9 14 40	13 11 16 19	22 27 21 	23 3	33 25 21 --- 79 	75 60 50 --- 185 5	4,9 5,8 2,2 --- 12,9 5,6	BRAK WSK-2.31
f	10,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz.o, jrz, kru na 10%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, trf.koń, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES SO BRZ.O	8 BRZ.O 2 DB.B 83 83 	48 55 	0,51	15 17 36 22 	16 18 18 16 	23 26 	23 3 4 	75 23 --- 98 	820 250 --- 1070 10 3 --- 13	41,1 13,9 --- 55,0 5,0	BRAK WSK-10.92
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
~c			0,50		**RP:** ROWY													
	27,65		1,11		= 28,76											2523	117.9	
	27,65		1,11		= 28,76 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	27,65		1,11		= 28,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,65		1,11		= 28,76 Powiat goleniowski (04)													
	27,65		1,11		= 28,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
431					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 3m.														
a	16,02				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Ol 15l, Db.s, Os 60l, Db.s 81l, podsz.: brz, kru, jrz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	3 BRZ.O 3 BRZ.O 1 BRZ.O 2 SO 1 BRZ.O	60 45 81 81 35	0,55	18 17 22 38 10	18 15 20 22 12	23 23 22 25 23	23	32 28 14 37 9 --- 120	515 450 225 595 145 --- 1930	20,8 24,3 5,0 19,9 8,3 --- 78,3 4,9	BRAK WSK-16.02
b	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz.o 38l, podsz.: ol, brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	38	0,73	18	18	28	12	183	195	9,6 9,0	BRAK WSK-1.07
c	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, jrz na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ.O 2 SO 1 BRZ.O 1 BRZ.O	45 83 30 60	0,55	13 39 7 16	15 20 9 17	23 22 21 22	23	56 33 5 9 --- 103	270 160 25 45 --- 500	14,7 5,5 2,3 2,1 --- 24,6 5,1	BRAK WSK-4.85
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz.o 83l, Brz 55l, podsz.: brz, kru, jrz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	3 BRZ.O 3 BRZ.O 2 BRZ.O 2 SO	55 45 35 83	0,73	15 12 10 35	16 14 12 20	21 22 23 22	23	37 32 23 37 --- 129	45 40 30 45 --- 160	2,1 2,3 1,6 1,8 --- 7,8 6,1	BRAK WSK-1.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
431																		
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz.o 55l, podsz.: brz.o, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ.O	68 45	0,80	32 12	18 14	23 22	23	204 14 --- 218	165 10 --- 175	6,0 0,5 --- 6,5 8,1	BRAK WSK-0.80
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ.O	83 35	0,75	35 11	21 13	23 24	23	204 20 --- 224	330 30 --- 360	9,6 2,2 --- 11,8 7,3	BRAK WSK-1.62
h	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ.O 1 SO 3 BRZ.O 1 BRZ.O	68 68 44 30	0,54	16 28 13 10	17 19 14 11	20 24 22 24	23	46 19 28 5 --- 98	45 20 30 5 --- 100	1,9 0,7 1,5 0,5 --- 4,6 4,5	BRAK WSK-1.02
i	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Brz.o 45l, podsz.: brz.o, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ.O	83 83	0,84	32 20	21 19	23 20	23	254 20 --- 274	455 35 --- 490	13,0 0,7 --- 13,7 7,6	BRAK WSK-1.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
431																		
j	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 55l, podsz.: brz.o, kru na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ.O 3 BRZ.O	68 55	0,52	15 11	17 13	20 18	23	65 23 --- 88	80 30 --- 110	3,0 1,4 --- 4,4 3,6	BRAK WSK-1.21
k	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz.o 83l, Brz.o 68l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ.O	83 35	0,85	26 9	20 10	22 20	12	183 25 --- 208	395 55 --- 450	11,9 4,1 --- 16,0 7,4	BRAK WSK-2.17
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,39		**RP:** ROWY													
	31,83		0,70		= 32,53											4470	177.3	
	31,83		0,70		= 32,53 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	31,83		0,70		= 32,53 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,83		0,70		= 32,53 Powiat goleniowski (04)													
	31,83		0,70		= 32,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
432					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 3m.													
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz.o 75l, Brz.o 25l, Brz.o 45l, podsz.: kru, brz, jrz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 4 BRZ.O	65 46	0,57	15 13	16 14	20 21	23	56 37 --- 93	190 125 --- 315	8,0 6,8 --- 14,8 4,3	BRAK WSK-3.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
432																		
b	8,20				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 48l, Brz.o 35l, podsz.: kru, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ.O 1 BRZ.O 1 BRZ.O	81 81 60 48	0,76	34 20 18 15	21 16 17 15	24 18 22 22	23	148 25 15 15 --- 203	1215 205 125 125 --- 1670	37,5 6,1 4,4 5,0 --- 53,0 6,5	BRAK WSK-8.20
c	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 55l, Db.s 80l, podsz.: kru, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BRZ.O 3 BRZ.O SO	55 49 95	0,62	16 14 37	16 14 18	21 21 	23 3	83 23 --- 106 	720 200 --- 920 20	29,6 13,0 --- 42,6 4,9	BRAK WSK-8.66
d	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o 83l, Brz.o 68l, Brz 46l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ.O 2 SO	46 83	0,59	24 37	16 19	24 21	23	89 33 --- 122	255 95 --- 350	12,4 3,3 --- 15,7 5,5	BRAK WSK-2.86
f			0,47		**RP:** DROGI L													
g	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	9 BRZ.O 1 BRZ.O SO	45 25 85	0,63	13 7 39	14 9 19	22 24 	23 3	84 5 --- 89 	130 10 --- 140 5	7,6 0,9 --- 8,5 5,4	BRAK WSK-1.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
432 h	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o 55l, Brz.o 68l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ.O 1 SO	68 45 85	0,63	29 13 37	18 12 19	23 19 21	23	107 23 19 --- 149	130 30 25 --- 185	5,1 1,8 0,7 --- 7,6 6,3	BRAK WSK-1.21
i	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 45l, podsz.: brz, kru na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ.O 3 SO 1 BRZ.O	45 83 35	0,59	13 26 9	14 19 10	22 21 20	23	56 47 5 --- 108	55 45 5 --- 105	3,1 1,7 0,5 --- 5,3 5,3	BRAK WSK-1.00
j	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 45l, podsz.: brz.o, kru na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ.O 2 BRZ.O 2 SO	35 60 83	0,44	11 15 36	12 16 18	23 21 20	23	33 13 25 --- 71	50 20 35 --- 105	3,8 1,0 1,3 --- 6,1 4,2	BRAK WSK-1.45
k	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs So 100l, podsz.: brz.o, kru na 10%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ.O 2 SO 1 BRZ.O	50 83 83	0,46	12 38 20	13 19 18	19 21 19	23	42 28 9 --- 79	60 40 15 --- 115	3,9 1,4 0,4 --- 5,7 3,9	BRAK WSK-1.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
432																		
l	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs So 83l, podsz.: brz.o, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 BRZ.O 2 BRZ.O	45 38	0,43	13 9	14 11	22 20	23	51 9 --- 60	35 5 --- 40	2,3 0,5 --- 2,8 4,0	BRAK WSK-0.70
m				0,01	**RP.** ROWY W (Wp)													
~a			0,02		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
~c			0,33		**RP:** ROWY													
	30,56		0,96	0,01	= 31,53											3970	162.1	
	30,56		0,96	0,01	= 31,53 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	30,56		0,96	0,01	= 31,53 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,56		0,96	0,01	= 31,53 Powiat goleniowski (04)													
	30,56		0,96	0,01	= 31,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
433					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 3m.													
a	11,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 133l, Brz.o 83l, Brz.o 63l, podsz.: brz, kru, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ.O	83 45 35	0,80	48 13 7	20 11 8	22 18 17	13	137 20 10 --- 167	1620 235 120 --- 1975	53,1 13,3 12,4 --- 78,8 6,7	BRAK WSK-11.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
433																		
b	11,86				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 40l, Db.s 70l, So 90l, So 140l, podsz.: brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 BRZ.O 4 BRZ.O 1 BRZ.O 1 BRZ.O	48 38 70 25	0,77	17 10 30 7	15 12 22 8	22 22 25 22	12	56 33 23 5 --- 117	665 390 275 60 --- 1390	29,3 30,2 6,0 7,1 --- 72,6 6,1	BRAK WSK-11.86
c	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 95l, podsz.: brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ.O 2 BRZ.O 1 SO	43 36 83	0,70	14 10 50	13 10 21	21 20 23	12	61 14 28 --- 103	45 10 20 --- 75	2,8 0,8 0,5 --- 4,1 5,9	BRAK WSK-0.70
d			0,31		**RP:** DROGI L													
f				0,12	**RP.** KANAŁ (Wp)													
g			0,38		**RP:** DROGI L													
h	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o 30l, So 130l, podsz.: brz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 BRZ.O 3 BRZ.O 2 SO 1 BRZ.O	55 45 80 80	0,70	16 12 50 25	16 14 19 20	21 22 22 22	13	51 32 37 19 --- 139	180 115 130 65 --- 490	7,5 6,2 4,8 1,4 --- 19,9 5,6	BRAK WSK-3.53
i			0,19		**RP:** DROGI L													
j			0,17		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
433																		
k	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Brz.o 45l, Db.s 160l, So 90l, Brz.o 77l, podsz.: brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ.O	77 60	0,53	36 16	19 14	22 18	13	121 19 --- 140	70 10 --- 80	3,1 0,2 --- 3,3 5,6	BRAK WSK-0.59
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	28,49		1,80	0,12	= 30,41											4010	178.7	
	28,49		1,80	0,12	= 30,41 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	28,49		1,80	0,12	= 30,41 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,49		1,80	0,12	= 30,41 Powiat goleniowski (04)													
	28,49		1,80	0,12	= 30,41 Woj. zachodniopomorskie (32)													
434					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 3m.													
a	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 48l, Brz.o, So, Db.s 90l, So 140l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 BRZ.O 3 BRZ.O 2 BRZ.O	59 49 25	0,70	20 17 10	18 16 12	23 23 28	12	74 37 19 --- 130	225 115 60 --- 400	8,0 5,4 4,6 --- 18,0 5,9	BRAK WSK-3.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
434																		
b	20,26				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 48l, Brz.o 77l, So 160l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ.O 2 BRZ.O 2 BRZ.O	48 58 38	0,59	16 20 12	16 18 13	23 23 23	12	80 19 9 --- 108	1620 385 180 --- 2185	63,8 19,1 22,2 --- 105,1 5,2	BRAK WSK-20.26
c	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs So 130l, Db.s 120l, Brz.o 36l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.błt, wic.pom, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 3 BRZ.O 1 BRZ	50 83 30	0,68	16 25 8	16 19 10	23 20 22	12	75 47 5 --- 127	125 80 10 --- 215	5,7 1,7 1,0 --- 8,4 5,0	BRAK WSK-1.67
d	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 130l, So, Brz.o 80l, Ol 68l, So 180l, podsz.: kru, jrz, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ.O 4 SO 1 BRZ.O	68 68 35	0,77	24 36 16	18 23 14	21 28 25	12	83 111 14 --- 208	500 665 85 --- 1250	14,6 22,4 4,4 --- 41,4 6,9	BRAK WSK-6.01
f	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 25l, Db.s 140l, podsz.: brz, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 BRZ.O 4 BRZ.O 1 SO	83 45 112	0,79	19 18 36	16 14 20	17 22 19	4 4 3	66 46 20 --- 132	55 35 15 --- 105	1,5 2,1 0,4 --- 4,0 4,9	BRAK WSK-0.81
g			0,12		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
434																		
h	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 83l, Db.s 25l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 BRZ.O 4 BRZ.O 1 BRZ.O	53 25 16	0,78	18 9 6	14 10 6	20 25 25	13	60 28 3 --- 91	40 20 --- 60	1,8 1,9 0,4 --- 4,1 6,2	BRAK WSK-0.66
i			0,16		**RP:** DROGI L													
j	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.s 58l, Os 70l, Db.s 83l, So, Db.s 113l, podsz.: kru, brz, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 BRZ.O 3 OL 2 BRZ.O	83 83 53	0,73	26 36 18	20 22 18	21 24 24	3 3 4	86 81 31 --- 198	120 115 45 --- 280	2,6 2,7 1,7 --- 7,0 5,0	BRAK WSK-1.39
k				0,26	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL OL OL	65 45 30 85		28 20 12 38	22 18 12 24		3 4 4 4		20 5 2 2 --- 29		
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
~c			0,38		**RP:** ROWY													
	33,85		1,04	0,26	= 35,15											4495	188	
	33,85		1,04	0,26	= 35,15 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(29)		
	33,85		1,04	0,26	= 35,15 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	33,85		1,04	0,26	= 35,15 Powiat goleniowski (04)													
	33,85		1,04	0,26	= 35,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
435					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.														
a	16,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 7110, 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol 55l, Db.s 70l, So, Db.s 180l, podsz.: brz, kru, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: ros.spe, trf.błt, trf.spe, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 3 BRZ.O 1 BRZ.O	55 70 36	0,47	16 24 10	14 16 10	19 19 20	33	46 9 9 --- 64	760 150 150 --- 1060	37,1 15,5 6,7 --- 59,3 3,6	BRAK WSK-16.55
b	17,95				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So, Db.s 103l, Ol, So 68l, Ol 28l, Db.s, So 160l, podsz.: jrz, kru, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 4 BRZ.O	68 78	0,57	18 23	17 18	20 20	12	65 46 --- 111	1165 825 --- 1990	41,1 23,6 --- 64,7 3,6	BRAK WSK-17.95
c	7,70				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol 117l, Db.s, So 142l, Brz 70l, Db.s 180l, podsz.: jrz, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	70 102	0,69	28 40	23 25	26 25	12	130 167 --- 297	1000 1285 --- 2285	34,5 18,9 --- 53,4 6,9	BRAK WSK-7.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
435																			
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 85l, So 142l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ.O	70 70	0,70	30 26	22 22	25 25	12	176 65 --- 241	150 55 --- 205	4,2 1,2 --- 5,4 6,4	BRAK WSK-0.84
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** ROWY														
	43,04		0,85		= 43,89											5540	182.8		
	43,04		0,85		= 43,89 Obr. ew. Bogusławie (0015)														
	43,04		0,85		= 43,89 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	43,04		0,85		= 43,89 Powiat goleniowski (04)														
	43,04		0,85		= 43,89 Woj. zachodniopomorskie (32)														
436					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.														
a	10,74				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), 7120, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 68l, So 190l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 3 BRZ.O 1 BRZ.O	68 58 40	0,63	22 18 14	18 16 13	21 21 22	13	74 37 9 --- 120	795 395 95 --- 1285	27,1 15,2 6,0 --- 48,3 4,5	BRAK WSK-10.74
b	9,77				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91D0(B), 7120, **P.** zad, **R.** gwz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l, Db.s, Ol 60l, Ol 30l, Db.s, So 132l, Ol 102l, podsz.: brz, kru, jrz, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ.O	40 60	0,91	22 25	22 20	30 25	12	263 46 --- 309	2570 450 --- 3020	99,3 12,8 --- 112,1 11,5	BRAK WSK-9.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
436																		
c	10,79				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.spe, kos.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So, Db.s 160l, Db.s 117l, Db.s, Brz 85l, Bk, Db.s, Brz 60l, podsz.: ol, kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, wic.pom, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	102 60 45	0,96	40 28 20	24 23 21	24 28 29	3 3 4	191 123 67 --- 381	2060 1325 725 --- 4110	40,8 35,0 25,4 --- 101,2 9,4	BRAK WSK-10.79
d	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Js, Bk 60l, podsz.: kru, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 DB.S 1 DB.S	85 85 120	0,85	34 46 60	27 26 26	28 28 24	3 3 3	275 112 41 --- 428	110 45 15 --- 170	2,2 1,3 0,3 --- 3,8 9,5	BRAK WSK-0.40
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,43		**RP:** LINIE													
~c			0,24		**RP:** ROWY													
	31,70		0,79		= 32,49											8585	265.4	
	31,70		0,79		= 32,49 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	31,70		0,79		= 32,49 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,70		0,79		= 32,49 Powiat goleniowski (04)													
	31,70		0,79		= 32,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
437					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 3m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
437																		
a				6,85	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL DB.S BRZ.O OL OL OL OL ZAKRZEW (w cz. C)	55 60 60 35 45 75	0,30	24 12 14 14 18 30	16 10 12 11 13 17		4 4 4 4 4 3		100 15 5 50 10 30 --- 210		
b			0,02		**RP:** ROWY													
c		0,09			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st W, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** sit.spe, trz.spe	BRZ-OL												BRAK WSK-0.09
d				1,95	**RP.** WAŁ OCHR (Tr)													
f				7,34	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50		26	22		3		10		
g				0,08	**RP.** ROWY-R (W)													
h				0,08	**RP.** ROWY-R (W)													
i		1,84			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** nieleśne, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, szc.zaj, mal.włś, **Info:** REF	DB-BRZ												BRAK WSK-1.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
437																		
j	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** mal.wł§, szc.zaj, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So, Db.s 160l, Brz.o 78l, Bk, Brz.o 58l, Brz.o, Db.s, Js 40l, podsz.: ol, db, brz, bez.c na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 DB-OL (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 OL 2 DB.S 1 OL	98 78 78 40	0,92	50 38 36 25	25 22 24 21	25 24 27 29	12	198 66 66 33 --- 363	520 175 175 85 --- 955	13,2 4,3 5,7 3,2 --- 26,4 10,1	BRAK WSK-2.62
k				4,17	**RP.** BAGNO (N)													
l				0,58	**RP.** ROWY-R (W)													
m				0,34	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	WB	80		48	22		3		10		
n		0,83			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** sit.spe, trz.spe, **Info:** REF	JS-OL	PRZES	OL	60		30	18		3		20		BRAK WSK-0.83
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
~c			0,17		**RP:** ROWY													
	2,62	2,76	0,59	21,39	= 27,36											975	26.4	
	2,62	2,76	0,59	21,39	= 27,36 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(230)		
	2,62	2,76	0,59	21,39	= 27,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	2,62	2,76	0,59	21,39	= 27,36 Powiat goleniowski (04)													
	2,62	2,76	0,59	21,39	= 27,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
438					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 24m. max wys npm 35m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
438																		
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol, Brz, Os 70l, Gb, Os 47l, podsz.: ol, lsz, gb, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	OL	57	0,95	28	23	28	3	389	185	5,3 11,0	BRAK WSK-0.48
b	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Gb 39l, So 32l, podsz.: bk, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 3 BRZ	32 39 39	0,79	17 22 24	16 18 20	36 31 31	12	58 58 75 --- 191	100 100 130 --- 330	8,9 6,1 4,3 --- 19,3 11,2	TW-1.73
c	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Bk 93l, Gb 70l, Bk 50l, podsz.: bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	8 SO 2 BK	93 70	1,00	32 29	29 26	30 34	3 3	378 85 --- 463	500 110 --- 610	10,4 4,0 --- 14,4 10,9	IIIA-30%(183)-1.32 AGROT-0.40 ODN-ZŁOŻ-0.40
d	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Ol 14l, Jw, Lp 10l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha Bk 118l. Ol 70l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.11 ha So,Bk 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** ŹRÓDŁO NASION-LP	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.S 2 BK 1 DB.S OL SO BK	9 27 20 11 70 118 118	1,00	 10 30 40 40	2 10 4 2 27 31 31	23 28 26 24 3 3 3	11	 15 	 40 40 15 15 --- 70	 3,9 1,5 	CP-1.77 TW-0.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
438																		
f	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., 1-w cz. W kępa 0.10 ha Bk 50l. Brz,Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL BRZ BK BK	14 70 70 50	1,00 	13 27 30 17	11 23 24 15	32 	11 4 3 4	120 	350 10 5 9 --- 24	40,0 13,7	TW-2.91
g	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 113l, Bk 80l, Bk, Brz 60l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bez.c, bk, lp, ol, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 SO	113 113	0,73 	34 33	28 24	27 22	3 3	269 90 --- 359	1335 445 --- 1780	27,1 5,7 --- 32,8 6,6	BRAK WSK-4.97
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, sit.roz, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 40l, So 20l, podsz.: brz, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 DB.S BK LP	25 25 130 70	0,90 	 60 45	8 8 32 30	34 26 	11 3 3	 	 5 3 --- 8	 	CP-1.74
i				5,82	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)		ZADRZE W (w cz. C) ZAKRZE W (w cz. C)	OL OS BRZ OS OL	80 60 60 	 0,50 	29 25 22 	20 18 19 	 	3 3 4 	 	685 135 28 --- 848 	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
438																		
j	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Brz, So 29l, podsz.: bk, db, głg na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.45 ha Brz 85l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	3 BK 3 MD 2 DB.S 2 OL BRZ	29 29 29 29 85	0,69	15 23 16 24 30	15 21 14 21 26	46 38 31 32 	12 3	22 67 22 45 --- 156 	45 140 45 95 --- 325 105	6,5 7,5 3,2 4,9 --- 22,1 10,6	TW-2.08
k	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gb 65l, Ol 40l, podsz.: bez.c, bk, głg na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 OL 1 OS	85 65 85	0,65	33 32 35	26 25 28	28 28 30	3 3 3	132 132 31 --- 295	205 205 50 --- 460	5,8 5,2 1,2 --- 12,2 7,8	BRAK WSK-1.57
l	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 80l, Os, Ol, Brz 60l, podsz.: ol, brz, bez.c, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	80	0,50	34	27	29	3	279	760	17,2 6,3	BRAK WSK-2.72
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** ROWY													
	22,05		0,48	5,82	= 28,35											5047	167.2	
	22,05		0,48	5,82	= 28,35 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(848)		
	22,05		0,48	5,82	= 28,35 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,05		0,48	5,82	= 28,35 Powiat goleniowski (04)													
	22,05		0,48	5,82	= 28,35 Woj. zachodniopomorskie (32)													
439					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 26m. max wys npm 38m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
439																		
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, pjd Bk 60l, mjs Db.s 130l, Ol 93l, Gb, Brz 60l, podsz.: bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	93 93 130	0,90	35 32 55	29 27 30	30 28 25	3 3 3	331 38 57 --- 426	600 70 105 --- 775	13,2 2,4 1,9 --- 17,5 9,7	IIIA-40%(310)- 1.81 AGROT-0.73 ODN-ZŁOŻ-0.73
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Gb, Św 24l, Ol 14l, podsz.: św, brz, so, ol na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 OL (cz zg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 BRZ 1 DB.S SO	24 20 24 120	0,80	15 11 28	14 11 8 25	29 31 27 	12 3	89 34 --- 123 	335 125 --- 460 20	22,5 10,0 --- 32,5 8,7	BRAK WSK-3.74
c	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk 90l, Brz, Db.b, Bk 55l, Bk 30l, podsz.: bk, lsz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	0,91	28	25	33	12	389	1750	55,2 12,3	TP-4.50
d	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** tna.pos, trz.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Os, Bk, Gb 58l, podsz.: ol, kru, jrz, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 BRZ	58 58 58	0,75	24 22 23	20 19 19	26 29 24	22	176 28 26 --- 230	325 50 50 --- 425	11,4 2,6 1,1 --- 15,1 8,2	BRAK WSK-1.85
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, trz.spe, nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.b, Brz, Bk 23l, podsz.: brz, so, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 SO	23 23	0,99	14 14	13 12	29 33	12	112 22 --- 134	205 40 --- 245	16,9 5,3 --- 22,2 12,0	BRAK WSK-1.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
439																		
g	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz pag nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 113l, Bk, Db.s 70l, Bk, Brz 50l, podsz.: lsz, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 SO	90 70 113	0,59	30 31 34	23 24 29	24 27 28	3 3 2	142 51 31 --- 224	210 75 45 --- 330	4,8 1,9 0,8 --- 7,5 5,0	BRAK WSK-1.49
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tna.pos, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Gb 37l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	37	0,90	24	18	28	12	225	170	8,1 10,8	BRAK WSK-0.75
i	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Ol 37l, Brz 20l, podsz.: bk, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	37 37	0,80	22 24	20 21	35 35	12	233 25 --- 258	655 70 --- 725	31,8 3,4 --- 35,2 12,5	TP-2.82
j	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s, Bk, Brz 66l, Bk, Db.s 30l, podsz.: db, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 MD	66 66	0,95	31 31	26 27	32 33	12	296 111 --- 407	1260 470 --- 1730	34,5 15,3 --- 49,8 11,7	TP-4.25
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
~c			0,28		**RP:** DROGI L													
~d			0,15		**RP:** LINIE													
~f			0,11		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
439																			
	23,06		0,74		= 23,80											6630	243.1		
	23,06		0,74		= 23,80 Obr. ew. Niewiadowo (0001)														
	23,06		0,74		= 23,80 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	23,06		0,74		= 23,80 Powiat goleniowski (04)														
	23,06		0,74		= 23,80 Woj. zachodniopomorskie (32)														
440					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 26m. max wys npm 38m.														
a				1,41	**RP.** LINIA EN (Tr) LINIA EN (Ls)														
b	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk 60l, podsz.: św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 OL-JS (niezg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	113 60 60	0,89	36 26 26	28 24 24	26 29 33	3 4 4	337 22 22 --- 381	485 30 30 --- 545	8,4 1,0 2,3 --- 11,7 8,1		BRAK WSK-1.44
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Bk 82l, podsz.: św, bk na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-BK (zg) 20	KDO DRZEW	8 DB.S 2 BK	127 127	0,32	52 60	30 30	28 26	3 3	158 21 --- 179	135 20 --- 155	3,1 1,0 --- 4,1 4,7		ODN-ZŁOŻ-0.61 PIEL-0.61
d	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Bk, Db.s 50l, podsz.: so, brz, bk na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.71 ha Bk 7l. Db.b 6l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.B 3 BK	96 6 7	0,69 0,30	35 	29 1 1	30 27 31	3 12	327	740	16,5 7,3		IIIAU-85%(629)-2.26 AGROT-1.55 ODN-ZŁOŻ-1.55 PIEL-0.71 CW-0.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
440																		
f	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 8l, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha So,Bk 108l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha Bk 60l. So,Bk 108l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha So,Bk 108l. Bk 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BK SO BK BK	8 20 108 108 60	1,00	 36 34 28	2 4 30 28 24	25 26 	12 3 3 3		 51 20 15 --- 86		CP-4.59
g	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tna.pos, sit.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs So, Ol 47l, podsz.: brz, św, so na 30%, 1-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** N STABILNY	40/80 OL-JS (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	5 BRZ 5 ŚW	47 47	0,68	24 25	20 23	28 36	4 4	94 140 --- 234	135 200 --- 335	4,7 9,6 --- 14,3 9,9	IB-80%(268)-1.44 AGROT-1.44 ODN-ZRB-1.44
h	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, nar.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 3 BRZ SO DB.S	22 22 108 108	1,12	13 10 38 34	13 10 27 24	29 27 3 3	23 	101 34 --- 135 	120 40 --- 160 30 10 --- 40	11,0 3,6 --- 14,6 12,1	BRAK WSK-1.21
i	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** szad, **R.** sit.spe, tna.pos, trz.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. jdn, mjs So, Md 22l, podsz.: brz, so, kru, ol na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	22 22	1,02	12 14	12 14	31 30	22 	89 45 --- 134	135 70 --- 205	11,4 5,9 --- 17,3 11,4	BRAK WSK-1.52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
440 j	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** sit.spe, kst.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 108l, Bk, Ol, Db.s, Os 50l, Brz 30l, podsz.: brz, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 DB.S 1 BK	160 50 130 130	0,49	35 22 38 38	24 19 24 26	18 26 21 22	3 4 3 3	56 34 45 22 --- 157	155 95 125 60 --- 435	2,8 4,0 2,8 2,0 --- 11,6 4,2	BRAK WSK-2.76
k	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, sit.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 110l, podsz.: so, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 DB.S	62 62 62	0,89	24 27 24	21 24 20	25 31 26	4 4 4	142 120 19 --- 281	560 475 75 --- 1110	15,0 13,2 3,9 --- 32,1 8,1	TP-3.94
l	11,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, So, Bk 120l, Św, Md, Db.b, Os 56l, podsz.: bk, św, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	1,04	26 24	23 22	31 28	12	370 28 --- 398	4100 310 --- 4410	130,3 8,9 --- 139,2 12,6	TP-11.08
m	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.b 80l, Brz, Bk, Os 66l, Św 50l, Bk 30l, podsz.: bk, brz, db, os na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,69	32	28	34	12	334	670	18,8 9,4	TP-2.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
440																		
n	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** szad, **R.** nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., podsz.: brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	30	1,36	18	18	33	12	291	195	9,4 14,0	TW-0.67
o				8,35	**RP.** R (R IVA) R (R V) R (R IVB) R (R VI)													
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** ROWY													
	33,78		0,63	9,76	= 44,17											9086	289.6	
	33,78		0,63	9,76	= 44,17 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	33,78		0,63	9,76	= 44,17 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	33,78		0,63	9,76	= 44,17 Powiat goleniowski (04)													
	33,78		0,63	9,76	= 44,17 Woj. zachodniopomorskie (32)													
441					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 26m. max wys npm 34m.													
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDw, pl///, ps///, gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	6 20	0,90		2 1	30 10	12				CP-0.51
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9110, **P.** szad, **R.** tna.pos, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Bk, So 24l, podsz.: brz, św, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha Db.s 150l. Bk,Św 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW PRZES	5 OL 3 DB.S 2 OL ŚW DB.S BK	24 24 20 108 150 108	1,00	14 14 8 41 85 32	14 12 8 31 29 29	29 32 26 3 3 3	12	67 28 11 --- 106 70	105 45 15 --- 165 50 10 10 --- 70	9,4 4,5 2,5 --- 16,4 10,4	BRAK WSK-1.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
441 c				1,22	**RP.** BAGNO (N)		SAMOS (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	OL WB OL	5 5 40	0,30	28	22		3		50		
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, orl.pos, mtl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 70l, podsz.: bk, św, ol, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 ŚW	40 40	0,65	25 24	22 21	30 37	22	158 75 --- 233	175 85 --- 260	6,5 5,6 --- 12,1 10,8	BRAK WSK-1.12
f	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** szad, **R.** tna.pos, orl.pos, sit.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs So, Bk, Św 62l, podsz.: ol, czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	62 62	0,63	31 33	25 26	29 30	23	130 130 --- 260	145 145 --- 290	3,5 3,9 --- 7,4 6,6	BRAK WSK-1.12
g	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 15l, Bk 44l, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So,Brz 78l. Bk 44l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 1 SO 3 DB.S 1 BK SO BRZ	3 3 15 15 78 78	1,00	 34 25	 5 4 27 17	29 35 	11 3 4	 	 60 15 --- 75	 	PIEL-1.40 CW-1.40 CP-0.81
h				0,54	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU BRZ		0,10								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
441																		
i	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** sit.spe, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 15l, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Ol,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 1 OL 4 DB.S OL ŚW	4 4 15 40 40	1,00	 25 26	 5 22 20	29 4 3	11 	 	 30 5 --- 35	 	PIEL-0.62 CW-0.62 CP-0.41
j	12,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Bk 90l, Brz, Św, Bk, Db.b 62l, podsz.: bk, db, św, so na 50%, 1-w cz. NW luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,94	32	26	33	12	417	5315	151,9 11,9	TP-12.74
k	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os, Bk, Db.s 80l, Bk, Db.s, Md 51l, podsz.: bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BK (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	7 BRZ 1 SO 1 ŚW 1 BRZ BK DB.S	51 51 51 80 30 150	0,84 0,70 	26 26 25 33 75	21 22 21 24 9 27	28 31 33 26 31 3	12 12 	167 28 28 28 --- 251 	495 85 85 85 --- 750 10	15,2 3,4 4,5 1,4 --- 24,5 8,2	TP-2.97 CP-1.90
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
~c			0,17		**RP:** ROWY													
	23,27		0,69	1,76	= 25,72											6970	212.3	
	23,27		0,69	1,76	= 25,72 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(50)		
	23,27		0,69	1,76	= 25,72 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,27		0,69	1,76	= 25,72 Powiat goleniowski (04)													
	23,27		0,69	1,76	= 25,72 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
442					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 27m. max wys npm 31m.													
a		0,13			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **D.** podsz.: ol na 20%, **Info:** DM 10m3	OL-JS												BRAK WSK-0.13
b				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL CZM.P		0,10								
c	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** BRk, pl/, gl, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, sit.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 15l, 1-w cz. N kępa 0.20 ha So 78l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 DB-BK (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 3 DB.S 1 BK BRZ OL SO BK DB.S	4 15 15 78 78 78 60 60	1,00	 32 32 33 27 28	 5 4 23 24 28 24 24	29 35 3 3 3 4 3	12 	 	 15 15 10 5 5 --- 50	 	PIEL-2.36 CW-2.36 CP-1.25
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz, Md, Os, Db.s 35l, podsz.: św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	SO ŚW	35 13	0,90 0,30	22 	20 4	36 35	13 13	292	730	34,9 14,0	TP-2.50
f	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, sit.spe, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW 	4 BRZ 3 ŚW 2 OL 1 SO 	31 31 31 31 	0,79 	18 19 18 16 	18 18 18 15 	32 38 30 32 	23 	75 50 33 17 --- 175	290 190 125 65 --- 670	14,2 14,8 8,3 4,6 --- 41,9 10,9	TW-3.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
442																		
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp 17l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So,Db.s 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BK 2 DB.S 1 BK SO DB.S	3 17 17 78 78	1,00	 32 30	 5 4 28 24	27 31 3 3	12 3 3		15 2 --- 17		PIEL-0.56 CW-0.56 CP-0.42
h	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw, pl, porol, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, os na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 SO	31 31 31	0,82	19 18 22	17 17 20	31 29 38	12	100 58 17 --- 175	35 20 5 --- 60	2,0 1,1 0,5 --- 3,6 10,0	TW-0.36
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	11,29	0,13	0,26	0,10	= 11,78											1527	80.4	
	11,29	0,13	0,26	0,10	= 11,78 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	11,29	0,13	0,26	0,10	= 11,78 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,29	0,13	0,26	0,10	= 11,78 Powiat goleniowski (04)													
	11,29	0,13	0,26	0,10	= 11,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
443					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 27m. max wys npm 33m.													
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, sit.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 58l, Bk 32l, podsz.: lsz, bk, brz, czm.p, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 1 SO 1 ŚW	58 58 58 32	0,75	29 26 26 16	23 20 24 16	28 26 32 36	3 3 3 4	120 46 28 28 --- 222	235 90 55 55 --- 435	7,3 3,0 2,0 2,5 --- 14,8 7,5	TP-1.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
443																		
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** MRw, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 70l, podsz.: ol, czm.p, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	52	0,76	36	24	29	3	333	300	9,3 10,3	BRAK WSK-0.90
c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** MRw, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 23l, podsz.: ol, brz, bk, db na 60%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Ol 117l. So,Bk 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	6 OL 2 DB.B 2 BK SO BK OL	23 23 23 140 140 117	0,82	16 14 13 40 51 37	16 14 13 26 27 24	31 35 51 	12 3 3 3	134 11 6 --- 151 	105 10 5 --- 120 5 5 25 --- 35	5,5 1,5 1,8 --- 8,8 11,3	BRAK WSK-0.78
d	6,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, orl.pos, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s, Brz, So 80l, Św, Db.b, Bk 61l, podsz.: lsz, bk, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 OL	61 61 61	0,80	33 30 28	27 24 23	34 29 27	23	158 83 83 --- 324	1015 530 530 --- 2075	34,6 12,0 11,9 --- 58,5 9,1	TP-6.41
f	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, sit.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 48l, podsz.: brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48	0,86	27 25	24 22	35 30	12	300 37 --- 337	535 65 --- 600	19,9 1,4 --- 21,3 12,0	TP-1.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
443 g	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 34l, podsz.: brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	34 34 34	0,86	20 19 18	17 17 17	33 36 29	12	167 17 31 --- 215	465 45 85 --- 595	28,8 3,9 2,5 --- 35,2 12,7	TW-2.77
h	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** sit.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 6l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	6 13	1,00	10	2 10	30 39	12	5		0,3 1,4	CP-0.22
i	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol, Bk, Md, Św, Db.s 52l, podsz.: lsz, św, db, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	52 52	0,72	26 27	22 23	28 32	3 3	148 83 --- 231	485 270 --- 755	15,0 10,2 --- 25,2 7,7	TP-3.28
j	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 6l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	6	1,00		2	30	11				CP-0.28
k	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Md, Brz, Db.b, Św, Bk 34l, podsz.: brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,79	19	17	33	12	208	130	7,6 12,3	TP-0.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
443																		
l	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz, Św 35l, podsz.: brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	35 30 30	0,84	16 14 13	15 12 13	30 25 30	23	58 42 42 --- 142	45 30 30 --- 105	4,4 1,7 1,8 --- 7,9 10,7	BRAK WSK-0.74
m	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Św, Md 34l, podsz.: św, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	34 34	0,94	19 16	17 14	33 26	13	175 42 --- 217	495 120 --- 615	31,2 4,9 --- 36,1 12,8	TW-2.82
n	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, tna.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So, Lp 32l, podsz.: ol, św, brz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 BRZ	32 32 32	0,65	20 18 16	18 16 14	29 36 27	12	117 25 8 --- 150	110 25 5 --- 140	5,8 2,1 0,6 --- 8,5 9,2	BRAK WSK-0.92
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
~c			0,13		**RP:** DROGI L													
~d			0,23		**RP:** ROWY													
	23,49		0,60		= 24,09											5905	233.5	
	23,49		0,60		= 24,09 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	23,49		0,60		= 24,09 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,49		0,60		= 24,09 Powiat goleniowski (04)													
	23,49		0,60		= 24,09 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
444					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 27m. max wys npm 34m.													
a	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** MRw, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 88l, So 130l, podsz.: kru, bk, lsz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 GB 1 BK	88 88 88 110	0,90	30 30 30 55	25 25 25 29	26 26 27 27	3 3 3 3	305 31 31 41 --- 408	375 40 40 50 --- 505	7,4 0,5 1,3 1,5 --- 10,7 8,7	BRAK WSK-1.23
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md, Ol 47l, podsz.: kru, brz, św na 40%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 ŚW 3 BRZ	47 47	0,83	26 21	21 20	34 28	23	234 66 --- 300	185 55 --- 240	8,4 1,8 --- 10,2 12,8	TP-0.80
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 32l, podsz.: kru, brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 OL BK	32 32 32 110	0,82	13 12 17 48	13 13 17 25	29 25 29 3	12	117 13 17 --- 147 3	100 10 15 --- 125 3	7,9 0,7 0,9 --- 9,5 10,9	TW-0.87
d	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 146l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO	6 4 5 146	0,90	 40	1 1 25	21 24 	12 3	 	 10	 	CP-0.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
444																		
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 86l, Db.s, Bk 61l, Bk 46l, Bk 26l, podsz.: kru, brz, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 ŚW	61 61 61	0,80	20 28 22	21 24 22	26 31 31	4 3 3	111 130 37 --- 278	125 150 40 --- 315	3,4 4,8 1,7 --- 9,9 8,7	TP-1.14
g	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 48l, Bk, Św 33l, podsz.: kru, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,96	23	20	30	12	318	225	8,9 12,7	TP-0.70
h	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, bk na 10%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 146l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 146	0,90	36	1 26	19	12 3		20		CP-1.23
i	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 61l, Bk 41l, podsz.: kru, św, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,67	21	20	27	12	222	230	8,8 8,5	TP-1.04
j	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, So, Bk 32l, podsz.: bk, db, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha So 32l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	48 61	0,85	17 28	17 24	27 31	12	187 66 --- 253	510 180 --- 690	23,6 6,0 --- 29,6 10,8	TP-2.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
444																		
k	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Św, Ol 31l, podsz.: so, kru, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,90	11	12	28	12	142	305	25,4 11,8	TW-2.15
l	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha So 152l. Bk 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BK	22 18 152 70	1,02	7 7 36 17	8 10 24 14	27 31 3 4	12	61 22 --- 83	125 45 --- 170 11 2 --- 13	20,1 4,4 --- 24,5 11,7	TW-2.09
m	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,72	30 20	22 18	29 22	12	241 14 --- 255	185 10 --- 195	6,4 0,4 --- 6,8 8,9	BRAK WSK-0.76
n	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Jw, Wz, Św, Bk 17l, So 15l, podsz.: brz, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Ol 92l. Bk 130l. Db.s 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha Ol,Św 92l. Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.45 ha So 150l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 BRZ OL SO BK ŚW DB.S BRZ	17 15 92 150 130 92 70 60	0,90	8 30 42 60 34 28 24	8 8 24 25 26 26 22 18	27 31 3 3 3 3 3 4	12	45	105 21 14 11 2 2 25 --- 75	15,6 6,8	TW-2.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
444																		
o	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 142l, So 92l, Brz, Św, Bk 67l, Bk 32l, podsz.: kru, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	92 92	0,86	35 28	25 24	26 25	3 3	321 52 --- 373	345 55 --- 400	6,9 0,8 --- 7,7 7,1	BRAK WSK-1.08
p	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 61l, podsz.: db, bk, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,79	24	23	30	12	306	290	9,6 10,2	TP-0.94
r	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 48l, podsz.: kru, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,84	19	18	28	12	243	420	19,1 11,0	TP-1.73
s	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 34l, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34	0,82	14 17	13 15	28 34	12	133 17 --- 150	685 90 --- 775	51,2 6,9 --- 58,1 11,3	BRAK WSK-5.16
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** DROGI L													
~d			0,09		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
444 ~f			0,13		**RP:** ROWY													
	26,90		0,56		= 27,46											5111	254.4	
	26,90		0,56		= 27,46 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	26,90		0,56		= 27,46 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,90		0,56		= 27,46 Powiat goleniowski (04)													
	26,90		0,56		= 27,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
445					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 28m. max wys npm 33m.													
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 71l, Bk 46l, podsz.: kru, jrz, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,82	30	26	31	3	363	780	21,4 10,0	TP-2.15
b	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s 110l, Bk 93l, Bk 70l, Św 45l, podsz.: św, kru, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	93 93 70	0,86	36 43 28	28 30 23	29 31 30	3 3 3	312 57 47 --- 416	875 160 130 --- 1165	19,5 3,5 4,1 --- 27,1 9,6	Działka nr 1: IB-65%(506)-1.88 AGROT-1.88 ODN-ZRB-1.88 Działka nr 2: BRAK WSK-0.93
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 118l, Brz 93l, Bk 50l, Bk 30l, podsz.: brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 BK 1 SO	118 100 70 93	0,99	45 42 27 36	27 26 20 26	25 26 27 27	3 3 3 3	281 45 28 39 --- 393	460 75 45 65 --- 645	8,4 2,2 2,2 1,5 --- 14,3 8,7	BRAK WSK-1.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
445																		
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Bk, Db.s 22l, Brz, So 18l, podsz.: brz, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 137l. Db.s 100l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 137l. Db.s 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S BK	22 137 100 100	0,95	7 38 44 48	8 24 20 25	27	12 3 3 3	73	80 15 2 6 --- 23	12,7 11,4	TW-1.11
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs So, Db.s, Bk 93l, Św, Bk 70l, podsz.: kru, św, bk, ol na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	93 93	0,85	38 30	24 24	25 25	3 3	321 28 --- 349	325 30 --- 355	6,8 0,4 --- 7,2 7,1	BRAK WSK-1.01
g	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trf.spe, bor.bag, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 133l, So 116l, Brz, Bk, Św 48l, podsz.: kru, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	93 60	0,64	24 18	17 15	18 22	3 4	132 28 --- 160	415 90 --- 505	12,7 4,4 --- 17,1 5,4	BRAK WSK-3.16
h	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 70l, Db.s, Bk, Ol 93l, Św, Bk 50l, Św 23l, podsz.: św, kru, brz, bk na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	93 93 93	0,56	40 44 28	28 30 26	29 31 27	3 3 3	208 38 19 --- 265	505 90 45 --- 640	12,4 2,3 0,7 --- 15,4 6,3	BRAK WSK-2.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
445 i	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Wz.s 8l, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 ŚW	10 8 8	0,90		3	26	13				CP-1.52
j	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 29l, podsz.: brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	1,04	11 10	12 10	29 23	12	145 11 --- 156	415 30 --- 445	34,7 2,3 --- 37,0 13,0	TW-2.85
k	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Bk 22l, Św 18l, podsz.: brz, św na 40%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 118	0,94	9 8 39	9 9 26	29 26 	12 3	78 11 --- 89 	275 40 --- 315 70	38,8 2,9 --- 41,7 11,7	TW-3.55
l	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	10 8 9 118	0,90	 42	3 3 26	26 30 	12 3	 	 40	 	CP-2.47
m	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk, Św 61l, podsz.: św, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,80	24	22	29	12	296	455	15,5 10,1	TP-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
445																		
n	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 93l, Bk, Brz, Db.s 70l, Bk 45l, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	93	0,82	34	25	26	3	331	260	6,2 7,8	BRAK WSK-0.79
~a			0,64		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
~c			0,26		**RP:** ROWY													
	27,02		1,03		= 28,05											5778	215.6	
	27,02		1,03		= 28,05 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	27,02		1,03		= 28,05 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,02		1,03		= 28,05 Powiat goleniowski (04)													
	27,02		1,03		= 28,05 Woj. zachodniopomorskie (32)													
446					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 28m. max wys npm 31m.													
a	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk 93l, podsz.: kru, św, bk, db, jrz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 DB-SO (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
446																		
c	6,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.28 ha So 116l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.23 ha Bk 70l. So 116l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 ŚW SO BK	14 14 116 70	0,30	 42 24	4 2 26 23	28 27 	12 3 4	 	 400 22 --- 422	 	ODN-ZŁOŻ-4.42 PIEL-4.42 CP-2.26 PRZEST-80%
d	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 60l, Db.s 65l, Bk 25l, podsz.: kru, św, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	0,81	32 30	26 25	33 30	13 	324 28 --- 352	1010 85 --- 1095	30,5 2,0 --- 32,5 10,5	TP-3.11
f	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db.s 54l, Bk 34l, Św 45l, podsz.: kru, św, brz, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,83	30	23	32	12	324	855	29,9 11,3	TP-2.64
g	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 118	1,00	 40	2 26	27 	12 3	 	 70	 	CW-3.36
h		1,54			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.08 ha So 108l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	108		38	27		3		80		ODN-ZRB-1.54 PIEL-1.54 PRZEST-70%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
446																		
i	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 94l, Brz 59l, Św 50l, podsz.: kru, św, db, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha Św 37l. Św 30l. Św 47l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,75	32	26	27	3	312	1055	25,3 7,5	IB-95%(1002)-3.38 AGROT-3.38 ODN-ZRB-3.38
j	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 118	1,00	 34	7 6 23	29 24	12 3		30		CP-3.73
k	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 78l, podsz.: kru, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,83	30	26	29	3	363	920	23,8 9,4	TP-2.53
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
~c			0,20		**RP:** ROWY													
	25,80	1,54	0,98	0,30	= 28,62											4602	113.6	
	25,80	1,54	0,98	0,30	= 28,62 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(33)		
	25,80	1,54	0,98	0,30	= 28,62 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,80	1,54	0,98	0,30	= 28,62 Powiat goleniowski (04)													
	25,80	1,54	0,98	0,30	= 28,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
447					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 28m. max wys npm 32m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
447																		
a	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md, Gb, Lp 16l, podsz.: brz, so, bk, db na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 54l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO SO BRZ	16 16 108 54 54	0,90	 34 23 20	5 2 26 21 18	25 21 	12 3 3 4		50 20 1 --- 71		CP-3.27
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 108	1,00	 31	2 3 24	25 30 	12 3		35		CW-2.97
c	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 60l, Św 30l, podsz.: brz, db, kru, os, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,81	27	23	30	12	315	1160	38,7 10,5	TP-3.69
d	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 33l, podsz.: brz, św, kru, bk, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	33 33	0,66	19 18	18 18	34 37	12 	167 17 --- 184	405 40 --- 445	24,2 2,9 --- 27,1 11,2	TW-2.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
447 f				0,87	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO SO BRZ SO BRZ ŚW	33 56 56 	 0,10	15 29 28 	14 23 23 	 	4 3 3 	 	20 70 10 --- 100	 	
g	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 67l, Bk, Św 47l, Bk 27l, podsz.: brz, kru, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67	0,82	28 19	24 18	29 21	12	296 19 --- 315	560 35 --- 595	17,1 1,0 --- 18,1 9,6	TP-1.89
h	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Św 38l, podsz.: brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,79	18	18	32	12	225	490	25,9 11,9	TP-2.18
i	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 69l, podsz.: brz, kru, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,89	30	24	29	12	361	790	22,9 10,5	TP-2.19
j	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 62l, Św 52l, podsz.: kru, brz, św, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,82	28	24	31	12	334	1475	46,5 10,5	TP-4.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
447																		
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** ROWY													
	23,03		1,03	0,87	= 24,93											5061	179.2	
	23,03		1,03	0,87	= 24,93 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(100)		
	23,03		1,03	0,87	= 24,93 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,03		1,03	0,87	= 24,93 Powiat goleniowski (04)													
	23,03		1,03	0,87	= 24,93 Woj. zachodniopomorskie (32)													
448					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 27m. max wys npm 32m.													
a	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 77l, Św, Bk 53l, podsz.: bk, db, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,82	32	27	30	3	372	585	15,0 9,6	TP-1.57
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Św, Brz 26l, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.13 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	26 135	1,06	10 37	10 25	28	12 3	123	235 60	24,9 13,0	TW-1.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
448																		
c	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Db.b, Gb, Lp, Św 18l, So, Brz 15l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 135l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.09 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 135	0,90	38	7 25	28	12 3		100		CP-4.55
d	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO	13 13 13 135	0,90	41	4 3 1 25	26 26 16	12 3		40		CP-4.14
f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 38l, podsz.: brz, kru, bk, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,78	17	15	28	12	175	190	11,8 10,8	TP-1.09
g	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 35l, Md 38l, Brz 25l, podsz.: brz, kru, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,65	21	19	33	12	200	300	15,8 10,5	TP-1.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
448																		
h	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 23l, podsz.: św, brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	33 33	0,68	17 17	16 15	32 35	22	133 25 --- 158	345 65 --- 410	22,6 6,1 --- 28,7 11,0	TW-2.61
i	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 24l, podsz.: kru, so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO	24 24 135	1,13	10 10 45	11 10 24	31 35 	12 3	134 11 --- 145	455 35 --- 490 40	45,6 4,4 --- 50,0 14,7	TW-3.39
j	0,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABIL OBN, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCH CAŁ	100/120 SO (zg)	DRZEW	SO	135	1,02	45	24	20	3	337	45	0,8 5,7	BRAK WSK-0.14
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
~c			0,20		**RP:** ROWY													
	20,90		0,63		= 21,53											2495	147	
	20,90		0,63		= 21,53 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	20,90		0,63		= 21,53 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,90		0,63		= 21,53 Powiat goleniowski (04)													
	20,90		0,63		= 21,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
449					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 26m. max wys npm 30m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
449																		
a	9,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 27l, podsz.: brz, św, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	33 33	0,78	17 16	16 15	32 35	12	167 17 --- 184	1575 160 --- 1735	101,3 12,0 --- 113,3 12,0	TP-9.42
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bgms, glpż/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 87l, Św, Db.s, Bk 50l, podsz.: św, db, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,79	36	28	30	3	366	225	5,3 8,5	IB-100%(225)-0.62 AGROT-0.62 ODN-ZRB-0.62
c	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 25l, Brz 20l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO	25 25 135	1,00	11 10 38	10 9 26	28 33 3	12	106 6 --- 112	275 15 --- 290 70	29,7 3,1 --- 32,8 12,7	TW-2.59
d	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Wz, Św, Gb 19l, So 15l, mjs Św 10l, Md 8l, Bk 19l, Md 15l, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
449																		
g	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Bk 58l, So, Św 83l, podsz.: św, brz, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 ŚW	58 58 58	0,74	33 29 28	25 23 24	33 28 33	13	185 46 83 --- 314	345 85 155 --- 585	11,5 2,3 5,2 --- 19,0 10,2	TP-1.86
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
~c			0,18		**RP:** ROWY													
	20,80		0,83		= 21,63											3006	170.4	
	20,80		0,83		= 21,63 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	20,80		0,83		= 21,63 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,80		0,83		= 21,63 Powiat goleniowski (04)													
	20,80		0,83		= 21,63 Woj. zachodniopomorskie (32)													
450					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 28m.													
a	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tna.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz, Db.s, Św 42l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	42	0,92	24	22	35	13	337	465	18,6 13,5	TP-1.38
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Św 35l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	35	0,85	19	17	32	13	225	830	46,9 12,7	TP-3.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
450 c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Bk, Db.s 93l, Brz, Św 65l, podsz.: bk, św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	93	0,80	39	29	30	3	378	295	6,5 8,3	IB-100%(295)-0.78 AGROT-0.78 ODN-ZRB-0.78
d	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 39l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. NW luka 0.45 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 MD 2 OL	39 39 39 39	0,54	24 23 26 24	21 20 22 20	35 36 35 29	13	67 42 33 33 --- 175	130 80 65 65 --- 340	7,3 4,3 3,8 3,0 --- 18,4 9,4	TP-1.95 ODN-LUK-0.45
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** sit.spe, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 DB.S 1 ŚW	59 59 59 59	0,81	28 34 25 30	23 25 22 23	28 32 29 32	3 3 3 3	139 65 46 28 --- 278	160 75 55 30 --- 320	3,7 2,5 2,4 1,7 --- 10,3 8,9	TP-1.16
							PRZES	BK DB.S	140 90		70 42	25 22		3 3		5 3 --- 8		
g	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 28l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	28 28 28	1,13	16 16 17	14 14 15	32 36 30	12	168 22 22 --- 212	600 80 80 --- 760	45,2 5,3 4,1 --- 54,6 15,3	TW-3.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
450																		
h	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Md 23l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 140l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO	23 23 23 140	1,15	10 12 10 39	10 12 10 26	30 30 36 	12 3	89 17 17 --- 123 	300 55 55 --- 410 70	39,4 3,8 4,3 --- 47,5 14,1	TW-3.37
i	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 18l, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 140l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So,Brz 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO BRZ SO	18 18 140 70 70	1,00	7 7 31 28 30	7 7 26 24 25	28 36 3 3 3	12 	50 5 --- 55 	145 15 --- 160 70 10 20 --- 100	31,7 2,8 --- 34,5 11,7	CP-2.94
j	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, sit.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 41l, podsz.: bk, db, św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 ŚW 1 MD 1 OL 2 SO 1 BRZ SO DB.S	41 41 41 41 60 60 130 130	0,75	25 24 24 24 31 30 43 65	20 20 23 22 25 23 26 20	33 36 35 30 32 28 3 3	13 	75 37 28 28 66 28 --- 262 	295 145 110 110 260 110 --- 1030 50 5 --- 55	13,5 10,7 4,5 4,2 8,0 2,3 --- 43,2 11,0	TP-3.91
k				0,49	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													
~c			0,27		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
450																		
	22,76		0,88	0,49	= 24,13											4843	280.5	
	22,76		0,88	0,49	= 24,13 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	22,76		0,88	0,49	= 24,13 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,76		0,88	0,49	= 24,13 Powiat goleniowski (04)													
	22,76		0,88	0,49	= 24,13 Woj. zachodniopomorskie (32)													
451					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 29m.													
a	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgms, ms, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db.s, So 140l, Ol, Brz, Bk, Św 40l, podsz.: św, bk, db, ol na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 BRZ 1 DB.S 1 SO 1 BK	90 90 90 90 140	0,66	37 38 41 45 70	23 22 32 30 30	24 23 33 31 24	3 3 3 3 3	112 71 20 20 20 --- 243	50 30 10 10 10 --- 110	1,0 0,4 0,4 0,3 0,4 --- 2,5 5,7	BRAK WSK-0.44
b	15,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,82	18	15	29	12	183	2825	175,8 11,4	TP-15.43
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 54l, Św 30l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,90	23	21	30	12	315	500	18,5 11,6	TP-1.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
451																		
d	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 130l, Św, Brz 71l, podsz.: bk, brz, św, db na 30%, 1-w cz. E luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	71 46	0,84	33 26	27 22	32 33	3 3	353 28 --- 381	1100 85 --- 1185	28,8 3,8 --- 32,6 10,4	TP-3.12
f				3,26	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO IWA	80 80 37	 0,10	33 33 16	26 24 16	 	3 3 4		30 20 30 --- 80		
g				0,49	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
	20,58		0,69	3,75	= 25,02											4620	229.4	
	20,58		0,69	3,75	= 25,02 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(80)		
	20,58		0,69	3,75	= 25,02 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,58		0,69	3,75	= 25,02 Powiat goleniowski (04)													
	20,58		0,69	3,75	= 25,02 Woj. zachodniopomorskie (32)													
452					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 28m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
452																		
a	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	27	1,14	12	12	30	12	179	790	65,8	TW-4.40
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl,	SO											15,0	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	127		37	27		3		35		
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Bk 27l, podsz.: brz, so, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt.,												
					ST. STABILNY													
b	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	21	0,88	7	7	26	12	45	190	39,0	TW-4.27
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	21		7	7	23		6	25	2,8	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk 21l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt.,		PRZES	SO	127		36	27		3	51	215 120	41,8 9,8	
					ST. STABILNY													
c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	15	1,00		4	24	11				CP-3.03
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	15			5	24					
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	127		32	25		3		100		
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk 15l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 127l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
d	11,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	78	0,87	29	26	29	3	381	4360	111,4	TP-11.44
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl,	SO											9,7	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. zw.: 0.9., mjs Db.s, Bk 78l, podsz.: bk, db, so na 10%,													
					ST. STABILNY													
f				0,25	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,51		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
452 ~c			0,14		**RP:** ROWY													
	23,14		0,76	0,25	= 24,15											5620	219	
	23,14		0,76	0,25	= 24,15 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	23,14		0,76	0,25	= 24,15 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,14		0,76	0,25	= 24,15 Powiat goleniowski (04)													
	23,14		0,76	0,25	= 24,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													
453					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 29m.													
a	11,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,87	29	26	29	3	381	4445	113,7 9,7	TP-11.67
b	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: św, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,94	29	24	25	3	359	1205	28,5 8,5	IB-95%(1145)-3.36 AGROT-3.36 ODN-ZRB-3.36
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 32l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,84	12	12	27	12	133	355	29,4 11,1	TW-2.66
d	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 3 BRZ PRZES	7 SO 3 BRZ SO	23 23 140	1,08	9 9 31	9 9 24	28 25 	12 3	78 22 --- 100	255 70 --- 325 60	30,0 8,6 --- 38,6 11,8	TW-3.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
453																			
f	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,08	21	18	26	12	315	505	19,4 12,0		TP-1.61
g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,98	16	14	27	12	200	320	19,8 12,3		TP-1.61
h				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
	24,17		0,51	0,13	= 24,81											7215	249.4		
	24,17		0,51	0,13	= 24,81 Obr. ew. Niewiadowo (0001)														
	24,17		0,51	0,13	= 24,81 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	24,17		0,51	0,13	= 24,81 Powiat goleniowski (04)														
	24,17		0,51	0,13	= 24,81 Woj. zachodniopomorskie (32)														
454					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 28m.														
a	12,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, Św 25l, podsz.: so, św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,00	23	22	29	12	371	4450	141,0 11,8		TP-12.00
b	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,00	7 7	7 7	28 26	12	50 10 --- 60	140 30 --- 170	26,5 4,3 --- 30,8 11,1		TW-2.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
454																		
c	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Gb, Lp 12l, podsz.: brz, czm.p, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,00		4 5	27 28	11				CP-2.50
d	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 23l, podsz.: brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	1,09	9 9	9 9	28 25	12	84 17 --- 101	285 60 --- 345	36,2 6,1 --- 42,3 12,4	TW-3.42
f	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 22l, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	1,11	12 13	12 13	29 28	12	156 17 --- 173	510 55 --- 565	42,6 3,4 --- 46,0 14,0	TW-3.28
g			0,01		**RP:** L ENERG													
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
	23,97		0,62		= 24,59											5530	260.1	
	23,97		0,62		= 24,59 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	23,97		0,62		= 24,59 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,97		0,62		= 24,59 Powiat goleniowski (04)													
	23,97		0,62		= 24,59 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
455					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 24m. max wys npm 27m.													
a	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św 37l, podsz.: czm.p, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,85	16	16	30	12	208	1015	59,0 12,1	TW-4.89
b	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 31l, podsz.: czm.p, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,84	14	13	29	12	150	480	37,4 11,7	TW-3.19
c	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 26l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Db.s,Bk 70l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So,Brz 122l. Bk 70l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S BK BRZ SO	26 122 70 70 122 122	1,06	11 27 24 23 38 27	11 27 16 16 21 27	29	12 3 4 4 4 3	145	630 40 2 5 2 --- 49	59,9 13,8	TW-4.35
d	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 131l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 131l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.15 ha So 131l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO	21 21 21 132	1,09	8 8 8 35	8 8 8 27	28 35 25	12 3	67 6 6 --- 79	295 25 25 --- 345 40	45,7 5,0 3,8 --- 54,5 12,3	TW-4.44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
455 f	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 40l, Db.b 15l, podsz.: brz, so, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.08 ha Db.s,Bk 40l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 113	1,00	 34	6 6 26	29 27	12 3		90		CP-3.42
g	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 40l, Bk 7l, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So,Brz 126l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha Db.s 40l. So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 SO 1 BRZ SO BRZ	10 6 10 126 126	1,00	 31 32	3 2 3 26 24	26 30 25 	11 3 3		 70 5 --- 75		CP-3.74
h	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, sta.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 BK	3 14 3	1,00		 4 	28	11				PIEL-1.44 CW-1.44 CP-0.61
i	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 112l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 112	0,94	11 11 26	11 11 24	32 29 	12 3	101 22 --- 123 	250 55 --- 305 40	27,0 4,7 --- 31,7 12,7	TW-2.49
j	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s 113l, podsz.: czm.p, db, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	113	0,95	30	27	25	3	393	805	15,3 7,5	IIB-50%(402)-2.05 AGROT-2.05 ODN-ZŁOŻ-2.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
455 k				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,94		**RP:** DROGI L													
	30,62		0,94	0,02	= 31,58											3874	257.8	
	30,62		0,94	0,02	= 31,58 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	30,62		0,94	0,02	= 31,58 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	30,62		0,94	0,02	= 31,58 Powiat goleniowski (04)													
	30,62		0,94	0,02	= 31,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
456					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 23m. max wys npm 26m.													
a	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 7l, mjs Gb 7l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db.s 80l. So 102l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO DB.S	7 7 7 102 80	1,00	 35 39	3 1 1 26 24	33 24 31 	11 2 3		20 5 --- 25		CP-3.75
b	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Brz 80l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,68	33	27	30	3	307	130	3,4 8,1	BRAK WSK-0.42
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l, podsz.: czm, brz, db.s, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 10	KDO DRZEW	SO	102	0,39	33	26	26	3	158	175	4,7 4,3	IIBU-90%(158)-1.10 ODN-ZŁOŻ-1.10 PIEL-1.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
456																		
d	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RD, pl/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 80l, So 53l, podsz.: czm, brz, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	80	0,72	35	27	30	3	326	1855	48,2 8,5	BRAK WSK-5.69
f				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)	SO (cz zg)												
	10,96			0,06	= 11,02											2210	56.3	
	10,96			0,06	= 11,02 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	10,96			0,06	= 11,02 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	10,96			0,06	= 11,02 Powiat goleniowski (04)													
	10,96			0,06	= 11,02 Woj. zachodniopomorskie (32)													
457					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 23m. max wys npm 26m.													
a	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 80l, podsz.: czm.p, brz, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80	0,75	36 31	29 25	32 27	3 3	326 28 --- 354	270 25 --- 295	6,7 0,4 --- 7,1 8,6	BRAK WSK-0.83
b	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.25 ha So 53l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 2 BRZ SO SO DB.S	23 23 23 113 53 80	1,23	10 10 11 30 26 35	10 10 11 26 25 15	30 36 28 	12 3 3 3	89 11 34 --- 134	360 45 135 --- 540 25 100 5 --- 130	37,2 10,8 9,1 --- 57,1 14,1	TW-4.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
457																		
c	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **U.** 20%, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Jw 17l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB.B SO	17 17 17 113	1,00	7 7 30	7 7 5 24	29 36 27 	22 5 3	30 5 --- 35 	105 15 --- 120 60	25,3 9,5 --- 34,8 10,1	TW-3.44
d	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,86	27	25	33	12	370	1030	32,8 11,8	TP-2.79
f	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 98	0,80	 30	 25	 	11 3	 	 80	 	PIEL-1.94 CW-1.94
g	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 111	1,00	 33	3 4 23	25 27 	22 3	 	 25	 	CP-3.97
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 80l, podsz.: czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	0,77	32	28	31	3	363	270	6,8 9,1	BRAK WSK-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
457																		
i	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp,, podsz.: czm na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 MD	38 38	0,53	22 25	22 24	36 37	12	133 58 --- 191	140 60 --- 200	7,0 3,2 --- 10,2 9,6	TP-1.06
j	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md 23l, podsz.: brz, św, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 ŚW SO	23 23 23 113	1,06	11 13 10 27	11 13 10 24	31 31 36 	12 3	89 45 6 --- 140 	160 80 10 --- 250 40	15,9 6,2 2,2 --- 24,3 13,4	TW-1.82
k	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,87	33	27	27	3	378	880	19,0 8,2	IB-95%(836)-2.33 AGROT-2.33 ODN-ZRB-2.33
l				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													
	22,97		0,46	0,11	= 23,54											3920	192.1	
	22,97		0,46	0,11	= 23,54 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	22,97		0,46	0,11	= 23,54 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,97		0,46	0,11	= 23,54 Powiat goleniowski (04)													
	22,97		0,46	0,11	= 23,54 Woj. zachodniopomorskie (32)													
458					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 22m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
458																		
a	9,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,06	30	25	26	3	425	4140	91,4 9,4	Działka nr 1: IB-95%(1045)-2.59 AGROT-2.59 ODN-ZRB-2.59 Działka nr 2: TP-7.15
b	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md 59l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,00	24	22	29	12	370	1975	64,7 12,1	TP-5.34
c	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,79	32	26	27	3	331	1400	33,5 7,9	Działka nr 1: IB-95%(636)-2.03 AGROT-2.03 ODN-ZRB-2.03 Działka nr 2: TP-2.20
d	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 82l, Ol 38l, podsz.: św, czm, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 SO 1 ŚW 1 SO	82 56 56 38 38	0,84	32 26 28 20 19	26 23 23 18 18	29 29 31 35 32	3 3 3 4 4	112 51 71 41 25 --- 300	100 45 65 35 20 --- 265	3,3 1,2 2,0 1,3 1,1 --- 8,9 9,9	BRAK WSK-0.90
f	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,90	16	16	26	12	225	1130	54,0 10,8	TP-5.02
g				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,15		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
458 ~b			0,19		**RP:** LINIE													
	25,23		0,34	0,10	= 25,67											8910	252.5	
	25,23		0,34	0,10	= 25,67 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	25,23		0,34	0,10	= 25,67 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,23		0,34	0,10	= 25,67 Powiat goleniowski (04)													
	25,23		0,34	0,10	= 25,67 Woj. zachodniopomorskie (32)													
459					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 22m. max wys npm 25m.													
a	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	6	1,00		2	30	11				CP-4.00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BRZ	6			3	37					
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	102		31	24		3		50		
								DB.S	102		38	17		4		2		
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.20 ha So 102l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											52		
b				1,13	**RP.** PL ŁOW-R (Ls) PL ŁOW-R (R V)													
c	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	19	1,00	7	7	27	22	60	210	32,7	TW-3.50
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BRZ	19		7	7	25		10	35	5,3	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
															70	245	38,0	
					D. zw.: 1., zmiesz. grp,, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt.,		PRZES	SO	113		27	22		3		50	10,9	
					ST. STABILNY													
d	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	11	1,00		3	25	12				CP-2.93
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BRZ	11			4	27					
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat,	(zg)	PRZES	SO	113		28	24		3		70		
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
459																		
f	9,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 64l, podsz.: czm, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,79	27	23	29	12	306	2765	89,3 9,9	TP-9.03
g	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,91	29	24	25	3	350	800	19,1 8,4	IB-95%(760)-2.28 AGROT-2.28 ODN-ZRB-2.28
h	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	1,42	12	12	29	12	224	220	16,8 17,0	TW-0.99
i				1,00	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
	22,73		0,41	2,13	= 25,27											4202	163.2	
	22,73		0,41	2,13	= 25,27 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	22,73		0,41	2,13	= 25,27 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,73		0,41	2,13	= 25,27 Powiat goleniowski (04)													
	22,73		0,41	2,13	= 25,27 Woj. zachodniopomorskie (32)													
460					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 22m. max wys npm 25m.													
a				0,64	**RP.** PL ŁOW-R (R V)		ZADRZE W (w cz. C)	BRZ SO	50 50		16 10	16 18		4 4		2 2 --- 4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
460 b	10,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 51l, So 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 SO SO SO	51 70 130 95	1,00	16 25 42 29	16 22 21 18	25 27 3 3	12 	231 28 --- 259 	2500 305 --- 2805 30 20 --- 50	110,3 11,7 --- 122,0 11,3	TP-10.82
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 72l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,90	26	24	28	3	363	820	23,1 10,2	TP-2.26
d	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 58l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,20	29	24	24	3	454	760	16,0 9,6	IB-95%(722)-1.67 AGROT-1.67 ODN-ZRB-1.67
f	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.4., podsz.: czm na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 97	0,90	 28	 26	 	11 3	 	 90	 	PIEL-2.92 CW-2.92
g	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, kru, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	1,12	29	25	24	3	427	1085	21,2 8,3	IB-95%(1031)-2.54 AGROT-2.54 ODN-ZRB-2.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
460																		
h	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, podsz.: czm na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,80	25	22	29	12	296	780	26,3 10,0	TP-2.63
i	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.leś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 49l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,90	16	16	26	12	225	190	9,2 10,8	BRAK WSK-0.85
~a			0,54		**RP:** DROGI L													
	23,69		0,54	0,64	= 24,87											6580	217.8	
	23,69		0,54	0,64	= 24,87 Obr. ew. Wierzchosław (0002)											(4)		
	23,69		0,54	0,64	= 24,87 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,69		0,54	0,64	= 24,87 Powiat goleniowski (04)													
	23,69		0,54	0,64	= 24,87 Woj. zachodniopomorskie (32)													
461					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 21m. max wys npm 24m.													
a	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,85	31	24	24	3	321	575	13,4 7,5	IB-95%(546)-1.79 AGROT-1.79 ODN-ZRB-1.79
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 72l, podsz.: so, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,81	27	24	28	3	326	380	11,0 9,5	TP-1.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
461 c	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 62l, podsz.: brz, so, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,86	24	21	28	12	301	1645	56,3 10,3	TP-5.46
d	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 49l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	49 35	0,72	21 13	19 12	29 26	12	178 23 --- 201	155 20 --- 175	7,0 1,7 --- 8,7 9,9	TP-0.88
f	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,77	28	25	30	12	324	585	17,0 9,4	TP-1.80
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm.p, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,78	30	25	26	3	312	395	9,6 7,6	IB-95%(375)-1.26 AGROT-1.26 ODN-ZRB-1.26
h	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 73l, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	73 103	0,99	30 35	26 25	30 25	3 3	353 74 --- 427	1445 305 --- 1750	36,8 6,7 --- 43,5 10,6	TP-4.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
461																		
i	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 49l, So 93l, podsz.: jał, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,97	20	18	28	12	281	460	19,7 12,1	TP-1.63
j	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 112l. Bk 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BK	17 17 112 50	1,00	 30 30	6 8 26 10	27 29 	11 3 3	 	 24 1 --- 25	 	CP-1.04
k	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 55l, So, Brz, Db.s 71l, podsz.: czm.p, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	55 43	0,80	26 20	21 17	29 29	12	250 23 --- 273	795 75 --- 870	30,2 3,5 --- 33,7 10,6	TP-3.18
l	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 122l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	0,88	25 19	22 19	29 24	12	296 19 --- 315	435 30 --- 465	14,5 0,9 --- 15,4 10,5	TP-1.47
m	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 122	1,00	 27	5 7 24	24 27 	11 3	 	 30	 	CP-0.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
461																		
~a			0,53		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
	24,64		0,80		= 25,44											7355	228.3	
	24,64		0,80		= 25,44 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	24,64		0,80		= 25,44 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,64		0,80		= 25,44 Powiat goleniowski (04)													
	24,64		0,80		= 25,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
462					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 19m. max wys npm 22m.													
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,90	15	15	24	12	206	280	14,2 10,4	TP-1.37
b	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.1., podsz.: so, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 102	0,90	 35	1 26	24	12 3		36		CW-1.80
c	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 68l, So 117l, podsz.: czm.p, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,78	28	24	29	12	315	1765	53,8 9,6	TP-5.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
462																		
d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 49l, So 40l, podsz.: czm.p, jrz, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,79	28	23	33	12	309	285	10,5 11,4	TP-0.92
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 122	1,00	 30	5 7 24	24 27	12 3		24		CP-0.90
g	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 46l, Bk 55l, podsz.: so, czm.p, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,80	17	17	28	12	215	125	6,3 10,7	TP-0.59
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
	11,19		0,52		= 11,71											2515	84.8	
	11,19		0,52		= 11,71 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	11,19		0,52		= 11,71 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,19		0,52		= 11,71 Powiat goleniowski (04)													
	11,19		0,52		= 11,71 Woj. zachodniopomorskie (32)													
463					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 17m. max wys npm 22m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
463																		
a	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.b 80l, podsz.: czm.p, brz, bk na 90%, 1-w cz. S luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,84	19	19	32	12	258	255	12,1 12,3	TP-0.98
b	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 65l, Brz, Db.s 47l, So 150l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	47 65	0,60	24 40	19 23	30 29	12	169 23 --- 192	615 85 --- 700	29,5 2,9 --- 32,4 8,9	TP-3.65
c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 75l, Db.s 100l, Brz 30l, podsz.: brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,68	38	26	30	3	298	180	5,1 8,4	BRAK WSK-0.61
d	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 75l, Db.s 130l, Św 25l, podsz.: db, bk, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 SO 1 DB.S	61 61 75 61	0,81	24 22 34 28	22 20 26 20	29 24 30 27	12	204 23 37 23 --- 287	875 100 160 100 --- 1235	30,6 2,5 4,1 4,0 --- 41,2 9,6	TP-4.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
463																		
f	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 50l, podsz.: db, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,78	20	20	30	12	257	1075	44,9 10,7	TP-4.19
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rzż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 87l, Db.s, Os 75l, So, Brz 40l, podsz.: db, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,71	36	25	29	3	298	400	11,5 8,5	BRAK WSK-1.35
h	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, brz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 BRZ 4 SO	30 30 40	1,01	16 16 18	16 16 18	34 30 31	12	112 22 123 --- 257	140 25 150 --- 315	9,2 1,3 6,8 --- 17,3 14,1	TW-1.23
i	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 75l, Db.s, So 95l, Brz 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,76	33	26	30	3	335	650	17,6 9,1	TP-1.94
~a			0,63		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	40		15	16		4		8		DRZEW-100%(8)-0.00
~c			0,03		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
463																		
	18,24 18,24 18,24 18,24 18,24		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 18,95 = 18,95 Obr. ew. Wierzchosław (0002) = 18,95 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 18,95 Powiat goleniowski (04) = 18,95 Woj. zachodniopomorskie (32)											4810 [8]	182.1	
464					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 14m. max wys npm 21m.													
a	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 48l, podsz.: brz, db, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,02	20	20	30	12	337	190	7,6 13,3	TP-0.57
b	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 90l, So, Brz 70l, Db.b, Bk 50l, podsz.: jał, brz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,01	32	27	28	3	448	2015	44,3 9,8	Działka nr 1: IB-95%(1568)-3.68 AGROT-3.68 ODN-ZRB-3.68 Działka nr 2: TP-0.82
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, Db.s 50l, podsz.: jał, czm.p, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,86	34	24	27	3	344	635	17,1 9,3	TP-1.84
d	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 29l, podsz.: brz, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B SO DB.B	29 70 90 90	1,07	10 36 35 55	12 15 13 14	29	12 3 3 3	168	415 4 2 6 --- 12	34,1 13,8	TW-2.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
464																		
f	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jał, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.04 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 122	1,15	7 7 36	8 9 24	27 26 	12 3	78 11 --- 89 	280 40 --- 320 70	37,8 6,8 --- 44,6 12,4	TW-3.61
g	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 66l, So 122l, Św 30l, podsz.: św, jał, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,85	27	24	30	12	347	1090	32,7 10,4	TP-3.14
h	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,82	25	23	33	12	318	290	10,6 11,6	TP-0.91
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 64l, podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,87	29	25	31	12	371	390	11,5 11,0	TP-1.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
464																		
j	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, so, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha So 107l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.10 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 107	1,00	 38	5 8 25	25 30	12 3		76		CP-3.73
k	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, db, jał na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	73 107	0,79	31 40	25 26	29 25	3 3	298 33 --- 331	475 55 --- 530	13,5 1,1 --- 14,6 9,1	TP-1.60
l				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,53		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
	23,42		0,71	0,06	= 24,19											6033	217.1	
	23,42		0,71	0,06	= 24,19 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	23,42		0,71	0,06	= 24,19 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,42		0,71	0,06	= 24,19 Powiat goleniowski (04)													
	23,42		0,71	0,06	= 24,19 Woj. zachodniopomorskie (32)													
465					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 13m. max wys npm 20m.													
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,78	18	17	26	12	213	105	4,9 9,8	TP-0.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
465																		
b	10,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,95	19	19	25	12	296	3035	107,8 10,5	TP-10.25
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,91	26	24	25	3	350	850	20,1 8,3	IB-95%(808)-2.43 AGROT-2.43 ODN-ZRB-2.43
d	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,85	18	17	24	12	231	615	25,8 9,7	TP-2.67
f	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pol, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 118	1,00	 33	7 8 22	27 27	12 3		 30		CP-1.93
g	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	25 25 113	1,10	9 7 34	8 9 24	25 24 	12 3	67 17 --- 84 	260 65 --- 325 20	37,2 6,6 --- 43,8 11,2	TW-3.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
465																		
h	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 113	1,00	 35	6 7 23	27 27	12 3		70		CP-3.89
i	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,82	18	17	25	12	222	805	35,5 9,8	TP-3.63
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,40		**RP:** LINIE													
	29,20		0,81		= 30,01											5855	237.9	
	29,20		0,81		= 30,01 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	29,20		0,81		= 30,01 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,20		0,81		= 30,01 Powiat goleniowski (04)													
	29,20		0,81		= 30,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													
466					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 13m. max wys npm 18m.													
a	7,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,01	18	18	24	12	296	2290	82,4 10,7	TP-7.73
b	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,93	21	20	25	12	306	745	23,9 9,8	TP-2.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
466																		
c	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51	1,03	16 11	16 13	25 19	12	241 9 --- 250	1235 45 --- 1280	53,4 3,5 --- 56,9 11,1	TP-5.13
d	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 118	1,00	 33	6 8 22	25 27	12 3		 20		CP-0.70
f	8,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,89	17	17	25	12	241	2070	88,0 10,2	TP-8.59
g	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 98	1,00	 29	1 1 23	24 24	11 3		 25		CW-1.98
h	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 17l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 108	1,00	 34	5 7 23	24 27	12 3		 90		CP-2.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
466																		
i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 102	1,00	 36	2 3 23	27 33	11 3				CP-0.83
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
	30,19		0,73		= 30,92											6555	251.2	
	30,19		0,73		= 30,92 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	30,19		0,73		= 30,92 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	30,19		0,73		= 30,92 Powiat goleniowski (04)													
	30,19		0,73		= 30,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
467					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 12m. max wys npm 18m.													
a	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 48l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,98	17	15	25	12	225	1200	59,6 11,2	TP-5.33
b	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 118	0,90	7 8 30	7 8 23	27 27 	12 3	40 10 --- 50 	40 10 --- 50 30	8,2 1,5 --- 9,7 10,2	TW-0.95
c	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 98	1,00	 27	2 3 23	25 30 	12 3		60		CP-1.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
467																		
d	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, so, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ BRZ	27 27 80	1,64	9 10 29	9 10 17	25 24 	12 3	134 22 --- 156 	325 55 --- 380 2	32,0 5,8 --- 37,8 15,6	TW-2.43
f	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 118	1,00	8 8 28	8 8 23	29 26 	12 3	50 10 --- 60 	145 30 --- 175 50	29,0 4,8 --- 33,8 11,5	TW-2.93
g	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.11 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 118	1,00	 27	3 4 23	21 22 	12 3	 	 80	 	CP-3.53
h	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 118	1,00	 30	 24	 	11 3	 	 60	 	PIEL-3.96 CW-3.96
i	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs So 50l, Brz, Md 39l, So 29l, podsz.: czm.p, jał, so, md na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,96	15	15	28	12	217	1110	63,5 12,4	TP-5.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
467																		
j	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, So 44l, podsz.: so, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,80	19	19	27	12	250	570	22,5 9,8	BRAK WSK-2.29
~a			0,74		**RP:** DROGI L													
	28,21		0,74		= 28,95											3767	226.9	
	28,21		0,74		= 28,95 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	28,21		0,74		= 28,95 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,21		0,74		= 28,95 Powiat goleniowski (04)													
	28,21		0,74		= 28,95 Woj. zachodniopomorskie (32)													
468					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 11m. max wys npm 14m.													
a	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 118	1,00	7 8 30	7 8 23	27 27 	12 3	40 10 --- 50 	90 25 --- 115 30	21,6 3,9 --- 25,5 11,0	TW-2.31
b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** pjd Brz 8l, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 98	1,00	 27	2 23	25 	11 3	 	 70	 	CP-2.35
c	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	18 18 118	0,90	7 7 29	7 7 23	28 26 	12 3	50 10 --- 60 	185 35 --- 220 70	33,1 5,4 --- 38,5 10,3	TW-3.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
468 d	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, czm.p, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,94	28	24	26	3	366	1455	35,6 8,9	IB-90%(1310)-3.98 AGROT-3.98 ODN-ZRB-3.98
f	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	0,78	9 9	9 9	27 24	12	67 6 --- 73	275 25 --- 300	37,0 2,7 --- 39,7 9,7	TW-4.11
g	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 98	1,00	 28	2 3 23	27 30	11 3	 	 50	 	CP-2.17
h	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, So 34l, 1-w cz. C luka 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,63	21	18	25	12	185	350	14,8 7,8	BRAK WSK-1.89
i	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 113	0,90	7 7 30	7 7 23	27 25 	12 4	40 10 --- 50 	95 25 --- 120 30	21,0 3,4 --- 24,4 10,0	TW-2.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
468																		
j	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 113	0,90	 36	4 5 23	26 27 	12 3		31		CP-3.20
k	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	1,00		2 3	27 30	12				CP-0.67
l	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	57 70	0,85	22 26	20 24	28 29	12	259 28 --- 287	265 30 --- 295	9,8 1,0 --- 10,8 10,5	TP-1.03
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
	27,87 27,87 27,87 27,87 27,87		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 28,48 = 28,48 Obr. ew. Wierzchosław (0002) = 28,48 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 28,48 Powiat goleniowski (04) = 28,48 Woj. zachodniopomorskie (32)											3136	189.3	
469					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 10m. max wys npm 16m.													
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 112	1,00	 32	2 4 23	21 29 	12 3		40		CP-3.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
469																		
b	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,78	27	25	26	3	312	805	19,6 7,6	IB-95%(765)-2.58 AGROT-2.58 ODN-ZRB-2.58
c	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, so, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 122	0,90	 32	4 6 23	22 24	12 3		70		CP-1.56
d	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 8l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	8	1,00		2	25	12				CP-0.58
f	9,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 130l, Db.b 90l, Brz, Db.b 70l, Brz, Św 55l, Bk 25l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,89	28	24	29	12	361	3410	97,6 10,3	TP-9.44
g		4,33			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 112l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 112	1,00	 29	 24		11 3		300		ODN-ZRB-4.33 PIEL-4.33 PRZEST-70%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
469																		
h	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl 15l, podsz.: so, czm.p, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO	15 15 15 127	0,90	 34	4 2 3 24	24 22 24	22 3		30		CP-3.03
i	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 88l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	88 117	0,77	28 38	24 25	26 23	3 3	204 92 --- 296	235 105 --- 340	6,2 2,0 --- 8,2 7,1	IB-95%(323)-1.15 AGROT-1.15 ODN-ZRB-1.15
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** DROGI L													
~c			0,06		**RP:** LINIE													
	21,37	4,33	0,63		= 26,33											4995	125.4	
	21,37	4,33	0,63		= 26,33 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	21,37	4,33	0,63		= 26,33 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,37	4,33	0,63		= 26,33 Powiat goleniowski (04)													
	21,37	4,33	0,63		= 26,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
470					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 9m. max wys npm 16m.													
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 82l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,89	27	23	26	3	336	625	16,6 8,9	BRAK WSK-1.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
470																		
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,92	27	23	26	3	346	350	9,2 9,1	BRAK WSK-1.01
c	7,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.b, Św 69l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,84	27	23	28	12	324	2290	69,5 9,8	TP-7.07
d	7,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 67l, Brz, Db.b 58l, Brz 41l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,11	21	20	27	12	370	2680	91,7 12,6	TP-7.25
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	67 56	0,72	24 24	24 22	29 30	12	241 46 --- 287	380 75 --- 455	11,5 3,1 --- 14,6 9,2	TP-1.58
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
~c			0,13		**RP:** DROGI L													
~d			0,08		**RP:** LINIE													
	18,77		0,60		= 19,37											6400	201.6	
	18,77		0,60		= 19,37 Obr. ew. Budzień (0016)													
	18,77		0,60		= 19,37 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,77		0,60		= 19,37 Powiat goleniowski (04)													
	18,77		0,60		= 19,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
471					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 8m. max wys npm 12m.													
a	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 69l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,76	28	25	30	12	324	1070	31,3 9,5	TP-3.30
b	9,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, podsz.: db, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,98	20	19	27	12	305	3005	115,0 11,7	TP-9.86
c	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz 87l, podsz.: brz, czm.p, bk, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	87 70	0,87	32 27	27 25	29 30	3 4	356 31 --- 387	1770 155 --- 1925	40,7 5,1 --- 45,8 9,2	Działka nr 1: IB-95%(731)-2.00 AGROT-2.00 ODN-ZRB-2.00 Działka nr 2: TP-2.97
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.b 95l, Brz 70l, podsz.: bk, św, jrz, lp, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 ŚW	70 27 27	0,77 0,40	27	25 6 6	30 26 27	12 12	324	620	18,1 9,5	TP-1.91
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** DROGI L													
	20,04 20,04 20,04 20,04 20,04		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 20,66 = 20,66 Obr. ew. Budzień (0016) = 20,66 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 20,66 Powiat goleniowski (04) = 20,66 Woj. zachodniopomorskie (32)											6620	210.2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
472					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 6m. max wys npm 12m.														
a	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 52l, podsz.: db, czm.p, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,89	21	20	29	12	296	265	10,3 11,6	TP-0.89
b	9,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,78	27	24	29	12	315	3010	92,5 9,7	TP-9.56
c	12,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, Db.s 40l, podsz.: db, bk, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR (5,10 ha)	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,92	24	22	30	12	342	4145	141,2 11,7	TP-12.12
d	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db.b, So, Bk 100l, Brz, Bk 72l, podsz.: db, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	72 72	0,87	29 34	23 20	27 24	3 3	298 28 --- 326	1375 130 --- 1505	40,6 4,3 --- 44,9 9,7	BRAK WSK-4.62
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
472																		
	27,19		0,56		= 27,75											8925	288.9	
	27,19		0,56		= 27,75 Obr. ew. Budzień (0016)													
	27,19		0,56		= 27,75 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,19		0,56		= 27,75 Powiat goleniowski (04)													
	27,19		0,56		= 27,75 Woj. zachodniopomorskie (32)													
473					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 4m. max wys npm 10m.													
a	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b, Brz 102l, Db.b, Bk, Brz, Św 60l, Św 45l, podsz.: so, św, brz, bk, jrz na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.03 ha Db.b 8l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.30 ha Bk 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** STR OCH OKR	100/100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 102 8 8	 0,67 0,30	 37 	 27 2 1	 27 29 27	 3 12	285	1170	26,6 6,5	IIIB-50%(585)-4.10 AGROT-1.95 ODN-ZŁOŻ-1.95 CP-1.33
b	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, **U.** 30% inne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, podsz.: brz, św, kru na 60%, **ST.** STABIL S OBN, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, wid.goź, **Info:** STR OCH OKR, REF	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 DB.S	50 102 50	0,39	17 38 19	17 24 13	24 24 22	23	37 47 9 --- 93	70 85 15 --- 170	4,2 2,2 0,7 --- 7,1 3,9	BRAK WSK-1.83
c	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tw, tw/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk 85l, Bk 60l, Bk, Św, Brz 35l, podsz.: brz, św, bk, kru na 30%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCH CAŁ, REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 OL 1 BRZ	102 102 102 60	0,78	42 36 38 22	25 24 23 20	25 24 23 25	3 3 3 4	213 22 34 17 --- 286	1190 125 190 95 --- 1600	27,0 1,6 3,4 3,3 --- 35,3 6,3	BRAK WSK-5.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
473 d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Bk 97l, Bk 82l, Brz, Bk 57l, podsz.: kru, bk, brz, jrz, czm, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 OL	117 97 82	0,80	30 31 29	27 26 26	26 26 28	3 3 3	314 34 45 --- 393	605 65 85 --- 755	10,4 0,6 1,7 --- 12,7 6,6	BRAK WSK-1.92
f	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Bk, Db.b 97l, Brz, Db.b 72l, podsz.: brz, db, kl, lp, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR (3,18 ha)	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	72 25	0,82 0,50	35	28 5	32 24	3 12	391	1895	49,1 10,1	TP-4.85
g	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.b, Bk, Md 67l, podsz.: so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	67 24	0,90 0,30	29	27 6	32 29	12 12	417	1470	39,3 11,2	TP-3.52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
473																		
h	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,NAL: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.b 107l, Db.s 75l, Ol, Js, Brz 45l, podsz.: brz, bez.c, kru, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0.22 ha Ol,Brz 16l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.23 ha Ol,Brz 16l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.22 ha Brz,Ol 16l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.21 ha Ol 16l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0.24 ha Brz,Ol 16l. 1 szt. 6-w cz. S kępa 0.24 ha Ol,Brz 16l. 1 szt. 7-w cz. S kępa 0.19 ha Brz 16l. 1 szt. 8-w cz. S kępa 0.18 ha Brz 16l. 1 szt. 9-w cz. C gnia 0.60 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO-BRZ (zg) 20	KO												ODN-ZŁOŻ-0.60 PIEL-0.60
							DRZEW	8 SO	107	0,82	42	26	25	3	263	1605	34,1	
								2 OL	107		32	25	24	3	73	445	8,3	
															---	---	---	
															336	2050	42,4	
																	6,9	
							PODR	7 OL	16	0,30		8	28	12				
								3 BRZ	16			6	25					
							NAL	SO	3	0,20				11				
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,01		**RP:** ROWY													
	27,92		0,46		= 28,38											9110	212.5	
	27,92		0,46		= 28,38 Obr. ew. Budzień (0016)													
	27,92		0,46		= 28,38 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,92		0,46		= 28,38 Powiat goleniowski (04)													
	27,92		0,46		= 28,38 Woj. zachodniopomorskie (32)													
474					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 3m. max wys npm 9m.													
a	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św 74l, Ol 50l, podsz.: kru, św, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH CAŁ, REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	74	0,65	40	25	29	3	102	55	1,7	BRAK WSK-0.52
								2 BRZ	74		28	25	28	3	47	25	0,4	
								3 OL	100		38	25	25	3	93	50	0,9	
								1 ŚW	50		24	20	33	4	28	15	0,7	
															---	---	---	
															270	145	3,7	
																	7,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
474																		
b	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s, Bk 65l, podsz.: bk, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR (0,63 ha)	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,98	25	25	31	12	417	740	20,9 11,8	TP-1.77
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Tn, tn/, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 50l, So 100l, podsz.: bk, lsz, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 1 SO 3 OL 2 BRZ 1 BK	74 74 105 50 130	0,72	35 37 40 25 78	26 28 27 24 28	29 32 27 31 23	3 3 3 3 3	84 37 112 42 33 --- 308	125 55 165 60 50 --- 455	2,1 1,3 3,1 2,1 1,4 --- 10,0 6,8	BRAK WSK-1.48
d	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 65l, Św 40l, podsz.: bk, brz, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	65 65	0,85	28 33	26 27	32 33	12	334 37 --- 371	1955 215 --- 2170	56,8 6,6 --- 63,4 10,8	TP-5.85
f	11,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 58l, So, Bk, Db.s 92l, Bk, Brz, Db.s 40l, podsz.: bk, brz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	58 20	0,95 0,20	26	24 4	32 26	12 12	389	4475	140,1 12,2	TP-11.51
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDw, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 52l, Św 30l, podsz.: św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	52 52	0,81	32 24	25 22	34 28	12	194 102 --- 296	185 100 --- 285	6,7 2,7 --- 9,4 9,8	BRAK WSK-0.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
474																		
h	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tn, tn/, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 90l, podsz.: kru, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	90	0,65	38	27	28	3	356	635	12,8 7,2	BRAK WSK-1.79
i		2,69			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tn, tn/, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.2., podsz.: kru, brz na 40%, **Info:** DM-200m, REF	JS-OL	PRZES	OL	90		38	26		3		10		BRAK WSK-2.69
j	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Dg 39l, podsz.: brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO	39	0,62	24	24	38	12	83	210	10,6	TP-2.52
								2 ŚW	39		24	20	36		33	85	6,1	
								1 BRZ	39		24	18	28		17	45	1,7	
								2 SO	50		30	22	32		38	95	4,7	
								1 SO	60		36	26	33		58	145	2,3	
															---	---	---	
															229	580	25,4	
																	10,1	
							PRZES	BK	120		60	24		3		4		
								SO	120		50	24		3		6		

																10		
k		1,67			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So,Brz 80l. Db.s 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	80		36	26		3		15		ODN-ZRB-1.67
								BRZ	80		27	24		3		5		PIEL-1.67
								DB.S	100		56	23		3		4		

																24		
l	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl///, pyg///, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 112l, Wz, Brz 90l, Os, Św, Db.s 40l, podsz.: bk, św, ol, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 SO-BK (zg) 20	KO											CW-3.22
							DRZEW	7 BK	112	0,33	48	29	27	3	111	595	24,4	
								3 DB.B	112		48	27	26	3	47	250	7,6	
															---	---	---	
															158	845	32,0	
																	6,0	
							PODR	BK	13	0,60		1	16	12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
474																		
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
	31,76	4,36	0,66		= 36,78											10374	317.7	
	31,76	4,36	0,66		= 36,78 Obr. ew. Budzień (0016)													
	31,76	4,36	0,66		= 36,78 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,76	4,36	0,66		= 36,78 Powiat goleniowski (04)													
	31,76	4,36	0,66		= 36,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
475					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 3m. max wys npm 7m.													
a	6,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Św, Bk 72l, Bk 92l, Db.s, Brz 40l, podsz.: bk, św, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	72 24	0,85 0,20	30 	27 5	31 26	3 12	391	2525	66,3 10,3	TP-6.46
b	13,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s, Bk 64l, Bk 85l, Bk 130l, podsz.: bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	64 24	0,92 0,30	28 	26 4	32 22	12 12	408	5605	158,5 11,5	TP-13.74
c	7,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Bk 67l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW 	5 SO 2 BRZ 1 MD 2 ŚW	67 67 67 50	0,80	30 28 45 24	27 25 27 19	32 29 32 32	12	185 56 37 56 --- 334	1360 410 270 410 --- 2450	37,7 8,3 7,9 21,4 --- 75,3 10,2	TP-7.35
~a			0,58		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
475																		
	27,55		0,58		= 28,13											10580	300.1	
	27,55		0,58		= 28,13 Obr. ew. Budzień (0016)													
	27,55		0,58		= 28,13 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,55		0,58		= 28,13 Powiat goleniowski (04)													
	27,55		0,58		= 28,13 Woj. zachodniopomorskie (32)													
476					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 2m. max wys npm 6m.													
a	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 58l, Db.s, Św, Bk 40l, podsz.: bk, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,91	25	25	33	12	389	935	28,8 12,0	TP-2.41
b	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Db.s, Św 47l, Św, Brz 30l, podsz.: db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47	0,82	24 21	22 19	33 27	12	272 19 --- 291	1045 75 --- 1120	41,1 2,8 --- 43,9 11,4	TP-3.85
c	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Md, Os 37l, Bk 27l, podsz.: św, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,72	20	20	35	12	233	1080	53,8 11,6	TP-4.63
d		1,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl, **SP.** 9110, **P.** ścio, **Info:** 2026	BK-SO												ODN-ZRB-1.00 PIEL-1.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
476																		
f	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Md, Bk 28l, podsz.: św, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	28 28 28	1,13	16 14 15	13 12 13	31 26 36	12	106 45 22 --- 173	455 190 95 --- 740	32,5 12,8 12,5 --- 57,8 13,5	TW-4.27
							PRZES	OL BK DB.S SO	80 145 145 145		50 80 60 56	20 25 26 26		3 3 3 3		4 10 4 4 --- 22		
g	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 15l, podsz.: brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 DB.S 1 SO 1 ŚW 3 BRZ	23 23 23 23 15	0,90	12 7 8 14	12 6 8 10 8	30 24 26 36 31	13	45 6 6 11 --- 68	70 10 10 15 --- 105	4,3 1,3 1,6 1,7 --- 8,9 5,9	TW-1.50
h	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 14l, podsz.: so, brz, db na 50%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 145l. Bk 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO BK	14 14 14 145 100	1,00	 46 42	5 3 6 26 24	28 25 28 	12 3 3		 16 10 --- 26		CP-1.77
i	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Brz 6l, mjs Db.b 6l, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 145l. Bk 40l. Bk 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO BK DB.S BK	6 6 145 100 100 40	1,00	 45 40 45 22	1 27 24 23 18	21 	12 3 3 3 4		 16 10 6 1 --- 33		PIEL-1.73 CW-1.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
476 j	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Db.s 58l, Św, Bk 30l, podsz.: św, db, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	58 58 58	0,70	35 24 23	26 21 22	34 31 27	12	185 93 23 --- 301	480 240 60 --- 780	15,5 10,4 1,5 --- 27,4 10,6	TP-2.59
k	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 23l, Św, So 15l, podsz.: brz, so, św, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Bk,Św 100l. So 145l. Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha Bk,Św 100l. So 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES	4 BRZ 2 DB.S 1 SO 3 BRZ SO BK ŚW BK	23 23 23 15 145 100 100 50	0,90	12 7 8 40 44 40 36	12 6 8 8 27 25 24 16	30 24 26 31 3 3 3 3	13	56 6 6 --- 68	115 10 10 --- 135 40 20 4 4 --- 68	7,8 1,8 2,2 --- 11,8 5,7	TW-2.06
l	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 14l, podsz.: so, brz, db, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Db.s,Św 80l. Bk 100l. So 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 BRZ SO BK DB.S ŚW	14 14 14 145 100 80 80	1,00	 45 42 25 42	5 3 6 27 24 17 26	28 25 28 3 3 3 3	12		 20 10 2 2 --- 34		CP-1.73
m	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Brz 6l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha So 145l. Bk 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO BK	6 6 6 145 100	0,90	 45 40	1 27 24	21 3 3	12		 20 10 --- 30		CW-1.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
476																		
n	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Md 40l, Św, Bk, Db.s 75l, podsz.: św, ol, brz na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	8 ŚW 1 OL 1 SO	40 40 75	0,76	24 18 31	18 18 24	34 27 28	23	183 17 33 --- 233	170 15 30 --- 215	10,0 0,8 0,8 --- 11,6 12,6	TP-0.92
~a			0,56		**RP:** DROGI L													
	29,41	1,00	0,56		= 30,97											5323	244	
	29,41	1,00	0,56		= 30,97 Obr. ew. Budzień (0016)													
	29,41	1,00	0,56		= 30,97 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,41	1,00	0,56		= 30,97 Powiat goleniowski (04)													
	29,41	1,00	0,56		= 30,97 Woj. zachodniopomorskie (32)													
477					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 1m. max wys npm 6m.													
a	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Db.s, Bk 37l, podsz.: bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	37 100	0,76	19 48	19 16	34 	12 3	233	495 3	25,3 11,9	TP-2.12
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 38l, podsz.: brz, bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	32 32	0,63	18 17	18 15	35 35	12	158 13 --- 171	370 30 --- 400	22,7 2,6 --- 25,3 10,9	TW-2.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
477																		
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	23	1,29	14	10	30	12	101	175	19,0	TW-1.71
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw,	SO		2 BRZ	23		12	12	30		34	60	4,2	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)		1 ŚW	23		7	7	32		6	10	2,1	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 23l,										---	---	---	
					podsz.: brz, so, db, bk na 40%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So 137l.										141	245	25,3	
					Bk,Św 92l. 1 szt.,												14,8	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	137		45	29		3		10		
								BK	92		35	26		3		6		
								ŚW	92		45	27		3		2		

																18		
d	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	DB.S	11	0,30		3	28	12				ODN-ZŁOŻ-3.58
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw,	BK-SO	PRZES	SO	132		42	29		3		48		PIEL-3.58
					pl, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż,	(zg)		BK	95		45	25		3		24		CP-1.54
					D. zw.: 0.6., 1-w cz. SE kępa 0.24 ha Bk,Św 95l. So 132l. 1 szt.,			ŚW	95		40	26		3		7		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: 2026											79		
f	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	67	0,74	37	27	32	12	269	685	19,7	TP-2.54
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgw,	SO		1 ŚW	67		34	25	32		46	115	3,5	CW-0.25
					pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BK	100		48	24	24		28	70	2,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,										---	---	---	
					mjs Brz, Ol, Db.s, Bk, Md 67l, podsz.: bk, św, ol, brz na 30%, 1-w cz.										343	870	26,0	
					N d luka 0.25 ha Wz.s 6l. 1 szt.,												10,2	
					ST. STABILNY		PODR	WZ	6	0,10		2	34	12				
g	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	37	0,68	18	19	34	12	208	410	21,7	TP-1.97
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bw,	SO											11,0	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Md 37l, podsz.:													
					św, brz, bk na 40%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
477																		
h	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	32	0,63	18	18	35	12	158	350	21,7	TW-2.23
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw,	SO		1 ŚW	32		17	15	35		13	30	2,5	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s										171	380	24,2	
					32l, podsz.: brz, św, so na 30%,												10,9	
					ST. STABILNY													
i	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	23	1,29	14	10	30	12	134	185	19,6	TW-1.37
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw,	SO		1 BRZ	23		12	12	30		17	25	1,7	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 23l,										151	210	21,3	
					podsz.: brz, so, św, db na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Bk,Św 92l.												15,5	
					So 137l. 1 szt.,		PRZES	SO	137		45	29		3		10		
					ST. STABILNY			BK	92		35	26		3		5		
								ŚW	92		45	27		3		2		

																17		
j	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-50%(206)-
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.**	SO-BK	DRZEW	8 SO	132	0,70	44	29	26	3	243	335	5,7	1.38
					RDw, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.włś, **C.** nas gosp,	(cz zg)		2 BK	95		46	26	27	3	53	75	3,0	AGROT-0.69
					drz sadz,	20									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.69
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,										296	410	8,7	CP-0.40
					mjs Św 95l, Św, Bk 40l, Bk 60l, podsz.: bk, św, db, brz na 30%, 1-w												6,3	
					cz. C od gnia 0.40 ha Db.s 10l. 1 szt.,		PODR	DB.S	10	0,30		2	26	12				
					ST. STABILNY													
k	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIB-20%(115)-
					S. LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms,	SO-DB	DRZEW	5 SO	112	0,64	38	28	27	3	148	285	5,6	1.94
					ms//, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BK	112		48	27	25	3	26	50	1,9	AGROT-0.59
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,	20		2 ŚW	87		36	25	28	3	63	120	4,2	ODN-ZŁOŻ-0.59
					mjs Brz 112l, Bk 50l, podsz.: bk, so, brz, św na 50%, 1-w cz. SE od			2 OL	87		38	26	27	3	63	120	2,7	CW-0.59
					gnia 0.41 ha Db.s 10l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0.18 ha Wz 4l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										300	575	14,4	
																	7,4	
							PODR	6 DB.S	10	0,30		2	26	12				
								4 WZ	4			2	42					

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
477																		
l	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 135l, Św 95l, Św 60l, podsz.: brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BK	135 60 95	1,21	42 34 48	29 24 27	25 36 28	3 3 3	370 79 51 --- 500	1030 220 140 --- 1390	14,6 9,3 4,3 --- 28,2 10,1	BRAK WSK-2.78
m	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Gms, ms//, pl, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Św 117l, Db.s 60l, So, Św, Brz 27l, podsz.: bk, brz, ol, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Św,Brz,So 27l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha Św,Brz 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	130/130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BK 3 SO 1 BK	117 117 60	0,92	50 44 34	28 27 24	25 25 36	3 3 3	247 118 34 --- 399	1230 590 170 --- 1990	34,7 10,5 7,1 --- 52,3 10,5	BRAK WSK-4.98
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** ROWY													
	30,47		0,59		= 31,06											7492	272.7	
	30,47		0,59		= 31,06 Obr. ew. Budzień (0016)													
	30,47		0,59		= 31,06 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,47		0,59		= 31,06 Powiat goleniowski (04)													
	30,47		0,59		= 31,06 Woj. zachodniopomorskie (32)													
478					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 2m. max wys npm 5m.													
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Gw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 87l, Db.s 105l, Brz, Św 50l, podsz.: lsz, bk, św na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (zg)	DRZEW	9 OL 1 MD	87 87	0,57	40 50	27 27	28 29	3 3	275 25 --- 300	410 40 --- 450	8,9 1,2 --- 10,1 6,7	BRAK WSK-1.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
478																		
b	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Brz 92l, Św, Bk 60l, Db.s 120l, podsz.: św, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 MD	92 92	0,62	38 45	29 28	30 29	3 3	265 24 --- 289	1350 120 --- 1470	32,2 4,2 --- 36,4 7,2	IIIA-20%(294)-5.09 AGROT-2.04 ODN-ZŁOŻ-2.04
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 7l, Ol, Md 17l, podsz.: brz, so, św, md na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 WZ 3 ŚW 3 SO	7 7 7	0,90		3 1 2	36 32 27	12				CP-1.30
d	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Gw, pl, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 40l, Md 30l, podsz.: bk, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 1 OL 1 BRZ 2 OL	30 30 30 40	0,95	18 18 16 27	16 20 17 22	37 31 31 30	13	89 34 22 89 --- 234	70 25 15 70 --- 180	6,7 1,1 0,8 2,1 --- 10,7 13,5	TW-0.79
							PRZES	WZ BK MD	95 95 95		58 65 58	24 22 27		3 3 3		4 8 10 --- 22		
f	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Bk 60l, So 92l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 BRZ 1 SO	60 60 60	0,89	28 25 30	21 24 25	30 29 32	12	241 93 37 --- 371	535 205 80 --- 820	20,5 4,5 2,6 --- 27,6 12,5	TP-2.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
478																		
g	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgms,	DB-SO	DRZEW	9 SO	102	0,63	36	29	29	3	258	285	6,5	IIIAU-90%(288)-1.11
					ms/, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BK	102		50	26	26	3	32	35	1,1	AGROT-0.77
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.77
					mjs Św, Md 102l, Bk, Św 60l, podsz.: św, bk, lsz, db na 30%, 1-w cz.										290	320	7,6	CP-0.34
					W od gnia 0.34 ha Db.s 10l. 1 szt.,												6,8	
					ST. STABILNY		PODR	DB.S	10	0,30		2	26	12				
h	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	92	0,75	36	28	29	3	236	165	3,9	IB-90%(216)-0.70
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw,	SO		2 OL	92		36	25	26	3	76	55	1,0	AGROT-0.70
					pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(zg)		1 MD	92		46	27	28	3	28	20	0,6	ODN-ZRB-0.70
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Bk, Brz,										---	---	---	
					Db.s 92l, Md, Bk, Kl 60l, podsz.: bk, św, ol na 30%,										340	240	5,5	
					ST. STABILNY												7,9	
i				2,05	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE	OL	60		33	20		3		5		
							W	BRZ	60		36	23		3		2		
							(w cz. C)	DB.S	60		40	20		3		4		

																11		
								OL	15	0,10		5						
							SAMOS (w cz. C)											
j	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	3 BK	10	0,80		1	21	23				CP-1.21
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDb,	DB-SO		3 SO	10			2	21					PIEL-0.80
					pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz	(zg)		1 BRZ	10			2	20					CW-0.80
					sadz, upr złoż,			3 DB.S	20			5	25					
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Św 20l,		PRZES	SO	121		38	27		3		16		
					mjs Brz 20l, podsz.: brz, bk, so, św na 40%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha			DB.S	121		68	28		3		10		
					Db.s,So 121l. Bk 75l. 1 szt.,			BK	75		35	23		3		5		
					ST. STABILNY											---		
																31		
k				0,41	**RP.** INNE BUD (Bi), **SP.** 9110													
~a			0,34		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
478 ~b			0,24		**RP:** ROWY													
	14,71		0,58	2,46	= 17,75											3533	97.9	
	14,71		0,58	2,46	= 17,75 Obr. ew. Budzień (0016)											(11)		
	14,71		0,58	2,46	= 17,75 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,71		0,58	2,46	= 17,75 Powiat goleniowski (04)													
	14,71		0,58	2,46	= 17,75 Woj. zachodniopomorskie (32)													
479					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 1m. max wys npm 6m.													
a		2,72			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.63 ha Bk,So,Md 103l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	PRZES	BK SO MD	103 103 103		48 35 46	27 28 27		3 3 3		95 57 38 --- 190		ODN-ZRB-2.72 PIEL-2.72
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 27l, podsz.: brz, bk, db, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Bk 75l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha Bk 75l. So 122l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So,Db.s 122l. Bk,Db.s 95l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.S 1 BRZ SO DB.S DB.S BK BK	27 27 27 17 122 122 95 95 75	1,00	12 37 55 38 50 25	12 7 5 7 25 20 20 16 16	30 29 20 27 3 3 3 4	12	123	245 50 8 5 2 2 --- 67	16,3 8,2	TW-2.00
c	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk, db, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha Db.s,Bk 95l. So 122l. Bk 75l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha Db.s 95l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	3 BK 1 DB.S 1 SO 4 BRZ 1 BK SO DB.S BK BK	22 22 22 15 15 122 95 95 75	1,00	 7 38 42 50 35	3 5 7 4 1 25 21 20 16	19 23 25 21 13 3 3 3	22	5	 10 60 5 4 3 --- 72	 2,2 1,1	CP-2.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
479																		
d	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Brz 9l, podsz.: brz, bk, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 122l. Db.s 85l. Bk,Db.s 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO DB.S BK DB.S	9 9 9 122 85 50 50	1,00	 56 30 23 23	2 1 2 27 20 16 14	23 24 27 3 3 4 4	12 3 5 2 3 --- 14				CP-1.85
f	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, rkt.spe, **C.** ut dm, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b 18l, podsz.: so, jrz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** Powierzchnia badawcza	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	18 18	1,00	9	9 5	32 34	12	50	185 11,1	40,6	TW-3.67
g				0,38	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	25		9	6		4		1		
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Os 33l, podsz.: św, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 MD	33 33 33 33	0,63	18 28 14 28	18 20 16 22	34 39 29 37	12	129 13 13 17 --- 172	100 10 10 15 --- 135	5,8 0,9 0,5 0,9 --- 8,1 10,5	TP-0.77
i				0,26	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	AK	80		40	24		3		5		
j				0,30	**RP.** INNE BUD (Bi)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ		0,80								
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
479 ~c			0,01		**RP:** ROWY													
	10,32	2,72	0,38	0,94	= 14,36											918	67.2	
	10,32	2,72	0,38	0,94	= 14,36 Obr. ew. Budzień (0016)											(6)		
	10,32	2,72	0,38	0,94	= 14,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	10,32	2,72	0,38	0,94	= 14,36 Powiat goleniowski (04)													
	10,32	2,72	0,38	0,94	= 14,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
480					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 9m.													
a	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Brz 60l, podsz.: db, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	60 60	0,72	23 19	22 17	29 24	12	250 9 --- 259	580 20 --- 600	19,7 1,7 --- 21,4 9,3	BRAK WSK-2.31
b	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 22l, podsz.: brz, so, bk na 70%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha So 118l. Bk 90l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.11 ha Bk 90l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO BK	22 22 22 118 90	1,00	10 34 29	8 4 25 18	27 21 	12 3 3	56	180 55 2 --- 57	22,9 7,1	TW-1.93 CP-1.29
c	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Kl 13l, podsz.: brz na 70%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So 118l. Bk 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha Bk 60l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 5m3	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 DG SO BK	13 13 13 13 118 60	0,90	 34 19	4 1 2 4 24 17	26 16 22 36 	12 3 4		35 1 --- 36		CP-3.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
480																		
d	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **U.** 40% jemioła, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 142l, Św, Brz 50l, podsz.: bk, brz na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BK 2 BK 1 BK	118 90 70 142	1,05	38 26 20 42	25 21 19 26	23 23 26 20	3 3 4 3	253 34 51 28 --- 366	855 115 170 95 --- 1235	14,6 4,5 9,1 3,6 --- 31,8 9,4	IB-80%(988)-3.38 AGROT-3.38 ODN-ZRB-3.38
f	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s 57l, Bk, So, Db.s 150l, Db.s 90l, Os 45l, podsz.: bk, brz, czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg) PRZES	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 ŚW SO	57 45 45 190	0,51	22 19 19 140	23 20 17 29	28 28 32 	4 4 4 3	93 37 19 --- 149 	420 165 85 --- 670 20	12,8 7,4 4,9 --- 25,1 5,6	BRAK WSK-4.52
g	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tn, tn//, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs So 23l, So, Bk, Os 28l, Ol 45l, Db.s 65l, podsz.: brz, ol, bk, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha Db.s,Bk,Św 85l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg) PRZES 	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 BRZ DB.S BK ŚW SO	28 28 23 85 85 85 120	1,13	18 15 11 35 42 44 34	19 17 12 22 24 22 23	31 33 30 	12 3 3 3 3	190 56 17 --- 263 	570 170 50 --- 790 10 3 2 1 --- 16	28,9 11,2 3,4 --- 43,5 14,5	BRAK WSK-3.00
h				0,42	**RP.** LINIA EN (Tr)													
i	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św 90l, Ol, Brz 50l, podsz.: bk, czm, brz, kru, ol na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BK 1 SO	122 142 142	0,73	43 45 48	26 28 24	24 22 20	3 3 3	236 62 22 --- 320	470 125 45 --- 640	8,0 3,4 0,8 --- 12,2 6,1	BRAK WSK-1.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
480																		
j	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, knć.błt, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 60l, Brz, Bk 85l, podsz.: czm, ol, kru, brz na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	60	1,02	27	25	29	12	491	1295	32,9 12,5	BRAK WSK-2.64
k	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, So 83l, podsz.: czm, ol, kru na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	83 57	1,05	38 27	28 23	29 28	3 3	560 41 --- 601	1635 120 --- 1755	30,6 3,5 --- 34,1 11,7	BRAK WSK-2.92
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
	27,43		0,52	0,42	= 28,37											7294	223.9	
	27,43		0,52	0,42	= 28,37 Obr. ew. Budzień (0016)													
	27,43		0,52	0,42	= 28,37 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,43		0,52	0,42	= 28,37 Powiat goleniowski (04)													
	27,43		0,52	0,42	= 28,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													
481					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 8m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
481																		
a	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, bk, md na 70%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Bk 60l. So 108l. Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 108l. Bk 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha Bk 60l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 10m3	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 1 DB.S 1 MD 1 BRZ SO BRZ BK	17 17 17 17 10 108 50 60	0,90	 37 23 20	5 3 3 9 3 27 20 18	24 25 22 33 25 	12 3 4 4	 	 15 15 2 --- 32	 	CP-2.24
b	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz nat, odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 88l, Ol, Brz 50l, podsz.: ol, bk, czm, kru na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	88	0,54	36	24	25	3	234	560	13,0 5,4	BRAK WSK-2.40
c				0,38	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 58l, So, Bk 150l, Brz, Ol 110l, podsz.: czm, brz, ol, kru na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	58	0,89	28	26	30	12	454	1040	27,3 11,9	BRAK WSK-2.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
481																		
f	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs So 150l, Bk, Brz 110l, Brz 55l, Db.s 80l, podsz.: kru, ol, brz, wb na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 OL	48 55 110	0,63	27 30 40	25 26 26	31 31 25	12	140 131 33 --- 304	550 515 130 --- 1195	19,1 14,7 2,2 --- 36,0 9,1	BRAK WSK-3.94
g	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Js 39l, Db.s, Bk 100l, podsz.: ol, kru, brz, wb na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	39	0,70	27	24	32	12	292	1150	45,1 11,4	BRAK WSK-3.94
h				1,95	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL BRZ OL	80 80 13	 0,60	38 27 	24 22 7	 	3 3 	 	30 1 --- 31 	 	
i	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **U.** 40% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz 65l, So 150l, Ol 13l, podsz.: ol, czm, bk na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.32 ha Ol 13l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 OL 1 OL	102 102 65 42	0,75	34 27 24 20	21 20 20 19	21 20 24 28	3 3 4 4	157 17 17 17 --- 208	785 85 85 85 --- 1040	17,5 1,3 3,5 4,5 --- 26,8 5,3	BRAK WSK-5.01
~a			0,03		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
481																		
~b			0,38		**RP:** LINIE													
~c			0,21		**RP:** ROWY													
	19,82		0,62	2,33	= 22,77											5017	148.2	
	19,82		0,62	2,33	= 22,77 Obr. ew. Budzień (0016)											(31)		
	19,82		0,62	2,33	= 22,77 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,82		0,62	2,33	= 22,77 Powiat goleniowski (04)													
	19,82		0,62	2,33	= 22,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
482					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a				1,88	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ BRZ OL	85 70 45 30		38 25 16 10	23 23 14 10		3 3 4 4		30 10 5 1 --- 46		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ WB		0,40								
b	11,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 180l, Db.s, Ol, Bk 110l, Brz 95l, Db.s, Brz, Ol 85l, Db.s 56l, Ol 46l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 BRZ	36 56 25	1,01	17 25 9	14 19 9	25 24 24	22	75 83 13 --- 171	870 965 150 --- 1985	61,3 25,8 9,3 --- 96,4 8,3	BRAK WSK-11.62
c	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bso) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: wb, ol, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 BRZ 1 OL	102 102 65 65	0,68	35 31 22 26	23 20 18 21	23 20 22 25	3 3 4 4	180 17 11 22 --- 230	310 30 20 40 --- 400	6,5 0,4 0,8 1,2 --- 8,9 5,2	BRAK WSK-1.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
482 ~a			0,39		**RP:** ROWY													
	13,34		0,39	1,88	= 15,61											2385	105.3	
	13,34		0,39	1,88	= 15,61 Obr. ew. Budzień (0016)											(46)		
	13,34		0,39	1,88	= 15,61 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	13,34		0,39	1,88	= 15,61 Powiat goleniowski (04)													
	13,34		0,39	1,88	= 15,61 Woj. zachodniopomorskie (32)													
483					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													
a	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	4 BRZ	120	0,46	42	22	21	3	45	215	2,5	BRAK WSK-4.74
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp,	SO		2 BRZ	85		27	20	21	3	22	105	2,4	
					tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.**	(niezg)		1 DB.S	85		40	23	25	3	11	50	2,9	
					zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz,			2 BRZ	65		22	18	22	4	22	105	3,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 120l,			1 BRZ	45		17	16	24	4	11	50	2,2	
					Ol 85l, podsz.: brz, ol na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										111	525	13,3	
					Info: REF												2,8	
b	25,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 BRZ	44	0,49	16	15	23	13	47	1200	60,1	BRAK WSK-25.54
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp,	SO		3 BRZ	34		12	12	23		14	360	37,2	
					ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.**	(niezg)		1 BRZ	64		24	18	22		9	230	9,5	
					tnk.spe, trz.spe, **C.** drz nat,			1 BRZ	24		8	10	26		5	130	13,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz, wb na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										75	1920	120,0	
					Info: REF												4,7	
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE													
~c			0,42		**RP:** ROWY													
	30,28		0,68		= 30,96											2445	133.3	
	30,28		0,68		= 30,96 Obr. ew. Budzień (0016)													
	30,28		0,68		= 30,96 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,28		0,68		= 30,96 Powiat goleniowski (04)													
	30,28		0,68		= 30,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
484					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 3m.														
a	30,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tp, tp, **SP.** 7120, 91D0, **P.** szad, **R.** tna.pos, tśl.mdr, trz.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 BRZ 1 OL 1 BRZ 1 OL 1 BRZ	50 50 40 40 30	0,72	16 16 11 12 9	13 13 11 11 8	19 21 20 22 19	23	28 9 9 9 9 --- 64	850 275 275 275 275 --- 1950	96,9 14,1 17,0 14,0 15,9 --- 157,9 5,2	BRAK WSK-30.42
b			0,53		**RP:** LINIE, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis													
~a			0,15		**RP:** LINIE													
~b			0,19		**RP:** ROWY													
	30,42		0,87		= 31,29											1950	157.9	
	30,42		0,87		= 31,29 Obr. ew. Budzień (0016)													
	30,42		0,87		= 31,29 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,42		0,87		= 31,29 Powiat goleniowski (04)													
	30,42		0,87		= 31,29 Woj. zachodniopomorskie (32)													
485					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 1m. max wys npm 3m.														
a	29,35				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, 7120, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 60l, Ol 37l, Ol 30l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.koń, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 BRZ	37 30 60	0,24	14 11 28	13 11 17	23 24 22	13	17 8 8 --- 33	500 235 235 --- 970	50,4 25,5 6,7 --- 82,6 2,8	BRAK WSK-29.35
~a			0,26		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
485																		
	29,35		0,41		= 29,76											970	82.6	
	29,35		0,41		= 29,76 Obr. ew. Budzień (0016)													
	29,35		0,41		= 29,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,35		0,41		= 29,76 Powiat goleniowski (04)													
	29,35		0,41		= 29,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
486					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 1m. max wys npm 4m.													
a	17,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 91D0(B), **P.** szad, **R.** trz.spe, tśl.mdr, orl.pos, **U.** 40% wodne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz.o 60l, Ol, Brz.o 37l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 BRZ	37 30 60	0,29	17 10 28	17 10 18	28 22 23	33	33 8 8 --- 49	575 140 140 --- 855	40,1 16,3 4,7 --- 61,1 3,5	BRAK WSK-17.46
b	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., mjs So 73l, Brz 60l, Brz 40l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	30	0,44	14	14	28	13	67	225	17,8 5,3	BRAK WSK-3.36
~a			0,54		**RP:** LINIE													
	20,82		0,54		= 21,36											1080	78.9	
	20,82		0,54		= 21,36 Obr. ew. Budzień (0016)													
	20,82		0,54		= 21,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,82		0,54		= 21,36 Powiat goleniowski (04)													
	20,82		0,54		= 21,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
487					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 1m. max wys npm 4m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
487																		
a	31,24				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bie.siw, pró.błt, str.kuk, trf.błt, trf.koń, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	48	0,67	17	16	23	13	122	3810	180,0 5,8	BRAK WSK-31.24
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
~c			0,33		**RP:** ROWY													
	31,24		0,73		= 31,97											3810	180	
	31,24		0,73		= 31,97 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	31,24		0,73		= 31,97 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	31,24		0,73		= 31,97 Powiat goleniowski (04)													
	31,24		0,73		= 31,97 Woj. zachodniopomorskie (32)													
488					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 2m. max wys npm 3m.													
a			1,68		**RP:** DROGI L, **Info:** rezerwat, REF		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ.O	83 45		27 10	20 10		3 4		130 5 --- 135		
b	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ.O	83 45	0,68	30 14	19 14	21 22	12	142 31 --- 173	120 25 --- 145	3,8 1,5 --- 5,3 6,2	BRAK WSK-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
488																		
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES SO	7 BRZ.O 3 BRZ.O 	44 35 83	0,45	13 13 28	15 13 18	23 24 	13 3	51 19 --- 70 	40 15 --- 55 3	2,4 1,1 --- 3,5 4,5 	BRAK WSK-0.77
d	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ.O	83 45	0,65	32 14	20 14	22 22	12	142 31 --- 173	245 55 --- 300	7,9 2,9 --- 10,8 6,2	BRAK WSK-1.74
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 4 BRZ.O	44 35	0,47	12 9	14 9	22 19	13	42 14 --- 56	50 15 --- 65	3,1 1,8 --- 4,9 4,2	BRAK WSK-1.18
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, trf.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ.O	83 45	0,75	32 9	19 11	21 18	12	163 20 --- 183	335 40 --- 375	11,3 2,2 --- 13,5 6,6	BRAK WSK-2.05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
488 h	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES SO	6 BRZ.O 4 BRZ.O 	44 35 83 	0,54	13 8 25	13 8 17	21 17 	13 4	28 19 --- 47 	30 20 --- 50 3	3,1 1,8 --- 4,9 4,4 	BRAK WSK-1.12
i	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ.O	83 45 	0,75	32 11 	19 11 	21 18 	13	163 20 --- 183	340 40 --- 380	11,5 2,2 --- 13,7 6,6	BRAK WSK-2.08
j	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	44	0,35	12	13	21	13	47	45	3,4 3,4	BRAK WSK-1.01
k	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ.O	83 45 	0,67	32 13 	19 12 	21 19 	13	122 31 --- 153	260 65 --- 325	8,1 4,4 --- 12,5 5,9	BRAK WSK-2.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
488																		
l	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz.o 44l, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	35	0,33	9	10	20	13	29	25	2,9 3,2	BRAK WSK-0.92
m	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ.O	83 44	0,70	29 11	19 11	21 18	13	102 36 --- 138	225 80 --- 305	7,3 5,7 --- 13,0 5,9	BRAK WSK-2.22
n	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz.o 44l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ.O SO	35 83	0,45	13 28	12 18	23	13 3	54	55 1	4,4 4,4	BRAK WSK-0.99
o	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ.O	83 45	0,75	30 12	19 11	21 18	13	148 25 --- 173	320 55 --- 375	10,5 3,5 --- 14,0 6,5	BRAK WSK-2.16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
488 p	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	35	0,38	10	12	23	13	46	50	4,1 3,9	BRAK WSK-1.04
r	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ.O	83 45	0,46	32 12	19 11	21 18	13	107 10 --- 117	230 20 --- 250	7,3 2,4 --- 9,7 4,5	BRAK WSK-2.16
s	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	40	0,44	10	10	18	13	38	40	3,8 3,7	BRAK WSK-1.04
t	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ.O	83 45	0,59	31 11	19 11	21 18	13	148 10 --- 158	300 20 --- 320	9,4 1,8 --- 11,2 5,5	BRAK WSK-2.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
488																		
w	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	44	0,38	13	13	21	13	51	65	4,6 3,6	BRAK WSK-1.28
x	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ.O	83 45	0,44	30 13	19 12	21 19	13	107 10 --- 117	435 40 --- 475	13,4 4,6 --- 18,0 4,4	BRAK WSK-4.07
~a			0,16		**RP:** LINIE													
	30,83		1,84		= 32,67											3707	158.2	
	30,83		1,84		= 32,67 Obr. ew. Bogusławie (0015)											[135]		
	30,83		1,84		= 32,67 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	30,83		1,84		= 32,67 Powiat goleniowski (04)													
	30,83		1,84		= 32,67 Woj. zachodniopomorskie (32)													
489					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 1m. max wys npm 3m.													
a			1,58		**RP:** DROGI L, **Info:** rezerwat		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ.O	83 60		29 20	18 16		3 4		120 10 --- 130		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
489																		
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ.O 2 BRZ.O 2 SO	45 55 83	0,46	15 20 30	14 18 18	22 24 20	12	47 14 23 --- 84	45 15 20 --- 80	2,4 0,8 0,9 --- 4,1 4,5	BRAK WSK-0.92
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ.O 3 SO	45 83	0,46	17 31	14 19	22 21	12	51 37 --- 88	60 45 --- 105	3,6 1,8 --- 5,4 4,5	BRAK WSK-1.21
d	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ.O SO	48 83	0,41	16 28	16 19	23 	13 3	75	125 2	6,7 4,0	BRAK WSK-1.66
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o 45l, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ.O 2 SO	68 83	0,53	22 32	17 18	20 20	12	83 28 --- 111	105 35 --- 140	3,6 1,3 --- 4,9 4,0	BRAK WSK-1.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
489 g	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 BRZ.O 1 SO	48 160	0,60	16 33	16 20	23 14	13	98 14 --- 112	155 20 --- 175	7,6 0,4 --- 8,0 5,0	BRAK WSK-1.60	
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ.O 3 SO	45 83	0,52	15 31	15 19	23 21	12	61 47 --- 108	75 60 --- 135	4,2 2,0 --- 6,2 5,0	BRAK WSK-1.25	
i			1,48		**RP:** DROGI L, **Info:** rezerwat		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ.O	83 45		25 10	17 10		3 4		100 10 --- 110			
j	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW PRZES	8 BRZ.O 2 SO SO	48 83 150	0,52	14 33 34	15 19 19	22 21 	12 3	70 28 --- 98 	305 120 --- 425 5	16,0 4,6 --- 20,6 4,8	BRAK WSK-4.33	
k	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ.O 4 SO	48 83	0,56	17 30	15 19	22 21	12	56 66 --- 122	75 90 --- 165	4,0 3,0 --- 7,0 5,2	BRAK WSK-1.35	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
489																		
l	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ.O 1 SO	48 83	0,47	17 33	15 19	22 21	12	70 14 --- 84	105 20 --- 125	5,8 0,7 --- 6,5 4,3	BRAK WSK-1.50
m	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	7 BRZ.O 3 SO	48 83	0,56	16 31	15 19	22 21	12	66 47 --- 113	90 65 --- 155	4,7 2,3 --- 7,0 5,1	BRAK WSK-1.36
n	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bie.siw, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ.O SO	48 150	0,57	16 36	15 19	22 	13 3	94	125 5	6,7 5,0	BRAK WSK-1.35
o	9,60				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.roz, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz.o 83l, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bie.siw, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ.O	83 45	0,64	29 15	18 15	20 23	13	102 46 --- 148	980 440 --- 1420	28,5 27,1 --- 55,6 5,8	BRAK WSK-9.60
~a			0,15		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
489																		
	27,37		3,21		= 30,58											3187	138.7	
	27,37		3,21		= 30,58 Obr. ew. Bogusławie (0015)											[240]		
	27,37		3,21		= 30,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	27,37		3,21		= 30,58 Powiat goleniowski (04)													
	27,37		3,21		= 30,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
490					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													
a				0,60	**RP.** KANAŁ (Wp)													
b			0,97		**RP:** DROGI L													
c	16,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	6	112	0,74	22	18	17	4	79	1315	21,1	BRAK WSK-16.62
					S. BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp,	SO-BRZ		BRZ.O	78		32	20	23	3	62	1030	37,5	
					ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad,	(zg)		3 SO	42		12	12	20	4	11	185	9,7	
					R. trawy, jeż.spe, **C.** drz nat,			1							---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o na 10%,			BRZ.O							152	2530	68,3	
					ST. STABILNY,												4,1	
					Info: REF													
d			1,32		**RP:** DROGI L													
~a			0,09		**RP:** LINIE													
~b			0,51		**RP:** ROWY													
	16,62		2,89	0,60	= 20,11											2530	68.3	
	16,62		2,89	0,60	= 20,11 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	16,62		2,89	0,60	= 20,11 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,62		2,89	0,60	= 20,11 Powiat goleniowski (04)													
	16,62		2,89	0,60	= 20,11 Woj. zachodniopomorskie (32)													
491					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													
a			0,74		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
491																		
b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn,, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ.O 1 BRZ.O 1 SO	78 82 112 112	0,48	30 25 30 37	18 16 18 20	21 18 17 19	13	74 19 9 14 --- 116	90 25 10 20 --- 145	3,8 0,6 0,2 0,5 --- 5,1 4,1	BRAK WSK-1.25
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz.o 112l, Brz.o 60l, podsz.: brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	83	0,74	20	17	18	4	132	240	6,5 3,6	BRAK WSK-1.81
d			0,87		**RP:** DROGI L													
f				0,50	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0, **Info:** REF		SAMOS (w cz. C)	BRZ.O	15	0,20								
g	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz.o 112l, podsz.: kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	83	0,79	20	17	18	4	142	15	0,4 3,6	BRAK WSK-0.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
491																		
h	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz.o, So 112l, Db.s 130l, Brz.o 60l, podsz.: brz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	83	0,74	22	19	20	4	163	810	18,5 3,7	BRAK WSK-4.97
i	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz.o 112l, Brz.o 60l, podsz.: brz.o, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	83	0,51	20	17	18	4	92	165	4,9 2,7	BRAK WSK-1.79
j			1,23		**RP:** DROGI L, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom													
k				6,47	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(B), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O BRZ.O	75 100		20 32	17 19		4 3		170 10 --- 180		
l				3,14	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(B), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O	75		18	16		4		60		
m				2,36	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O	75		20	17		4		10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
491																		
n	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (niezg)	DRZEW	BRZ.O	83	0,88	22	19	20	4	193	95	2,0 4,2	BRAK WSK-0.48
~a			0,12		**RP:** LINIE													
~b			0,08		**RP:** ROWY													
	10,41		3,04	12,47	= 25,92											1470	37.4	
	10,41		3,04	12,47	= 25,92 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(250)		
	10,41		3,04	12,47	= 25,92 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	10,41		3,04	12,47	= 25,92 Powiat goleniowski (04)													
	10,41		3,04	12,47	= 25,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
492					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a			1,60		**RP:** DROGI L, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom													
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 112l, So 160l, Brz.o, Db.s 60l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	83	0,74	20	17	18	4	132	80	2,1 3,6	BRAK WSK-0.59
c				0,40	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O	83		20	17		4		5		
d				13,88	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O BRZ.O	80 60		20 16	17 15		4 4		250 50 --- 300		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
492 f	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 70l, Db.s 130l, podsz.: kru, brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 BRZ.O 2 BRZ.O	112 70	0,59	30 18	21 17	20 20	3 4	112 22 --- 134	370 70 --- 440	4,9 2,5 --- 7,4 2,2	BRAK WSK-3.29
g	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	83	0,90	24	21	22	4	234	210	3,9 4,4	BRAK WSK-0.89
h	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol 65l, podsz.: ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	102	1,23	32	23	23	3	449	2610	50,2 8,6	BRAK WSK-5.81
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 130l, Ol, Os 83l, Db.s 60l, podsz.: kru, brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (niezg)	DRZEW	7 BRZ.O 3 BRZ.O	112 83	0,82	30 22	22 19	21 20	3 4	146 56 --- 202	135 50 --- 185	1,5 1,1 --- 2,6 2,9	BRAK WSK-0.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
492																		
j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: ol, brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ.O	88 88	0,83	32 23	23 21	24 22	3 4	295 20 --- 315	340 25 --- 365	7,5 0,4 --- 7,9 6,9	BRAK WSK-1.15
k			0,05		**RP:** DROGI L													
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** LINIE													
~c			0,42		**RP:** ROWY													
	12,64		2,44	14,28	= 29,36											3890	74.1	
	12,64		2,44	14,28	= 29,36 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(305)		
	12,64		2,44	14,28	= 29,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,64		2,44	14,28	= 29,36 Powiat goleniowski (04)													
	12,64		2,44	14,28	= 29,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
493					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a			0,37		**RP:** DROGI L, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom													
b	8,31				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o, Db.s 50l, podsz.: ol, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 SO 1 DB.S	117 90 182 182	0,94	38 30 55 55	24 21 23 23	22 22 16 15	3 3 3 3	191 67 34 34 --- 326	1585 555 285 285 --- 2710	32,4 11,3 2,4 4,9 --- 51,0 6,1	BRAK WSK-8.31
c			0,93		**RP:** DROGI L													
d				1,41	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90		25	22		3		100		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
493																			
f	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 117l, Ol 65l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	117 92	1,00	38 30	24 22	22 23	3 3	180 180 --- 360	300 300 --- 600	5,7 6,3 --- 12,0 7,2		BRAK WSK-1.66
g	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Ol 60l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	93	0,78	30	22	23	3	265	360	8,3 6,1		BRAK WSK-1.36
h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz.o 117l, Ol, Brz.o 65l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	117	0,95	38	24	22	3	359	1165	21,3 6,6		BRAK WSK-3.25
i	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	83	0,92	28	23	25	3	366	1470	33,0 8,2		BRAK WSK-4.01
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,44		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
493																		
	18,59		1,96	1,41	= 21,96											6305	125.6	
	18,59		1,96	1,41	= 21,96 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(100)		
	18,59		1,96	1,41	= 21,96 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,59		1,96	1,41	= 21,96 Powiat goleniowski (04)													
	18,59		1,96	1,41	= 21,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
494					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a				0,95	**RP.** KANAŁ (Wp)													
b			1,95		**RP:** DROGI L, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom													
c	20,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o 70l, Db.s, Brz.o 102l, podsz.: ol, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	102 70	0,94	30 25	23 22	23 25	3 4	247 101 --- 348	5075 2075 --- 7150	100,2 55,8 --- 156,0 7,6	BRAK WSK-20.55
d	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Js 87l, podsz.: ol, brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	7 OL 1 OL 1 SO 1 DB.S	87 50 172 172	0,81	30 21 50 55	23 19 23 23	24 26 17 16	3 4 3 3	224 20 25 31 --- 300	715 65 80 100 --- 960	16,0 2,7 1,0 1,8 --- 21,5 6,7	BRAK WSK-3.20
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,51		**RP:** ROWY													
	23,75		2,54	0,95	= 27,24											8110	177.5	
	23,75		2,54	0,95	= 27,24 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	23,75		2,54	0,95	= 27,24 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,75		2,54	0,95	= 27,24 Powiat goleniowski (04)													
	23,75		2,54	0,95	= 27,24 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
495					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 2m.													
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: kru, ol, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	4 OL 4 OL 2 OL	102 82 45	0,78	32 26 18	23 22 18	23 24 26	3 3 4	123 112 34 --- 269	145 130 40 --- 315	2,8 3,2 2,0 --- 8,0 6,8	BRAK WSK-1.17
b				1,36	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	60	0,30	22	18		4		30		
c				0,36	**RP.** KANAŁ (Wp)													
d	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol 122l, Ol 65l, podsz.: db, kru, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** Nabieżnik "Mańków Górny", REF	160/160 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	6 DB.S 3 DB.S 1 SO	182 80 182	0,74	70 30 55	26 22 24	19 25 17	3 3 3	213 67 22 --- 302	480 150 50 --- 680	6,8 5,8 0,6 --- 13,2 5,9	BRAK WSK-2.25
f	7,03				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, 9190, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Js, Brz.o 88l, Db.s 182l, podsz.: js, ol, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Jrz.s, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	88 117	0,85	27 36	23 24	24 22	3 3	295 36 --- 331	2075 255 --- 2330	46,6 4,2 --- 50,8 7,2	BRAK WSK-7.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
495																		
g	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Js 60l, Js 40l, Db.s 182l, podsz.: ol, js, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 JS 1 OL	108 88 88	0,83	38 30 28	24 24 22	23 25 23	3 3 3	269 22 34 --- 325	1220 100 155 --- 1475	23,1 4,3 3,1 --- 30,5 6,7	BRAK WSK-4.54
h				3,39	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60		20	18		4		30		
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
	14,99		0,26	5,11	= 20,36											4800	102.5	
	14,99		0,26	5,11	= 20,36 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(60)		
	14,99		0,26	5,11	= 20,36 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,99		0,26	5,11	= 20,36 Powiat goleniowski (04)													
	14,99		0,26	5,11	= 20,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
496					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 34m.													
a	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs Ol, Bk, Db.b, Brz, Św 37l, podsz.: brz, lsz, db na 30%, 1-w cz. E kępa 0.25 ha Ol 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO OL	37 70	0,82	21 29	19 23	34	12 3	250	1030 90	52,0 12,6	TP-4.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
496																		
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk, So, Db.b 135l, Bk, Brz 90l, Brz, Db.s, Gb 65l, podsz.: wb, ol na 30%, 1-w cz. W bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	65 100	1,04	27 33	22 27	26 27	12	361 46 --- 407	680 85 --- 765	17,5 1,8 --- 19,3 10,3	BRAK WSK-1.88
c	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, bk, lsz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 MD 2 OL 1 BRZ 1 BK	32 32 32 32 32	0,89	22 23 23 23 16	19 21 20 18 14	36 37 31 32 40	12	83 42 58 33 17 --- 233	105 55 75 40 20 --- 295	7,2 3,5 3,3 1,3 1,4 --- 16,7 13,0	TW-1.28
d	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Gb 13l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 BK 1 DB.S 2 DB.S 1 BK OL	11 11 11 24 24 101	1,00	 35	3 1 2 6 4 26	25 19 24 24 22 	12 2	 	 10	 	CP-2.84
f	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: czm.p, brz, lsz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	20	0,90	16	15	32	12	240	395	21,5 13,1	TW-1.64
g	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Św, Md 32l, 1-w cz. S kępa 0.14 ha Bk 70l. So 137l. Db.s 102l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN, **Info:** 2026	100/110 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 DB.S 2 SO SO DB.S BK	3 26 32 137 102 70	0,70	 16 45 40 28	 7 15 29 26 22	24 31 	12 3 3 3	 25 	 70 60 10 15 --- 85	 6,1 2,2 	ODN-ZŁOŻ-0.84 PIEL-1.67 CW-0.75 CP-0.84 TW-0.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
496																		
h	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	11	1,00		4	29	12				CP-1.39
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDb,	DB-SO		1 BK	11			4	47					TW-0.60
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, mal.włś,	(zg)		1 DB.S	11			3	28					
					C. drz sadz, mło złoż,			3 DB.S	24		9	9	28		15	30	4,3	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Bk, So, Brz 32l, Bk 24l, Gb 11l, podsz.:												2,2	
					brz, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha Św,Bk 80l. So,Db.s 137l. 1 szt.,		PRZES	ŚW	80		28	23		3		5		
					ST. STABILNY			BK	80		30	19		2		5		
								SO	137		47	26		2		5		
								DB.S	137		51	25		2		3		

																18		
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** DROGI L													
	16,54		0,37		= 16,91											2788	119.9	
	16,54		0,37		= 16,91 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	16,54		0,37		= 16,91 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,54		0,37		= 16,91 Powiat goleniowski (04)													
	16,54		0,37		= 16,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
497					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 25m. max wys npm 35m.													
a				0,62	**RP.** LINIA EN (Ls) LINIA EN (Tr)		ZAKRZE	BRZ		0,20								
							W	SO										
							(w cz. C)	BK										
								SO	50		24	21		4		130		
							ZADRZE	ŚW	50		23	20		4		50		
							W	BRZ	50		21	20		4		30		
							(w cz. C)									---		
																210		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
497																		
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	30	1,34	16	14	31	12	224	710	44,1	TW-3.18
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **GI.** RDb,	DB-SO		1 BRZ	30		13	13	26		22	70	3,7	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)		1 ŚW	65		23	19	27		22	70	6,1	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Db.s, So 65l, Św, Bk, Ol 30l,										268	850	53,9	
					podsz.: brz, bk, db na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Ol 110l. 1 szt.,												16,9	
					ST. STABILNY,		PRZES	OL	110		33	23		3		30		
					Info: UPR POCH poza BUP													
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	22	1,11	9	9	29	12	56	110	19,0	TW-1.98
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb,	DB-SO		2 DB.B	22		7	7	27		17	35	2,5	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś,	(zg)		1 BK	22		10	10	44		6	10	2,1	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, bk na 60%, 1-w cz. SE										79	155	23,6	
					kępa 0.04 ha So 137l. Bk 70l. 1 szt.,												11,9	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	137		40	30		3		20		
								BK	70		30	24		3		10		

																30		
d	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	8 DB.B	17	0,40		5	27	12				ODN-ZŁOŻ-2.07
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDb,	DB-SO		2 BK	17			4	31					PIEL-2.07
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, jeż.spe,	(zg)	PRZES	SO	137		45	31		3		35		CP-1.08
					C. mło złoż, drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Gb 17l, 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 137l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
f				0,33	**RP.** LINIA EN (Ls) LINIA EN (Tr)		ZADRZE	SO	50		23	22		4		40		
							W	BRZ	50		23	21		4		30		
							(w cz. C)	ŚW	50		23	21		4		15		

																85		
								BRZ		0,20								
							ZAKRZE	SO										
							W	BK										
							(w cz. C)											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
497																		
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BK	30 30 30	1,12	16 15 17	15 14 15	32 35 44	12	145 67 6 --- 218	85 40 5 --- 130	5,5 2,6 0,8 --- 8,9 15,3	TW-0.58
h	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 150l, Ol, So 118l, So, Gb, Db.s 57l, podsz.: czm.p, bez.c, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 OL	57 57 57	0,78	31 33 32	25 24 25	30 34 29	3 3 3	194 74 37 --- 305	330 125 65 --- 520	7,9 5,0 1,8 --- 14,7 8,6	TP-1.71
i	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Bk 22l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	22	1,15	10	10	30	12	134	45	4,8 15,0	TW-0.32
j	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb 20l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BK	20 20 20	1,00	11	11 6 6	34 27 35	12	140	75	4,8 8,9	CP-0.16 TW-0.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
497																		
k	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 17l, 1-w cz. S kępa 0.42 ha Bk 80l. Db.s 60l. So,Ol 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 BK 1 MD SO OL DB.S BK	7 17 17 4 117 117 60 80	1,00	 40 42 25 35	2 4 4 28 29 21 23	27 25 31 	12 3 3 4 4		60 40 5 2 --- 107		CP-5.20
l	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: czm.p, jrz, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha Bk,Brz 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40	0,76	21	19	32	13	233	165	8,2 11,5	TP-0.71
m				0,19	**RP.** R (R VI)													
n			0,19		**RP:** L-CTWO, **Info:** ŹRÓDŁO NASION-LP		ZADRZE W (w cz. C)	DB.S DB.S LP AK	220 150 130 80		130 64 60 25	23 23 25 19		3 3 3 3		20 15 15 12 --- 62		
o				1,10	**RP.** PS (Ls) PS (Ps IV), **OP.** Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.)													
p			0,10		**RP:** BUD INNE, **Info:** Kancelaria Leśnictw: Dzisna i Niewiadowo													
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
	17,37		0,43	2,24	= 20,04											2142	118.9	
	17,37		0,43	2,24	= 20,04 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											[62]		
	17,37		0,43	2,24	= 20,04 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)											(295)		
	17,37		0,43	2,24	= 20,04 Powiat goleniowski (04)													
	17,37		0,43	2,24	= 20,04 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
498					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Dzisna (02) min wys npm 29m. max wys npm 34m.														
a	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 150l, Os, Brz, Db.b 56l, podsz.: bk, brz, db na 40%, 1-w cz. NE luka 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. SE luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,76	27	23	31	12	296	525	18,5 10,4	TP-1.78
b				0,11	**RP.** LINIA TEL (Tr)													
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, ncp.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s 100l, So, Bk, Os, Gb 78l, Gb, Db.s 50l, podsz.: bk, db, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	8 BRZ 2 DB.S	78 78	0,67	32 26	25 23	27 26	3 3	158 74 --- 232	235 110 --- 345	4,9 2,5 --- 7,4 5,0	IIIA-30%(103)- 1.49 AGROT-0.45 ODN-ZŁOŻ-0.45
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs So 4l, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Db.b 50l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	BK SO DB.B BK	6 118 50 50	1,00	 35 24 26	1 29 20 20	36	11 3 4 4		 15 2 1 --- 18		PIEL-1.20 CW-1.20
f	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, So 100l, Bk, Db.s, Gb, Os 55l, podsz.: bk, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 ŚW	55 55 55 40	0,80	29 27 28 22	25 25 26 18	33 31 34 34	12	250 28 28 19 --- 325	1205 135 135 90 --- 1565	37,7 3,4 5,5 6,8 --- 53,4 11,1	TP-4.82
g				0,30	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
498																		
h	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	19	0,90		8	29	12				CP-0.86
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw,	BK-SO		2 BK	19			3	23					TW-2.01
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.włś,	(zg)		1 DB.S	19			5	25					
					trawy, **C.** drz sadz, porol,		PRZES	SO	112		34	26		3		50		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha Db.b			DB.B	112		40	25		3		10		
					80l. So 112l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.06 ha Db.b 80l. So 112l. 1 szt.			DB.B	80		24	20		4		5		
					3-w cz. S kępa 0.30 ha Db.b 112l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											65		
i	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	7	1,00		2	27	12				CP-0.70
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl,	SO		2 BK	9			1	24					
					porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, tnk.spe,	(zg)												
					orl.pos, **C.** porol,													
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,,													
					ST. STABILNY													
j	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	7	1,00		2	27	11				CP-1.27
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDw,	SO		2 BK	7			1	31					
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos,	(zg)		1 MD	4									
					rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,		PRZES	SO	78		31	27		3		30		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b 50l, 1-w cz. S kępa 0.10 ha													
					Brz,Db.b 50l. So 78l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 2026													
~a			0,10		**RP:** LINIE													
~b			0,03		**RP:** ROWY													
	14,13		0,13	0,41	= 14,67											2548	79.3	
	14,13		0,13	0,41	= 14,67 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	14,13		0,13	0,41	= 14,67 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,13		0,13	0,41	= 14,67 Powiat goleniowski (04)													
	14,13		0,13	0,41	= 14,67 Woj. zachodniopomorskie (32)													
499					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 32m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
499																		
a	6,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** w cz. C 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Brz 102l, Bk, Db.s 80l, Db.s, Bk 60l, Db.s, Bk 40l, podsz.: so, brz, db, kru, jrz, bk na 60%, 1-w cz. C od gnia 2.20 ha Db.s 10l. 5 szt. 2-w cz. S od gnia 0.30 ha So 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.S 2 SO	 102 10 10	 0,13 0,40	 44 	 28 2 3	 28 26 26	 3 12 	 58 	 365 	 12,7 2,0 	IIIBU-50%(182)-6.26 AGROT-3.76 ODN-ZŁOŻ-3.76 CP-2.50
b	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 100l, Db.s, So 70l, Brz, Db.s 50l, Bk 40l, podsz.: jrz, kru, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	70	0,67	27	25	28	3	232	185	3,7 4,7	IB-100%(185)-0.79 AGROT-0.79 ODN-ZRB-0.79
c	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Bk, Db.s 52l, podsz.: jrz, db, kru, brz, os na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.82 ha Db.s,Jw,Lp,Czr.p 6l. 4 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** 2026	80/100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB.S 1 JW	 77 6 6	 0,12 0,40	 33 	 26 	 29 	 3 11 	 53 	 245 	 10,8 2,3 	IIIBU-50%(122)-4.62 AGROT-2.80 ODN-ZŁOŻ-2.80 CW-1.82
d	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Db.s 51l, Bk 30l, podsz.: brz, św, os, db, głg, wb, bk na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	7 BRZ 3 SO BRZ SO	51 51 105 105	0,57 	27 27 50 47	24 26 26 24	31 36 	3 3 3 3	130 74 --- 204 	210 120 --- 330 10 10 --- 20	6,6 4,4 --- 11,0 6,7 	BRAK WSK-1.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
499																		
f	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB.B	17	0,90		5	27	12				TW-0.64
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.**	SO-DB		4 SO	17		8	8	31		20	15	3,1	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)											4,8	
					mal.włś, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	107		40	29		3		40		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Jw, Lp, Brz 17l, podsz.: brz, czm.p			BK	85		30	25		3		5		
					na 80%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha Bk 84l. So 106l. 1 szt.,			BRZ	85		30	27		3		10		
					ST. STABILNY											---		
																55		
g	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	24	1,05	11	11	31	12	123	275	25,5	TW-2.25
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw,	BRZ-SO		2 ŚW	24		11	10	35		11	25	5,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										134	300	31,1	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.b 24l, Brz 17l, podsz.: brz na 50%,												13,8	
					ST. STABILNY													
h	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	79	0,72	36	26	29	3	242	645	17,9	BRAK WSK-2.66
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.**	BRZ-SO		1 BRZ	79		30	25	27	3	28	75	1,1	
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr,	(cz zg)		1 BRZ	63		23	22	26	4	23	60	1,4	
					mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 102l, Bk, Db.s 54l, podsz.: db, kru, jrz, brz na 60%,										293	780	20,4	
					ST. STABILNY												7,7	
i	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(580)-
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.**	DB-SO	DRZEW	SO	97	0,67	42	30	30	3	327	645	14,3	1.98
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)											7,2	AGROT-1.30
					C. drz sadz,	10	PODS	7 DB.B	7	0,30				12				ODN-ZŁOŻ-1.30
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 120l,			1 JW	7									PIEL-0.68
					Brz, Bk 97l, Bk, Db.s 72l, Bk 49l, Db.s 40l, podsz.: brz, so, bk, jrz, kru			2 SO	3									CW-0.68
					na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.68 ha So 3l. Jw 5l. Db.b 6l. 2 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
499																		
j	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz 102l, Bk 60l, Bk, Db.s 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, wb, bk na 60%, **ST.** N STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	8 BRZ 2 OS	70 70	0,36	26 28	22 24	25 28	4 3	83 28 --- 111	55 20 --- 75	1,5 0,7 --- 2,2 3,3	IB-100%(75)-0.66 AGROT-0.66 ODN-ZRB-0.66
k	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 80l, Db.s, Bk, Brz 60l, podsz.: so, bk, db, kru, jrz, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.44 ha Db.s 8l. Jw,Kl 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ 9 DB.S 1 JW	102 102 8 6	0,62 0,30	37 36 2 2	29 26 29 55	29 26 12	3 3 	232 42 --- 274	340 60 --- 400	7,5 0,7 --- 8,2 5,6	IIIAU-90%(360)-1.47 AGROT-1.03 ODN-ZŁOŻ-1.03 CP-0.44
l	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Brz, Os 80l, Os 63l, podsz.: brz, so, czm.p na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** MSC WYPOCZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	63 63 80	0,56	28 26 32	26 24 26	32 28 29	12 	195 19 28 --- 242	275 25 40 --- 340	9,2 0,7 1,0 --- 10,9 7,7	BRAK WSK-1.42
m	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Tw, tw/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr, trf.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 80l, So, Brz 30l, podsz.: brz, bk, jrz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, trf.spe, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	80 60 45	0,59	28 18 18	22 18 17	25 25 25	12 	149 37 9 --- 195	135 35 10 --- 180	4,1 1,3 0,5 --- 5,9 6,6	BRAK WSK-0.89
~a			0,26		**RP:** DROGI L													
~b			0,73		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
499																		
	25,27		0,99		= 26,26											3935	134.3	
	25,27		0,99		= 26,26 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	25,27		0,99		= 26,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,27		0,99		= 26,26 Powiat goleniowski (04)													
	25,27		0,99		= 26,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
500					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 32m.													
a	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db.s 60l, Brz, Bk 40l, podsz.: bk, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BK	97 97 60	0,74	41 33 28	29 26 23	29 27 34	3 3 3	274 33 28 --- 335	130 15 15 --- 160	2,9 0,5 0,6 --- 4,0 8,5	BRAK WSK-0.47
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Św, Os 57l, Św 40l, podsz.: św, kru, bk, db na 50%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha Brz,Ol,Bk 32l. So 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S DB.S	57 57 140	0,86	30 25 68	26 22 22	34 29 	12 3	342 28 --- 370 	795 65 --- 860 5	24,4 2,5 --- 26,9 11,5	TP-2.33
c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Os, Ol 50l, podsz.: kru, so, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	50 50 50	0,86	24 23 24	22 21 21	32 28 33	13 	159 94 37 --- 290	605 355 140 --- 1100	22,6 11,5 5,8 --- 39,9 10,5	TP-3.80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500 d	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.s 90l, Brz, Db.s 80l, Bk 140l, Bk, Db.s, Brz 50l, podsz.: so, bk, kru, jrz, db, brz na 10%, 1-w cz. C od gnia 0.49 ha So 8l. Db.s 17l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.58 ha So 8l. Bk 17l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	9 SO 1 BK 4 BK 3 DB.S 3 SO	140 90 17 17 8	0,45 0,30	44 33	26 24 1 1 5	22 26 12 12 38	3 3 13	148 16 --- 164	515 55 --- 570	10,0 2,9 --- 12,9 3,7	ODN-ZŁOŻ-1.50 PIEL-1.50 CP-1.07
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Db.b, Bk, Św 22l, Brz 17l, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 140l. Bk 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 140	1,02	9 8 42	9 8 25	29 24	12 3	67 22 --- 89	115 40 --- 155 10	17,8 2,7 --- 20,5 11,8	TW-1.73
g	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Brz 20l, Brz 15l, podsz.: kru, brz, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Brz 90l. Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	20 20	0,90	9 8	9 8	30 35	12	70 10 --- 80	100 15 --- 115	15,9 1,4 --- 17,3 12,0	BRAK WSK-1.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500																		
h	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trf.spe, bor.czr, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 95l, Brz, Św 55l, So 40l, Brz 25l, podsz.: kru, brz, jrz, wb, so, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, bie.siw, **Info:** REF	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 1 SO 1 BRZ	67 67 140 40	0,59	21 28 46 15	18 21 24 13	21 26 20 22	22	65 46 28 9 --- 148	225 160 95 30 --- 510	8,5 5,2 1,2 1,8 --- 16,7 4,8	BRAK WSK-3.47
i	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 75l, So, Os 55l, Św 40l, podsz.: kru, jrz, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 DB.S 2 ŚW 1 OL	55 55 55 55	0,72	24 26 26 26	23 21 22 22	29 29 33 28	4 3 3 3	93 56 65 28 --- 242	115 70 80 35 --- 300	3,1 3,4 3,4 1,1 --- 11,0 8,9	BRAK WSK-1.23
j				7,50	**RP.** JEZIORO P (Wp), **SP.** 3160(B), 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia													
k	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Bk 140l, Brz, Db.s 90l, Db.s, Brz 75l, Bk, Db.s 60l, podsz.: bk, jrz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg) 10	KDO DRZEW	9 SO 1 BK	140 90	0,61	47 34	27 25	23 27	3 3	200 32 --- 232	470 75 --- 545	8,7 2,4 --- 11,1 4,7	ODN-ZŁOŻ-1.80 PIEL-1.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500																		
l	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	4 BRZ	60	0,53	19	18	23	13	46	120	4,5	BRAK WSK-2.64
					S. BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Mt,	SO		1 SO	60		22	18	25		19	50	1,8	
					ms/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.**	(cz zg)		3 BRZ	80		29	21	23		37	100	2,5	
					trf.spe, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz,			1 SO	80		29	23	26		19	50	1,7	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 140l, Db.s 80l, Bk, Db.s 60l,			1 SO	140		48	23	19		19	50	0,8	
					podsz.: so, kru, jrz, bk, db na 80%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										140	370	11,3	
					Info: REF												4,3	
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
~c			0,51		**RP:** ROWY													
	22,94		1,36	7,50	= 31,80											4700	171.6	
	22,94		1,36	7,50	= 31,80 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	22,94		1,36	7,50	= 31,80 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,94		1,36	7,50	= 31,80 Powiat goleniowski (04)													
	22,94		1,36	7,50	= 31,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													
501					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 32m.													
a	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	53	0,98	22	20	29	12	324	1855	69,9	TP-5.72
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl,	SO											12,2	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. zw.: 0.9., mjs Św 25l, Brz 15l, podsz.: kru, db, jrz, św, brz na 30%,													
					1-w cz. C kępa 0.05 ha Brz 15l. Św 25l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	17	0,90	7	7	29	12	45	30	7,7	TW-0.68
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl,	SO											11,3	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. mjs Brz 17l, podsz.: brz, so na 20%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
501 c	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 97l. Św 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.11 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	3 97 60	0,80	40 25	27 18		11 3 3		45 15 --- 60		PIEL-2.20 CW-2.20
d	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 100l, Db.s 75l, Bk 45l, podsz.: kru, św, jrz, brz, czm, so na 50%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 SO 3 ŚW 2 ŚW	80 80 45 60	0,53	26 30 15 21	20 26 11 18	22 29 25 28	3 3 4 4	37 47 28 37 --- 149	105 135 80 105 --- 425	2,7 3,8 8,5 6,3 --- 21,3 7,5	BRAK WSK-2.84
f	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Św, Db.s 57l, podsz.: św, kru, brz, db, jrz na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** Siedlisko przyrodnicze 9190 do weryfikacji	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 ŚW	97 97	0,63	36 34	28 28	28 29	3 3	265 28 --- 293	745 80 --- 825	16,9 2,8 --- 19,7 7,0	IIIA-30%(248)-2.82 AGROT-0.85 ODN-ZŁOŻ-0.85
g	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s 62l, Brz 42l, podsz.: kru, św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	62 62	0,48	24 28	22 24	26 32	4 3	120 37 --- 157	240 75 --- 315	6,6 4,3 --- 10,9 5,4	BRAK WSK-2.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
501																		
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	20	0,80	10	10	32	22	50	65	10,6	TW-1.27
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.**	DB-SO		3 BRZ	20		10	10	29		20	25	3,2	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr,	(zg)									---	---	---	
					nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz,										70	90	13,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Db.b 20l, mjs Bk, Lp 20l, podsz.: brz na												10,9	
					30%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 128l. 1 szt.,		PRZES	SO	128		40	24		3		20		
					ST. STABILNY			DB.S	63		19	14		4		2		
								BK	63		34	19		4		1		

																23		
i	7,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	65	0,84	26	24	30	12	343	2710	82,3	TP-7.90
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw,	SO											10,4	
					pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.**	(zg)												
					drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs Brz, Św 65l, podsz.: kru, św, brz, jrz, db, so na 30%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
	25,45		0,71		= 26,16											6333	225.6	
	25,45		0,71		= 26,16 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	25,45		0,71		= 26,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,45		0,71		= 26,16 Powiat goleniowski (04)													
	25,45		0,71		= 26,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
502					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 32m.													
a	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	23	0,94	11	11	31	12	101	335	31,1	TW-3.34
					S. Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw,	SO		2 ŚW	23		11	11	37		11	35	7,8	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos,	(zg)		1 BRZ	23		10	10	27		6	20	2,9	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha										118	390	41,8	
					So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt.,												12,5	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	122		33	26		3		40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
502																		
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	78	0,65	30	28	31	3	279	660	17,3	BRAK WSK-2.37
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw,	SO		1 BRZ	78		27	23	25	3	19	45	0,9	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)									---	---	---	
					tśl.mdr, **C.** drz sadz, drz nat,										298	705	18,2	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, So 98l, Św 55l, podsz.: św, kru, db,												7,7	
					brz, bk na 40%, 1-w cz. W d luka 0.20 ha So,Św 8l. 1 szt.,		PODR	8 SO	8	0,10		2	25	11				
					ST. STABILNY			2 ŚW	12			4	36					
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	32	1,17	16	15	31	12	217	520	30,2	TW-2.39
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl,	SO		2 ŚW	32		14	14	34		33	80	7,6	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz	(zg)									---	---	---	
					sadz,										250	600	37,8	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 32l, podsz.: brz, so, ol.s na 30%,												15,8	
					ST. STABILNY													
d	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	15	0,80		6	29	12				CP-4.19
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw,	SO		2 ŚW	15			4	33					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 DB.B	15			3	24					
					C. drz sadz,		PRZES	SO	122		37	25		3		30		
					D. zmiesz. pas, mjs Jw, Lp 15l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. NW			SO	51		23	21		4		120		
					kępa 0.35 ha So 51l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.12 ha So 51l. 1 szt. 3-w											---		
					cz. C kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt.,											150		
					ST. STABILNY													
f	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	8	1,00		2	25	12				CP-3.91
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw,	SO		1 BK	10			1	21					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, rkt.spe,	(zg)		1 ŚW	10			3	37					
					C. drz sadz,		PRZES	SO	122		39	27		3		40		
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So													
					122l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
502																		
g	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, podsz.: kru, brz, so, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,85	26	23	31	12	333	465	15,8 11,3	TP-1.40
h	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Kl, Lp, Brz 21l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 DB.B	21 21 21	1,00	10 8	10 8 5	31 35 24	12	78 11 --- 89	135 20 --- 155	16,6 3,7 --- 20,3 11,8	TW-1.72
							PRZES	SO BK	122 80		37 42	24 20		3 3		20 1 --- 21		
i	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 23l, podsz.: czm.p, ol, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 1 OL.S 1 OL 1 BRZ 1 OL	23 23 18 18 13	0,96	12 12 10 10 8	12 12 10 10 8	28 28 29 31 30	23	56 11 11 11 6 --- 95	55 10 10 10 5 --- 90	5,9 1,0 1,0 1,0 1,0 --- 9,9 10,4	BRAK WSK-0.95
j	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 100l, Św 50l, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	67 67 67	0,85	29 27 24	27 25 21	32 32 25	12	306 46 28 --- 380	785 120 70 --- 975	22,0 3,8 1,4 --- 27,2 10,6	TP-2.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
502																			
k	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	32 32 32	0,83	16 22 17	15 19 15	31 30 28	12	133 42 13 --- 188	220 70 20 --- 310	14,3 3,9 1,4 --- 19,6 11,8		TW-1.66
l	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Js 33l, podsz.: ol, brz, czm.p, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	33 33	0,31	19 16	19 15	30 27	13	43 25 --- 68	80 45 --- 125	7,8 1,5 --- 9,3 4,9		TW-1.89
~a			0,84		**RP:** DROGI L														
~b			0,52		**RP:** ROWY														
	26,39		1,36		= 27,75											4066	199.9		
	26,39		1,36		= 27,75 Obr. ew. Niewiadowo (0001)														
	26,39		1,36		= 27,75 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	26,39		1,36		= 27,75 Powiat goleniowski (04)														
	26,39		1,36		= 27,75 Woj. zachodniopomorskie (32)														
503					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 31m.														
a	8,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 127l, Bk 97l, Brz 67l, Św, Bk 47l, podsz.: św, kru, bk, db, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,78	24	24	29	12	315	2660	81,8 9,7		TP-8.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
503																		
b	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Jw 16l, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB.B SO	16 16 16 112	1,00	 39	5 4 3 23	25 32 23 	12 3	 	 40	 	CP-1.36
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 23l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
503																		
g	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 88l, Św 53l, podsz.: kru, św, ol, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.23 ha Db.s,Jw 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	5 SO 4 OL 1 ŚW 9 DB.S 1 JW	88 88 88 8 8	0,49 0,40	42 27 39 	28 27 27 2 2	30 28 29 29 42	3 3 3 12	116 105 32 --- 253	360 330 100 --- 790	9,4 7,3 2,9 --- 19,6 6,3	IIIAU-90%(711)-3.12 AGROT-1.89 ODN-ZŁOŻ-1.89 CW-1.23
h	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św, Brz, So 24l, podsz.: kru, brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	24 19 19	0,90	13 10 13	13 10 13	28 28 35	13	89 11 11 --- 111	200 25 25 --- 250	16,1 4,3 2,5 --- 22,9 10,3	BRAK WSK-2.23
i	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Ol 78l, Św 58l, Św 40l, podsz.: św, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	78 78	0,65	35 34	29 29	32 33	3 3	251 93 --- 344	285 105 --- 390	7,5 2,7 --- 10,2 8,9	BRAK WSK-1.14
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
~c			0,30		**RP:** ROWY													
	19,23		0,90		= 20,13											4594	158.4	
	19,23		0,90		= 20,13 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	19,23		0,90		= 20,13 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,23		0,90		= 20,13 Powiat goleniowski (04)													
	19,23		0,90		= 20,13 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
504					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 30m.														
a	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, pjd Bk 60l, mjs Brz, Md 28l, podsz.: brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	28 28	1,04	14 13	14 13	32 36	22	190 11 --- 201	545 30 --- 575	38,5 4,0 --- 42,5 14,8	TW-2.88
b	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, wrz.pos, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Kl, Lp, Md 17l, podsz.: brz, so, md na 50%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 135l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.08 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB.B SO	17 17 17 135	0,90	8 7 39	8 7 5 25	31 36 27 	12 3	30 5 --- 35 	120 20 --- 140 30	33,9 6,8 --- 40,7 10,3	CP-0.22 TW-3.94
c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Bk, Brz, Św 48l, podsz.: brz, św, kru, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,77	30	27	31	3	353	485	13,0 9,5	BRAK WSK-1.37
d	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz, Ol 57l, Św 37l, podsz.: md, bk, db, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,91	28	25	33	12	389	1220	37,8 12,0	TP-3.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
504																		
f	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Db.s 140l, Św, Brz, Ol 93l, Św 57l, Św 40l, podsz.: św, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	93	0,70	35	29	30	3	331	875	20,1 7,6	IIIA-30%(262)-2.64 AGROT-0.79 ODN-ZŁOŻ-0.79
g	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 12l, 1-w cz. S luka 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DM w kępie 30m2	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 ŚW DB.S	7 12 6 140	0,80	 40	2 6 2 25	27 40 41	12 3	 	 5	 	CP-3.43
h	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Md 58l, Św 43l, Bk, Ol 93l, Db.s 143l, podsz.: św, kru na 20%, 1-w cz. NE luka 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW NAL	6 SO 2 ŚW 2 SO SO	58 58 78 3	0,52 0,20	32 32 37 	28 28 30 	36 36 33 	12 11	139 65 65 --- 269 	235 110 110 --- 455 	8,2 3,8 2,4 --- 14,4 8,6	TP-1.68 ODN-LUK-0.25
i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz, św, czm na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	34 34	0,84	18 17	18 17	34 36	12	167 58 --- 225	200 70 --- 270	10,9 5,0 --- 15,9 13,2	TP-1.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
504																		
j	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	KDO											
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Gw,	SO	DRZEW	8 SO	93	0,41	39	30	31	3	174	370	8,9	2.12
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(zg)		2 ŚW	93		40	30	31	3	42	90	3,4	AGROT-2.12
					mal.włś, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.12
					D. zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 93l, Św 57l, podsz.: św, kru na 30%,										216	460	12,3 5,8	
					ST. STABILNY,													
					Info: 2026													
~a			0,59		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
~c			0,24		**RP:** ROWY													
	22,40		1,06		= 23,46											4515	196.7	
	22,40		1,06		= 23,46 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	22,40		1,06		= 23,46 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,40		1,06		= 23,46 Powiat goleniowski (04)													
	22,40		1,06		= 23,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
505					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 26m. max wys npm 31m.													
a		3,45			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	BRZ-SO	NAL	SO	3	0,60				11				ODN-ZRB-3.45
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gw,		PRZES	SO	65		32	28		3		40		PIEL-3.45
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr			MD	65		29	28		3		10		

																50		
b	7,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	65	0,85	29	26	32	12	195	1530	50,8	TP-7.85
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gw,	BRZ-SO		2 ŚW	65		27	26	33		93	730	23,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos,	(zg)		2 BRZ	65		26	22	26		74	580	9,3	
					bor.czr, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Os, Db.s, Ol, Md 65l, Św, Brz, Db.s 50l, Db.s, Ol, So 90l, So 139l, podsz.: św, brz, kru, czm, bk na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.49 ha So 139l. 1 szt.,										362	2840	83,7 10,7	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
505																		
c	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 140l, Db.s, Ol 93l, Ol, Brz, Św, So 57l, Św 30l, podsz.: św, brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.35 ha So,Św,Brz 57l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha Św 30l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	93 93 93	0,56	31 33 32	28 31 27	29 32 28	3 3 3	198 38 28 --- 264	1045 200 150 --- 1395	26,9 5,1 1,4 --- 33,4 6,3	Działka nr 1: IB-95%(784)-3.12 AGROT-3.12 ODN-ZRB-3.12 Działka nr 2: IB-95%(541)-2.16 AGROT-2.16 ODN-ZRB-2.16
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 35l, podsz.: czm.p, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,01	17	17	32	12	267	250	13,4 14,4	TW-0.93
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 35l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35	0,90	16 15	16 15	31 26	12	183 25 --- 208	210 30 --- 240	11,9 2,0 --- 13,9 12,1	TW-1.15
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
~c			0,23		**RP:** ROWY													
	15,21	3,45	0,62		= 19,28											4775	144.4	
	15,21	3,45	0,62		= 19,28 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	15,21	3,45	0,62		= 19,28 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,21	3,45	0,62		= 19,28 Powiat goleniowski (04)													
	15,21	3,45	0,62		= 19,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
506					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 26m. max wys npm 32m.														
a	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol, Db.s, Brz 57l, podsz.: św, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 ŚW DB.S	57 57 122	0,59	28 28 70	26 25 20	34 34 	12 4	213 65 --- 278	355 110 --- 465 2	11,8 4,1 --- 15,9 9,6	BRAK WSK-1.66
b	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md 41l, podsz.: św, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	41 41	0,97	22 19	20 19	33 35	12	290 28 --- 318	515 50 --- 565	22,0 2,8 --- 24,8 14,0	TP-1.77
c	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol, Brz 55l, podsz.: bk, brz na 10%, 1-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,85	25	23	31	12	333	1290	44,2 11,4	TP-3.88
d	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Mt, tn///, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe, ncp.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So, Brz 60l, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	47 63	0,64	23 28	21 22	28 26	12	187 37 --- 224	95 20 --- 115	3,8 0,4 --- 4,2 8,2	BRAK WSK-0.51
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Md 35l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	35 35	0,90	20 18	19 16	34 35	12	217 42 --- 259	215 40 --- 255	10,8 2,8 --- 13,6 13,9	TP-0.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
506																		
g	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 57l, podsz.: czm.p, św, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57	0,80	28	25	33	13	342	480	15,4 11,0	TP-1.40
h	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs So 60l, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,39	12 10	12 10	28 22	12	201 11 --- 212	465 25 --- 490	34,2 2,3 --- 36,5 15,8	TW-2.31
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs So 60l, podsz.: brz, św na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.02 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	23 23 127	0,83	8 11 29	8 11 24	26 28 3	12	56 11 --- 67	80 15 --- 95 40	13,2 1,2 --- 14,4 9,9	TW-1.45
j	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 15l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	15 15 15 127	0,90	 35	4 2 5 24	24 20 24 3	12	 	 70	 	CP-3.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
506																		
k	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,03	24	22	24	3	366	1770	45,2 9,4	Działka nr 1: IB-90%(716)-2.17 AGROT-2.17 ODN-ZRB-2.17 Działka nr 2: TP-2.66
l	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	59 59	0,83	20 20	19 18	26 23	12	231 19 --- 250	260 20 --- 280	10,0 0,7 --- 10,7 9,5	TP-1.13
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** ROWY													
	22,99		0,72		= 23,71											5917	224.9	
	22,99		0,72		= 23,71 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	22,99		0,72		= 23,71 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,99		0,72		= 23,71 Powiat goleniowski (04)													
	22,99		0,72		= 23,71 Woj. zachodniopomorskie (32)													
507					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 26m. max wys npm 31m.													
a	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Mt, ms/, tn///, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, ncp.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 80l, So, Brz 47l, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	47	0,96	29	20	27	12	300	115	4,1 10,8	BRAK WSK-0.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
507																		
b	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 25l, podsz.: so, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 4 SO 2 BRZ BK	28 22 22 100	1,10	11 8 8 60	11 8 8 17	28 27 24 	12 3	67 34 11 --- 112	205 105 35 --- 345 2	16,9 15,7 5,1 --- 37,7 12,2	TW-3.09
c	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.bru, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 15l, podsz.: so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.12 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 140	1,00	 36	4 5 23	24 24 	22 3	 	 70	 	CP-3.08
d	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,77	27	24	27	3	307	1210	33,8 8,6	BRAK WSK-3.94
f	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 58l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,83	20	19	26	12	259	2245	86,6 10,0	TP-8.66
g	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,13	26	24	24	3	425	1555	33,6 9,2	Działka nr 1: IB-95%(556)-1.38 AGROT-1.38 ODN-ZRB-1.38 Działka nr 2: TP-2.28
~a			0,77		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
507 ~c			0,13		**RP:** ROWY													
	22,81		0,95		= 23,76											5542	195.8	
	22,81		0,95		= 23,76 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	22,81		0,95		= 23,76 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,81		0,95		= 23,76 Powiat goleniowski (04)													
	22,81		0,95		= 23,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
508					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 30m.													
a	7,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	1,11	14	14	28	12	225	1780	108,3 13,7	TP-7.92
b	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,80	31	25	28	3	335	1420	38,2 9,0	BRAK WSK-4.24
c	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ - 2 dz.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,97	26	23	23	3	350	1710	39,1 8,0	Działka nr 1: IB-95%(708)-2.13 AGROT-2.13 ODN-ZRB-2.13 Działka nr 2: IB-90%(868)-2.76 AGROT-2.76 ODN-ZRB-2.76
d	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 135l, 1-w cz. NW kępa 0.26 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,96	25	23	28	12	371	1095	31,9 10,8	TP-2.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
508																		
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,95	20	20	27	12	315	545	19,3 11,2	TP-1.73
g	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 126l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 126	1,07	10 11 29	10 11 24	28 27 	12 3	112 11 --- 123 	150 15 --- 165 30	15,9 1,3 --- 17,2 13,0	TW-1.32
~a			0,83		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** ROWY													
	23,05		0,98		= 24,03											6745	254	
	23,05		0,98		= 24,03 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	23,05		0,98		= 24,03 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,05		0,98		= 24,03 Powiat goleniowski (04)													
	23,05		0,98		= 24,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
509					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 26m. max wys npm 29m.													
a	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 38l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,98	16	14	27	12	200	650	39,9 12,3	TP-3.24
b	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,68	13	12	27	12	108	370	31,9 9,4	TW-3.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
509 c	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	0,90	11 7	10 9	26 22	12	95 6 --- 101	245 15 --- 260	26,0 1,8 --- 27,8 10,7	TW-2.59
d	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,91	9 7	8 10	26 27	12	56 17 --- 73	145 45 --- 190	22,5 4,4 --- 26,9 10,3	TW-2.60
f	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	1,00		7 8	29 29	12				CP-2.46
g	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Kl, Lp, Gb 10l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 DB.B 1 BRZ	10 10 10 10	1,00		3 2 1 6	26 33 19 36	12				CP-2.59
h	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,87	26	24	29	12	352	195	5,8 10,4	TP-0.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
509																		
i	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,80	30	25	25	3	317	300	6,9 7,3	IB-100%(300)-0.94 AGROT-0.94 ODN-ZRB-0.94
j	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Bk 28l, podsz.: brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	1,19	12	11	28	12	162	390	35,0 14,5	TW-2.42
k	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	1,10	10 10	9 12	28 30	12	101 6 --- 107	260 15 --- 275	31,1 2,9 --- 34,0 13,1	TW-2.59
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													
	23,40		0,49		= 23,89											2630	208.2	
	23,40		0,49		= 23,89 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	23,40		0,49		= 23,89 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,40		0,49		= 23,89 Powiat goleniowski (04)													
	23,40		0,49		= 23,89 Woj. zachodniopomorskie (32)													
510					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 26m. max wys npm 28m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
510 a	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	22 22 22	1,00	9 8	8 9 4	27 26 21	12	73 6 --- 79	160 15 --- 175	20,6 1,8 --- 22,4 10,3	TW-2.17
b	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 DB.S 1 BRZ	15 15 15 15	1,00		5 5 2 7	27 35 20 29	12				CP-3.99
c	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 110	1,00	 37	3 5 26	26 33 	11 3	 	 2	 	CP-4.00
d	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 4l, podsz.: czm.p, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	4 4 4	1,00				11				CW-3.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
510																		
f	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Czm.p 12l, podsz.: czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	113 68	0,90	37 34	29 25	28 30	2 3	370 34 --- 404	1765 160 --- 1925	32,4 5,2 --- 37,6 7,9	Działka nr 1: IB-100%(885)-2.19 AGROT-2.19 ODN-ZRB-2.19 Działka nr 2: IB-100%(1045)-2.58 AGROT-2.58 ODN-ZRB-2.58
g	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tśl.mdr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Db.b, Brz 22l, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	22	1,05	12	10	30	12	123	185	20,8 14,0	TW-1.49
h	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Md 62l, podsz.: bk, św na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,93	28	25	32	12	398	795	23,4 11,7	TP-2.00
i	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tśl.mdr, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 22l, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	1,05	12 13	10 12	30 31	12	112 11 --- 123	245 25 --- 270	27,4 2,4 --- 29,8 13,7	TW-2.18
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
510																		
	24,04 24,04 24,04 24,04 24,04		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 24,45 = 24,45 Obr. ew. Wierzchosław (0002) = 24,45 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 24,45 Powiat goleniowski (04) = 24,45 Woj. zachodniopomorskie (32)											3352	134	
511					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 25m. max wys npm 27m.													
a	6,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 40l, podsz.: czm.p, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,83	36	27	27	3	359	2410	53,1 7,9	Działka nr 1: IB-100%(325)-0.90 AGROT-0.90 ODN-ZRB-0.90 Działka nr 2: IB-100%(325)-0.91 AGROT-0.91 ODN-ZRB-0.91 Działka nr 3: TP-4.91
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: so, czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	1,00		1 3	21 37	11				CP-2.32
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p na 70%, **ST.** N STABILNY, **Info:** BUP4	80/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	76	0,86	38	27	31	3	391	250	6,4 10,0	IB-100%(250)-0.64 AGROT-0.64 ODN-ZRB-0.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
511																		
d	7,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Czm.p 20l, podsz.: czm.p, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,82	35	27	28	2	359	2685	61,5 8,2	Działka nr 1: IB-100%(540)-1.50 AGROT-1.50 ODN-ZRB-1.50 Działka nr 2: IB-100%(630)-1.75 AGROT-1.75 ODN-ZRB-1.75 Działka nr 3: TP-4.23
f	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,81	39	28	29	2	369	1450	32,6 8,3	TP-3.93
g	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 SO BK	60 34 31	0,95 0,40	33 18 	24 17 7	31 33 25	12 12	352 23 --- 375 	1075 70 --- 1145 	32,8 4,3 --- 37,1 12,2	TP-3.05
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													
	24,14		0,41		= 24,55											7940	190.7	
	24,14		0,41		= 24,55 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	24,14		0,41		= 24,55 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,14		0,41		= 24,55 Powiat goleniowski (04)													
	24,14		0,41		= 24,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
512					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 25m. max wys npm 28m.														
a	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 108	1,00	 35	6 8 25	28 30	12 3		 35		TW-3.56
b	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Lp 8l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 108	1,00	 34	2 4 25	25 34	11 3		 30		CP-1.29
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,78	19	19	29	12	243	350	15,5 10,7	TP-1.45
d	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. S kępa 0.16 ha So,Db.s 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S	3 98 98	0,90	 38 45	 26 22		11 3 3		 20 5 --- 25		PIEL-2.60 CW-2.60
f	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Czm.p 20l, podsz.: czm.p, brz, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,83	36	27	27	3	359	1640	36,1 7,9	Działka nr 1: IB-95%(665)-1.95 AGROT-1.95 ODN-ZRB-1.95 Działka nr 2: TP-2.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
512 g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	98	0,86	33	25	25	3	340	365	8,3 7,8	IIB-50%(182)-1.07 AGROT-0.86 ODN-ZŁOŻ-0.86
h	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz 6l, podsz.: czm.p, ol.s na 20%, 1-w cz. S d luka 0.10 ha So,Brz 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,87	17	16	30	12	213	295	17,1 12,3	TP-1.39
i	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: czm.p, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	37 98 65	0,83	18 39 36	17 24 20	31	12 3 3	221	215 2 1 --- 3	11,8 12,2	TP-0.97
j	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Lp 8l, podsz.: so, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Db.b 50l. So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.B	8 8 142 50	1,00	 35 24	2 4 25 13	25 34	11 3 4		 30 1 --- 31		CP-1.26
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** LINIE													
~c			0,23		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
512																			
	18,16 18,16 18,16 18,16 18,16		0,42 0,42 0,42 0,42 0,42		= 18,58 = 18,58 Obr. ew. Wierzchosław (0002) = 18,58 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 18,58 Powiat goleniowski (04) = 18,58 Woj. zachodniopomorskie (32)											2989	88.8		
513					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 25m. max wys npm 28m.														
a	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,84	21	21	28	12	296	985	34,0 10,2	TP-3.32
b	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,98	20	19	27	12	305	930	35,6 11,7	TP-3.05
c	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,92	21	21	28	12	324	995	33,6 10,9	TP-3.07
d	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,88	17	17	27	12	239	655	30,1 10,9	TP-2.75
f	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,86	16	15	29	12	192	1020	62,5 11,8	TP-5.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
513																		
g		1,65			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.09 ha So 78l. 1 szt.	SO	PRZES	SO SO	108 78		29 32	24 24		3 3		75 35 --- 110		ODN-ZRB-1.65 PIEL-1.65 PRZEST-70%
h	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,02	26	25	27	3	417	1010	24,0 9,9	TP-2.42
i	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,76	18	17	25	12	208	330	14,4 9,1	TP-1.58
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
	21,49	1,65	0,62		= 23,76											6035	234.2	
	21,49	1,65	0,62		= 23,76 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	21,49	1,65	0,62		= 23,76 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,49	1,65	0,62		= 23,76 Powiat goleniowski (04)													
	21,49	1,65	0,62		= 23,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
514					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 24m. max wys npm 27m.													
a	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 102	1,00	 29	1 24	21	11 3		 70		CP-3.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
514																		
b	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,76	32	23	26	3	288	440	12,7 8,3	BRAK WSK-1.53
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,92	21	20	28	12	305	440	16,4 11,3	TP-1.45
d	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,83	20	19	26	12	259	425	16,2 9,9	TP-1.64
f	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 34l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,71	13	12	26	12	113	425	35,9 9,5	TW-3.78
g	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 9 SO 1 BRZ	9 SO 1 BRZ	30 30	1,20	11 7	10 9	25 21	12	123 11 --- 134	360 30 --- 390	35,0 2,4 --- 37,4 12,8	TW-2.93
h	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 127	1,32	9 7 35	8 10 24	27 27 	12 3	84 22 --- 106	240 65 --- 305 50	33,0 6,5 --- 39,5 13,9	TW-2.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
514																		
i	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 59l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,02	26	25	27	3	417	1120	26,6 9,9	TP-2.69
j	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,95	21	20	28	12	315	1105	40,1 11,4	TP-3.51
k	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,86	20	19	28	12	268	45	1,8 10,6	TP-0.17
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** DROGI L													
	24,53		0,46		= 24,99											4815	226.6	
	24,53		0,46		= 24,99 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	24,53		0,46		= 24,99 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,53		0,46		= 24,99 Powiat goleniowski (04)													
	24,53		0,46		= 24,99 Woj. zachodniopomorskie (32)													
515					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 23m. max wys npm 25m.													
a	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	23 23 132	1,10	10 7 42	9 10 23	28 27 	12 3	95 11 --- 106 	75 10 --- 85 5	9,6 0,8 --- 10,4 13,0	TW-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
515																		
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,80	34	24	26	3	310	250	6,4 8,0	IB-100%(250)-0.80 AGROT-0.80 ODN-ZRB-0.80
c		3,87			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0.35 ha So,Db.s 98l. 1 szt.	SO	PRZES	SO DB.S	98 98		43 55	25 20		3 3		100 10 --- 110		ODN-ZRB-3.87 PIEL-3.87
d	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,79	22	21	29	12	278	380	13,9 10,2	TP-1.36
f	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 140l, podsz.: czm.p, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,76	32	24	29	12	306	1755	53,5 9,3	TP-5.74
g				0,51	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	SO	4	0,60		1						
h	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.04 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 127	1,00	 36	5 7 23	25 28	12 3		 25		CP-3.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
515																		
i	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,81	29	24	27	3	321	235	6,5 8,9	BRAK WSK-0.73
j	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,78	18	17	27	12	211	75	3,5 10,0	TP-0.35
k	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	78 93	0,70	30 30	24 25	27 26	3 3	251 28 --- 279	380 45 --- 425	11,0 1,1 --- 12,1 8,0	BRAK WSK-1.52
l	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 27l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,16	11	10	27	12	134	245	25,1 13,6	TW-1.84
m	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,90	19	19	29	12	281	345	14,3 11,7	TP-1.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
515																		
n	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	93	0,83	30	25	26	3	232	540	12,9	IB-95%(722)-2.32
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl,	SO		2 SO	70		25	23	28	3	66	155	4,5	AGROT-2.32
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)		1 SO	127		38	24	21	3	28	65	1,2	ODN-ZRB-2.32
															---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,,										326	760	18,6	
					ST. STABILNY												8,0	
o				0,29	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS (w cz. C)	SO	4	0,30		1						
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** DROGI L													
~c			0,02		**RP:** LINIE													
	20,04	3,87	0,58	0,80	= 25,29											4695	164.3	
	20,04	3,87	0,58	0,80	= 25,29 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	20,04	3,87	0,58	0,80	= 25,29 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,04	3,87	0,58	0,80	= 25,29 Powiat goleniowski (04)													
	20,04	3,87	0,58	0,80	= 25,29 Woj. zachodniopomorskie (32)													
516					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 22m. max wys npm 25m.													
a	9,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	62	0,91	27	25	32	12	389	3530	104,5	TP-9.07
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol,	SO (zg)											11,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 62l, podsz.: czm.p na 50%,													
					ST. STABILNY													
b	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	4	1,00				12				PIEL-1.20
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl,	SO	PRZES	SO	120		40	24		3		15		CW-1.20
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	(zg)		DB.S	65		27	10		3		1		
					D. zw.: 0.3., podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha Db.s 65l. So 120l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											16		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
516 c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 45	0,85	17 11	15 12	24 19	12	178 9 --- 187	130 5 --- 135	6,5 0,5 --- 7,0 9,5	BRAK WSK-0.74
d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p na 60%, 1-w cz. NW bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,95	19	19	28	12	296	430	17,4 11,9	TP-1.46
f	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 96l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,94	24	23	27	3	363	880	25,0 10,3	TP-2.42
g	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 18l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.18 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 113	1,00	36	7 26	28	12 3		55		CP-1.67
h	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs So 113l, So 72l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,81	32	26	27	2	340	600	14,1 8,0	IB-95%(570)-1.77 AGROT-1.77 ODN-ZRB-1.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
516																		
i	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 96l, Brz, Db.s 50l, podsz.: czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,90	27	24	28	3	363	830	23,3 10,2	TP-2.28
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** DROGI L													
	20,61		0,35		= 20,96											6476	191.3	
	20,61		0,35		= 20,96 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	20,61		0,35		= 20,96 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,61		0,35		= 20,96 Powiat goleniowski (04)													
	20,61		0,35		= 20,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
517					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													
a	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Ksz, Św 68l, Brz, So 27l, So 100l, podsz.: czm.p, św, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha So,Brz 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,78	30	24	29	12	315	2490	75,8 9,6	TP-7.91
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 51l, So 68l, So 17l, podsz.: czm.p, db, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,89	19	18	27	12	259	240	10,2 11,1	TP-0.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
517																		
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,86	23	22	32	12	318	335	12,6 11,9	TP-1.06
d	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md 37l, podsz.: czm.p, ol.s, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,90	18	18	32	12	258	155	8,1 13,3	TW-0.61
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
	10,50		0,14		= 10,64											3220	106.7	
	10,50		0,14		= 10,64 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	10,50		0,14		= 10,64 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	10,50		0,14		= 10,64 Powiat goleniowski (04)													
	10,50		0,14		= 10,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
518					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 14m. max wys npm 23m.													
a				1,08	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW W (w cz. C) ZAKRZEW W (w cz. C)	SO BRZ CZM.P SO BRZ	20 40 	 0,20 	18 30 	5 18 	 	4 3 	 	1 2 --- 3 	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
518																		
b				0,19	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZE	BRZ	30		16	14		4		1		
							W	AK	30		16	10		4		1		
							(w cz. C)									---		
																2		
								BEZ.C		0,30								
							ZAKRZE	CZM.P										
							W	GŁG										
							(w cz. C)											
c				0,30	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZE	ORZ.C	80		60	19		3		3		
							W	BRZ	80		37	20		3		2		
							(w cz. C)									---		
																5		
								ŚNG.B		0,60								
							ZAKRZE	ŚL.T										
							W											
							(w cz. C)											
d	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 32l, podsz.: czm.p, so, brz na 70%, 1-w cz. N d luka 0.15 ha Brz 8l. 1 szt. 2-w cz. NE remiza 0.07 ha Bez.c 0l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,79	17	16	32	12	192	285	18,1 12,2	TW-1.48
f				0,08	**RP.** PS (Ps VI)													
g				1,23	**RP.** R (R VI)													
h				0,86	**RP.** R (R VI)													
i				0,79	**RP.** N KOP (N)		ZADRZE	BRZ	80		45	19		3		6		
							W	ŚW	60		46	20		3		2		
							(w cz. C)	SO	20		14	6		4		2		
								BRZ	40		20	14		4		1		

																11		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
518																		
j	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 59l, podsz.: czm.p, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	59 59 90	0,83	28 27 36	25 23 25	32 28 26	12	278 28 37 --- 343	435 45 60 --- 540	13,8 1,0 1,3 --- 16,1 10,3	TP-1.56
k	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 50l, podsz.: czm.p, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,91	25	21	31	12	318	180	6,8 12,1	TP-0.56
l	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Md 13l, podsz.: czm.p, so, db na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 113	0,90	 27	4 6 24	26 30	12 3		 16		CP-1.36
m		2,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.20 ha So 102l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	PRZES	SO	102		37	26		3		188		ODN-ZRB-2.43 PIEL-2.43 PRZEST-65%
n	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.1., podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.19 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 102	0,80	 30	 26		11 3		 55		PIEL-3.52 CW-3.52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
518																		
o	10,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 73l, podsz.: so, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	102 88	1,23	33 28	26 26	26 28	3 3	460 45 --- 505	4960 485 --- 5445	95,6 12,2 --- 107,8 10,0	Działka nr 1: IB-95%(1710)-3.56 AGROT-3.56 ODN-ZRB-3.56 Działka nr 2: TP-7.22
p	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 38l, podsz.: czm.p, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,79	22	19	33	12	242	450	22,4 12,1	TP-1.85
r	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 78l, podsz.: czm.p, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,82	28	25	28	3	344	600	15,9 9,1	TP-1.74
s	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,01	23	20	21	3	312	595	15,1 7,9	IB-95%(565)-1.91 AGROT-1.91 ODN-ZRB-1.91
t	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7	0,90		2 3	27 33	12				CP-0.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
518																		
w	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, so na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 165l. So 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	14 14 165 40	1,00	 33 14	4 7 20 10	25 31 	12 3 4		16 1 --- 17		CP-0.85
x	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,02	20	17	24	12	278	255	10,0 11,0	TP-0.91
y	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,80	16	14	22	12	167	180	9,4 8,8	TP-1.07
z	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.dar, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: so, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	1,00		4 7	25 31	12				CP-0.59
ax	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 63l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,98	28	24	30	12	398	620	18,5 11,9	TP-1.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
518																		
bx	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, jał, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	73 102	0,89	30 36	26 26	30 26	3 3	353 37 --- 390	365 40 --- 405	9,6 0,8 --- 10,4 10,1	TP-1.03
cx				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													
dx	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.5.	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	25	0,23	9	9	27	12	22	25	4,5 4,1	BRAK WSK-1.10
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,49		**RP:** DROGI L													
~c			0,05		**RP:** LINIE													
~d			0,03		**RP:** L ENERG													
	32,74	2,43	0,65	4,57	= 40,39											9856	255	
	32,74	2,43	0,65	4,57	= 40,39 Obr. ew. Wierzchosław (0002)											(21)		
	32,74	2,43	0,65	4,57	= 40,39 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	32,74	2,43	0,65	4,57	= 40,39 Powiat goleniowski (04)													
	32,74	2,43	0,65	4,57	= 40,39 Woj. zachodniopomorskie (32)													
519					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 34m.													
a				0,21	**RP.** R (R V)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
519																		
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	102	0,94	42	27	27	3	359	835	17,4	BRAK WSK-2.33
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** Bgw,	BRZ-SO		1 BRZ	102		37	25	25	3	34	80	0,8	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(C), **P.** mszc, **R.** bor.czr,	(cz zg)									---	---	---	
					orl.pos, **C.** drz sadz,										393	915	18,2	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, So, Bk, Db.s 78l, So, Os, Brz, Db.s												7,8	
					55l, Brz 30l, podsz.: bk, kru, lsz, jrz, czm, db na 40%,													
					ST. STABILNY,													
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, pró.błt, trf.spe													
c	24,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	120/120	DRZEW	3 SO	62	0,57	18	17	23	32	46	1115	49,5	BRAK WSK-24.26
					S. Bb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tw, tw/,	SO		1 BRZ	62		16	16	20		9	220	10,0	
					pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 7140(C), 91D0(C), **P.** zad, **R.**	(zg)		2 SO	82		25	20	23		37	900	28,8	
					bor.czr, sit.spe, trf.spe, **U.** 40%, **C.** drz sadz,			1 BRZ	82		19	18	20		9	220	7,4	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs So 102l, So 42l, podsz.: brz, so, kru na			2 BRZ	35		12	11	21		14	340	24,5	
					60%, 1-w cz. C bagno 0.22 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt. 3-			1 SO	35		12	12	26		9	220	19,3	
					w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt. 4-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt. 5-w cz. C										---	---	---	
					bagno 0.25 ha 1 szt.,										124	3015	139,5	
					ST. STABIL S OBN,												5,8	
					OP. Płaty roślinności: bgn.pos, trf.błt, trf.koń, trf.nst, trf.spe, wid.goź,													
					Info: REF													
d	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	7	0,80		2	27	12				CP-3.83
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgms,	SO-DB		3 DB.S	20			5	25					
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)		1 ŚW	9			2	35					
					orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż,		PRZES	SO	98		42	25		3		15		
					D. zmiesz. kęp, pjd Wz 20l, mjs Db.s 8l, Brz 7l, 1-w cz. N kępa 0.20			BRZ	98		26	22		3		15		
					ha So,Brz 98l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY,											30		
					OP. Płaty roślinności: wid.jał													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
519 f	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Mt, ms, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, tśl.mdr, **U.** 20% inne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Db.s, Os 79l, Bk, Brz, Św 54l, So, Brz 40l, So 114l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź, **Info:** REF	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	79 79	0,76	27 39	26 28	28 31	3 3	167 140 --- 307	710 595 --- 1305	11,3 15,3 --- 26,6 6,3	BRAK WSK-4.24
g	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl////, pg, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Os, Brz, Db.s 54l, Brz, Os 39l, Bk, Os 24l, podsz.: kru, jrz, os, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S SO	54 110 110	0,84	26 49 46	24 21 22	33	12 3 3	342	815 20 4 --- 24	27,5 11,6	TP-2.38
h	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl////, pg, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Db.s 77l, Brz, Św, Db.s 52l, Brz, Bk 37l, So 102l, Db.s 120l, podsz.: kru, jrz, os, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	77 77 90	0,68	38 32 41	28 25 25	31 27 26	3 3 3	223 47 28 --- 298	750 160 95 --- 1005	20,0 2,8 2,9 --- 25,7 7,6	BRAK WSK-3.37
i	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl////, pg, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BK	3 3 3	1,00				11				PIEL-0.65 CW-0.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
519																		
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl////, pg, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Brz 60l, podsz.: bk, jrz, czm.p, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,89	28	26	33	12	398	470	13,8 11,7	TP-1.18
k	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 42l, podsz.: św, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 42	1,05	22 21	21 20	32 29	12	328 28 --- 356	230 20 --- 250	8,8 0,7 --- 9,5 13,6	TP-0.70
l	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl////, pg, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 92l, Brz 62l, Bk, Db.s 40l, podsz.: jrz, kru, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,78	34	30	31	3	387	590	12,8 8,4	IB-95%(560)-1.52 AGROT-1.52 ODN-ZRB-1.52
~a			0,73		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** LINIE													
~c			0,98		**RP:** ROWY													
	44,46		1,77	0,21	= 46,44											8419	273.6	
	44,46		1,77	0,21	= 46,44 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	44,46		1,77	0,21	= 46,44 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	44,46		1,77	0,21	= 46,44 Powiat goleniowski (04)													
	44,46		1,77	0,21	= 46,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
520					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 30m. max wys npm 34m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
520																		
a	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 105l, Db.s 79l, Bk 40l, podsz.: brz, bk, jrz, kru, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	79 79	0,71	33 32	27 24	30 26	3 3	242 56 --- 298	1135 265 --- 1400	31,7 3,9 --- 35,6 7,6	BRAK WSK-4.69
b	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 105l, podsz.: kru, brz, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	79 79	0,68	36 30	28 24	31 26	12	158 112 --- 270	410 290 --- 700	10,7 5,2 --- 15,9 6,2	BRAK WSK-2.58
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So 129l, Db.s 79l, Bk 39l, podsz.: kru, brz, jrz, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	79 79	0,69	41 27	28 24	31 26	3 3	298 19 --- 317	360 25 --- 385	9,2 0,5 --- 9,7 8,0	BRAK WSK-1.21
d	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Brz 30l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	30 30	1,38	13 10	13 11	30 33	12	212 22 --- 234	850 90 --- 940	61,4 6,5 --- 67,9 17,0	TW-4.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
520																		
f	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tw, tw//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trf.spe, bor.bag, **U.** 20% inne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 65l, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	4 BRZ 4 SO 2 BRZ	35 35 30	0,81	13 17 10	13 12 10	24 26 22	23	42 50 17 --- 109	105 125 40 --- 270	7,2 10,2 3,3 --- 20,7 8,3	BRAK WSK-2.48
g	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, podsz.: bk, kru, db, brz, gb, głg na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	54 130	0,95	23 50	23 20	32	12 3	370	1315 40	44,3 12,5	TP-3.55
h	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, podsz.: brz, kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,84	28	26	31	12	371	605	16,7 10,2	BRAK WSK-1.63
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** LINIE													
	20,14 20,14 20,14 20,14 20,14		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46		= 20,60 = 20,60 Obr. ew. Niewiadowo (0001) = 20,60 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 20,60 Powiat goleniowski (04) = 20,60 Woj. zachodniopomorskie (32)											5655	210.8	
521					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 34m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
521																		
a	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 58l, Św 35l, podsz.: kru, czm, jrz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58	0,85	29 27	26 24	34 29	12	342 28 --- 370	930 75 --- 1005	28,1 1,9 --- 30,0 11,0	TP-2.72
b	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 54l, podsz.: brz, kru, jrz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	54 54 20	0,91 0,20	26 24 	24 22 3	33 28 22	12 12	333 28 --- 361	920 75 --- 995	30,4 2,1 --- 32,5 11,8	TP-2.76
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 46l, podsz.: brz, bk, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	46 17	1,06 0,20	22 	19 2	30 19	12 12	328	980	40,9 13,7	TP-2.99
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, bor.czr, trf.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 20l, So 15l, podsz.: brz, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	20 20 15	0,80	8 9 7	8 9 7	29 27 29	22	30 10 5 --- 45	45 15 5 --- 65	9,2 2,2 2,2 --- 13,6 9,4	TW-1.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
521																		
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trf.spe, tśl.mdr, bor.bag, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 65l, Brz 40l, podsz.: brz, kru, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	130 65	0,81	48 22	22 20	19 24	3 4	191 45 --- 236	100 25 --- 125	2,0 0,6 --- 2,6 5,0	BRAK WSK-0.52
g	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 73l, Św 40l, podsz.: brz, jrz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,68	29	26	30	3	298	690	19,8 8,5	BRAK WSK-2.32
h	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 22l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 132l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 132	0,91	9 11 39	9 11 24	29 29 	12 3	78 11 --- 89 	270 40 --- 310 30	37,2 3,2 --- 40,4 11,6 	TW-3.49
i	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tp, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, bor.bag, bgn.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz 60l, So, Brz 30l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha So 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 BRZ 2 SO SO	15 15 90	0,80	 36	7 6 24	29 29 	13 3	 	 20	 	BRAK WSK-0.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
521																		
j	9,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 62l, Św 47l, podsz.: św, so na 20%, 1-w cz. SW bagno 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,87	28	25	31	12	371	3575	103,4 10,7	TP-9.63
~a			0,63		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	26,68		0,96		= 27,64											7795	283.2	
	26,68		0,96		= 27,64 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	26,68		0,96		= 27,64 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,68		0,96		= 27,64 Powiat goleniowski (04)													
	26,68		0,96		= 27,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
522					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 34m.													
a	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 15l, So 13l, podsz.: so, czm, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 107	1,00	 31	5 5 23	27 24 3	12 		80		CP-3.88
b	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz nat, **D.** mjs Św, Brz 9l, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	9 107	0,80	 30	3 25	28 	22 3		120		CP-3.94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
522																		
c	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.15 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	3 107 40	0,70	31 20	26 17		11 3 4		120 20 --- 140		PIEL-3.72 CW-3.72
d	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 77l, Brz 42l, podsz.: brz, kru, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	77 107	0,80	30 42	26 26	29 25	3 3	307 37 --- 344	705 85 --- 790	19,1 1,6 --- 20,7 9,0	BRAK WSK-2.29
f	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 40l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,88	24	23	29	12	343	2295	71,6 10,7	TP-6.69
g	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, So 65l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	55 35	1,01	21 17	19 16	27 35	12	278 28 --- 306	1630 165 --- 1795	62,9 9,0 --- 71,9 12,3	TP-5.86
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 34l, podsz.: brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	41	0,82	23	22	35	13	300	380	15,9 12,5	TP-1.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
522 ~a			0,81		**RP:** DROGI L													
	27,65		0,81		= 28,46											5600	180.1	
	27,65		0,81		= 28,46 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	27,65		0,81		= 28,46 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,65		0,81		= 28,46 Powiat goleniowski (04)													
	27,65		0,81		= 28,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
523					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 31m.													
a	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 68l, Św 43l, podsz.: św, kru, jrz, czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	SO	68	0,88	32	26	31	13	389	1150	31,9 10,8	TP-2.96
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 32l, Ol 26l, Md, Db.c 50l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	32 32	0,80	17 15	16 14	32 34	12	158 25 --- 183	275 45 --- 320	17,3 4,4 --- 21,7 12,4	TW-1.75
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Jw, Wz, Ol.s 20l, podsz.: czm.p, ol, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB.S	20 20	0,80	13	13 7	30 28	12	100	85	8,2 9,4	TW-0.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
523																		
d	8,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Md, Ol, Brz 48l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	48 48	1,00	21 21	21 21	31 34	12	318 37 --- 355	2655 310 --- 2965	100,3 14,0 --- 114,3 13,7	TP-8.35
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 61l, Św 46l, podsz.: św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	61 61	0,63	28 25	25 21	32 26	23	167 65 --- 232	190 75 --- 265	6,0 2,3 --- 8,3 7,3	BRAK WSK-1.13
g	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 61l, podsz.: bk, jw na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,76	24	23	30	12	296	510	17,1 9,9	TP-1.72
h	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św 62l, Św, Brz, Md, Ol 42l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	42	0,82	24	22	35	13	300	1520	62,9 12,4	TP-5.06
i	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Ol 90l, Św 50l, podsz.: św, brz, db na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	90 70	0,81	32 29	27 22	28 25	3 3	214 92 --- 306	320 135 --- 455	7,5 3,1 --- 10,6 7,1	IB-70%(318)-1.49 AGROT-1.49 ODN-ZRB-1.49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
523																		
j	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 22l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 SO	22 22 17	1,13	13 11 8	13 11 8	29 37 31	12	112 11 11 --- 134	140 15 15 --- 170	13,3 1,6 1,8 --- 16,7 13,1	BRAK WSK-1.27
							PRZES	BK	110		62	23		3		10		
k				2,18	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	40 70		16 24	15 20		4 4		20 50 --- 70		
~a			0,59		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** ROWY													
	24,60		0,86	2,18	= 27,64											7450	291.7	
	24,60		0,86	2,18	= 27,64 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(70)		
	24,60		0,86	2,18	= 27,64 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,60		0,86	2,18	= 27,64 Powiat goleniowski (04)													
	24,60		0,86	2,18	= 27,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
524					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 31m.													
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Ol 58l, Ol 18l, podsz.: św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.46 ha Ol 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,75	27	24	32	12	305	990	33,4 10,3	TP-3.25
b	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 42l, Św, Ol, So.we, Brz 53l, Św, Brz 33l, podsz.: św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	53 42	0,70	27 17	23 15	32 31	12	204 46 --- 250	1150 260 --- 1410	39,8 21,4 --- 61,2 10,9	TP-5.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
524																		
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Św 92l, Św 72l, Św 54l, podsz.: św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,69	34	30	31	3	340	630	14,2 7,7	IB-95%(598)-1.85 AGROT-1.85 ODN-ZRB-1.85
d		7,44			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, trawy, **C.** drz nat, **D.** podsz.: św na 20%, 1-w cz. S kępa 0.38 ha So 92l. 1 szt.	SO-DB	PODR PRZES	ŚW SO ŚW	15 92 92	0,20	 35 35	5 29 28	35	11 3 3		 250 10 --- 260		ODN-ZRB-7.44 PIEL-7.44 PRZEST-50%
f	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 100l, Św, Brz, Bk, Ol 78l, Św, So, Brz 50l, Bk, Św 30l, podsz.: kru, św, ol, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,64	34	29	32	3	316	1225	31,5 8,1	BRAK WSK-3.88
g	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn, mjs Ol, Db.s, Brz 95l, Db.s, Brz, Św 60l, Św 45l, podsz.: św, kru, jrz, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	95 95	0,66	36 31	28 27	29 28	3 3	236 85 --- 321	885 320 --- 1205	21,1 7,8 --- 28,9 7,7	IB-70%(844)-3.76 AGROT-3.76 ODN-ZRB-3.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
524					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
h	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św 42l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,82	24	22	35	12	300	700	29,1 12,4	TP-2.34
i	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 55l, 1-w cz. C bagno 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,92	21	20	28	12	305	1505	56,3 11,4	TP-4.93
j	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,25	17	17	27	12	337	1255	53,3 14,3	TP-3.73
k		0,37			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tw, tw//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	SO	PRZES (w cz. C)	SO BRZ SO SO	48 68 68 33		18 25 23 12	14 17 14 5		4 4 4 4		20 1 3 1 --- 25		BRAK WSK-0.37
l				4,34	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE W (w cz. C)	SO SO	70 40		25 18	21 13		4 4		100 20 --- 120		
~a			0,94		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
~c			0,78		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
524																		
	29,37	7,81	1,97	4,34	= 43,49											9205	307.9	
	29,37	7,81	1,97	4,34	= 43,49 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(120)		
	29,37	7,81	1,97	4,34	= 43,49 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,37	7,81	1,97	4,34	= 43,49 Powiat goleniowski (04)													
	29,37	7,81	1,97	4,34	= 43,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
525					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 31m.													
a	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 ŚW 3 ŚW ŚW ŚW SO	7 7 15 40 55 40	0,80	 18 22 24	2 2 6 16 20 18	27 38 37 	12 4 4 4		15 10 15 --- 40		CP-0.65
b	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 55l, So 45l, Św 40l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,87	22	21	29	12	305	960	35,3 11,2	TP-3.15
c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Db.s 120l, Brz 73l, Św 50l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. SE bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,64	34	28	32	3	307	420	11,5 8,4	BRAK WSK-1.37
d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Tw, tw///, pl, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, trf.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn,, podsz.: brz, so na 60%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 BRZ 1 SO 1 BRZ 1 BRZ	30 50 50 40	1,25	10 15 15 13	10 13 14 13	22 22 20 22	23	78 22 17 22 --- 139	150 40 35 40 --- 265	12,4 2,3 1,6 1,8 --- 18,1 9,4	BRAK WSK-1.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
525																		
f		1,37			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tw, tw//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, trf.spe, **D.** podsz.: św, so na 10%, **Info:** DM 10m3	SO	PRZES	SO ŚW SO	60 40 45		25 22 16	22 17 15		4 4 4		5 2 2 --- 9		BRAK WSK-1.37
g	18,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: czm, kru, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,83	19	17	27	12	225	4130	192,7 10,5	TP-18.36
h	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,77	22	19	26	12	241	610	23,5 9,3	TP-2.54
i				0,18	**RP.** URZ KOL (Tk)													
~a			0,67		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
	28,00	1,37	0,99	0,18	= 30,54											6434	281.1	
	28,00	1,37	0,99	0,18	= 30,54 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	28,00	1,37	0,99	0,18	= 30,54 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,00	1,37	0,99	0,18	= 30,54 Powiat goleniowski (04)													
	28,00	1,37	0,99	0,18	= 30,54 Woj. zachodniopomorskie (32)													
526					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 31m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
526																		
a	9,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas, mjs So, Brz 35l, 1-w cz. SE luka 0.09 ha 1 szt. 2-w cz. SE luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	1,12	19 19	18 17	25 22	12	287 28 --- 315	2785 270 --- 3055	102,8 7,0 --- 109,8 11,3	TP-9.71
b				0,12	**RP.** URZ KOL (Tk)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	55		15	15		4		15		
c	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. N luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,80	25	22	29	12	296	1085	37,1 10,1	TP-3.67
d	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,81	23	24	32	12	333	1210	40,5 11,2	TP-3.63
f	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 52l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,01	18	18	27	12	296	705	28,6 12,0	TP-2.38
g				0,54	**RP.** URZ KOL (Tk)													
h	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs So 26l, 1-w cz. NE kępa 0.23 ha So 26l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,98	14	14	27	12	200	1190	73,4 12,3	TP-5.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
526																		
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, chr.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,70	20	18	25	12	204	135	5,7 8,5	BRAK WSK-0.67
j	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Db.s 38l, podsz.: so, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 SO	38 31 28	0,60	13 10 9	13 10 9	26 22 25	13	67 17 4 --- 88	65 15 5 --- 85	4,8 1,5 0,7 --- 7,0 7,3	BRAK WSK-0.96
~a			0,59		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
	26,98		0,62	0,66	= 28,26											7465	302.1	
	26,98		0,62	0,66	= 28,26 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(15)		
	26,98		0,62	0,66	= 28,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,98		0,62	0,66	= 28,26 Powiat goleniowski (04)													
	26,98		0,62	0,66	= 28,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
527					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 30m.													
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, podsz.: czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,35	13 13	13 13	30 26	12	212 22 --- 234	385 40 --- 425	27,4 2,1 --- 29,5 16,3	TW-1.81
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 135	1,32	8 8 30	8 8 24	27 24 	12 3	89 11 --- 100	200 25 --- 225 26	29,6 2,2 --- 31,8 14,0	TW-2.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
527 c	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** pjd Brz 7l, podsz.: czm na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 98	1,00	28	2 24	27	11 3		60		CP-3.75
d		3,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	98		26	24		3		150		ODN-ZRB-3.92 PIEL-3.92 PRZEST-60%
f	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm, so, św na 20%, 1-w cz. SW remiza 0.12 ha Czm,Głg,Gb,Jrz,Kru,Db.s 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,08	25	23	23	3	387	2525	56,4 8,6	Działka nr 1: IB-95%(1335)-3.63 AGROT-3.63 ODN-ZRB-3.63 Działka nr 2: TP-2.90
g	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 23l, podsz.: czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 135l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 135	1,00	9 26	9 20	28	12 3	96	485 20	62,9 12,4	TW-5.06
h	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,08	25	23	23	3	387	1000	22,4 8,6	IB-95%(950)-2.59 AGROT-2.59 ODN-ZRB-2.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
527																		
i	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	1,42	12	12	28	12	225	830	60,6 16,4	TW-3.69
~a			0,90		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** ROWY													
	25,70	3,92	1,16		= 30,78											5746	263.6	
	25,70	3,92	1,16		= 30,78 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	25,70	3,92	1,16		= 30,78 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,70	3,92	1,16		= 30,78 Powiat goleniowski (04)													
	25,70	3,92	1,16		= 30,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
528					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 29m.													
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 22l, podsz.: czm.p, so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	22 95	1,05	10 30	10 24	30	12 3	123	140 10	15,8 14,0	TW-1.13
b	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p, so, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,87	29	25	26	3	350	1745	41,0 8,2	TP-4.99
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 54l, podsz.: czm.p, bk, brz, so, md, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,76	28	25	30	12	324	590	17,2 9,5	BRAK WSK-1.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
528 d	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Bk, Św 25l, podsz.: bk, św, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 139l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 140	1,24	11 11 31	11 11 26	30 27 	12 3	156 11 --- 167	415 30 --- 445 50	37,6 2,9 --- 40,5 15,2	TW-2.66
f	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trz.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 127	0,90	 36	4 4 26	24 21 	12 3		 50		CP-3.25
g	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** pjd Św 8l, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 127	1,00	 35	2 27	25 	12 3		 40		CP-3.95
h	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,83	32	28	29	3	378	570	12,8 8,5	IB-95%(542)-1.51 AGROT-1.51 ODN-ZRB-1.51
i	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk, Brz, Św 23l, podsz.: czm.p, bk, so, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 135	1,24	10 34	10 24	30 	12 3	145	275 27	29,2 15,4	TW-1.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
528																		
j		2,34			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. E kępa 0.11 ha So 108l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	108		30	26		3		45		ODN-ZRB-2.34 PIEL-2.34
k	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: so, św, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,17	30	26	25	3	471	1105	21,0 8,9	IB-95%(1050)-2.35 AGROT-2.35 ODN-ZRB-2.35
l	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św 41l, podsz.: czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,88	18	17	30	22	234	805	41,6 12,1	TP-3.44
~a			0,58		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** ROWY													
	26,99	2,34	0,91		= 30,24											5897	219.1	
	26,99	2,34	0,91		= 30,24 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	26,99	2,34	0,91		= 30,24 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,99	2,34	0,91		= 30,24 Powiat goleniowski (04)													
	26,99	2,34	0,91		= 30,24 Woj. zachodniopomorskie (32)													
529					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 26m. max wys npm 28m.													
a	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas,, podsz.: so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 102	1,00	 29	2 4 24	25 34 	11 3		75		CP-3.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
529 b		1,80			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		33	26		3		100		ODN-ZRB-1.80 PIEL-1.80 PRZEST-60%
c	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,98	29	27	29	2	438	1690	39,7 10,3	BRAK WSK-3.86
d	7,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, św na 60%, 1-w cz. S remiza 0.12 ha Czm,Jrz 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	39 39	0,93	18 17	17 16	30 33	12	233 13 --- 246	1750 100 --- 1850	87,1 11,3 --- 98,4 13,1	TP-7.50
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: św, czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,94	20	19	30	12	290	500	21,8 12,7	TP-1.72
g	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Bk 8l, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 102	1,00	 30	2 24	25	11 3		65		CP-3.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
529																		
h	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,03	20	19	30	12	318	410	17,5 13,6	TP-1.29
i		2,57			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. SW kępa 0.17 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		32	25		3		60		ODN-ZRB-2.57 PIEL-2.57
j	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,99	27	25	27	3	407	1435	35,2 10,0	BRAK WSK-3.52
k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,94	19	18	30	12	272	135	6,4 12,8	TP-0.50
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,36		**RP:** LINIE													
	25,03	4,37	0,66		= 30,06											6320	219	
	25,03	4,37	0,66		= 30,06 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	25,03	4,37	0,66		= 30,06 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,03	4,37	0,66		= 30,06 Powiat goleniowski (04)													
	25,03	4,37	0,66		= 30,06 Woj. zachodniopomorskie (32)													
530					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 25m. max wys npm 29m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
530 a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,00		7 9	30 32	12				CP-1.47
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Lp 9l, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 DB.B	9 9 9 9	1,00		2 5 1 1	23 35 28 21	11				CP-1.06
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Bk 5l, podsz.: czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 DB.S	3 3 5	1,00		1	36	11				PIEL-1.13 CW-1.13
d	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, czm.p, db, bk na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,10	34	28	27	2	483	1335	24,7 8,9	Działka nr 1: IB-100%(790)-1.64 AGROT-1.64 ODN-ZRB-1.64 Działka nr 2: BRAK WSK-1.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
530 f	10,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 31l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.16 ha Św 31l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	108	1,03	37	28	27	3	449	4515	85,9 8,5	Działka nr 1: IIIA-30%(573)-4.25 AGROT-1.28 ODN-ZŁOŻ-1.28 Działka nr 2: IIIA-30%(783)-5.81 AGROT-1.75 ODN-ZŁOŻ-1.75
g	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,00		6 8	28 30	12				CP-2.23
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,00		2 5	23 35	11				CP-2.19
i	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	3 5	1,00				11				CW-2.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
530																		
j	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm.p na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	0,98	35	28	27	2	427	1655	32,0 8,2	IB-100%(1655)-3.88 AGROT-3.88 ODN-ZRB-3.88
k	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP4	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	98 58	0,86	34 26	27 23	27 31	3 3	331 38 --- 369	845 95 --- 940	18,6 2,8 --- 21,4 8,4	TP-2.55
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
~c			0,29		**RP:** ROWY													
~d			0,12		**RP:** DROGI L													
~f			0,07		**RP:** ROWY													
	30,14		0,96		= 31,10											8445	164	
	30,14		0,96		= 31,10 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	30,14		0,96		= 31,10 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	30,14		0,96		= 31,10 Powiat goleniowski (04)													
	30,14		0,96		= 31,10 Woj. zachodniopomorskie (32)													
531					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 25m. max wys npm 27m.													
a	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Św 33l, podsz.: czm.p, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,83	18	16	32	12	200	790	49,4 12,5	TW-3.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
531																		
b	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 26l, podsz.: czm.p, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	26 26	1,18	14 13	12 11	31 35	12	168 11 --- 179	640 40 --- 680	53,4 5,4 --- 58,8 15,4	TW-3.81
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: bk, św, czm.p, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	59 59 59	0,91	36 37 25	24 26 24	31 33 29	12	333 19 14 --- 366	485 30 20 --- 535	13,6 1,7 1,0 --- 16,3 11,2	TP-1.45
							PODR	8 BK 2 ŚW	31 31	0,70		7 8	25 28	12				
d	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Gb, Lp 11l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 DB.B	11 11 11	1,00		3 3 2	25 35 24	12				CP-2.11
							PRZES	SO	118		43	26		3		30		
f	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gb 31l, podsz.: bk, czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	53 31	0,77	32 16	24 16	33 37	12	287 14 --- 301	1135 55 --- 1190	38,9 4,9 --- 43,8 11,1	TP-3.95
							PODR	BK	31	0,60		8	28	12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
531 g	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 4 118	0,90	 39	 26		12 2				PIEL-1.19 CW-1.19
h	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW ŚW	26 26 80	1,13	14 16 39	13 15 23	32 38 	12 3	179 17 --- 196 	235 20 --- 255 4	18,5 1,9 --- 20,4 15,6 	TW-1.31
i	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz 21l, podsz.: czm.p, św, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.04 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	21 118	0,95	11 40	10 27	31	12 2	112	275 50	32,3 13,2 	TW-2.44
j	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 98	0,80	 32	 25		12 2		 40		PIEL-2.81 CW-2.81
k	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, czm.p na 20%, 1-w cz. NW luka 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	42 42	0,85	22 19	21 17	34 33	12	262 28 --- 290	640 70 --- 710	27,7 3,6 --- 31,3 12,8	TP-2.44 ODN-LUK-0.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
531																		
l	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6., mjs Brz 78l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	78 33	0,68 0,60	40	27 8	30 26	3 12	307	360	9,7 8,3	BRAK WSK-1.17
m	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Św 21l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.13 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	21 21 118	0,84	9 7 42	11 11 26	33 30 	12 3	89 22 --- 111	45 10 --- 55 30	4,9 0,9 --- 5,8 12,1	TW-0.48
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
~c			0,50		**RP:** ROWY													
~d			0,06		**RP:** LINIE													
~f			0,05		**RP:** ROWY													
	27,11		1,22		= 28,33											5014	267.8	
	27,11		1,22		= 28,33 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	27,11		1,22		= 28,33 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,11		1,22		= 28,33 Powiat goleniowski (04)													
	27,11		1,22		= 28,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
532					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 24m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
532																		
a	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	78 78 64	0,74	37 28 33	29 26 26	32 28 32	3 3 3	307 14 33 --- 354	975 45 105 --- 1125	23,0 1,4 3,1 --- 27,5 8,6	TP-3.18
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Md, Db.s 68l, podsz.: bk, czm.p, brz, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,90	31	26	31	12	398	375	10,3 11,0	TP-0.94
c	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s 57l, Db.s 85l, podsz.: czm.p, św, jrz, bk, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PODR	6 SO 4 BRZ 7 BK 3 ŚW	57 57 31 31	0,72 0,50	31 25 	25 24 8 8	33 29 28 28	12 12	185 93 --- 278	580 290 --- 870	19,2 7,7 --- 26,9 8,6	TP-3.14
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 41l, Db.s 71l, podsz.: czm.p, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,86	22	21	34	12	300	1000	42,9 12,8	TP-3.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
532																		
f	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	DB.S	15	0,30		5	29	12				ODN-ZŁOŻ-2.18
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.**	DB-SO	PRZES	SO	108		37	28		2		60		PIEL-2.18
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz,	(zg)		DB.S	108		40	25		3		5		CP-1.03
					mło złoż,			BRZ	85		38	27		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, so, jrz, kru na			ŚW	60		30	24		3		3		
					10%, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha Św,Bk 60l. Brz 85l. So,Db.s 108l. 1			BK	60		29	21		4		1		
					szt.,											---		
					ST. STABILNY											71		
g	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	55	0,62	26	24	30	12	102	235	7,9	TP-2.31
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.**	BRZ-SO		4 SO	55		31	25	33		130	300	8,6	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)									---	---	---	
					rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,										232	535	16,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 78l,												7,1	
					Db.s 55l, Bk 25l, podsz.: św, bk, czm.p na 30%,													
					ST. STABILNY													
h	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	53	0,81	27	24	33	12	333	610	20,8	TP-1.83
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.**	DB-SO											11,4	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)	PODR	BK	31	0,70		7	25	12				
					rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św													
					53l, podsz.: czm.p, bk, św, brz na 30%,													
					ST. STABILNY													
i	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	55	0,75	35	25	33	22	259	530	17,4	TP-2.04
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gms,	SO-DB		2 ŚW	33		16	17	36		32	65	5,2	
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.**	(cz zg)									---	---	---	
					drz sadz,										291	595	22,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp,,												11,1	
					ST. STABIL OBN		PODR	BK	33	0,80		9	28	22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
532																		
j	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	BK	33	0,53	8	7	24	13	17	45	10,6	ODN-ZŁOŻ-0.17
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.**	BK-DB											4,2	PIEL-0.17
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż,	(cz zg)	PRZES	SO	78		40	28		3		50		CP-2.06
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.24 ha So 78l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: MODYFIKACJA TD													
k	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N,	100/100	DRZEW	6 SO	78	0,52	36	29	32	3	158	465	12,3	IIIA-20%(138)-
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.**	SO-DB		2 BRZ	78		28	27	29	3	60	175	2,0	2.94
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)		1 SO	59		32	24	31	3	9	25	2,3	AGROT-1.18
					rkt.spe, mal.włś, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz,	20		1 ŚW	59		29	24	33	3	9	25	3,3	ODN-ZŁOŻ-1.18
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, św, bk na 60%,	Przeb. A									---	---	---	
					ST. N STABILNY										236	690	19,9	
																	6,8	
l	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	12	1,00		4	27	12				CP-1.85
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw,	SO		3 ŚW	12			5	38					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos,	(zg)		1 DB.B	12			1	17					
					C. drz sadz,		PRZES	SO	117		37	27		3		20		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Brz, Gb 12l, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Św 60l. So 117l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha So 117l. 1 szt.,			ŚW	60		27	24		3		1		
								DB.S	75		36	21		3		1		
					ST. STABILNY											---		
																22		
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
~c			0,39		**RP:** ROWY													
~d			0,16		**RP:** DROGI L													
~f			0,09		**RP:** LINIE													
~g			0,14		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
532																		
	27,32 27,32 27,32 27,32 27,32		1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		= 28,45 = 28,45 Obr. ew. Wierzchosław (0002) = 28,45 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 28,45 Powiat goleniowski (04) = 28,45 Woj. zachodniopomorskie (32)											5988	198	
533					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 23m. max wys npm 27m.													
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,79	20	20	30	12	262	230	9,6 10,9	TP-0.88
b	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,75	30	24	29	12	306	235	7,2 9,5	TP-0.76
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,88	24	23	31	12	342	700	23,4 11,5	TP-2.04
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Bk 64l, podsz.: bk, brz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,93	27	25	31	12	398	760	21,9 11,5	TP-1.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
533																		
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, bk, md, czm.p, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,91	25	24	31	12	371	480	14,8 11,5	TP-1.29
g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: brz, czm.p, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	68 68	0,70	29 32	25 26	30 31	12	269 23 --- 292	240 20 --- 260	7,3 0,9 --- 8,2 9,1	TP-0.90
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Md 51l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%, 1-w cz. S remiza 0.06 ha Jrz,Czm.p,Brz 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,76	25	23	33	12	296	460	16,9 10,9	TP-1.55
i	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 68l, podsz.: św, brz, md na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	68 68	0,73	32 39	25 27	30 32	12	269 37 --- 306	400 55 --- 455	12,4 1,5 --- 13,9 9,4	TP-1.48
j	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 50l, Św 40l, podsz.: św, brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	50 50	0,78	24 21	23 22	33 29	12	215 66 --- 281	285 90 --- 375	10,5 2,9 --- 13,4 10,1	TP-1.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
533																		
k	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 44l, Md, Św 39l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
533																			
	18,78		0,70		= 19,48											5850	204.2		
	18,78		0,70		= 19,48 Obr. ew. Wierzchosław (0002)														
	18,78		0,70		= 19,48 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	18,78		0,70		= 19,48 Powiat goleniowski (04)														
	18,78		0,70		= 19,48 Woj. zachodniopomorskie (32)														
534					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 23m. max wys npm 27m.														
a	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 113	1,00	28	6 8 24	27 29	12 2		20		CP-1.04
b	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,00		2 3	21 25	11				CP-0.76
c		0,24			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.8.	SO	NAL	SO	3	0,90				11				ODN-ZRB-0.24 PIEL-0.24
d	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,89	27	25	27	2	366	1095	27,7 9,3	BRAK WSK-2.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
534																		
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 113	1,00	 28	6 8 24	27 29 	12 2			 20		CP-1.58
g	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 60%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 113	1,00	 30	2 3 24	21 25 	11 3			 40		CP-1.96
h		2,86			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: 0.7., 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 113l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 113	0,90	 32	 24	 	11 2			 50		ODN-ZRB-2.86 PIEL-2.86
i	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 43l, Brz 59l, Db.s 88l, podsz.: św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 SO 1 ŚW 1 SO DB.S	68 59 43 43 130	0,72	35 29 25 21 80	27 25 21 20 23	32 32 36 32 	13 3	204 65 23 23 --- 315 	415 130 45 45 --- 635 10	11,5 4,1 2,8 2,2 --- 20,6 10,1	TP-2.03
j	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 65l, Bk, Db.s 74l, Św 35l, podsz.: brz, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW 	3 SO 1 BRZ 3 BRZ 2 SO 1 BRZ 	50 50 35 74 74 	0,69	24 20 17 40 30 	23 21 18 25 24 	33 28 30 29 27 	13 	89 19 47 47 19 --- 221 	235 50 125 125 50 --- 585 	8,2 1,7 6,2 4,5 1,2 --- 21,8 8,2	TP-2.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
534																		
k	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	1,08	20	20	31	12	356	630	25,1 14,2	TP-1.77
l	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S SO	38 120 80	0,93	17 65 38	18 20 21	32	12 3 3	267	590 5 2 --- 7	29,6 13,4	TW-2.21
m	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l, Db.s 50l, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,87	37	28	31	3	409	1160	28,0 9,9	BRAK WSK-2.84
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** DROGI L													
~d			0,21		**RP:** LINIE													
~f			0,48		**RP:** ROWY													
	19,83	3,10	1,02		= 23,95											4842	152.8	
	19,83	3,10	1,02		= 23,95 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	19,83	3,10	1,02		= 23,95 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,83	3,10	1,02		= 23,95 Powiat goleniowski (04)													
	19,83	3,10	1,02		= 23,95 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
535					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 22m. max wys npm 27m.														
a	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk 27l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB.S BRZ	27 27 110 80	1,25	11 7 45 42	10 12 21 22	27 27 	12 3 3	134 11 --- 145 	470 40 --- 510 5 2 --- 7	45,5 3,9 --- 49,4 14,1 	TW-3.51
b	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 21l, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.11 ha Brz 90l. So,Db.s 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S BRZ	21 21 122 122 90	1,00	8 36 45 32	7 8 24 21 24	26 25 3 3 3	12 	39 	135 90 5 2 --- 97	31,2 8,9 	TW-3.50
c	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha So 122l. Brz 50l. 1 szt. 3-w cz. NE remiza 0.02 ha Jrz,Db.s 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO BRZ 	14 14 122 50 	1,00	 34 32 	5 7 25 24 	28 31 3 3 	12 	 	 115 2 --- 117	 	CP-3.40
d	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs So 115l, Db.s 100l, Brz 50l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,76	29	25	28	3	316	1235	33,9 8,7	BRAK WSK-3.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
535																			
f	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	18	1,00		6	26	11					CP-4.17
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl,	SO		2 BRZ	18			7	26						
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	78		28	24		3		120			
					sadz,			SO	113		35	25		3		60			
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na											---			
					20%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.35 ha											180			
					So 78l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
g				0,62	**RP.** LINIA EN (Tr)														
h	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	33	1,10	19	18	34	13	158	415	29,5		TW-2.63
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** MRw,	SO-DB		1 MD	33		23	21	36		21	55	4,0		
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(niezg)		1 OL	33		22	16	28		17	45	3,2		
					orl.pos, **C.** drz sadz,			1 OL	9			4	28						
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Wz,										---	---	---		
					Db.c, Brz 33l, podsz.: czm.p, bk na 20%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha										196	515	36,7		
					So,Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.11 ha Ol 9l. 1 szt.,												14,0		
					ST. STABILNY		PRZES	SO	80		34	24		3		40			
								BRZ	80		30	23		3		5			

																45			
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** ROWY														
	21,12		0,65	0,62	= 22,39											2841	151.2		
	21,12		0,65	0,62	= 22,39 Obr. ew. Wierzchosław (0002)														
	21,12		0,65	0,62	= 22,39 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	21,12		0,65	0,62	= 22,39 Powiat goleniowski (04)														
	21,12		0,65	0,62	= 22,39 Woj. zachodniopomorskie (32)														
536					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 21m. max wys npm 25m.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
536 a	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 50l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	78 102	0,69	34 38	26 27	29 27	3 3	233 65 --- 298	1020 285 --- 1305	28,9 5,8 --- 34,7 7,9	BRAK WSK-4.38
b	7,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr poch, **D.** zw.: 1., mjs Brz 34l, 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** UPR WIAD POCH	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	34 113	0,93	15 40	13 23	28	12 3	167	1220 12	88,2 12,1	TW-7.31
c	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 29l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	29 115	1,14	12 58	11 23	27	12 3	156	525 5	46,6 13,8	TW-3.38
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,60	33	24	29	12	241	155	5,0 7,8	BRAK WSK-0.64
f	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0.05 ha So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 142	1,10	8 36	8 8 25	27 24	12 3	84	190 20	22,7 10,1	TW-2.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
536																		
g	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św 40l, podsz.: św, czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	98 73	0,64	34 32	26 25	26 29	3 3	198 66 --- 264	325 110 --- 435	7,4 4,0 --- 11,4 6,9	IB-95%(413)-1.65 AGROT-1.65 ODN-ZRB-1.65
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** ROWY													
	19,60		0,43		= 20,03											3867	208.6	
	19,60		0,43		= 20,03 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	19,60		0,43		= 20,03 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,60		0,43		= 20,03 Powiat goleniowski (04)													
	19,60		0,43		= 20,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
537					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 19m. max wys npm 24m.													
a	6,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 65l, podsz.: św, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,88	26	23	29	12	343	2305	71,1 10,6	TP-6.72
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 12l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 SO SO	12 6 113	0,80	 40	2 1 25	19 21	12 3		60		CP-1.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
537																		
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 71l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,58	31	29	34	3	288	315	8,8 8,0	TP-1.10
d	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,90	36	26	27	3	378	455	10,4 8,6	IB-95%(432)-1.21 AGROT-1.21 ODN-ZRB-1.21
f	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Jrz 8l, podsz.: brz, so, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 102	1,00	 30	2 4 25	25 34	12 3		50		CP-3.14
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,79	33	26	29	3	344	370	9,7 9,1	TP-1.07
h	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62	0,85	27 25	21 19	28 23	12	269 19 --- 288	180 15 --- 195	6,1 0,4 --- 6,5 9,8	TP-0.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
537																		
i	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 73l, podsz.: czm.p, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,87	29	27	31	3	400	1090	28,3 10,4	TP-2.73
j		1,23			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.1., podsz.: czm.p, bk na 40%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	98		37	26		3		30		ODN-ZRB-1.23 PIEL-1.23
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,10		**RP:** ROWY													
	17,89	1,23	0,39		= 19,51											4870	134.8	
	17,89	1,23	0,39		= 19,51 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	17,89	1,23	0,39		= 19,51 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,89	1,23	0,39		= 19,51 Powiat goleniowski (04)													
	17,89	1,23	0,39		= 19,51 Woj. zachodniopomorskie (32)													
538					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 18m. max wys npm 24m.													
a	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 32l, podsz.: czm.p, ol.s, śl.t na 80%, 1-w cz. S luka 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. S remiza 0.15 ha Śl.t 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,48	16	16	32	12	117	100	7,3 8,5	TW-0.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
538																		
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Os 25l, Os, Tp 45l, podsz.: czm.p, os, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	8 SO 2 BRZ	97 45	0,65	44 20	24 16	24 24	3 4	198 24 --- 222	285 35 --- 320	7,2 1,7 --- 8,9 6,1	IIIA-20%(64)-1.45 AGROT-0.44 ODN-ZŁOŻ-0.44
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 32l, So, Brz 50l, podsz.: czm.p, ol.s, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 80l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So,Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	32 80 80	0,65	15 42 36	16 22 20	32	12 3 3	158	165 10 2 --- 12	11,2 10,6	TW-1.06
d				0,25	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	BRZ BRZ BRZ SO	60 25 15 15	 0,20	38 14 	17 14 1 1	 	3 4 		2 1 --- 3		
f				0,30	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ CZM.P SO	38	 0,20	28	14		3		1		
g	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Lp 38l, podsz.: czm.p, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,85	18	18	32	12	242	565	29,3 12,5	TP-2.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
538 h	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 78l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,70	30	26	29	3	307	665	18,0 8,3	TP-2.16
i	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	23 23 88	1,18	10 13 41	10 14 26	30 33 	12 3	112 34 --- 146 	140 45 --- 185 2	15,1 3,3 --- 18,4 14,5	TW-1.27
j	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 62l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,77	24	23	30	12	301	925	30,5 9,9	TP-3.08
k	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So,Św 40l. Brz 60l. So,Db.s 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO SO DB.S ŚW BRZ	7 7 98 40 98 40 60	1,00	 35 16 35 22 28	2 4 27 13 27 16 20	27 38 	12 3 4 3 4 3	 	 70 2 3 2 2 --- 79	 	CP-2.34
l	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Ol, Św 40l, Brz 98l, Brz 73l, podsz.: czm.p, db, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.35 ha So,Ol,Św 40l. 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0.16 ha So,Brz 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	98 73	0,71	43 28	25 24	25 28	3 3	255 28 --- 283	775 85 --- 860	18,4 2,6 --- 21,0 6,9	IB-95%(817)-3.03 AGROT-3.03 ODN-ZRB-3.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
538																		
m	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz 50l, Db.b 127l, So 87l, So 77l, podsz.: brz, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg) 10	KDO DRZEW	5 SO 5 SO	127 102	0,46	40 32	26 26	23 26	3 3	90 90 --- 180	140 140 --- 280	2,9 3,8 --- 6,7 4,3	IIBU-90%(252)-1.56 AGROT-1.56 ODN-ZŁOŻ-1.56
n	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 127	1,00	 30	5 7 25	25 28	11 3	 	 50	 	CP-2.42
o		3,88			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.1., podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		29	25		3		300		ODN-ZRB-3.88 PIEL-3.88 PRZEST-70%
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** DROGI L													
~c			0,13		**RP:** ROWY													
	21,57	3,88	0,26	0,55	= 26,26											4508	151.3	
	21,57	3,88	0,26	0,55	= 26,26 Obr. ew. Wierzchosław (0002)											(4)		
	21,57	3,88	0,26	0,55	= 26,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,57	3,88	0,26	0,55	= 26,26 Powiat goleniowski (04)													
	21,57	3,88	0,26	0,55	= 26,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
539					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 17m. max wys npm 24m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
539																		
a	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 88l, podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 108	0,91	35 37	26 27	28 26	3 3	346 41 --- 387	1760 210 --- 1970	41,8 3,9 --- 45,7 9,0	Działka nr 1: IB-95%(1026)-2.79 AGROT-2.79 ODN-ZRB-2.79 Działka nr 2: IB-95%(845)-2.30 AGROT-2.30 ODN-ZRB-2.30
b	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 102	1,00	 34	2 5 24	23 35 	11 3	 	 25	 	CP-1.43
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: brz, db, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	23 23 142	0,86	9 10 32	8 11 20	26 28 	12 3	50 22 --- 72 	55 25 --- 80 5	9,0 1,9 --- 10,9 10,1	TW-1.08
d	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, So 92l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,94	24	22	27	12	343	745	22,4 10,3	TP-2.17
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So 110l, podsz.: brz, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	93 70	0,79	26 32	24 25	25 30	3 3	217 95 --- 312	285 125 --- 410	6,9 3,8 --- 10,7 8,1	IB-95%(390)-1.32 AGROT-1.32 ODN-ZRB-1.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
539																		
g	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pol, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, osu-inn, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so, czm.p, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0.12 ha So,Św,Ol,Md 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB.B OL ŚW MD SO	9 9 9 40 40 40 40	1,00	 20 18 20 19	2 2 2 18 16 18 16	23 35 27 	11 4 4 3 4	 	 15 5 1 1 --- 22	 	CP-2.33
h	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 70l, So, Św, Md 42l, podsz.: brz, czm.p, św na 30%, 1-w cz. S kępa 0.43 ha Ol,So,Św,Md 42l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 OL	70 52 42	0,79	32 24 20	25 23 19	30 32 28	12	269 28 23 --- 320	1620 170 140 --- 1930	46,5 6,7 5,7 --- 58,9 9,8	TP-6.02
i	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Bk 28l, Brz 16l, podsz.: św, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW BRZ OL SO BK	28 28 28 80 80 132 132	0,87	18 16 11 33 29 35 40	16 17 10 20 18 20 16	35 33 33 	12 3 3 3 3	140 34 11 --- 185 	290 70 25 --- 385 10 1 7 2 --- 20	20,0 4,2 2,4 --- 26,6 12,9 	TW-2.07
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	21,51		0,82		= 22,33											5592	175.2	
	21,51		0,82		= 22,33 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	21,51		0,82		= 22,33 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,51		0,82		= 22,33 Powiat goleniowski (04)													
	21,51		0,82		= 22,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
540					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 16m. max wys npm 23m.														
a	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pol, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 102	1,00	 33	3 4 24	28 31	11 3		 25		CP-1.62
b	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, jał, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	63 73 53	0,87	24 30 17	23 25 16	29 29 24	12	269 37 23 --- 329	1990 275 170 --- 2435	63,4 7,4 7,4 --- 78,2 10,6	TP-7.39
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: brz, jał, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,92	37	26	26	3	376	555	11,8 8,0	IB-95%(527)-1.48 AGROT-1.48 ODN-ZRB-1.48
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,73	36	25	26	3	293	285	7,1 7,2	IB-95%(271)-0.98 AGROT-0.98 ODN-ZRB-0.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
540 f	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 112l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.11 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 112	1,00	 30	6 7 23	27 27	11 3		 60		CP-2.82
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	1,01	17	17	27	12	272	210	9,5 12,3	TP-0.77
h	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 55l, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,72	29	24	28	3	288	515	15,1 8,4	BRAK WSK-1.79
i	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 75l, Brz 60l, 1-w cz. S kępa 0.26 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 110	0,76	19 35	19 24	26 23	12	204 32 --- 236	275 45 --- 320	11,2 0,3 --- 11,5 8,5	TP-1.36
j	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Ol, Św, Md, Brz 43l, So 55l, podsz.: czm.p, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,73	19	18	30	12	211	500	25,1 10,6	TP-2.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
540																		
k	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Brz 21l, podsz.: św, brz, czm.p na 60%, 1-w cz. N kępa 0.25 ha So,Św 132l. Brz,Db.s,Św 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 DB.S SO ŚW ŚW BRZ DB.S	21 21 21 132 132 90 90 90	1,00	12 39 50 33 30 80	11 8 5 24 24 22 20 14	33 35 24 	11 3 3 3 3 3	78	135 65 5 15 5 5 --- 95	17,6 10,1	TW-1.74
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,43		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** ROWY													
	22,32		0,84		= 23,16											5135	175.9	
	22,32		0,84		= 23,16 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	22,32		0,84		= 23,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,32		0,84		= 23,16 Powiat goleniowski (04)													
	22,32		0,84		= 23,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
541					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 14m. max wys npm 21m.													
a	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, brz, jał na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,81	24	23	29	12	315	540	17,5 10,2	TP-1.72
b	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 29l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	1,06	11	10	26	12	123	505	50,9 12,4	TW-4.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
541																		
c	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pol, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 102	1,00	 34	2 3 24	23 27	11 3		 45		CP-3.33
d		3,60			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.7., 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.04 ha So 102l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO BK	3 102 50	1,00	 34 30	 24 10		12 3 3		 	 50 1 --- 51		ODN-ZRB-3.60 PIEL-3.60
f	6,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, czm.p, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,95	36	25	25	3	370	2535	54,6 8,0	Działka nr 1: IB-95%(1264)-3.60 AGROT-3.60 ODN-ZRB-3.60 Działka nr 2: BRAK WSK-3.25
g	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 118	1,00	 30	5 7 23	25 28	12 3		 50		CP-3.63
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,47		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	19,65	3,60	0,82		= 24,07											3726	123	
	19,65	3,60	0,82		= 24,07 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	19,65	3,60	0,82		= 24,07 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,65	3,60	0,82		= 24,07 Powiat goleniowski (04)													
	19,65	3,60	0,82		= 24,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
542					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 13m. max wys npm 21m.														
a	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, so, brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 103	1,00	 34	2 4 24	27 38	11 3		 70		CP-4.81
b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,93	26	23	24	3	340	470	11,3 8,2	IB-95%(446)-1.38 AGROT-1.38 ODN-ZRB-1.38
c				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jał na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,87	9 8	8 9	26 25	11	50 17 --- 67	165 55 --- 220	27,9 5,0 --- 32,9 9,9	TW-3.33
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: so, jał na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	22	1,00		8	24	13				CP-0.79
g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 60l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,77	20	19	26	12	241	215	8,3 9,2	TP-0.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
542																		
h	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,89	35	24	26	3	346	840	20,9 8,6	IB-90%(756)-2.43 AGROT-2.43 ODN-ZRB-2.43
i	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, jał, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0.03 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	21 21 137	1,00	8 33	7 7 24	26 23 	12 3	39	125 40	28,2 8,9	TW-3.17
j		4,26			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.5., 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 103l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 103	0,70	 32	 24	 	11 3		 180		ODN-ZRB-4.26 PIEL-4.26 PRZEST-60%
k	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pol, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 103	1,00	 33	3 6 24	26 36 	11 3		 60		CP-2.68
l	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 123l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,86	26	24	25	3	331	895	21,5 7,9	IB-95%(850)-2.71 AGROT-2.71 ODN-ZRB-2.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
542																		
m	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs So 103l, podsz.: jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	71 49	0,85	24 19	22 18	27 28	4 4	242 56 --- 298	450 105 --- 555	14,1 4,1 --- 18,2 9,8	TP-1.86
~a			0,58		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** ROWY													
~d			0,10		**RP:** LINIE													
	24,06	4,26	1,08	0,12	= 29,52											3670	141.3	
	24,06	4,26	1,08	0,12	= 29,52 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	24,06	4,26	1,08	0,12	= 29,52 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,06	4,26	1,08	0,12	= 29,52 Powiat goleniowski (04)													
	24,06	4,26	1,08	0,12	= 29,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													
543					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 12m. max wys npm 17m.													
a	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	7 7	1,00		2 4	27 38	11				CP-1.11
b	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 60l, podsz.: czm.p, brz, jał na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,95	31	24	24	3	359	1400	31,6 8,1	IB-95%(1330)-3.90 AGROT-3.90 ODN-ZRB-3.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
543																		
c	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 60l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,86	19	19	26	12	268	600	22,4 10,0	TP-2.24
d				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)													
f	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 118	1,00	 35	5 7 24	24 26	11 3		45		CP-2.25
g		2,14			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** NAL: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 98	0,80	 32	 24		11 3		100		ODN-ZRB-2.14 PIEL-2.14 PRZEST-70%
h	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,81	34	24	26	3	315	300	7,7 8,0	IB-90%(270)-0.96 AGROT-0.96 ODN-ZRB-0.96
i	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 118	1,00	 36	3 4 24	25 27	12 3		50		CP-3.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
543																		
j	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	0,82	8 7	8 8	26 23	12	50 11 --- 61	115 25 --- 140	18,8 3,1 --- 21,9 9,4	TW-2.34
k	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,03	32	24	24	3	382	370	7,9 8,1	IB-100%(370)-0.97 AGROT-0.97 ODN-ZRB-0.97
l	8,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 71l, podsz.: brz, św, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	71 58	0,90	24 21	23 21	28 28	3 3	326 19 --- 345	2895 170 --- 3065	80,9 9,9 --- 90,8 10,2	TP-8.88
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** DROGI L													
~d			0,13		**RP:** LINIE													
~f			0,13		**RP:** ROWY													
	26,48	2,14	0,85	0,13	= 29,60											6070	182.3	
	26,48	2,14	0,85	0,13	= 29,60 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	26,48	2,14	0,85	0,13	= 29,60 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,48	2,14	0,85	0,13	= 29,60 Powiat goleniowski (04)													
	26,48	2,14	0,85	0,13	= 29,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
544					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 12m. max wys npm 16m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
544																		
a	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 82l, Brz 57l, Św 42l, podsz.: jał, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	1,01	20	19	27	12	315	755	27,8 11,6	TP-2.39
b	7,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,12	15	14	23	12	234	1640	80,4 11,5	TP-7.01
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 10 102	1,00	 28	3 4 22	28 29 3	11		70		CP-2.04
d	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 9	1,00		2 4	25 31	11				CP-0.39
f				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)													
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0.11 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 9 98	1,00	 28	2 3 22	25 27 3	11		60		CP-1.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
544																		
h	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 71l, podsz.: brz, so, czm.p, jał na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,75	27	23	28	3	288	1540	47,4 8,9	BRAK WSK-5.35
i	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 58l, podsz.: bk, św, brz, jał, czm.p na 40%, 1-w cz. C remiza 0.33 ha Brz,Głg,Ol.s,Kru,Czm,Św,Jrz,Śl.t 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,71	22	21	28	12	250	865	32,4 9,4	TP-3.46
j	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,74	25	22	27	3	270	1025	32,6 8,6	BRAK WSK-3.80
k	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,79	29	26	27	3	331	575	13,6 7,9	IB-95%(546)-1.73 AGROT-1.73 ODN-ZRB-1.73
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
~c			0,24		**RP:** DROGI L													
~d			0,19		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
544																		
	28,01		0,92	0,12	= 29,05											6530	234.2	
	28,01		0,92	0,12	= 29,05 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	28,01		0,92	0,12	= 29,05 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,01		0,92	0,12	= 29,05 Powiat goleniowski (04)													
	28,01		0,92	0,12	= 29,05 Woj. zachodniopomorskie (32)													
545					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Wierzchosław (0002) Leśnictwo Krępsko (09) max wys npm 14m.													
a	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,86	18	17	26	12	234	295	13,5 10,6	TP-1.27
b	6,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs So 150l, podsz.: czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,85	28	24	24	3	321	1970	46,4 7,6	Działka nr 1: IB-95%(770)-2.53 AGROT-2.53 ODN-ZRB-2.53 Działka nr 2: IB-95%(1102)-3.61 AGROT-3.61 ODN-ZRB-3.61
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,92	23	21	28	12	324	805	27,5 11,0	TP-2.49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
545																		
d	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Md 15l, podsz.: md, so, brz, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	18 18 118	1,00	7 8 39	7 8 24	28 28 	12 3	30 10 --- 40 	130 45 --- 175 100	41,7 7,6 --- 49,3 11,3	TW-4.36
f	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 110l, Brz, Md 67l, podsz.: brz, czm.p, jał, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,86	28	22	27	12	315	845	26,9 10,0	BRAK WSK-2.69
g	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 98	1,00	 34	2 4 25	30 38 	11 4	 	 25	 	CP-1.63
h				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr)													
i	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b 93l, So 58l, podsz.: czm.p, św, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,78	28	23	24	3	284	1045	26,5 7,2	TP-3.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
545																		
j	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	6 6 6 98	1,00	 35	1 1 2 24	21 36 30	11 4		30		CP-1.51
k	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs So 49l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha So 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	1,04	7 10	7 10	24 27	12	56 6 --- 62	130 15 --- 145	22,6 2,1 --- 24,7 10,8	TW-2.29
l	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz 67l, Św 30l, podsz.: św, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,86	27	22	27	12	315	560	17,7 10,0	BRAK WSK-1.77
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** DROGI L													
~d			0,05		**RP:** LINIE													
	27,83		0,64	0,17	= 28,64											5995	232.5	
	27,83		0,64	0,17	= 28,64 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	27,83		0,64	0,17	= 28,64 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,83		0,64	0,17	= 28,64 Powiat goleniowski (04)													
	27,83		0,64	0,17	= 28,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
546					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) max wys npm 12m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
546																		
a	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Św 27l, podsz.: jał, so, bk, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ SO DB.B	27 27 27 27 132 77	0,90	11 8 34 26	11 6 4 10 24 22	29 26 18 24 	12 3 4	101 0 11 --- 112 	380 40 --- 420 50 2 --- 52	31,5 2,9 --- 34,4 9,2 	CP-0.75 TW-3.00
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Db.b, Md 21l, podsz.: czm.p, so, brz, bk, md na 40%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO	21 21 21 132	1,00	7 9 32	7 6 9 24	26 33 27 	12 3	34 6 --- 40 	120 20 --- 140 77	27,4 3,1 --- 30,5 8,7	CP-0.70 TW-2.82
c	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 13l, Kl 12l, mjs Db.b 14l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	11 12 10 132	1,00	 34	3 4 4 25	25 25 30 	11 3	 	 70	 	CP-2.93
d	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 79l, podsz.: czm.p, brz, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 SO 	79 99 	0,71	30 38 	26 27 	29 27 	3 3 	279 28 --- 307 	935 95 --- 1030 	25,1 2,3 --- 27,4 8,2 	BRAK WSK-3.35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
546																		
f	8,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 66l, Brz 41l, podsz.: czm.p, db, jał, so, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	66 66	0,76	28 30	24 25	30 31	12	278 28 --- 306	2465 250 --- 2715	76,6 8,9 --- 85,5 9,6	TP-8.87
g				0,25	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO CZM BRZ	40	0,30	15	14		4		10		
h	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 60l, Md, Brz 42l, podsz.: czm.p, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 SO DB.S	42 55 170	0,67	19 30 62	17 23 18	29 31	12 3	140 56 --- 196	415 165 --- 580 3	23,1 5,7 --- 28,8 9,8	TP-2.95
~a			0,62		**RP:** DROGI L													
	25,37		0,62	0,25	= 26,24											5087	206.6	
	25,37		0,62	0,25	= 26,24 Obr. ew. Kąty (0008)											(10)		
	25,37		0,62	0,25	= 26,24 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,37		0,62	0,25	= 26,24 Powiat goleniowski (04)													
	25,37		0,62	0,25	= 26,24 Woj. zachodniopomorskie (32)													
547					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 8m. max wys npm 12m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
547																		
a	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 142l, Db.s 117l, Brz 86l, Brz 57l, podsz.: czm.p, brz, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,83	35	28	30	3	387	1960	45,6 9,0	Działka nr 1: IB-95%(423)-1.15 AGROT-1.15 ODN-ZRB-1.15 Działka nr 2: TP-3.91
b	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.b 112l, Db.b, So 92l, Brz 77l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,80	31	27	30	3	363	805	20,9 9,4	BRAK WSK-2.22
c	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So,Db.b 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.B	8 8 102 102	1,00	 34 34	2 3 24 24	25 30	12 3 3		 90 10 --- 100		CP-3.86
d		2,72			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. C kępa 0.24 ha So 102l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 102	0,80	 36	 27		11 3		 190		ODN-ZRB-2.72 PIEL-2.72 PRZEST-60%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
547 f	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Db.b 21l, podsz.: brz, czm.p, so, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO DB.B	21 21 21 135 135	1,00	8 10 40 60	8 4 10 23 24	28 25 28 	12 3 3	56 11 --- 67 	80 15 --- 95 15 2 --- 17	11,9 1,3 --- 13,2 9,4	TW-1.40
g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 110l, Db.s, Brz 68l, podsz.: czm.p, db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,87	26	24	29	12	352	640	18,9 10,4	TP-1.82
h	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 82l, podsz.: czm.p, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,94	31	25	28	3	387	820	20,6 9,7	BRAK WSK-2.12
i	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.b 60l, podsz.: czm.p, brz, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,98	21	20	27	12	324	275	9,6 11,3	TP-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
547																		
j	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 66l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,72	29	27	33	12	334	600	17,2 9,6	BRAK WSK-1.79
k				1,13	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO BRZ SO BRZ SO	40 16 16	 0,20 0,20 	15	14 3 1		4		20		
l	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	39 39	1,24	20 18	18 16	31 33	12	317 33 --- 350	385 40 --- 425	17,9 2,2 --- 20,1 16,5	TW-1.22
m	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 77l, podsz.: czm, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	77 102	0,93	27 38	24 25	27 25	3 2	344 28 --- 372	975 80 --- 1055	25,3 2,2 --- 27,5 9,7	TP-2.83
n	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Db.s 59l, podsz.: db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,87	23	22	29	12	324	410	13,8 11,0	TP-1.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
547																		
o	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	8 10	1,00		2 1	25 21	11				CP-0.60
p				0,72	**RP.** R (R V)													
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
	25,03	2,72	0,64	1,85	= 30,24											7392	207.4	
	25,03	2,72	0,64	1,85	= 30,24 Obr. ew. Kąty (0008)											(20)		
	25,03	2,72	0,64	1,85	= 30,24 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,03	2,72	0,64	1,85	= 30,24 Powiat goleniowski (04)													
	25,03	2,72	0,64	1,85	= 30,24 Woj. zachodniopomorskie (32)													
548					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) max wys npm 12m.													
a	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,84	22	21	28	12	296	220	7,9 10,5	TP-0.75
b	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,87	25	24	29	12	352	940	28,0 10,5	TP-2.67
c	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 58l, podsz.: db, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,82	23	21	28	12	287	635	23,0 10,4	TP-2.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
548																		
d	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 46l, podsz.: brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,86	17	16	27	12	215	320	16,1 10,8	TP-1.49
f	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: brz, so, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.13 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 107	1,00	7 7 34	7 7 22	29 27 	12 3	40 10 --- 50 	135 35 --- 170 90	33,2 5,5 --- 38,7 11,4	TW-3.38
g	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.b, Brz 60l, podsz.: bk, brz, jrz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,76	26	23	30	12	296	740	25,0 10,0	TP-2.50
h	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, podsz.: brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53	0,74	19 21	19 19	28 25	12	213 14 --- 227	570 40 --- 610	23,5 1,7 --- 25,2 9,4	TP-2.68
i	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 47l, podsz.: db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,94	18	18	28	12	272	600	26,8 12,1	TP-2.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
548																		
j	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl, Jw 15l, podsz.: czm.p, db, brz, so na 60%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	15 15 15 120	0,90	 33	4 3 2 24	24 24 22 	12 3		 80		CP-2.22
k				0,23	**RP.** R (R VI)													
l	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	5 7	1,00		2 1	33 31	12				CP-1.09
m	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os 47l, podsz.: db, jrz, brz, czm.p, os na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB.B	47 47 47	0,89	22 22 18	21 20 17	32 28 27	12	178 47 37 --- 262	110 30 25 --- 165	4,5 1,0 1,2 --- 6,7 11,0	BRAK WSK-0.61
n	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.b 132l, Db.b 112l, Brz, Db.b, Os 77l, Bk 37l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	77 112	0,76	32 41	28 26	31 25	3 3	326 28 --- 354	735 65 --- 800	18,6 1,4 --- 20,0 8,9	BRAK WSK-2.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
548																		
o	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Os, So 87l, Bk 57l, Bk 42l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, os, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 SO-DB (niezg) 10	KDO DRZEW	OL	87	0,17	37	27	28	3	95	55	1,4 2,5	ODN-ZŁOŻ-0.57 PIEL-0.57
~a			0,06		**RP:** DROGI L													
~b			0,52		**RP:** DROGI L													
	24,63		0,58	0,23	= 25,44											5425	218.8	
	24,63		0,58	0,23	= 25,44 Obr. ew. Kąty (0008)													
	24,63		0,58	0,23	= 25,44 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,63		0,58	0,23	= 25,44 Powiat goleniowski (04)													
	24,63		0,58	0,23	= 25,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
549					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 1m. max wys npm 8m. Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016)													
a	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 47l, Brz, Db.s 62l, podsz.: bk, db, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	62 47	0,76	34 26	27 24	34 35	12	185 148 --- 333	225 180 --- 405	6,2 6,9 --- 13,1 10,8	TP-1.21
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 62l, podsz.: jrz, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	62 56 56 30	0,74	33 24 25 16	27 24 21 16	34 30 32 37	12	250 28 32 9 --- 319	340 40 45 10 --- 435	9,7 0,9 1,9 1,7 --- 14,2 10,4	TP-1.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
549																		
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 5l, podsz.: brz, db, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0.26 ha Brz 70l. Brz 30l. So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 OL 2 BRZ SO BRZ BRZ	5 5 5 107 70 30	1,00	 40 34 16	1 2 2 27 27 16	24 29 35 	12 3 3 4		 10 5 1 --- 16		PIEL-1.18 CW-1.18
d	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Mt, ms/, tp//, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 87l, Bk 120l, Św 60l, Św 30l, podsz.: bk, św, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 SO	87 87	0,85	40 35	28 27	29 29	3 3	407 71 --- 478	950 165 --- 1115	17,8 4,2 --- 22,0 9,4	BRAK WSK-2.34
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tn, tn/, pl, **SP.** 91E0, 9110, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: kru, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	40	0,43	25	23	31	23	167	130	5,8 7,3	BRAK WSK-0.79
g	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pl///, pyg///, pl, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 6l, Db.s 30l, podsz.: brz, so, bk, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.18 ha So,Db.s 145l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha Bk 100l. Db.s,Bk 145l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.09 ha Db.s,Bk 145l. Bk 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:3999	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 1 BRZ 3 BK 1 BK DB.S SO BK BK DB.S	20 20 30 6 145 145 145 100 100	0,80	 7 7 75 75 75 55 50	4 7 7 1 27 27 28 27 25	26 24 26 36 	22 3 3 3 3 3	 5 10 --- 15 	 25 50 --- 75 50 20 10 10 6 --- 96	 3,1 7,9 --- 11,0 2,2	CP-4.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
549																		
h	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	2 PIĘTR											TP-1.57
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.**	DB-SO	IP	9 SO	54	0,69	34	28	37	12	296	465	14,5	
					RDw, pl, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 BRZ	54		32	26	32		28	45	1,0	
					D. IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., IP zmiesz. kęp, mjs										---	---	---	
					Św, Bk 54l, Św 84l, IIP mjs Św 35l, podsz.: bk, brz, św na 20%,										324	510	15,5	
					ST. STABILNY												9,9	
							IIP	BK	35	0,06	12	15	39	12	9	15	3,5	
																	2,2	
i	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	87	0,81	42	29	31	3	285	850	18,7	IIIB-40%(462)-
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.**	DB-SO		3 DB.S	87		46	27	29	3	102	305	9,4	2.99
					RDw, pl///, pyg///, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.**	(zg)									---	---	---	AGROT-1.50
					drz sadz,	20									387	1155	28,1	ODN-ZŁOŻ-1.50
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,												9,4	
					mjs Św, Bk 87l, Bk 120l, Os, Brz 50l, podsz.: bk, brz, św na 40%,		PODR	BK	25	0,10		4	21	12				
					ST. STABILNY													
j	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	62	0,84	24	24	28	4	139	400	9,1	TP-2.88
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.**	SO		4 SO	62		29	26	33	3	148	425	12,7	
					RDw, pl, **SP.** 9110, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 ŚW	62		22	20	29	3	37	105	4,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Os, Db.s										---	---	---	
					62l, Św, Md 40l, Db.s 150l, podsz.: bk, św, jrz na 40%,										324	930	26,0	
					ST. STABILNY												9,0	
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008)													
k	0,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	6 OL	100	0,80	50	27	27	3	189	10	0,2	BRAK WSK-0.04
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** Tn, tn,	JS-OL		4 OL	50		27	25	30	3	208	10	0,2	
					P. zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,, podsz.: bez.c,										397	20	0,4	
					kru na 60%,												10,0	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
549					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016)													
l				2,06	**RP.** PS (Ps V) PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. SW) ZAKRZEW (w cz. C)	DB.S AK DB.S GB SO BRZ	230 45 60 60	 0,30	114 18 45 20	24 12 25 12		3 4 3 4		20 2 4 2 --- 28		
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008)													
m	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Brz, Db.s, Os 58l, podsz.: jrz, bk, św na 70%, 1-w cz. S luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,66	34	27	35	12	305	795	25,1 9,6	TP-2.61 ODN-LUK-0.20 PIEL-0.20
n				0,30	**RP.** R (R VI)													
o	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tn, tn/, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: kru, jrz, lsz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	39	0,83	24	23	31	12	325	220	8,5 12,5	BRAK WSK-0.68
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016)													
p	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s, Brz 58l, podsz.: jrz, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	58	0,77	30	26	34	12	342	345	10,8 10,7	TP-1.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
549																		
r	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	34	0,62	25	20	36	12	129	235	11,9	TW-1.84
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.**	BK-SO		3 BK	34		16	16	42		25	45	5,4	
					RDw, pl, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 ŚW	44		40	21	35		29	55	2,3	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Os,										---	---	---	
					Ak 34l, podsz.: db, kru, brz na 30%,										183	335	19,6	
					ST. STABILNY												10,7	
							PRZES	AK	100		80	20		3		4		
								DB.S	80		37	20		3		2		

																6		
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008)													
s	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 OL	60	0,78	36	27	31	12	213	610	15,6	BRAK WSK-2.86
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn/,	JS-OL		3 OL	40		28	24	32		102	290	10,5	
					pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 OL	30		18	18	30		37	105	6,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 60l,										---	---	---	
					podsz.: bez.c, kru, ol na 40%, 1-w cz. E bagno 0.15 ha 1 szt.,										352	1005	32,3	
					ST. STABILNY,												11,3	
					Info: REF													
t	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	60	0,53	38	27	31	12	287	330	9,2	BRAK WSK-1.15
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Tn, tn/,	JS-OL											8,0	
					pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)												
					pok.zwy, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: kru, bez.c, ol na 50%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
~a			0,03		**RP:** ROWY													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016)													
~b			0,25		**RP:** DROGI L													
~c			0,37		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
549																		
	29,42		0,65	2,36	= 32,43											7938	245.1	
	7,34		0,03	0,30	= 7,67 Obr. ew. Kąty (0008)											(28)		
	7,34		0,03	0,30	= 7,67 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,08		0,62	2,06	= 24,76 Obr. ew. Budzień (0016)													
	22,08		0,62	2,06	= 24,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,42		0,65	2,36	= 32,43 Powiat goleniowski (04)													
	29,42		0,65	2,36	= 32,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													
550					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 1m. max wys npm 6m.													
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk, Db.c 65l, podsz.: św, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 MD 2 ŚW	65 65 65 65 40	0,79	35 30 25 38 18	27 26 26 30 18	33 30 33 35 34	12	148 56 51 37 46 --- 338	550 210 190 135 170 --- 1255	15,4 4,4 5,3 4,3 10,3 --- 39,7 10,7	TP-3.71
b	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Md 41l, podsz.: brz, św, kru na 30%, 1-w cz. N d luka 0.32 ha Bk 3l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.10 ha Bk 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODS	6 BRZ 2 OL 2 SO BK	41 41 41 3	0,65 0,10	22 25 24 	20 22 21 	30 30 34 	13 11	94 56 42 --- 192 	335 200 150 --- 685 	15,0 6,8 7,5 --- 29,3 8,2 	TP-3.56 PIEL-0.42
c	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Md, Os 27l, Brz 37l, podsz.: kru, brz, gb, ol na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Gb,Ol 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES 	7 BRZ 2 OL 1 OL GB OL BK	27 27 37 80 80 100	1,06 	14 16 23 36 40 55	14 16 20 17 25 24	30 30 29 	12 3 3 3	112 45 28 --- 185 	250 100 60 --- 410 16 10 6 --- 32	16,7 5,8 3,0 --- 25,5 11,5 	TW-2.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
550																		
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	80/80	KO												CP-0.57
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDw,	DB	DRZEW	6 OL	122	0,69	58	28	27	3	237	445	6,8	
					pl, **SP.** 9160(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz,	(zg)		3 DB.S	150		68	28	24	3	100	185	3,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,	10		1 GB	90		55	24	25	3	26	50	1,6	
					mjs So 122l, Bk 150l, Św 90l, podsz.: lsz, bk, bez.c na 50%, 1-w cz. C										---	---	---	
					od gnia 0.57 ha Wz.s 10l. 2 szt.,										363	680	11,9	
					ST. STABILNY												6,4	
							PODR	WZ.S	10	0,30		6	38	12				
f	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	5 ŚW	80	0,60	40	28	32	3	205	605	16,5	IB-90%(890)-2.96
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw,	SO		2 BRZ	80		33	25	27	3	42	125	2,1	AGROT-2.96
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 SO	80		38	27	30	3	23	70	2,2	ODN-ZRB-2.96
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 62l, Bk,			2 ŚW	62		35	26	34	3	65	190	7,3	
					Db.s 120l, podsz.: św, bk, brz na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										335	990	28,1	
																	9,5	
g	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	62	0,86	34	28	35	12	278	1015	29,1	TP-3.66
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw,	SO		1 BRZ	62		25	24	28		28	100	2,4	
					pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)		2 ŚW	40		20	17	34		56	205	10,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s,										---	---	---	
					Gb 62l, Db.s, Bk 120l, Db.s 40l, podsz.: św, jrz, db na 30%,										362	1320	42,2	
					ST. STABILNY												11,5	
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008)													
h	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	8 BRZ	60	0,60	31	26	31	13	167	155	3,9	BRAK WSK-0.93
					S. Ol (bm) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms,	OL		1 OS	60		45	27	33		28	25	0,8	
					pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, gls.jas, **C.** drz sadz, porol,	(cz zg)		1 OL	80		45	27	29		42	40	0,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Os 45l,										---	---	---	
					Db.s, Os 30l, podsz.: os, głg, kru na 40%,										237	220	5,4	
					ST. STABILNY,												5,8	
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
550																		
i	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	45	0,66	23	23	35	12	94	485	21,5	TP-5.16
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.**	DB-SO		1 BRZ	45		21	21	29		19	100	3,5	
					RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, porol,	(zg)		1 OS	45		22	18	26		28	145	4,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol 34l,			4 SO	34		17	18	34		66	340	22,6	
					podsz.: brz, os, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 100l. Db.s										---	---	---	
					140l. Ol,Brz 75l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 100l. Ol,Brz 75l. 1										207	1070	52,1	
					szt. 3-w cz. C kępa 0.08 ha Brz 15l. 1 szt. 4-w cz. E luka 0.10 ha 1												10,1	
					szt.,		PRZES	DB.S	140		80	26		3		20		
					ST. STABILNY			SO	100		42	24		3		6		
								OL	75		36	26		3		10		
								BRZ	75		36	26		3		10		

																46		
j				0,27	**RP.** LINIA EN (Ls)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ		0,60								
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
	24,06		0,40	0,27	= 24,73											6708	234.2	
	6,09			0,27	= 6,36 Obr. ew. Kąty (0008)													
	6,09			0,27	= 6,36 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,97		0,40		= 18,37 Obr. ew. Budzień (0016)													
	17,97		0,40		= 18,37 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,06		0,40	0,27	= 24,73 Powiat goleniowski (04)													
	24,06		0,40	0,27	= 24,73 Woj. zachodniopomorskie (32)													
551					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 1m. max wys npm 4m.													
a	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N,	60/80	DRZEW	7 BRZ	60	0,68	27	25	30	3	167	740	17,6	IIIA-30%(334)-
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw,	DB-SO		2 ŚW	60		23	18	28	3	46	205	11,4	4.42
					pl, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz	(cz zg)		1 OL	60		34	26	30	3	37	165	4,2	AGROT-1.33
					nat, nas gosp,	20									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.33
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Jw, So, Os,	Przeb. A									250	1110	33,2	
					Gb 60l, Św, Brz, Wz, Db.s 90l, podsz.: kru, brz, św na 30%, 1-w cz.												7,5	
					SW kępa 0.15 ha Db.s 18l. 1 szt.,													
					ST. N STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
551																		
b	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Os, Bk, Db.s 43l, podsz.: kru, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	43 43	0,73	22 25	20 16	29 32	13	150 37 --- 187	175 45 --- 220	6,9 3,1 --- 10,0 8,5	TP-1.17
c	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol 38l, podsz.: kru, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	38 38 38	0,60	25 18 24	21 19 18	35 30 35	12	100 46 33 --- 179	225 105 75 --- 405	11,4 4,6 5,2 --- 21,2 9,5	TP-2.24
d	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Św 41l, Ol, Wz 80l, Db.s 100l, podsz.: kru, brz, ol na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Db.s 18l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.30 ha Ol 9l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	41 41	0,70	29 28	24 23	31 33	13	243 37 --- 280	1105 170 --- 1275	40,5 7,1 --- 47,6 10,5	TP-4.55
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
	12,38		0,27		= 12,65											3010	112	
	12,38		0,27		= 12,65 Obr. ew. Budzień (0016)													
	12,38		0,27		= 12,65 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,38		0,27		= 12,65 Powiat goleniowski (04)													
	12,38		0,27		= 12,65 Woj. zachodniopomorskie (32)													
552					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 33m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
552																		
a	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDbr, ps//, pyz, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Md, Os, Św 54l, Db.s 43l, podsz.: brz, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	54 20	0,60 0,30	30	25 3	34 22	12 12	259	475	16,7 9,1	TP-1.83
b	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: bk, db, brz, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So,Brz 107l. Db.s 60l. Bk 70l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Brz 107l. Db.s 60l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.02 ha Db.s 60l. So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK BRZ SO DB.S BK DB.S	17 17 17 107 107 90 70 60	0,90	 28 36 40 27 18	7 4 4 18 26 18 18 12	29 25 31 	12 3 3 3 3 4		 2 80 2 2 5 --- 91		CP-1.89
c	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Bk, Db.s 97l, Bk, Db.s 65l, Db.s 50l, podsz.: św, bk, db, brz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.66 ha Db.b,Lp 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 9 DB.B 1 LP	 97 8 8	 0,63 0,30	 42 	 28 1 1	 28 22 11	 3 12 	285	635	 14,9 6,7	IIIAU-90%(572)-2.23 AGROT-1.57 ODN-ZŁOŻ-1.57 CW-0.66
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s 97l, Db.s 65l, Św 50l, podsz.: św, ol, kru, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 OL 1 ŚW	97 97 97 75 65	0,88	42 38 38 35 22	30 26 29 25 17	30 26 30 27 25	3 3 3 3 3	312 19 47 28 19 --- 425	305 20 45 25 20 --- 415	5,2 0,3 1,2 0,9 1,4 --- 9,0 9,2	BRAK WSK-0.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe									1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
552																		
f	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 47l, Ol, Brz 75l, podsz.: ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	47	0,55	23	22	29	12	206	285	10,6 7,7	BRAK WSK-1.38
g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Bk 107l. So 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 SO 1 DB.S 1 ŚW	24 24 24 24	0,80	12 8	12 8 7 8	28 26 26 33	12	67 11 --- 78	85 15 --- 100	6,6 2,5 --- 9,1 7,2	BRAK WSK-1.27
							PRZES	SO BK	160 107		48 42	27 22		3 3		25 10 --- 35		
h	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Kl, Lp 14l, podsz.: brz, bk, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.B	14 14 14	0,80		5 3 4	28 31 28	12				CP-2.17
							PRZES	DB.S SO BRZ OL BRZ	137 107 77 67 50		45 39 25 20 16	25 27 22 20 16		3 3 3 4 4		8 70 4 10 2 --- 94		
i	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 77l, Brz, Db.s, Św 57l, podsz.: bk, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,82	28	25	33	12	352	1905	60,4 11,2	TP-5.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
552																		
j	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 52l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,78	26	25	34	12	333	405	13,6 11,2	TP-1.21
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** ROWY													
	18,37		0,43		= 18,80											4440	134.3	
	18,37		0,43		= 18,80 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	18,37		0,43		= 18,80 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	18,37		0,43		= 18,80 Powiat goleniowski (04)													
	18,37		0,43		= 18,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													
553					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 34m.													
a	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Brz, Db.s 94l, Md 54l, podsz.: czm.p, bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	54 20	0,71 0,60	29 	25 3	34 22	12 12	305	710	24,1 10,3	TP-2.33
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDbr, ps//, pyz, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 22l, Md 16l, podsz.: brz, so, bk, db na 40%, 1-w cz. S kępa 0.28 ha Db.s 80l. Bk 100l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK SO BK DB.S	22 22 22 127 100 80	0,80	7 40 40 34	9 7 5 27 25 22	29 27 28 	12 3 3 3	56	70 5 80 5 --- 90	9,3 7,6	TW-1.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
553 c	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDbr, ps//, pyz, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Bk, Db.s 92l, Db.s, Bk, Brz, Św 50l, podsz.: db, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	92	0,75	38	27	28	3	331	960	22,6 7,8	IIIA-40%(384)-2.90 AGROT-1.16 ODN-ZŁOŻ-1.16
d	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl////, pg, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: db, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,81	34	26	28	3	346	740	18,1 8,5	TP-2.14
f	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDbr, ps//, pyz, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wł, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 77l, Db.s, Św 50l, podsz.: db, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77	0,75	34 32	28 26	31 28	3 3	316 28 --- 344	510 45 --- 555	13,2 0,7 --- 13,9 8,6	TP-1.61
g	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,80	22	22	29	12	296	465	15,7 10,0	TP-1.57
h	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk 107l, Db.s 60l, Db.s, Brz 50l, podsz.: kru, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	92 107	0,77	36 48	27 26	28 25	3 3	236 95 --- 331	215 85 --- 300	5,1 1,8 --- 6,9 7,5	IB-100%(300)-0.92 AGROT-0.92 ODN-ZRB-0.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
553 i	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 74l, Św 40l, podsz.: kru, bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,73	32	27	31	3	335	560	15,1 9,0	BRAK WSK-1.67
j	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 74l, podsz.: kru, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,80	30	26	30	3	353	590	15,9 9,5	TP-1.67
k		0,41			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy	SO												ODN-ZRB-0.41 PIEL-0.41
l	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, So, Brz 24l, podsz.: brz, kru, ol na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	24	1,02	12	12	28	12	112	115	11,0 10,6	BRAK WSK-1.04
m	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md 49l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,76	26	22	32	12	281	395	15,5 11,0	TP-1.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
553																		
n	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 64l, Św 44l, podsz.: brz, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,73	28	24	30	12	296	910	29,2 9,5	TP-3.07
o	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 112l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 112	0,90	 30	7 8 24	30 30	12 3		45		CP-2.47
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	24,03	0,41	0,57		= 25,01											6505	197.3	
	24,03	0,41	0,57		= 25,01 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	24,03	0,41	0,57		= 25,01 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,03	0,41	0,57		= 25,01 Powiat goleniowski (04)													
	24,03	0,41	0,57		= 25,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													
554					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 34m.													
a	8,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 74l, podsz.: brz, bk, so na 20%, 1-w cz. N bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74	0,73	38 32	27 25	31 28	3 3	298 28 --- 326	2580 240 --- 2820	70,3 4,0 --- 74,3 8,6	TP-8.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
554																		
b	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) d2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tp, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	74 67	0,54	38 30	26 24	30 28	12	186 37 --- 223	145 30 --- 175	4,5 0,7 --- 5,2 6,6	BRAK WSK-0.79
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) d2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 SO	130 67 67 40	0,53	45 31 30 12	17 21 20 11	14 26 23 22	3 3 3 4	67 34 11 11 --- 123	65 35 10 10 --- 120	1,6 1,4 0,4 0,7 --- 4,1 4,1	BRAK WSK-0.99
d				1,23	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW	67 67 40		34 27 16	24 23 10		3 3 4		70 5 2 --- 77		
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,79	28	23	28	12	306	1125	35,3 9,6	TP-3.68
g	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,81	30	25	28	3	335	1230	32,7 8,9	TP-3.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
554																		
h		2,48			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **D.** 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 112l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	112		34	25		3		30		ODN-ZRB-2.48 PIEL-2.48
i	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, so, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,01	34	25	24	3	382	980	19,2 7,5	IB-95%(931)-2.57 AGROT-2.57 ODN-ZRB-2.57
j	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 11 112	0,90	 30	3 4 24	26 27	12 3		 25		CP-2.27
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,35		**RP:** LINIE													
	22,62	2,48	0,70	1,23	= 27,03											6505	170.8	
	22,62	2,48	0,70	1,23	= 27,03 Obr. ew. Niewiadowo (0001)											(77)		
	22,62	2,48	0,70	1,23	= 27,03 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,62	2,48	0,70	1,23	= 27,03 Powiat goleniowski (04)													
	22,62	2,48	0,70	1,23	= 27,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
555					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 36m.													
a	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha Św 51l. So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	8 6 98 51	0,90	 38 20	2 2 25 16	25 30	12 3 4		 50 5 --- 55		CW-2.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
555 b		2,59			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** 1-w cz. S kępa 0.26 ha So 97l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	97		34	25		3		160		ODN-ZRB-2.59 PIEL-2.59 PRZEST-50%
c	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Brz 50l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,76	35	25	25	3	302	1740	41,2 7,2	Działka nr 1: IB-95%(817)-2.84 AGROT-2.84 ODN-ZRB-2.84 Działka nr 2: BRAK WSK-2.92
d	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: św, brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	87 50 40	0,60	42 20 15	25 18 13	27 25 22	12	153 25 15 --- 193	100 15 10 --- 125	2,6 0,7 0,7 --- 4,0 6,1	BRAK WSK-0.66
f	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 65l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,80	27	24	30	12	324	430	13,4 10,1	TP-1.33
g	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 1 BRZ 1 SO 2 SO	45 45 35 35 90	0,73	23 22 13 13 40	21 20 13 13 22	32 28 24 27 23	12	56 56 19 19 37 --- 187	125 125 45 45 85 --- 425	7,5 4,9 1,5 2,3 3,1 --- 19,3 8,5	BRAK WSK-2.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
555 h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 1 SO 1 SO	45 45 96 130	0,57	18 18 32 46	15 16 21 22	26 24 22 19	12	51 42 19 19 --- 131	95 75 35 35 --- 240	5,7 3,9 1,0 0,7 --- 11,3 6,2	BRAK WSK-1.82
i	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 44l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44	0,68	22 20	18 18	30 26	12	178 14 --- 192	260 20 --- 280	13,1 1,0 --- 14,1 9,6	BRAK WSK-1.47
j	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 36l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,73	12	12	25	12	117	330	26,4 9,4	TW-2.81
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
k	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 10l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	9 11	0,90		4 3	32 35	12				CP-0.44
l	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 14l, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 117	0,90	 34	7 8 23	27 27 	12 3		50		TW-3.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
555																		
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,51		**RP:** LINIE													
	23,13	2,59	0,91		= 26,63											3835	129.7	
	4,27				= 4,27 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	18,86	2,59	0,91		= 22,36 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	23,13	2,59	0,91		= 26,63 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,13	2,59	0,91		= 26,63 Powiat goleniowski (04)													
	23,13	2,59	0,91		= 26,63 Woj. zachodniopomorskie (32)													
556					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 35m.													
a	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 47l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,86	22	21	32	12	300	545	22,0 12,1	TP-1.82
b	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 50l, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,70	34 35	26 24	31 27	12	278 23 --- 301	1155 95 --- 1250	33,6 2,0 --- 35,6 8,6	TP-4.16
c	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, So 50l, podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 SO	70 70 140	0,62	32 37 52	25 27 24	28 32 20	3 3 3	130 83 19 --- 232	230 150 35 --- 415	4,8 4,4 0,7 --- 9,9 5,6	IB-70%(290)-1.78 AGROT-1.78 ODN-ZRB-1.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
556																		
d	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 105l, podsz.: brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	47 47 75	0,74	19 19 27	18 18 22	28 26 24	12	169 19 19 --- 207	540 60 60 --- 660	26,0 2,1 1,4 --- 29,5 9,2	TP-3.19
f				0,33	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE W (w cz. C)	SO BRZ SO	70 70 48		35 33 21	23 20 16		3 3 4		10 2 1 --- 13		
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
g	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 78l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,73	26	24	29	12	296	1555	48,1 9,1	TP-5.26
					Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
h	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,82	19	18	26	12	241	1060	43,9 10,0	TP-4.40
i	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,73	13	14	26	12	150	835	53,2 9,6	TP-5.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
556																		
j	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,01	30	23	23	3	359	380	8,3 7,8	IB-95%(361)-1.06 AGROT-1.06 ODN-ZRB-1.06
~a			0,70		**RP:** DROGI L													
~b			0,52		**RP:** LINIE													
	27,24		1,22	0,33	= 28,79											6700	250.5	
	5,26				= 5,26 Obr. ew. Niedamierz (0004)											(13)		
	21,98		1,22	0,33	= 23,53 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	27,24		1,22	0,33	= 28,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,24		1,22	0,33	= 28,79 Powiat goleniowski (04)													
	27,24		1,22	0,33	= 28,79 Woj. zachodniopomorskie (32)													
557					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 34m.													
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	69 69	0,64	30 36	25 25	28 30	3 3	139 102 --- 241	85 60 --- 145	1,7 2,0 --- 3,7 6,2	BRAK WSK-0.60
b	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW PRZES	4 OL 3 SO 3 ŚW SO	22 22 22 50	0,68	10 8 7 23	10 8 7 20	27 27 32 	12 3	22 17 6 --- 45 	20 15 5 --- 40 5	2,3 2,3 2,1 --- 6,7 7,9	BRAK WSK-0.85
c				1,90	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
557																		
d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 68l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,72	28	23	28	12	278	395	12,6 8,9	TP-1.42
f	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 36l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,72	16	16	30	12	175	440	27,3 10,8	TP-2.52
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
g	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., 1-w cz. SE kępa 0.13 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 102	1,00	 30	2 22	25	11 3	 	 40	 	CW-2.66
h		3,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. S kępa 0.14 ha So 102l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	2 102	0,70	 33	 23		11 3	 	 45	 	ODN-ZRB-3.00 PIEL-3.00
					Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
i	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: św, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,82	33	23	23	3	292	825	19,2 6,8	IB-95%(784)-2.83 AGROT-2.83 ODN-ZRB-2.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
557					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
j	10,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,80	23	19	26	12	250	2560	98,4 9,6	TP-10.23
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	21,11	3,00	0,77	1,90	= 26,78											4495	167.9	
	12,89	3,00			= 15,89 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	8,22		0,77	1,90	= 10,89 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	21,11	3,00	0,77	1,90	= 26,78 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,11	3,00	0,77	1,90	= 26,78 Powiat goleniowski (04)													
	21,11	3,00	0,77	1,90	= 26,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
558					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 32m.													
a	13,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Św 93l, Św, Brz 58l, 1-w cz. S bagno 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,71	23	19	26	12	222	2955	118,7 8,9	TP-13.30
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,70	16	15	28	12	158	490	30,7 9,9	TP-3.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
558																		
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
c	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 31l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,79	13	13	29	12	142	545	43,2 11,2	TW-3.85
					Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
d	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So,Św 140l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO ŚW	25 25 140 140	1,07	8 8 40 45	10 8 24 23	28 32 	12 3 3	112 6 --- 118 	420 25 --- 445 60 4 --- 64	45,4 4,5 --- 49,9 13,2	TW-3.77
f	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 18l, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 127	1,00	 34	6 24	26	12 3		60		CP-3.04
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 50l, podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,75	34	25	26	3	302	490	12,0 7,4	IB-95%(466)-1.62 AGROT-1.62 ODN-ZRB-1.62
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
h	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,65	13	14	27	12	133	175	11,9 9,0	TP-1.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
558					Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
i	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 18l, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DM - 5 m3	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO	18 18 135	9,00	 38	7 7 24	28 36	12 3		60		CP-3.30
j	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św 13l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DM 8 m3	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	11 135	1,00	 34	3 25	25	12 3		35		CP-2.88
k	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 60l, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,70	30	20	27	12	231	390	15,0 8,9	TP-1.69
~a			0,52		**RP:** DROGI L													
~b			0,62		**RP:** LINIE													
~c			0,08		**RP:** ROWY													
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
~d			0,05		**RP:** ROWY													
	37,88		1,27		= 39,15											5709	281.4	
	5,17		0,05		= 5,22 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	32,71		1,22		= 33,93 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	37,88		1,27		= 39,15 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	37,88		1,27		= 39,15 Powiat goleniowski (04)													
	37,88		1,27		= 39,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
559					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 41m.														
a	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 33l, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,66	14	14	29	12	133	650	48,6 9,9	TW-4.89
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św 26l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	0,88	8	9	26	12	84	275	35,3 10,7	TW-3.30
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db.s 18l, 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.04 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 127	0,90	 34	6 24	26	12 3		100		CP-3.57
d	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	13 127	1,00	 34	4 24	26	12 3		35		CP-2.75
f	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Św 36l, podsz.: św, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,67	15	15	29	12	150	205	13,6 10,0	TW-1.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
559																		
g	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 60l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,81	32	24	26	3	315	1205	30,7 8,0	IB-95%(1145)-3.82 AGROT-3.82 ODN-ZRB-3.82
h	11,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 59l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,71	22	19	26	12	222	2655	105,6 8,8	TP-11.97
i	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 70l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,75	17	16	26	12	187	470	23,8 9,4	TP-2.52
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,59		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
~d			0,01		**RP:** ROWY													
	34,18		1,16		= 35,34											5595	257.6	
			0,01		= 0,01 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	34,18		1,15		= 35,33 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	34,18		1,16		= 35,34 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	34,18		1,16		= 35,34 Powiat goleniowski (04)													
	34,18		1,16		= 35,34 Woj. zachodniopomorskie (32)													
560					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 33m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
560																		
a	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., pjd Brz 5l, podsz.: czm na 30%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 97	0,90	34	1 24	21	12 3		60		CW-4.05
b		4,25			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **D.** zw.: 0.1., podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		34	24		3		140		ODN-ZRB-4.25 PIEL-4.25 PRZEST-70%
c	7,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 57l, podsz.: czm.p, brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,03	35	24	24	3	382	3015	64,9 8,2	Działka nr 1: IB-95%(1430)-3.94 AGROT-3.94 ODN-ZRB-3.94 Działka nr 2: BRAK WSK-3.95
d				0,11	**RP.** URZ KOL (Tk)													
f	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Md 36l, podsz.: św, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,67	15	15	29	12	150	95	6,4 10,0	TW-0.64
g	10,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 57l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,71	22	19	27	12	222	2220	90,3 9,0	TP-10.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
560																		
h	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: so, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	18	0,80		7	26	13				CP-0.62
i	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,81	26	23	28	12	315	445	13,7 9,6	TP-1.42
j	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 115l, Św 75l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,70	30	24	28	3	279	525	15,6 8,3	TP-1.89
~a			0,26		**RP:** DROGI L													
~b			0,53		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
~d			0,21		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
~f			0,01		**RP:** DROGI L													
	26,51	4,25	1,13	0,11	= 32,00											6500	190.9	
			0,01		= 0,01 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	26,51	4,25	1,12	0,11	= 31,99 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	26,51	4,25	1,13	0,11	= 32,00 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,51	4,25	1,13	0,11	= 32,00 Powiat goleniowski (04)													
	26,51	4,25	1,13	0,11	= 32,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
561					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 31m.														
a	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	0,96	10 12	10 12	28 28	12	101 11 --- 112	345 40 --- 385	38,3 3,3 --- 41,6 12,1	TW-3.44
b	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 127	0,90	 30	7 8 24	30 30 	12 3		 60		CP-2.74
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 127	0,90	 40	4 4 23	32 34 	12 3		 35		CP-3.22
d		3,14			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **D.** 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	127		40	24		3		90		ODN-ZRB-3.14 PIEL-3.14 PRZEST-50%
f				0,68	**RP.** URZ KOL (Tk)													
g	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,75	18	17	26	12	204	485	22,1 9,3	TP-2.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
561																			
h	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,86	17	15	24	12	197	475	24,1 10,0	TP-2.40
i	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	75 60	0,71	28 20	24 19	28 26	3 4	223 47 --- 270	665 140 --- 805	19,9 5,2 --- 25,1 8,4	TP-2.98
j	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 33l, podsz.: św, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,79	18	16	32	12	192	945	59,4 12,0	TW-4.93
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs So 40l, podsz.: so, św, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	51 40	0,66	23 24	21 17	30 34	12	185 37 --- 222	110 20 --- 130	4,6 1,5 --- 6,1 10,2	TP-0.60
l	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	88 70	0,88	32 26	23 22	25 27	3 3	204 122 --- 326	505 305 --- 810	12,4 9,8 --- 22,2 9,0	TP-2.48
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
561																		
~d			0,15		**RP:** DROGI L													
~f			0,09		**RP:** LINIE													
	25,17	3,14	0,71	0,68	= 29,70											4220	200.6	
	25,17	3,14	0,71	0,68	= 29,70 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	25,17	3,14	0,71	0,68	= 29,70 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,17	3,14	0,71	0,68	= 29,70 Powiat goleniowski (04)													
	25,17	3,14	0,71	0,68	= 29,70 Woj. zachodniopomorskie (32)													
562					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 31m.													
a	7,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,90	32	24	24	3	337	2375	52,6 7,5	Działka nr 1: IB-95%(1197)-3.74 AGROT-3.74 ODN-ZRB-3.74 Działka nr 2: BRAK WSK-3.31
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,85	19	19	31	12	262	940	43,4 12,1	TP-3.59
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,81	30	24	26	3	315	275	7,0 8,0	TP-0.87
d	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,70	14	14	27	12	142	660	44,9 9,7	TW-4.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
562																		
f	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 31l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,71	12	10	25	12	83	200	21,4 8,9	TW-2.40
g	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 26l, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	26 140	0,88	8 30	9 21	26	12 3	84	265 30	33,5 10,7	TW-3.13
h	7,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** kamień pamiątkowy z napisem	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,78	28	23	24	3	284	2020	51,3 7,2	Działka nr 1: IB-95%(955)-3.53 AGROT-3.53 ODN-ZRB-3.53 Działka nr 2: IB-95%(964)-3.58 AGROT-3.58 ODN-ZRB-3.58
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** ROWY													
~d			0,31		**RP:** DROGI L													
~f			0,16		**RP:** LINIE													
	28,80		0,88		= 29,68											6765	254.1	
	28,80		0,88		= 29,68 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	28,80		0,88		= 29,68 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,80		0,88		= 29,68 Powiat goleniowski (04)													
	28,80		0,88		= 29,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
563					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 27m. max wys npm 29m.														
a	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.30 ha So 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	6 102 43	1,00	34 15	1 24 16	21	11 3 4		55 50 --- 105		CW-2.23
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: so, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,09	34	25	25	3	427	990	20,4 8,8	IB-95%(940)-2.32 AGROT-2.32 ODN-ZRB-2.32
c	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 130l, podsz.: so, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,10	35	26	26	3	449	1060	21,4 9,1	TP-2.36
d	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm.p, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,93	28	23	24	3	340	1405	33,8 8,2	TP-4.13
f	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 140l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha So 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	24 24 140	1,08	9 8 36	10 10 24	29 26	12 3	112 11 --- 123	785 75 --- 860 50	86,3 6,5 --- 92,8 13,3	TW-6.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
563 g	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,84	26	24	29	3	340	855	24,6 9,8	TP-2.51
h	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 102	1,00	 31	5 6 23	24 24	12 3		85		TW-3.47
i	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., mjs Brz 8l, So 4l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 102	1,00	 31	2 23	25	11 3		65		CP-3.83
j		3,80			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0.17 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		35	26		3		180		ODN-ZRB-3.80 PIEL-3.80 PRZEST-70%
k	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm.p, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,10	35	26	26	3	449	1715	34,7 9,1	IB-95%(1629)-3.82 AGROT-3.82 ODN-ZRB-3.82
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,41		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
563																		
~c			0,36		**RP:** DROGI L													
~d			0,16		**RP:** LINIE													
	31,66	3,80	0,97		= 36,43											7370	227.7	
	31,66	3,80	0,97		= 36,43 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	31,66	3,80	0,97		= 36,43 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	31,66	3,80	0,97		= 36,43 Powiat goleniowski (04)													
	31,66	3,80	0,97		= 36,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													
564					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 26m. max wys npm 28m.													
a	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 100l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,90	22	21	29	12	315	1420	50,7 11,2	TP-4.51
b	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,93	34	27	29	3	412	215	4,9 9,4	TP-0.52
c	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 98	1,00	33	25		11 3		90		CW-2.55
d	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,87	22	21	29	12	305	505	18,1 11,0	TP-1.65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
564 f	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha So 137l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.06 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 137	1,06	8 7 40	9 9 24	29 26 	12 3	89 11 --- 100 	380 45 --- 425 55	51,1 3,8 --- 54,9 12,8	TW-4.29
g	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md 33l, podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,88	12	13	28	12	158	645	48,0 11,8	TW-4.08
h	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: bk, czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,86	28	24	30	12	352	1160	35,2 10,7	TP-3.29
i	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 23l, podsz.: so, brz, św na 10%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.05 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 137	1,05	8 35	9 24	28 	12 3	101 	345 40	44,3 12,9	TW-3.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
564																		
j	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 23l, podsz.: św, brz, czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 108	1,00	 33	3 4 24	23 25 	12 3		60		CP-2.49
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,45		**RP:** LINIE													
	26,82		0,86		= 27,68											4960	256.1	
	26,82		0,86		= 27,68 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	26,82		0,86		= 27,68 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,82		0,86		= 27,68 Powiat goleniowski (04)													
	26,82		0,86		= 27,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
565					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 25m. max wys npm 28m.													
a	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 26l, podsz.: so, brz, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	26 127	1,16	9 38	10 24	28 	12 3	134	375 30	38,9 13,9 	TW-2.80
b	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 21l, podsz.: bk, so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 127l. Db.s 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO DB.S	21 21 127 90	0,93	7 7 37 38	8 9 24 11	28 27 	12 3 3	56 17 --- 73 	175 55 --- 230 50 2 --- 52	28,8 5,2 --- 34,0 10,8 	TW-3.14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
565																		
c	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 50l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,81	19	19	29	12	253	545	23,1 10,7	TP-2.15
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,91	34	25	25	3	359	290	6,5 8,0	IB-95%(276)-0.81 AGROT-0.81 ODN-ZRB-0.81
f	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 70l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,87	30	24	29	12	352	1625	47,0 10,2	TP-4.62
g	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 113	1,00	 38	5 7 25	27 29 	12 3	 	 100	 	CP-4.00
h	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 113	1,00	 38	3 5 25	26 33 	11 3	 	 75	 	CP-3.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
565																			
i	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 7l, podsz.: brz, św, czm na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 102	1,00	38	1 25	19	11 3		65		CP-3.83
j	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: św, czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,78	31	25	29	3	326	530	15,0 9,2	TP-1.63
k	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so, czm na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 142l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.06 ha So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 142	1,00	7 7 38	7 9 25	27 27	12 3	30 15 --- 45	60 30 --- 90 40	18,0 3,6 --- 21,6 11,0	TW-1.97
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,48		**RP:** LINIE														
	28,31		0,71		= 29,02											4047	186.1		
	28,31		0,71		= 29,02 Obr. ew. Miękowo (0003)														
	28,31		0,71		= 29,02 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	28,31		0,71		= 29,02 Powiat goleniowski (04)														
	28,31		0,71		= 29,02 Woj. zachodniopomorskie (32)														
566					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 25m. max wys npm 27m.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
566																		
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 19l, podsz.: brz, św, czm na 10%, 1-w cz. W kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 118l. Św 60l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO ŚW	19 19 19 118 60	1,00	7 7 36 21	7 5 8 25 17	27 32 27 	12 3 3	35 15 --- 50 	120 50 --- 170 100 5 --- 105	27,8 2,9 --- 30,7 9,0 	TW-3.40
b	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.2., IP mjs Db.s, Bk, Brz, Św 118l, IIP zmiesz. kęp, mjs Ak 50l, podsz.: św, bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO 5 ŚW 5 BK	118 50 50	0,94 0,11 	44 19 11	28 17 11	26 30 22	3 4 4	399 17 6 --- 23	920 40 15 --- 55	16,6 7,2 4,9 2,8 --- 7,7 3,3	IIB-50%(488)-2.30 AGROT-1.15 ODN-ZŁOŻ-1.15
c	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 132	1,04	9 8 34	9 10 26	29 27 	12 3	78 22 --- 100 	120 35 --- 155 55	15,9 2,9 --- 18,8 12,4	TW-1.52
d	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 50l, Brz, Św 83l, podsz.: brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,94	30	25	27	3	387	1105	27,4 9,6	TP-2.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
566																		
f	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, czm na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.06 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 98	1,00	31	1 25	21	11 3		70		CW-3.26
g	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 118l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO ŚW BK	19 19 19 118 50 50	1,00	7 43 19 12	7 4 4 27 18 12	27 28 23 	12 3 4 4	35	75 65 1 2 --- 68	17,7 8,2	TW-2.16
h	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 73l, podsz.: czm.p, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,92	31	25	26	3	369	2055	47,7 8,6	Działka nr 1: IB-95%(998)-2.85 AGROT-2.85 ODN-ZRB-2.85 Działka nr 2: IB-95%(955)-2.72 AGROT-2.72 ODN-ZRB-2.72
i	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, św na 10%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So,Św 113l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 113l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ ŚW SO ŚW	15 15 50 113 113	1,00	 18 36 37	5 7 16 26 26	27 29 	12 4 3 3		 2 50 5 --- 57		CP-1.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
566																		
j	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św 32l, podsz.: św, brz, so, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 ŚW	78 78 62	0,80	34 28 35	26 24 26	29 26 34	3 3 3	140 102 93 --- 335	195 140 130 --- 465	5,1 2,6 4,1 --- 11,8 8,5	TP-1.39
k	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 26l, podsz.: św, brz, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	26 26 122	1,09	10 10 34	11 12 24	29 27 	12 3	117 28 --- 145 	385 90 --- 475 40	37,0 6,7 --- 43,7 13,3	TW-3.29
l		0,48			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr	SO													ODN-ZRB-0.48 PIEL-0.48
m	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz 62l, Św 40l, Św 30l, podsz.: św, czm.p, brz na 80%, **ST.** N STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 3 SO	62 62	0,45	37 37	26 27	34 34	3 3	185 65 --- 250	315 110 --- 425	12,3 3,6 --- 15,9 9,4	IB-95%(403)-1.70 AGROT-1.70 ODN-ZRB-1.70
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,40		**RP:** LINIE													
	29,33	0,48	0,79		= 30,60											6295	238	
	29,33	0,48	0,79		= 30,60 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	29,33	0,48	0,79		= 30,60 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,33	0,48	0,79		= 30,60 Powiat goleniowski (04)													
	29,33	0,48	0,79		= 30,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
567					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 23m. max wys npm 28m.															
a	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 113l. Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	10 10 113 100	1,00	 38 36	3 3 28 24	26 25 	22 3 3	 	 95 2 --- 97	 	CP-3.05
b	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 75l, podsz.: so, brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,81	34	26	30	3	353	160	4,3 9,6	BRAK WSK-0.45
c	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Lp 130l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,80	35 30	28 23	31 25	3 3	344 23 --- 367	1010 65 --- 1075	24,9 1,3 --- 26,2 8,9	TP-2.93
d	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so, czm na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	24 24 127	0,87	9 9 36	10 11 26	29 27 	12 3	89 11 --- 100	130 15 --- 145 20	15,5 1,2 --- 16,7 11,4	TW-1.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
567																		
f	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 107l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.08 ha Św 78l. So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	18 18 107 78	1,00	7 7 32 30	7 8 24 21	28 28 	12 3 3	35 15 --- 50 	110 45 --- 155 120 2 --- 122	29,8 5,4 --- 35,2 11,3	TW-3.11
g	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,88	22	21	26	12	306	1490	47,8 9,8	TP-4.87
h	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s 72l, Brz, Db.s 102l, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg) 20	KDO DRZEW	 SO	 102	 0,43	 36	 25	 25	 3	 169	 85	 2,3 4,5	ODN-ZŁOŻ-0.51
i	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 3l, podsz.: czm, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. E d luka 0.21 ha Brz 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 102	1,00	 31	2 3 24	23 27 	11 3	 	 55	 	CP-4.18
j	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 75l, podsz.: brz, db, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,87	27	24	28	3	349	525	14,5 9,7	TP-1.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
567																		
k	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, podsz.: brz, so, czm na 30%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt. 4-w cz. E d luka 0.15 ha Brz 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 122	1,00	7 7 38	7 8 24	27 27 	12 3	40 15 --- 55 	135 50 --- 185 90	31,6 5,7 --- 37,3 11,0	TW-3.38
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
	25,45		0,57		= 26,02											4204	184.3	
	25,45		0,57		= 26,02 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	25,45		0,57		= 26,02 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,45		0,57		= 26,02 Powiat goleniowski (04)													
	25,45		0,57		= 26,02 Woj. zachodniopomorskie (32)													
568					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 22m. max wys npm 29m.													
a	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 78l, podsz.: czm, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	78	0,87	34	28	31	3	409	1515	37,1 10,0	TP-3.70
b	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** MRw, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, sit.roz, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol, Os, Św, Md 33l, Brz, Ol, Db.s, Gb 40l, podsz.: czm, bk, brz, św na 30%, 1-w cz. S luka 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 DB.C 1 BK 2 WZ	33 33 33 40	0,54	18 17 14 21	18 17 13 17	34 28 37 30	13	88 8 4 21 --- 121	280 25 15 65 --- 385	18,2 1,7 2,4 4,4 --- 26,7 8,4	TW-3.16 ODN-LUK-0.40 PIEL-0.40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
568																		
c	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	7 7 102 68	1,00	 33 23	2 3 24 21	27 33 	11 3 3	 	 70 5 --- 75	 	CP-3.99
d	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 27l, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 68l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 SO SO	27 21 68	1,09	10 8 19	10 8 18	27 28 	12 4	101 17 --- 118 	290 50 --- 340 10	30,1 7,4 --- 37,5 13,0 	TW-2.88
f	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	20 20 118	1,00	7 7 31	8 9 23	29 27 	12 3	50 10 --- 60 	210 40 --- 250 55	47,1 3,8 --- 50,9 12,0 	TW-4.23
g	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm.p, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,91	31	24	24	3	345	375	8,5 7,9	IB-95%(356)-1.08 AGROT-1.08 ODN-ZRB-1.08
h	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,75	25	23	27	3	288	595	17,9 8,7	TP-2.06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
568																		
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19	1,00	7 7	8 9	29 28	12	50 10 --- 60	35 5 --- 40	7,5 0,6 --- 8,1 12,3	TW-0.66
j	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 68l, podsz.: brz, czm.p, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 68	0,87	29 24	24 22	26 27	3 3	305 31 --- 336	990 100 --- 1090	24,7 3,2 --- 27,9 8,6	Działka nr 1: IB-95%(119)-0.37 AGROT-0.37 ODN-ZRB-0.37 Działka nr 2: IB-95%(922)-2.88 AGROT-2.88 ODN-ZRB-2.88
k	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, czm na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 108l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.25 ha So 52l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	14 14 108 52	1,00	 30 21	4 6 23 20	25 28	12 3 3		 60 50 --- 110		CP-3.15
~a			0,02		**RP:** DROGI L													
~b			0,53		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL	33 40		16 20	12 18		4 4		5 5 --- 10		DRZEW-100%(10)-0.00
~c			0,08		**RP:** ROWY													
	28,16 28,16 28,16 28,16 28,16		0,63 0,63 0,63 0,63 0,63		= 28,79 = 28,79 Obr. ew. Miękowo (0003) = 28,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 28,79 Powiat goleniowski (04) = 28,79 Woj. zachodniopomorskie (32)											4840 [10]	214.6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
569					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 22m. max wys npm 27m.														
a	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So,Md 33l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO MD	15 15 118 33 33	0,90	 33 18 23	5 6 24 18 20	27 27 	12 3 4 3	 	 75 30 10 --- 115	 	CP-3.31
b	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 118	1,00	 34	3 4 24	26 29 	12 3	 	 65	 	CP-3.48
c				1,03	**RP.** LINIA EN (Tr)														
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	26 20	1,13	9 7	10 8	28 29	12 	106 17 --- 123	140 20 --- 160	14,2 3,5 --- 17,7 13,6	TW-1.30
f	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,79	29	24	25	3	302	170	4,2 7,5	IB-100%(170)-0.56 AGROT-0.56 ODN-ZRB-0.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
569																		
g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0.04 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.04 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 122	1,00	 31	5 6 24	27 27	12 3		50		CP-1.54
h	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,82	23	20	28	12	273	380	14,7 10,5	TP-1.40
i	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 26l, So, Brz 20l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	1,16	10	10	28	12	134	200	21,0 13,9	TW-1.51
j	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,82	21	20	29	12	273	510	20,2 10,9	TP-1.86
k	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 98	1,00	 32	 25		11 3		35		PIEL-2.23 CW-2.23
l		2,28			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. S kępa 0.12 ha So 98l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	PRZES	SO	98		32	25		3		41		ODN-ZRB-2.28 PIEL-2.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
569																		
m	7,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 55l, So, Brz 70l, Św 40l, Św 98l, podsz.: czm, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,80	32	24	24	3	302	2415	57,1 7,1	Działka nr 1: IB-95%(1145)-3.99 AGROT-3.99 ODN-ZRB-3.99 Działka nr 2: BRAK WSK-4.00
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
	25,18	2,28	0,50	1,03	= 28,99											4141	134.9	
	25,18	2,28	0,50	1,03	= 28,99 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	25,18	2,28	0,50	1,03	= 28,99 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,18	2,28	0,50	1,03	= 28,99 Powiat goleniowski (04)													
	25,18	2,28	0,50	1,03	= 28,99 Woj. zachodniopomorskie (32)													
570					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 21m. max wys npm 25m.													
a	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 98	1,00	 31	2 23	27	11 3		70		CP-4.03
b		3,69			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0.20 ha So 98l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	98		31	23		3		65		ODN-ZRB-3.69 PIEL-3.69
c	7,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 98l, Św 30l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,94	33	24	24	3	354	2750	62,4 8,0	TP-7.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
570																		
d	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 57l, Brz 44l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	57 44	0,82	21 17	21 17	29 28	12	199 69 --- 268	470 165 --- 635	17,4 7,9 --- 25,3 10,7	TP-2.37
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,76	16	16	29	12	188	190	10,9 10,7	TP-1.02
g	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 70l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,84	25	23	28	12	324	1000	30,0 9,7	TP-3.08
h	7,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 30l, podsz.: czm.p, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,84	31	24	25	3	321	2265	55,1 7,8	Działka nr 1: IB-95%(1021)-3.35 AGROT-3.35 ODN-ZRB-3.35 Działka nr 2: IB-95%(1130)-3.70 AGROT-3.70 ODN-ZRB-3.70
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 57l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,85	20	20	28	12	282	260	9,8 10,5	TP-0.93
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
570																		
	26,25	3,69	0,62		= 30,56											7235	193.5	
	26,25	3,69	0,62		= 30,56 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	26,25	3,69	0,62		= 30,56 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,25	3,69	0,62		= 30,56 Powiat goleniowski (04)													
	26,25	3,69	0,62		= 30,56 Woj. zachodniopomorskie (32)													
571					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													
a	10,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 38l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,82	15	15	28	12	183	1845	113,3 11,2	TP-10.08
b	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 30l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	0,91	9	10	25	12	106	235	24,3 10,8	TW-2.24
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 30l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 127	1,08	7 7 34	8 9 23	27 26 3	12	67 17 --- 84	180 45 --- 225 65	26,9 4,8 --- 31,7 11,8	TW-2.69
d	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,84	30	23	24	3	307	845	21,0 7,6	TP-2.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
571																		
f	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 30l, podsz.: św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,87	23	21	26	3	302	1685	52,5 9,4	TP-5.58
g	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,88	21	20	26	12	292	1330	45,6 10,0	TP-4.56
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	27,91		0,52		= 28,43											6230	288.4	
	27,91		0,52		= 28,43 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	27,91		0,52		= 28,43 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,91		0,52		= 28,43 Powiat goleniowski (04)													
	27,91		0,52		= 28,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													
572					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 18m. max wys npm 22m.													
a	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 87l, Św 50l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,87	34	25	27	3	356	1530	37,6 8,7	Działka nr 1: IB-95%(694)-2.05 AGROT-2.05 ODN-ZRB-2.05 Działka nr 2: IB-95%(760)-2.25 AGROT-2.25 ODN-ZRB-2.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
572																		
b	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 87l, Św 50l, podsz.: brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,82	35	27	29	3	366	2200	52,4 8,7	TP-6.01
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 57l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,72	23	22	30	12	268	340	12,4 9,8	TP-1.27
d	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,92	21	20	28	12	305	1770	64,9 11,2	TP-5.81
f	7,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,90	23	22	28	12	334	2610	83,4 10,7	TP-7.82
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
	25,21		0,62		= 25,83											8450	250.7	
	25,21		0,62		= 25,83 Obr. ew. Kąty (0008)													
	25,21		0,62		= 25,83 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,21		0,62		= 25,83 Powiat goleniowski (04)													
	25,21		0,62		= 25,83 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
573					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 16m. max wys npm 21m.														
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 35l, podsz.: św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	47 47	0,68	20 16	20 14	31 28	12	206 14 --- 220	260 20 --- 280	11,3 1,6 --- 12,9 10,3	TP-1.25
b	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 41l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,84	18	18	31	12	243	295	14,5 12,0	TP-1.21
c	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Ol, Brz 36l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,78	15	15	29	12	175	945	60,1 11,1	TW-5.40
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz, Bk 30l, podsz.: św, bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,06	14	12	28	12	168	565	45,4 13,5	TW-3.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
573																		
f	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 10l, Brz 15l, Brz 30l, podsz.: so na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 127l. Św 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha Św 50l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 ŚW SO ŚW	15 15 15 127 50	1,00	 38 19	5 4 4 24 17	27 27 33 	12 3 4	 	 50 2 --- 52	 	CP-1.81
g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, czm.p, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	4 7 127	1,00	 36	 24	 	11 3	 	 20	 	CW-1.24
h	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	47 47	0,98	17 16	17 16	27 30	12 	243 23 --- 266	1035 100 --- 1135	46,4 6,8 --- 53,2 12,5	TP-4.25
i	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 41l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,95	17	16	28	12	234	1255	66,5 12,4	TP-5.36
j	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Św 100l, podsz.: św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	127 60	0,92	38 21	26 19	23 29	3 3	309 39 --- 348	710 90 --- 800	12,6 3,6 --- 16,2 7,1	IB-95%(760)-2.29 AGROT-2.29 ODN-ZRB-2.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
573																		
k	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	23	1,10	11	10	30	12	112	290	25,7	TW-2.59
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.**	SO		2 ŚW	23		7	7	32		6	15	5,8	
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 DB.S	23			4	20					
					bor.czr, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, św										118	305	31,5	
					na 20%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha Brz 50l. So 127l. 1 szt. 2-w cz. S												12,2	
					kępa 0.03 ha Św 100l. So 127l. 1 szt.,		PRZES	SO	127		39	24		3		15		
					ST. STABILNY			ŚW	100		38	23		3		3		
								BRZ	50		20	17		4		1		

																19		
l	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	15	1,00		6	29	12				CP-2.10
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw,	SO		1 ŚW	15			5	35					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 DB.S	15			2	20					
					C. drz sadz,		PRZES	SO	127		42	27		3		25		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 15l,			ŚW	75		23	21		3		2		
					podsz.: brz, so, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 127l. Św 75l.											---		
					1 szt.,											27		
					ST. STABILNY													
m		2,72			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO												ODN-ZRB-2.72
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.**													PIEL-2.72
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy,													
					bor.czr, rkt.spe													
n	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	10	1,00		3	26	22				CP-3.49
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.**	SO		3 ŚW	12			2	30					
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr,	(zg)		1 DB.B	12			2	23					
					rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	127		38	25		3		80		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Kl, Lp, Jw			ŚW	95		34	25		3		5		
					11l, podsz.: so, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha Św 50l. So 127l.			ŚW	50		18	17		4		1		
					1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha Św 95l. So 127l. Św 50l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											86		
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
~c			0,01		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
573																		
	34,35	2,72	0,76		= 37,83											5784	300.3	
	34,35	2,72	0,76		= 37,83 Obr. ew. Kąty (0008)													
	34,35	2,72	0,76		= 37,83 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	34,35	2,72	0,76		= 37,83 Powiat goleniowski (04)													
	34,35	2,72	0,76		= 37,83 Woj. zachodniopomorskie (32)													
574					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 15m. max wys npm 18m.													
a	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p, św, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,71	17	16	29	12	175	495	29,3 10,3	TP-2.84
b	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Md 69l, podsz.: czm.p, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,87	25	24	29	12	352	900	26,3 10,3	TP-2.56
c	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,95	23	22	28	12	352	1740	54,8 11,1	TP-4.94
d	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 39l, Św 29l, podsz.: czm.p, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,87	19	18	31	12	250	970	49,0 12,6	TP-3.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
574																		
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: św, czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	32 32	0,90	17 12	16 11	32 31	12	192 13 --- 205	315 20 --- 335	19,9 2,1 --- 22,0 13,3	TW-1.65
g	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 112	1,00	 30	2 4 24	23 31	11 3		 35		CP-2.39
h	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 26l, podsz.: brz, czm.p, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 125l. Św 65l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.18 ha So,So.we 125l. Św 65l. 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 5m3	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO SO.WE ŚW	26 26 125 125 65	1,08	16 11 38 78 20	13 10 24 25 18	32 34 	12 3 3 3	168 11 --- 179	605 40 --- 645 15 7 5 --- 27	49,5 4,7 --- 54,2 15,0	TW-3.61
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 16l, podsz.: brz, św, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha Św 65l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 2m3	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 DB.S SO ŚW BRZ	16 16 16 127 65 90	1,00	 37 20 30	5 6 2 24 18 15	25 36 19 	12 3 3 3		 25 2 1 --- 28		CP-1.82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
574																		
j	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	22	1,16	8	8	27	12	89	180	26,5	TW-2.01
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl,	SO											13,2	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	127		40	24		3		50		
					sadz,			ŚW	55		21	16		3		2		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz, Bk 22l, podsz.:			BRZ	55		17	14		4		2		
					brz, so na 40%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Brz,Św 55l. So 127l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											54		
k		0,75			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z,	SO	PRZES	ŚW	44		22	20		3		1		ODN-ZRB-0.75
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.**			SO	37		20	19		3		1		PIEL-0.75
					Bgms, pl, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos			MD	37		20	17		3		1		

																3		
l	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	37	0,78	20	18	32	12	142	135	6,9	TP-0.96
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.**	SO		4 ŚW	44		19	18	33		92	90	5,4	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So, Md, Brz 44l,										234	225	12,3	
					ST. STABILNY												12,8	
~a			0,13		**RP:** DROGI L													
~b			0,69		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. NW)	SO	67		24	23		3		5		DRZEW-100%(5)-0.00
	26,67	0,75	0,82		= 28,24											5637	274.4	
	26,67	0,75	0,82		= 28,24 Obr. ew. Kąty (0008)											[5]		
	26,67	0,75	0,82		= 28,24 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,67	0,75	0,82		= 28,24 Powiat goleniowski (04)													
	26,67	0,75	0,82		= 28,24 Woj. zachodniopomorskie (32)													
575					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 13m. max wys npm 17m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
575 a	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 72l, podsz.: brz, św, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,86	23	22	26	3	316	2335	70,0 9,5	TP-7.39
b	8,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,92	20	20	26	12	306	2480	85,5 10,6	TP-8.10
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 49l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,82	18	18	28	12	239	165	7,3 10,7	TP-0.68
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, so, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 112l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	16 16 112	1,00	 34	5 7 24	25 28	12 3		50		CP-3.79
f	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, so, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 112	1,00	 35	3 5 25	26 33	12 3		45		CP-3.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
575																		
g	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św 87l, Św 60l, Św 47l, podsz.: św, jał, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	87 117	0,99	26 34	24 25	26 23	3 3	305 76 --- 381	355 90 --- 445	8,8 1,6 --- 10,4 8,9	IB-95%(423)-1.17 AGROT-1.17 ODN-ZRB-1.17
h				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)													
i	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Św 37l, Md, Brz, Św 67l, Brz 105l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	67 105	0,90	23 34	23 25	28 24	12	296 51 --- 347	575 100 --- 675	16,5 2,9 --- 19,4 9,9	TP-1.95
~a			0,67		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
	26,37		0,87	0,10	= 27,34											6195	192.6	
	26,37		0,87	0,10	= 27,34 Obr. ew. Kąty (0008)													
	26,37		0,87	0,10	= 27,34 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,37		0,87	0,10	= 27,34 Powiat goleniowski (04)													
	26,37		0,87	0,10	= 27,34 Woj. zachodniopomorskie (32)													
576					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 13m. max wys npm 18m.													
a	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 56l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,84	20	20	28	12	278	950	36,2 10,6	TP-3.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
576 b	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,83	17	17	27	12	225	540	25,1 10,5	TP-2.39
c	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: bk, św, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,83	22	22	27	12	306	2125	67,7 9,7	TP-6.95
d	7,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 77l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,84	26	24	27	3	335	2415	66,6 9,2	TP-7.21
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,90	25	25	27	3	366	1345	33,0 9,0	Działka nr 1: IB-95%(480)-1.38 AGROT-1.38 ODN-ZRB-1.38 Działka nr 2: TP-2.30
g				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)													
h	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 63l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,84	21	20	26	12	278	1045	36,8 9,8	TP-3.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
576																		
i	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 58l, podsz.: św, bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,80	19	19	26	12	250	760	29,5 9,7	TP-3.03
j	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,90	18	18	28	12	262	795	34,4 11,3	TP-3.04
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
	33,48		0,48	0,13	= 34,09											9975	329.3	
	33,48		0,48	0,13	= 34,09 Obr. ew. Kąty (0008)													
	33,48		0,48	0,13	= 34,09 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	33,48		0,48	0,13	= 34,09 Powiat goleniowski (04)													
	33,48		0,48	0,13	= 34,09 Woj. zachodniopomorskie (32)													
577					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 11m. max wys npm 16m.													
a	24,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 74l, podsz.: bk, św, gb, jw, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 BK 2 ŚW	74 15 15	0,87 0,10	25	23 3 6	27 29 37	3 13	335	8145	232,6 9,6	TP-24.31
b	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 49l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 97l. So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	49 97 110	0,97	18 30 39	18 22 21	28	12 3 3	281	450 45 15 --- 60	19,5 12,1	TP-1.61
c				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
577																		
d	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, podsz.: bk, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,74	23	21	26	12	259	990	32,7 8,6	TP-3.82
f	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs So 26l, Brz 22l, podsz.: so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 26	0,66	11 12	11 12	32 27	12	78 11 --- 89	130 20 --- 150	14,0 2,3 --- 16,3 9,8	TW-1.66
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
	31,40		0,37	0,12	= 31,89											9795	301.1	
	31,40		0,37	0,12	= 31,89 Obr. ew. Kąty (0008)													
	31,40		0,37	0,12	= 31,89 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	31,40		0,37	0,12	= 31,89 Powiat goleniowski (04)													
	31,40		0,37	0,12	= 31,89 Woj. zachodniopomorskie (32)													
578					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) max wys npm 14m.													
a	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,93	23	21	26	12	324	240	7,4 10,0	TP-0.74
b	12,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 49l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,04	19	19	27	12	324	4100	155,9 12,3	TP-12.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
578																		
c	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn,, podsz.: bk, brz, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	73 73	0,92	26 22	21 18	25 21	3 4	270 28 --- 298	190 20 --- 210	5,4 0,7 --- 6,1 8,6	BRAK WSK-0.71
d	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,91	32	26	26	3	378	260	5,8 8,4	IB-100%(260)-0.69 AGROT-0.69 ODN-ZRB-0.69
f				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)													
g	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 69l, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,89	26	24	29	12	361	255	7,3 10,4	TP-0.70
h	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MIEJSCE POSTJU	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 6 100	1,00	 35	2 3 24	30 37	11 3	 	 60	 	CP-2.75
i		3,44			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0.17 ha So 100l. 1 szt., **Info:** MIEJSCE POSTJU	SO	PRZES	SO	100		31	26		3		180		ODN-ZRB-3.44 PIEL-3.44 PRZEST-70%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
578																		
j	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 44l, podsz.: czm.p, brz, so na 40%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Św 44l. So 127l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.07 ha So 127l. Św 44l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 127	1,00	 32	4 6 24	25 28	12 3		70		CP-3.06
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
	21,31	3,44	0,47	0,10	= 25,32											5375	182.5	
	21,31	3,44	0,47	0,10	= 25,32 Obr. ew. Kąty (0008)													
	21,31	3,44	0,47	0,10	= 25,32 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,31	3,44	0,47	0,10	= 25,32 Powiat goleniowski (04)													
	21,31	3,44	0,47	0,10	= 25,32 Woj. zachodniopomorskie (32)													
579					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 8m. max wys npm 13m.													
a	9,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 97l, So 77l, Db.s, Brz, Md 67l, So 49l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, db, św, kru na 60%, 1-w cz. E kępa 0.24 ha So 49l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	67 15	0,68 0,10	29 	24 2	29 22	12 13	278	2725	86,0 8,8	BRAK WSK-9.81
b				0,18	**RP.** LINIA EN (Tr)													
c	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 67l, Św, Brz 49l, podsz.: czm.p, św, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,78	26	24	29	12	315	1360	41,7 9,7	TP-4.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
579																		
d	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s 97l, Św, Db.s 45l, podsz.: czm.p, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,85	32	24	24	3	321	1125	26,5 7,5	IB-95%(1069)-3.51 AGROT-3.51 ODN-ZRB-3.51
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 63l, Św 47l, podsz.: czm.p, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	1,02	21	20	31	12	337	335	13,3 13,4	TP-0.99
g	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Md, Kl 17l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.13 ha Db.b,Brz 80l. So 106l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.13 ha Db.b,Brz 80l. So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO DB.B BRZ	17 17 17 107 80 80	0,90	7 34 17 24	7 4 3 25 15 20	29 25 25 	12 3 4 4	30	95 110 3 6 --- 119	25,1 7,9	CP-0.95 TW-2.21
h	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Db.b, Md 67l, Św 57l, podsz.: czm.p, św, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,90	32	27	32	12	417	2890	77,4 11,2	TP-6.93
i				0,59	**RP.** R (R V)													
~a			0,33		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
					OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
579 ~b			0,13		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. C)	SO SO	77 49		27 14	22 14		3 4		3 4 --- 7		DRZEW-100%(7)-0.00
	28,71 28,71 28,71 28,71 28,71		0,46 0,46 0,46 0,46 0,46	0,77 0,77 0,77 0,77 0,77	= 29,94 = 29,94 Obr. ew. Kąty (0008) = 29,94 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 29,94 Powiat goleniowski (04) = 29,94 Woj. zachodniopomorskie (32)											8649 [7]	270	
580					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Krępsko (09) min wys npm 4m. max wys npm 11m.													
a	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s, Brz, Os 62l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCH CAŁ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,73	25	22	29	12	269	655	22,7 9,3	BRAK WSK-2.43
b	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os, Db.s 55l, Czm.p 25l, Brz 12l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Brz 12l. 1 szt. 2-w cz. C luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	0,76	23 23	20 23	28 29	12	222 28 --- 250	875 110 --- 985	35,4 2,6 --- 38,0 9,6	TP-3.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
580 c	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs So 60l, Os 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, os na 60%, 1-w cz. SE luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 1 OS 2 BRZ 1 DB.S	60 60 70 70	0,72	27 32 27 25	24 27 23 20	28 33 26 25	3 3 3 3	185 37 37 28 --- 287	265 55 55 40 --- 415	7,7 1,4 1,4 1,2 --- 11,7 8,2	BRAK WSK-1.42
d	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db.s 60l, Brz 40l, Os 25l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OS	60 60	0,68	27 26	23 23	28 28	3 3	185 28 --- 213	70 10 --- 80	1,8 0,3 --- 2,1 5,7	BRAK WSK-0.37
f	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 21l, podsz.: brz, bk na 30%, 1-w cz. N luka 0.09 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	26 26 26	1,20	13 13	13 6 13	32 27 29	12	179 22 --- 201	325 40 --- 365	23,9 2,1 --- 26,0 14,3	TW-1.82
g	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	41	0,80	19	17	30	12	215	190	10,0 11,2	TP-0.89
h				0,12	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
580 i	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 60l, Brz, Os 40l, podsz.: kru, db, jrz, os na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 OS 2 BRZ 1 SO	60 60 80 80	0,67	26 26 29 33	21 23 24 24	26 28 26 27	3 3 3 3	102 46 37 19 --- 204	170 75 60 30 --- 335	4,5 3,0 1,3 1,3 --- 10,1 6,0	BRAK WSK-1.68
	12,56 12,56 12,56 12,56 12,56			0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	= 12,68 = 12,68 Obr. ew. Kąty (0008) = 12,68 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 12,68 Powiat goleniowski (04) = 12,68 Woj. zachodniopomorskie (32)											3680	143.3	
581					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 33m. Obr. ew. Niedamierz (0004)														
a	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.c 20l, podsz.: brz, czm, bk, db na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.05 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 1 OL 1 BRZ SO SO DB.S	20 20 20 16 150 108 80	0,90	7 8 58 38 40	8 6 10 7 26 26 20	29 32 28 28 	12 3 3 3	60 5 --- 65	45 5 --- 50 5 10 5 --- 20	6,0 0,7 --- 6,7 8,9	TW-0.75
b	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 140l, Św, Brz, Db.s 59l, podsz.: bk, brz, św, czm na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,86	28	24	31	12	352	840	26,8 11,2	TP-2.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
581 c	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 88l, Db.s 130l, Bk, Db.s, Os 60l, podsz.: bk, os, czm na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg) 20	DRZEW	SO	88	0,69	38	27	29	3	305	135	3,4 7,7	IIB-50%(68)-0.44 AGROT-0.44 ODN-ZŁOŻ-0.44
d	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs So, Ol 65l, Ol.s 49l, Brz, Os, Św 34l, podsz.: bez.c, ol, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW 1 SO PRZES	9 OL DB.S	49 34 285 130	0,78	27 19 58	22 19 955 20	29 35 	12 3	262 23 --- 285 	880 75 --- 955 3	30,0 4,2 --- 34,2 10,2	BRAK WSK-3.35
f	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, So 150l, Brz, Db.s 88l, Bk, Db.s 30l, podsz.: bk, db, brz, czm na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	8 SO 2 DB.S	88 150	0,80	36 58	28 27	30 22	3 3	295 81 --- 376	420 115 --- 535	9,8 2,0 --- 11,8 8,3	IIIA-30%(160)-1.42 AGROT-0.43 ODN-ZŁOŻ-0.43
g	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 40l, podsz.: kru, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,74	19	20	33	12	242	660	31,3 11,5	TP-2.72
h	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s, Bk 29l, podsz.: św, bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	29 29	0,99	13 16	14 14	32 36	12	168 22 --- 190	655 85 --- 740	44,2 10,9 --- 55,1 14,1	TW-3.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
581																		
i	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s, Bk 69l, Db.s, Brz 30l, podsz.: brz, so, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,71	30	24	29	12	287	200	6,2 8,9	TP-0.70
j	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk 7l, Św 9l, podsz.: czm, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 102	0,90	37	2 25	27	22 3		35		CP-2.26
k	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 102l, Św 70l, Brz 50l, Db.s 30l, podsz.: brz, db, bk, czm na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,03	38	27	27	3	438	1465	29,6 8,9	BRAK WSK-3.34
l	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, bk na 10%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 113	0,90	32	5 6 24	25 25	12 3		20		CP-1.22
m		2,12			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pos, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. N kępa 0.15 ha So 98l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 98	0,80	34	27		11 3		50		ODN-ZRB-2.12 PIEL-2.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
581																		
n	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.bru, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Bk 23l, podsz.: brz, so, db, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	23 23 122	0,89	7 7 30	8 8 23	26 23 	12 3	61 6 --- 67 	200 20 --- 220 50	31,6 2,3 --- 33,9 10,3	TW-3.30
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
~b			0,50		**RP:** DROGI L													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
	25,80	2,12	0,76		= 28,68											5978	239	
			0,11		= 0,11 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	25,80	2,12	0,65		= 28,57 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	25,80	2,12	0,76		= 28,68 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,80	2,12	0,76		= 28,68 Powiat goleniowski (04)													
	25,80	2,12	0,76		= 28,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
582					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niewiadowo (0001) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 31m.													
a	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, So 49l, Brz, Ol, So 65l, podsz.: ol, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	49	0,63	25	20	27	12	197	115	4,5 7,6	BRAK WSK-0.59
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 34l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34	0,64	19 20	19 19	35 37	12	175 17 --- 192	210 20 --- 230	11,7 1,4 --- 13,1 11,0	TP-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
582																		
					Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
c	10,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db.s 71l, podsz.: brz, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,71	28	25	30	3	298	3170	94,1 8,8	TP-10.64
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
d	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 10l, podsz.: św, brz, so na 10%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 118	0,90	 30	5 7 25	25 28	12 3		30		CP-0.86
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Mt, ms/, tp//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	49 65	0,66	23 26	21 21	28 25	12	159 66 --- 225	180 75 --- 255	6,6 2,3 --- 8,9 7,8	BRAK WSK-1.14
g	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** chr.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 70l, podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,25	23	18	31	12	71	65	4,5 5,1	TP-0.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
582																		
h	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 88l, Św, Brz, Db.s 50l, podsz.: db, brz, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,92	36	27	29	3	407	1260	29,0 9,4	IB-90%(1134)-3.09 AGROT-3.09 ODN-ZRB-3.09
i	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So,Św 90l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 90l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 1 DB.S 1 BRZ SO ŚW SO	16 16 16 13 122 90 90	0,90	 35 30 26	6 5 7 3 24 23 24	28 34 32 20 	12 3 3 3	 	 40 10 10 --- 60	 	CP-3.41
j	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 102l, Brz 60l, podsz.: brz, bk, db, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	118	0,90	44	26	24	3	348	490	9,4 6,7	BRAK WSK-1.41
k	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so, czm, św na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BRZ	102 102 50	0,65	38 32 18	23 22 14	23 22 20	3 3 4	157 34 11 --- 202	260 55 20 --- 335	6,6 0,8 0,8 --- 8,2 5,0	BRAK WSK-1.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
582																		
l	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 65l, Brz 45l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	118	0,88	43	27	25	3	359	235	4,4 6,8	BRAK WSK-0.65
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
~b			0,42		**RP:** DROGI L													
~c			0,31		**RP:** LINIE													
~d			0,14		**RP:** ROWY													
	25,52		0,90		= 26,42											6245	176.1	
	14,29		0,87		= 15,16 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	11,23		0,03		= 11,26 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	25,52		0,90		= 26,42 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,52		0,90		= 26,42 Powiat goleniowski (04)													
	25,52		0,90		= 26,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
583					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 32m.													
a	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	1,00	8 8	9 10	27 25	12	73 22 --- 95	175 55 --- 230	22,9 4,1 --- 27,0 11,3	TW-2.39
							PRZES	SO	118		30	24		3		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
583 b	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd, mjs Św 19l, podsz.: so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 118	0,90	7 28	8 9 24	29 28	12 3	15	65 70	7,4 1,7	TW-4.30
c	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 71l, Św 20l, podsz.: bk, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,71	30	25	30	3	298	1145	34,0 8,9	TP-3.84
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr za, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	0,90		7 8	29 29	12				CP-3.34
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr za, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUZ	120/120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	8 9	0,90		3 4	30 31	12				CP-1.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
583 g	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms//, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 60l, Brz 50l, Brz 25l, podsz.: brz, kru, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 SO 1 BRZ	122 97 97 37	0,75	48 32 34 14	25 20 23 12	23 20 23 22	3 3 3 4	168 17 45 11 --- 241	605 60 160 40 --- 865	13,6 1,1 2,4 2,3 --- 19,4 5,4	BRAK WSK-3.59
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	24 24 24	0,90	8 9	9 7 11	27 31 27	12	78 11 --- 89	140 20 --- 160	16,5 1,6 --- 18,1 9,9	TW-1.82
i	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 72l, podsz.: brz, bk, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,71	32	25	29	3	298	1695	49,9 8,8	TP-5.69
j	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 72l, podsz.: brz, bk, so, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,71	32	25	29	3	298	115	3,3 8,7	TP-0.38
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
~c			0,04		**RP:** ROWY													
~d			0,07		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
583																		
	27,12		0,84		= 27,96											4360	159.1	
	27,12		0,84		= 27,96 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	27,12		0,84		= 27,96 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,12		0,84		= 27,96 Powiat goleniowski (04)													
	27,12		0,84		= 27,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
584					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 38m.													
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 14l, 1-w cz. SE kępa 0.10 ha So 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BRZ 2 ŚW 1 SO SO	14 14 14 115	0,90	 32	7 3 6 25	31 31 30 3	13 3		20		CP-0.85
b	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 29l, podsz.: brz, św, so na 10%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	29 127	1,06	11 34	11 24	27 	12 3	145	360 60	32,4 13,1	TW-2.48
c	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 48l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,78	24	21	31	12	272	190	7,8 11,1	TP-0.70
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 BK 1 ŚW	12 12 12 12	0,90	 	3 4 2 2	23 25 28 30	12				CP-1.08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
584																		
f	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 73l, podsz.: brz, bk, kru, św, so na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	73 57 130	1,02	32 24 42	24 22 26	28 30 23	3 3 3	167 158 65 --- 390	410 390 160 --- 960	10,9 12,4 3,2 --- 26,5 10,7	TP-2.47
g	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 57l, podsz.: czm, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,80	26	22	30	12	296	450	16,0 10,5	TP-1.52
h	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 68l, So 122l, So 97l, podsz.: kru, św, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,79	28	25	30	12	334	1260	37,1 9,8	TP-3.77
i		2,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. S kępa 0.38 ha So 118l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO DB.S	3 118 118	0,80	 40 45	 28 27	 	11 3 3	 	 50 20 --- 70	 	ODN-ZRB-2.00 PIEL-2.00
j	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz, so, czm, bk, lp na 10%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. S remiza 0.44 ha Brz 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BK 1 DB.S 1 BRZ SO	18 18 18 18 118	0,90	7 8 33	8 5 6 9 26	30 34 28 30 	12 3	30 5 --- 35 	110 20 --- 130 60	22,3 3,3 --- 25,6 6,9 	TW-3.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
584																		
k	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 80l, Db.s 120l, podsz.: brz, db, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,73	34	26	29	3	316	1065	28,4 8,4	TP-3.37
l	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 105l, Db.s 78l, Św, Brz 40l, podsz.: św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trz.pia	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 2 SO	78 78 105	0,75	30 25 45	25 24 24	28 26 23	3 3 3	223 19 56 --- 298	430 35 110 --- 575	11,6 0,8 2,4 --- 14,8 7,7	TP-1.93
m	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 78l, Md, Db.s, Św 48l, Św 30l, podsz.: ol, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 3 SO	48 48 48	0,66	20 25 22	18 22 22	25 29 32	13	66 66 66 --- 198	65 65 65 --- 195	2,3 2,5 2,9 --- 7,7 8,0	TP-0.96
n				1,09	**RP.** PL ŁOW-R (R IVB)													
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** DROGI L													
~d			0,02		**RP:** LINIE													
~f			0,01		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
584																		
	22,85	2,00	0,65	1,09	= 26,59											5395	196.3	
	22,85	2,00	0,65	1,09	= 26,59 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	22,85	2,00	0,65	1,09	= 26,59 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,85	2,00	0,65	1,09	= 26,59 Powiat goleniowski (04)													
	22,85	2,00	0,65	1,09	= 26,59 Woj. zachodniopomorskie (32)													
585					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 38m.													
a	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 69l, Św 48l, Św 38l, podsz.: św, czm, so na 10%, 1-w cz. C d luka 0.20 ha So 5l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,71	30	26	31	12	315	1140	33,1 9,1	TP-3.62 PIEL-0.20 CW-0.20
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 60l, 1-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,80	22	22	29	12	296	505	17,4 10,2	TP-1.70
c	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,75	18	17	25	12	204	420	18,7 9,1	TP-2.06
d	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, so, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,73	30	26	29	3	316	1610	42,9 8,4	TP-5.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
585 f				2,69	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(C), 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, bie.siw, **Info:** REZERWAT, REF		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO SO SO	70 45 30	0,20	24 10	12 8 5		4 4		10 10 --- 20		
g	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 50l, podsz.: so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,65	38	26	27	3	274	200	5,0 6,8	BRAK WSK-0.73
h	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 80l, podsz.: brz, so, czm na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,73	32	26	29	3	316	2040	54,3 8,4	TP-6.45
i	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **SP.** 7140(C), 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 93l, So 50l, 1-w cz. N bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.spi, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,74	40	24	25	3	284	240	6,1 7,2	BRAK WSK-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
585																		
j	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 22l, podsz.: brz, so, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	22 22 22	0,90	9 9	9 5 12	29 28 31	12	61 11 --- 72	70 15 --- 85	9,6 1,1 --- 10,7 9,1	TW-1.17
k	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st W, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk, So 22l, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Os,Db.s,Brz 60l. Db.s 140l. Brz 85l. So 120l. So 83l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.S DB.S BRZ OS DB.S BRZ SO SO	22 140 85 60 60 60 83 120	0,57	7 50 32 34 18 20 34 55	8 26 23 25 14 20 26 26	28	12 3 3 3 4 4 3 3	28	15 20 20 5 1 1 2 4 --- 53	2,4 4,4	TW-0.54
l				0,59	**RP.** R (R IVB)													
m	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDbr, pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Bk 67l, Db.s 40l, podsz.: czm, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 BRZ	67 67 67	0,63	29 34 26	27 27 23	32 32 27	13	204 51 19 --- 274	75 20 5 --- 100	2,2 0,7 0,2 --- 3,1 8,4	BRAK WSK-0.37
n	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 50l, podsz.: brz, św, so na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,76	40	27	28	3	331	495	11,6 7,8	IB-95%(470)-1.49 AGROT-1.49 ODN-ZRB-1.49
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,50		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
585																		
~c			0,06		**RP:** DROGI L													
~d			0,02		**RP:** LINIE													
~f			0,06		**RP:** DROGI L													
	24,08		0,82	3,28	= 28,18											6903	205.3	
	24,08		0,82	3,28	= 28,18 Obr. ew. Niedamierz (0004)											(20)		
	24,08		0,82	3,28	= 28,18 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,08		0,82	3,28	= 28,18 Powiat goleniowski (04)													
	24,08		0,82	3,28	= 28,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
586					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 30m. max wys npm 35m.													
a	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 48l, 1-w cz. N luka 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,82	14	16	26	12	206	620	30,7 10,2	TP-3.01
b	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 31l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,79	11	11	26	12	108	470	44,5 10,2	TW-4.35
c	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 34l, podsz.: św, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,83	13	13	28	12	150	435	32,1 11,1	TW-2.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
586																		
d	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,67	34	24	25	3	255	350	9,2 6,7	BRAK WSK-1.38
f	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 26l, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	26	1,06	10	10	28	12	123	440	46,5 13,0	TW-3.57
g		2,72			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.bru, bor.czr, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. SW kępa 0.14 ha So 98l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 98	0,50	34	25		11 3		50		ODN-ZRB-2.72 PIEL-2.72
h	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,67	37	25	25	3	265	280	6,8 6,5	BRAK WSK-1.05
i	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 93l, So 65l, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,76	42	24	25	3	293	365	9,0 7,3	BRAK WSK-1.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
586																		
j	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 93l, So 50l, podsz.: so na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.ząb, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	93 70	0,77	42 26	23 20	24 25	3 3	227 47 --- 274	280 60 --- 340	7,1 2,1 --- 9,2 7,4	BRAK WSK-1.24
k				4,38	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(C), 7150(C), 7140(C), **OP.** Płaty roślinności: bie.siw, mrz.zwy, pgł.bru, ros.spe, trf.błt, trf.koń, trf.mag, trf.spi, wsc.bag, **Info:** REZERWAT, REF		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO SO SO	95 75 25	 0,40	33 20 	21 14 4	 	3 4 	 	20 40 --- 60	 	
l	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 50l, podsz.: brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: trf.mag, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	113	1,01	38	25	23	3	382	770	15,0 7,4	BRAK WSK-2.02
m	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, podsz.: brz, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	113 88	1,03	38 34	25 26	23 28	3 3	348 45 --- 393	1625 210 --- 1835	31,6 4,7 --- 36,3 7,8	BRAK WSK-4.67
n				0,62	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(C), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	SO SO	113 75	 	30 22	22 20	 	3 4	 	10 10 --- 20	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
586																		
o	7,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 93l, Brz, Św 50l, podsz.: brz, bk, św, czm na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	113 93	0,90	40 33	25 23	23 24	3 3	269 67 --- 336	1930 480 --- 2410	39,1 11,5 --- 50,6 7,0	BRAK WSK-7.18
p	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: płn.cie, trf.mag	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	60 78	0,81	22 30	22 24	29 27	12	241 65 --- 306	355 95 --- 450	12,1 2,6 --- 14,7 10,0	TP-1.47
r				0,91	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(C), 7140(C), 7110(B), **OP.** Płaty roślinności: ros.spe, trf.koń, **Info:** REZERWAT, REF		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO SO	70 24	0,30	24	14 6		4		8		
s	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 98l, Brz, Db.s 50l, podsz.: jał, św, brz, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,67	38	25	25	3	265	500	12,2 6,5	BRAK WSK-1.89
t	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 93l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,74	32	24	25	3	284	185	4,6 7,1	BRAK WSK-0.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
586																		
w	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 68l, podsz.: św, czm, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	68 68	0,72	30 34	26 28	31 34	12	287 46 --- 333	585 95 --- 680	17,1 2,7 --- 19,8 9,7	TP-2.04
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
~c			0,19		**RP:** DROGI L													
~d			0,27		**RP:** ROWY													
~f			0,06		**RP:** LINIE													
~g			0,10		**RP:** LINIE													
	38,65	2,72	1,19	5,91	= 48,47											10180	341.2	
	38,65	2,72	1,19	5,91	= 48,47 Obr. ew. Niedamierz (0004)											(88)		
	38,65	2,72	1,19	5,91	= 48,47 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	38,65	2,72	1,19	5,91	= 48,47 Powiat goleniowski (04)													
	38,65	2,72	1,19	5,91	= 48,47 Woj. zachodniopomorskie (32)													
587					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 30m. max wys npm 36m.													
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 26l, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	0,82	10	9	26	12	78	115	14,7 10,1	TW-1.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
587																		
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. E bagno 0.06 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha Św 50l. So 102l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.07 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO ŚW	9 10 11 102 50	0,90	 33 22	2 3 2 25 20	23 25 31 	12 3 3	 	 45 5 --- 50	 	CP-3.11
c	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.bru, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 50l, podsz.: św, so, czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,03	34	25	25	3	404	2385	49,9 8,5	Działka nr 1: IB-95%(1045)-2.72 AGROT-2.72 ODN-ZRB-2.72 Działka nr 2: IB-95%(1221)-3.18 AGROT-3.18 ODN-ZRB-3.18
d	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz, Św 93l, Św 50l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. C bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	93 73 73	0,76	36 30 26	26 24 23	27 28 26	3 3 3	255 28 24 --- 307	1065 115 100 --- 1280	25,5 3,7 2,0 --- 31,2 7,5	Działka nr 1: IB-95%(779)-2.67 AGROT-2.67 ODN-ZRB-2.67 Działka nr 2: IB-95%(437)-1.51 AGROT-1.51 ODN-ZRB-1.51
f	11,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 50l, podsz.: brz, so, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,61	34 28	25 23	30 26	12	232 19 --- 251	2760 225 --- 2985	85,7 5,1 --- 90,8 7,6	TP-11.89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
587 g	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.1., podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	5	0,80				12				PIEL-0.70 CW-0.70
h	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św, Md 39l, podsz.: brz, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39	0,63	22 19	20 19	34 29	12	183 17 --- 200	435 40 --- 475	22,1 1,6 --- 23,7 10,0	TP-2.38
i	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** otul rez, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 BRZ 1 SO SO ŚW	7 6 92 92	0,90	 28 36	2 1 25 27	27 21 	13 3 3		25 2 --- 27		CP-3.06
j	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 93l, Św, Bk, Db.s 50l, podsz.: św, kru, brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,76	36	26	27	3	321	725	17,2 7,6	BRAK WSK-2.26
k	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 78l, Św, Db.s 50l, podsz.: św, brz, bk, czm na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	78 78	0,66	36 44	25 27	27 30	3 3	140 112 --- 252	90 70 --- 160	1,6 2,1 --- 3,7 5,8	BRAK WSK-0.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
587																		
l	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Md, Św, Ol 39l, Db.s 80l, podsz.: brz, so, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,75	17	17	30	12	200	790	43,6 11,0	TP-3.95
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
~c			0,02		**RP:** ROWY													
~d			0,03		**RP:** LINIE													
~f			0,05		**RP:** ROWY													
	39,52		0,81		= 40,33											8992	274.8	
	39,52		0,81		= 40,33 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	39,52		0,81		= 40,33 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	39,52		0,81		= 40,33 Powiat goleniowski (04)													
	39,52		0,81		= 40,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
588					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 35m.													
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 5l, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 102	0,90	30	2 22	25	12 3		30		CP-1.37
b	8,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 70l, podsz.: św, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70	0,62	32 28	24 24	29 27	12	204 37 --- 241	1830 330 --- 2160	57,1 7,9 --- 65,0 7,2	TP-8.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
588																		
c	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 51l, Św 28l, podsz.: czm, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,78	24	23	33	12	305	600	21,9 11,1	BRAK WSK-1.97
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Ol 41l, So, Brz 80l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,88	22	19	32	12	272	175	8,1 12,7	TP-0.64
f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 70l, Św 40l, Św 28l, podsz.: św, czm, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,70	34	25	30	12	296	670	20,1 8,9	BRAK WSK-2.27
g	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **U.** 20% inne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz 62l, Św 40l, podsz.: św, czm na 50%, **ST.** STABIL OBN	60/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 SO	62 92	0,46	32 40	23 23	30 24	3 3	158 19 --- 177	640 75 --- 715	24,8 2,0 --- 26,8 6,6	IA-95%(679)-4.04 AGROT-4.04 ODN-ZRB-4.04
h	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 50l, podsz.: czm, św, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,75	38	25	26	3	302	1535	37,5 7,4	TP-5.08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
588																		
i	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: so, brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ BRZ	32 32 32 80	0,74	12 14 12 34	12 13 13 22	27 34 25 	12 3	100 8 8 --- 116	505 40 40 --- 585 2	40,8 6,0 3,6 --- 50,4 10,0	TW-5.05
j		2,45			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **D.** 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 98l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	98		34	25		3		37		ODN-ZRB-2.45 PIEL-2.45
k	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 50l, Św 40l, podsz.: św, czm, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,76	34	25	25	3	302	685	16,1 7,1	TP-2.27
~a			0,37		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** ROWY													
	31,66	2,45	0,48		= 34,59											7194	245.9	
	31,66	2,45	0,48		= 34,59 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	31,66	2,45	0,48		= 34,59 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	31,66	2,45	0,48		= 34,59 Powiat goleniowski (04)													
	31,66	2,45	0,48		= 34,59 Woj. zachodniopomorskie (32)													
589					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 32m.													
a	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,06	10	10	27	12	123	75	7,8 12,8	TW-0.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
589																		
b	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 41l, podsz.: brz, czm, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,80	17	16	28	12	197	125	7,0 10,9	TP-0.64
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 27l, podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	27 130	1,06	10 32	10 16	27	12 3	123	280 3	29,2 12,8	TW-2.28
d	12,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 130l, podsz.: czm, św, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,73	34	25	26	3	293	3655	90,3 7,2	Działka nr 1: IB-95%(812)-2.92 AGROT-2.92 ODN-ZRB-2.92 Działka nr 2: TP-9.55
f	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 8l, podsz.: czm na 20%, 1-w cz. W kępa 0.14 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 97	0,90	31	1 23	19	12 3		30		CW-3.05
g	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,80	28	24	29	12	324	765	22,6 9,6	TP-2.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
589					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.											
h	13,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.c, Św 98l, Db.c, Św 60l, podsz.: czm, św, db, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,75	34	24	24	3	284	3720	89,4 6,8	Działka nr 1: IB-95%(209)-0.78 AGROT-0.78 ODN-ZRB-0.78 Działka nr 2: IB-95%(917)-3.40 AGROT-3.40 ODN-ZRB-3.40 Działka nr 3: IB-95%(812)-3.01 AGROT-3.01 ODN-ZRB-3.01 Działka nr 4: TP-5.90
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,19		**RP:** ROWY													
	34,50		0,82		= 35,32											8653	246.3	
	34,50		0,82		= 35,32 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	34,50		0,82		= 35,32 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	34,50		0,82		= 35,32 Powiat goleniowski (04)													
	34,50		0,82		= 35,32 Woj. zachodniopomorskie (32)													
590					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 31m.													
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,78	22	20	28	12	259	685	26,6 10,0	TP-2.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
590																		
b	9,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 118l, So, Brz 62l, podsz.: czm, so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	88	0,78	30	24	26	3	305	2960	75,9 7,8	TP-9.71
c	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 60l, podsz.: czm, brz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	9 SO 1 SO	60 98	0,82	23 32	21 24	28 24	12	259 32 --- 291	1325 165 --- 1490	46,9 3,7 --- 50,6 9,9	TP-5.12
d	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	56	0,82	23	21	29	12	287	1220	45,2 10,6	TP-4.25
f	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, czm, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	48	0,84	21	19	29	12	262	780	33,6 11,3	TP-2.97
g	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100	DRZEW	SO	88	0,89	34	24	26	3	346	2055	51,0 8,6	TP-5.94
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,50		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
590																		
	30,64 30,64 30,64 30,64 30,64		0,62 0,62 0,62 0,62 0,62		= 31,26 = 31,26 Obr. ew. Miękowo (0003) = 31,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 31,26 Powiat goleniowski (04) = 31,26 Woj. zachodniopomorskie (32)											9190	282.9	
591					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 28m. max wys npm 30m.													
a	15,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 122l, podsz.: so, czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,83	32	23	23	3	298	4700	112,6 7,1	Działka nr 1: IB-95%(518)-1.83 AGROT-1.83 ODN-ZRB-1.83 Działka nr 2: IB-95%(309)-1.09 AGROT-1.09 ODN-ZRB-1.09 Działka nr 3: IB-95%(784)-2.77 AGROT-2.77 ODN-ZRB-2.77 Działka nr 4: TP-10.08
b	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 88l, So 127l, podsz.: so, brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,86	30	24	26	3	336	1380	34,5 8,4	Działka nr 1: IB-95%(522)-1.63 AGROT-1.63 ODN-ZRB-1.63 Działka nr 2: IB-95%(793)-2.48 AGROT-2.48 ODN-ZRB-2.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
591																		
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 24l, podsz.: so, brz, czm.p na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	24 113	1,05	8 36	9 24	27	12 3	101	330 50	41,6 12,6	TW-3.29
d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz, czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 113	1,00	 32	5 7 23	24 27	12 3		 70		TW-3.07
f	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 11l, podsz.: czm, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	11 113	1,00	 32	3 23	25	12 3		 60		CP-3.27
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
~b			0,49		**RP:** LINIE													
	29,51		0,63		= 30,14											6590	188.7	
	29,51		0,63		= 30,14 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	29,51		0,63		= 30,14 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,51		0,63		= 30,14 Powiat goleniowski (04)													
	29,51		0,63		= 30,14 Woj. zachodniopomorskie (32)													
592					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 26m. max wys npm 32m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
592																		
a	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.16 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 4 98	1,00	 31	 2 25	41 	11 3	 	 70	 	CW-3.18
b	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz, czm na 10%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 113	1,00	7 7 36	7 9 24	27 28 	12 3	40 15 --- 55 	110 40 --- 150 45	25,6 5,1 --- 30,7 11,2	TW-2.74
c	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,92	21	21	28	12	324	180	6,1 11,1	TP-0.55
d	13,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,92	31	25	26	3	369	4920	114,2 8,6	Działka nr 1: IB-95%(1016)-2.90 AGROT-2.90 ODN-ZRB-2.90 Działka nr 2: IB-95%(1064)-3.04 AGROT-3.04 ODN-ZRB-3.04 Działka nr 3: TP-7.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
592																		
f	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 118	1,00	7 7 33	7 9 24	27 28 	12 3	40 15 --- 55 	50 20 --- 70 25	12,2 2,4 --- 14,6 11,1	TW-1.31
g	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,93	19	19	29	12	290	585	24,6 12,2	TP-2.02
h	6,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,86	18	18	26	12	250	1610	67,4 10,4	TP-6.45
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
	29,59		0,72		= 30,31											7655	257.6	
	29,59		0,72		= 30,31 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	29,59		0,72		= 30,31 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,59		0,72		= 30,31 Powiat goleniowski (04)													
	29,59		0,72		= 30,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													
593					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 25m. max wys npm 31m.													
a	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,85	27	25	28	3	353	1840	49,0 9,4	TP-5.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
593																		
b	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	25	1,13	9	10	28	12	89	245	26,6	TW-2.73
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl,	SO		3 BRZ	25		9	11	27		39	105	8,2	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na										128	350	34,8	
					10%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 142l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha												12,7	
					So,Brz 78l. 1 szt.,		PRZES	BRZ	78		25	22		3		15		
					ST. STABILNY			SO	78		36	26		3		15		
								SO	142		39	25		3		35		

																65		
c	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z,	80/80	DRZEW	4 ŚW	62	0,54	38	27	35	3	130	190	6,8	IB-95%(350)-1.46
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw,	SO		4 SO	62		35	26	33	3	93	135	4,7	AGROT-1.46
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe,	(cz zg)		1 BRZ	62		26	23	27	3	19	30	0,7	ODN-ZRB-1.46
					C. drz sadz,			1 ŚW	32		12	13	34	4	9	15	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,										---	---	---	
					mjs Db.s 62l, Db.s 92l, podsz.: czm, św, bk, db na 30%,										251	370	13,6	
					ST. N STABILNY												9,3	
							PODR	ŚW	12	0,10		3	34	12				
d	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	17	0,90		5	24	12				CP-1.05
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BRZ	17			7	27					
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10%	(zg)	PRZES	ŚW	62		34	24		3		10		
					zwierz, **C.** drz sadz,			SO	113		40	27		3		25		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so,			DG	113		41	26		3		2		
					św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So,Dg,Db.s 113l. Św 62l. 1 szt.,			DB.S	113		45	23		3		5		
					ST. STABILNY			BRZ	62		26	22		3		5		

																47		
f	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	22	1,01	7	8	27	22	67	275	43,9	TW-4.09
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	22		7	9	26		11	45	3,5	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										78	320	47,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so na 10%,												11,6	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
593 g	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 118	1,00	33	5 7 24	27 29	12 3		95		CP-3.41
h	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 8l, podsz.: czm, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.04 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 118	0,90	38	2 25	25	12 3		95		CP-2.19
i	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 3l, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.10 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 118	1,00	36	25		11 3		75		PIEL-3.29 CW-3.29
j	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,02	35	25	23	3	376	855	16,1 7,1	IB-95%(812)-2.28 AGROT-2.28 ODN-ZRB-2.28
k	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, so, czm.p, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	142	1,19	42	26	22	3	427	795	11,7 6,3	IB-95%(755)-1.86 AGROT-1.86 ODN-ZRB-1.86
~a			0,30		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
593 ~b			0,78		**RP:** LINIE													
	27,57		1,08		= 28,65											4907	172.6	
	27,57		1,08		= 28,65 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	27,57		1,08		= 28,65 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,57		1,08		= 28,65 Powiat goleniowski (04)													
	27,57		1,08		= 28,65 Woj. zachodniopomorskie (32)													
594					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 24m. max wys npm 31m.													
a	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so, czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha So 118l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 118	1,00	33	6 7 24	27 27	12 3		50		TW-3.35
b	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so, czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 127	1,00	38	2 3 24	21 25	12 3		140		CP-3.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
594 c	9,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 50l, podsz.: so, brz, św, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	127	1,20	35	24	21	3	410	3750	63,8 7,0	Działka nr 1: IB-95%(1430)-3.67 AGROT-3.67 ODN-ZRB-3.67 Działka nr 2: IB-95%(1425)-3.66 AGROT-3.66 ODN-ZRB-3.66 Działka nr 3: IB-95%(708)-1.82 AGROT-1.82 ODN-ZRB-1.82
d	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.07 ha So 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 137	1,00	 38	2 4 26	23 31 	11 3		 40		CP-2.51
f	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 102l, Bk, So, Brz, Os, Db.s 40l, podsz.: brz, czm.p, db, so na 40%, 1-w cz. SE bagno 0.36 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,09	37	27	27	3	466	2265	44,9 9,2	TP-4.86
g	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so, jrz na 10%, 1-w cz. N remiza 0.17 ha Jrz,Jb 0l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	0,92	10 9	10 11	30 28	12	95 11 --- 106	175 20 --- 195	20,6 1,7 --- 22,3 12,1	TW-1.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
594																		
h	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz, czm na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 142l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 142l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO	4 4 4 142	1,00	 41	 27	 	12 3	 	 100	 	PIEL-3.34 CW-3.34
i		2,21			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **D.** 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 142l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	PRZES	SO	142		36	26		3		26		ODN-ZRB-2.21 PIEL-2.21
j	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Lp, Kl, Md 50l, Brz 70l, Db.s 142l, podsz.: brz, db, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	142	1,12	44	27	23	3	421	1080	16,0 6,2	IIIA-30%(324)-2.57 AGROT-0.78 ODN-ZŁOŻ-0.78
k	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Os, Brz, Db.s, Jw, Ol 50l, Db.s 78l, podsz.: os, brz, db, czm.p, jw na 70%, 1-w cz. C gnia 0.49 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (cz zg) 10	KDO DRZEW	 6 BRZ 3 SO 1 SO	 78 78 142	 0,53	 30 35 42	 25 26 27	 27 29 23	 3 3 3	 116 63 16 --- 195	 190 105 25 --- 320	 3,4 3,3 0,6 --- 7,3 4,5	ODN-ZŁOŻ-0.49 PIEL-0.49
l			0,14		**RP:** TURYST, **Info:** MJS POSTOJU		ZADRZEW (w cz. C)	LP	70		35	18		3		1		
~a			0,77		**RP:** DROGI L													
~b			0,60		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
594																		
	33,14	2,21	1,51		= 36,86											7966	154.3	
	33,14	2,21	1,51		= 36,86 Obr. ew. Miękowo (0003)											[1]		
	33,14	2,21	1,51		= 36,86 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	33,14	2,21	1,51		= 36,86 Powiat goleniowski (04)													
	33,14	2,21	1,51		= 36,86 Woj. zachodniopomorskie (32)													
595					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) min wys npm 24m. max wys npm 32m.													
a	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 78l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,84	31	26	29	3	367	1270	32,9 9,5	TP-3.46
b	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Db.b 58l, podsz.: św, brz, so, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58	0,86	23 23	24 22	32 27	12	319 23 --- 342	200 15 --- 215	6,4 0,4 --- 6,8 10,8	TP-0.63
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz 71l, Db.s, Bk 60l, Db.s 108l, podsz.: brz, so, czm na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	71 60 108	0,77	28 25 40	25 23 26	30 30 25	3 3 3	260 28 33 --- 321	445 50 55 --- 550	12,8 1,7 1,1 --- 15,6 9,1	TP-1.71
d	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.2., podsz.: czm, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 102	1,00	32	25		11 3		30		PIEL-1.95 CW-1.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
595																		
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 71l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,86	27	25	30	3	363	420	11,8 10,2	TP-1.16
g	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 113l. Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 113l. Bk 50l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BK	15 15 113 50	1,00	 34 14	5 6 24 14	27 27 	12 3 4	 	 40 1 --- 41	 	CP-3.13
h	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 10l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BK	10 10 113 50	1,00	 34 15	3 4 25 16	26 29 	12 3 4	 	 5 2 --- 7	 	CP-3.73
i	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (cz zg)	DRZEW	BK	49	0,28	13	13	26	13	37	20	2,3 4,8	BRAK WSK-0.48
j	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 108	1,00	7 7 35	7 8 24	28 28 	12 3	40 5 --- 45 	30 5 --- 35 25	8,5 0,7 --- 9,2 11,6 	TW-0.79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
595 k	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 60l, podsz.: brz, so, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,85	23	22	29	12	315	445	15,0 10,6	TP-1.41
l	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Lp, Czm.p, Db.s 25l, podsz.: brz, so, czm, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.23 ha So 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ LP SO	25 25 157 80 60	1,17	10 10 43 25	11 12 13 23	30 28 	12 3 3	129 28 --- 157 	440 95 --- 535 1 60 --- 61	40,9 7,5 --- 48,4 14,2	TW-3.40
m	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Os 20l, podsz.: brz, so, czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 60 127	0,90	8 8 36	8 9 23	29 27 	22 3	45 15 --- 60 	180 60 --- 240 15	36,2 6,6 --- 42,8 10,8	TW-3.95
n	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s 88l, Brz 78l, podsz.: db, brz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	78 88 58	0,96	31 35 29	26 27 25	29 29 33	3 3 3	205 144 69 --- 418	285 200 95 --- 580	7,3 4,1 3,5 --- 14,9 10,6	TP-1.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
595																		
o	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk, Db.s 78l, podsz.: kru, db, czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,84	31	26	29	3	367	1010	26,1 9,5	BRAK WSK-2.75
~a			0,51		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
	29,95		0,66		= 30,61											5499	225.8	
	29,95		0,66		= 30,61 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	29,95		0,66		= 30,61 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,95		0,66		= 30,61 Powiat goleniowski (04)													
	29,95		0,66		= 30,61 Woj. zachodniopomorskie (32)													
596					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 23m. max wys npm 28m.													
a	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs So 3l, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0.05 ha So 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 1 BRZ 3 SO 1 BRZ SO	14 14 9 9 113	1,00	 34	4 6 2 5 22	25 28 23 35	12 3		20		CP-1.28
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Brz 60l, Brz, Db.b, Os 48l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,95	16	17	27	12	257	815	37,3 11,7	TP-3.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
596 c	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 33l, Db.b, So, Brz 60l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,79	13	13	28	12	142	405	30,9 10,9	TW-2.84
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 26l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	26 142	1,06	10 43	11 21	29	12 3	145	225 1	21,5 13,8	TW-1.56
f	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	1,00		2 4	27 38	12				CP-0.54
g	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,94	19	19	27	12	292	475	18,7 11,5	TP-1.63
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.b 66l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,88	26	23	29	12	343	255	7,9 10,5	TP-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
596																		
i	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 2 ŚW	8 8 8	1,00		2 2 2	29 25 36	12				CW-0.78
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,39		**RP:** LINIE													
	12,56		0,57		= 13,13											2196	116.3	
	12,56		0,57		= 13,13 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	12,56		0,57		= 13,13 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	12,56		0,57		= 13,13 Powiat goleniowski (04)													
	12,56		0,57		= 13,13 Woj. zachodniopomorskie (32)													
597					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 22m. max wys npm 27m.													
a	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db.c 26l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 142	1,05	10 9 43	11 11 21	29 26 	12 3	129 11 --- 140 	45 5 --- 50 1	4,4 0,3 --- 4,7 13,1	TW-0.36
b	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 30l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** MJS POSTOJU	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	98 135	0,85	31 37	25 24	25 20	3 3	241 80 --- 321	400 135 --- 535	9,0 2,5 --- 11,5 6,9	IB-80%(428)-1.67 AGROT-1.67 ODN-ZRB-1.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
597																		
c	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św, Md, Db.b 70l, podsz.: brz, św, czm, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,91	26	23	28	12	352	1340	39,3 10,3	TP-3.81
d				0,44	**RP.** LINIA EN (Ls) LINIA EN (Tr)													
f	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Św 61l, Św 30l, podsz.: św, brz, bk, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,83	22 19	21 20	28 24	12	259 23 --- 282	1070 95 --- 1165	37,9 2,5 --- 40,4 9,8	TP-4.14
g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr, śmł.dar, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.b 120l, Db.b, Os 78l, Db.b, Brz, Św, Os, Jw 50l, podsz.: czm.p, św, db, kru, lsz na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/100 SO-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 SO 4 BRZ	78 78	0,80	37 29	27 24	30 26	3 3	223 98 --- 321	535 235 --- 770	13,4 4,4 --- 17,8 7,4	IIIA-30%(230)-2.40 AGROT-0.72 ODN-ZŁOŻ-0.72
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Os 61l, Św, Os 40l, podsz.: św, czm.p, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61	0,89	29	26	33	13	398	300	8,7 11,6	TP-0.75
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne								Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
597																		
	13,13		0,49	0,44	= 14,06											4161	122.4	
	13,13		0,49	0,44	= 14,06 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	13,13		0,49	0,44	= 14,06 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,13		0,49	0,44	= 14,06 Powiat goleniowski (04)													
	13,13		0,49	0,44	= 14,06 Woj. zachodniopomorskie (32)													
598					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 20m. max wys npm 25m.													
a	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Md 52l, So 70l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 52	0,92	18 18	18 19	27 25	12	241 23 --- 264	1320 125 --- 1445	55,4 4,0 --- 59,4 10,8	TP-5.48
b	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Brz 93l, podsz.: brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,85	29	25	26	3	340	1745	41,5 8,1	Działka nr 1: IB-90%(720)-2.36 AGROT-2.36 ODN-ZRB-2.36 Działka nr 2: TP-2.77
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 80l, Brz, Os 55l, podsz.: czm.p, db, brz, os na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80	0,75	38	27	30	3	340	305	7,9 8,8	BRAK WSK-0.90
d	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 130l, Db.b 90l, Db.b, Os, Md, Bk 67l, Db.b 50l, podsz.: czm, brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67	0,83	29 27	26 24	31 28	12	329 28 --- 357	1275 110 --- 1385	36,3 2,2 --- 38,5 9,9	TP-3.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
598																		
f	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b 56l, podsz.: brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,88	24	23	31	12	342 28 --- 352	1685 25 --- 310	57,0 11,6 --- 9,1 10,3	TP-4.92
g	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.b 130l, Ol, Db.b 61l, podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,81	29 27	26 24	33 29	12	324 28 --- 352	285 25 --- 310	8,5 0,6 --- 9,1 10,3	TP-0.88
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm na 10%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 113	1,00	7 7 33	7 8 24	29 29 	12 3	25 15 --- 40	20 10 --- 30 10	7,4 1,4 --- 8,8 11,7	TW-0.75
i		2,61			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: so, brz na 30%	SO-DB												BRAK WSK-2.61
j	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs So, Os 50l, Brz 40l, podsz.: db, brz, ak na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	80 80	0,73	40 34	26 24	29 26	3 3	251 47 --- 298	190 35 --- 225	5,1 0,6 --- 5,7 7,5	BRAK WSK-0.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
598																		
k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Gw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** mjs So 3l	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	6	0,80		1	21	12				CW-0.50
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
~c			0,01		**RP:** L ENERG													
	23,19	2,61	0,54		= 26,34											7140	227.9	
	23,19	2,61	0,54		= 26,34 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	23,19	2,61	0,54		= 26,34 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,19	2,61	0,54		= 26,34 Powiat goleniowski (04)													
	23,19	2,61	0,54		= 26,34 Woj. zachodniopomorskie (32)													
599					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 18m. max wys npm 24m.													
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,87	29	25	26	3	350	765	17,9 8,2	TP-2.18
b	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 68l, podsz.: św, bk, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,88	22	22	27	12	324	2365	73,4 10,1	TP-7.30
c	16,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,89	17	18	26	12	259	4325	176,7 10,6	TP-16.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
599																		
d	0,90				**RP.** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: so, czm, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ SO	18 113	1,00	7 32	7 25	26 	12 3	50	45 15	7,0 7,8	TW-0.90
f				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)													
g	0,82				**RP.** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 52l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	33 52	0,77	13 16	13 17	28 26	12	100 58 --- 158	80 50 --- 130	6,1 2,4 --- 8,5 10,4	TW-0.82
h	1,14				**RP.** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.17 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	7 7 97	1,00	 34	2 26	27 	12 3	 	 50	 	CP-1.14
i	0,84				**RP.** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b, So 80l, Brz, Db.b 66l, Ol 30l, podsz.: brz, czm, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,84	28	26	32	12	371	310	8,9 10,6	TP-0.84
~a			0,15		**RP.** DROGI L													
~b			0,56		**RP.** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
599																		
	29,88		0,71	0,09	= 30,68											8005	292.4	
	29,88		0,71	0,09	= 30,68 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	29,88		0,71	0,09	= 30,68 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,88		0,71	0,09	= 30,68 Powiat goleniowski (04)													
	29,88		0,71	0,09	= 30,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
600					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 18m. max wys npm 21m.													
a	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,90	24	22	28	12	334	1820	58,1 10,7	TP-5.45
b	9,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 49l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,98	18	18	28	12	286	2585	110,1 12,2	TP-9.04
c	6,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 57l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,95	20	20	28	12	315	2165	78,7 11,4	TP-6.88
d				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
	21,37		0,53	0,05	= 21,95											6570	246.9	
	21,37		0,53	0,05	= 21,95 Obr. ew. Kąty (0008)													
	21,37		0,53	0,05	= 21,95 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,37		0,53	0,05	= 21,95 Powiat goleniowski (04)													
	21,37		0,53	0,05	= 21,95 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
601					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 16m. max wys npm 22m.														
a	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 57l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,80	21	21	29	12	282	1085	39,7 10,3	TP-3.84
b	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,90	18	18	28	12	262	715	31,9 11,7	TP-2.72
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	43 43	0,92	18 18	17 16	29 32	12	225 23 --- 248	190 20 --- 210	9,2 1,3 --- 10,5 12,5	TP-0.84
d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	36 36	0,81	18 15	16 15	30 34	13	142 50 --- 192	240 85 --- 325	14,0 6,8 --- 20,8 12,3	TW-1.69
f	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** IS, płz, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 43l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,96	16	16	28	12	239	575	29,2 12,2	TP-2.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
601																		
g	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 37l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,90	14	14	28	12	183	675	43,5 11,8	TW-3.70
h	6,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Md, Św 67l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,86	28	26	31	12	380	2385	67,2 10,7	TP-6.28
i				0,14	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM		0,10								
j	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Md 30l, podsz.: czm.p, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,91	24	23	34	12	356	635	23,1 12,9	TP-1.79
k	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Św 43l, podsz.: św, czm, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,94	19	20	32	12	309	960	41,0 13,2	TP-3.10
l	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 8l, 1-w cz. W kępa 0.14 ha So 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 100	1,00	 31	2 25	25	11 3		40		CP-2.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
601																		
m		2,69			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.6., 1-w cz. E kępa 0.12 ha So 100l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 100	1,00	31	25		11 3		150		ODN-ZRB-2.69 PIEL-2.69 PRZEST-75%
n	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,86	28	24	29	12	347	170	5,0 10,2	TP-0.49
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
	29,55	2,69	0,88	0,14	= 33,26											7925	311.9	
	29,55	2,69	0,88	0,14	= 33,26 Obr. ew. Kąty (0008)													
	29,55	2,69	0,88	0,14	= 33,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,55	2,69	0,88	0,14	= 33,26 Powiat goleniowski (04)													
	29,55	2,69	0,88	0,14	= 33,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
602					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 13m. max wys npm 19m.													
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgms, m/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 21l, So, Św 37l, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB.B ŚW	21 21 21 110	1,10	9 7 45	9 7 6 24	30 33 26 	12 3	67 11 --- 78 	70 10 --- 80 5	8,6 3,3 --- 11,9 11,6	TW-1.03
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Św 19l, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19	1,00	7 7	7 7	27 25	12 	40 10 --- 50	45 10 --- 55	11,0 1,8 --- 12,8 10,8	TW-1.18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
602																		
c	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 16l, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	10	1,00		3	26	12					CP-0.48
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	14 14	1,00		4 5	25 25	12					CP-1.33
f				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)													
g	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	0,84	12 10	12 11	28 23	12	121 8 --- 129	345 25 --- 370	29,0 2,1 --- 31,1 10,8	TW-2.87
h	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol.s 6l, podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	1,00		1 3	21 37	12					CW-0.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
602																		
i	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, bk, czm na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	0,99	10 9	10 10	28 24	12	101 11 --- 112	385 40 --- 425	42,5 3,2 --- 45,7 12,0	TW-3.81
j	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So, Św 40l, podsz.: so, brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,00	7 7	6 6	26 23	12	25 5 --- 30	70 15 --- 85	24,0 3,8 --- 27,8 10,1	TW-2.76
k	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	1,00		4 5	25 25	12				TW-4.48
l	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,77	31	25	26	3	312	865	21,1 7,6	IB-90%(778)-2.77 AGROT-2.77 ODN-ZRB-2.77
m	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 67l, podsz.: brz, czm, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,84	25	23	28	12	324	500	15,4 10,0	TP-1.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
602																		
n	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 60l, So 35l, podsz.: brz, czm, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,85	23	20	27	12	282	695	25,2 10,2	TP-2.47
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,51		**RP:** LINIE													
	25,50		0,67	0,13	= 26,30											3080	191	
	25,50		0,67	0,13	= 26,30 Obr. ew. Kąty (0008)													
	25,50		0,67	0,13	= 26,30 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,50		0,67	0,13	= 26,30 Powiat goleniowski (04)													
	25,50		0,67	0,13	= 26,30 Woj. zachodniopomorskie (32)													
603					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 12m. max wys npm 18m.													
a				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)													
b	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 37l, So, Brz 60l, podsz.: czm, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So,Brz 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,82	14	13	26	12	150	830	58,2 10,5	TP-5.52
c	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 32l, podsz.: czm, so, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	32 120	0,79	11 31	12 24	27	12 3	125	760 7	64,1 10,6	TW-6.06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
603																		
d	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20	1,00	7 7	7 9	27 27	12	35 10 --- 45	140 40 --- 180	40,6 3,6 --- 44,2 11,2	TW-3.96
f	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,04	8 7	8 8	28 25	12	61 17 --- 78	150 40 --- 190	24,1 4,0 --- 28,1 11,6	TW-2.42
g	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,00		2 4	25 34	12				CP-1.78
h	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, so na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	1,00				11				PIEL-3.19 CW-3.19
i	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 50l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,86	31	25	25	3	340	1185	27,3 7,8	IB-100%(1185)-3.49 AGROT-3.49 ODN-ZRB-3.49
~a			0,46		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
603 ~b			0,35		**RP:** LINIE													
	26,42		0,81	0,02	= 27,25											3152	221.9	
	26,42		0,81	0,02	= 27,25 Obr. ew. Kąty (0008)													
	26,42		0,81	0,02	= 27,25 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,42		0,81	0,02	= 27,25 Powiat goleniowski (04)													
	26,42		0,81	0,02	= 27,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													
604					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 11m. max wys npm 16m.													
a	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES ŚW	8 SO 2 BRZ SO ŚW	23 23 125 100	1,16	9 10 32 26	9 10 21 14	28 27 	11 3 3	89 22 --- 111	110 25 --- 135 2 1 --- 3	13,5 2,4 --- 15,9 13,0	TW-1.22
b	7,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 72l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,87	24	23	27	3	335	2530	73,8 9,8	TP-7.55
c	7,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,13	8 9	8 9	28 27	11	67 22 --- 89	510 170 --- 680	80,5 14,6 --- 95,1 12,5	TW-7.62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
604																		
d	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,00	7 7	6 7	28 28	12	35 10 --- 45	140 40 --- 180	36,3 6,7 --- 43,0 10,9	TW-3.95
f	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** upr poch, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 12l, Jw, Kl 10l, Lp 9l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	9 10 10	1,00		3 2 4	28 26 29	11				CP-3.80
g	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, **D.** zmiesz. pas,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	4 7 5	1,00		 2	35	11				CW-2.68
h	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk 23l, podsz.: czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	1,11	8 10	8 10	26 27	12	67 22 --- 89	180 60 --- 240	26,9 5,2 --- 32,1 11,9	TW-2.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
604																		
i	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Db.s 40l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,80	26	24	29	12	324	350	10,6 9,8	TP-1.08
j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 52l, podsz.: czm.p, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,79	24	24	33	12	324	435	15,2 11,3	TP-1.35
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													
	31,94		0,83		= 32,77											4553	285.7	
	31,94		0,83		= 32,77 Obr. ew. Kąty (0008)													
	31,94		0,83		= 32,77 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	31,94		0,83		= 32,77 Powiat goleniowski (04)													
	31,94		0,83		= 32,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
605					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 10m. max wys npm 14m.													
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 77l, podsz.: św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,90	28	26	29	3	391	535	13,8 10,1	TP-1.37
b	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 SO	28 28 22	1,08	11 11 8	11 11 8	28 25 27	12	89 22 17 --- 128	95 25 20 --- 140	8,6 2,0 2,7 --- 13,3 12,4	TW-1.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
605																		
c	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 8 96	1,00	 30	2 3 22	27 30 	11 3		 20			CP-1.33
d	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) PRZES	DRZEW SO	8 SO 2 BRZ SO	23 23 127	1,00	11 12 29	11 12 24	31 30 	12 3	112 22 --- 134 	335 65 --- 400 20	33,2 6,1 --- 39,3 13,2	TW-2.98
f	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) PRZES	DRZEW SO	8 SO 2 BRZ SO	18 18 122	1,00	7 8 34	7 8 24	28 28 	12 3	50 15 --- 65 	90 25 --- 115 70	17,2 3,2 --- 20,4 11,3	TW-1.80
g	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, sit.roz, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW 	5 SO 5 ŚW 	40 40 	0,65	22 23 	21 19 	34 35 	13 	117 100 --- 217 	380 325 --- 705 	17,2 20,3 --- 37,5 11,5	TP-3.25
h	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,83	24	22	32	12	309	930	34,9 11,6	TP-3.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
605																		
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 57l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,80	24	22	30	12	296	460	16,3 10,5	TP-1.55
j	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	47 47 47	1,04	20 18 17	20 17 16	31 24 30	12	290 19 19 --- 328	680 45 45 --- 770	25,5 2,0 3,9 --- 31,4 13,4	TP-2.34
k	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Bk,Db.s 110l. So 172l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha So 172l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:368,4001)	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.S BK	30 30 172 110 110	1,01	16 13 37 38 49	16 15 26 19 25	34 29 	12 2 3 3	212 22 --- 234 	460 50 --- 510 100 10 10 --- 120	29,1 2,2 --- 31,3 14,5	TW-2.16
l	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Bk 100l, Brz, Db.s 40l, podsz.: św, brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** DRZEWO MATECZNE SO:369,370)	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	172	1,25	36	26	20	2	404	155	1,8 4,7	BRAK WSK-0.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
605																		
m	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	8 10 97	1,00	 31	2 1 25	25 21 	11 3		 50	 	CP-2.46
n	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, św, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,84	26	24	32	12	342	1220	40,0 11,2	TP-3.56
o	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 50l, podsz.: czm.p, św, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 3 ŚW	50 72 72	0,82	28 32 32	24 26 27	34 30 32	12	122 112 169 --- 403	175 160 240 --- 575	6,7 4,2 6,1 --- 17,0 11,9	TP-1.43
p	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Db.s,Bk 40l. So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO	8 20 10 107	1,00	 35	2 5 2 26	25 25 33 	11 3		 40	 	CP-2.16
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,52		**RP:** LINIE													
~c			0,20		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
605																		
	30,85 30,85 30,85 30,85 30,85		1,11 1,11 1,11 1,11 1,11		= 31,96 = 31,96 Obr. ew. Kąty (0008) = 31,96 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 31,96 Powiat goleniowski (04) = 31,96 Woj. zachodniopomorskie (32)											6835	297	
606					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 9m. max wys npm 13m.													
a		2,10			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 127l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	127		32	26		3		160		ODN-ZRB-2.10 PIEL-2.10 PRZEST-60%
b	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., podsz.: czm.p, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,05	35	28	28	3	471	510	10,0 9,3	IB-95%(484)-1.08 AGROT-1.08 ODN-ZRB-1.08
c	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	137	1,12	37	29	25	3	471	455	6,7 6,9	IB-95%(432)-0.97 AGROT-0.97 ODN-ZRB-0.97
d	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.09 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	8 10 117	1,00	 36	2 1 27	25 21 	11 3		 80		CP-3.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
606																		
f	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, św, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	60 60 60	0,81	31 26 23	26 23 22	33 32 27	22	213 139 19 --- 371	360 235 30 --- 625	11,1 7,5 1,1 --- 19,7 11,6	TP-1.70
g	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 80l, podsz.: czm.p, bk, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	80 97 130	0,70	35 43 46	29 30 30	32 30 27	3 3 3	205 74 56 --- 335	335 120 90 --- 545	8,3 2,4 1,8 --- 12,5 7,7	BRAK WSK-1.63
h	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 72l, Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, św, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,85	34	27	31	3	391	1730	45,5 10,3	TP-4.43
i	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 97l, Brz 77l, Św 15l, podsz.: czm.p, św, kru, bk, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha Św 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** RbZ	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	97 77	0,73	39 33	28 26	28 29	3 3	302 28 --- 330	1330 125 --- 1455	29,4 3,8 --- 33,2 7,5	Działka nr 1: IB-90%(535)-1.80 AGROT-1.80 ODN-ZRB-1.80 Działka nr 2: IB-95%(821)-2.61 AGROT-2.61 ODN-ZRB-2.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
606																		
j	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	7 DB.B	15	0,40		5	29	12				ODN-ZŁOŻ-3.59
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	DB-SO		3 ŚW	15			4	33					PIEL-3.59
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)	NAL	SO	3	0,50				11				CP-2.39
					bor.czr, rkt.spe, **C.** mło złoż,		PRZES	SO	107		38	27		3		80		
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.30 ha Św,Db.s 50l. So 107l. 1 szt.,			ŚW	50		28	13		4		5		
					ST. STABILNY			DB.S	50		22	17		4		5		
								BK	113		45	25		3		5		

																95		
~a			0,69		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** ROWY													
	23,75	2,10	0,83		= 26,68											5655	127.6	
	23,75	2,10	0,83		= 26,68 Obr. ew. Kąty (0008)													
	23,75	2,10	0,83		= 26,68 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,75	2,10	0,83		= 26,68 Powiat goleniowski (04)													
	23,75	2,10	0,83		= 26,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
607					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 8m. max wys npm 11m.													
a	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	55	0,84	27	25	33	13	231	150	5,3	TP-0.66
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl,	SO		3 SO	67		33	27	32		139	90	2,1	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.sam, bor.czr, **U.** 10%	(zg)									---	---	---	
					klimat, **C.** drz sadz,										370	240	7,4	
					D. zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs So 80l, Św 67l, Brz 55l, podsz.: czm.p, św, kru na 80%,												11,2	
					ST. STABILNY													
b	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	80	0,71	35	29	32	3	288	1350	32,2	TP-4.68
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.**	SO-DB		1 BRZ	80		28	25	27	3	28	130	1,9	
					Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 ŚW	80		36	28	32	3	28	130	5,8	
					nar.sam, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 50l,										344	1610	39,9	
					podsz.: czm.p, św, bk, kru na 90%,												8,5	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
607																		
c	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs So 80l, Md 67l, podsz.: czm.p, bk, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	67 67 67	0,81	34 33 28	28 27 26	33 34 30	22	269 111 28 --- 408	1680 695 175 --- 2550	45,7 18,1 3,6 --- 67,4 10,8	TP-6.25
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.sam, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Czm 40l, podsz.: czm.p, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	60 60	0,79	34 33	28 28	35 36	22	296 111 --- 407	350 130 --- 480	10,3 3,5 --- 13,8 11,6	TP-1.19
f	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.sam, tśl.mdr, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Os, Św 55l, podsz.: czm.p, św, os, kru, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 BRZ	80 80 55	0,70	28 36 21	25 28 22	27 31 28	3 3 4	130 121 19 --- 270	305 285 45 --- 635	4,8 7,9 1,4 --- 14,1 6,0	IB-95%(604)-2.36 AGROT-2.36 ODN-ZRB-2.36
g	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0.15 ha Brz 77l. So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO BRZ	4 22 7 117 77	1,00	 38 29	 4 26 25	21 3 3	11 	 3 	 10 60 5 --- 65	 2,4 0,8 	PIEL-2.06 CW-2.06 CP-0.88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
607																		
h	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 34l, podsz.: czm.p, św, bk, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	34 34 34	0,71	19 19 19	18 18 18	34 37 30	12	150 25 17 --- 192	80 15 10 --- 105	4,3 1,3 0,4 --- 6,0 11,3	TW-0.53
i	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk 97l, So 77l, podsz.: czm, kru, św, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BRZ	97 77	0,72	36 31	29 25	29 27	3 3	302 28 --- 330	1340 125 --- 1465	29,9 1,9 --- 31,8 7,2	IIIA-30%(440)-4.44 AGROT-1.34 ODN-ZŁOŻ-1.34
j	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.sam, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.c 72l, Bk, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, os na 70%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	0,77	33	27	31	3	353	545	14,7 9,5	BRAK WSK-1.54
					Obr. ew. Krępsko (0009)													
k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, sit.roz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Czm, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, bk na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OS 2 BRZ	70 70 80	0,64	27 32 33	23 25 25	26 29 27	3 3 3	111 56 46 --- 213	55 30 25 --- 110	1,3 0,8 0,4 --- 2,5 5,0	BRAK WSK-0.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
607																		
l	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, nar.sam, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.s 70l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, kru, os, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 DB.S 1 BRZ 2 OS 1 BRZ 1 BRZ	100 100 100 70 70 55	0,75	44 52 34 33 29 26	26 28 26 25 24 22	26 28 26 29 27 28	3 3 3 3 3 4	85 76 28 66 28 19 --- 302	65 60 20 50 20 15 --- 230	1,6 1,4 0,2 1,4 0,4 0,5 --- 5,5 7,2	BRAK WSK-0.76
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,53		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	60		34	28		3		45		DRZEW-100%(45)-0.00
	25,85		0,82		= 26,67											8045	205.5	
	1,26				= 1,26 Obr. ew. Krępsko (0009)											[45]		
	24,59		0,82		= 25,41 Obr. ew. Kąty (0008)													
	25,85		0,82		= 26,67 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,85		0,82		= 26,67 Powiat goleniowski (04)													
	25,85		0,82		= 26,67 Woj. zachodniopomorskie (32)													
608					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 6m. max wys npm 11m.													
a	9,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, jeż.spe, mal.włś, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 67l, podsz.: czm.p, kru, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,71	34	29	34	12	352	3460	94,0 9,6	TP-9.83
b	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, db, os, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80	0,77	35 31	28 26	31 28	3 3	326 28 --- 354	455 40 --- 495	11,4 0,6 --- 12,0 8,6	BRAK WSK-1.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
608																		
c	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Os 57l, podsz.: czm.p, kru, os, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	57 57 57	0,79	29 26 22	26 24 18	34 29 26	12	278 28 19 --- 325	1485 150 100 --- 1735	46,8 3,5 4,6 --- 54,9 10,3	TP-5.34
d	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, mło złoż, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 1 BRZ 1 LP	21 7 8 8	1,00		8 2 3 2	29 27 30 17	11				CP-0.96
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 57l, podsz.: czm.p, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	57 120	0,71	30 62	25 20	33 	12 3	305	310 2	10,3 10,1	TP-1.02
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 65l, podsz.: czm.p, os, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 OS	77 65	0,55	32 34	26 27	28 32	3 3	177 28 --- 205	145 25 --- 170	2,7 0,7 --- 3,4 4,1	BRAK WSK-0.83
h	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., mjs So 34l, 1-w cz. SE kępa 0.23 ha So 34l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.12 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO	24 117	0,30	 37	11 30	31	12 3		62		ODN-ZŁOŻ-1.46 PIEL-1.46 CP-0.63 PRZEST-45%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
608																		
i	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zmiesz. kęp, pjd Kl 6l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha So,Db.s 97l. Os 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO DB.S OS	6 8 7 97 97 80	1,00	 36 40 30	2 1 1 26 20 26	30 22 31	11 3 3 3		20 10 2 --- 32		CP-2.62
					Obr. ew. Krępsko (0009)													
j	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db.s 75l, podsz.: czm.p, kru, os, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	75	0,58	28	24	26	3	186	15	0,3 3,8	BRAK WSK-0.08
k	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, św na 40%, **ST.** STABILNY	60/60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 OS 3 BRZ	57 57	1,02	28 28	25 24	31 29	3 3	296 93 --- 389	5	0,2 --- 0,2 10,0	BRAK WSK-0.02
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
	24,19		0,81		= 25,00											6286	175.1	
	0,10				= 0,10 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	24,09		0,81		= 24,90 Obr. ew. Kąty (0008)													
	24,19		0,81		= 25,00 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,19		0,81		= 25,00 Powiat goleniowski (04)													
	24,19		0,81		= 25,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													
609					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 33m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
609																		
a	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 11l, podsz.: brz, so, bk na 40%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So,Db.s 108l. Brz 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: baż.czr	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 LP 1 BK 1 DB.S SO DB.S BRZ	11 11 11 11 108 108 78	1,00	 39 35 26	3 1 1 26 20 22	25 8 18 	12 3 3 3	 	 50 2 2 --- 54	 	CP-2.21
b	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, osu-inn, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	11 11	1,00		2	20	22				CP-0.49
c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Md 63l, podsz.: db, kru, brz, jrz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	63 63 63	0,81	29 25 26	25 24 24	31 28 30	12 	241 51 32 --- 324	330 70 45 --- 445	10,1 1,7 1,5 --- 13,3 9,7	TP-1.37
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św 65l, Św 50l, podsz.: bk, db, brz, jrz, św na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 DB.S 1 SO 1 MD	65 65 65 65	0,69	26 24 29 35	25 23 25 28	29 28 31 34	3 4 3 3	120 65 28 32 245	225 120 50 60 455	4,9 5,2 1,7 1,9 13,7 7,3	TP-1.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
609																		
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 61l, podsz.: db, kru, jrz, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,02	26	24	31	12	417	690	20,6 12,5	TP-1.65
g	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s 73l, Db.b 100l, podsz.: db, kru, jrz, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,87	30	26	30	3	381	710	19,1 10,2	TP-1.87
h	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs So, Bk 112l, Os, Db.s 78l, Bk 28l, Brz 20l, podsz.: brz, so, bk, db, św na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.26 ha Db.s,Jw,Kl,Lp 8l. 4 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	7 BRZ 2 SO 1 DB.S 8 DB.S 1 JW 1 KL	78 78 112 8 8 8	0,43 0,30	27 35 45 	24 26 24 1 1 1	26 29 23 22 27 10	3 3 3 12	95 37 21 --- 153 	420 165 95 --- 680 	9,0 5,2 2,3 --- 16,5 3,7	IIIAU-90%(612)-4.41 AGROT-3.15 ODN-ZŁOŻ-3.15 CW-1.26
i	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.wlś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Os, Ol 68l, Św 28l, podsz.: św, brz, jrz, db na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 1 ŚW 2 OL	68 68 68 28	0,81	25 30 25 20	24 26 22 21	27 31 29 32	3 3 3 4	93 130 37 51 --- 311	145 205 60 80 --- 490	3,5 4,8 2,2 4,3 --- 14,8 9,4	TP-1.58
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
~c			0,31		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
609																		
	15,45		0,55		= 16,00											3524	98	
	15,45		0,55		= 16,00 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	15,45		0,55		= 16,00 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,45		0,55		= 16,00 Powiat goleniowski (04)													
	15,45		0,55		= 16,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													
610					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 32m.													
a	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 118	1,00	10 7 39	8 9 25	29 28 	12 3	60 15 --- 75 	85 20 --- 105 30	14,4 2,6 --- 17,0 12,0	TW-1.42
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db.b 28l, Brz, So 19l, 1-w cz. NW bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 1 ŚW 1 BRZ 	28 28 28 	1,27	15 13 10 	13 12 12 	31 35 26 	12 	184 17 11 --- 212	480 45 30 --- 555	34,7 4,1 2,9 --- 41,7 15,9	TW-2.62
c	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 73l, Db.s 68l, Św 53l, Bk 38l, podsz.: db, brz, bk, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	7 SO 3 BRZ 	68 68 	0,86	32 23 	25 21 	30 24 	12 	278 56 --- 334 	1090 220 --- 1310 	28,7 6,6 --- 35,3 9,0	TP-3.92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
610																		
d	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Db.s 68l, Św 50l, So, Brz 20l, podsz.: św, brz, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.03 ha So 28l. Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0.14 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	68 80	0,75	29 38	25 25	30 28	12	287 32 --- 319	935 105 --- 1040	27,8 2,7 --- 30,5 9,4	TP-3.26
f	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. W kępa 0.06 ha So 112l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.04 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO	13 13 13 112	1,00	 39	4 6 5 25	26 30 37	12 3		 45		CP-3.11
g	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Tn, tn, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, So 68l, podsz.: brz na 80%, **ST.** STABIL OBN	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,34	27	21	22	4	113	135	4,4 3,7	BRAK WSK-1.19
h	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Os, Db.s 68l, Św 53l, podsz.: św, db, jrz, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,75	27 24	25 23	30 26	12	287 23 --- 310	340 25 --- 365	10,1 0,6 --- 10,7 9,0	TP-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
610																		
i	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.s, Db.c 26l, podsz.: brz, kru, jrz, św, so na 10%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 122	0,99	15 8 34	11 12 25	29 27 	12 3	123 11 --- 134	420 35 --- 455 35	40,1 3,2 --- 43,3 12,7	TW-3.40
j	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz 78l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,74	27	25	28	3	307	275	7,7 8,6	BRAK WSK-0.90
k	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 18l, podsz.: brz, db na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.13 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.28 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 122	1,00	 37	6 8 25	26 28 	12 3	 	 140	 	CP-3.84
l	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So 92l, Brz 68l, podsz.: brz, jrz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,85	28	24	29	12	343	570	16,9 10,2	TP-1.66
m	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 8l, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So 108l. Św 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	8 108 54	1,00	 39 21	2 25 19	25	11 3 3		 45 3 --- 48		CP-1.12
~a			0,03		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
610																		
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
~d			0,48		**RP:** DROGI L													
~f			0,29		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	69 69		32 23	25 21		3 4		30 7 --- 37		DRZEW-100%(37)-0.00
~g			0,10		**RP:** ROWY													
	27,63		1,14		= 28,77											5108	207.5	
	27,63		1,14		= 28,77 Obr. ew. Niedamierz (0004)											[37]		
	27,63		1,14		= 28,77 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,63		1,14		= 28,77 Powiat goleniowski (04)													
	27,63		1,14		= 28,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
611					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 32m.													
a	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 17l, 1-w cz. E kępa 0.02 ha So 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,84	21	20	28	12	278	60	2,4 10,9	TP-0.22
b	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, Św 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,96	23	22	30	12	356	305	10,4 12,2	TP-0.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
611																		
c	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 70l, Db, So 100l, podsz.: brz, db, kru, bk, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	78 78	0,67	40 26	29 24	32 26	2 3	270 37 --- 307	265 35 --- 300	6,6 0,8 --- 7,4 7,6	BRAK WSK-0.98
d	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 28l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	28 28	1,05	15 16	13 15	31 37	12	168 17 --- 185	460 45 --- 505	35,5 3,9 --- 39,4 14,4	TW-2.73
f	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Db.s, Brz, Lp 22l, So 17l, podsz.: brz, kru, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Brz 40l. So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.06 ha Md,So 50l. So 132l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0.03 ha Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 ŚW SO ŚW SO MD BRZ	22 22 132 50 50 50 40	1,01	13 8 39 21 24 24 12	11 9 26 19 21 21 13	32 35 	12 3 3 3 3 4	112 11 --- 123 <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
611 h	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 93l, Brz 63l, podsz.: brz, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,75	39	25	26	3	302	890	21,7 7,4	BRAK WSK-2.94
i	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s 76l, podsz.: brz, św, kru, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,70	33	26	30	3	307	985	27,2 8,5	TP-3.21
j	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 34l, podsz.: brz, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	34 34	0,81	18 17	17 16	33 35	12	192 17 --- 209	280 25 --- 305	16,2 1,9 --- 18,1 12,5	TW-1.45
k	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 67l, Św 40l, podsz.: brz, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,81	27	26	31	12	361	595	16,9 10,2	TP-1.65
l	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So 120l, Brz 75l, Św 50l, podsz.: brz, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	75 66	0,79	34 27	27 25	31 31	3 3	223 130 --- 353	540 315 --- 855	13,8 9,7 --- 23,5 9,7	TP-2.43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
611																		
m	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz 58l, podsz.: św, brz, bk, kru na 40%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	58 58	0,71	34 30	24 23	32 33	23	199 111 --- 310	380 215 --- 595	13,3 7,9 --- 21,2 11,0	TP-1.92
n	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: św, brz, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	80/80 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	74 74	0,52	25 37	22 24	25 28	3 3	102 65 --- 167	230 145 --- 375	5,5 4,5 --- 10,0 4,4	BRAK WSK-2.25
o	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 67l, Św 40l, podsz.: św, bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,84	30	26	31	12	371	490	13,9 10,5	TP-1.32
~a			0,13		**RP:** LINIE													
~b			0,18		**RP:** DROGI L													
~c			0,42		**RP:** LINIE													
~d			0,01		**RP:** ROWY													
	25,20	1,17	0,74		= 27,11											6929	257.6	
	25,20	1,17	0,74		= 27,11 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	25,20	1,17	0,74		= 27,11 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,20	1,17	0,74		= 27,11 Powiat goleniowski (04)													
	25,20	1,17	0,74		= 27,11 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
612					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 37m.														
a	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gw, ps/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Md 41l, podsz.: św, kru, jrz, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 OL DB.S	48 41 41 130	0,89	26 16 20 70	23 18 22 26	33 27 30 	13 3	206 56 37 --- 299 	160 45 30 --- 235 5	5,9 2,0 1,0 --- 8,9 11,4 	BRAK WSK-0.78
b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Gw, ps/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 50l, Db.s, So 115l, Os 65l, Brz 41l, podsz.: czm.p, kru, ol na 30%, 1-w cz. E luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW 	4 OL 3 DB.S 2 SO 1 BRZ 	44 44 75 50 	0,77	24 18 38 20 	23 17 27 21 	30 28 31 28 	12 	122 42 70 23 --- 257	300 100 170 55 --- 625	10,7 6,4 4,5 1,7 --- 23,3 9,5	TP-2.44 ODN-LUK-0.15
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Os, Brz 41l, podsz.: czm.p, św, ol na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW 	9 OL 1 MD 	41 41 	0,84	23 34 	23 25 	31 37 	12 	300 28 --- 328 	320 30 --- 350 	11,8 1,4 --- 13,2 12,3	TP-1.07
d				2,27	**RP.** PL ŁOW-R (R IVB)		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T		0,10								
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 34l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 ŚW 	34 34 	0,75	19 16 	18 17 	34 36 	12 	183 25 --- 208 	235 30 --- 265 	13,9 1,7 --- 15,6 12,1	TW-1.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
612 g	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	25	1,00	15	13	33	12	123	430	36,0	TW-3.51
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Gms,	SO		2 ŚW	25		13	12	36		22	75	9,0	
					ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	25		10	12	28		11	40	3,4	
					mal.włś, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol 25l, podsz.: brz, kru na 20%,										156	545	48,4	
					ST. STABILNY												13,8	
							PRZES	DB.S	150		85	25		3		10		
								BK	100		55	23		3		4		
								BRZ	67		24	23		4		1		

																15		
h				1,92	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZE	OS	50		25	23		3		50		
							W	BRZ	50		23	19		4		20		
							(w cz. C)	SO	50		40	23		3		5		
								DB.S	200		160	26		3		35		
								DB.S	150		90	24		3		10		
								BRZ	30		17	17		4		5		
								OS	30		18	18		4		5		

																130		
								CZM.P		0,30								
							ZAKRZE	BRZ										
							W	OS										
							(w cz. C)											
i	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	ŚW	34	1,15	24	19	37	33	300	855	47,9	TW-2.85
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDbr,	BK-DB											16,8	
					pl//, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 50% klimat, **C.** drz sadz, porol,	(cz zg)												
					D. zw.: 1., mjs Md 42l, Md 34l,													
					ST. STABIL OBN													
j	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	5 BK	5	1,00				11				PIEL-0.55
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDbr,	DB-BK		3 LP	5									CW-0.55
					pl//, pg, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)		2 GB	5									
					D. zmiesz. wkęp, mjs Czr.p 5l,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
612																		
k	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 67l, podsz.: brz, św, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BRZ 2 SO	78 78 67	0,55	40 26 32	26 24 24	29 26 29	3 3 3	93 74 42 --- 209	315 250 140 --- 705	9,5 4,7 5,1 --- 19,3 5,7	BRAK WSK-3.39
l	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Bk 10l, mjs Św, Bk 8l, Jw, Lp 20l, podsz.: brz, św na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.10 ha Św 45l. So 132l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.34 ha So 132l. Św 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 2 DB.B SO ŚW DB.S	8 8 20 132 45 90	1,00	 40 19 37	1 1 4 29 18 21	17 22 22 	11 3 4 3	 	 150 5 1 --- 156	 	CP-4.77
m	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św 36l, Św 45l, Św 62l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.27 ha So,Św 36l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.02 ha So,Św 36l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	62 62 36	0,71	28 19 18	24 21 17	31 25 32	12 	204 37 19 --- 260	520 95 50 --- 665	16,9 2,7 2,8 --- 22,4 8,8	TP-2.55
~a			0,02		**RP:** DROGI L													
~b			0,43		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. SE)	SO SO ŚW	62 36 36		30 18 17	24 17 10		3 4 4		5 3 1 --- 9		DRZEW-100%(9)-0.00
~c			0,34		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
612																		
	23,20		0,79	4,19	= 28,18											4421	199	
	23,20		0,79	4,19	= 28,18 Obr. ew. Niedamierz (0004)											[9]		
	23,20		0,79	4,19	= 28,18 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)											(130)		
	23,20		0,79	4,19	= 28,18 Powiat goleniowski (04)													
	23,20		0,79	4,19	= 28,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
613					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 39m.													
a				0,53	**RP.** PL ŁOW-R (R IVB)													
b		0,95			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.6., podsz.: lsz, bez.c, głg na 60%, **Info:** MD- 5m3	DB	PRZES JS JS ŚW	DB.S JS JS ŚW	150 100 50 140		70 46 24 68	26 24 22 28		3 3 4 3		70 35 20 5 --- 130		BRAK WSK-0.95
c	14,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDb, pl//, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz, Św 60l, Św, Brz 67l, podsz.: bk, czm.p, jrz, św na 40%, 1-w cz. NE bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.13 ha 1 szt. 3-w cz. NE luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	9 SO 1 SO BK DB.S	68 60 31 140	0,63 0,40 	35 27 9 45	28 26 26 	33 33 30 	12 13 3	278 23 --- 301 	4065 335 --- 4400 20	113,8 13,3 --- 127,1 8,7	TP-14.63 ODN-LUK-0.15
d	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BK SO ŚW BRZ	6 6 97 97 70	0,90 	 36 35 24	1 26 25 23	21 	11 3 3 4		 20 2 1 --- 23		CW-1.25 POPR-0.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
613																		
f	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** RDbr, pl//, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** IP: zw.: 0.5.,IIP: zw.: 0.4., IP , IIP, **ST.** STABIL OBN	100/100 BK (cz zg) Przeb. C	2 PIĘTR IP IIP	 MD ŚW	 42 40	 0,52 0,05	 30 14	 25 13	 36 30	 22 23	 187 9	 580 30	 29,9 9,6 7,6 2,5	ODN-IIP-3.10
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDbr, pl//, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Md 42l, Św, Md 35l, **ST.** STABIL OBN	80/80 DB-BK (cz zg)	DRZEW	ŚW	42	0,79	30	21	36	23	290	330	16,2 14,3	TP-1.13
h	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDbr, pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Czr.p 3l, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 2 DB.S 1 BK 1 KL 1 LP	3 3 3 3 3	1,00				11				PIEL-1.61 CW-1.61
i	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** RDbr, pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, Brz 60l, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 SO	140 110	0,90	59 40	30 29	27 28	3 3	471 39 --- 510	525 45 --- 570	8,6 0,9 --- 9,5 8,6	BRAK WSK-1.11
j		3,42			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **Info:** 2026	SO	PRZES	SO	102		36	28		3		515		ODN-ZRB-3.42 PIEL-3.42 PRZEST-20%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
613																		
k	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Jw 19l, mjs Db.b, Św 8l, Lp 19l, So, Brz 28l, podsz.: brz, czm.p, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Db.s 58l. So 113l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha Brz 58l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.B SO BRZ DB.S	8 8 19 113 58 58	1,00	 44 20 20	2 5 26 17 16	25 25 	12 3 4 4	 	 60 10 2 --- 72	 	CP-2.43
l	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDbr, pl//, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.9., mjs Brz 78l, **ST.** STABILNY	80/100 BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO BK	 78 34	 0,74 0,90	 39 8	 28 11	 31 32	 3 12	 348 11	 300 10	 7,7 9,0 7,6 8,8	IIBU-100%(310)-0.86 CP-0.86
					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
m	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 92l, Brz, Św 65l, Św 44l, podsz.: św, brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,64	25	23	29	12	250	220	7,4 8,4	TP-0.88
					Obr. ew. Niedamierz (0004)													
n	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 100l, Db.s, Brz 73l, podsz.: kru, brz, św, czm.p na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.20 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	73	0,70	35	26	30	3	307	590	16,8 8,8	TP-1.92
~a			0,27		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
613 ~b			0,48		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. E)	MD	42		30	24		3		4		DRZEW-100%(4)-0.00
	28,92	4,37	0,75	0,53	= 34,57											7790 [4]	229.8	
	0,88				= 0,88 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	28,04	4,37	0,75	0,53	= 33,69 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	28,92	4,37	0,75	0,53	= 34,57 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,92	4,37	0,75	0,53	= 34,57 Powiat goleniowski (04)													
	28,92	4,37	0,75	0,53	= 34,57 Woj. zachodniopomorskie (32)													
614					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 36m.													
a	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, porol, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 98l, Db.c, Dg 70l, Db.s 25l, Brz 15l, podsz.: brz, czm.p, kru, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,71	35	28	28	3	321	180	4,0 7,1	IB-100%(180)-0.56 AGROT-0.56 ODN-ZRB-0.56
b	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODR: zw.: 0.9., mjs Brz 78l, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	80/100 SO-BK (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO BK	78 31	0,32 0,90	38 7	28 12	31 37	3 12	153 21	755 105	23,9 4,9 48,1 9,8	IIAU-80%(688)-4.92
c	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 93l, Db.s, Brz 58l, podsz.: bk, brz, św, db na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,80	39	27	28	3	350	1405	32,4 8,1	BRAK WSK-4.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
614																		
d				4,97	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, mrz.zwy, płn.pos, pró.błt, ros.spe, trf.frę, trf.koń, **Info:** REF, REZ.PRZYRODY "ZÓŁWIA BŁOĆ"		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO BRZ SO	65 20 30	0,70	22	15 4 6		3		10		
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Bk 35l, Brz, Św 30l, podsz.: bk, św na 10%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 4 SO	35 35	0,85	20 21	19 20	37 36	23	150 96 --- 246	185 120 --- 305	10,4 6,6 --- 17,0 13,8	TP-1.23
g	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 130l, Os 63l, Bk, Db.s 93l, Św, Os, Js, Db.s, Brz, Bk 55l, Jrz 30l, podsz.: brz, czm.p, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BRZ	93 93 63	0,68	36 26 21	25 22 20	26 23 24	3 3 4	142 47 38 --- 227	650 215 175 --- 1040	15,7 4,1 4,6 --- 24,4 5,3	BRAK WSK-4.57
h	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Mt, ms/, pl, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os, Js 93l, So 63l, Św, So 43l, podsz.: św, bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 BRZ	93 93 63	0,73	37 26 18	25 22 20	26 23 24	3 3 4	142 57 43 --- 242	345 140 105 --- 590	8,8 2,3 2,6 --- 13,7 5,7	BRAK WSK-2.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
614																		
i	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDbr, pl//, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, orl.pos, **C.** porol, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 31l, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So 78l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.18 ha Ol 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 LP OL SO	31 31 78 78	0,53	8 9 34 38	12 12 23 28	37 23 	12 3 3	38 4 --- 42 	100 10 --- 110 70 60 --- 130	16,7 0,9 --- 17,6 6,7	TW-2.61
j	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s 130l, Ol, Św, Bk, Db.s 93l, Os 73l, Św 43l, podsz.: św, czm.p, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BRZ	93 93	0,66	38 24	28 21	29 22	3 4	265 19 --- 284	1300 95 --- 1395	31,6 1,4 --- 33,0 6,7	IIIA-30%(418)- 4.90 AGROT-1.47 ODN-ZŁOŻ-1.47
k	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, wrz.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 20l, So, Św 17l, 1-w cz. W kępa 0.18 ha So,Św 108l. Db.s,Ol 73l. Db.s 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 1 DG 1 JW 1 MD 3 DB.S OL DB.S SO ŚW DB.S	3 3 3 3 20 73 73 108 108 130	1,00	 32 35 48 45 65	 6 24 23 28 30 28	27 	12 3 3 3 3 3	 	 25 5 15 10 5 --- 60	 	PIEL-0.95 CW-0.95 CP-0.44
l	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol 20l, Wz, Jw, Św 18l, Św, So 14l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 103l. Brz 73l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.14 ha Ol 103l. Brz 43l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW PRZES	5 OL 2 SO 3 DB.S SO OL BRZ BRZ	18 18 18 103 103 43 73	1,00	8 39 29 17 25	10 6 5 28 22 17 24	29 26 26 	12 3 3 4 3	45 	50 20 20 2 1 --- 43	5,9 5,4 	TW-0.54 CP-0.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
614																		
m	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Gb, Bk 26l, podsz.: brz, kru, jrz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 BRZ 1 BRZ	26 26 26 19	0,93	16 7 15 9	13 7 14 10	32 24 30 30	12	95 6 17 11 --- 129	145 10 25 15 --- 195	10,5 2,3 1,5 1,5 --- 15,8 10,3	TW-1.54
~a			0,11		**RP:** LINIE													
~b			0,40		**RP:** DROGI L													
~c			0,26		**RP:** ROWY													
~d			0,20		**RP:** DROGI L													
~f			0,25		**RP:** ROWY													
	29,24		1,22	4,97	= 35,43											6363	235.8	
	29,24		1,22	4,97	= 35,43 Obr. ew. Niedamierz (0004)											(10)		
	29,24		1,22	4,97	= 35,43 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,24		1,22	4,97	= 35,43 Powiat goleniowski (04)													
	29,24		1,22	4,97	= 35,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													
615					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 35m.													
a	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św, Db.s, Bk, Ol 35l, podsz.: św, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,74	19	19	34	12	225	1010	53,5 11,9	TP-4.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
615																		
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Bk 103l, Św, Brz 83l, Św, Brz 58l, Brz 40l, podsz.: db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	103	0,78	42	29	29	3	359	1160	24,2 7,5	IIIA-30%(348)-3.23 AGROT-0.97 ODN-ZŁOŻ-0.97
c	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So 98l, Św, Brz, Ol 103l, Św, Ol 90l, Db.s, Bk, Św 55l, Św 35l, podsz.: db, brz, św, so na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.35 ha Db.b 4l. 4 szt. 2-w cz. SE od gnia 0.45 ha Db.b,Jw 4l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB.B 1 JW	 103 4 4	 0,67 0,30	 39 	 27 	 27 	 3 12	 285 	 1570 	 35,4 6,4	PIEL-1.80 CW-1.80
d	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 113	1,00	8 7 33	7 9 25	27 28 	12 3	50 5 --- 55 	155 15 --- 170 50	32,4 2,9 --- 35,3 11,5	TW-3.08
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, otul rez, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.b, Ol, Lp, Brz 22l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.07 ha So,Db.s 137l. Św 103l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ ŚW SO DB.S	22 17 103 137 137	1,10	13 7 60 38 49	10 11 28 27 25	30 35 	12 3 3 3	117 11 --- 128 	260 25 --- 285 30 10 3 --- 43	28,8 2,8 --- 31,6 14,2	TW-2.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
615 g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Św 103l, Brz, Db.s 50l, Św 17l, podsz.: św, kru, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	103	0,81	40	28	28	3	359	500	10,5 7,6	BRAK WSK-1.39
h	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk, Św, Db.s, Brz 27l, Św, Brz 22l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,01	15	13	31	12	179	380	30,1 14,3	TW-2.11
i	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Ol 35l, Św, Brz 22l, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,77	19	19	34	12	233	1085	57,2 12,3	TP-4.65
j	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, So 17l, Db.b, Kl, Bk, Ol, Lp 21l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0.03 ha So 110l. Św,Brz 50l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.05 ha So 110l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW BRZ	21 21 110 50 50	1,09	11 9 39 23 20	9 10 28 19 17	30 28 	12 3 3 4	95 11 --- 106 	195 25 --- 220 50 2 1 --- 53	25,7 2,1 --- 27,8 13,4	TW-2.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
615																		
k	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 BK	3	1,00			26	12				PIEL-1.85
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.**	DB-SO		3 DB.S	18			5						CW-1.85
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)	PRZES	SO	78		35	25		3		50		CP-0.66
					wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż,			ŚW	78		34	25		3		5		
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Jw, Md, Lp, Wz 18l, Cis 6l, 1-w cz. NE kępa			SO	112		42	26		3		20		
					0.14 ha So 112l. Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha Św 78l. Brz			BRZ	90		32	21		3		20		
					90l. So 112l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.21 ha So 78l. 1 szt.,			DB.C	90		40	26		3		3		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: 2026											98		
l	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/100	KO											IIIBU-50%(46)-
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** OGw,	DB	DRZEW	6 SO	78	0,09	35	25	28	3	16	55	3,7	3.34
					pl///, gz, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. W 9160, **P.**	(cz zg)		4 DB.S	53		21	18	27	4	11	35	2,5	AGROT-2.45
					zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.45
					D. DRZEW: zw.: 0.1.,PODR: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, So 103l,										27	90	6,2	CP-0.89
					Db.s, Lp 78l, 1-w cz. E od gnia 0.89 ha Db.s,Jw,Ol 10l. 3 szt.,												1,9	
					ST. STABILNY,		PODR	DB.S	10	0,30		2	26	12				
					Info: 2026													
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
~c			0,20		**RP:** ROWY													
~d			0,27		**RP:** DROGI L													
~f			0,17		**RP:** LINIE													
~g			0,36		**RP:** ROWY													
	34,58		1,24		= 35,82											6714	311.8	
	34,58		1,24		= 35,82 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	34,58		1,24		= 35,82 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	34,58		1,24		= 35,82 Powiat goleniowski (04)													
	34,58		1,24		= 35,82 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
616					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 36m.														
a	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 8l, podsz.: czm.p, brz, so na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 102l. Św 67l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.11 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	8 102 67	1,00	36 22	3 28 18	30	11 3 3		55 1 --- 56		CP-3.45
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 102l, Św 67l, podsz.: św, db, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	102 50	0,83	40 22	28 19	28 32	3 3	337 28 --- 365	965 80 --- 1045	20,0 4,2 --- 24,2 8,5	IB-95%(993)-2.86 AGROT-2.86 ODN-ZRB-2.86
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św 70l, Brz 40l, podsz.: brz, św, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,95	35	26	27	3	397	455	10,3 9,0	IB-95%(432)-1.15 AGROT-1.15 ODN-ZRB-1.15
d	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: brz, św, db, bk na 30%, 1-w cz. W bagno 0.02 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,76	24	23	31	12	296	845	30,0 10,5	TP-2.85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
616																		
f	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Św 48l, podsz.: św, brz, db na 20%, 1-w cz. SE bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	48 48	0,82	22 19	21 19	31 26	12	234 37 --- 271	880 140 --- 1020	34,7 5,4 --- 40,1 10,7	TP-3.75
g	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 35l, podsz.: brz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,68	20	18	33	12	192	935	53,7 11,0	TP-4.86
h	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Brz, Db.s 30l, podsz.: św, brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,29	16	14	31	12	257	765	50,1 16,9	TW-2.97
i	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Lp, Brz 23l, podsz.: brz, św na 40%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So 137l. Św 100l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 ŚW SO ŚW ŚW	23 23 137 100 50	1,10	13 10 39 40 19	11 9 27 25 17	31 34 	12 3 3 4	112 17 --- 129	310 45 --- 355 20 3 1 --- 24	33,2 6,7 --- 39,9 14,4	TW-2.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
616																		
j	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s, Ol 55l, podsz.: czm.p, św, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 ŚW	55 55 55	0,78	22 26 24	22 24 22	28 32 33	13	148 93 19 --- 260	165 105 20 --- 290	4,4 3,6 1,6 --- 9,6 8,6	TP-1.11
k	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s 48l, Brz 38l, Md 6l, podsz.: św, kru, brz na 70%, 1-w cz. S luka 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.10 ha Md 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** RUINY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	48 48 38	0,86	23 19 16	22 20 14	32 27 32	12	215 47 19 --- 281	330 70 30 --- 430	13,0 2,3 2,1 --- 17,4 11,4	TP-1.53
l	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s 100l, Ak, Db.s, Dg 70l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, db na 80%, 1-w cz. NW luka 0.16 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,78	37	28	33	12	371	1115	29,9 9,9	TP-3.01
m	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** OGw, pl///, gz, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, zaw.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Bk, So 108l, Dg, Os, Ol 85l, Brz 78l, Os, Dg, Bk 65l, Św 45l, So 21l, podsz.: gb, św, bk, kru, db na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 ŚW 1 ŚW	130 108 65	0,61	75 45 26	27 28 23	24 27 31	3 3 3	202 90 22 --- 314	315 140 35 --- 490	6,1 4,0 1,9 --- 12,0 7,7	BRAK WSK-1.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
616																		
n	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	48	0,77	24	23	33	12	178	130	5,0	TP-0.73
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb,	BK-SO		3 MD	48		27	24	34		80	60	2,5	
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 ŚW	48		24	22	35		33	25	1,1	
					mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os,										291	215	8,6	
					Brz 48l, podsz.: czm.p, kru, św, jrz na 70%,												11,8	
					ST. STABILNY													
o	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	62	0,58	28	25	29	3	88	190	5,3	IIIB-30%(117)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb,	SO-DB-BK		2 DB.S	62		20	19	25	4	32	70	3,1	2.17
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160(C), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 BRZ	52		29	19	25	3	32	70	2,3	AGROT-1.09
					trawy, orl.pos, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol,	20		1 SO	77		42	28	31	3	28	60	1,6	ODN-ZŁOŻ-1.09
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz.										---	---	---	
					dkęp, mjs Os, So 62l, Db.s 110l, Św 77l, podsz.: czm.p, os, brz, jrz na										180	390	12,3	
					70%,												5,7	
					ST. N STABILNY		PODR	BK	27	0,20		8	32	22				
p				0,33	**RP.** R (R V)		ZADRZE	ŚW	100		70	28		3		15		
							W	SO	70		38	26		3		3		
							(w cz. C)	OS	50		31	24		3		3		

																21		
r				0,24	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZE	DB.S	70		30	21		3		5		
							W											
							(w cz. C)											
s			0,11		**RP:** L ENERG													
~a			0,78		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
~c			0,27		**RP:** ROWY													
	34,78		1,27	0,57	= 36,62											8430	338.1	
	34,78		1,27	0,57	= 36,62 Obr. ew. Niedamierz (0004)											(26)		
	34,78		1,27	0,57	= 36,62 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	34,78		1,27	0,57	= 36,62 Powiat goleniowski (04)													
	34,78		1,27	0,57	= 36,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
617					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Niedamierz (0004) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 26m. max wys npm 32m.															
a	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 72l, Brz, Św, Db.s 47l, podsz.: brz, kru, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,94	21	20	31	12	309	1160	47,5 12,7	TP-3.75
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Św 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,87	18	17	30	12	233	840	43,8 12,1	TP-3.61
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So 147l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.09 ha So 147l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 147	1,00	8 7 42	7 8 26	27 26 	12 3	30 10 --- 40 	105 35 --- 140 70	32,6 5,9 --- 38,5 10,8	TW-3.57
d	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** ut dm, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** Powierzchnia badawcza	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	1,00		4 6	26 30	12				CP-3.69
f	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. N kępa 0.14 ha So 147l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 147	1,00	 39	1 24	21	11 3		 50		CW-2.71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
617 g	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So, Św 36l, Św 47l, Md, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 3 SO	40 40 47	0,89	20 17 22	19 16 22	32 33 33	12	167 25 92 --- 284	605 90 335 --- 1030	28,0 5,3 13,7 --- 47,0 13,0	TP-3.62
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 83l, Brz, Czm.p 63l, So 133l, podsz.: czm.p, bk, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	80/140 DB-SO (cz zg) 10	KDO DRZEW PODR	 DB.S BK	 63 27	 0,18 0,20	 17 	 14 1	 20 7	 4 13	 26 	 20 	 1,9 2,2 	ODN-ZŁOŻ-0.68 PIEL-0.68
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Os 22l, podsz.: brz, czm.p, św, os na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 ŚW	22 22 22	0,90	12 9	10 4 8	30 21 34	12	95 6 --- 101	65 5 --- 70	6,7 0,7 --- 7,4 11,0	TW-0.67
j	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., podsz.: brz, czm.p, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	147	1,37	39	27	22	3	505	915	12,3 6,8	BRAK WSK-1.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
617					Obr. ew. Białuń (0005)													
k	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 1., mjs Os, So 75l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, kru, os, bk na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	75	0,23	24	23	25	4	70	40	1,1 1,9	BRAK WSK-0.57
~a			0,52		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** ROWY													
					Obr. ew. Białuń (0005)													
~d			0,04		**RP:** ROWY													
	24,85		0,77		= 25,62											4335	199.5	
	0,57		0,04		= 0,61 Obr. ew. Białuń (0005)													
	24,28		0,73		= 25,01 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	24,85		0,77		= 25,62 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,85		0,77		= 25,62 Powiat goleniowski (04)													
	24,85		0,77		= 25,62 Woj. zachodniopomorskie (32)													
618					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 26m. max wys npm 31m.													
a	6,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 74l, Brz 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,97	26	24	28	3	391	2665	72,0 10,6	TP-6.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
618																		
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 8l, podsz.: brz, so, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 98	1,00	34	2 26	25	11 3		60		CP-3.23
c		3,44			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: 0.6., 1-w cz. NW kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha So 98l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	2 98	0,90	34	26		11 3		60		ODN-ZRB-3.44 PIEL-3.44
d	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.03 ha So 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO SO	15 15 15 125 92	1,00	 37 34	4 7 1 26 25	24 29 13 3 3	12		 15 15 --- 30		CP-1.47
f	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 55l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,78	20	20	28	12	259	200	7,9 10,1	TP-0.78
g	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Os, Db.s, Gb 78l, Db.s 118l, Bk, Os, Brz 38l, podsz.: czm.p, kru, brz, os, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	78 78	0,76	36 27	27 24	30 26	3 3	279 47 --- 326	1260 210 --- 1470	32,4 4,0 --- 36,4 8,1	BRAK WSK-4.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
618																		
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	16,80	3,44	0,63		= 20,87											4485	116.3	
	16,80	3,44	0,63		= 20,87 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	16,80	3,44	0,63		= 20,87 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,80	3,44	0,63		= 20,87 Powiat goleniowski (04)													
	16,80	3,44	0,63		= 20,87 Woj. zachodniopomorskie (32)													
619					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 25m. max wys npm 30m.													
a	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Brz 9l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 2 SO SO	16 16 9 127	1,00	 33	5 7 2 24	25 28 23	12 3		20		CP-0.73
b	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 93l, podsz.: czm.p, so, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	93	0,84	32	24	25	3	321	985	24,0 7,8	IIB-60%(591)-3.07 AGROT-3.07 ODN-ZŁOŻ-3.07
c	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 69l, podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,86	28	24	29	12	347	350	10,3 10,2	TP-1.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
619																		
d	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 98l, Św, Brz, Os, Db.s 50l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BRZ	98 98	0,89	36 30	26 23	26 23	3 3	340 19 --- 359	1145 65 --- 1210	24,6 1,1 --- 25,7 7,6	IIIA-30%(364)-3.37 AGROT-1.01 ODN-ZŁOŻ-1.01
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
	8,18		0,22		= 8,40											2565	60	
	8,18		0,22		= 8,40 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	8,18		0,22		= 8,40 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,18		0,22		= 8,40 Powiat goleniowski (04)													
	8,18		0,22		= 8,40 Woj. zachodniopomorskie (32)													
620					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) max wys npm 32m.													
a	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	78 112	0,83	27 36	21 23	24 22	3 3	260 23 --- 283	840 75 --- 915	24,5 2,0 --- 26,5 8,2	TP-3.24
b	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 93l, Db.b 50l, podsz.: brz, czm.p, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,86	31	24	25	3	331	780	18,8 8,0	TP-2.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
620 c	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,87	18	18	28	12	253	1085	47,4 11,0	TP-4.29
d	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Bk, Db.s 50l, podsz.: brz, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,83	25	23	33	12	323	450	16,3 11,7	TP-1.39
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,89	31	25	26	3	359	475	11,0 8,3	IB-95%(451)-1.32 AGROT-1.32 ODN-ZRB-1.32
g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 40l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,74	15	16	29	12	183	155	8,9 10,5	TP-0.85
h	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 68l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,83	27	24	29	12	338	380	11,3 10,0	TP-1.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
620																		
i	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Os, Db.s 32l, podsz.: czm.p, brz, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	0,71	15 13	16 15	32 28	12	154 13 --- 167	230 20 --- 250	15,2 1,1 --- 16,3 10,9	TW-1.49
j	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Db.s 78l, Db.s, Os, Brz 50l, podsz.: os, czm.p, kru, brz, so na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	78 78	0,79	31 37	25 27	27 30	3 3	219 70 --- 289	180 60 --- 240	3,1 1,5 --- 4,6 5,5	BRAK WSK-0.83
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													
	16,90		0,43		= 17,33											4730	161.1	
	16,90		0,43		= 17,33 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	16,90		0,43		= 17,33 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,90		0,43		= 17,33 Powiat goleniowski (04)													
	16,90		0,43		= 17,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
621					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Wierzchosław (08) max wys npm 32m.													
a	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 10l, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.04 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 118	1,00	 36	2 4 25	21 29	12 3		40		CP-2.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
621																		
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 58l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,82	23	21	28	12	287	355	12,9 10,4	TP-1.24
c	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 13% równe 7.41 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.40 ha So 142l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.04 ha So 142l. 1 szt. 3-w cz. NE d luka 0.06 ha So 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	23 23 142	1,04	8 8 41	9 10 25	28 27 	12 3	78 22 --- 100 	115 30 --- 145 105	15,0 2,7 --- 17,7 12,0	TW-1.47
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk 17l, podsz.: brz, czm, kru na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.06 ha Brz 70l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	5 DB.B 4 SO 1 BRZ BRZ SO BRZ 	17 17 17 70 118 50 	0,90	 26 40 18 	5 6 8 19 26 16 	27 27 29 	12 4 3 4 	 	 5 40 5 --- 50	 	CP-1.45
f	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os, Św, Db.s 73l, So 102l, podsz.: brz, os, czm, kru, głg na 60%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	8 BRZ 2 SO	73 73	0,68	31 34	25 26	28 30	3 3	186 60 --- 246	740 240 --- 980	14,4 6,8 --- 21,2 5,3	IIIA-40%(392)-3.98 AGROT-1.60 ODN-ZŁOŻ-1.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
621					Obr. ew. Białuń (0005)													
g	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 40l, podsz.: czm.p, kru, os na 70%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OS	78 40	0,78	31 23	25 19	27 29	3 4	242 19 --- 261	40 5 --- 45	0,7 0,2 --- 0,9 5,6	BRAK WSK-0.16
					Obr. ew. Miękowo (0003)													
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 55	0,90	29 25	25 23	31 31	12	310 69 --- 379	240 55 --- 295	6,8 1,8 --- 8,6 11,2	TP-0.77
					Obr. ew. Białuń (0005)													
i				1,96	**RP.** SKŁAD-R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	GŁG CZM ŚL.T		0,30								
					Obr. ew. Miękowo (0003)													
j				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM		0,30								
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
~b			0,29		**RP:** LINIE													
	11,53		0,34	1,99	= 13,86											2015	61.3	
	0,16			1,96	= 2,12 Obr. ew. Białuń (0005)													
	11,37		0,34	0,03	= 11,74 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	11,53		0,34	1,99	= 13,86 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,53		0,34	1,99	= 13,86 Powiat goleniowski (04)													
	11,53		0,34	1,99	= 13,86 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
622					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Niewiadowo (07) max wys npm 31m.													
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 68l, podsz.: brz, czm.p, św, db na 20%, 1-w cz. SE luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	68 68 68 50	0,65	34 25 24 20	25 23 23 19	30 26 30 32	12	176 42 19 23 --- 260	165 40 20 20 --- 245	4,8 0,9 1,2 1,2 --- 8,1 8,6	TP-0.94 ODN-LUKN-0.12
b	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 93l, Db.s, So 78l, Db.s 53l, podsz.: czm.p, db, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 OL	93 78 78	0,63	38 29 28	28 24 23	29 26 25	3 3 4	180 57 24 --- 261	250 80 35 --- 365	4,8 2,2 0,9 --- 7,9 5,6	IIIA-30%(109)-1.40 AGROT-0.42 ODN-ZŁOŻ-0.42
c	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Md, Ol, Os 35l, Brz 28l, Os 25l, podsz.: brz, św, os, kru na 10%, 1-w cz. SE luka 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. NE luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 ŚW	35 35	0,89	19 17	17 16	32 35	22	108 108 --- 216	465 465 --- 930	28,2 30,6 --- 58,8 13,7	TW-4.29
d	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.wlś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s 122l, Db.s, Brz 56l, Db.s 35l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, jrz, db, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81	0,84	38 32	28 26	31 28	2 3	356 31 --- 387	785 70 --- 855	18,9 1,0 --- 19,9 9,0	BRAK WSK-2.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
622																		
f	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas, mjs Św, Db.b 27l, Brz 22l, podsz.: brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	27 27	1,20	15	13 7	31 29	12	190	430	29,2 12,9	TW-2.26
g	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Kl 21l, Brz 16l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha Brz,Db.s 80l. Ol 40l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.13 ha So 122l. Św 55l. Brz 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B SO BRZ DB.S ŚW OL	21 21 21 122 80 80 55 40	0,90	11 40 25 34 20 19	9 2 5 27 23 21 17 17	30 15 24 3 3 3 3 4	12	78	310 70 25 3 4 5 --- 107	33,5 8,4	TW-2.79 CP-1.20
h	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st NW, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, brz, kru, so na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	72 72	0,66	39 29	27 25	31 28	3 3	214 65 --- 279	95 30 --- 125	2,6 0,6 --- 3,2 7,3	BRAK WSK-0.44
i	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 61l, podsz.: czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	61	0,76	26	23	27	12	315	230	6,5 8,9	TP-0.73
~a			0,02		**RP:** LINIE													
~b			0,03		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
622																		
	16,26		0,05		= 16,31											3597	167.1	
	16,26		0,05		= 16,31 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	16,26		0,05		= 16,31 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,26		0,05		= 16,31 Powiat goleniowski (04)													
	16,26		0,05		= 16,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													
623					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 34m.													
a	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 68l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,91	26	24	29	12	371	1365	39,4 10,7	TP-3.68
b	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 13l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 12 122	1,00	 39	4 4 27	26 25	12 3		35		CP-1.86
c	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.15 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.17 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: baż.czr	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 122	1,00	 40	1 1 27	24 24 3	11 		100		CW-3.78
d	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 50l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,80	27	25	29	3	335	120	3,4 9,4	BRAK WSK-0.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
623																		
f	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 78l, Brz 93l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	6 SO 4 SO	93 78	0,99	33 31	29 27	30 30	2 3	274 189 --- 463	545 375 --- 920	11,7 8,6 --- 20,3 10,2	IIIA-30%(276)- 1.99 AGROT-0.60 ODN-ZŁOŻ-0.60
g	14,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, podsz.: brz, kru, czm.p, jrz na 10%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,83	27	26	29	3	363	5245	136,0 9,4	TP-14.45
h	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Lp 16l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha Św 40l. So 123l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha Św 40l. So 123l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.B SO ŚW	16 16 16 123 40	0,90	 40 18	6 1 3 27 16	28 23 	22 3 4	 	 50 1 --- 51	 	CP-2.78
i	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So 122l. Św 40l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha Św 40l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO ŚW	10 10 122 40	1,00	 39 18	4 1 27 16	30 21 	11 3 4	 	 40 1 --- 41	 	CP-2.57
~a			0,26		**RP:** DROGI L													
~b			0,46		**RP:** LINIE													
~c			0,07		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
623																			
	31,47		0,79		= 32,26											7877	199.1		
	31,47		0,79		= 32,26 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)														
	31,47		0,79		= 32,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	31,47		0,79		= 32,26 Powiat goleniowski (04)														
	31,47		0,79		= 32,26 Woj. zachodniopomorskie (32)														
624					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 29m. max wys npm 33m.														
a	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 73l, So 65l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	73 66	0,90	26 25	24 23	28 29	3 3	326 33 --- 359	1830 185 --- 2015	51,1 6,0 --- 57,1 10,2	TP-5.62
b	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 66l, So, Św 37l, podsz.: św, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,79	34	26	32	12	352	260	7,5 10,1	TP-0.74
c	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 24l, Brz 28l, 1-w cz. NE kępa 0.23 ha So,Brz 78l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ SO	28 78 78 113	0,99	13 26 34 24	12 24 24 23	29 	12 3 3 3	156	620 70 3 2 --- 75	52,9 13,3	TW-3.98
d	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	21 21 132	1,00	9 36	8 7 25	28 23 	12 3	73	250 50	37,4 10,9	TW-3.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
624																		
f	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.05 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	15 15 132 113	1,00	 40 34	5 7 24 25	27 29 	12 3 3		 40 15 --- 55		CP-3.12
g	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 7l, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 114l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.12 ha So 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	7 114 55	1,00	 34 19	1 25 18	19	11 3 4		 35 35 --- 70		CP-3.27
h	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 78l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,93	26	24	27	3	372	600	15,8 9,8	TP-1.61
i	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	68 105	0,80	27 39	24 25	29 24	12	306 19 --- 325	865 55 --- 920	24,8 1,9 --- 26,7 9,5	TP-2.82
j		3,13			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** 1-w cz. S kępa 0.30 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	132		40	24		3		130		ODN-ZRB-3.13 PIEL-3.13
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,38		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
624																			
	24,60	3,13	0,84		= 28,57											5045	197.4		
	24,60	3,13	0,84		= 28,57 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)														
	24,60	3,13	0,84		= 28,57 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	24,60	3,13	0,84		= 28,57 Powiat goleniowski (04)														
	24,60	3,13	0,84		= 28,57 Woj. zachodniopomorskie (32)														
625					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 34m.														
a	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So, Brz 66l, Brz 37l, podsz.: św, brz, kru na 60%, 1-w cz. SE bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 ŚW	37 33 33 30	0,86	19 18 16 14	18 18 18 12	32 31 37 34	12	142 50 17 8 --- 217	430 150 50 25 --- 655	19,4 8,6 4,2 3,8 --- 36,0 11,8	TP-3.04
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 62l, podsz.: św, brz, kru, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	62 62 78	0,88	27 21 39	24 21 28	31 25 31	12	259 42 42 --- 343	440 70 70 --- 580	13,2 2,1 1,7 --- 17,0 10,0	TP-1.70
c	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 93l, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	93 66	0,78	34 31	25 24	26 30	4 3	255 57 --- 312	530 120 --- 650	12,6 4,1 --- 16,7 8,0	IB-95%(618)-2.08 AGROT-2.08 ODN-ZRB-2.08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
625																		
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs So 107l, podsz.: św, brz, kru na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	78 78	0,67	39 28	27 24	30 26	3 3	251 37 --- 288	380 55 --- 435	9,9 1,2 --- 11,1 7,4	BRAK WSK-1.51
f	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 3 ŚW	66 66 66	0,75	25 23 20	24 21 19	30 25 27	12	185 23 88 --- 296	365 45 175 --- 585	11,3 1,0 8,0 --- 20,3 10,3	TP-1.98
g	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. rzęd, mjs Św 24l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.11 ha So 113l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.09 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	24 24 113 122	1,22	10 7 33 27	9 10 23 25	27 26 3 3	12	106 11 --- 117	335 35 --- 370 65 30 --- 95	39,8 3,2 --- 43,0 13,7	TW-3.14
h	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,81	23	22	27	12	296	225	7,0 9,2	TP-0.76
i	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 122	1,00	 37	5 7 24	25 28 3	12		 40		CP-2.69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
625																		
j	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 70l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,73	19	18	26	12	213	710	30,6 9,2	TP-3.34
k	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs So 132l, Brz 71l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,78	25	24	29	3	316	795	23,4 9,3	TP-2.51
l	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. pas,, podsz.: so, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 132	1,00	 38	4 6 26	26 30	12 3		55		CP-2.05
m	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 22l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	22 132	1,24	9 38	8 24	27	12 3	95	195 35	28,2 13,8	TW-2.04
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,53		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. NE)	SO ŚW	37 37		18 16	17 16		4 4		10 2 --- 12		DRZEW-100%(12)-0.00
~c			0,12		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
625																		
	26,84		0,97		= 27,81											5425	233.3	
	26,84		0,97		= 27,81 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											[12]		
	26,84		0,97		= 27,81 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,84		0,97		= 27,81 Powiat goleniowski (04)													
	26,84		0,97		= 27,81 Woj. zachodniopomorskie (32)													
626					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 28m. max wys npm 32m.													
a	18,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 62l, Brz, Db.s 76l, podsz.: db, brz, kru, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	67 76 62	0,93	27 37 24	26 28 22	31 32 29	12	334 42 32 --- 408	6140 770 590 --- 7500	166,5 19,7 20,5 --- 206,7 11,2	TP-18.39
b	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 73l, So, Db.s 100l, Brz 43l, podsz.: db, brz, jrz, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,75	30	25	29	3	316	325	9,3 9,0	TP-1.03
c	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 10l, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	10 10	1,00		3 5	26 33	12				CP-0.58
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Lp, Brz 16l, podsz.: brz, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha Brz 60l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO BRZ	16 16 108 60	1,00	 38 20	7 6 26 19	30 30 	12 3 4		 30 2 --- 32		CP-1.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
626 f				0,14	**RP.** ROWY W (Wp)													
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 38l, podsz.: kru, brz, czm.p, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,85	19	18	32	12	242	190	9,9 12,5	TP-0.79
h	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 64l, podsz.: brz, św, kru, db na 40%, 1-w cz. W luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,83	29	26	32	12	371	655	19,0 10,7	TP-1.77 ODN-LUKN-0.15
i	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 8l, podsz.: brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Db.s 80l. Brz 60l. So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S BRZ	8 132 80 60	1,00	 42 38 29	3 28 20 24	30	11 3 3 3		 20 1 1 --- 22		CP-0.53
j	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs So 68l, Brz 58l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	73 58	0,80	27 20	22 19	26 26	3 3	140 130 --- 270	185 170 --- 355	5,9 6,4 --- 12,3 9,3	TP-1.32
k	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.1., mjs Brz 5l, podsz.: brz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	5	1,00				12				PIEL-0.48 CW-0.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
626																		
l	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Św, Brz 13l, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	13 107	1,00	29	5 24	29	12 3		20		CP-1.07
m	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk, Św 27l, Brz 23l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,16	16	13	31	12	207	135	10,3 15,8	TW-0.65
n	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 32l, podsz.: św, brz, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,85	19	18	32	12	242	715	37,4 12,7	TP-2.95
o	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 2 BRZ SO	17 17 17 132	1,00	 42	6 8 8 25	27 38 29	12 3		 40		CP-0.87
p	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Św 43l, Db.s, Św 68l, So 100l, podsz.: brz, kru, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 68	0,66	34 26	28 24	33 27	12	250 46 --- 296	720 135 --- 855	20,7 2,8 --- 23,5 8,1	TP-2.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
626																		
r	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Brz 33l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	33 33	0,85	19 17	18 17	34 36	12	213 21 --- 234	200 20 --- 220	11,1 1,3 --- 12,4 13,3	TW-0.93
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,58		**RP:** LINIE													
~c			0,07		**RP:** ROWY													
	35,58		1,14	0,14	= 36,86											11064	340.8	
	35,58		1,14	0,14	= 36,86 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	35,58		1,14	0,14	= 36,86 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	35,58		1,14	0,14	= 36,86 Powiat goleniowski (04)													
	35,58		1,14	0,14	= 36,86 Woj. zachodniopomorskie (32)													
627					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 31m.													
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% grzyby, osu-inn, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, pjd Wz, Lp, Jw 19l, mjs Św 8l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.16 ha So 118l. Brz 85l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.15 ha Ol,Brz 85l. So,Db.s 118l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 OL 2 DB.B 1 DB.S SO DB.S OL BRZ	8 8 19 19 118 118 85 85	1,00	 42 43 33 29	2 2 4 4 27 25 23 23	25 25 23 23 	22 3 3 3 3		100 10 30 5 --- 145		CP-3.23
b	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gms, pl, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Jw, Wz 19l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.19 ha So 118l. Db.s 60l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO DB.S	19 118 60	0,30	 45 34	6 28 17	27	12 3 4		 70 1 --- 71		ODN-ZŁOŻ-2.72 PIEL-2.72 CP-1.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
627																		
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** sit.roz, trz.spe, trf.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol, Db.s 75l, Brz 45l, Db.s 120l, podsz.: ol, kru, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	OL	45	0,63	24	23	30	12	253	220	8,0 9,3	BRAK WSK-0.86
d				0,01	**RP.** ROWY W (Wp)													
f	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Js, Db.s 64l, Os 44l, podsz.: bk, św, brz, db na 30%, 1-w cz. C luka 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	64 48	0,75	32 17	27 16	33 30	12	334 9 --- 343	1010 25 --- 1035	27,3 4,1 --- 31,4 10,4	TP-3.02 ODN-LUK-0.17
g	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 9l, Bk 12l, Db.s 40l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha So,Db.s 132l. Os 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S SO DB.S OS	9 9 132 132 70	1,00	 39 50 39	3 1 27 25 28	28 21 3 3 3	11 		 30 3 2 --- 35		CP-2.58
h	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Brz, Lp 17l, podsz.: brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 ŚW SO	17 17 17 132	1,00	8 7 42	7 4 8 27	29 25 38 	12 3	35 5 --- 40 	40 5 --- 45 8	9,3 1,0 --- 10,3 9,5	TW-1.08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
627																		
i	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Lp, Ol 8l, 1-w cz. N kępa 0.13 ha Ol,Brz 83l. Ol,Brz 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/140 DB-OL (zg)	DRZEW PRZES	9 DB.S 1 JW OL BRZ OL BRZ	10 8 83 83 58 58	0,40	 30 29 22 24	1 3 24 24 21 22	19 53	12 3 3 4 4		 13 2 2 2 --- 19		ODN-ZŁOŻ-1.50 PIEL-1.50 CW-1.02
j	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas, mjs Św 27l, Brz 23l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	27 27	1,10	15	14 5	33 23	12	212	245 14,2	16,3	TW-1.15
k	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 71l, Brz 36l, podsz.: brz, db, bk, jrz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,82	33	28	33	3	391	205 10,2	5,4	TP-0.53
l	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, św, kru na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 3 ŚW 1 BK 2 SO 1 SO SO	29 29 29 27 33 130	1,07	8 16 7 15 17 42	8 15 7 13 16 26	24 37 27 31 32 	12 3	11 50 6 39 28 --- 134 	20 90 10 70 50 --- 240 10	3,3 8,0 1,2 5,4 2,7 --- 20,6 11,4	TW-1.80
m	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs So 65l, podsz.: brz, św, kru na 20%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 3 BRZ	47 40 40	0,85	22 20 17	20 19 18	31 35 28	22	108 84 56 --- 248	110 85 60 --- 255	4,9 4,5 2,6 --- 12,0 11,7	TP-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
627																		
n	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	4	0,90			25	12				PIEL-2.57
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.**	DB-SO		1 BK	7									CW-2.57
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(zg)		1 ŚW	7									CP-1.10
					orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż,			3 DB.S	17			4						POPR-0.30
					D. zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp 17l, podsz.: brz na 10%, 1-w		PRZES	SO	132		42	27		2		50		
					cz. NW kępa 0.17 ha Db.s 50l. So,Db.s 132l. 1 szt.,			DB.S	132		80	24		3		10		
					ST. STABILNY			SO.WE	82		50	24		3		5		
								DB.S	50		17	16		4		1		

																66		
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,61		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. E)	SO	27		16	15		4		1		DRZEW-100%(1)-0.00
~c			0,30		**RP:** ROWY													
	25,29		0,98	0,01	= 26,28											2599	104	
	25,29		0,98	0,01	= 26,28 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)											[1]		
	25,29		0,98	0,01	= 26,28 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,29		0,98	0,01	= 26,28 Powiat goleniowski (04)													
	25,29		0,98	0,01	= 26,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													
628					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 27m. max wys npm 34m.													
a	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB.S	8	0,90			27	12				CW-1.21
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgw,	SO-DB		3 BK	8			1	31					CP-0.52
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe,	(zg)		1 GB	8									
					C. drz sadz, upr złoż,			3 DB.S	17			7						
					D. zmiesz. wkęp, mjs So 5l, Św, Wz 8l, Lp, Ol, Kl 17l, 1-w cz. C kępa		PRZES	OL	79		28	24		3		25		
					0.11 ha Ol 79l. 1 szt.,			SO	79		40	24		3		3		
					ST. STABILNY			BRZ	79		30	24		3		3		
								DB.S	170		125	26		3		20		

																51		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
628																		
b	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Bk, Brz, Db.b 30l, podsz.: brz, czm.p, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S DB.S	30 132 100	0,94	17 60 37	15 24 21	32	12 3 3	207	720 5 2 --- 7	48,1 13,9	TW-3.47
c	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 90l, Db.s, Brz 58l, Bk, Brz, Db.c 43l, Db.s 30l, podsz.: bk, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,79	28	24	32	12	324	985	32,4 10,7	TP-3.04
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Gb 18l, podsz.: brz, so na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	18 18	0,90	8	8 5	30 34	12	40	30	6,1 8,4	TW-0.73
f	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s 119l, Brz, Db.s 78l, Św, Ol 59l, podsz.: czm.p, bk, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	59 59	0,52	34 26	28 25	35 30	12	148 74 --- 222	235 120 --- 355	7,7 3,0 --- 10,7 6,7	BRAK WSK-1.59
g	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BK 1 JW	11 11 11	0,90		1 1 2	18 19 30	12				CW-0.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
628																		
h	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 22l, Brz 16l, podsz.: brz, kru, jrz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO BK	22 22 132 70	0,90	11 38 44	10 6 27 19	30 25 	12 3 3	84	70 20 2 --- 22	7,5 8,7	TW-0.60 CP-0.26
i	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Kl 8l, Kl, Lp 19l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.19 ha So,Db.s 108l. Bk 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.B SO DB.S BK	8 8 19 108 108 55	1,00	 38 52 22	2 1 4 26 17 19	25 27 23 	12 3 3 4		 30 5 1 --- 36		CP-2.85
j	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, kru, so na 50%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha Brz 60l. So 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 2 DB.B 1 ŚW SO BRZ	22 22 22 22 120 60	0,90	9 44 21	8 6 9 8 27 17	27 32 30 34 	12 3 4	45	30 20 1 --- 21	3,6 5,5	CP-0.33 TW-0.33
k	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jw 17l, Brz 12l, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	17 17 17 108	0,90	 30	7 5 5 25	29 27 36 	12 3		 25		CP-0.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
628																		
l	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So 108l, Brz 70l, podsz.: brz, kru, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	70	0,75	35	28	33	13	361	540	14,5 9,7	TP-1.50
m	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** OGw, pl/, gl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Ol 78l, Św, Db.s 50l, podsz.: czm.p, brz, św, db, ol na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.92 ha Db.s,Wz.s,Lp 8l. Kl 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	80/80 DB (zg) 10	KO DRZEW PODR PRZES	 6 BRZ 3 BRZ 1 SO 8 DB.S 1 WZ.S 1 LP DB.S	 78 70 78 8 8 8 180	 0,40 0,40 	 34 29 38 145	 27 25 28 1 1 1 27	 29 28 31 22 22 11 	 3 3 3 12 3	 90 42 21 --- 153 	 215 100 50 --- 365 27	 4,1 2,3 1,4 --- 7,8 3,2	IIIAU-80%(292)-2.40 AGROT-1.48 ODN-ZŁOŻ-1.48 CW-0.92
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	20,13		0,36		= 20,49											3284	130.7	
	20,13		0,36		= 20,49 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	20,13		0,36		= 20,49 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,13		0,36		= 20,49 Powiat goleniowski (04)													
	20,13		0,36		= 20,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
629					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Niewiadowo (07) min wys npm 26m. max wys npm 42m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
629																		
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz pag nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Db.b, Brz, Ol 23l, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha Ol 75l. Db.s 133l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So,Db.s 133l. Db.s 55l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.02 ha So,Db.s 133l. Brz 95l. Db.s 55l. 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S OL DB.S BRZ	23 133 133 75 55 95	0,87	15 42 60 26 18 42	13 27 24 23 16 24	34	12 3 3 3 4 3	156	500 20 7 8 2 2 --- 39	43,6 13,7	TW-3.19
b				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P JRZ DB WB		0,20								
c	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDw, pl///, gl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 80l, Ol, Os, Db.s 55l, podsz.: czm.p, jrz, bez.c, os, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	0,78	26 25	25 24	33 30	12	315 14 --- 329	1160 50 --- 1210	36,4 2,5 --- 38,9 10,5	TP-3.69
d	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st E, **Gl.** RDw, pl///, gl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Tp, Os 57l, Md, Wb, Os 47l, Brz 40l, Os 27l, podsz.: czm.p, os, db, brz na 60%, 1-w cz. NW luka 0.12 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.04 ha Brz 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47	0,99	22 18	22 18	33 26	12	328 23 --- 351	960 65 --- 1025	35,8 2,4 --- 38,2 13,0	TP-2.93 ODN-LUK-0.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
629																		
f	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st SW, **GI.** RDw, pl///, gl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 75l, Db.s 120l, So, Os, Brz, Db.s 50l, Db.s, Brz, So 40l, podsz.: czm.p, brz, db, os na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 DB.S	75 65 75	0,74	37 30 30	28 26 23	32 32 27	3 3 3	177 130 28 --- 335	865 635 135 --- 1635	22,3 19,1 4,5 --- 45,9 9,4	TP-4.88
g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz, db, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,76	28	24	32	12	310	265	9,1 10,7	TP-0.85
					Obr. ew. Białuń (0005)													
h	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Os 55l, Brz 35l, podsz.: czm.p, bez.c, db, kru, os na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.S 1 DB.S	59 59 59 74	0,72	36 24 21 35	27 22 19 21	34 27 26 25	12	213 32 19 23 --- 287	565 85 50 60 --- 760	16,1 3,1 2,2 2,2 --- 23,6 8,9	TP-2.65
i	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, So 85l, Db.s, Os 60l, podsz.: czm.p, os, jrz, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OS 2 BRZ	60 45 45	0,42	28 25 20	24 23 20	29 33 28	3 3 4	83 28 23 --- 134	50 15 15 --- 80	1,5 0,9 0,6 --- 3,0 4,8	BRAK WSK-0.62
~a			0,13		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
629																		
	18,81		0,19	0,06	= 19,06											5514	202.3	
	3,27				= 3,27 Obr. ew. Białuń (0005)													
	15,54		0,19	0,06	= 15,79 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	18,81		0,19	0,06	= 19,06 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	18,81		0,19	0,06	= 19,06 Powiat goleniowski (04)													
	18,81		0,19	0,06	= 19,06 Woj. zachodniopomorskie (32)													
630					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 34m.													
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, So 48l, Bk, Db 38l, Db.s 108l, Db.s, Bk 53l, Brz 80l, podsz.: db, bk, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.99 ha Db.s,Lp 17l. 5 szt. 2-w cz. C gnia 0.35 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB.S DB.S	 108 80 17	 0,45 0,30	 47 30 	 28 23 5	 27 26 27	 4 3 12	 179 16 --- 195 	 640 55 --- 695 	 15,1 2,3 --- 17,4 4,9	ODN-ZŁOŻ-2.59 PIEL-2.59 CP-0.99
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 61l, podsz.: czm.p, bez.c, os na 50%, 1-w cz. S luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	61	0,63	34	26	30	12	324	400	10,9 8,8	BRAK WSK-1.24
c	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Bk 35l, podsz.: jrz, db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	50 50	0,94	23 16	20 15	30 25	12	253 28 --- 281	325 35 --- 360	14,2 1,1 --- 15,3 11,9	TP-1.29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630 d	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk, Db.s 78l, Bk 55l, Bk 35l, Db.s 108l, podsz.: czm.p, db, brz, os na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 DB.S	78 78 40	0,74	37 37 14	27 26 14	30 28 27	12	172 79 19 --- 270	550 255 60 --- 865	14,1 4,3 4,7 --- 23,1 7,2	BRAK WSK-3.21
f	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Tp, tp, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, trf.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs So 80l, Ol 40l, podsz.: brz, wb, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 2 BRZ	60 60 60	0,80	27 25 17	24 18 18	28 25 23	12	185 69 32 --- 286	360 135 60 --- 555	9,6 5,4 2,2 --- 17,2 8,8	BRAK WSK-1.95
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św 29l, Św, Os 44l, podsz.: bk, czm.p, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	59 59	0,67	33 35	26 25	30 30	3 3	259 56 --- 315	270 60 --- 330	7,9 1,2 --- 9,1 8,7	TP-1.05
h	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 22l, podsz.: brz, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 137l. Brz,Db.s,Ol 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 DB.B 1 BRZ SO OL BRZ BK	22 22 22 16 137 65 65 65	1,00	7 15 7 54 38 35 35	8 13 10 10 26 25 23 21	27 39 31 34 	12 3 3 3 3	50 45 6 --- 101 	45 40 5 --- 90 40 4 4 4 --- 52	6,6 2,3 0,8 --- 9,7 10,4	TW-0.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630																		
i	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s, Bk 78l, Db.s, Bk 38l, podsz.: bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,89	30	26	29	3	386	1650	42,3 9,9	TP-4.27
j	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,, podsz.: brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	5 5	0,90		2 1	35 24	12				CP-1.00
k				0,36	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(C)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ BRZ	70 30	 0,50	31 17	22 16		3 4		2 1 --- 3		
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** ROWY													
	18,52		0,60	0,36	= 19,48											4997	145	
	18,52		0,60	0,36	= 19,48 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											(3)		
	18,52		0,60	0,36	= 19,48 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	18,52		0,60	0,36	= 19,48 Powiat goleniowski (04)													
	18,52		0,60	0,36	= 19,48 Woj. zachodniopomorskie (32)													
631					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 36m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
631 a				5,60	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(C), **OP.** Płaty roślinności: bie.siw, trf.frę, trf.nst, **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO SO BRZ BRZ OL	60 45 75 45 25 80		20 20 35 20 14 37	20 16 22 20 15 24		4 4 3 4 4 3		270 60 85 80 50 135 --- 680		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB BRZ OL CZM.P BK		0,60								
b	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s, Św 77l, Db.s, Bk 47l, Bk 107l, podsz.: czm.p, bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 OL	77 77 58	0,65	37 35 28	27 25 25	30 27 29	3 3 3	121 65 93 --- 279	255 135 195 --- 585	6,8 2,6 5,6 --- 15,0 7,1	BRAK WSK-2.11
c	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, pjd Ol 17l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.37 ha Ol,Brz 73l. So 108l. Db.s 128l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B DB.S SO BRZ OS OL	4 17 128 108 73 53 73	0,90	 60 40 25 30 27	 3 26 25 22 25 24	22	12 3 3 3 3 3		 6 12 5 1 5 --- 29		PIEL-2.95 CW-2.95 CP-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
631																		
d	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.bru, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, bk, czm.p na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BRZ SO	22 22 15 127	1,00	7 7 40	9 11 5 26	29 29 24 	12 3	78 11 --- 89 	140 20 --- 160 42	18,3 1,8 --- 20,1 11,2	TW-1.80
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 78l, Db.s 48l, So 128l, podsz.: db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,80	25	25	28	3	335	410	11,1 9,0	TP-1.23
g	13,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 66l, podsz.: brz, bk, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,81	20	23	29	12	315	4225	132,5 9,9	TP-13.42
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,20		**RP:** LINIE													
~c			0,01		**RP:** ROWY													
	23,04		0,61	5,60	= 29,25											5451	178.7	
	23,04		0,61	5,60	= 29,25 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											(680)		
	23,04		0,61	5,60	= 29,25 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,04		0,61	5,60	= 29,25 Powiat goleniowski (04)													
	23,04		0,61	5,60	= 29,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													
632					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 35m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
632																		
a	16,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,87	30	25	29	3	363	5850	157,2 9,8	TP-16.11
b	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Db.s 63l, podsz.: jał, czm.p, so, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,97	30	27	28	2	425	600	13,1 9,3	IB-95%(570)-1.41 AGROT-1.41 ODN-ZRB-1.41
c	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 34l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,86	12	13	29	12	154	795	60,5 11,7	TW-5.15
d	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.14 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	22 22 127 47	1,09	8 8 52 20	10 12 26 14	30 31 	12 3 4	117 11 --- 128 	555 50 --- 605 240 1 --- 241	61,4 5,4 --- 66,8 14,0	TW-4.76
~a			0,71		**RP:** DROGI L													
	27,43		0,71		= 28,14											8091	297.6	
	27,43		0,71		= 28,14 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	27,43		0,71		= 28,14 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,43		0,71		= 28,14 Powiat goleniowski (04)													
	27,43		0,71		= 28,14 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
633					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 34m.														
a	7,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: jał, czm.p, so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,13	25	25	27	3	463	3600	83,8 10,8	TP-7.78
b	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 36l, podsz.: brz, db, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,88	13	15	29	12	196	605	37,6 12,2	TP-3.09
c	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: so, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	0,90		5 6	25 25	12				CP-0.80
d	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 55l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,93	19	20	28	12	310	940	34,9 11,5	TP-3.03
f	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 44l, podsz.: brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,87	16	18	30	12	253	810	38,0 11,9	TP-3.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
633																		
g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 6l, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 102	0,90	38	27		12 3		35		CW-1.24
h	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Db.s 67l, Św 47l, podsz.: czm.p, brz, św na 30%, 1-w cz. W bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	67 78	0,84	26 38	26 27	31 30	12	259 116 --- 375	600 270 --- 870	17,1 6,7 --- 23,8 10,3	TP-2.32
i	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So 101l. Brz 51l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	7 8 101 51	1,00	 41 27	2 3 26 18	27 30	12 3 3		 42 1 --- 43		CP-1.76
j	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 80l, podsz.: brz, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,73	38	26	29	3	316	475	12,7 8,4	TP-1.51
~a			0,82		**RP:** DROGI L													
	24,73		0,82		= 25,55											7378	230.8	
	24,73		0,82		= 25,55 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	24,73		0,82		= 25,55 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,73		0,82		= 25,55 Powiat goleniowski (04)													
	24,73		0,82		= 25,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
634					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 34m.														
a	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 28l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,22	10	13	30	12	218	925	66,2 15,6	TW-4.24
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 132	0,90	40	5 7 27	24 27	12 3		79		CP-2.97
c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 5l, podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 SO SO	9 9 5 132	0,80	40	3 3 1 26	28 27 24 3	12 3		47		CP-3.48
d		2,60			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, **D.** 1-w cz. S kępa 0.13 ha So 132l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	132		40	28		3		58		ODN-ZRB-2.60 PIEL-2.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
634																		
f	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św 35l, Św 55l, podsz.: so, św, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dlg.kró	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BRZ	80 80 55	0,64	40 34 22	26 25 20	29 27 26	3 3 4	219 14 23 --- 256	1115 70 115 --- 1300	31,2 1,9 2,8 --- 35,9 7,0	TP-5.10
~a			0,52		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
~c			0,21		**RP:** ROWY													
	15,79	2,60	1,03		= 19,42											2409	102.1	
	15,79	2,60	1,03		= 19,42 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	15,79	2,60	1,03		= 19,42 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,79	2,60	1,03		= 19,42 Powiat goleniowski (04)													
	15,79	2,60	1,03		= 19,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
635					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 33m.													
a	11,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz, Db.s, Ol 62l, Św 42l, Db.s 118l, Św 30l, podsz.: brz, św, kru, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,92	29	27	34	12	426	4795	133,2 11,8	TP-11.26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
635																		
b	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 78l, Św, Ol 60l, Św, Brz 40l, Św 30l, podsz.: kru, jrz, św na 30%, 1-w cz. SW luka 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,77	38 25	28 24	31 26	3 3	335 19 --- 354	1475 85 --- 1560	36,4 2,0 --- 38,4 8,7	TP-4.40 AGROT-0.30 ODN-LUK-0.30
c	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, podsz.: św, kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	50 70	0,97	21 24	20 23	27 26	12	281 28 --- 309	775 75 --- 850	26,1 2,7 --- 28,8 10,4	TP-2.76
d		0,90			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, sit.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: św, ol, brz na 20%	SO-DB	PRZES	OL ŚW BRZ	50 50 60		24 35 35	20 23 25		4 3 3		6 1 1 --- 8		AGROT-0.90 ODN-ZRB-0.90 PIEL-0.90
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: ol, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 BRZ 1 SO 1 ŚW 1 OL	35 40 40 40 45	0,76	12 21 23 20 22	16 20 20 18 22	28 30 33 34 29	13	67 42 25 25 25 --- 184	120 75 45 45 45 --- 330	6,9 2,8 2,1 2,4 1,8 --- 16,0 9,1	TP-1.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
635																			
g	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	4 BRZ	63	0,77	26	23	27	3	83	210	5,8		TP-2.50
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms,	SO-DB		4 SO	63		32	28	34	3	120	300	10,4		
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr,	(niezg)		2 ŚW	63		24	21	30	3	120	300	7,0		
					nar.sam, **C.** drz sadz,										---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: św,										323	810	23,2		
					kru, brz na 10%, 1-w cz. NE luka 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. NW luka 0.20												9,3		
					ha 1 szt.,														
					ST. STABILNY														
h	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	65	0,91	24	22	28	12	199	245	7,8		TP-1.22
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl,	SO		4 SO	45		17	18	29		107	130	5,9		
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz	(zg)									---	---	---		
					sadz,										306	375	13,7		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,,												11,2		
					ST. STABILNY														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
~c			0,41		**RP:** ROWY														
	23,90	0,90	0,99		= 25,79											8728	253.3		
	23,90	0,90	0,99		= 25,79 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)														
	23,90	0,90	0,99		= 25,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	23,90	0,90	0,99		= 25,79 Powiat goleniowski (04)														
	23,90	0,90	0,99		= 25,79 Woj. zachodniopomorskie (32)														
636					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 29m. max wys npm 33m.														
a	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	63	0,83	28	26	32	12	255	1185	35,2		TP-4.65
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw,	SO		2 BRZ	63		26	24	28		56	260	5,7		
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, orl.pos,	(zg)		1 ŚW	63		27	24	32		46	215	6,9		
					bor.czr, **C.** drz sadz,										---	---	---		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Md 63l,										357	1660	47,8		
					podsz.: brz, św, db na 20%,												10,3		
					ST. STABILNY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
636																		
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Lp 14l, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.B DB.S SO DB.S ŚW	15 138 108 108 78	0,30	 70 43 35 32	3 25 27 20 22	24	12 3 3 3 3		 24 2 2 3 --- 31		ODN-ZŁOŻ-0.34 PIEL-0.34 CP-0.19
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, So 57l, podsz.: św, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 2 OL	57 57 80	0,63	22 24 38	22 22 25	27 27 27	13	167 19 60 --- 246	225 25 80 --- 330	7,2 0,7 1,9 --- 9,8 7,2	BRAK WSK-1.36
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 60l, Ol, Św, Db.s 80l, Db.s 130l, Bk 30l, podsz.: św, ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	0,65	40	28	31	3	307	560	14,6 8,0	BRAK WSK-1.83
f	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 58l, Brz 40l, podsz.: św, brz, ol na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 OL	58 58 58	0,77	30 26 28	24 24 24	32 29 29	12	120 83 97 --- 300	145 100 115 --- 360	5,0 2,3 3,5 --- 10,8 9,0	TP-1.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
636 g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Brz 22l, Brz 17l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 122l. Brz,Św 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 SO SO	22 22 15 122	1,28	9 10 7 40	11 10 8 26	32 36 34 	12 3	112 17 17 --- 146 	140 20 20 --- 180 35	15,1 3,4 2,1 --- 20,6 16,2	TW-1.27
h	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 68l, Św 38l, podsz.: brz, db, św na 10%, 1-w cz. SE bagno 0.18 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,72	23	24	29	12	292	755	23,3 9,0	TP-2.58
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 58l, podsz.: św, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,71	20	22	30	12	264	385	13,9 9,6	TP-1.45
j	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Św 46l, podsz.: brz, św, db na 10%, 1-w cz. C d luka 0.04 ha Św 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,87	19	18	29	12	253	475	21,7 11,6	TP-1.87
k	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. rzęd,, podsz.: so na 80%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 9 98	1,00	 38	2 3 27	25 27 	12 3	 	 65	 	CP-1.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
636																			
l	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 62l, Św 56l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. C bagno 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	60 60 40	0,47	29 20 18	25 22 19	32 27 35	13	139 28 14 --- 181	215 45 20 --- 280	7,8 1,3 1,6 --- 10,7 7,0	TP-1.53
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** ROWY														
	20,19		0,80		= 20,99											5116	173.2		
	20,19		0,80		= 20,99 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)														
	20,19		0,80		= 20,99 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	20,19		0,80		= 20,99 Powiat goleniowski (04)														
	20,19		0,80		= 20,99 Woj. zachodniopomorskie (32)														
637					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 29m. max wys npm 34m.														
a	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 69l, Db.s 138l, Db.s, Św 49l, So 128l, podsz.: brz, św, bk, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,73	22	23	28	12	283	745	23,4 8,9	TP-2.64
b	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.4., mjs Lp, Gb 17l, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB.B SO	17 108	0,40	 40	6 28	29	12 3	 	210		ODN-ZŁOŻ-0.83 PIEL-0.83 CP-0.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
637																		
c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.4., mjs Lp, Gb 15l, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	15	0,40		4	27	12				ODN-ZŁOŻ-0.61 PIEL-0.61 CP-0.48
d	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Os 54l, Bk, Db.s 74l, Bk, Db.s 44l, podsz.: czm.p, brz, ol, św, os, iwa na 50%, 1-w cz. S luka 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 OL 1 ŚW	74 74 74 74	0,54	29 36 25 31	24 25 23 26	27 29 26 31	3 3 3 3	70 70 42 33 --- 215	210 210 125 100 --- 645	4,4 6,3 3,5 3,2 --- 17,4 5,9	IIIA-30%(194)- 2.97 AGROT-1.19 ODN-ZŁOŻ-1.19
f	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św 15l, Ol, So 10l, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 DB.S	4 15	0,60		2	20	23				PIEL-1.34 CW-1.34 CP-0.77
g	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SW kępa 0.27 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.B 2 DB.S 2 BRZ 2 SO SO	15 15 8 8 113	0,30	 40	3 3 2 2 28	24 24 24 25	13 3		 73		ODN-ZŁOŻ-4.00 PIEL-4.00 CP-1.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
637																		
h	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, sit.spe, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Os, Św 52l, Bk 42l, Db.s 72l, podsz.: ol, brz, św, db, bk, jrz na 50%, 1-w cz. C luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** N STABILNY	50/80 DB-OL (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	9 OL 1 BRZ	52 52	0,53	20 19	20 20	27 26	4 4	148 14 --- 162	155 15 --- 170	6,0 0,5 --- 6,5 6,1	IIIA-30%(50)-1.06 AGROT-0.43 ODN-ZŁOŻ-0.43
i	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Ol 62l, Św 42l, Db.s 113l, podsz.: czm.p, brz, św, db, bk, jrz na 30%, 1-w cz. NE bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,74	30	26	33	12	329	425	12,9 10,0	TP-1.29
j	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs So 113l, Św, Bk, Db.s 62l, Db.s, Bk 32l, podsz.: czm.p, bk, db na 30%, 1-w cz. S luka 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	62 62	0,64	28 25	26 23	33 27	12	171 79 --- 250	265 125 --- 390	8,5 3,2 --- 11,7 7,5	TP-1.56 AGROT-0.25 ODN-LUK-0.25
k				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)													
l				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,37		**RP:** LINIE													
~c			0,51		**RP:** ROWY													
	19,74		1,20	0,07	= 21,01											2658	71.9	
	19,74		1,20	0,07	= 21,01 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	19,74		1,20	0,07	= 21,01 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,74		1,20	0,07	= 21,01 Powiat goleniowski (04)													
	19,74		1,20	0,07	= 21,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
638					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 37m.														
					Obr. ew. Glewice - 1 (0061)														
a	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s 120l, podsz.: db, czm.p, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,80	44	26	30	3	353	55	1,4 9,3	BRAK WSK-0.15
					Obr. ew. Glewice - 2 (0062)														
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. pas, mjs Db.s, Bk 18l, podsz.: brz, czm.p, db na 50%, 1-w cz. N kępa 0.20 ha Bk,Brz,Db.s 63l. So,Db.s 113l. Db.s 153l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	1,00	7 8	8 10	30 31	12	60 10 --- 70	130 20 --- 150	24,9 2,2 --- 27,1 12,7	CP-2.14
							PRZES	SO DB.S DB.S DB.S BK BRZ	113 113 63 153 63 63		55 55 27 110 30 40	26 20 17 25 18 22		3 3 3 3 3 2		100 5 4 12 2 2 --- 125		
c	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s 71l, Bk 31l, So, Db.s 113l, podsz.: bk, brz, db, jał na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,75	30	26	31	3	330	590	16,7 9,3	TP-1.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
638																		
d	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk 18l, podsz.: brz, czm.p, db, bk na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Os 38l. Db.s,Brz 68l. So 108l. Db.s,Bk 48l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 108l. Bk 128l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BK DB.S BK DB.S BRZ	18 18 108 128 48 48 68 68	1,00	7 8 39 90 18 17 37 40	8 10 26 28 16 15 20 22	30 31	12 3 3 4 4 3 3	60 10 --- 70 	180 30 --- 210 115 9 2 4 3 2 --- 135	34,7 3,1 --- 37,8 12,7	TW-2.98
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Bk, Jw 33l, Bk, Jw 43l, Md, Db.s 63l, Db.s, Lp, Ak 73l, podsz.: bk, jw, brz, ak, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,80	33	27	31	3	367	385	10,2 9,7	TP-1.05
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
	8,11		0,24		= 8,35											1650	93.2	
	7,96		0,24		= 8,20 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	0,15				= 0,15 Obr. ew. Glewice - 1 (0061)													
	8,11		0,24		= 8,35 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,11		0,24		= 8,35 Powiat goleniowski (04)													
	8,11		0,24		= 8,35 Woj. zachodniopomorskie (32)													
639					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 33m. max wys npm 38m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
639																		
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 50% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 12l, podsz.: brz, so na 80%, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BK SO BK	12 12 112 112	1,00	 40 60	4 1 28 26	27 17	32 3 3		 76 2 --- 78		CP-2.22
b		2,64			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 93l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	3 93	0,60	 36	 28		12 3		 93		ODN-ZRB-2.64 PIEL-2.64
c	6,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 74l, Bk 34l, Brz 7l, Bk 12l, podsz.: brz, bk, czm.p na 60%, 1-w cz. S d luka 0.20 ha Bk 12l. Brz 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	8 SO 2 SO	93 74	0,93	36 30	28 27	29 31	3 3	340 85 --- 425	2085 520 --- 2605	45,0 13,2 --- 58,2 9,5	Działka nr 1: IIB-60%(777)-3.04 AGROT-1.52 ODN-ZŁOŻ-1.52 Działka nr 2: TP-3.09
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pls, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Bk, Db.s 34l, Bk 44l, Jw 54l, podsz.: czm.p, brz, bk, db, kru na 80%, 1-w cz. N kępa 0.30 ha Brz,So,Bk,Md 10l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 BRZ 2 BK 2 SO	74 10 10 10	0,74 0,10	36 	28 3 2 2	32 25 33 21	3 13	353	680	17,7 9,2	TP-1.62 CP-0.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
639																		
f	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Kl, Św, Md, Db.s, Ak 65l, Jw, Bk, Kl, Św 45l, Św, Db.s, Kl, Lp 35l, podsz.: brz, czm.p, ak, db na 90%, 1-w cz. NE luka 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,73	29	27	33	12	338	1165	33,7 9,8	TP-3.45
g				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,60		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	13,72	2,64	0,77	0,15	= 17,28											4621	109.6	
	13,72	2,64	0,77	0,15	= 17,28 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	13,72	2,64	0,77	0,15	= 17,28 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,72	2,64	0,77	0,15	= 17,28 Powiat goleniowski (04)													
	13,72	2,64	0,77	0,15	= 17,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													
640					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 32m. max wys npm 37m.													
a	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s 78l, Brz 58l, So 130l, podsz.: bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,81	31	26	29	3	353	475	12,5 9,3	TP-1.35
b	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św 25l, podsz.: czm.p, so, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	25 132	0,92	10 45	12 25	31	12 3	145	340 41	31,2 13,2	TW-2.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
640																		
c	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 63l, Db.s 43l, Bk 33l, Brz, Bk 12l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha Bk,Brz 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,78	32	27	29	3	351	1230	30,6 8,7	TP-3.51
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Md 16l, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha So 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 3 DB.S SO	16 16 16 107	1,00	 38	5 2 4 25	25 21 26	12 3		 38		CP-0.60
f	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db.s 65l, podsz.: db, czm.p, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,79	30	26	32	12	352	900	26,1 10,2	TP-2.55
g	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pls, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Lp, Md 45l, Bk, Lp 35l, Md, Brz 65l, podsz.: bk, lp, brz, czm.p, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,82	30	27	33	12	380	990	27,7 10,6	TP-2.61
h				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
640																		
	12,98		0,59	0,07	= 13,64											4014	128.1	
	12,98		0,59	0,07	= 13,64 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	12,98		0,59	0,07	= 13,64 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	12,98		0,59	0,07	= 13,64 Powiat goleniowski (04)													
	12,98		0,59	0,07	= 13,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
641					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 35m.													
a	17,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 68l, Db.s, So 38l, Św 48l, Brz 28l, So 8l, Św 53l, podsz.: brz, db, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. N bagno 0.14 ha 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.13 ha So 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,73	30	24	29	12	296	5040	155,6 9,1	TP-17.03
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md, Db.s 76l, Św 46l, podsz.: db, brz, św, jał na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,90	33	27	31	3	409	595	15,0 10,3	TP-1.45
c				0,76	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	62 62		35 25	25 20		3 3		10 1 --- 11		
d	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św 74l, Św, Db.s 44l, podsz.: brz, św, bk, so, db na 30%, 1-w cz. N bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74	0,75	34 27	27 23	31 26	3 3	302 28 --- 330	615 55 --- 670	16,9 1,0 --- 17,9 8,8	TP-2.04
~a			0,45		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
641 ~b			0,04		**RP:** ROWY													
	20,52		0,49	0,76	= 21,77											6305	188.5	
	20,52		0,49	0,76	= 21,77 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											(11)		
	20,52		0,49	0,76	= 21,77 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,52		0,49	0,76	= 21,77 Powiat goleniowski (04)													
	20,52		0,49	0,76	= 21,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
642					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 35m.													
a	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N,	60/80	DRZEW	3 BRZ	59	0,69	29	24	29	3	74	215	5,1	IB-95%(707)-2.93
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw,	SO		3 SO	59		33	26	33	3	83	245	8,6	AGROT-2.93
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, **U.** 30%	(cz zg)		1 ŚW	59		36	27	35	3	32	95	4,0	ODN-ZRB-2.93
					klimat, **C.** drz nat,	10		3 ŚW	39		18	18	35	4	65	190	11,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Brz 25l,	Przeb. A									---	---	---	
					podsz.: św, brz na 10%,										254	745	28,9	
					ST. N STABILNY												9,9	
b	16,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	66	0,69	28	25	31	12	292	4845	150,8	TP-16.60
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw,	SO											9,1	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 66l, Św 46l,													
					podsz.: św, brz, bk, db na 30%,													
					ST. STABILNY													
c				0,46	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	SO	66		36	25		3		10		
							W	BRZ	66		30	23		3		2		
							(w cz. C)									---		
																12		
d				0,91	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE	SO	36		18	14		4		10		
							W	SO	66		36	25		3		27		
							(w cz. C)									---		
																37		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
642																		
f				0,76	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	SO	66		31	24		3		18		
							W	SO	36		18	15		4		1		
							(w cz. C)									---		
																19		
								BRZ		0,10								
							ZAKRZEW	SO										
							(w cz. C)											
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
~c			0,26		**RP:** ROWY													
	19,53		0,90	2,13	= 22,56											5590	179.7	
	19,53		0,90	2,13	= 22,56 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											(68)		
	19,53		0,90	2,13	= 22,56 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,53		0,90	2,13	= 22,56 Powiat goleniowski (04)													
	19,53		0,90	2,13	= 22,56 Woj. zachodniopomorskie (32)													
643					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 34m.													
a	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 38l, podsz.: brz, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38	0,80	17 15	18 17	32 28	12	204 17 --- 221	395 35 --- 430	20,8 1,5 --- 22,3 11,6	TP-1.93
b	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	32 32	0,85	17 16	16 14	32 34	12	142 46 --- 188	280 90 --- 370	17,9 7,8 --- 25,7 13,0	TW-1.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643																		
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. rzęd, mjs Św, Kl 19l, podsz.: brz, so, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 113l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha Brz,Św 40l. Brz 70l. So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	19 19 113 70	1,00	7 8 42 39	9 10 25 24	31 30 	12 3 3	80 10 --- 90 	150 20 --- 170 50 1 --- 51	22,8 1,9 --- 24,7 13,2	TW-1.87
d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	73 118	0,94	24 30	23 25	27 23	3 3	284 74 --- 358	405 105 --- 510	11,6 1,9 --- 13,5 9,5	TP-1.42
f	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 36l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SW luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,91	14	16	30	12	221	985	57,1 12,8	TW-4.45
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 43l, podsz.: db, brz, jrz, so na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,78	38	26	28	4	336	490	12,5 8,6	TP-1.46
h	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 64l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,81	23	23	29	12	315	1035	33,1 10,1	TP-3.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643																		
i	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Md 19l, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 118	1,00	7 42	8 8 24	29 27 	12 3	60 	70 30	13,0 11,4 	TW-1.14
j	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 73l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,80	30	26	30	3	353	810	22,0 9,6	TP-2.29
k	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,78	26	25	32	12	334	240	7,4 10,3	TP-0.72
l		2,67			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: brz, ol, św, so na 30%	DB-OL	PRZES	DB.S	78		35	20		3		1		BRAK WSK-2.67
m	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Md, Brz, Św, Db.s, Bk 36l, podsz.: brz, bk, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,81	15	17	32	12	213	875	49,8 12,1	TW-4.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643																		
n	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, bor.czr, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 78l, Bk, So 38l, So 28l, podsz.: brz, bk, św na 10%, **ST.** N STABILNY	70/100 SO-DB (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	78	0,68	36	27	30	3	307	335	9,0 8,3	IB-90%(302)-1.09 AGROT-1.09 ODN-ZRB-1.09
o	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BK 3 WZ	3 3 3	1,00		1 2	33 49	11				PIEL-0.92 CW-0.92
p	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: so, brz na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 SO 2 ŚW	7 7 7	0,90		2 2 2	31 27 38	12				CP-1.88
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
~b			0,35		**RP:** LINIE													
~c			0,35		**RP:** ROWY													
	28,55	2,67	1,27		= 32,49											6402	290.1	
	28,55	2,67	1,27		= 32,49 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	28,55	2,67	1,27		= 32,49 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,55	2,67	1,27		= 32,49 Powiat goleniowski (04)													
	28,55	2,67	1,27		= 32,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
644					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 34m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
644																		
a	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 58l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	89 58	0,80	30 22	24 22	26 30	3 3	188 117 --- 305	230 145 --- 375	5,8 5,1 --- 10,9 8,9	TP-1.23
b	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Bk 69l, Bk, Św, Brz 39l, podsz.: brz, db, bk na 20%, 1-w cz. N luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,80	28	26	31	12	352	825	23,3 10,0	TP-2.34
c	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 13l, podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 118	1,00	 41	4 4 27	26 24 	12 3	 	 56	 	CP-3.54
d	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, db, św na 10%, 1-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	0,90	14 12	16 15	32 28	12 	200 13 --- 213	600 40 --- 640	36,4 2,7 --- 39,1 13,0	TW-3.01
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 26l, 1-w cz. C kępa 0.11 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 132	1,16	9 7 45	12 12 26	31 27 	12 3	168 11 --- 179 	220 15 --- 235 48	18,3 1,4 --- 19,7 14,9	TW-1.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
644																		
g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO	20 20 20 132	1,00	7 45	8 5 7 26	29 31 24	12 3	65	85 74	11,0 8,7	CP-1.27
h	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SE kępa 0.17 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 132	1,00	 44	 26		12 3		 51		PIEL-2.14 CW-2.14
i				1,96	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO SO BRZ	122	0,20	39	26		3		20		
j	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 26l, podsz.: brz, czm.p, św na 10%, 1-w cz. N bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	1,19	10 8	12 10	31 24	12	168 11 --- 179	355 25 --- 380	29,8 2,0 --- 31,8 15,1	TW-2.11
k	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św 20l, podsz.: brz, so, św na 70%, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 122	0,90	7 42	9 25	30	12 3	90	190 106	26,1 12,3	CP-2.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
644																		
l	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 50% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, pjd Św 11l, podsz.: brz, czm.p, db, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO BRZ	11 11 11 122 62	1,00	 41 25	3 1 2 26 20	25 19 24 	32 3 3		39 1 --- 40		CP-2.86
m	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,92	30	26	31	12	408	180	4,9 11,1	TP-0.44
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
~c			0,26		**RP:** ROWY													
	22,39		0,95	1,96	= 25,30											3285	166.8	
	22,39		0,95	1,96	= 25,30 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)											(20)		
	22,39		0,95	1,96	= 25,30 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,39		0,95	1,96	= 25,30 Powiat goleniowski (04)													
	22,39		0,95	1,96	= 25,30 Woj. zachodniopomorskie (32)													
645					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 35m.													
a	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 68l, Św, Brz 38l, podsz.: brz, db, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,82	34	27	32	12	380	750	20,5 10,4	TP-1.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
645																		
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 9	1,00		2 3	25 27	12				CP-0.68
c	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Brz 4l, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha Os,Db.s,Św 45l. Bk 65l. So 117l. Bk 85l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Bk 85l. Os,Db.s,Św 45l. Bk 65l. So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 OL 3 DB.S SO DB.S DB.S BK BK OS BRZ DB.S BRZ	4 4 14 117 117 45 65 85 45 65 85 85	1,00	 46 60 30 30 60 23 34 40 60	 1 2 26 21 16 18 20 18 24 22 24	27 21 	12 3 3 3 3 3 4 3 3 3		124 2 3 5 3 4 4 12 2 --- 159		PIEL-2.41 CW-2.41 CP-0.87
d	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 65l, Db.s, Os, Św 35l, Bk 45l, podsz.: czm.p, bk, brz na 60%, 1-w cz. SE luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 1 OS 4 SO	35 45 65	0,59	18 24 33	18 21 25	30 30 31	13	63 21 100 --- 184	40 15 65 --- 120	2,3 0,6 2,2 --- 5,1 7,6	TW-0.67
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** OGw, pl///, gp, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **U.** 40% klimat, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s, Św, Os, Gr 32l, Bk 52l, podsz.: db, bk, os, św, czm.p na 50%, **ST.** N STABILNY	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 OS 1 SO 2 BRZ	62 62 62 32	0,37	30 38 37 18	24 25 24 19	28 30 31 33	3 3 3 4	46 46 14 19 --- 125	65 65 20 25 --- 175	2,0 2,5 0,8 1,5 --- 6,8 4,8	IB-95%(167)-1.41 AGROT-1.41 ODN-ZRB-1.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
645																		
g	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. rzęd, mjs Św 22l, podsz.: brz, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.12 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.S SO	22 22 22 127	0,90	8 7 41	9 9 6 24	29 26 25 	12 4	84 11 --- 95 	200 25 --- 225 88	22,4 1,9 --- 24,3 10,2	TW-2.38
h				0,40	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BRZ SO WB	45	0,50	15	13		4		20		
i				0,15	**RP.** PS (Ps IV)													
j				1,41	**RP.** R (R IVA)		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ ŚL.T DB		0,20								
k	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** BR, ps, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Os, Bk 25l, podsz.: bk, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	25	1,02	8	13	30	13	140	95	7,2 10,4	TW-0.69
l	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** OGw, pg///, gp, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.sam, jeż.spe, **C.** drz nat, mło złoż, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 35l, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Brz 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 4 BK BRZ	15 15 78	0,30	 34	7 5 27	33 40 	12 3	 	 25	 	ODN-ZŁOŻ-1.35 PIEL-1.35 CP-0.55 PRZEST-50%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
645																		
m	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** OGw, pg///, gp, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, pjd Lp 8l, podsz.: brz, os na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.07 ha So 54l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.15 ha So,Os,Brz 54l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 2 BK 1 MD SO BRZ OS DB.S MD	8 8 8 54 54 54 54 54	0,90	 29 30 32 33 50	2 1 3 25 24 26 20 27	29 27 30	12 3 3 3 3 3		27 4 9 2 2 --- 44		CW-2.84
n	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz 78l, Bk, Brz 35l, podsz.: bk, brz na 10%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	78 55	0,63	35 25	28 24	31 30	3 3	265 23 --- 288	285 25 --- 310	6,9 1,2 --- 8,1 7,5	BRAK WSK-1.08
o	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.b 25l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 ŚW SO	25 25 122	1,07	9 10 39	11 11 26	30 35 	12 3	112 22 --- 134	470 90 --- 560 77	47,3 10,9 --- 58,2 13,9	TW-4.19
p	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol 54l, Św, Bk, Brz 34l, Brz 78l, podsz.: brz, bk, św, wb na 50%, 1-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	54 54	0,63	32 26	26 23	35 29	13	227 37 --- 264	480 80 --- 560	16,2 2,5 --- 18,7 8,8	TP-2.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
645																		
r	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, sit.spe, **U.** 50% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs So 10l, podsz.: so na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 122l. Brz,Db.s 45l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.06 ha So 122l. Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 DB.B SO BRZ	14 14 14 122 45	0,90	 43 15	5 4 4 27 16	28 34 28 	33 3 4	 	 25 5 --- 30	 	CP-3.02
s	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** N, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** OGw, pl///, gp, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, mal.włś, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św 54l, Bk, Gb 34l, podsz.: czm.p, brz, bk, gb na 80%, **ST.** N STABILNY	50/100 DB-BK (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 BRZ	54 54	0,45	32 28	27 25	36 31	3 3	148 46 --- 194	395 125 --- 520	14,1 3,7 --- 17,8 6,6	IIIB-20%(104)- 2.68 AGROT-2.15 ODN-ZŁOŻ-2.15
t	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 63l, Brz, Db.s, Os 43l, Św, Brz 33l, Brz 23l, podsz.: brz, bk, czm.p, so na 20%, 1-w cz. E bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,71	35	25	31	12	301	435	13,7 9,5	TP-1.44
w				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													
x				0,06	**RP.** LINIA EN (Tr)													
y				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)													
z				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
645																		
ax	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: głg, czm.p, os na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	60/60 DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 OS 7 DB.S 3 LP	 50 4 4	 0,17 0,70	 32 	 26 	 35 	 3 11	 74 	 50 	 2,6 3,8 	IIIBU-100%(50)-0.69 AGROT-0.24 ODN-ZŁOŻ-0.24 PIEL-0.45 CW-0.45
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
~c			0,46		**RP:** ROWY													
	31,05		1,07	2,12	= 34,24											4223	183	
	31,05		1,07	2,12	= 34,24 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)											(20)		
	31,05		1,07	2,12	= 34,24 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	31,05		1,07	2,12	= 34,24 Powiat goleniowski (04)													
	31,05		1,07	2,12	= 34,24 Woj. zachodniopomorskie (32)													
646					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 1 (0061) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 29m. max wys npm 40m.													
a				0,21	**RP.** LINIA EN (Tr)													
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 63l, podsz.: czm, bk, jrz, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,73	30	26	32	12	324	210	6,4 9,8	BRAK WSK-0.65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
646																		
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 14l, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 3 BK	28 13 14	0,70		7 5 2	23 29 24	12				ODN-ZŁOŻ-0.05 CP-1.07
d	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Bk 88l, Db.s 115l, Db.s, Bk 35l, Db.s 45l, podsz.: db, czm, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 SO	88 103	0,79	32 42	27 27	29 27	3 3	315 36 --- 351	1545 175 --- 1720	37,1 3,6 --- 40,7 8,3	IIIA-40%(688)- 4.91 AGROT-1.97 ODN-ZŁOŻ-1.97
f	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 20l, Lp 9l, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So 113l. Bk 75l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.11 ha So 113l. Bk 75l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.S 2 BK 1 BK SO BK	8 28 18 10 113 75	0,90	 8 42 30	2 10 7 1 26 20	25 27 42 21 3 3	12 	 10 	 40 50 6 --- 56	 5,9 1,4 	CP-4.25
g	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Jw 10l, mjs Lp 14l, Gb 13l, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Kl 20l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.30 ha Db.s 30l. Bk 55l. So 132l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.20 ha Kl 30l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 1 DB.S 2 DB.S 1 BK SO BK DB.S KL KL	2 2 14 14 132 55 30 30 20	1,00	 45 25 20 20 14	 5 5 27 18 15 15 10	30 43 	12 3 3 4 4 4	 	 90 8 2 10 5 --- 115	 	PIEL-4.27 CW-4.27 CP-1.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
646																		
h	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDw, pl///, pg, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 74l, Db.c, Jw 55l, podsz.: bk, czm, db, jw, lsz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 DB.S	74 111 111	0,64	35 46 50	28 28 28	32 27 27	3 3 3	214 56 33 --- 303	445 115 70 --- 630	12,0 2,4 1,6 --- 16,0 7,7	BRAK WSK-2.07
i	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 75l, Db.s, Db.c, Bk 40l, podsz.: db, bk, czm, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75	0,73	36	27	31	3	335	380	10,1 8,9	BRAK WSK-1.13
j	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Św, Bk 34l, podsz.: czm, db, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO BK	34 120	0,74	13 55	13 22	28	13 3	133	65 3	5,1 10,2	TW-0.50
k	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Jw, Db.s 52l, podsz.: bk, db, czm, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	52	0,79	24	24	33	13	324	335	11,6 11,3	TP-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
646																		
l	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Db.s 34l, podsz.: czm, św, jw na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	34	0,74	13	13	28	13	133	110	8,6 10,2	TW-0.84
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
	22,55		0,38	0,21	= 23,14											3664	104.4	
	22,55		0,38	0,21	= 23,14 Obr. ew. Glewice - 1 (0061)													
	22,55		0,38	0,21	= 23,14 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,55		0,38	0,21	= 23,14 Powiat goleniowski (04)													
	22,55		0,38	0,21	= 23,14 Woj. zachodniopomorskie (32)													
647					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 33m. max wys npm 37m.													
a	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 21l, So, Brz 28l, Bk 38l, podsz.: brz, jał na 50%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 78l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	21 78 122	1,04	8 38 47	9 25 25	30 	12 3 3	101	90 20 12 --- 32	11,9 13,4	TW-0.89
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 11l, Brz, Gb 15l, podsz.: so, bk, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.15 ha So 88l. Brz 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 ŚW SO SO BRZ	15 15 11 122 88 58	0,90	 48 36 30	6 3 4 26 26 23	29 24 38 	12 3 3 3		 28 45 2 --- 75		CP-2.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
647																		
c	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.sam, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Os 57l, podsz.: czm.p, bk, brz, kru, db, jał, śng.b na 100%, 1-w cz. N luka 0.30 ha 1 szt. 2-w cz. SW remiza 0.15 ha Lp 45l. Lp,Śng.b 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	5 SO 2 BRZ 3 SO BK	57 57 77 15	0,64 0,40	28 25 36 	23 22 27 2	31 27 30 22	12 13	125 37 88 --- 250 	405 120 285 --- 810 	14,7 3,6 7,7 --- 26,0 8,0	TP-3.23
d	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 28l, podsz.: czm.p, brz, db, bk, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	28 28 28	1,14	10 8 9	12 10 11	29 23 34	12	145 11 11 --- 167	315 25 25 --- 365	25,5 1,9 3,1 --- 30,5 14,1	TW-2.17
f	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Bk 21l, podsz.: brz, so, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0.19 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	21 21 122	1,00	7 47	8 5 27	28 24 	12 3	73 	155 47	23,0 10,9 	TW-2.11
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 48l, podsz.: brz, db, bk, jał, kru, czm.p na 20%, **ST.** N STABILNY	100/100 SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	88	0,80	39	27	29	3	356	340	8,1 8,5	IB-95%(323)-0.95 AGROT-0.95 ODN-ZRB-0.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
647																		
h	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 122	1,00	 41	5 7 25	27 29 	12 4		24		CP-1.22
i	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 6l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 LP 1 KL	6 6 6	0,90		1 1 1	21 13 13	12				CW-1.77
j				0,30	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	JAŁ KRU		0,20								
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
	14,39		0,34	0,30	= 15,03											1938	99.5	
	14,39		0,34	0,30	= 15,03 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	14,39		0,34	0,30	= 15,03 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,39		0,34	0,30	= 15,03 Powiat goleniowski (04)													
	14,39		0,34	0,30	= 15,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
648					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 32m. max wys npm 35m.													
a	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 28l, podsz.: so, brz, bk na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	1,07	9	12	29	12	168	340	28,5 14,0	TW-2.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
648																		
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 21l, So 15l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 BRZ SO	21 21 21 15 122	1,00	8 7 48	10 9 6 6 27	31 27 26 27 	12 3	78 11 --- 89 	255 35 --- 290 46	31,8 2,9 --- 34,7 10,5 	TW-3.30
c	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, bk na 20%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	15 15 15 122	1,00	 48	6 7 5 27	29 29 29 	11 3	 	 29	 	CP-3.90
d		0,62			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, trz.spe, **D.** podsz.: ol na 20%	OL	PRZES	OL DB.S BK SO	55 75 75 55		21 40 35 28	15 21 20 23		4 3 3 3	 	11 2 2 1 --- 16	 	BRAK WSK-0.62
f	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., podsz.: czm.p, db, so, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,79	30	27	29	3	351	605	14,4 8,4	IB-95%(575)-1.72 AGROT-1.72 ODN-ZRB-1.72
g	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	1,00	 	4 7	26 32	12 	 	 	 	CP-0.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
648																		
h	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58	0,82	20 20	23 21	31 26	12	292 19 --- 311	345 20 --- 365	11,5 0,8 --- 12,3 10,4	TP-1.18
i	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Św 28l, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Brz,Db.s 45l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	28 122 45	0,82	9 48 18	11 24 14	28	12 3 4	112	85 57 2 --- 59	8,5 11,0	TW-0.77
j				0,68	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. N)	BRZ OL SO BRZ WB OL DB BRZ SO WZ CZM	70 55 70 35	 0,50	34 20 38 18	23 16 25 16		3 4 3 4		2 5 1 1 --- 9		
k	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB.B 3 LP	4 4	1,00				11				PIEL-0.36 CW-0.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
648																		
l	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 MD 3 KL 2 SO 1 DB.S 1 SO	6 6 6 6 13	0,80		3 1 1 4	34 21 27 26	13				PIEL-0.53 CW-0.53
m				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ JAŁ		0,30								
n			0,03		**RP:** ROWY													
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,27		**RP:** LINIE													
~c			0,23		**RP:** ROWY													
	14,38	0,62	0,95	0,81	= 16,76											1835	98.4	
	14,38	0,62	0,95	0,81	= 16,76 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											(9)		
	14,38	0,62	0,95	0,81	= 16,76 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,38	0,62	0,95	0,81	= 16,76 Powiat goleniowski (04)													
	14,38	0,62	0,95	0,81	= 16,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
649					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 32m. max wys npm 36m.													
a	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św 23l, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 122	1,11	8 36	10 23	30	12 3	129	505 60	55,7 14,2	TW-3.91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
649																		
b	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, so na 60%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 122	1,00	7 7 37	7 8 25	29 29 	12 3	40 15 --- 55	120 45 --- 165 39	29,3 5,4 --- 34,7 11,6	TW-2.99
c	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, pjd Brz 8l, mjs Św 8l, podsz.: brz, czm.p, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO	8 8 122	0,90	 37	2 1 26	25 22 	12 4	 	 56	 	CP-3.66
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św 78l, Db.s, So 48l, Św 38l, podsz.: czm.p, brz, so, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,75	36	27	30	3	340	440	11,6 8,9	BRAK WSK-1.30
f	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: czm.p, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,81	26	25	28	3	335	370	9,8 8,9	TP-1.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
649																		
g	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s 58l, So, Brz, Św 33l, Św 38l, So, Św 42l, podsz.: brz, czm.p, św, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,81	27	23	31	12	315	855	29,1 10,7	TP-2.72
h	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs So 6l, 1-w cz. N bagno 0.32 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.21 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 1 SO 3 BRZ 1 SO 1 BRZ 1 SO	45 45 10 10 25 75	0,50	16 17 10 35	16 15 6 3 12 20	24 26 36 26 28 24	13	23 9 5 14 --- 51	45 15 10 25 --- 95	2,8 1,4 1,1 1,1 --- 6,4 3,4	BRAK WSK-1.90
i				0,37	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO		0,30								
j				0,11	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** ROWY													
	17,58		0,60	0,48	= 18,66											2585	147.3	
	17,58		0,60	0,48	= 18,66 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	17,58		0,60	0,48	= 18,66 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,58		0,60	0,48	= 18,66 Powiat goleniowski (04)													
	17,58		0,60	0,48	= 18,66 Woj. zachodniopomorskie (32)													
650					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 36m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
650																		
a	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 30l, 1-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 DB.S 1 ŚW 4 SO	5 5 5 3	1,00		1	24	12				PIEL-2.17 CW-2.17
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, pjd Db.s 30l, mjs Brz 30l, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Brz 58l. So,Db.s 78l. Os 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.B 2 ŚW 1 BRZ SO DB.S BRZ OS	6 6 6 3 78 78 58 38	0,90	 37 35 25 23	1 1 1 25 23 20 21	21 27 35 3 3 3 4	12		15 5 3 2 --- 25		CW-3.58
c	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, nar.sam, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 108l, Os 50l, Db.s 78l, podsz.: czm.p, brz, ol na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 SO 1 DB.S	50 50 78 30	0,18	17 27 36 10	17 23 25 9	25 30 28 25	13	9 9 9 5 --- 32	10 10 10 5 --- 35	1,5 0,2 0,3 0,2 --- 2,2 2,4	BRAK WSK-0.93
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Os, Db.s 69l, Db.s, Św 49l, Db.s, Św, Bk 39l, Db.s 99l, podsz.: czm.p, db, brz, św, jrz, bk na 80%, 1-w cz. NW luka 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** N STABILNY	70/100 DB-SO (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 SO 4 BRZ	69 69	0,73	32 29	25 24	30 27	3 3	181 97 --- 278	605 325 --- 930	18,4 6,8 --- 25,2 7,5	IIIA-30%(280)- 3.34 AGROT-1.01 ODN-ZŁOŻ-1.01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
650																		
f	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, nar.sam, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Os 38l, Db.s 78l, podsz.: czm.p, brz, db, bk, św na 40%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,63	36 30	26 23	29 25	3 3	246 19 --- 265	640 50 --- 690	18,1 1,0 --- 19,1 7,3	TP-2.61
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., podsz.: brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	8	0,90		2	25	12					CP-0.63
h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm.p, brz, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,89	31	25	27	3	366	1190	30,1 9,3	TP-3.25
i				0,60	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO		0,30								
j	8,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 70l, Św 50l, Św, Os 30l, podsz.: brz, db, św na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,79	28	25	30	12	334	2735	79,0 9,6	TP-8.19
k		0,80			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.9., podsz.: wb, brz, so, czm.p na 90%	SO	PRZES	BRZ	70		37	23		3		16		BRAK WSK-0.80
l				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
650																		
~a			0,56		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE													
~c			0,20		**RP:** ROWY													
	24,70	0,80	1,09	0,69	= 27,28											5621	155.6	
	24,70	0,80	1,09	0,69	= 27,28 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	24,70	0,80	1,09	0,69	= 27,28 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,70	0,80	1,09	0,69	= 27,28 Powiat goleniowski (04)													
	24,70	0,80	1,09	0,69	= 27,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													
651					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 37m.													
a	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 55l, Św, So, Ol 20l, Św 40l, Wz 50l, podsz.: czm.p, brz, bk, db na 80%, 1-w cz. C luka 0.25 ha 1 szt. 2-w cz. C luka 0.15 ha 1 szt. 3-w cz. E bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,70	25	26	34	12	315	1875	60,8 10,2	TP-5.96
b	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s, Md 50l, Św, Db.s 35l, podsz.: czm.p, db, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	50 140	0,84	25 80	24 22	34	12 3	342	610 6	21,4 12,0	TP-1.79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
651																		
c	6,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 70l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,80	29	26	31	12	352	2210	62,0 9,9	TP-6.28
d		2,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, żar.m, **D.** zw.: 0.4., podsz.: czm.p, brz, db, so na 40%	SO												BRAK WSK-2.73
f	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., podsz.: czm.p, db, so na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	11	0,70	7	8	39	13	35	65	18,6 9,9	BRAK WSK-1.88
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
	15,91	2,73	0,18		= 18,82											4766	162.8	
	15,91	2,73	0,18		= 18,82 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	15,91	2,73	0,18		= 18,82 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,91	2,73	0,18		= 18,82 Powiat goleniowski (04)													
	15,91	2,73	0,18		= 18,82 Woj. zachodniopomorskie (32)													
652					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 36m.													
a		3,15			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, żar.m, jeż.spe, **D.** zw.: 0.3., podsz.: czm.p, brz, so, db na 30%	DB-SO												BRAK WSK-3.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
652																		
b	5,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.sam, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, db, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,80	22	24	32	12	329	1875	63,0 11,1	TP-5.70
c	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, mal.wł ś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., podsz.: czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,81	19	22	30	12	301	170	6,1 10,7	TP-0.57
d	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. rzęd, mjs Db.c, Db.s 56l, Lp, Os 36l, Db.s 76l, podsz.: czm.p, lp, db, kl na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56	0,72	20 20	21 20	29 25	12	227 19 --- 246	215 20 --- 235	8,2 0,6 --- 8,8 9,4	TP-0.94
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** ROWY													
	7,21	3,15	0,06		= 10,42											2280	77.9	
	7,21	3,15	0,06		= 10,42 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	7,21	3,15	0,06		= 10,42 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	7,21	3,15	0,06		= 10,42 Powiat goleniowski (04)													
	7,21	3,15	0,06		= 10,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
653					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 40m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
653																		
a	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św, Jw, Db.c 65l, Bk 23l, podsz.: kru, św, bk, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	65 65 78	0,71	28 26 38	25 23 26	31 27 29	12	241 23 32 --- 296	660 65 85 --- 810	20,4 1,4 2,3 --- 24,1 8,8	TP-2.73
b				0,95	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	65	0,40	28	24		3		4		
c		3,63			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **D.** 1-w cz. N bagno 0.11 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.17 ha So 132l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.09 ha So 132l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	PRZES	SO	132		40	26		3		36		ODN-ZRB-3.63 PIEL-3.63
d	8,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** zw.: 0.4., mjs Brz 70l, Brz, Db.s 50l, podsz.: kru, so, czm, bk, db na 30%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	132	0,91	38	26	23	3	337	2715	46,5 5,8	Działka nr 1: IB-95%(988)-3.08 AGROT-3.08 ODN-ZRB-3.08 Działka nr 2: IB-95%(228)-0.71 AGROT-0.71 ODN-ZRB-0.71 Działka nr 3: BRAK WSK-4.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
653																		
f	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św 52l, Św 42l, podsz.: ol, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 SO 1 OL	52 52 42	0,53	28 28 22	22 24 18	28 33 27	3 3 4	157 23 14 --- 194	110 15 10 --- 135	3,9 0,6 0,5 --- 5,0 7,1	BRAK WSK-0.70
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Św 50l, podsz.: kru, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	83 83	0,72	37 32	28 26	30 27	3 3	305 25 --- 330	330 25 --- 355	8,2 0,4 --- 8,6 7,9	BRAK WSK-1.09
h	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Os 62l, Bk 23l, podsz.: kru, bk, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,70	30	27	34	12	324	2025	60,7 9,7	TP-6.25
i	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs So, Js 73l, Os, Św 50l, podsz.: kru, brz, św, bk na 50%, **ST.** N STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	73 73	0,65	25 26	22 22	25 28	3 3	149 65 --- 214	165 70 --- 235	3,7 2,7 --- 6,4 5,8	IB-95%(223)-1.10 AGROT-1.10 ODN-ZRB-1.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
653																		
j	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz, bk, db, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO	17 17 17 118	0,90	 45	6 7 4 27	27 27 31	12 3		 20		CP-4.40
k	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Gms, ms/, pl//, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, So, Md, Św 34l, podsz.: kru, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	34	0,67	20	19	30	13	183	420	21,6 9,4	BRAK WSK-2.29
l	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Os 34l, podsz.: brz, kru, św na 30%, 1-w cz. S luka 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S SO	34 34 110 90	0,70	17 17 56 45	15 16 18 21	30 28 	12 3 3	125 25 --- 150 	175 35 --- 210 3 2 --- 5	11,9 2,1 --- 14,0 9,9	TW-1.41
m	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św, Brz 29l, Lp 11l, Bk 13l, podsz.: bk, db, brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	29 29	0,90	11	12 8	29 29	12	145	700	52,9 11,0	TW-4.32 CP-0.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
653																		
n	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	22	0,90	8	8	27	12	67	235	27,1	TW-3.53
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw,	SO		1 BRZ	22		8	9	26		11	40	2,8	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **U.** 10%	(zg)		1 BK	22			4	24					
					zwierz, **C.** drz sadz,			1 DB.S	22			5	23					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk,										---	---	---	
					so na 20%, 1-w cz. S kępa 0.09 ha So 132l. 1 szt.,										78	275	29,9	
					ST. STABILNY												8,5	
							PRZES	SO	132		38	25		3		15		
o	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	10	0,90		3	26	12				CP-3.98
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw,	SO		2 BK	7			2	47					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	SO	132		38	26		3		30		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0.09 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 132l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** ROWY													
	40,36	3,63	0,36	0,95	= 45,30											7986	269.7	
	40,36	3,63	0,36	0,95	= 45,30 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											(4)		
	40,36	3,63	0,36	0,95	= 45,30 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	40,36	3,63	0,36	0,95	= 45,30 Powiat goleniowski (04)													
	40,36	3,63	0,36	0,95	= 45,30 Woj. zachodniopomorskie (32)													
654					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 36m.													
a	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	7 BK	3	1,00				11				PIEL-2.13
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw,	BK-SO		3 SO	3									CW-2.13
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz,	(cz zg)	PRZES	SO	132		40	26		3		30		
								BRZ	50		24	16		4		2		
					D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 132l. Brz 50l. 1 szt.,			DB.S	50		20	16		4		70		
					ST. STABILNY											---		
																102		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
654																		
b	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 47l, podsz.: kru, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47	0,86	20 20	18 19	28 27	12	225 19 --- 244	465 40 --- 505	21,1 1,6 --- 22,7 11,0	TP-2.06
c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św, Brz 32l, podsz.: brz, św, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	32	0,79	13	13	29	12	142	240	18,7 11,1	TW-1.69
d	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 26l, podsz.: kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	0,96	8 8	8 9	24 23	12	56 17 --- 73	125 35 --- 160	18,5 3,3 --- 21,8 10,0	TW-2.19
f	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Bk 17l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 132	0,90	 38	6 8 25	27 29	12 3	 	 60	 	TW-2.95
g	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 9 132	0,90	 38	3 4 25	26 31	12 3	 	 25	 	CP-2.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
654																		
h	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol 44l, Db.s 64l, podsz.: kru, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	44 44 44	0,67	23 25 21	19 20 19	31 35 28	12	169 23 14 --- 206	185 25 15 --- 225	8,8 1,4 0,7 --- 10,9 10,0	TP-1.09
i	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	10 10 132	0,90	 38	3 1 25	26 21 	12 3	 	 20	 	CP-1.15
j	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 47l, So 67l, podsz.: św, brz, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	47 47 47	0,76	22 25 22	20 21 19	31 34 27	12	178 56 19 --- 253	350 110 40 --- 500	15,1 5,6 1,4 --- 22,1 11,2	TP-1.98
k	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	32 32 32	0,70	16 13 16	15 14 16	31 34 29	12	108 25 13 --- 146	145 35 15 --- 195	10,1 3,1 1,0 --- 14,2 10,7	TW-1.33
l	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 142l, Db.s, Bk, Brz 80l, Db.s, Bk, Brz 50l, podsz.: kru, św, brz, db na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.28 ha Db.b 8l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0.29 ha Bk 7l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 142 8 7	 0,65 0,30	 42 	 27 1 1	 23 22 31	 3 12 	 243 	 1130 	 19,5 4,2 	IIIAU-90%(1017)-4.66 AGROT-3.09 ODN-ZŁOŻ-3.09 CW-1.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
654																		
m	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Św 142l, Brz, Db.s 80l, Brz, Db.s 50l, podsz.: kru, brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	142	0,90	42	27	23	3	337	560	8,8 5,3	BRAK WSK-1.66
n	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s, Bk 80l, Db.s, Brz 50l, podsz.: św, bk, kru, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	142	0,90	42	27	23	3	337	450	7,1 5,3	BRAK WSK-1.33
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
	26,65		0,55		= 27,20											4172	145.8	
	26,65		0,55		= 27,20 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	26,65		0,55		= 27,20 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,65		0,55		= 27,20 Powiat goleniowski (04)													
	26,65		0,55		= 27,20 Woj. zachodniopomorskie (32)													
655					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 30m. max wys npm 34m.													
a	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Kl 8l, 1-w cz. S kępa 0.07 ha Brz 50l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BRZ	8 10 127 50	0,90	 40 21	2 1 25 18	25 21	12 3 4		 25 4 --- 29		CW-1.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
655																		
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 17l, podsz.: so, brz, bk na 30%, 1-w cz. S kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S SO	17 17 17 127	0,90	 40	6 3 4 26	27 25 25 	12 3	 	 20	 	CP-1.50
c	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44	0,67	22 18	20 17	32 25	12 	197 14 --- 211	260 20 --- 280	12,2 0,8 --- 13,0 9,8	TP-1.32
d	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl///, ps, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 127l, Db.s, Brz 50l, Db.s 30l, podsz.: kru, brz, db, bk, czm na 40%, 1-w cz. C od gnia 1.15 ha Db.s 8l. So 6l. Lp 7l. 4 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.S 3 SO	 127 8 6	 0,56 0,30 	 38 	 26 1 1	 23 22 21	 3 12 	 211 	 745 	 15,1 4,3 	CW-1.15
f		0,64			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** nieleśne, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: wb, kru, so, os na 30%	OL	PRZES	DB.S SO DB.S SO OS	75 127 150 30 30		37 40 80 10 14	19 25 18 10 12	 	3 3 3 4 4	 	20 10 5 2 2 --- 39	 	BRAK WSK-0.64
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,04		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
655																		
	7,81	0,64	0,24		= 8,69											1113	28.1	
	7,81	0,64	0,24		= 8,69 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	7,81	0,64	0,24		= 8,69 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	7,81	0,64	0,24		= 8,69 Powiat goleniowski (04)													
	7,81	0,64	0,24		= 8,69 Woj. zachodniopomorskie (32)													
656					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 29m. max wys npm 35m.													
a		5,04			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.3., podsz.: so, czm, brz na 40%	DB-SO												BRAK WSK-5.04
b	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Brz, Db.s 63l, podsz.: brz, db, św, os na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,73	30	26	32	12	324	160	4,8 9,8	TP-0.49
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, So 78l, Kl 55l, podsz.: db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 ŚW	78 55	0,63	34 23	27 20	29 31	3 3	149 102 --- 251	120 85 --- 205	1,9 4,1 --- 6,0 7,4	BRAK WSK-0.81
d	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Md, Brz, Db.s 63l, podsz.: brz, db, św, os na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,73	30	26	32	12	324	165	5,0 9,8	TP-0.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
656																		
f	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.s 78l, Os 58l, podsz.: db, os, czm, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	78 78	0,56	30 40	27 28	29 31	3 3	149 79 --- 228	120 65 --- 185	2,1 1,8 --- 3,9 4,8	BRAK WSK-0.82
g	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 53l, podsz.: kru, brz, czm, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,74	24	23	32	12	287	90	3,3 10,6	TP-0.31
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** ROWY													
	2,94	5,04	0,09		= 8,07											805	23	
	2,94	5,04	0,09		= 8,07 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	2,94	5,04	0,09		= 8,07 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	2,94	5,04	0,09		= 8,07 Powiat goleniowski (04)													
	2,94	5,04	0,09		= 8,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
657					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 45m.													
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 70l, podsz.: db, os, brz na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 OS	60 70 50	0,60	30 36 24	21 26 23	26 29 31	3 3 4	120 69 23 --- 212	85 50 15 --- 150	2,9 0,9 0,6 --- 4,4 6,1	BRAK WSK-0.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
657																		
b	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	60/60	DRZEW	3 OS	60	0,69	30	26	32	3	93	150	4,6	IIIA-30%(120)-
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.**	SO-GB-DB		2 BRZ	60		30	26	31	3	46	75	1,8	1.59
					RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad,	(cz zg)		3 OS	50		24	23	31	4	83	130	4,8	AGROT-0.64
					R. trawy, **C.** drz sadz, porol,	10		2 BRZ	40		18	20	30	4	28	45	2,4	ODN-ZŁOŻ-0.64
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs So 60l,										---	---	---	
					Db.s 80l, Ol 40l, Db.s 110l, podsz.: brz, os, kru, db na 40%,										250	400	13,6	
					ST. STABILNY												8,6	
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	KO											IIIAU-90%(332)-
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.**	DB-SO	DRZEW	5 BRZ	80	0,50	32	24	26	3	84	165	3,0	1.94
					RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad,	(cz zg)		5 SO	80		32	26	29	3	105	205	6,2	AGROT-1.22
					R. jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.22
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md										189	370	9,2	PIEL-0.72
					50l, Ol, So 60l, Db.s 110l, podsz.: kru, db, brz, czm na 30%, 1-w cz. C												4,7	CW-0.72
					od gnia 0.72 ha Db.s 5l. 2 szt.,		PODS	DB.S	5	0,30				11				
					ST. STABILNY													
					Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
d	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	4 SO	20	0,80	8	9	30	12	30	50	7,5	CP-1.67
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl,	DB-SO		3 DB.B	20			7	28					
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BRZ	20		9	10	29		5	10	1,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 20l,			1 LP	20			7	20					
					podsz.: brz, so, db, lp na 20%,			1 BK	20			7	38					
					ST. STABILNY										---	---	---	
															35	60	8,9	
																	5,3	
f	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	69	0,63	36	26	31	12	139	215	6,4	TP-1.53
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **Gl.** Bw,	SO		1 DB.S	69		34	23	28		23	35	1,3	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz	(zg)		4 SO	49		30	22	32		93	140	5,9	
					sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Os, Brz 69l,										255	390	13,6	
					Os, Brz 49l, podsz.: brz, kru, db, czm na 40%,												8,9	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
657 g		0,84			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: wb, brz, kru, ol na 30%	SO-DB	PRZES	DB.S SO DB.S BRZ BRZ	110 69 79 69 50		61 27 30 34 16	19 25 22 25 16		3 3 3 3 4		4 20 15 2 2 --- 43		BRAK WSK-0.84
h	18,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Md, Lp 20l, podsz.: brz, kru, so, db, czm na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP5	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB.B 3 SO 1 BRZ 1 BK	20 20 20 20	0,90	8 9	7 9 10 7	28 30 29 38	12	25 10 --- 35	455 180 --- 635	66,9 16,5 --- 83,4 4,6	CP-18.19
i	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s 69l, podsz.: czm, kru, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,79	32	28	33	13	380	715	19,0 10,1	TP-1.88
j	2,79				Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 80l, Db.s, Os, Ol 60l, podsz.: kru, czm, db, os, św na 50%, 1-w cz. E gnia 0.76 ha 2 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 SO-DB (cz zg) 10	KDO DRZEW	5 BRZ 2 SO 1 DB.S 2 ŚW	80 80 80 60	0,53	36 38 38 40	25 27 24 25	27 30 27 34	3 3 3 3	95 37 32 47 --- 211	265 105 90 130 --- 590	4,6 3,8 2,0 6,4 --- 16,8 6,0	ODN-ZŁOŻ-0.84 PIEL-0.84
k		4,22			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.2., podsz.: brz na 30%	SO-DB	PRZES	BRZ DB.S SO	80 80 80		30 35 38	23 24 25		3 3 3		20 10 15 --- 45		BRAK WSK-4.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
657 l				2,06	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO WB	60	0,70	19	22		4		2		
m	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, Db.s 50l, podsz.: brz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	70 70	0,82	34 34	26 25	31 29	12	287 65 --- 352	590 135 --- 725	16,5 4,5 --- 21,0 10,2	TP-2.05
n	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 30l, podsz.: brz, so, czm, kru na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.25 ha Db.s 131l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 ŚW 1 BRZ DB.S SO DB.S	30 30 30 30 131 102 60	1,05	13 7 12 13 48 48 20	14 8 12 14 23 26 18	31 29 34 28 	13 3 3 4	123 11 11 17 --- 162	255 25 25 35 --- 340 25 6 5 --- 36	18,1 3,0 2,9 2,1 --- 26,1 12,5	TW-2.08
o	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 98l, Db.s 70l, Db.s, Brz, Bk 50l, podsz.: bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,74	42	27	27	3	321	190	4,3 7,3	BRAK WSK-0.59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
657																		
p	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św 58l, Db.s 100l, podsz.: czm, bk, św, ol, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 SO	58 58 58	0,54	28 30 32	25 25 26	29 30 34	3 3 3	130 56 46 --- 232	275 120 100 --- 495	8,2 3,2 3,5 --- 14,9 7,0	BRAK WSK-2.13
r		1,00			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: wb, św, brz na 20%	SO-DB	PRZES (w cz. C)	BRZ SO OL	58 58 58		20 30 22	20 24 22		4 3 4		20 5 2 --- 27		BRAK WSK-1.00
s	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 71l, Wz 62l, Czm.p 25l, podsz.: bk, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 BRZ	71 71 71 71	0,72	34 34 32 32	28 28 27 27	33 32 35 30	3 3 3 3	205 65 33 28 --- 331	1015 320 165 140 --- 1640	27,6 10,7 6,1 2,5 --- 46,9 9,5	TP-4.95
t	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Św, Db.s, Bk 53l, podsz.: brz, czm, św, db, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53	0,79	30	24	33	13	324	445	15,3 11,2	TP-1.37
w	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 18l, podsz.: brz, bk, ol, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 1 BK 1 MD 1 OL	18 18 18 18 18	0,80	 8 10	7 6 5 9 11	28 28 34 32 30	12	 5 5 --- 10	 10 10 --- 20	 1,8 1,7 --- 3,5 2,0	TW-1.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
657																		
x	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	22	0,90	9	9	29	13	45	70	9,3	TW-1.58
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.**	SO-DB		3 DB.S	22			8	28					
					Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 ŚW	22			7	32					
					orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, porol,												5,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 22l,		PRZES	DB.S	132		48	26		3		4		
					podsz.: brz, czm, lsz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So,Db.s 132l.			SO	132		42	26		3		12		
					1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha So 132l. Brz 110l. 1 szt.,			BRZ	110		30	26		3		10		
					ST. STABILNY			BK	100		44	23		3		4		
								ŚW	100		43	28		3		4		

																34		
y	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	8	0,90		2	29	12				CW-1.63
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.**	SO-DB		3 SO	7			2	27					
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 ŚW	9			2	35					
					C. drz sadz,		PRZES	BK	61		36	24		3		6		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha Bk,Św,Brz 61l. 1			ŚW	61		45	26		3		8		
					szt.,			BRZ	61		36	24		3		2		
					ST. STABILNY											---		
																16		
					Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
z	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	71	0,74	36	27	32	3	205	380	10,5	TP-1.86
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.**	DB-SO		2 BRZ	71		34	26	29	3	56	105	1,9	
					RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 DB.S	71		38	25	29	3	56	105	3,7	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Bk, Dg, Ak,										317	590	16,1	
					Lp 71l, podsz.: kru, czm, db, dg, brz na 50%,												8,7	
					ST. STABILNY													
ax	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	3 DG	75	0,76	46	30	35	3	158	690	17,2	BRAK WSK-4.36
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDw,	DB-SO		2 BRZ	75		34	26	28	3	56	245	4,2	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.**	(niezg)		2 SO	75		34	27	31	3	65	285	8,0	
					drz sadz,			2 LP	75		36	25	28	3	65	285	10,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s 100l,			1 AK	75		40	23	25	3	28	120	2,0	
					Dg, Os, Lp 50l, podsz.: bez.c, brz, lp, os na 50%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										372	1625	41,7	
																	9,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
657																		
bx	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs So 42l, podsz.: brz, kru na 70%, 1-w cz. C d luka 0.36 ha Db.b,Bk 15l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0.36 ha Db.b,Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 BK-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	42	0,67	23	20	29	13	169	875	36,6 7,1	TW-4.47 CP-0.72
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** ROWY													
					Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
~c			0,14		**RP:** DROGI L													
~d			0,20		**RP:** ROWY													
	59,81	6,06	1,05	2,06	= 68,98											10526	404.6	
	34,68	0,84	0,34		= 35,86 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											(2)		
	25,13	5,22	0,71	2,06	= 33,12 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	59,81	6,06	1,05	2,06	= 68,98 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	59,81	6,06	1,05	2,06	= 68,98 Powiat goleniowski (04)													
	59,81	6,06	1,05	2,06	= 68,98 Woj. zachodniopomorskie (32)													
658					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 36m.													
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św, Os, Ol 55l, podsz.: św, kru, brz, bez.c, głg na 50%, 1-w cz. C bagno 0.04 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,63	28	27	35	12	296	1060	34,0 9,5	TP-3.58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
658																		
b	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 24l, podsz.: bk, św, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB.S 3 DB.S 1 BK 1 WZ	24 24 3 3 3	1,00		6 6	29 24	12				PIEL-0.55 CW-0.55 CP-0.59
c	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 41l, So, Brz 51l, podsz.: kru, czm, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 ŚW	41 41	0,64	28 34	22 21	30 36	13	178 56 --- 234	175 55 --- 230	6,4 3,6 --- 10,0 10,3	BRAK WSK-0.97
d				0,97	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB OL	60	0,10	30	21		3		5		
f				0,27	**RP.** R (R IVA)													
g	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 85l, Db.s, Brz 50l, podsz.: db, kru, brz, czm na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	85 85	0,68	48 30	25 23	27 24	3 3	224 41 --- 265	80 15 --- 95	2,2 0,3 --- 2,5 6,9	BRAK WSK-0.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
658 h				2,36	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	70		41	22		3		5		
								SO	70		46	20		3		5		
								OL	53		24	24		4		70		
								DB.S	90		49	22		4		4		

																84		
								WB		0,40								
							ZAKRZEW (w cz. C)											
i	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 85l, Db.s 150l, podsz.: kru, brz, św, db na 50%, 1-w cz. SW remiza 0.21 ha Wb,Brz,Kru,Bk,Db.s 10l. Os 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	53	0,68	30	26	32	3	93	160	4,4	BRAK WSK-1.70
								2 OL	53		30	26	31	3	74	125	3,5	
								2 SO	53		30	26	35	3	56	95	3,5	
								2 ŚW	40		20	18	34	4	46	80	4,3	
															---	---	---	
															269	460	15,7	
																	9,2	
j	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 53l, Db.s 118l, podsz.: ol, kru, św, brz na 20%, 1-w cz. NE bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL	53	0,70	30	26	31	3	287	135	3,9	BRAK WSK-0.47
								2 ŚW	53		36	26	36	3	74	35	1,3	
															---	---	---	
															361	170	5,2	
																	11,1	
k	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	6	1,00		1	27	11				PIEL-0.30 CW-0.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
658																		
l	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N bagno 0.09 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So,Db.s 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 4 SO 2 ŚW SO DB.S	11 9 11 117 117	0,90	 40 50	3 3 2 25 25	28 28 31 	12 3 3	 	 15 3 --- 18	 	CP-1.02
m	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	7	0,90		2	27	13					CW-0.37
n	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, bez.c, kru, brz, bk na 70%, 1-w cz. C bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 OL	60 60 60 60	0,87	27 27 35 28	25 25 28 25	32 30 36 29	12	194 56 102 46 --- 398	325 95 170 75 --- 665	9,5 2,3 5,2 1,8 --- 18,8 11,3	TP-1.67
o	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** MRms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, So, Brz 60l, Ol 50l, Db.s 118l, podsz.: kru, brz, wb, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	60	0,83	30	25	29	12	398	1095	29,1 10,6	BRAK WSK-2.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
658																		
p	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk 122l, So, Brz 90l, Ol, Db.s 60l, podsz.: kru, czm, db, brz na 50%, 1-w cz. S luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	122 122	0,94	46 50	28 28	26 26	3 3	247 180 --- 427	785 570 --- 1355	13,3 12,2 --- 25,5 8,0	BRAK WSK-3.18
					Obr. ew. Marszewo (0029)													
r	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	3 14	1,00		4	28	13				PIEL-0.44 CW-0.44 CP-0.30
s	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Os 36l, podsz.: brz, os, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 MD 1 DB.S	36 36	0,58	26 20	22 14	36 28	13	158 8 --- 166	220 10 --- 230	12,9 0,9 --- 13,8 9,9	TP-1.39
~a			0,10		**RP:** LINIE													
~b			0,16		**RP:** ROWY													
	19,64		0,26	3,60	= 23,50											5378	154.6	
	2,13				= 2,13 Obr. ew. Marszewo (0029)											(89)		
	17,51		0,26	3,60	= 21,37 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	19,64		0,26	3,60	= 23,50 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,64		0,26	3,60	= 23,50 Powiat goleniowski (04)													
	19,64		0,26	3,60	= 23,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
659					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 29m. max wys npm 36m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
659																		
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** zmiesz. grp, mjs So 4l, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 KL	5 4	1,00				12				PIEL-0.70 CW-0.70
b	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgms, ms//, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So, Brz, Os 61l, Św 50l, podsz.: kru, lsz, czm.p, św, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	61 61	0,64	28 30	25 25	29 33	3 3	278 37 --- 315	300 40 --- 340	8,3 1,4 --- 9,7 9,0	TP-1.08
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, bk, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Db.s 110l. Bk,So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 2 SO 3 DB.S BK SO DB.S	16 16 27 132 132 110	0,90	 7 50 50 50	5 6 9 25 26 25	38 28 27 	13 3 3 3	 10 	 15 15 2 4 --- 21	 3,1 1,9 	CP-1.64
d	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Ol 63l, Db.s 130l, Wz, Bk 50l, podsz.: kru, św, brz, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 ŚW 1 BRZ	63 63 63 50 78	0,73	33 44 32 28 40	27 27 26 21 26	33 34 30 33 28	12 	167 93 23 32 28 --- 343	685 380 95 130 115 --- 1405	20,3 11,3 2,3 5,7 1,8 --- 41,4 10,1	TP-4.09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
659																		
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	63	0,82	30	26	32	12	185	180	5,2	TP-0.98
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw,	SO		2 ŚW	63		34	28	35		93	90	2,9	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe,	(zg)		2 BRZ	78		34	26	28		65	65	0,9	
					rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,			1 MD	78		44	28	31		32	30	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św 50l,										---	---	---	
					podsz.: czm, kru, db, św na 50%,										375	365	10,0	
					ST. STABILNY												10,2	
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
~c			0,08		**RP:** ROWY													
	8,49		0,29		= 8,78											2146	64.2	
	8,49		0,29		= 8,78 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	8,49		0,29		= 8,78 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,49		0,29		= 8,78 Powiat goleniowski (04)													
	8,49		0,29		= 8,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
660					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 34m.													
a	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	9 OL	60	0,76	27	25	29	3	333	1560	41,5	TP-4.68
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Gms,	SO-DB		1 BRZ	60		27	26	31	3	23	110	2,9	
					ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** zad,	(cz zg)									---	---	---	
					R. trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol,										356	1670	44,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Ol.s 60l,												9,5	
					podsz.: kru, czm, św, os na 60%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
660																		
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Ol 22l, podsz.: czm, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db.s,Bk 125l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha So 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 DB.S DB.S BK SO	22 22 22 22 125 125 125	0,90	9 10 7 65 70 45	9 7 10 8 30 30 27	29 32 27 28 	13 2 2 3	56 11 6 --- 73 	120 25 15 --- 160 25 15 10 --- 50	15,2 1,8 1,3 --- 18,3 8,5	TW-2.16
c	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Ol, Db.s, Os 70l, Brz 110l, podsz.: kru, czm, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	122 122	0,90	50 60	28 28	26 26	3 3	303 90 --- 393	340 100 --- 440	6,1 2,1 --- 8,2 7,3	BRAK WSK-1.13
d	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Ol 70l, Brz 110l, podsz.: czm, kru, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 DB.S	122 122 70	1,01	50 60 30	28 28 25	26 26 29	3 3 3	258 101 79 --- 438	850 335 260 --- 1445	14,5 6,7 8,3 --- 29,5 8,9	BRAK WSK-3.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
660																		
					Obr. ew. Marszewo (0029)													
f	0,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 60l, podsz.: czm, kru, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OS 2 OL	60 60 60	0,72	26 30 28	25 25 24	30 31 28	3 3 3	148 65 56 --- 269	20 10 10 --- 40	0,5 0,3 0,3 --- 1,1 7,9	BRAK WSK-0.14
					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
g	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol, Db.s 63l, Db.s 120l, podsz.: kru, jrz, św, czm na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	63 63 63	0,74	28 30 28	26 27 25	32 34 29	12	232 93 23 --- 348	790 315 80 --- 1185	23,7 9,5 2,0 --- 35,2 10,4	TP-3.40
h	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 13l, So 4l, mjs Lp 21l, **ST.** STABILNY	120/120 SO-DB (zg)	DRZEW	5 WZ 3 DB.S 1 OL 1 DB.S	5 5 5 21	1,00		2 7	29 28	12				PIEL-1.30 CW-1.30
i	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp 15l, 1-w cz. W kępa 0.09 ha Brz,Db.s 70l. So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg) PRZES	DRZEW	3 DB.S 1 DB.S 4 SO 2 OL SO BRZ DB.S	15 5 4 5 102 70 70	0,90	 43 30 26	4 1 28 24 20	27 25 	12 3 3 3		 21 6 3 --- 30		PIEL-1.18 CW-1.18 CP-0.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
660 j	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Os, Ol 63l, podsz.: kru, czm, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	63 63 63	0,83	28 30 28	26 26 25	32 34 29	12	259 102 28 --- 389	1000 395 110 --- 1505	29,3 11,6 2,4 --- 43,3 11,2	TP-3.87
k	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s 63l, Db.s 120l, Wz 100l, podsz.: czm, kru, bez.c, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 SO	80 80 63	0,65	32 30 30	27 26 26	29 28 32	3 3 3	130 93 56 --- 279	95 70 40 --- 205	1,4 1,6 1,3 --- 4,3 5,9	IB-100%(205)-0.73 AGROT-0.73 ODN-ZRB-0.73
l	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os, Ol 63l, Db.s 120l, podsz.: kru, czm, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	63 63	0,71	28 28	26 26	32 30	12	259 46 --- 305	240 45 --- 285	7,2 1,0 --- 8,2 8,8	TP-0.93
m	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	8 10	0,80		2 2	25 26	12				CW-0.64
n	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Os, Św, Db.s 53l, podsz.: kru, db, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	53 53	0,78	25 22	24 21	33 27	12	250 46 --- 296	370 70 --- 440	13,0 2,0 --- 15,0 10,2	TP-1.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
660																		
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
~c			0,28		**RP:** ROWY													
	25,44		0,81		= 26,25											7455	207.5	
	0,14				= 0,14 Obr. ew. Marszewo (0029)													
	25,30		0,81		= 26,11 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	25,44		0,81		= 26,25 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,44		0,81		= 26,25 Powiat goleniowski (04)													
	25,44		0,81		= 26,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													
661					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Marszewo (0029) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 43m.													
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s 55l, podsz.: bez.c, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,74	30	26	34	12	333	255	8,2 10,6	TP-0.77
b	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Gb, Jw 13l, Md 12l, Lp, Jw 24l, podsz.: so, brz, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha Db.s 60l. Db.s,Brz 80l. So,Db.s 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	12	0,90		4	27	12				CP-4.28
								3 BK	14				3	31				
								3 DB.S	24				7	26				
							PRZES	SO	118		40	24	3			16		
								DB.S	118		50	20	3			5		
								BRZ	80		30	24	3			10		
								DB.S	80		34	22	3			25		
								DB.S	60		17	15	4			5		

																61		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
661																			
c	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s 62l, podsz.: czm, kru, db, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62	0,73	30 30	26 25	33 29	12	241 65 --- 306	745 200 --- 945	24,5 3,6 --- 28,1 9,1		BRAK WSK-3.09
d	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Os 60l, So 100l, podsz.: kru, db, brz, bez.c, os na 40%, 1-w cz. SW d luka 0.10 ha Db.s 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 BRZ 1 DB.S	40 40 40 50	0,71	20 20 24 24	18 16 20 18	31 29 30 27	12	100 33 21 17 --- 171	580 190 120 100 --- 990	31,1 14,0 4,4 4,8 --- 54,3 9,4		TP-5.79
f				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)														
g				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
	13,93		0,14	0,05	= 14,12											2251	90.6		
	13,93		0,14	0,05	= 14,12 Obr. ew. Marszewo (0029)														
	13,93		0,14	0,05	= 14,12 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	13,93		0,14	0,05	= 14,12 Powiat goleniowski (04)														
	13,93		0,14	0,05	= 14,12 Woj. zachodniopomorskie (32)														
662					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 46m.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
662																		
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz 80l, Db.s, Bk 110l, podsz.: bk, lsz, db, jw na 30%, 1-w cz. E bagno 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	80 80	0,74	39 31	29 25	32 30	3 3	326 28 --- 354	360 30 --- 390	8,8 1,3 --- 10,1 9,2	TP-1.10
b	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 102l, Db.s, Bk 135l, Db.s, Bk 60l, podsz.: bk, lsz, czm, jrz na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.90 ha Db.s,Lp 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 SO 2 SO 1 BK DB.S	 102 135 102 8	 0,65 0,30	 39 47 44 	 27 27 28 1	 27 23 28 22	 3 3 3 12	 190 53 32 --- 275	 620 175 105 --- 900	 14,6 3,0 3,4 --- 21,0 6,4	IIIA-50%(450)- 3.27 AGROT-0.98 ODN-ZŁOŻ-0.98 PIEL-0.90 CW-0.90
c				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Bk, Md 59l, Brz, So 50l, podsz.: bk, os, czm, lsz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 2 DB.S	59 59 59	0,64	28 27 24	25 25 23	32 30 30	12	185 23 46 --- 254	270 35 65 --- 370	9,4 0,8 2,6 --- 12,8 8,8	TP-1.46
f	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Bk, Brz, Db.s 88l, Bk, Jw 55l, podsz.: lsz, bk, db, bez.c, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88	0,71	41	28	30	3	326	465	11,2 7,9	BRAK WSK-1.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
662																		
					Gmina Osina (052) Obr. ew. Krzywice (0006)													
g	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	9 OL	60	0,62	28	24	28	13	250	1100	31,7	BRAK WSK-4.40
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Mt, ms/,	JS-OL		1 OL	78		30	27	29		32	140	3,4	
					tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, moz.trz,	(cz zg)									---	---	---	
					trawy, **C.** drz sadz,										282	1240	35,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm,												8,0	
					bez.c, wb, kru, głg na 20%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
h	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	52	0,66	24	23	32	12	204	475	18,1	TP-2.32
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 19% równe 10.76 st E, **GI.** RDb,	DB-SO		2 DB.S	52		21	21	30		37	85	4,1	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** mal.włś,	(zg)									---	---	---	
					jeż.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz,										241	560	22,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św,												9,6	
					Bk 52l, podsz.: czm, bk, db, os, bez.c na 50%,		PRZES	DB.S	160		85	24		3		20		
					ST. STABILNY			BK	160		100	25		3		15		
								SO	125		50	23		3		10		

																45		
i	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	23	1,00	8	8	26	12	45	80	12,5	TW-1.80
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st N, **GI.** RDb,	DB-SO		1 BK	23			6	30					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos,	(zg)		1 DB.B	23			6	24					
					mal.włś, **C.** drz sadz,			1 BRZ	23		8	9	25		11	20	1,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Os 32l,			1 BRZ	32		14	16	29		22	40	1,8	
					podsz.: brz, os, bk, db na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										78	140	15,8	
																	8,8	
j	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	6	0,90		1	21	12				CW-2.00
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NE, **GI.** RDb,	DB-SO		2 DB.S	18			5	26					CP-1.33
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** upr złoż,	(zg)		2 BK	18			5	34					
					drz sadz,		PRZES	SO	127		39	27		3		40		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 8l, Bk,			BK	102		40	24		3		5		
					Lp 7l, podsz.: brz, czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.18 ha So 127l.			BRZ	102		40	24		3		2		
					Bk,Db.s 46l. Bk,Brz 102l. 1 szt.,			BK	46		18	12		4		2		
					ST. STABILNY			DB.S	46		18	12		4		2		

																51		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
662																		
k	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 BK	27	1,00		8	32	13				TW-0.49
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NE, **GI.** RDb,	BK-SO		2 DB.S	27		8	9	27		11	5	0,7	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, **C.** drz	(cz zg)		1 BRZ	27		10	11	25		11	5	0,4	
					sadz,			1 SO	27		12	11	29		11	5	0,6	
					D. zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Md, Jw 27l,										---	---	---	
					ST. STABILNY										33	15	1,7	
																	3,5	
							PRZES	SO	127		70	27		3		5		
l	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	26	0,90	11	10	28	12	89	190	17,2	TW-2.12
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **GI.** RDb,	SO		2 BK	26			7	30					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr,	(zg)		1 ŚW	26		10	9	33		6	15	2,4	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md 26l,										95	205	19,6	
					podsz.: brz, os na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.20 ha Ol,Brz 100l. So												9,2	
					127l. Db.s 140l. 1 szt.,		PRZES	DB.S	140		55	27		3		30		
					ST. STABILNY			SO	127		42	27		3		15		
								OL	100		34	27		3		10		
								BRZ	100		42	27		3		5		

																60		
m	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	DB.S	20	0,30		5	25	12				ODN-ZŁOŻ-1.02
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb,	DB-SO	PRZES	SO	127		40	28		3		25		PIEL-1.02
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe,	(cz zg)												CP-0.53
					C. drz sadz, mło złoż,													
					D. zw.: 0.9., mjs Lp, Gb 20l, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha So 127l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 2026													
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** L ENERG													
	23,26		0,48	0,04	= 23,78											4471	149.5	
	4,40				= 4,40 Obr. ew. Krzywice (0006)													
	4,40				= 4,40 Gmina Osina (052)													
	18,86		0,48	0,04	= 19,38 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	18,86		0,48	0,04	= 19,38 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,26		0,48	0,04	= 23,78 Powiat goleniowski (04)													
	23,26		0,48	0,04	= 23,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
663					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 46m.													
a	6,12				Gmina Osina (052) Obr. ew. Krzywice (0006) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol 88l, So, Brz 60l, podsz.: czm, bez.c, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	60	0,73	28	25	29	12	352	2155	58,4 9,5	BRAK WSK-6.12
b	1,18				Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 30l, podsz.: czm, bk na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 ŚW DB.S	30 30 30 125	0,95	12 10 12 55	12 10 11 23	28 33 33 	12 3	112 11 11 --- 134 	130 15 15 --- 160 3	10,3 2,0 1,5 --- 13,8 11,7	TW-1.18
c	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb 20l, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 127l. Bk 85l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha Bk 85l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.S 1 BK SO BK	8 20 10 127 85	0,90	 42 32	3 6 3 27 21	30 27 43 	12 3 3	 	 55 6 --- 61	 	CW-2.89 CP-1.20
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 88l, Bk, Db.s 55l, Bk 35l, podsz.: czm, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,80	38	27	29	12	356	425	10,1 8,5	BRAK WSK-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
663																		
f	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Gb 17l, podsz.: czm, bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha So,Bk 127l. Db.s 55l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.12 ha So,Bk 127l. Db.s 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO BK DB.S	3 4 17 127 127 55	1,00	 46 34 17	 6 27 24 15	29	12 3 3 4		 56 16 8 --- 80		PIEL-3.48 CW-3.48 CP-1.57
g	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 85l, Bk, Db.s, Brz 50l, podsz.: czm, bk, jrz, brz na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,83	35	28	30	12	387	555	13,0 9,1	TP-1.43
h	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 13% równe 7.41 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s, Brz 30l, podsz.: czm, bk, so na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 ŚW SO BRZ OL SO BK	30 30 30 80 80 80 125 125	0,95	12 10 12 32 30 30 45 50	12 10 11 27 26 25 27 28	28 33 33	12 3 3 3 3 3	112 11 11 --- 134	170 15 15 --- 200 30 5 5 10 5 --- 55	13,1 2,6 2,0 --- 17,7 11,8	TW-1.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
663																		
i	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Bk 127l, Bk, Brz, Św, Db.s 85l, Św, Db.s, Bk 55l, podsz.: db, bk, czm, brz, św na 50%, 1-w cz. S d luka 0.15 ha So,Brz 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	98 127	0,86	38 46	28 28	28 25	3 3	189 180 --- 369	550 525 --- 1075	12,0 9,0 --- 21,0 7,2	BRAK WSK-2.91
j	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św 23l, podsz.: brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 BRZ 1 DB.B	23 23 23 23	0,90	8 9	9 6 10 7	28 30 27 26	12	56 11 --- 67	125 25 --- 150	15,3 1,8 --- 17,1 7,7	TW-2.21
k	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	3 4	1,00				11				PIEL-0.66 CW-0.66
~a			0,33		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
					Gmina Osina (052) Obr. ew. Krzywice (0006)													
~c			0,08		**RP:** LINIE													
	26,34		0,58		= 26,92											4919	151.1	
	20,22		0,50		= 20,72 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	20,22		0,50		= 20,72 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	6,12		0,08		= 6,20 Obr. ew. Krzywice (0006)													
	6,12		0,08		= 6,20 Gmina Osina (052)													
	26,34		0,58		= 26,92 Powiat goleniowski (04)													
	26,34		0,58		= 26,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
664					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 40m. max wys npm 48m.														
a	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 50l, Db.s 60l, podsz.: db, bk, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,76	38	27	28	3	331	205	4,8 7,7	BRAK WSK-0.62
b	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So,Db.s 118l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.09 ha Św 65l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO DB.S ŚW	9 20 12 118 118 65	0,90	 36 40 25	3 7 3 25 24 20	28 28 36	12 3 3 3		 70 5 5 --- 80		CP-4.03
c	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 5l, 1-w cz. E kępa 0.24 ha Db.c 50l. So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO DB.C	4 20 7 118 50	1,00	 36 22	 6 25 18	27	12 3 4		 70 8 --- 78		PIEL-3.18 CW-3.18 CP-1.36
d	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, skp.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 69l, podsz.: db, kru, bk na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	0,66	30 30	26 24	31 27	12	259 23 --- 282	170 15 --- 185	5,1 0,3 --- 5,4 8,3	TP-0.65
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
	9,84 9,84 9,84 9,84 9,84		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 10,04 = 10,04 Obr. ew. Glewice - 2 (0062) = 10,04 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 10,04 Powiat goleniowski (04) = 10,04 Woj. zachodniopomorskie (32)											548	10.2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
665					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 37m. max wys npm 44m.													
a	9,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 69l, So 88l, So 118l, Bk, Św 24l, podsz.: bk, św, brz, db na 30%, 1-w cz. N luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,82	30	26	31	12	361	3580	100,7 10,2	TP-9.92
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 20l, podsz.: brz, bk, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.04 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. E d luka 0.11 ha Db.s 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	28 28 120	0,90	12 36	13 7 26	31 28 	12 3	156	380 8	25,0 10,3	TW-2.42
c	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 18l, podsz.: brz, so, bk, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S SO	18 18 18 122	0,90	 37	7 5 5 27	28 34 26 	12 3		 30		CP-2.97
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** ROWY													
	15,31 15,31 15,31 15,31 15,31		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 15,88 = 15,88 Obr. ew. Glewice - 2 (0062) = 15,88 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 15,88 Powiat goleniowski (04) = 15,88 Woj. zachodniopomorskie (32)											3998	125.7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
666					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 34m. max wys npm 46m.														
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: brz, db, kru, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,81	30	26	28	3	346	585	14,2 8,4	TP-1.69
b	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0.27 ha So 122l. Bk 85l. Db.s 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 BK SO BK DB.S	18 18 122 85 50	0,30	 40 35 20	5 4 26 20 15	26 29 3 4	12 3 3 4		 80 10 2 --- 92		ODN-ZŁOŻ-3.86 PIEL-3.86 CP-1.55 PRZEST-20%
c	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	8 10 132	0,90	 44	2 1 27	25 21 	12 3		 25		CW-1.39
d				0,14	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	SO KRU BRZ		0,30								
					Obr. ew. Glewice - 1 (0061)													
f	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Os, Brz 37l, podsz.: db, os, bk, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	37	0,63	18	19	34	12	192	65	3,4 10,3	TW-0.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
666					Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
g	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	93	0,75	32	26	27	3	255	575	13,6	IB-95%(670)-2.25
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl,	SO		2 SO	132		45	27	24	3	57	130	2,3	AGROT-2.25
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	ODN-ZRB-2.25
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz 93l, Db.s, Bk 50l, So 37l, podsz.: kru, db, so, brz na 30%,										312	705	15,9	
					ST. STABILNY												7,1	
h	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											CW-0.59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.**	DB-SO	DRZEW	SO	113	0,64	40	28	26	3	274	595	12,5	
					RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)											5,8	
					orl.pos, **C.** drz sadz,	10	PODR	9 DB.S	10	0,30		2	26	12				
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 113l, Db.s 90l, Brz, Db.c, Bk 70l, Db.s, Bk, Brz, Jw 50l, podsz.: db, bk, brz, kru, czm na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.59 ha Db.s 10l. Lp 9l. 2 szt.,			1 LP	9			1	10					
					ST. STABILNY													
i	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	21	0,90	7	9	30	12	67	90	11,3	TW-1.34
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st S, **Gl.** RDw,	BK-SO		2 BK	21			6	33					
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BRZ	21		8	10	28		11	15	1,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b 21l,										---	---	---	
					podsz.: brz, bk, so, db na 30%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha Db.s 150l. So 132l. 1 szt.,										78	105	12,5	
																	9,3	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	132		38	26		3		35		
								DB.S	150		58	24		3		5		

																40		
j	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	19	0,90	7	8	29	12	40	160	28,1	CP-3.99
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw,	DB-SO		3 DB.B	19			6	27					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BK	19			5	32					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św 19l,												7,0	
					podsz.: brz, bk, św, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So 137l. 1 szt.,		PRZES	SO	137		38	28		3		40		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
666																		
k	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	25	0,83	9	9	27	12	67	100	12,5	TW-1.50
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw,	SO		2 BK	25		7	8	34		6	10	2,0	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz	(zg)									---	---	---	
					sadz,										73	110	14,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz 25l,												9,7	
					podsz.: so, brz, bk, db na 20%,													
					ST. STABILNY													
~a			0,53		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE													
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	20,07		0,79	0,14	= 21,00											2522	101.1	
	0,33				= 0,33 Obr. ew. Glewice - 1 (0061)													
	19,74		0,79	0,14	= 20,67 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	20,07		0,79	0,14	= 21,00 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,07		0,79	0,14	= 21,00 Powiat goleniowski (04)													
	20,07		0,79	0,14	= 21,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													
667					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10)													
					min wys npm 33m. max wys npm 45m.													
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	26	1,13	10	10	28	12	89	275	29,5	TW-2.95
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.**	BK-SO		2 BK	26		7	8	33		11	35	4,9	PIEL-0.14
					RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz	(zg)		1 DB.S	26		7	8	26		6	20	2,1	CW-0.14
					sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Os										106	330	36,5	
					26l, podsz.: kru, db, os, bk na 20%, 1-w cz. N kępa 0.27 ha Db.s 140l.												11,8	
					So 85l. Os 50l. So 65l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0.14 ha Lp 8l. 1 szt.,		PRZES	SO	65		28	23		3		90		
					ST. STABILNY			SO	85		34	24		3		10		
								OS	50		25	20		3		2		
								DB.S	140		60	18		3		3		

																105		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
667																		
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 20l, podsz.: brz, kru, bk, db na 20%, 1-w cz. C kępa 0.04 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO	20 20 20 113	0,90	7 38	8 5 6 26	29 31 27 	12 3	40 	95 30	19,4 8,0 	TW-2.42
c	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., podsz.: czm, kru, bk, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,65	36	26	27	3	274	125	3,1 6,7	BRAK WSK-0.46
d	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 47l, podsz.: św, kru, brz, os, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	47 47	0,76	23 25	21 22	32 35	12	243 28 --- 271	650 75 --- 725	26,7 3,8 --- 30,5 11,4	TP-2.68
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 33l, So 43l, podsz.: bk, św, kru na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO DB.S	33 33 33 110 70	0,89	14 10 12 44 30	15 12 14 22 14	31 32 26 	12 3 3	158 13 13 --- 184	135 10 10 --- 155 2 2 --- 4	8,9 1,1 0,7 --- 10,7 12,3	TW-0.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
667																		
g	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Md, Db.s 72l, Db.s, Bk 110l, Bk, Db.s 140l, podsz.: kru, db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	0,81	32	27	31	3	372	820	21,9 9,9	TP-2.21
h	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz, bk, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 112l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.05 ha So 112l. Db.s 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO DB.S	16 16 16 112 70	0,90	 32 26	6 4 4 26 15	28 33 26 	12 3 3	 	 50 1 --- 51	 	CP-4.25
i	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 32l, podsz.: kru, brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	32 32	0,71	14 13	14 13	30 34	12 	125 13 --- 138	160 15 --- 175	12,2 1,5 --- 13,7 10,8	TW-1.27
j	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 19l, podsz.: brz, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 137l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So,Md 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO MD	19 19 19 137 137	1,00	 38 45	7 5 6 28 30	27 32 27 	12 3 3	 	 40 5 --- 45	 	TW-3.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
667																		
k	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	137	0,71	38	27	23	3	243	535	9,3	IIIAU-90%(563)-2.20
					RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.**	(zg)		1 ŚW	90		38	26	28	3	42	90	2,5	AGROT-1.54
					nas gosp, drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.54
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,										285	625	11,8	CP-0.66
					mjs Św, Db.s 137l, Św 50l, Md 90l, podsz.: bk, brz, św, so na 20%, 1-												5,4	
					w cz. C od gnia 0.66 ha Db.s 11l. 2 szt.,		PODR	DB.S	11	0,30		4	31	12				
					ST. STABILNY													
l				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		SAMOS	SO	15	0,50		1						
							(w cz. C)	BRZ	15			1						
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,25		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** ROWY													
	22,52		0,67	0,07	= 23,26											3285	147.6	
	22,52		0,67	0,07	= 23,26 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	22,52		0,67	0,07	= 23,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,52		0,67	0,07	= 23,26 Powiat goleniowski (04)													
	22,52		0,67	0,07	= 23,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
668					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 40m.													
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	9	0,90		3	28	12				CP-3.09
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** Bw,	SO		1 BK	7			2	47					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	112		37	27		3		60		
					nat,													
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 112l. 1 szt. 2-													
					w cz. SE kępa 0.08 ha So 112l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
668																		
b		1,64			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0.18 ha So 132l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	PRZES	SO	132		40	28		3		68		ODN-ZRB-1.64 PIEL-1.64
c		2,09			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** 2026	SO	PRZES	SO	112		40	28		3		48		ODN-ZRB-2.09 PIEL-2.09 PRZEST-100%
d	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s 59l, podsz.: kru, św, brz, db na 50%, 1-w cz. C bagno 0.38 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 BRZ 1 ŚW 1 SO	59 59 59 40 40 75	0,71	28 34 28 20 22 36	25 25 25 19 22 27	32 34 30 29 37 31	13	120 83 23 19 23 32 --- 300	540 375 105 85 105 145 --- 1355	17,9 12,4 2,7 3,4 6,0 4,0 --- 46,4 10,3	TP-4.52
f				0,53	**RP.** BAGNO (N)													
g	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 50l, Św, Db.s 85l, Św 60l, podsz.: kru, db, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg) 20	DRZEW	SO	112	1,04	40	28	27	3	449	1920	35,4 8,3	IIIA-30%(576)-4.28 AGROT-1.29 ODN-ZŁOŻ-1.29
h	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz, bk, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 DB.S 1 BK SO	19 19 19 14 142	0,90	7 36	8 5 5 2 26	29 32 25 24 	12 3	45 	60 15	10,7 8,2 	CP-1.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
668																		
i	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **Gl.** RDw, pl///, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Lp 7l, podsz.: czm na 10%, 1-w cz. SW kępa 0.09 ha Db.s 50l. So 142l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.09 ha Db.s 50l. Bk 80l. So 142l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.07 ha Db.s 50l. So 142l. Bk 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO BK DB.S	6 17 7 142 80 50	0,90	 37 32 18	1 5 26 22 15	21 27 	12 3 3 4		70 5 5 --- 80		CW-3.56 CP-1.51
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
~b			0,47		**RP:** LINIE													
~c			0,20		**RP:** ROWY													
	18,26	3,73	0,70	0,53	= 23,22											3606	92.5	
	18,26	3,73	0,70	0,53	= 23,22 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	18,26	3,73	0,70	0,53	= 23,22 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	18,26	3,73	0,70	0,53	= 23,22 Powiat goleniowski (04)													
	18,26	3,73	0,70	0,53	= 23,22 Woj. zachodniopomorskie (32)													
669					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 38m.													
a	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Św, Db.s, Os, Bk 61l, So 102l, podsz.: kru, brz, db, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,81	28	23	30	12	315	630	20,8 10,4	BRAK WSK-2.00
b	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 4l, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB.B 2 LP	6 6	0,90	 	1 1	27 13	13				CW-0.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
669																		
c	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** RDw, pl//, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 4l, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 LP	6 6	0,90		1 1	27 13	12				CW-0.48
d	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, Św 19l, podsz.: brz, bk, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	19 19 142	0,90	7 38	8 5 24	29 32 	12 3	60 	80 8	12,3 9,4 	TW-1.31
f	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So, Db.s, Bk 65l, podsz.: bk, św, db na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	102 102	0,91	40 46	27 26	27 26	3 3	348 39 --- 387	135 15 --- 150	2,8 0,5 --- 3,3 8,5	BRAK WSK-0.39
g	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 19l, podsz.: kru, bk, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BK BK SO SO BK DB.S	19 19 100 65 142 50 100	0,90	7 46 22 38 20 48	8 5 20 20 27 12 18	29 32 	12 3 4 3 4 3	40	55 3 4 3 4 3 --- 17	10,9 8,2 	CP-1.33
~a			0,38		**RP:** LINIE													
~b			0,04		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
669																		
	6,08		0,42		= 6,50											940	47.3	
	6,08		0,42		= 6,50 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	6,08		0,42		= 6,50 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	6,08		0,42		= 6,50 Powiat goleniowski (04)													
	6,08		0,42		= 6,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
670					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 48m.													
					Gmina Osina (052) Obr. ew. Krzywice (0006)													
a	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, Brz, Os 61l, So 70l, podsz.: wb, czm, św, kru na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.25 ha So 22l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 ŚW 1 OL	61 61 78	0,64	25 30 33	22 27 26	27 35 28	13	195 37 32 --- 264	655 125 105 --- 885	19,7 4,3 2,5 --- 26,5 7,9	BRAK WSK-3.35
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
b	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 22l, podsz.: brz, czm, kru na 20%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 108l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 108l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.15 ha So 108l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.35 ha Ol 61l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 BK 1 DB.S SO OL	22 22 22 108 61	0,90	8 34 26	8 7 7 26 22	27 35 27 	12 3 3	50	190 80 60 --- 140	28,8 7,7	TW-3.75
c	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp, Brz 16l, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO	16 16 16 110	0,90	 34	6 5 5 27	28 38 28 	12 3		 65		CP-3.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
670																		
d	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	9 7 110	0,90	 40	3 1 28	28 31	12 3		50		CP-3.47
f	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Db.s 60l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, db, czm, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/120 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	110	1,01	38	28	27	3	438	1420	26,8 8,3	IIIA-30%(426)-3.24 AGROT-0.98 ODN-ZŁOŻ-0.98
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
					Gmina Osina (052) Obr. ew. Krzywice (0006)													
~c			0,06		**RP:** DROGI L													
~d			0,03		**RP:** LINIE													
	17,05		0,55		= 17,60											2750	82.1	
	13,70		0,46		= 14,16 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	13,70		0,46		= 14,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	3,35		0,09		= 3,44 Obr. ew. Krzywice (0006)													
	3,35		0,09		= 3,44 Gmina Osina (052)													
	17,05		0,55		= 17,60 Powiat goleniowski (04)													
	17,05		0,55		= 17,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
671					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 35m. max wys npm 49m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
671																		
a	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 23l, podsz.: brz, so, czm na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	23 23 23	0,90	9	9 6 7	28 30 26	12	61	200	26,5 8,1	TW-3.28
b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs So 23l, Bk 72l, podsz.: db, bk, so, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 23l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 2 SO	92 122 72	0,85	32 38 27	26 26 26	27 24 30	3 3 3	142 132 76 --- 350	335 310 180 --- 825	7,8 5,7 4,8 --- 18,3 7,8	TP-2.35
c	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.s, So, Brz 82l, So 122l, podsz.: db, brz, bk, kru na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	102	1,03	36	27	27	3	438	1890	38,3 8,9	IIIA-30%(567)-4.32 AGROT-1.30 ODN-ZŁOŻ-1.30
d	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Db.s 78l, Bk 130l, podsz.: db, bk, os, brz na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,84	34	27	30	12	381	375	9,5 9,6	TP-0.99
f	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	7 7 98	0,90	 39	2 1 27	27 31	12 3	 	 25	 	CP-1.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
671																		
g	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	7 SO	30	0,95	13	13	30	12	134	385	26,3	TW-2.88
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.**	BK-SO		2 BK	30		7	9	31		6	15	4,5	
					RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	30		13	15	29		17	50	2,8	
					drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Św 30l,										157	450	33,6	
					podsz.: db, bk, brz, so na 20%,												11,7	
					ST. STABILNY		PRZES	DB.S	100		45	19		3		3		
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
	15,07		0,15		= 15,22											3768	126.2	
	15,07		0,15		= 15,22 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	15,07		0,15		= 15,22 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,07		0,15		= 15,22 Powiat goleniowski (04)													
	15,07		0,15		= 15,22 Woj. zachodniopomorskie (32)													
672					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 35m. max wys npm 43m.													
a	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	KO											IIIAU-90%(756)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl,	DB-SO	DRZEW	SO	108	0,65	38	28	27	3	285	840	18,0	2.94
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.**	(zg)											6,1	AGROT-1.84
					drz sadz,	10	PODR	8 DB.B	14	0,30		2	21	12				ODN-ZŁOŻ-1.84
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 50l,			2 BK	13			2	26					CP-1.10
					podsz.: db, so, bk, brz na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.91 ha Db.b 14l. 4													
					szt. 2-w cz. C od gnia 0.19 ha Bk 13l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
b	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	8 SO	23	0,90	9	9	28	12	73	280	35,2	TW-3.82
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw,	SO		2 BK	23			7	34					
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz	(zg)											9,2	
					sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b, Św													
					23l, podsz.: brz, so, bk, db na 20%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
672																		
c	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk 122l, Db.s 92l, podsz.: db, so, brz, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0.05 ha So,Bk 22l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	92 72 122	0,83	36 28 40	28 27 29	29 31 27	3 3 3	265 76 38 --- 379	860 245 125 --- 1230	19,3 6,5 2,1 --- 27,9 8,6	TP-3.24
d	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 28l, podsz.: so, brz, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	28 28 28	0,90	12 7	12 8 7	29 30 23	12	112 6 --- 118	330 20 --- 350	25,4 4,0 --- 29,4 10,0	TW-2.93
							PRZES	DB.S SO	70 70		21 32	15 22		4 3		4 2 --- 6		
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Bk, Brz 83l, Bk, Db.s 110l, Db.s, Bk 50l, podsz.: bk, db, brz na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,83	36	28	30	12	387	545	13,1 9,3	TP-1.41
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 42l, podsz.: brz, so, bk, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0.17 ha Db.s 70l. So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 DB.S 1 BRZ	30 30 30 22	1,24	13 7 7 10	13 8 9 10	30 29 25 27	12	123 11 11 11 --- 156	140 15 15 15 --- 185	10,8 1,8 0,9 1,2 --- 14,7 12,9	TW-1.14
							PRZES	DB.S SO DB.S	142 142 70		56 45 32	22 26 19		3 3 3		4 20 5 --- 29		
~a			0,06		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
672 ~b			0,33		**RP:** LINIE													
	15,48		0,39		= 15,87											3465	138.3	
	15,48		0,39		= 15,87 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	15,48		0,39		= 15,87 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,48		0,39		= 15,87 Powiat goleniowski (04)													
	15,48		0,39		= 15,87 Woj. zachodniopomorskie (32)													
673					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 36m. max wys npm 47m.													
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 18l, podsz.: bk, db, brz, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO	18 18 18 122	0,90	 37	7 5 5 28	28 34 26 	12 3		30		CP-1.24
b	0,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NW, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: so, bk na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	40	0,76	19	19	32	12	233		0,1 10,0	BRAK WSK-0.01
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So,Św 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 3 DB.S 2 BK SO ŚW	9 11 12 137 137	0,90	 38 35	4 5 3 29 28	32 34 36 	12 3 3		8 4 --- 12		CP-1.07
d	8,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 92l, Db.s, Św, Bk 50l, Db.s 110l, podsz.: db, bk, brz na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	0,86	36	27	28	3	378	3200	72,8 8,6	TP-8.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
673																		
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	5 SO	19	0,90		7	27	12					CP-0.60
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.**	DB-SO		3 DB.S	19			5	25					
					RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz,	(zg)		2 BK	19			5	32					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, bk, db na 20%,		PRZES	BK	130		61	24		3		4		
					ST. STABILNY													
~a			0,31		**RP:** LINIE													
~b			0,07		**RP:** ROWY													
	11,39		0,38		= 11,77											3246	72.9	
	11,39		0,38		= 11,77 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	11,39		0,38		= 11,77 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,39		0,38		= 11,77 Powiat goleniowski (04)													
	11,39		0,38		= 11,77 Woj. zachodniopomorskie (32)													
674					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 38m. max wys npm 49m.													
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	6 SO	19	0,90		7	27	12				CP-1.09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw,	BK-SO		3 BK	19			5	32					
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz	(zg)		1 DB.S	19			5	25					
					sadz,		PRZES	SO	137		40	27		3		20		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l,			ŚW	60		26	20		3		2		
					podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Św 60l. So 137l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											22		
b	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	5 SO	8	0,90		3	30	12				CP-2.77
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw,	DB-SO		3 DB.S	10			3	30					
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz	(zg)		2 BK	10			3	43					
					sadz,		PRZES	SO	137		38	27		3		25		
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Lp 9l, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 137l. 1			DB.S	137		60	23		3		5		
					szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 137l. 1 szt.,			DB.S	100		44	25		3		10		
					ST. STABILNY											---		
																40		
c				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
674 d		0,97			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy	DB-SO												ODN-ZRB-0.97 PIEL-0.97
f				0,02	**RP.** LINIA EN (Tr)													
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, pjd Gb 13l, **ST.** STABILNY	130/130 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 SO SO	13 6 137	0,90	 40	3 1 27	33 21 	12 3		 60		CW-0.67 PRZEST-100%
h	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 137l, Db.s 90l, Db.s, Bk, Brz 50l, podsz.: św, db, bk, czm, brz, so na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.63 ha So 6l. Db.s,Lp 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 2 ŚW 8 DB.S 1 LP 1 SO	 137 90 8 8 6	 0,62 0,30	 40 34 	 27 27 2 1 1	 23 29 29 11 21	 3 3 12 	 190 74 --- 264 	 355 140 --- 495 	 6,4 3,9 --- 10,3 5,5 	IIIAU-90%(446)-1.87 AGROT-1.24 ODN-ZŁOŻ-1.24 CW-0.63
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 13% równe 7.41 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk, Db.s 92l, Bk, Db.s 70l, Bk, Db.s 50l, podsz.: db, bk, św, so na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	0,85	34	26	27	3	359	240	5,6 8,4	BRAK WSK-0.67
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l, podsz.: brz, bk, db, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha So 117l. Bk 70l. Bk 100l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK BK SO BK	19 19 19 70 117 100	0,90	 28 38 38	7 6 5 22 27 26	27 27 32 	12 3 3 3	 	 5 15 10 --- 30	 	CP-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
674																		
k	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	6 SO	11	0,90		4	29	12				CP-1.07
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDw,	DB-SO		4 DB.S	14			4	28					
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	117		38	27		3		40		
					sadz,			DB.S	70		27	20		3		10		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, 1-w cz. N kępa 0.22 ha So 117l.			BK	90		38	23		3		2		
					Db.s 70l. Bk 90l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											52		
l	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	6 SO	11	0,90		4	29	12				CP-1.06
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.**	DB-SO		3 DB.S	14			4	28					
					RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 BK	13			2	26					
					tnk.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	SO	117		36	25		3		30		
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So,Bk			DB.S	70		27	20		3		5		
					117l. Db.s 70l. 1 szt.,			BK	117		46	24		3		15		
					ST. STABILNY											---		
																50		
m	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S,	120/120	KO											IIIAU-90%(599)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	117	0,64	40	26	24	3	222	595	12,7	2.68
					RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 BK	70		32	25	33	3	26	70	3,0	AGROT-2.01
					jeż.spe, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2.01
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,										248	665	15,7	CW-0.67
					mjs Db.b, Bk 117l, Db.s, Brz 70l, podsz.: kru, db, bez.c, bk, so na												5,9	
					40%, 1-w cz. C od gnia 0.67 ha Db.s 8l. 2 szt.,		PODR	DB.S	8	0,30		1	22	12				
					ST. STABILNY													
n	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	7 SO	117	0,67	40	27	25	3	191	265	5,5	BRAK WSK-1.40
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw,	DB-SO		2 BK	117		50	27	24	3	56	80	2,7	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(zg)		1 DB.S	60		24	22	29	4	22	30	1,3	
					trawy, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,										269	375	9,5	
					mjs Db.s 117l, Bk, Św 60l, podsz.: bk, db, św na 20%, 1-w cz. C od												6,8	
					gnia 0.81 ha Db.b,Bk 17l. 2 szt.,		PODR	6 DB.B	17	0,30		4	25	12				
					ST. STABILNY,			4 BK	17			4	31					
					Info: STAN.ARCHEOLOG.(AZP:27-09/5)													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
674																		
o	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.B 1 BK 1 DB.S	3 17 4 4	1,00		7	31	11				PIEL-2.20 CW-2.20 CP-1.08
p	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Bk 70l, Db.s, Bk 140l, podsz.: bk, db, św, so na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.97 ha Db.s 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 5 SO 3 BK 1 DB.S 1 BK DB.S	 117 117 117 90 8	 0,63 0,30	 40 50 50 38 	 27 28 26 24 1	 25 25 24 26 22	 3 3 3 3 12	 127 84 32 26 --- 269	 395 260 100 80 --- 835	 8,3 8,6 2,2 3,2 --- 22,3 7,2	IIIAU-90%(752)-3.11 AGROT-2.14 ODN-ZŁOŻ-2.14 CW-0.97
r	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st E, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 55l, podsz.: kru, brz, os, bk, db na 60%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OS	55 55 55	0,77	30 24 34	26 23 24	34 29 31	13	231 56 28 --- 315	375 90 45 --- 510	12,5 2,2 1,7 --- 16,4 10,1	TP-1.63
s	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: św, bk, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 ŚW 2 ŚW 2 DB.S	117 117 70 70	0,98	40 55 34 32	27 29 26 24	25 26 32 28	3 3 3 3	202 56 123 67 --- 448	225 65 140 75 --- 505	4,1 1,2 3,6 2,7 --- 11,6 10,4	BRAK WSK-1.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
674																		
t	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	KO											IIIAU-90%(509)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw,	DB-SO	DRZEW	9 SO	117	0,65	34	26	24	3	232	510	10,5	2.19
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 DB.B	117		50	25	23	3	26	55	1,5	AGROT-1.39
					jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.39
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,										258	565	12,0	CW-0.80
					mjs Bk 117l, Brz, Db.s, Bk 70l, podsz.: kru, db, bez.c, bk, czm, so na												5,5	
					40%, 1-w cz. C od gnia 0.80 ha Db.s,Lp 8l. 3 szt.,		PODR	9 DB.S	8	0,40		2	29	12				
					ST. STABILNY			1 LP	8			1	11					
~a			0,40		**RP:** LINIE													
	25,64	0,97	0,40	0,06	= 27,07											4444	103.4	
	25,64	0,97	0,40	0,06	= 27,07 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	25,64	0,97	0,40	0,06	= 27,07 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,64	0,97	0,40	0,06	= 27,07 Powiat goleniowski (04)													
	25,64	0,97	0,40	0,06	= 27,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
675					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 37m. max wys npm 42m.													
a	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	6 SO	47	0,71	24	22	33	12	159	280	11,3	TP-1.76
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw,	DB-SO		2 DB.S	47		18	17	27		28	50	2,8	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.**	(zg)		2 BRZ	47		23	22	30		37	65	2,5	
					drz sadz,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Md										224	395	16,6	
					47l, Db.s, So, Brz 70l, podsz.: brz, kru, db, bk na 30%, 1-w cz. C d												9,4	
					luka 0.08 ha Bk 19l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha So 117l. 1 szt.,		PRZES	SO	117		38	22		3		8		
					ST. STABILNY			DB.S	100		40	20		3		10		

																18		
b	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OBR, **G.** S,	120/120	DRZEW	6 SO	19	0,90		7	27	12				CP-2.96
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw,	DB-SO		3 DB.S	19			5	25					
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BK	19			5	32					
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 19l,		PRZES	SO	137		34	26		3		30		
					podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 137l. 1 szt. 2-w			DB.S	70		29	20		3		5		
					cz. S kępa 0.07 ha So 137l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
675																		
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	4,72		0,29		= 5,01											448	16.6	
	4,72		0,29		= 5,01 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	4,72		0,29		= 5,01 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	4,72		0,29		= 5,01 Powiat goleniowski (04)													
	4,72		0,29		= 5,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													
676					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 28m. max wys npm 49m.													
					Gmina Osina (052) Obr. ew. Krzywice (0006)													
a	8,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 61l, Ol, Brz 90l, So 115l, Db.s 160l, podsz.: czm, bez.c, bk, db na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Db.s 160l. So 115l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.16 ha Ol 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	61 78	0,81	24 30	24 26	28 28	13	324 42 --- 366	2905 375 --- 3280	79,2 8,2 --- 87,4 9,7	BRAK WSK-8.97
b	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 88l, Bk, Db.s 69l, podsz.: bk, db, czm na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 1 BRZ 4 SO	69 69 88	0,72	28 28 35	27 25 27	32 28 29	13	167 23 130 --- 320	150 20 120 --- 290	4,3 0,5 2,9 --- 7,7 8,5	TP-0.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
676					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
c	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 88l, Brz 70l, Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, brz, czm, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88	0,90	40	28	30	13	417	1570	35,3 9,4	TP-3.76
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Db.s 108l, Db.s, Brz 70l, Bk 30l, podsz.: bk, kru, czm na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	108	1,03	40	28	27	3	449	910	17,3 8,5	IIIA-30%(273)-2.03 AGROT-0.61 ODN-ZŁOŻ-0.61
f	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Brz, Bk 57l, So 140l, podsz.: brz, bk, kru, db na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	57 17	0,84 0,50	26	24 3	32 25	12 12	342	1735	57,1 11,2	TP-5.08
g	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Md, Db.s, Bk 49l, podsz.: db, bk, kru, brz na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49	0,83	24 21	23 21	33 28	12	290 23 --- 313	800 65 --- 865	29,5 2,1 --- 31,6 11,4	TP-2.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
676 h				0,31	**RP.** N KOP (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ BK DB JW CZM	50	0,50	20	21		4		15		
~a			0,45		**RP:** DROGI L													
					Gmina Osina (052) Obr. ew. Krzywice (0006)													
~b			0,08		**RP:** DROGI L													
~c			0,09		**RP:** LINIE													
	23,51		0,62	0,31	= 24,44											8650	236.4	
	13,63		0,45	0,31	= 14,39 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)											(15)		
	13,63		0,45	0,31	= 14,39 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	9,88		0,17		= 10,05 Obr. ew. Krzywice (0006)													
	9,88		0,17		= 10,05 Gmina Osina (052)													
	23,51		0,62	0,31	= 24,44 Powiat goleniowski (04)													
	23,51		0,62	0,31	= 24,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
680					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 29m. max wys npm 42m.													
a	12,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 100l, Db.s 130l, Js, Brz 78l, podsz.: bez.c, wb, czm, bk na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.25 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0.40 ha 1 szt. 3-w cz. NE bagno 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	61 78	0,82	30 34	26 27	30 29	13	343 83 --- 426	4260 1030 --- 5290	107,5 23,8 --- 131,3 10,6	BRAK WSK-12.42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
680																		
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.s, Brz, Os 60l, podsz.: db, bk, św, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 SO 1 DB.S	60 60 90 90	0,74	26 28 34 38	25 25 27 24	32 34 28 25	12	222 42 32 28 --- 324	145 25 20 20 --- 210	4,6 0,9 0,5 0,6 --- 6,6 10,2	BRAK WSK-0.65
c	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag nachylenie 18% równe 10.20 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190(C), **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, So 127l, Dg, Brz 93l, Bk 30l, podsz.: bk, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BK	93 83 127	0,76	34 32 65	28 27 29	29 29 25	3 3 3	246 66 33 --- 345	275 75 35 --- 385	6,2 2,3 1,1 --- 9,6 8,6	BRAK WSK-1.11
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz pag nachylenie 10% równe 5.71 st NE, **GI.** RDbr, pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Lp 7l, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 JW	6 8 7 6	0,90		1 1 1 1	21 22 31 36	12				CW-1.01
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** DROGI L													
	15,19		0,36		= 15,55											5885	147.5	
	15,19		0,36		= 15,55 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	15,19		0,36		= 15,55 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,19		0,36		= 15,55 Powiat goleniowski (04)													
	15,19		0,36		= 15,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													
685A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 29m. max wys npm 41m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
685A a		2,90			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** moz.trz, **D.** zw.: 0.2., podsz.: ol, wb na 30%, **Info:** REF	JS-OL													BRAK WSK-2.90
b	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(C), **P.** zad, **R.** pok.zwy, sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: bk, bez.c, wb, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	61 78	0,82	30 34	27 28	31 30	12	352 102 --- 454	215 60 --- 275	5,5 1,2 --- 6,7 11,0	BRAK WSK-0.61
c	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Wz 13l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	13	1,00	8	10	32	13	90	155	22,8 13,4	BRAK WSK-1.70
d	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Wz 13l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 BK	13 14	1,00	8	9 4	31 37	13	45	15	2,7 7,3	BRAK WSK-0.37
f	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 45l, podsz.: wb, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	22	0,95	13	14	30	13	145	70	5,7 12,1	BRAK WSK-0.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
685A																		
					Obr. ew. Burowo (0030)													
g				1,23	**RP.** Ł (Ł VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL		0,40								
					Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
h	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** moz.trz, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Os 61l, Brz, Ol 90l, podsz.: wb, czm, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	61	0,74	30	26	30	13	380	450	11,9 10,0	BRAK WSK-1.19
i	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Ol, Os, Bk, Św 90l, Bk 140l, Bk 30l, podsz.: bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 DB.S	140 140 90	0,88	44 48 35	29 29 26	25 26 27	3 3 3	180 146 79 --- 405	85 65 35 --- 185	1,3 1,1 1,0 --- 3,4 7,4	BRAK WSK-0.46
j	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz 49l, podsz.: bk, db, św na 40%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 ŚW	49 49 49	0,63	23 20 19	23 20 18	33 30 31	12	197 14 23 --- 234	100 5 10 --- 115	3,9 0,4 0,6 --- 4,9 9,8	TP-0.50
k	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 59l, Św 49l, podsz.: bk, św, brz, os na 60%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 SO	49 49 140	0,82	24 22 45	23 20 26	33 30 22	12	253 23 28 --- 304	1045 95 115 --- 1255	38,9 4,2 2,0 --- 45,1 10,9	TP-4.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
685A																		
l	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-OBR, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** mal.wł, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.b, Brz, Os, Bk 39l, podsz.: bk, db, bez.c, czm na 50%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	39	0,78	19	17	30	13	208	270	14,7 11,4	TP-1.29
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
~c			0,08		**RP:** ROWY													
~d			0,20		**RP:** DROGI L													
	10,72	2,90	0,62	1,23	= 15,47											2790	117.9	
				1,23	= 1,23 Obr. ew. Burowo (0030)													
	10,72	2,90	0,62		= 14,24 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	10,72	2,90	0,62	1,23	= 15,47 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	10,72	2,90	0,62	1,23	= 15,47 Powiat goleniowski (04)													
	10,72	2,90	0,62	1,23	= 15,47 Woj. zachodniopomorskie (32)													
689					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Glewice - 2 (0062) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 38m. max wys npm 44m.													
a	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Kl, Os, Ol, Św, Js, Dg 69l, Bk 99l, Bk 44l, podsz.: bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 2 BRZ 1 BK	69 69 69 69	0,69	28 34 28 27	23 26 24 23	28 31 27 31	12	102 93 46 14 --- 255	365 335 165 50 --- 915	13,0 9,7 3,5 4,1 --- 30,3 8,4	BRAK WSK-3.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
689																			
b	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.s, Bk, Kl 12l, podsz.: czm.p, os, głg, kl na 40%, **ST.** STABILNY	60/60 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 OS 2 JW 2 BRZ 2 JW	12 12 8 8	0,70		8 6 4 4	31 56 34 63	13					BRAK WSK-3.60
					Obr. ew. Imno (0031)														
c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Os 72l, podsz.: bk, kru, św, os na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 DB-SO (niezg) 10	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 1 SO 1 ŚW	72 72 72 47	0,58	29 26 34 19	25 24 26 17	31 27 30 31	3 3 3 4	140 70 28 19 ---	530 265 105 70 ---	21,8 4,6 2,9 4,5 ---		IIIA-30%(292)-3.80 AGROT-1.52 ODN-ZŁOŻ-1.52
					Obr. ew. Glewice - 2 (0062)										257	970	33,8 8,9		
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bk, Ol, Js, So 69l, Brz, Db.s, Bk 99l, Db.s, Brz 44l, Os, Ol, Js 29l, So, Brz, Os 12l, podsz.: czm.p, kru, jrz, bez.c, brz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.12 ha So,Brz,Os 12l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 1 BRZ 1 OS 2 OL 2 OS	69 69 69 44 44	0,73	29 30 30 22 25	24 25 27 21 22	29 28 31 29 32	12	93 28 37 46 56 ---	135 40 55 65 80 ---	5,6 0,7 1,4 2,8 3,1 ---		BRAK WSK-1.44
															260	375	13,6 9,4		
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** ROWY														
	12,44		0,35		= 12,79											2260	77.7		
	3,80				= 3,80 Obr. ew. Imno (0031)														
	8,64		0,35		= 8,99 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)														
	12,44		0,35		= 12,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	12,44		0,35		= 12,79 Powiat goleniowski (04)														
	12,44		0,35		= 12,79 Woj. zachodniopomorskie (32)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
690					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 37m. max wys npm 42m.														
a	6,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Js, So, Św, Jw 65l, Ol, Bk 95l, Db.s, So 130l, Db.s, Św 160l, Św, Brz, Ol, Jw 40l, podsz.: czm.p, kru, db, lsz na 60%, 1-w cz. N bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MODYFIKACJA TD	80/80 OL-DB (niezg) 10	DRZEW	6 BRZ 2 OL 1 DB.S 1 DB.S	65 65 65 50	0,42	29 27 33 22	24 22 24 20	28 26 29 29	3 3 3 4	79 32 19 9 --- 139	550 220 130 60 --- 960	15,0 7,0 4,7 4,4 --- 31,1 4,5	Działka nr 1: IIIA-20%(51)-1.82 AGROT-0.73 ODN-ZŁOŻ-0.73 Działka nr 2: IIIA-20%(142)-5.12 AGROT-2.05 ODN-ZŁOŻ-2.05
b	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Jw 10l, podsz.: czm.p, kru na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 1 BRZ 2 DB.S 1 BK	10 14 28 28	0,60		4 7 4 3	29 31 17 15	13				CP-1.20
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 15l, podsz.: czm.p, kru, bk na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW	8 BK 2 DB.S	15 29	0,80		3 8	29 24	12				CP-0.89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
690																		
d	6,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Os 65l, Db.s 80l, Brz 95l, Brz 45l, Db.s 3l, podsz.: czm.p, kru, lsz, brz, os na 60%, 1-w cz. C d luka 0.31 ha Db.s 3l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 SO-DB (niezg) 10	DRZEW	6 BRZ 1 ŚW 1 SO 1 DB.S 1 ŚW	65 65 65 65 45	0,38	26 23 37 29 16	23 26 26 24 14	27 33 32 29 29	3 3 3 3 4	56 23 23 19 14 --- 135	360 145 145 120 90 --- 860	12,7 5,9 3,9 4,0 5,6 --- 32,1 5,0	Działka nr 1: IIIA-20%(46)-1.67 AGROT-0.67 ODN-ZŁOŻ-0.67 Działka nr 2: IIIA-20%(128)-4.72 AGROT-1.89 ODN-ZŁOŻ-1.89 PIEL-0.31 CW-0.31
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,27		**RP:** ROWY													
	15,42		0,49		= 15,91											1820	63.2	
	15,42		0,49		= 15,91 Obr. ew. Imno (0031)													
	15,42		0,49		= 15,91 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,42		0,49		= 15,91 Powiat goleniowski (04)													
	15,42		0,49		= 15,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
691					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Budno (0032) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 38m. max wys npm 48m.													
					Obr. ew. Imno (0031)													
a	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, bk, db na 70%, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 DB.S SO	14 28 122	0,70	 41	3 9 26	31 26 	12 3			32		ODN-ZŁOŻ-0.35 PIEL-0.35 CP-0.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
691																		
b				2,91	**RP.** R (R V) R (Ls)		ZADRZEW	OL	70		32	22		4		5		
							(w cz. C)	OS	50		24	21		4		5		
								SO	28		16	13		4		2		
								BRZ	28		10	13		4		1		
								LP	33		7	8		4		1		

																14		
								WB		0,60								
							ZAKRZEW	CZM.P										
								ŚL.T										
							(w cz. C)	OS										
								BRZ										
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	BK	26	0,80		12	43	12				CP-2.74
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw,	SO-BK	PRZES	BRZ	77		34	25		3		13		
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)												
					mło złoż, porol,													
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s 26l, podsz.: czm.p,													
					jw, os na 10%, 1-w cz. N kępa 0.14 ha Brz 77l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 2026, stanowisko archeologiczne													
d	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	60	0,43	34	28	35	12	171	215	7,0	BRAK WSK-1.25
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw,	DB-SO		2 MD	60		38	30	36		37	45	2,1	
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy,	(zg)									---	---	---	
					mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol,										208	260	9,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.c												7,3	
					60l, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, bk na 60%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: stanowisko archeologiczne													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
691																		
f	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 26l, podsz.: bk, czm.p, kru, db, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha Brz,So 82l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	BK BRZ SO	26 82 82	0,80	 34 40	12 26 28	43	12 3 3		6 4 --- 10		CP-1.47
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db.s, Ol, Os 60l, Brz 85l, Db.s 110l, podsz.: bk, db, czm.p, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	0,50	35 25	28 24	35 29	12	222 14 --- 236	375 25 --- 400	11,9 0,8 --- 12,7 7,5	BRAK WSK-1.70
h	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Gms, ms//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Os, Js, Kl 65l, Św, Jw 40l, Jw, Brz, Ol 50l, Db.s, Ol, Js, Brz, Tp 90l, podsz.: czm.p, jw, św, os na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 BRZ 2 DB.S 1 SO 1 ŚW	65 65 65 65 65	0,68	26 24 24 30 23	23 23 20 26 20	27 27 26 32 28	3 4 4 3 3	111 37 37 37 32 --- 254	565 190 190 190 165 --- 1300	15,8 5,2 8,3 4,7 6,5 --- 40,5 8,0	TP-5.08
					Obr. ew. Budno (0032)													
i	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 82l, Db.s, Os, Brz 40l, podsz.: db, os, brz, so na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 DB.S	82 82 140	0,83	54 36 57	26 27 27	28 30 23	3 3 3	244 31 41 --- 316	510 65 85 --- 660	7,5 1,9 1,6 --- 11,0 5,3	BRAK WSK-2.08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
691					Obr. ew. Imno (0031)													
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
	15,58		0,48	2,91	= 18,97											2675	73.3	
	2,08				= 2,08 Obr. ew. Budno (0032)											(14)		
	13,50		0,48	2,91	= 16,89 Obr. ew. Imno (0031)													
	15,58		0,48	2,91	= 18,97 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,58		0,48	2,91	= 18,97 Powiat goleniowski (04)													
	15,58		0,48	2,91	= 18,97 Woj. zachodniopomorskie (32)													
692					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Burowo (0030) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 40m.													
a		1,94			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **D.** zw.: 0.6., podsz.: wb, brz na 60%, **Info:** REF, MD- 30m3	OL-JS	PRZES	BRZ OL	75 42		30 20	22 18		3 4		2 1 --- 3		BRAK WSK-1.94
b				5,43	**RP.** E-Ł (E-Ł V) E-Ł (E-Ł IV) E-Ł (E-Ł VI), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL BRZ WB	90 70 70	 0,40	36 28 28	25 23 21		3 3 3		10 10 1 --- 21		
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 2% równe 1.15 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trz.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 80l, podsz.: kru, ol, czm na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	42	0,92	24	22	30	12	337	685	25,4 12,5	BRAK WSK-2.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
692																		
					Obr. ew. Imno (0031)													
d	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Lp 17l, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So 122l. Św 90l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha So 122l. Db.s 142l. Db.s 80l. Św 90l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** MD- 10m3	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 1 BK 2 DB.S 2 DB.S SO ŚW DB.S DB.S	8 8 17 28 122 90 142 80	1,00	 37 39 70 33	3 1 4 7 25 27 28 20	30 27 25 23	11 3 3 3 3	 	 60 10 7 2 --- 79	 	CP-4.45
					Obr. ew. Burowo (0030)													
f	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, kuk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św, Jw 23l, podsz.: lsz, ol, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	23	1,18	17	17	32	12	257	740	48,2 16,8	BRAK WSK-2.87
g	7,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Md, Ol, Lp, Św, Os 62l, Bk, Db.s, Św 120l, Brz, Db.s, Bk 97l, Os, Gb 42l, podsz.: bk, czm.p, bez.c, jrz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	62 62	0,81	32 21	26 20	33 30	12	324 23 --- 347	2335 165 --- 2500	69,5 8,7 --- 78,2 10,8	TP-7.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
692																		
h	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Wz 15l, podsz.: czm.p, ol, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Ol 102l. Db.s 120l. Bk 160l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 BK BK DB.S OL	15 15 160 120 102	0,90	10 100 70 40	13 2 32 29 28	33 22 	12 3 3 3	110	265 30 10 5 --- 45	29,8 12,5	BRAK WSK-2.39
i	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, śle.skr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Js 92l, Js, Ol 112l, Ol 30l, podsz.: ol, czm.p, js, św na 90%, 1-w cz. SW bagno 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	92 62	1,37	34 28	20 22	21 27	3 3	340 28 --- 368	1085 90 --- 1175	23,8 4,3 --- 28,1 8,8	BRAK WSK-3.19
j				0,25	**RP.** E-LZR-Ł (E-Lzr-Ł V), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	64		25	22		3		30		
k		0,62			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.6., podsz.: czm.p, brz na 60%	OL-JS	PRZES	DB.S	90		44	20		3		3		BRAK WSK-0.62
l				0,01	**RP.** E-W-Ł (E-W-Ł V)													
m				0,02	**RP.** E-W-Ł (E-W-Ł VI)													
n				0,01	**RP.** E-W-Ł (E-W-Ł IV)													
~a			0,14		**RP:** ROWY													
~b			0,10		Obr. ew. Imno (0031) **RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
692																		
	22,15	2,56	0,24	5,72	= 30,67											5495	209.7	
	4,45		0,10		= 4,55 Obr. ew. Imno (0031)											(51)		
	17,70	2,56	0,14	5,72	= 26,12 Obr. ew. Burowo (0030)													
	22,15	2,56	0,24	5,72	= 30,67 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,15	2,56	0,24	5,72	= 30,67 Powiat goleniowski (04)													
	22,15	2,56	0,24	5,72	= 30,67 Woj. zachodniopomorskie (32)													
693					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 48m.													
a	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	2	1,00			27	12				PIEL-4.09
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDb, pl,	DB-SO		1 BK	2				25					CW-4.09
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos,	(zg)		2 DB.S	17			5						CP-1.40
					C. drz sadz, upr złoż,			1 DB.S	28			8						
					D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 23l, Lp 17l, 1-w cz. E kępa 0.11 ha Św 90l.		PRZES	ŚW	90		37	25		3		65		
					So,Bk 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.31 ha Db.s,Bk,So 122l. Św,Db.s			DB.S	90		45	24		3		15		
					90l. 1 szt.,			DB.S	122		44	28		3		40		
					ST. STABILNY,			BK	122		50	30		3		40		
					Info: 2026			SO	122		40	29		3		20		

																180		
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1143)-
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb,	BK-SO	DRZEW	SO	122	0,78	37	28	26	3	327	1270	23,6	3.88
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)											6,1	AGROT-2.73
					nar.spe, **C.** nas gosp, drz sadz,	10	PODR	7 BK	6	0,30		1	36	12				ODN-ZŁOŻ-2.73
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św,			3 DB.B	6			1	27					CW-1.15
					Db.s 122l, Db.s, Brz, Bk, Św 90l, Bk 50l, So, Db.s 35l, podsz.: db, bk, brz, jrz, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.79 ha Bk 6l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.36 ha Db.b,Lp 6l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											CW-1.33
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** RDb,	DB-SO	DRZEW	SO	122	0,78	37	28	26	3	327	1345	25,0	
					pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz sadz,	(zg)											6,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s	10	PODR	DB.B	6	0,30		1	27	12				
					122l, Db.s, Brz, Bk, Św 90l, Bk 50l, So, Db.s 35l, podsz.: bk, db, brz na 70%, 1-w cz. C od gnia 1.33 ha Db.b,Lp 6l. 3 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
693																		
					Obr. ew. Burowo (0030)													
d		0,66			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S,	OL-JS	PRZES	BRZ	65		20	16		4		1		BRAK WSK-0.66
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn,			OS	65		26	18		4		1		
					ZR. nieleśne, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, sit.spe,			SO	45		19	15		4		1		
					D. zw.: 0.6., podsz.: wb, jrz, os na 60%,			OL	30		16	13		4		1		
					Info: REF, MD- BRAK											---		
																4		
					Obr. ew. Imno (0031)													
f	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	92	0,75	36	29	30	2	217	575	12,8	IIB-40%(346)-2.65
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw,	SO-BK		2 BK	92		29	27	29	3	66	175	6,2	AGROT-1.33
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(cz zg)		2 BK	63		19	21	31	4	43	115	6,2	ODN-ZŁOŻ-1.33
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Dg 45l, Brz	20									---	---	---	
					92l, Brz 72l, Db.s, Bk 137l, podsz.: bk, db, św na 20%,										326	865	25,2	
					ST. STABILNY												9,5	
g	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	39	0,85	22	21	35	13	267	960	42,1	TP-3.60
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st NE, **GI.** RDw,	BK-SO		1 ŚW	39		20	19	36		25	90	5,3	
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, jeż.spe,	(cz zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										292	1050	47,4	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Os,												13,2	
					Db.s, Md, Brz 39l, podsz.: czm.p, bk, lsz, kru na 70%, 1-w cz. N luka													
					0.03 ha 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
~a			0,58		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
	19,73	0,66	0,69		= 21,08											4714	121.2	
		0,66			= 0,66 Obr. ew. Burowo (0030)													
	19,73		0,69		= 20,42 Obr. ew. Imno (0031)													
	19,73	0,66	0,69		= 21,08 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,73	0,66	0,69		= 21,08 Powiat goleniowski (04)													
	19,73	0,66	0,69		= 21,08 Woj. zachodniopomorskie (32)													
694					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 36m. max wys npm 52m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
694																		
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Brz 28l, podsz.: bk, brz, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0.49 ha Bk 75l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.S SO BK	28 28 28 122 75	0,90	15 37 19	13 7 7 28 19	31 28 23 	12 3 4	145	385 10,3 150 50 --- 200	27,4	TW-2.65
b	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Brz 23l, podsz.: brz, czm.p, so, db na 40%, 1-w cz. E kępa 0.09 ha So 122l. Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.06 ha So 122l. Bk 50l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.06 ha So 122l. Bk 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.S SO BK	23 23 23 122 50	1,00	12 38 16	11 3 4 26 15	31 19 20 	12 3 4	112	380 11,2 120 2 --- 122	37,7	TW-3.38
c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0.04 ha Bk 58l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO BK	17 17 17 122 58	0,90	9 38 22	7 5 4 25 16	29 36 25 	12 3 4	30	105 6,8 70 1 --- 71	23,6	CP-3.46
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, wrz.pol, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. pas,, podsz.: brz, so, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BK 	11 11 	1,00	 	3 1 	25 19 	12 				CP-2.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
694																		
f	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Bk 92l, Bk, Brz 57l, Bk 37l, podsz.: db, bk, brz na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,85	33	26	27	3	359	1245	29,0 8,4	IB-95%(1183)-3.47 AGROT-3.47 ODN-ZRB-3.47
g	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db.s, Brz 92l, Db.s 137l, Bk 77l, Św, Bk 57l, podsz.: bk, czm.p, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BK (zg) 20	DRZEW	6 SO 4 BK	92 92	0,89	35 39	30 31	31 33	3 3	284 170 --- 454	1830 1095 --- 2925	35,8 34,4 --- 70,2 10,9	IIA-40%(1170)-6.44 AGROT-3.22 ODN-ZŁOŻ-3.22
h	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.s, Md, Brz 39l, podsz.: bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	39 39	0,75	22 18	20 17	34 39	12	225 13 --- 238	90 5 --- 95	4,2 0,4 --- 4,6 11,5	TP-0.40
i	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.2.,NAL: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So, Db.s 107l, podsz.: czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 20	KDO DRZEW PODR NAL	 BK 6 BK 4 BK BK	 107 13 7 5	 0,63 0,20 0,10	 40 	 32 2 1 	 31 26 31 	 3 12 12	 348 	 520 	 14,9 10,0 	IIB-20%(104)-1.49 AGROT-0.90 ODN-ZŁOŻ-0.90
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. NE)	SO BK	122 75		37 19	28 19		3 4		15 5 --- 20		DRZEW-100%(20)-0.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
694																		
	24,06		0,55		= 24,61											6048	207.4	
	24,06		0,55		= 24,61 Obr. ew. Imno (0031)											[20]		
	24,06		0,55		= 24,61 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	24,06		0,55		= 24,61 Powiat goleniowski (04)													
	24,06		0,55		= 24,61 Woj. zachodniopomorskie (32)													
695					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 35m. max wys npm 51m.													
a	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, kos.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 60l, Kl 40l, podsz.: db, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,88	25	24	31	12	361	1875	58,8 11,3	TP-5.20
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św, Md 29l, podsz.: db, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	29 29	1,16	13 7	11 8	27 29	12	140 6 --- 146	170 5 --- 175	15,4 1,0 --- 16,4 13,3	TW-1.23
c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Lp 4l, podsz.: brz, czm.p, so na 50%, 1-w cz. E kępa 0.18 ha Db.s 57l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO DB.S	4 7 127 57	1,00	 36 13	 25 10	 	11 3 4	 	 70 1 --- 71	 	CW-3.48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
695																		
d	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św, Md, Db.c 29l, podsz.: brz, db, kru, so na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK DB.S	29 29 130	0,90	13 65	12 7 20	29 27 	12 3	123	290 5	23,1 9,7	TW-2.37
f	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.8.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.5., IP mjs Św, Bk, Db.s, Brz 67l, Db.s, Św 52l, IIP, podsz.: św, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO ŚW	 67 50	 0,74 0,08	 30 17	 24 15	 29 28	 12 13	 301 23	 1000 75	 30,9 9,3 11,5 3,5	TP-3.32
g				0,01	**RP.** T PRZEM (Ba)													
h	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Św, Db.s 92l, Db.s 130l, Db.s, Bk, Św 50l, Bk 35l, Bk 25l, podsz.: bk, czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BK (zg) 20	DRZEW PODR	6 SO 3 BK 1 BK 6 BK 3 BK 1 BK	92 92 130 16 9 28	0,85 0,30	35 30 60 	29 28 31 3 1 6	30 30 26 27 24 25	3 3 3 12	274 90 43 --- 407	1360 445 215 --- 2020	26,3 19,0 5,1 --- 50,4 10,1	IIA-50%(1010)- 4.97 AGROT-1.00 ODN-ZŁOŻ-1.00 CP-1.50
i		0,06			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy	SO	PRZES	BRZ DB.S BK	90 90 70		40 44 36	21 18 18		3 3 3		2 2 2 --- 6		BRAK WSK-0.06
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne								Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
695																		
	20,57	0,06	0,52	0,01	= 21,16											5517	191.1	
	20,57	0,06	0,52	0,01	= 21,16 Obr. ew. Imno (0031)													
	20,57	0,06	0,52	0,01	= 21,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,57	0,06	0,52	0,01	= 21,16 Powiat goleniowski (04)													
	20,57	0,06	0,52	0,01	= 21,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
696					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 34m. max wys npm 47m.													
a	23,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., IP mjs Db.s, Św, Brz, Os 70l, Db.s 97l, IIP mjs Db.s 45l, podsz.: św, db, bk, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO ŚW	70 45	0,69 0,07	34 13	24 12	29 27	12 13	278 14	6620 335	204,8 8,6 71,6 3,0	TP-23.81
b				0,11	**RP.** PLAC (Bp)													
c	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Os 92l, Db.s 132l, Bk 57l, podsz.: bk, db, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	8 SO 2 BK	92 92	0,76	35 29	27 26	28 28	3 3	284 47 --- 331	765 125 --- 890	17,0 6,3 --- 23,3 8,6	IIIA-30%(268)-2.70 AGROT-0.81 ODN-ZŁOŻ-0.81
d	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 62l, podsz.: bk, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	62 62	0,78	27 24	23 22	30 32	12	287 14 --- 301	390 20 --- 410	12,2 1,7 --- 13,9 10,2	TP-1.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
696																		
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 52l, podsz.: db, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** MSC PAMIĘCI	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,71	23	21	30	12	250	225	9,0 10,0	TP-0.90
~a			0,57		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO ŚW	70 45		34 13	24 12		3 4		70 3 --- 73		DRZEW-100%(73)-0.00
~c			0,26		**RP:** ROWY													
	28,77		1,16	0,11	= 30,04											8480	322.6	
	28,77		1,16	0,11	= 30,04 Obr. ew. Imno (0031)											[73]		
	28,77		1,16	0,11	= 30,04 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,77		1,16	0,11	= 30,04 Powiat goleniowski (04)													
	28,77		1,16	0,11	= 30,04 Woj. zachodniopomorskie (32)													
697					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 34m. max wys npm 40m.													
a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: jw, kru, św, os, so na 30%, **ST.** STABIL OBN	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 DB.S 1 SO 1 BRZ	67 67 67 67	0,46	24 34 35 25	22 23 25 22	29 28 30 26	3 3 3 3	120 42 19 14 --- 195	230 80 35 25 --- 370	9,6 3,9 1,3 0,7 --- 15,5 8,2	BRAK WSK-1.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
697																		
b	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 5l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.21 ha Brz,Db.s,So 67l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.S 2 DB.B 1 BK BRZ DB.S SO	3 5 17 17 67 67 67	1,00	 20 29 35	 4 4 21 21 23	25 31 	11 4 3 4		30 5 5 --- 40		PIEL-3.01 CW-3.01 CP-1.30
c		0,47			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st SE, **Gl.** AUi, pls, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** MD- BRAK	SO													BRAK WSK-0.47
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św, Db.s, So, Os 65l, Bk, Ol, Brz 102l, Db.s 142l, Db.s 48l, podsz.: kru, czm.p, bk, db, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	102	0,71	39	23	23	13	269	350	10,0 7,7	BRAK WSK-1.30
f	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db.s, Os, Ol 67l, Św 45l, podsz.: św, kru, os, db, bk na 80%, 1-w cz. E luka 0.46 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,55	35	24	29	13	222	745	25,3 7,5	TP-3.36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
697 g	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODS: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Ol, Db.s, Św 77l, Db.s 140l, Brz, Db.s, Św 47l, podsz.: czm.p, kru, db, św na 70%, 1-w cz. E od gnia 0.98 ha Db.s 5l. 3 szt., **ST.** STABIL OBN	80/80 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 9 BRZ 1 SO DB.S	 77 77 5	 0,31 0,30	 24 37 	 23 28 	 25 31 	 4 3 22	 84 16 --- 100 	 270 50 --- 320 	 6,6 1,5 --- 8,1 2,5	IIIAU-90%(288)-3.20 AGROT-2.22 ODN-ZŁOŻ-2.22 PIEL-0.98 CW-0.98
h	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Md 67l, podsz.: czm.p, św, kru, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,76	34	27	32	12	352	755	21,2 9,9	TP-2.14
i	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 63l, podsz.: db, św, kru, so, os na 30%, 1-w cz. E luka 0.40 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,69	23	22	28	12	255	705	24,5 8,9	TP-2.76
j	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 79l, podsz.: db, jrz, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,64	35	27	30	3	288	175	4,8 7,9	BRAK WSK-0.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
697																		
k	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Gb, Db.b 14l, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0.04 ha Db.s 140l. So 112l. Brz 64l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 OL 1 LP DB.S SO BRZ	14 14 14 14 140 112 64	0,90	 60 37 26	6 4 10 7 25 25 22	30 37 31 26	12 3 3 3			CP-1.86
																18 6 3 --- 27		
l				0,92	**RP.** PS (Ps V) PS (Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ DB.S	40 70 70		24 32 36	22 20 20		4 3 3		5 2 1 --- 8		
							SAMOS (w cz. C)	OS	6	0,10		2						
m	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 70l, Db.s, So 130l, Brz 45l, podsz.: db, brz, kru na 30%, 1-w cz. E luka 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,81	27	25	30	12	343	860	24,6 9,8	TP-2.50
~a			0,63		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** ROWY													
	23,94	0,47	0,84	0,92	= 26,17											4347	134	
	23,94	0,47	0,84	0,92	= 26,17 Obr. ew. Imno (0031)											(8)		
	23,94	0,47	0,84	0,92	= 26,17 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,94	0,47	0,84	0,92	= 26,17 Powiat goleniowski (04)													
	23,94	0,47	0,84	0,92	= 26,17 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
698					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) max wys npm 43m.														
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Św, Jw, Db.c, Md 79l, Db.s 130l, podsz.: bk, czm.p, św, db, jw na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	6 DB.S 1 BRZ 1 SO 1 BK 1 BRZ BK	79 79 79 130 54 15	0,84 0,30	32 30 34 90 23 2	26 27 28 31 22 22	29 29 31 26 28 12	12 	214 28 37 42 28 --- 349 	465 60 80 90 60 --- 755 	14,2 1,0 2,1 2,2 1,5 --- 21,0 9,6	TP-2.18
b	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Md, Os, Bk 64l, podsz.: kru, św, db, kl na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 ŚW 2 BRZ 1 DB.S DB.S	64 64 64 64 190	0,60 	28 34 27 20 100	26 29 25 18 27	32 36 29 24 	12 3	120 111 42 9 --- 282 	230 215 80 15 --- 540 20	6,5 7,1 1,9 1,3 --- 16,8 8,7	BRAK WSK-1.93
c	8,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Md, Db.s, Św, Bk, Brz, Os 64l, podsz.: kru, db, lp, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,69	27	24	30	12	282	2330	75,5 9,1	TP-8.27
d	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Os, Bk 67l, Db.s 102l, podsz.: kru, bk, db, czm.p, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,81	34	26	31	12	361	2875	81,6 10,2	TP-7.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
698																		
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
	20,35		0,65		= 21,00											6520	194.9	
	20,35		0,65		= 21,00 Obr. ew. Imno (0031)													
	20,35		0,65		= 21,00 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,35		0,65		= 21,00 Powiat goleniowski (04)													
	20,35		0,65		= 21,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													
699					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) max wys npm 46m.													
a	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wiś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 140l, Db.s, Św, Md, Bk, Os 63l, Os 43l, podsz.: jw, czm.p, kru, św na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Aleja drzew: Db.s, (pom. przyr.)	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S	63 63 190	0,83	34 27 95	28 24 27	34 28 	12 3	310 60 --- 370 	1195 230 --- 1425 80	33,9 4,8 --- 38,7 10,0	TP-3.86
b	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Md, Db.s, Bk, Os 54l, Db.s, Brz 78l, Os 34l, podsz.: kru, jw, jrz, db na 90%, **ST.** STABILNY, **OP.** Aleja drzew: Db.s, (pom. przyr.)	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	54 190	0,76	28 95	25 27	34 	13 4	324 	1705 40	57,2 10,9 	TP-5.27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
699																		
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s, Md, Os 63l, So, Db.s 103l, podsz.: kru, czm.p, św, db, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,93	28	25	31	12	398	900	26,2 11,6	TP-2.26
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Os 63l, Os 33l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	63 63 63	0,68	27 18 25	25 17 24	31 23 28	12	204 28 23 --- 255	345 50 40 --- 435	11,0 2,4 0,9 --- 14,3 8,4	TP-1.70
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	13,09		0,51		= 13,60											4585	136.4	
	13,09		0,51		= 13,60 Obr. ew. Imno (0031)													
	13,09		0,51		= 13,60 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,09		0,51		= 13,60 Powiat goleniowski (04)													
	13,09		0,51		= 13,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
700					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 32m. max wys npm 54m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700																		
a	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Md, Brz, Bk 50l, Db.s, Bk, So 39l, Bk 30l, podsz.: bk, jrz, lsz, czm.p, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO BK	50 125	0,83	27 80	25 20	35 	12 3	356	1290 12	43,4 12,0	TP-3.63
b	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,NAL: zw.: 0.1., mjs Brz, So, Db.s 102l, Bk 160l, Bk 70l, Dg, Św, Bk 50l, Bk 25l, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 20	KDO DRZEW PODR NAL	 BK 9 BK 1 BK BK	 102 10 15 5	 0,66 0,30 0,10	 38 	 33 1 2 	 33 21 22 	 3 12 12	 380 	 2035 	 56,9 10,6 	IIA-40%(814)-5.35 AGROT-2.14 ODN-ZŁOŻ-2.14
c	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 17% równe 9.65 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Lp 17l, mjs Brz 8l, Gb, Bk 17l, podsz.: czm.p, brz, lsz na 30%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha Św 50l. Brz 82l. Db.s 122l. Bk 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 2 BK 2 DB.B 1 JW DB.S BK BRZ ŚW	8 8 17 12 122 110 82 50	1,00	 60 48 30 23	3 2 6 8 25 25 25 19	30 42 29 67 	11 3 3 3 3	 	 4 3 3 1 --- 11	 	CP-1.61
d	7,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s, Św, Brz 92l, Bk, Db.s 125l, podsz.: bk, czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK (niezg)	DRZEW	6 SO 4 BK	92 92	0,71	36 39	31 32	32 34	2 3	208 170 --- 378	1560 1275 --- 2835	35,9 35,1 --- 71,0 9,5	TP-7.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700																		
					Obr. ew. Burowo (0030)													
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 20% równe 11.31 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 50l, Ol 72l, Db.s 110l, Db.s 150l, podsz.: bk, kl, lsz, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	110/110 SO-BK (zg)	DRZEW	7 BK 2 BRZ 1 BK	72 72 150	0,65	34 31 55	22 25 28	29 28 21	12	149 47 28 --- 224	135 45 25 --- 205	6,9 0,8 0,7 --- 8,4 9,1	BRAK WSK-0.92
g	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Db.s 18l, podsz.: jw na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 JW	18 12	0,90	17	14 10	38 76	13	80	55	7,8 11,1	TW-0.70
h				0,05	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S DB.S ŚW	300 50 50		199 30 35	25 18 17	3 3 3			57 2 1 --- 60		
					Obr. ew. Mosty (0034)													
i	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 23% równe 12.95 st NE, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s, Os 75l, podsz.: czm.p, bk, kl, jw, kru na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-BK (zg)	DRZEW	7 JW 3 BRZ	75 75	0,76	29 26	25 24	31 26	4 4	223 65 --- 288	350 100 --- 450	13,5 2,2 --- 15,7 10,0	BRAK WSK-1.57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700					Obr. ew. Imno (0031)													
j	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 33% równe 18.26 st E, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 70l, podsz.: bk, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BK 1 BK	130 130 60	1,14	53 49 20	30 32 19	27 27 29	3 3 4	483 112 22 --- 617	470 110 20 --- 600	7,4 2,4 1,4 --- 11,2 11,5	BRAK WSK-0.97
k				0,03	**RP.** RUROCIĄG (Tr)													
l	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 29% równe 16.17 st E, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Bk 81l, Brz, Db.s, Bk, So 51l, podsz.: czm.p, jw, bk na 80%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha Jw,Db.s 16l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.11 ha Db.s 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	BRZ 5 DB.S 5 JW	81 16 16	0,69 0,20	34	25 5 8	27 28 51	3 13	234	295	5,0 4,0	BRAK WSK-1.26
m		0,02			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag nachylenie 28% równe 15.64 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **Info:** Gazociąg DN700 Goleniów-Płoty	DB-SO												
n	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Lp 5l, Jw, Lp 17l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. W bagno 0.03 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha Czm 53l. So 122l. Db.s,Brz 82l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK DB.S BRZ SO CZM	3 17 17 82 82 122 53	1,00	 38 33 51 23	 7 7 25 28 26 19	31 45 	12 4 3 3 4	 	 30 9 3 1 --- 43	 	PIEL-1.52 CW-1.52 CP-0.65
~a			0,23		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700 ~b			0,18		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. C)	SO BK BRZ	39 39 39		20 18 22	19 17 20		3 4 4		10 3 2 --- 15		DRZEW- 100%(15)-0.00
	25,68	0,02	0,41	0,08	= 26,19											7831	219.4	
	1,57				= 1,57 Obr. ew. Mosty (0034)											[15]		
	1,62			0,05	= 1,67 Obr. ew. Burowo (0030)											(60)		
	22,49	0,02	0,41	0,03	= 22,95 Obr. ew. Imno (0031)													
	25,68	0,02	0,41	0,08	= 26,19 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,68	0,02	0,41	0,08	= 26,19 Powiat goleniowski (04)													
	25,68	0,02	0,41	0,08	= 26,19 Woj. zachodniopomorskie (32)													
701					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 46m. max wys npm 56m.													
a	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 92l, Db.s, Bk 125l, Św, Bk 60l, podsz.: bk, db, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-BK (cz zg) 20	DRZEW PODR	6 SO 4 BK BK	92 92 13	0,94 0,20	35 36 	29 29 2	30 31 26	3 3 13	302 151 --- 453 	1240 620 --- 1860 	23,4 22,4 --- 45,8 11,1	IIA-50%(930)-4.11 AGROT-1.25 ODN-ZŁOŻ-1.25
b	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(B), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz 97l, Bk, Db.s 125l, Bk, Św 60l, podsz.: bk, db, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 20	DRZEW PODR 	7 BK 3 SO 7 BK 3 BK	97 97 10 16	0,73 0,30 	38 36 	31 30 1 3	32 30 21 27	3 2 12 	246 132 --- 378 	1580 845 --- 2425 	51,9 14,8 --- 66,7 10,4	IIA-50%(1212)- 6.42 AGROT-3.86 ODN-ZŁOŻ-3.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
701																		
c	15,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDbr, pl///, pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(B), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz sadz, drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, Św 97l, Db.s 125l, Św, Bk 60l, Bk 25l, podsz.: bk, jrz, db na 30%, **ST.** STABILNY	110/110 BK (zg) 20	DRZEW PODR 	7 BK 2 SO 1 BK 8 BK 2 BK	97 97 125 10 16	0,85 0,40 	39 35 70 	31 30 33 1 3	32 30 29 21 27	3 3 3 12 	312 85 47 --- 444 	4885 1330 735 --- 6950 	138,5 26,8 16,6 --- 181,9 11,6	IIA-50%(3475)- 15.65 AGROT-7.83 ODN-ZŁOŻ-7.83
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,42		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. NE)	BK SO	97 97		39 36	32 29		3 2		25 15 --- 40		DRZEW- 100%(40)-0.00
	26,18 26,18 26,18 26,18 26,18		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 26,79 = 26,79 Obr. ew. Imno (0031) = 26,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 26,79 Powiat goleniowski (04) = 26,79 Woj. zachodniopomorskie (32)											11235 [40]	294.4	
702					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 40m. max wys npm 55m.													
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 92l, Bk, Db.s 142l, Bk 62l, podsz.: bk, czm.p, db, lsz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	92 92 92	0,69	35 32 34	29 28 28	30 30 29	3 3 3	236 61 33 --- 330	505 130 70 --- 705	11,4 4,8 2,0 --- 18,2 8,5	IIIA-40%(282)- 2.15 AGROT-0.86 ODN-ZŁOŻ-0.86
b	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Db.s, Brz 52l, podsz.: bk, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,69	27	25	34	12	296	125	4,4 10,2	TP-0.43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
702																		
c	7,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	3 DB.S	92	0,65	45	30	31	3	142	1060	20,9	TP-7.45
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDbr,	DB-BK		3 BK	92		37	31	33	3	85	635	24,7	
					pl///, pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(B), **P.** ścio, **C.** drz	(zg)		1 SO	92		38	30	31	3	19	140	5,5	
					sadz, drz nat,			2 DB.S	140		80	32	29	3	80	595	10,5	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,			1 BK	125		60	33	29	3	33	245	6,7	
					mjs Bk 140l, Db.s, Dg 125l, Dg, Brz 92l, podsz.: bk na 20%,										---	---	---	
					ST. STABILNY										359	2675	68,3	
																	9,2	
							PODR	6 BK	28	0,10		7	28	13				
								4 BK	9			1	24					
d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	11	0,90		4	29	12				CP-3.07
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** RDb,	DB-SO		1 BK	11			3	39					
					pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.**	(zg)		3 DB.S	28			9	26					
					drz sadz,		PRZES	SO	132		40	25		3		50		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, pjd Gb, Md			BK	85		22	21		4		5		
					11l, mjs Brz 8l, podsz.: brz, bk, db, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0.08			ŚW	50		30	21		3		1		
					ha Bk 85l. So 132l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.08 ha So 132l. Św 50l.			DB.S	230		190	22		3		35		
					Db.s 230l. Bk 85l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY,											91		
					OP. Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.)													
f	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	6 DB.S	97	0,74	40	29	29	22	255	690	15,8	BRAK WSK-2.71
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDbr,	BK-DB		2 BK	97		38	31	32		76	205	6,3	
					pl///, pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(B), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 SO	97		37	30	30		38	105	2,1	
					mal.włś, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz,			1 DG	97		49	34	34		33	90	3,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Jw, Brz, Kl										---	---	---	
					60l, Db.s, Bk 125l, podsz.: bk, czm.p, jw, bez.c na 80%,										402	1090	27,3	
					ST. STABIL OBN												10,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
702																		
g	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	110/110	DRZEW	6 BK	15	0,90		4	35	12				CP-2.80
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDbr,	DB-BK		3 DB.S	29			9	26					
					pl///, pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 AK	9									
					nar.spe, **C.** drz sadz,		PRZES	DB.S	122		60	27		3		40		
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Lp, Db.s 5l,			BK	122		43	28		3		3		
					Os 9l, podsz.: brz, czm.p, ak, os na 30%, 1-w cz. C kępa 0.17 ha Db.s			SO	122		38	27		3		2		
					122l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.07 ha Db.s,Bk,So 122l. 1 szt.,			KSZ	90		39	24		3		3		
					ST. STABILNY											---		
																48		
h				1,30	**RP.** PS (Ps V)		SAMOS (w cz. E)	AK	7	0,10		4						
i	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	6 DB.S	29	0,40		8	24	12				ODN-ZŁOŻ-1.18
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDb, pl,	DB-SO		4 BK	18			6	38					PIEL-1.18
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, sit.spe,	(zg)	PRZES	SO	122		38	27		3		35		CP-0.78
					C. drz sadz, mło złoż,			DB.S	122		40	26		3		5		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Gb 18l, Bk 28l, 1-w cz. C kępa			DG	122		40	29		3		5		
					0.10 ha So,Db.s,Dg,Bk 122l. Czr.p 80l. 1 szt.,			BK	122		50	29		3		5		
					ST. STABILNY			CZR.P	80		36	26		3		3		

																53		
j				1,26	**RP.** R (R V)													
k			0,68		**RP:** L-CTWO													
l				2,89	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. E)	BK	130		80	29		3		20		
					Obr. ew. Mosty (0034)													
m	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	115	1,18	40	24	22	3	269	235	4,2	BRAK WSK-0.88
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDb, pl,	DB-SO		3 DB.S	85		29	21	23	3	101	90	3,0	
					porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)		1 DB.S	115		48	25	23	3	45	40	1,0	
					jeż.spe, **C.** drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Bk 115l,										415	365	8,2	
					podsz.: czm.p, db, brz na 100%,												9,3	
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
702																		
n	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 1., mjs Db.s 117l, Db.s 80l, Jw 50l, podsz.: jw, czm.p, db na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	117	0,89	40	24	22	3	314	315	6,3 6,3	BRAK WSK-1.00
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,45		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	22,45		1,33	5,45	= 29,23											5467	132.7	
	1,88				= 1,88 Obr. ew. Mosty (0034)											(20)		
	20,57		1,33	5,45	= 27,35 Obr. ew. Imno (0031)													
	22,45		1,33	5,45	= 29,23 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,45		1,33	5,45	= 29,23 Powiat goleniowski (04)													
	22,45		1,33	5,45	= 29,23 Woj. zachodniopomorskie (32)													
703					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 37m. max wys npm 44m.													
a	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Gb 18l, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Db.s, (pom. przyr.), **Info:** STR OCHR OKR, 2026	100/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 5 BK DB.S	29 18 155	0,30	 150	11 7 25	28 42	12 3		 28		ODN-ZŁOŻ-2.90 PIEL-2.90 CP-1.00
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, so, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.12 ha Db.s 133l. So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB.S	8 10 102 133	1,00	 34 45	2 1 26 27	25 21	11 3 3		 40 10 --- 50		CP-1.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
703																		
c	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S,	120/120	DRZEW	9 SO	102	1,13	38	29	29	3	483	850	15,7	BRAK WSK-1.76
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw,	DB-SO		1 DB.S	102		39	25	25	3	39	70	2,0	
					pl//, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)									---	---	---	
					mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, porol,										522	920	17,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 82l, Bk												10,1	
					102l, Db.s 132l, Db.s 157l, podsz.: bk, db, bez.c, jrz, brz, św na 80%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCHR CAŁ													
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	60	0,69	34	27	34	12	259	630	19,1	TP-2.44
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** RDw,	DB-BK		2 BRZ	60		27	25	30		46	110	2,8	
					pl//, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś,	(cz zg)									---	---	---	
					trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol,										305	740	21,9	
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os,												9,0	
					Św 60l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, bk, db, bez.c na 90%, 1-w cz. N		PRZES	DB	132		60	29		3		70		
					kępa 0.24 ha Db.s 132l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCHR OKR													
~a			0,26		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	9,55		0,43		= 9,98											1808	39.6	
	9,55		0,43		= 9,98 Obr. ew. Imno (0031)													
	9,55		0,43		= 9,98 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	9,55		0,43		= 9,98 Powiat goleniowski (04)													
	9,55		0,43		= 9,98 Woj. zachodniopomorskie (32)													
704					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Imno (0031) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 34m. max wys npm 50m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
704																		
					Obr. ew. Budno (0032)													
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, pjd Lp, Gb 13l, podsz.: czm.p, brz, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0.19 ha Brz 64l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 4 BK BRZ	13 13 64	0,90	 25	2 1 20	22 16 	22 3		 5		CP-1.30
					Obr. ew. Imno (0031)													
b	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Św 50l, Bk 20l, podsz.: kru, bk, czm.p, db na 70%, 1-w cz. NE kępa 0.15 ha Bk 20l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,73	22	21	31	12	257	575	23,3 10,4	TP-2.24
					Obr. ew. Budno (0032)													
c	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 92l, Db.s, Brz 57l, So 44l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 90%, **ST.** N STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,39	38	27	28	3	170	405	11,5 4,9	IB-95%(385)-2.37 AGROT-2.37 ODN-ZRB-2.37
d	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Gb, Lp, Md 14l, mjs Db.s, Bk 34l, podsz.: czm.p, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 BK	11 14 14	0,90		5 2 1	32 21 15	12				CP-3.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
704																		
f	11,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl, Ol, Os 63l, Os 50l, So 82l, Św, So 30l, Bk 13l, podsz.: czm.p, bk, brz, kru, os na 90%, 1-w cz. SW luka 0.20 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.11 ha Św,So 30l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.13 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	63 50	0,65	34 23	27 21	33 33	12	273 28 --- 301	3245 335 --- 3580	97,7 15,4 --- 113,1 9,5	TP-11.89
g	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 49l, So 82l, podsz.: czm.p, kru, db, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,83	24	22	32	12	309	200	7,6 11,7	TP-0.65
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,65	38	28	31	3	305	240	6,2 7,8	BRAK WSK-0.79
					Obr. ew. Imno (0031)													
i				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													
					Obr. ew. Budno (0032)													
j				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
704																		
					Obr. ew. Imno (0031)													
k	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Kl 80l, podsz.: czm.p, db, kl na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 SO 1 ŚW 1 DB.S DB.S	50 41 37 37 120	0,60	26 20 13 13 60	23 19 12 12 22	33 32 30 26 	13 3	112 56 14 5 --- 187 	120 60 15 5 --- 200 10	4,9 3,0 1,1 0,6 --- 9,6 9,1	BRAK WSK-1.05
					Obr. ew. Budno (0032)													
l	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Tn, tn/, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** nar.spe, sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz 63l, Św 44l, podsz.: czm, ol, jw na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	44 63	0,77	24 30	23 24	30 28	12	253 61 --- 314	435 105 --- 540	15,1 3,2 --- 18,3 10,6	TP-1.72
m	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Gw, pl///, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, pjd Św 25l, Lp 7l, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Brz,Os 82l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 2 DB.S 3 BK BRZ OS	7 7 25 82 82	0,90	 10 34 33	1 2 9 24 24	31 31 37 3 3	11 	 15 	 25 --- 20 5 --- 25	 3,7 2,4 	POPR-0.15 CW-1.10 CP-0.47
n	6,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** jeż.spe, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Brz 102l, Jw, So, Brz 65l, Lp 17l, podsz.: jw, czm.p, bk, brz na 70%, 1-w cz. E kępa 0.03 ha Lp 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	102	0,62	39	28	28	12	314	1895	48,9 8,1	TP-6.03
o				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)													
p				0,13	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
704																		
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Budno (0032)													
~b			0,15		**RP:** DROGI L													
~c			0,11		**RP:** ROWY													
	33,24		0,27	0,59	= 34,10											7700	242.2	
	3,29		0,01	0,04	= 3,34 Obr. ew. Imno (0031)													
	29,95		0,26	0,55	= 30,76 Obr. ew. Budno (0032)													
	33,24		0,27	0,59	= 34,10 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	33,24		0,27	0,59	= 34,10 Powiat goleniowski (04)													
	33,24		0,27	0,59	= 34,10 Woj. zachodniopomorskie (32)													
705					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Budno (0032) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 31m. max wys npm 47m.													
a	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, pjd Lp, Md, Gb 20l, Lp 5l, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0.24 ha Jw 50l. Db.s,So 107l. Brz,Os 90l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0.03 ha Wb 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S DB.S SO BRZ OS JW	5 5 20 107 107 90 90 50	1,00	 40 42 38 40 33	 6 26 25 24 25 21	27	11 3 3 3 3 3		 30 5 5 5 5 --- 50		CW-3.26 CP-1.40
b	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, so, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha So 70l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 5 BK SO	14 14 70	0,90	 35	1 1 27	14 15	23 3		 40		CW-0.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
705																		
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Os, Db.s 60l, podsz.: kru, czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,61	32	25	32	12	259	295	10,0 8,8	BRAK WSK-1.14
d	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gw, pl///, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Jw, Bk, Db.s 60l, Wb 80l, podsz.: jw, bez.c, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	SO JW DB.S	60 35 120	0,60 0,60 	36 9 60	27 12 24	34 33 	12 13 3	278 14 	285 15 10	9,0 8,8 7,6 7,5	BRAK WSK-1.02
f	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So, Bk, Brz 107l, Db.s 160l, Os, Brz 60l, Db.s, Bk 40l, podsz.: kru, czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW 	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	122 107 60	0,81 	45 37 25	27 25 19	25 24 26	3 4 3	258 34 22 --- 314	865 115 75 --- 1055	16,3 2,9 3,0 --- 22,2 6,6	BRAK WSK-3.36
g	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Gw, pl///, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODS: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Ol 77l, Db.s, Wb 107l, podsz.: czm.p, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 BK (zg) 20	KO DRZEW PODS	 8 BRZ 2 SO 8 BK 2 DB.S	 77 77 5 5	 0,38 0,90 	 30 37 	 26 28 	 28 31 	 3 3 12 	 111 37 --- 148 	 470 155 --- 625 	 9,3 4,7 --- 14,0 3,3	CW-4.22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
705																		
h				0,43	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	50	0,90	22	18		4		2		
i	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl///, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Os 60l, Db.s, Wb 100l, Jw 35l, podsz.: czm.p, bk, db, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	60 60 45	0,41	32 24 20	25 23 19	32 28 33	13	102 42 14 --- 158	530 220 75 --- 825	20,5 5,9 5,0 --- 31,4 6,1	BRAK WSK-5.18
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** ROWY													
	20,28		0,50	0,43	= 21,21											3200	94.2	
	20,28		0,50	0,43	= 21,21 Obr. ew. Budno (0032)											(2)		
	20,28		0,50	0,43	= 21,21 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,28		0,50	0,43	= 21,21 Powiat goleniowski (04)													
	20,28		0,50	0,43	= 21,21 Woj. zachodniopomorskie (32)													
706					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Budno (0032) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 26m. max wys npm 42m.													
a	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 92l, Jw, Brz 60l, Jw, Brz, Db.s 35l, podsz.: czm.p, bk, kru, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	7 SO 3 SO	92 107	0,57	34 41	27 26	28 25	3 3	180 66 --- 246	740 270 --- 1010	18,3 6,6 --- 24,9 6,1	IIIA-40%(404)-4.10 AGROT-1.64 ODN-ZŁOŻ-1.64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
706																		
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz, So, Św, Os 58l, Os 30l, Brz, Db.s 93l, podsz.: kru, jw, czm.p, głg na 100%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	58	0,48	26	24	29	23	213	275	8,7 6,7	BRAK WSK-1.30
c	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 28l, Brz, So 23l, podsz.: czm.p, kru na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.30 ha So,Db.s 122l. Db.s 147l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO DB.S DB.S	28 28 28 122 122 147	0,76	18 15 15 43 55 80	16 14 17 25 24 26	35 45 33 3 3 3	12	134 17 17 --- 168	505 65 65 --- 635 35 30 6 --- 71	33,1 7,9 3,5 --- 44,5 11,8	TW-3.77
d	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Jw, Lp, Brz 21l, Brz 12l, podsz.: brz, czm.p, jrz, kru, jw na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 122l. Db.s 65l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.05 ha Brz 95l. So 122l. Db.s 65l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.04 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S SO BRZ DB.S	21 21 21 122 95 65	0,90	15 13 39 38 20	12 6 12 24 24 15	35 33 34 3 3 4	12	73 6 --- 79	205 15 --- 220 50 2 2 --- 54	27,4 2,6 --- 30,0 10,7	TW-2.80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
706																		
f	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Gb, Lp 14l, podsz.: czm.p, brz, jw, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha Db.s 60l. Db.s 90l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.07 ha Db.s,Brz 60l. Db.s 90l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO DB.S DB.S BRZ	14 14 14 122 90 60 60	0,90	 39 36 23 24	5 2 4 24 22 18 22	28 24 28 	12 3 3 4 4	 	 25 3 2 1 --- 31	 	CP-2.92
g	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODS: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol, Bk, Db.s 97l, Db.s 62l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jrz na 70%, 1-w cz. C od gnia 1.51 ha Db.s,Lp,Jrz.b 6l. 5 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 6 SO 4 SO 9 DB.S 1 LP	 122 97 6 6	 0,67 0,30	 42 38 	 27 29 	 25 29 	 3 3 12 	 169 116 --- 285 	 810 555 --- 1365 	 15,2 13,6 --- 28,8 6,0 	IIIAU-80%(1092)-4.79 AGROT-3.28 ODN-ZŁOŻ-3.28 PIEL-1.51 CW-1.51
h	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Db.s 63l, Ol, Tp, Db.s 97l, Db.s 133l, Ol, Db.s 38l, podsz.: czm.p, db, kru, głg na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	63 97	0,58	32 40	25 26	31 26	13	195 51 --- 246	585 150 --- 735	19,7 3,6 --- 23,3 7,8	BRAK WSK-2.99
i	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 1., mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, kru, bez.c na 100%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	OL	62	0,52	28	24	28	3	232	130	3,7 6,7	BRAK WSK-0.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
706																		
j	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 42l, So 11l, podsz.: czm.p, kru, db, bez.c na 60%, 1-w cz. C kępa 0.03 ha So 11l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 4 SO DB.S SO	42 42 120 80	0,67	18 20 95 40	16 19 21 24	28 31 	12 3 3	66 84 --- 150 	45 55 --- 100 10 3 --- 13	3,0 2,7 --- 5,7 8,8	BRAK WSK-0.65
k	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDw, pl///, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św 60l, Brz 35l, podsz.: czm.p, bk, db, jrz, brz na 80%, 1-w cz. SW bagno 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. E luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	0,61	28 26	25 24	32 29	13 	231 23 --- 254	760 75 --- 835	26,1 1,7 --- 27,8 8,4	TP-3.30 ODN-LUK-0.15
l	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, So 60l, Db.s, Brz, So 80l, podsz.: czm, ol, głg na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	60	0,62	26	22	27	12	236	285	8,7 7,2	BRAK WSK-1.20
m	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, orl.pos, **U.** 40% klimat, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.s 72l, Db.s 120l, Kl 57l, podsz.: czm.p, db, kru, głg na 80%, **ST.** STABIL OBN	80/80 SO-BK (cz zg) 20	DRZEW	9 BRZ 1 DB.S	72 97	0,44	35 40	27 28	30 28	3 3	149 23 --- 172	135 20 --- 155	2,7 0,6 --- 3,3 3,7	IIB-20%(31)-0.90 AGROT-0.45 ODN-ZŁOŻ-0.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
706																		
n				5,98	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW BRZ (w cz. C) WB ZAKRZEW KRU (w cz. C)	BRZ BRZ	60 30	0,70	17 9	16 10		4 4		10 3 --- 13		
o	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Os, Brz 57l, podsz.: czm.p, kl, db, bez.c na 90%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	57 57	0,52	36 34	27 27	35 31	33	204 42 --- 246	130 25 --- 155	4,2 1,0 --- 5,2 8,1	BRAK WSK-0.64
p				0,05	**RP.** LINIA EN (Tr)													
r	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs So, Brz, Os 65l, Db.c, Os, Kl 80l, Db.s 145l, podsz.: kl, głg na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** ŹRÓDŁO NASION-KL	80/80 SO-BK (cz zg)	DRZEW	KL	105	0,78	39	28	27	3	370	325	10,2 11,6	BRAK WSK-0.88
~a			0,22		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,29		**RP:** ROWY													
	30,79		0,61	6,03	= 37,43											6394	224.8	
	30,79		0,61	6,03	= 37,43 Obr. ew. Budno (0032)											(13)		
	30,79		0,61	6,03	= 37,43 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	30,79		0,61	6,03	= 37,43 Powiat goleniowski (04)													
	30,79		0,61	6,03	= 37,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
707					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Marszewo (0029) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 24m. max wys npm 43m.														
a	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDbr, pl///, ps///, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Tp, Kl 62l, So 55l, podsz.: jw, lsz, jrz, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 JW	62 62	0,73	29 24	24 22	31 32	12	195 83 --- 278	525 225 --- 750	15,7 12,8 --- 28,5 10,6	TP-2.70
b				0,33	**RP.** LINIA EN (Tr)													
c	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDbr, pl///, ps///, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Kl 55l, podsz.: jw, db, bk, brz, kl na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,60	32	24	32	12	245	980	35,8 9,0	TP-3.99
d	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDbr, pl///, ps///, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Gb 11l, mjs Brz 11l, podsz.: brz, czm.p, so, os na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.17 ha So,Db.s 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 2 BK SO DB.S WZ	10 23 13 122 122 72	0,90	 34 40 35	3 11 1 24 22 20	26 32 16 	12 3 3 3	 	 30 15 2 --- 47	 	CP-4.68
f	8,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st SW, **GI.** RDbr, pl///, ps///, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Brz 66l, Brz 58l, So 83l, podsz.: jw, db, św, lsz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	66 58	0,95	27 25	26 24	32 32	12	334 79 --- 413	2715 640 --- 3355	75,4 19,8 --- 95,2 11,7	TP-8.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
707 g	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm, kru, jw na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	OL	57	0,27	20	17	23	4	56	25	1,3 2,8	BRAK WSK-0.46
h	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Tn, tn, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Os 57l, Os, Brz, Ol 80l, podsz.: czm, kru, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	57	0,63	27	24	29	3	278	210	6,4 8,4	BRAK WSK-0.76
i		0,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.9., podsz.: wb, ol, brz na 90%, **Info:** MD- BRAK	OL												BRAK WSK-0.73
j				1,58	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,90								
k	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 13% równe 7.41 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, pjd Gb 10l, mjs Db.s, Brz 10l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Db.s,So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BK DB.S SO	10 24 13 122 122	0,90	 42 35	2 11 1 22 24	21 31 16	11 3 3		 25 5 --- 30		CP-1.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
707																		
l	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, skp.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Os, So, Ol, Js, Kl 58l, Db.s 80l, Os 38l, podsz.: bez.c, kru, czm na 90%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 BRZ	58 58	0,88	28 29	23 23	30 28	12	268 14 --- 282	195 10 --- 205	7,4 0,5 --- 7,9 11,0	BRAK WSK-0.72
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
~b			0,06		**RP:** ROWY													
	23,42	0,73	0,07	1,91	= 26,13											5602	175.1	
	23,42	0,73	0,07	1,91	= 26,13 Obr. ew. Marszewo (0029)													
	23,42	0,73	0,07	1,91	= 26,13 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,42	0,73	0,07	1,91	= 26,13 Powiat goleniowski (04)													
	23,42	0,73	0,07	1,91	= 26,13 Woj. zachodniopomorskie (32)													
708					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Budno (0032) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 19m. max wys npm 33m.													
					Obr. ew. Marszewo (0029)													
a	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s, Ol, Os 93l, So 78l, Db.s, So, Św, Kl, Gb, Brz 68l, Jw, Kl, Db.s 40l, podsz.: jw, lsz, kru, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	93	0,83	39	26	27	3	350	2295	53,3 8,1	Działka nr 1: IIIA-30%(330)-3.14 AGROT-0.95 ODN-ZŁOŻ-0.95 Działka nr 2: IIIA-30%(358)-3.42 AGROT-1.03 ODN-ZŁOŻ-1.03
b				0,30	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	KRU BRZ CZM.P		0,70								
c				0,34	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU		0,80								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
708																		
d	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.s, Kl, Brz 66l, podsz.: lsz, jw, kru, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,88	35	27	33	12	408	610	16,5 11,1	TP-1.49
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Brz, Kl, Db.s 61l, Db.s 80l, So 93l, podsz.: czm.p, lsz, jw, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 SO DB.S	61 78 140	0,73	25 34 75	24 25 24	31 28 	12 3	241 60 --- 301 	480 120 --- 600 10	15,7 3,4 --- 19,1 9,5	TP-2.00
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk 13l, podsz.: czm na 60%, 1-w cz. S kępa 0.04 ha Ol 95l. Db.s 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES 	8 OL 2 WZ OL DB.S 	13 13 95 140 	0,90	 36 60 	11 5 24 20 	33 31 	12 3 3 	 	 70 10 --- 80	 	CP-0.77
					Obr. ew. Budno (0032)													
h	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 92l, Db.s 130l, Bk, Gb 70l, Kl 40l, podsz.: kl, lsz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 2 KL	92 92 70	0,82	38 59 30	28 31 23	29 32 27	2 3 3	284 28 47 --- 359	295 30 50 --- 375	6,1 1,3 2,5 --- 9,9 9,6	BRAK WSK-1.03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
708																		
i	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. jdn, mjs Ol, Św 59l, Gb, Kl, Db.s 80l, Db.s 105l, podsz.: jw, lsz, kl na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	59 59	0,56	31 29	26 25	33 30	23	227 19 --- 246	345 30 --- 375	11,5 0,8 --- 12,3 8,1	BRAK WSK-1.52
j	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 80l, podsz.: jw, czm, czm.p, kl na 90%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	72 59	0,65	32 25	26 24	29 28	3 3	205 112 --- 317	575 315 --- 890	13,6 9,4 --- 23,0 8,2	BRAK WSK-2.81
k	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 15% równe 8.53 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Kl 97l, Gb 60l, Db.s 130l, podsz.: kl, kru, bez.c, bk na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-BK (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 BRZ 2 BK 1 OL 1 BK 1 KL	97 97 97 60 130 60	0,78	40 30 40 28 70 24	28 27 29 24 30 23	28 27 30 28 25 29	3 3 3 3 3 4	142 57 66 28 43 24 --- 360	610 245 285 120 185 105 --- 1550	10,6 2,8 10,2 4,1 4,2 4,9 --- 36,8 8,5	BRAK WSK-4.31
l	1,12				Obr. ew. Marszewo (0029) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Md, Os 40l, Os, Kl 50l, podsz.: czm.p, jw, kl, brz, js na 70%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 1 SO 1 ŚW DB.S	40 40 40 130	0,84	16 20 19 70	14 17 17 24	27 30 34 	12 3	92 21 21 --- 134 	105 25 25 --- 155 10	7,2 1,3 1,6 --- 10,1 9,0	BRAK WSK-1.12
m				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
708																		
n	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So 90l, podsz.: czm.p, db, głg, gb, jw na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 BRZ 1 DB.S	90 90 128	0,75	33 30 50	20 22 23	21 23 20	12	183 20 25 --- 228	100 10 15 --- 125	3,3 0,2 0,4 --- 3,9 7,1	BRAK WSK-0.55
o	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 15% równe 8.53 st SW, **Gl.** AUi, pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So, Tp 80l, Db.s 135l, podsz.: czm.p, db, śng.b na 80%, **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 1 BRZ 2 OS 1 OS 1 SO	90 90 35 50 50	0,68	30 30 20 24 22	18 22 19 21 19	19 23 32 29 29	13	81 15 41 25 20 --- 182	100 20 50 30 25 --- 225	4,0 0,4 2,6 1,2 1,2 --- 9,4 7,6	BRAK WSK-1.23
					Obr. ew. Budno (0032)													
p				0,65	**RP.** Ł (Ł V)		ZAKRZEW (w cz. C)	OL CZM.P BEZ.C		0,20								
r		0,85			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **D.** zw.: 0.3., podsz.: ol, bez.c, wb na 40%	OL-JS	PRZES	OL KL DB.S OL OL	97 97 97 50 30		50 48 56 30 8	30 30 28 22 10		3 3 3 3 4		20 10 4 5 1 --- 40		BRAK WSK-0.85
					Obr. ew. Marszewo (0029)													
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Budno (0032)													
~b			0,03		**RP:** DROGI L													
~c			0,39		**RP:** ROWY													
	23,39	0,85	0,59	1,33	= 26,16											7340	194.3	
	9,67	0,85	0,42	0,65	= 11,59 Obr. ew. Budno (0032)													
	13,72		0,17	0,68	= 14,57 Obr. ew. Marszewo (0029)													
	23,39	0,85	0,59	1,33	= 26,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,39	0,85	0,59	1,33	= 26,16 Powiat goleniowski (04)													
	23,39	0,85	0,59	1,33	= 26,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
709					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) max wys npm 28m.														
a	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 60l, podsz.: czm.p, brz, ol, db na 70%, 1-w cz. C bagno 0.16 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0.28 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	60 60 60	0,79	31 31 30	27 24 23	34 29 28	12	250 56 32 --- 338	625 140 80 --- 845	18,9 3,1 2,3 --- 24,3 9,7	TP-2.50
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Czm, Gb 41l, Brz 35l, Brz, Św 95l, podsz.: czm na 20%, 1-w cz. SW remiza 0.04 ha 1 szt. 2-w cz. W luka 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	41 41	0,68	24 21	21 19	34 35	12	187 47 --- 234	280 70 --- 350	13,0 3,9 --- 16,9 11,3	TP-1.50 ODN-LUK-1.50
c				10,75	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL OL	50 15	0,30	19	17 7		4		10		
d	8,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św, Jw, Brz, Ol, Db.s, Bk 70l, podsz.: jrz, db, bk na 60%, 1-w cz. E kępa 0.14 ha So,Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,93	32	27	32	12	426	3430	89,8 11,2	TP-8.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
709																		
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 78l, Db.b 90l, Bk, Db.b, Brz 60l, podsz.: czm, kru, db na 20%, 1-w cz. E kępa 0.22 ha Brz 20l. So 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	60 78	0,77	24 34	23 27	30 30	12	268 37 --- 305	475 65 --- 540	16,1 1,6 --- 17,7 10,0	TP-1.77
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 90l, Db.s, Bk 50l, podsz.: czm, db, bk, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	90 90	0,90	34 32	27 26	28 27	3 3	361 31 --- 392	265 25 --- 290	6,0 0,3 --- 6,3 8,5	BRAK WSK-0.74
h	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Os, Db.b 35l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,90	14	15	30	12	200	240	15,0 12,5	TP-1.20
i	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 78l, Bk 40l, podsz.: czm.p, db, brz, bk, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,69	35	28	31	3	326	520	13,6 8,5	BRAK WSK-1.60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
709																		
j	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s 78l, podsz.: czm.p, db na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	78 78	0,73	36 32	27 24	30 26	3 3	242 65 --- 307	175 45 --- 220	4,4 0,9 --- 5,3 7,4	BRAK WSK-0.72
k	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 90l, Db.s, Os, Md 62l, podsz.: czm.p, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 3 BRZ	62 62 50	0,80	30 31 25	25 24 21	32 28 28	12	204 28 65 --- 297	165 25 55 --- 245	5,2 0,5 1,8 --- 7,5 9,1	TP-0.82
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
	18,90		0,19	10,75	= 29,84											6680	196.4	
	18,90		0,19	10,75	= 29,84 Obr. ew. Miękowo (0003)											(10)		
	18,90		0,19	10,75	= 29,84 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	18,90		0,19	10,75	= 29,84 Powiat goleniowski (04)													
	18,90		0,19	10,75	= 29,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
710					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 20m. max wys npm 24m.													
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 30l, 1-w cz. NW kępa 0.06 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	5 5 98	1,00	 38	 23	 	12 3	 	 10	 	PIEL-1.30 CW-1.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710																		
b	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.b, Ol, Md 63l, Brz, So, Ol 98l, podsz.: czm.p, brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,85	24	24	30	12	347	610	18,9 10,7	TP-1.76
c				0,07	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM BRZ		0,30								
d	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.b, Os, Św, Bk 26l, podsz.: czm, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0.05 ha So,Db.s 112l. Brz 75l. Db.s 65l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.05 ha Brz,Ol 75l. Db.s 65l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0.12 ha Ol,Brz 75l. So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	1,02	12 12	12 13	31 29	12	129 28 --- 157	370 80 --- 450	32,3 5,9 --- 38,2 13,3	TW-2.88
							PRZES	DB.S SO OL BRZ DB.S	112 112 75 75 65		46 43 38 34 30	21 22 22 22 17		3 3 3 3 3		10 5 40 15 2 --- 72		
f	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, ps/, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 28l, podsz.: czm na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	28	0,78	17	14	32	12	156	300	23,2 12,1	TW-1.92
g	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	55 55 55	0,95	24 21 19	22 19 17	30 25 25	12	245 46 19 --- 310	320 60 25 --- 405	11,2 1,9 1,2 --- 14,3 10,9	TP-1.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710																		
h	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BRZ SO	16 16 31 122	1,00	7 7 11 34	6 8 13 26	28 30 26 	12 3	20 5 15 --- 40 	40 10 30 --- 80 25	17,4 1,8 1,7 --- 20,9 11,1 	TW-1.89
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 78l, podsz.: czm.p, brz, db na 80%, **ST.** STABIL S OBN	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	78 78	0,44	31 34	24 26	26 29	3 3	70 98 --- 168	45 65 --- 110	1,0 2,0 --- 3,0 4,5	IB-100%(110)-0.67 AGROT-0.67 ODN-ZRB-0.67
j	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s 110l, Db.s 77l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	55 77 110	0,85	25 28 40	23 24 27	31 26 26	12 	268 23 37 --- 328	355 30 50 --- 435	12,0 0,6 0,9 --- 13,5 10,2	TP-1.32
k	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 29l, podsz.: czm na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB.S 1 BK SO BRZ DB.S	29 29 29 110 90 90	1,06	13 10 9 34 31 30	14 12 12 29 21 14	32 29 39 	12 3 3 3	112 39 11 --- 162 	170 60 15 --- 245 5 2 1 --- 8	11,3 5,6 1,7 --- 18,6 12,2 	TW-1.52
	14,57			0,07	= 14,64											2760	150.6	
	14,57			0,07	= 14,64 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	14,57			0,07	= 14,64 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,57			0,07	= 14,64 Powiat goleniowski (04)													
	14,57			0,07	= 14,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
711					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 18m. max wys npm 25m.															
a	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 62l, Brz 55l, So 78l, podsz.: czm.p, bk, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	62 55	0,86	28 26	26 25	33 33	12	306 74 --- 380	525 125 --- 650	15,4 4,0 --- 19,4 11,3	TP-1.72
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 78l, Św, Bk 50l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 SO	78 78 62	0,77	34 31 28	27 25 25	30 27 32	3 3 3	209 79 33 --- 321	275 105 45 --- 425	7,1 1,8 1,3 --- 10,2 7,8	BRAK WSK-1.31
c	10,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Md, Db.b, Ol, Brz 98l, Db.b, Św, Brz 50l, Św, Brz 30l, podsz.: brz, db, św, czm na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,87	32	26	26	3	359	3890	86,6 8,0	Działka nr 1: IB-95%(1107)-3.25 AGROT-3.25 ODN-ZRB-3.25 Działka nr 2: IB-95%(746)-2.19 AGROT-2.19 ODN-ZRB-2.19 Działka nr 3: IB-95%(945)-2.77 AGROT-2.77 ODN-ZRB-2.77 Działka nr 4: TP-2.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
711																		
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 98l, Św 50l, Brz, Św 30l, podsz.: brz, czm.p, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	98	0,89	33	26	26	3	369	850	18,7 8,1	Działka nr 1: IB-95%(209)-0.59 AGROT-0.59 ODN-ZRB-0.59 Działka nr 2: TP-1.71
f	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 BK	7 7 7	1,00		2 1 1	27 24 31	12				CW-0.57
g	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.b 80l, Brz 55l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,89	25	25	33	12	380	305	9,6 12,0	TP-0.80
h	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Os, Db.b, Św, Md 59l, So, Db.b 105l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,79	30	26	33	12	352	1535	47,0 10,8	TP-4.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
711																		
i	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	78	0,76	34	27	30	3	242	260	6,8	BRAK WSK-1.08
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDw,	SO		1 BRZ	78		31	25	27	3	28	30	0,5	
					pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr,	(zg)		2 SO	122		44	26	24	3	56	60	1,2	
					rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.b 122l,										326	350	8,5	
					Db.b 90l, Św 78l, Św 50l, podsz.: czm.p, brz, św, db na 50%,												7,9	
					ST. STABILNY													
j				0,16	**RP.** LINIA EN (Tr)													
k	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	18	1,00	8	9	32	12	60	225	47,2	TW-3.79
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw,	SO		1 BRZ	18		8	11	33		10	40	4,3	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. pas, mjs Bk 18l,										70	265	51,5	
					podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt. 2-												13,6	
					w cz. W kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.20 ha Db.b		PRZES	SO	127		34	26		3		90		
					127l. Brz 108l. Brz,Db.b 80l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0.08 ha So 127l. 1			DB.B	127		48	23		3		4		
					szt. 5-w cz. C kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt. 6-w cz. W kępa 0.05 ha So			BRZ	108		33	24		3		30		
					127l. 1 szt.,			BRZ	80		26	21		3		5		
					ST. STABILNY			DB.B	80		26	13		3		15		

																144		
l	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	10	1,00		2	21	12				CP-1.80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw,	SO		2 BRZ	10			4	29					
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz nat, porol,	(zg)	PRZES	SO	118		34	26		3		30		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm,													
					so na 10%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So 118l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
711																		
m	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Bk 17l, podsz.: brz, czm na 30%, 1-w cz. C kępa 0.07 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 118	1,00	7 7 33	7 9 25	29 31 	12 3	40 10 --- 50 	85 20 --- 105 35	23,9 2,2 --- 26,1 12,1	TW-2.16
n	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	3 3 98	1,00	 33	 26	 	12 3	 	 35	 	PIEL-2.25 CW-2.25
o	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz, czm na 10%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 118	1,00	 31	2 24	25 	12 3	 	 20	 	CP-1.28
p	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 58l, podsz.: czm.p, db, brz na 40%, 1-w cz. S luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,84	28	24	32	12	342	205	6,7 11,2	TP-0.60
r				0,03	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,29		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
711																		
	34,86		0,43	0,19	= 35,48											8844	284.3	
	34,86		0,43	0,19	= 35,48 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	34,86		0,43	0,19	= 35,48 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	34,86		0,43	0,19	= 35,48 Powiat goleniowski (04)													
	34,86		0,43	0,19	= 35,48 Woj. zachodniopomorskie (32)													
712					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 16m. max wys npm 21m.													
a	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,90	18	18	28	12	262	665	29,8 11,7	TP-2.54
b	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol, Brz, Św 47l, podsz.: brz, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,90	19	19	30	12	281	420	18,0 12,0	TP-1.50
c	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: so na 10%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So 96l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.10 ha So 96l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	7 7 96	1,00	 33	2 25	27	12 3		 50		CP-4.00
d	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol, Brz, Św 35l, podsz.: św, czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,89	16	16	31	12	217	865	51,0 12,8	TP-3.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
712																		
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol, Św, Brz 30l, podsz.: brz, czm, św na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,06	13	13	30	12	190	355	26,4 14,1	TW-1.87
g	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 22l, podsz.: czm, brz, św na 10%, 1-w cz. NE kępa 0.17 ha Ol,Brz 90l. Św 100l. So 130l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 ŚW SO ŚW OL BRZ	22 22 22 130 110 90 90	1,00	8 8 43 44 35 31	9 5 9 27 28 25 22	29 23 35 3 3 3 3	12	78 6 --- 84 <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
712																		
j	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	30	1,14	14	15	32	13	251	270	17,0	TW-1.07
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw,	DB-SO											15,9	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr,	(cz zg)	PRZES	BRZ	100		40	23		3		2		
					C. drz sadz,													
					D. zw.: 0.9., mjs Św, Brz, Md 30l,													
					ST. STABILNY													
k	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	22	1,00	8	9	29	12	50	60	7,9	TW-0.74
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw,	DB-SO		1 ŚW	22		7	7	32		6	5	1,3	CP-0.50
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr,	(zg)		3 ŚW	15			4	33					
					C. drz sadz,			1 DB.S	15			4	27					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 22l, 1-w cz. N kępa 0.07 ha										---	---	---	
					Brz,Św,Db.b 90l. So 130l. 1 szt.,										56	65	9,2	
					ST. STABILNY												7,4	
							PRZES	SO	132		36	23		3		9		
								ŚW	90		32	20		3		4		
								DB.B	90		30	15		3		1		
								BRZ	90		33	21		3		2		

																16		
~a			0,20		**RP:** DROGI L													
~b			0,53		**RP:** LINIE													
	23,92		0,73		= 24,65											4757	230	
	23,92		0,73		= 24,65 Obr. ew. Kąty (0008)													
	23,92		0,73		= 24,65 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,92		0,73		= 24,65 Powiat goleniowski (04)													
	23,92		0,73		= 24,65 Woj. zachodniopomorskie (32)													
713					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 14m. max wys npm 21m.													
a	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	70	0,87	28	24	29	12	352	695	20,1	TP-1.98
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl,	SO											10,2	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 70l, Brz, Św 35l, podsz.: brz, czm.p, św na 30%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
713																		
b	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Św 58l, podsz.: brz, czm.p, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,90	25	23	31	12	352	745	24,5 11,6	TP-2.12
c	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Św 69l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,85	28	24	29	12	343	710	20,9 10,1	TP-2.07
d	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz 8l, 1-w cz. C kępa 0.49 ha So,Św,Ol,Db.s 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW OL DB.S	8 97 97 97 97	1,00	 32 34 31 46	2 25 27 25 26	25	12 3 3 3 3		 60 15 5 5 --- 85		CP-3.21
f		1,17			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św 50l. So 97l. 1 szt.	SO	PRZES	SO ŚW	97 50		32 19	25 14		3 4		30 1 --- 31		ODN-ZRB-1.17 PIEL-1.17
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 37l, podsz.: brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,76	14	15	29	12	171	240	15,0 10,8	TP-1.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
713 h		1,88			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0.18 ha So 97l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.13 ha So 97l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	97		32	26		3		120		ODN-ZRB-1.88 PIEL-1.88
i		2,89			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** G, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. N kępa 0.49 ha So,Św,Md 97l. 1 szt.	SO	PRZES	SO ŚW MD	97 97 97		33 40 43	26 27 26		3 3 3		90 10 10 --- 110		ODN-ZRB-2.89 PIEL-2.89
j	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Md, Ol, Brz, Św 37l, podsz.: św, brz, db, czm na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,82	17	17	31	12	217	470	26,2 12,1	TP-2.17
k	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Św 110l, Ol, Brz, Św 64l, Św 35l, podsz.: św, czm.p, brz na 60%, 1-w cz. SW luka 0.12 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	64	0,83	30	26	32	12	371	880	25,4 10,7	TP-2.37
l	7,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** G, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Bk, Brz, Św 97l, Brz, Św 50l, Brz, Św 30l, podsz.: brz, św, db, czm na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,93	33	25	25	3	369	2890	64,8 8,3	Działka nr 1: IB-95%(1012)-2.88 AGROT-2.88 ODN-ZRB-2.88 Działka nr 2: TP-4.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
713																		
m	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Bk 110l, Md, Db.b, Bk, Brz, Św 64l, Św 35l, podsz.: św, brz, db, czm na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,86	28	24	30	12	352	770	23,4 10,7	TP-2.19
n	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.b, Dg 97l, Św, Brz 50l, podsz.: św, brz, czm, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	97 97	0,88	34 33	26 24	26 25	3 3	260 123 --- 383	730 345 --- 1075	16,0 10,1 --- 26,1 9,3	Działka nr 1: IB-95%(119)-0.33 AGROT-0.33 ODN-ZRB-0.33 Działka nr 2: TP-2.47
~a			0,64		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
~c			0,22		**RP:** ROWY													
	28,13	5,94	1,14		= 35,21											8821	246.4	
	28,13	5,94	1,14		= 35,21 Obr. ew. Kąty (0008)													
	28,13	5,94	1,14		= 35,21 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,13	5,94	1,14		= 35,21 Powiat goleniowski (04)													
	28,13	5,94	1,14		= 35,21 Woj. zachodniopomorskie (32)													
714					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 12m. max wys npm 18m.													
a	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 67l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,86	26	23	28	12	334	995	30,4 10,2	TP-2.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
714																		
b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 60l, podsz.: brz, czm na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,83	22	21	28	12	292	405	14,2 10,3	TP-1.38
c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 97	1,00	33	2 24	25	12 3		25		CP-1.09
d	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św 41l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,87	16	16	28	12	215	885	47,9 11,7	TP-4.11
f	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. S kępa 0.08 ha Św 50l. So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	6 97 50	1,00	32 13	1 25 13	21	12 3 4		25 2 --- 27		CW-1.71
g	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	46 46	0,83	17 15	17 15	28 29	12	206 19 --- 225	95 10 --- 105	4,4 0,6 --- 5,0 11,1	TP-0.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
714																		
h	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św 70l, Św 55l, podsz.: czm.p, św, brz na 50%, 1-w cz. SW luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,83	29	25	30	12	352	1225	34,8 10,0	TP-3.48
i	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Św, Md, Bk 64l, So, Św, Bk 97l, Św 35l, podsz.: św, czm, brz na 40%, 1-w cz. E luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64	0,79	28 25	24 21	30 25	12	287 23 --- 310	590 45 --- 635	18,7 1,2 --- 19,9 9,7	TP-2.06
j	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0.12 ha So,Św 97l. Św 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 BK SO ŚW ŚW	6 6 6 97 50 97	1,00	 32 12 33	1 2 25 13 25	21 30 	12 3 4 3	 	 30 2 3 --- 35	 	CW-2.65
k	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Md, Św, Brz 36l, podsz.: czm, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S SO	36 140 120	0,80	16 55 36	16 16 20	30 	12 3 3	196 	685 2 1 --- 3	40,9 11,7 	TP-3.50
l	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 34l, Św 55l, podsz.: św, czm na 20%, 1-w cz. NW luka 0.06 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 ŚW ŚW	34 34 28 90	0,78	13 18 14 47	13 17 13 23	28 36 36 	12 3	117 17 8 --- 142 	310 45 20 --- 375 2	22,4 3,5 3,1 --- 29,0 11,0	TP-2.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
714																		
m	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Św, Brz 35l, podsz.: św, czm na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,84	16	15	30	12	188	175	11,2 11,9	TP-0.94
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,51		**RP:** LINIE													
~c			0,13		**RP:** ROWY													
	26,98		1,06		= 28,04											5577	233.3	
	26,98		1,06		= 28,04 Obr. ew. Kąty (0008)													
	26,98		1,06		= 28,04 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,98		1,06		= 28,04 Powiat goleniowski (04)													
	26,98		1,06		= 28,04 Woj. zachodniopomorskie (32)													
715					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 12m. max wys npm 17m.													
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,85	25	22	29	12	315	1305	44,3 10,7	TP-4.15
b	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 63l, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, św na 50%, 1-w cz. SE luka 0.08 ha 1 szt. 2-w cz. SE luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,86	27	24	30	12	352	1380	42,4 10,8	TP-3.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
715 c	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** BUP1	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	17 17	1,00	7 7	6 8	27 29	12	25 15 --- 40	30 20 --- 50	11,1 2,3 --- 13,4 10,8	TW-1.24
d	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, brz, św, db na 60%, 1-w cz. NW luka 0.20 ha 1 szt. 2-w cz. E luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 SO	117 55 55	0,77	32 28 28	25 20 22	23 31 30	3 3 3	152 123 28 --- 303	275 220 50 --- 545	5,2 10,3 1,9 --- 17,4 9,7	BRAK WSK-1.80
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 30l, 1-w cz. NW kępa 0.39 ha So 117l. Św,Db.b 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW DB.B	10 10 117 55 55	1,00	 33 28 26	3 5 26 22 19	26 33 	12 3 3 3		60 5 2 --- 67		CP-1.87
g	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0.15 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 117	1,00	 32	5 7 25	24 27 	12 3		35		TW-1.73
h	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk 70l, podsz.: bk, db, czm, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	117	1,07	32	25	23	3	399	480	8,9 7,4	BRAK WSK-1.20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
715																		
i	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm, bk na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	6 6	1,00		1	21	12				CW-0.98
j	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm na 10%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.07 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 127	1,00	7 7 31	6 8 24	25 27 	12 4	25 15 --- 40 	95 60 --- 155 65	33,0 6,6 --- 39,6 10,2	TW-3.89
k	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 127	1,00	 31	4 6 24	25 28 	12 3	 	 55	 	CP-3.79
l	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 27l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	27 127	0,98	10 43	11 19	29	12 3	134 	310 3	29,7 12,8 	TW-2.32
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,35		**RP:** LINIE													
	26,89		0,46		= 27,35											4450	195.7	
	26,89		0,46		= 27,35 Obr. ew. Kąty (0008)													
	26,89		0,46		= 27,35 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,89		0,46		= 27,35 Powiat goleniowski (04)													
	26,89		0,46		= 27,35 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
716					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 11m. max wys npm 15m.													
a	20,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 90l, Db.s, Md, Św 67l, Św 40l, podsz.: czm.p, św, brz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	67 67	0,86	27 26	25 22	30 26	13	324 28 --- 352	6505 560 --- 7065	190,6 11,6 --- 202,2 10,1	TP-20.07
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	47 90	0,69	21 35	21 24	32 25	12	215 28 --- 243	140 20 --- 160	6,0 0,5 --- 6,5 10,0	TP-0.65
c	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 40l, 1-w cz. E kępa 0.11 ha Św 40l. So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 SO 2 BK SO	3 5 3 97	1,00	 33	 1 27	24 3	11	 	 60	 	PIEL-2.22 CW-2.22
d	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p, so na 30%, 1-w cz. N kępa 0.08 ha Św 65l. So 102l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So,Św 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO ŚW	7 7 102 102	1,00	 34 35	2 1 27 22	27 31 	11 3 3	 	 70 10 --- 80	 	CP-3.60
f		3,68			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, sit.spe, bor.czr, **D.** podsz.: czm.p, św, bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.19 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		33	27		3		100		ODN-ZRB-3.68 PIEL-3.68 PRZEST-65%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
716																		
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** LINIE													
	26,54	3,68	0,41		= 30,63											7465	208.7	
	26,54	3,68	0,41		= 30,63 Obr. ew. Kąty (0008)													
	26,54	3,68	0,41		= 30,63 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,54	3,68	0,41		= 30,63 Powiat goleniowski (04)													
	26,54	3,68	0,41		= 30,63 Woj. zachodniopomorskie (32)													
717					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 9m. max wys npm 12m.													
a	22,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Bk 80l, Db.s 65l, Św 40l, Db.s 23l, podsz.: czm.p, św, kru na 60%, 1-w cz. NW d luka 0.15 ha Db.s 21l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0.20 ha Bk 21l. 1 szt. 3-w cz. SW d luka 0.05 ha Św 21l. 1 szt. 4-w cz. W luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	65 65 65	0,78	32 31 29	25 25 24	31 32 28	13	241 74 28 --- 343	5405 1660 630 --- 7695	157,3 63,9 12,8 --- 234,0 10,4	TP-22.43
b	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, św, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	40 40	0,87	23 17	19 19	32 35	12	250 17 --- 267	490 35 --- 525	22,3 2,9 --- 25,2 12,9	TP-1.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
717																		
c	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 102l, Św 50l, podsz.: czm.p, św, bk, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,88	38	26	26	3	359	1700	36,6 7,7	Działka nr 1: IB-95%(1012)-2.97 AGROT-2.97 ODN-ZRB-2.97 Działka nr 2: IB-95%(598)-1.76 AGROT-1.76 ODN-ZRB-1.76
d	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 34l, podsz.: czm.p, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	0,93	18 16	17 16	33 28	11	208 25 --- 233	190 25 --- 215	11,2 0,8 --- 12,0 13,2	TP-0.91
f	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** otul szk, upr złoż, drz sadz, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp, pjd Św 21l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0.11 ha So 172l. Bk 100l. Brz 45l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** OTULINA SZKÓŁKI	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB.S 1 BK SO BRZ BK	4 21 21 172 45 100	1,00	 46 26 32	 4 3 28 24 26	22 20 	11 3 3 3		 25 3 2 --- 30		PIEL-1.58 CW-1.58 CP-0.68
~a			0,48		**RP:** DROGI L													
	32,28 32,28 32,28 32,28 32,28		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 32,76 = 32,76 Obr. ew. Kąty (0008) = 32,76 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 32,76 Powiat goleniowski (04) = 32,76 Woj. zachodniopomorskie (32)											10165	307.8	
718					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 8m. max wys npm 11m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
718																		
a	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 140l, Brz, Bk 102l, Św 50l, podsz.: św, bk, kru na 40%, 1-w cz. C gnia 1.24 ha 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	KDO DRZEW	9 SO 1 ŚW	102 102	0,76	36 28	28 23	28 23	3 3	306 32 --- 338	1315 135 --- 1450	28,1 4,5 --- 32,6 7,6	ODN-ZŁOŻ-1.29 PIEL-1.29
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk 150l, So 115l, podsz.: czm, bk, św, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Cenne drzewo: Św, (pom. przyr.), **Info:** Kamień pamiątkowy	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 3 DB.S	115 115 150	0,78	48 38 64	33 29 32	31 28 28	2 3 3	213 146 157 --- 516	275 190 205 --- 670	4,8 2,9 2,9 --- 10,6 8,2	BRAK WSK-1.30
c	7,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, sit.roz, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Lp 20l, Św, Brz 8l, 1-w cz. NE kępa 0.05 ha So,Św,Db.s 117l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.08 ha So,Św 117l. Db.s 137l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 3 DB.S 2 BK SO ŚW DB.S	20 8 8 117 117 137	0,50	 40 38 64	7 2 1 27 27 28	28 29 27 	12 3 3 3	 	 42 9 8 --- 59	 	ODN-ZŁOŻ-3.74 PIEL-3.74 CW-1.78 CP-1.78
d	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, św na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	31 31 31	0,78	17 17 16	17 16 16	34 37 30	12 	167 13 13 --- 193	245 20 20 --- 285	14,8 1,9 1,3 --- 18,0 12,2	TW-1.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
718																		
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.09 ha Św 50l. So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 ŚW SO ŚW	8 20 10 117 50	1,00	 37 24	3 5 3 28 19	30 25 37 	11 3 4		40 5 --- 45		CP-1.83
g	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, mło złoż, otul szk, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Bk, Św 21l, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 DB.S 2 SO 1 ŚW 1 BRZ	21 8 8 8 8	0,60		7 2 2 2 3	28 29 25 36 30	11				ODN-ZŁOŻ-0.58 PIEL-0.58 CP-1.05
h			7,93		**RP:** SZK LEŚNA, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga	DB-SO												
i	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.roz, mal.włś, **C.** drz sadz, otul szk, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św 35l, Md, Lp 15l, podsz.: brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** OTULINA SZKÓŁKI	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB.S 5 BK	15 15	1,00		6 6	31 45	11				CP-2.72
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,08		**RP:** ROWY													
	20,71		8,42		= 29,13											2509	61.2	
	20,71		8,42		= 29,13 Obr. ew. Kąty (0008)													
	20,71		8,42		= 29,13 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,71		8,42		= 29,13 Powiat goleniowski (04)													
	20,71		8,42		= 29,13 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
719					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Kąty (0008) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 11m.														
a	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 97l, podsz.: czm.p, bk, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	9 SO 1 ŚW	97 97	0,77	36 42	28 32	28 32	3 2	312 57 --- 369	585 105 --- 690	13,0 2,1 --- 15,1 8,1	IIIA-40%(276)-1.87 AGROT-0.75 ODN-ZŁOŻ-0.75
					Obr. ew. Krępsko (0009)														
b	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Ol 95l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, bk, db, os, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 SO 1 BK	75 97 75	0,69	26 36 26	22 26 24	24 26 30	3 3 3	149 37 28 --- 214	60 15 10 --- 85	1,4 0,3 0,5 --- 2,2 5,4	BRAK WSK-0.41
					Obr. ew. Kąty (0008)														
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 107l, Db.s, Ol 97l, Bk 40l, podsz.: bk, jrz, św, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BK	107 107	0,79	36 35	28 27	27 26	3 3	258 90 --- 348	415 145 --- 560	8,0 5,4 --- 13,4 8,4	BRAK WSK-1.60
d	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.s 162l, Db.c, Bk 117l, Św 80l, Bk 40l, podsz.: bk, czm.p, św, db, so na 40%, 1-w cz. C od gnia 0.71 ha Db.s 8l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.44 ha Jw 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 ŚW 6 DB.S 4 JW	 117 117 8 6	 0,53 0,30	 38 44 	 27 29 2 2	 25 26 29 55	 3 2 11 	 200 21 --- 221 	 650 70 --- 720 	 13,7 2,3 --- 16,0 4,9	IIIA-50%(360)-3.24 AGROT-0.98 ODN-ZŁOŻ-0.98 CP-3.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
719																		
f	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	92	0,77	35	27	28	3	246	645	14,5	IIIA-30%(291)-
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.**	SO-DB		2 ŚW	92		38	28	29	3	95	250	6,1	2.62
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 DB.S	130		71	26	23	3	28	75	2,0	AGROT-0.79
					orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz sadz,	20									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.79
					D. DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk 130l, Brz,										369	970	22,6	
					Db.c 92l, podsz.: czm.p, bk, św, db, jrz na 60%,												8,6	
					ST. STABILNY													
g	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIBU-90%(487)-
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bgms,	SO-DB	DRZEW	7 SO	137	0,36	44	27	23	3	74	270	7,4	3.65
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(zg)		2 SO	115		38	27	25	3	53	195	2,7	AGROT-1.43
					jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, otul szk,	10		1 ŚW	115		40	28	26	2	21	75	2,1	ODN-ZŁOŻ-1.43
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz.										---	---	---	CP-2.22
					wkęp, mjs Bk 137l, Db.s 80l, podsz.: czm.p, bk, św, jrz, kru na 50%,										148	540	12,2	
					1-w cz. C od gnia 1.13 ha Db.s 21l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 1.09 ha												3,3	
					Db.s,Św 8l. 4 szt.,		PODR	4 DB.S	21	0,60		10	32	12				
					ST. STABILNY,			3 DB.S	8			2	29					
					Info: OTULINA SZKÓŁKI			3 ŚW	8			3	40					
					Obr. ew. Krępsko (0009)													
h	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	31	0,69	17	17	34	12	100	185	14,7	TW-1.83
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bgms,	SO-DB		2 ŚW	31		15	15	36		33	60	4,2	
					ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)		1 BRZ	31		16	17	31		25	45	1,5	
					rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Bk 31l, podsz.: czm.p, św, db, brz na 60%,										158	290	20,4	
					ST. STABILNY												11,1	
i				0,24	**RP.** BR-R (Br-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	70		31	21		3		5		
								SO	50		36	17		3		5		

																10		
j				0,38	**RP.** PS (Ps IV)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
719 k				1,94	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL	30 55		20 24	12 24		3 4		20 30 --- 50		
l				0,87	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	30		17	13		4		2		
m				0,10	**RP.** R (R VI) R (R V)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ		0,40								
n	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Bk 34l, Db.s 26l, Bk 14l, podsz.: czm.p, kru, brz, bk na 80%, 1-w cz. E remiza 0.35 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 BK 1 DB.S 1 BK	37 37 16 16 26	0,80	19 16 13	18 16 6 6 13	32 27 43 30 46	12	133 25 4 --- 162	595 110 20 --- 725	32,5 3,5 4,7 --- 40,7 9,1	CP-0.89 TW-3.57
o	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, szd.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, podsz.: jrz, głg, bez.c na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	65 95	0,85	26 38	23 25	27 25	4 3	324 28 --- 352	210 20 --- 230	5,4 0,5 --- 5,9 9,1	BRAK WSK-0.65
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,36		**RP:** ROWY													
~c			0,01		Obr. ew. Krępsko (0009) **RP:** DROGI L													
	20,33		0,75	3,53	= 24,61											4810	148.5	
	7,35		0,01	3,53	= 10,89 Obr. ew. Krępsko (0009)											(62)		
	12,98		0,74		= 13,72 Obr. ew. Kąty (0008)													
	20,33		0,75	3,53	= 24,61 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,33		0,75	3,53	= 24,61 Powiat goleniowski (04)													
	20,33		0,75	3,53	= 24,61 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 22m. max wys npm 28m.														
a	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Kl, Jw 12l, mjs Md, Ak 12l, podsz.: czm.p, ak, so na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha So,Ak 60l. So 117l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0.07 ha Ak 80l. Db.s,So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** CMENTARZ	110/110 DB-BK (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 3 SO 3 DB.S SO DB.S AK SO AK	12 8 25 117 117 60 60 80	0,90	 40 42 20 23 35	2 3 8 25 25 18 21 26	28 30 26 	12 3 3 4 3 3	 	 5 5 5 10 15 --- 40	 	CP-1.87
b	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDbr, pl/, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, Ak 60l, Brz 70l, podsz.: czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	60 70	0,81	22 34	21 25	28 30	12	268 19 --- 287	875 60 --- 935	29,6 3,2 --- 32,8 10,1	TP-3.26
c	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz, db, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,81	34	27	32	12	371	900	24,4 10,1	TP-2.42
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDbr, pl///, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 34l, Db.s 29l, podsz.: czm.p, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BK	34 34 34	0,72	20 22 11	18 21 12	34 36 34	12	125 58 8 --- 191	160 75 10 --- 245	9,0 4,5 1,1 --- 14,6 11,3	TW-1.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
720																		
f	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDbr, pl//, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 70l, Brz, Db.s, So 55l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	70 117	0,72	35 44	29 27	34 25	12	334 19 --- 353	1845 105 --- 1950	47,0 3,2 --- 50,2 9,1	TP-5.53
g	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDbr, pl//, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Db.s, Brz 60l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	130 90	0,83	43 32	26 18	23 19	3 3	292 11 --- 303	65 5 --- 70	1,1 0,2 --- 1,3 5,7	BRAK WSK-0.23
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
	14,60		0,12		= 14,72											4140	123.3	
	14,60		0,12		= 14,72 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	14,60		0,12		= 14,72 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,60		0,12		= 14,72 Powiat goleniowski (04)													
	14,60		0,12		= 14,72 Woj. zachodniopomorskie (32)													
721					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 20m. max wys npm 26m.													
a				2,53	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OS BRZ OS SO DB.S WB	45 45 62 62 62 140	 0,60	15 18 22 26 27 55	15 16 20 23 22 25	 	4 4 4 3 3 3		40 5 15 5 10 5 --- 80		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OS										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
721																		
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 61l, Jw, Db.s 51l, podsz.: bk, db, czm.p, jrz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	61 78	0,65	27 33	26 27	33 30	12	260 30 --- 290	680 80 --- 760	21,7 2,1 --- 23,8 9,1	TP-2.62
c	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.11 ha So 112l. Db.s 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 1 DB.B 1 BK SO	11 28 14 13 112	1,00	 7 38	5 7 4 3 25	32 23 28 33 	12 3	 24 	 50 30	 3,2 1,5 	CP-2.10
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, możtrn, ncp.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Os, Db.s 62l, podsz.: brz, czm.p, db, kru, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg)	DRZEW PRZES	5 BRZ 4 OL 1 SO DB.S	62 62 62 130	0,56	26 28 29 47	21 24 25 22	25 28 32 	4 4 3 3	86 86 21 --- 193 	65 65 15 --- 145 5	1,6 2,1 0,6 --- 4,3 5,9 	BRAK WSK-0.73
f	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** msz, **R.** nar.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os 78l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, db, lsz, kru, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,67	38 28	28 26	31 28	3 3	279 28 --- 307	695 70 --- 765	18,6 1,0 --- 19,6 7,9	TP-2.49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
721																		
g	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDw, pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 88l, podsz.: db, czm.p, lsz, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88	0,74	30	26	28	3	314	375	9,4 7,9	BRAK WSK-1.19
h	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s 60l, podsz.: czm.p, św, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	60 60	0,58	24 21	24 21	31 26	12	180 37 --- 217	250 50 --- 300	9,3 1,3 --- 10,6 7,6	TP-1.39
i	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDw, pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 51l, podsz.: czm.p, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51	0,71	20	19	28	12	220	415	18,2 9,7	TP-1.88
j	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl//, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 78l, Wz 50l, Czm.p 30l, podsz.: db, czm.p, brz, lsz, kru na 90%, **ST.** N STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	78 78	0,57	30 36	26 27	28 30	3 3	186 24 --- 210	350 45 --- 395	6,2 1,4 --- 7,6 4,1	IB-95%(375)-1.87 AGROT-1.87 ODN-ZRB-1.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
721																		
k	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, db, bk, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,39	40	28	31	3	186	185	5,6 5,7	TP-0.99
l			0,01		**RP:** L ENERG													
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
	15,26		0,17	2,53	= 17,96											3425	102.3	
	15,26		0,17	2,53	= 17,96 Obr. ew. Miękowo (0003)											(80)		
	15,26		0,17	2,53	= 17,96 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,26		0,17	2,53	= 17,96 Powiat goleniowski (04)													
	15,26		0,17	2,53	= 17,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
722					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 17m. max wys npm 24m.													
a	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, pjd Gb 13l, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So,Db.s 122l. Db.s 78l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 2 BK SO DB.S BRZ SO DB.S	11 23 13 78 78 78 122 122	0,90	 8 32 24 32 48 41	4 8 3 24 18 22 24 23	29 28 33 	12 3 4 3 3 3	 7 	 10 20 5 1 15 15 --- 56	 2,6 1,8 	CP-1.41
b	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** nar.spe, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Os, Db.s, Brz 70l, Brz, Db.s, Os 59l, podsz.: db, czm.p, bk, św, lsz na 100%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	70 59 97	0,63	32 28 35	26 25 27	31 32 27	12 	195 53 29 --- 277	340 90 50 --- 480	10,1 3,2 1,1 --- 14,4 8,3	BRAK WSK-1.74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
722 c				3,46	**RP.** PS (Ps V) PS (Ls)		ZAKRZEW (w cz. C)	OS CZM.P		0,10								
d	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** mszc, **R.** nar.spe, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Db.s, Św 68l, podsz.: czm.p, db, lsz, kru, bk na 90%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.05 ha Db.s 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 SO SO	68 75 130	0,74	30 41 40	27 28 26	32 32 	12 3	273 69 --- 342 	880 225 --- 1105 58	24,9 5,9 --- 30,8 9,5	TP-3.23
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st N, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 90l, Brz, Bk 68l, podsz.: db, bk, czm.p na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.20 ha Db.b 14l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0.10 ha Bk 13l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 3 BK	 118 14 13	 0,74 0,40 	 42 	 28 7 6	 26 34 52	 3 12 	 316 	 255 	 4,9 6,1 	IIIAU-100%(255)-0.80 AGROT-0.50 ODN-ZŁOŻ-0.50 CP-0.30
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db.s 110l, Brz, Md 70l, podsz.: db, czm.p, kru, brz, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	70 70	0,61	30 25	26 22	31 27	12	238 24 --- 262	320 30 --- 350	9,8 1,1 --- 10,9 8,1	TP-1.34
h	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 60l, podsz.: db, czm.p, kru, bk, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,55	26	24	31	12	225	225	8,0 8,1	TP-0.99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
722																		
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. S)	SO	68		26	25		3		30		DRZEW-100%(30)-0.00
	9,51		0,58	3,46	= 13,55											2539	71.6	
	9,51		0,58	3,46	= 13,55 Obr. ew. Miękowo (0003)											[30]		
	9,51		0,58	3,46	= 13,55 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	9,51		0,58	3,46	= 13,55 Powiat goleniowski (04)													
	9,51		0,58	3,46	= 13,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													
723					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 16m. max wys npm 22m.													
a	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	5 SO	3	1,00		1	33	12				CW-1.55
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		2 BK	3			1	69					PIEL-1.55
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, drz nat,	(zg)		3 SO	4			1	28					
					D. zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, św, db na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So 97l. 1 szt.,		PRZES	SO	97		32	28		3		30		
					ST. STABILNY													
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	6 SO	20	1,00	11	10	32	11	42	30	5,7	TW-0.68
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	DB-SO (zg)		3 ŚW	20		12	9	37		19	15	2,2	
								1 DB.B	20		8	7	28		2		0,4	
															---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.08 ha So,Św,Md 127l. Bk 70l. Brz 100l. 1 szt.,										63	45	8,3	
																	12,2	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	127		38	23		3		3		
								DB.S	127		40	18		3		1		
								ŚW	127		37	23		3		10		
								MD	127		50	27		3		5		
								BRZ	100		45	22		3		2		
								BK	70		42	19		3		1		

																22		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
723																		
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Os 58l, podsz.: db, św, czm.p, os, bez.c na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 2 SO 1 BRZ	58 58 58	0,54	29 27 27	24 26 23	33 34 28	12	202 57 10 --- 269	240 70 10 --- 320	9,7 2,0 0,6 --- 12,3 10,3	TP-1.19
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Os 67l, Jw 50l, podsz.: czm.p, db, bk, brz, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	77 67	0,69	38 23	27 22	30 26	3 4	239 47 --- 286	345 70 --- 415	9,7 1,4 --- 11,1 7,7	TP-1.44
f	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp,, podsz.: os, brz, czm.p, db na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 1 OS 2 OS 2 BRZ	40 40 30 30	0,35	24 32 22 18	21 24 18 18	31 36 33 33	13	46 11 17 17 --- 91	25 5 10 10 --- 50	1,4 0,4 0,8 0,6 --- 3,2 5,4	TP-0.59
g				0,51	**RP.** R (R VI)													
h	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Os, Db.s 77l, Św, Żyw.z, Jw 55l, podsz.: brz, św, czm.p, lsz, kl na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	7 BRZ 3 SO	77 77	0,55	30 32	26 25	28 28	3 3	146 62 --- 208	325 140 --- 465	5,7 4,7 --- 10,4 4,6	IIIA-30%(140)-2.24 AGROT-0.90 ODN-ZŁOŻ-0.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
723																		
i	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Gb 20l, podsz.: czm.p, db, brz, św, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0.22 ha So,Db.s 115l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 BK SO DB.S BRZ ŚW	20 20 115 115 97 75	0,30	7 42 35 27 28	6 6 26 26 25 25	27 35 	12 3 3 3 3	5	10 90 5 2 2 --- 99	3,0 1,5	ODN-ZŁOŻ-1.44 PIEL-1.44 CP-0.54
j				0,26	**RP.** PS (Ps V)													
k	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, db, bk, kl na 20%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	7 7 97	1,00	 29	2 1 25	27 31 	12 3		 15		CW-1.31
l	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz, Db.s 70l, Bk 55l, podsz.: db, św, czm.p, brz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,71	26	24	29	12	286	1235	37,9 8,8	TP-4.31
m				0,01	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,40		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
~d			0,00		**RP:** L ENERG													
	15,29		0,77	0,78	= 16,84											2706	86.2	
	15,29		0,77	0,78	= 16,84 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	15,29		0,77	0,78	= 16,84 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,29		0,77	0,78	= 16,84 Powiat goleniowski (04)													
	15,29		0,77	0,78	= 16,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
724					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 13m. max wys npm 22m.													
a	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Md, Db.s, Brz 26l, podsz.: brz, czm.p, db, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK DB.S DB.S SO BK MD	26 26 210 132 132 132 132	1,20	11 7 105 55 40 40 45	12 11 25 25 26 20 28	31 41 	12 3 3 3 3 3	140 28 --- 168 	300 60 --- 360 13 19 14 7 6 --- 59	26,9 4,8 --- 31,7 14,9	TW-2.13
b	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.07 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.B SO	15 15 15 132	1,00	 35	5 3 4 26	27 29 27 	11 3	 	 75	 	TW-3.24
c	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 74l, podsz.: św, czm.p, db, bk, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	74	0,65	28	27	31	3	298	925	25,8 8,3	TP-3.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
724																		
d	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	8	1,00		2	25	12				CP-2.74
					S. BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.**	SO	PRZES	SO	97		33	26		3		53		
					Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.pog,	(zg)		ŚW	40		20	12		4		4		
					orl.pos, **C.** drz nat,											---		
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., pjd Św 9l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.13 ha So 97l. 1 szt.,											57		
					ST. STABILNY													
f	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	20	1,00	10	10	32	12	55	130	16,6	TW-2.36
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl,	DB-SO		2 DB.B	20		7	7	28		8	20	2,9	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)		2 BK	20		8	7	38		8	20	3,3	
					drz sadz,			1 MD	20		15	13	35		15	35	3,4	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Jw 20l, podsz.: brz, czm.p, db, lsz, jw na										---	---	---	
					20%, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha										86	205	26,2	
					So 132l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0.40 ha So 132l. 1 szt.,												11,1	
					ST. STABILNY		PRZES	SO	132		39	24		3		71		
								DB.S	90		23	15		4		6		
								ŚW	90		26	23		3		6		
								BK	90		43	19		3		4		

																87		
g	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	2	1,00				11				PIEL-2.10
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bw, pl,	SO		2 BK	2									CW-2.10
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe,	(zg)	PRZES	SO	97		29	21		3		31		
					C. drz sadz,													
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 97l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 2026													
h				0,56	**RP.** R (R V)													
i				0,04	**RP.** R (R IVB)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
724 j	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s, Db.c 54l, podsz.: czm.p, db, bk, kru, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,55	25	26	35	12	246	1365	48,0 8,6	TP-5.55
k	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Md, Db.s 47l, podsz.: czm.p, db, bk, brz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,52	22	20	31	12	173	475	22,7 8,3	TP-2.75
l	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s, Św 38l, podsz.: czm.p, brz, db, bk, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,51	17	16	30	12	125	500	32,8 8,2	BRAK WSK-3.99
m	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 34l, podsz.: czm.p, db, brz, ol.s na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** rezerwa drzewna	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,56	14	14	29	12	113	470	36,3 8,7	BRAK WSK-4.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
724																		
n	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s 54l, So, Brz, Db.s, Md 47l, podsz.: czm.p, db, brz, bk, kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,58	25	25	34	12	250	315	11,2 8,9	TP-1.26
~a			0,85		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** ROWY													
	34,78		0,89	0,60	= 36,27											4924	234.7	
	34,78		0,89	0,60	= 36,27 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	34,78		0,89	0,60	= 36,27 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	34,78		0,89	0,60	= 36,27 Powiat goleniowski (04)													
	34,78		0,89	0,60	= 36,27 Woj. zachodniopomorskie (32)													
725					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 11m. max wys npm 18m.													
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 74l, podsz.: brz, czm.p, św, db na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,67	25	27	31	12	307	275	7,6 8,4	TP-0.90
b	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, pjd Bk 7l, 1-w cz. NW kępa 0.09 ha Db.s 140l. So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.S BK	8 8 102 139 102	1,00	 36 40 35	2 3 26 24 20	25 30 	12 3 3 3		 23 16 1 --- 40		CP-1.81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
725																		
c	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, jw, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0.15 ha So 142l. Św 102l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 142l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 BK 1 DB.B SO ŚW	2 26 15 15 142 102	0,90	 7 45 30	 7 2 2 28 27	24 22 20 	12 3 4	 5 	 25 48 5 --- 53	 7,3 1,5 	CW-3.51 CP-1.51
d	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Św, Db.s 42l, podsz.: brz, db, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,70	17	18	30	12	202	455	23,4 10,4	TP-2.25
f	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, tśl.mdr, **U.** 40%, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, św, brz, bk na 50%, 1-w cz. C luka 0.35 ha 1 szt., **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 5 SO	47 47	0,44	18 16	19 17	33 27	32	75 63 --- 138	120 100 --- 220	7,9 5,3 --- 13,2 8,4	TP-1.57 ODN-LUK-0.35
g	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Brz 42l, podsz.: db, czm.p, brz, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,85	15	16	28	12	210	470	25,2 11,3	TP-2.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
725																		
h	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Św 28l, podsz.: brz, db, bk, kru na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	1,29	11 12	12 12	29 26	12	177 20 --- 197	725 80 --- 805	59,3 4,5 --- 63,8 15,6	TW-4.10
i	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Bk, Św 22l, podsz.: brz, db, czm.p, św na 20%, 1-w cz. SE kępa 0.12 ha So 135l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.12 ha So 135l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	22 135	1,01	9 31	8 24	27 	12 3	78	250 79	38,5 11,9	TW-3.23
j	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, so, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 132	1,00	 30	6 8 24	29 31 	11 3		 60		TW-2.93
k	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 10 132	1,00	 32	3 5 23	28 33 	12 3		 70		CP-3.80
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
~c			0,03		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
725																			
	27,84 27,84 27,84 27,84 27,84		0,45 0,45 0,45 0,45 0,45		= 28,29 = 28,29 Obr. ew. Krępsko (0009) = 28,29 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 28,29 Powiat goleniowski (04) = 28,29 Woj. zachodniopomorskie (32)											2802	179		
726					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 11m. max wys npm 15m.															
a	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. dkęp, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, św, db, kru na 70%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	54 54	0,72	24 34	24 24	33 34	12	270 30 --- 300	880 100 --- 980	30,3 4,5 --- 34,8 10,7		TP-3.26
b	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** orl.pos, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 49l, podsz.: brz, czm.p, św, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,56	17	19	29	12	175	330	15,8 8,3		TP-1.90
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 39l, podsz.: czm.p, brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,54	14	15	28	12	122	295	19,9 8,2		TP-2.43
d	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Św, Brz 35l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35	0,58	13	15	30	12	129	430	30,3 9,1		TP-3.32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
726					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 68l, podsz.: brz, czm.p, św, db, bk na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,85	24	23	28	12	327	1230	37,6 10,0	TP-3.76
g	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 60l, podsz.: brz, czm.p, db na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,73	19	20	27	12	241	670	25,4 9,1	TP-2.78
h	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Św 49l, podsz.: św, brz, kru, db na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,58	14	15	24	12	133	445	25,1 7,5	TP-3.33
i	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 39l, podsz.: brz, db na 10%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,65	14	14	27	12	133	390	26,6 9,0	TP-2.95
j	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Św 70l, podsz.: czm.p, bk, db, brz, św na 20%, **ST.** STABILNY	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,74	22 20	23 18	28 21	12	250 19 --- 269	790 60 --- 850	25,2 1,4 --- 26,6 8,4	BRAK WSK-3.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
726																		
k	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 97l, Św 55l, podsz.: św, db, czm.p, kru, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,64	31	25	25	3	255	350	8,7 6,3	BRAK WSK-1.38
~a			0,38		**RP:** DROGI L													
~b			0,11		**RP:** ROWY													
	28,26		0,49		= 28,75											5970	250.8	
	28,26		0,49		= 28,75 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	28,26		0,49		= 28,75 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,26		0,49		= 28,75 Powiat goleniowski (04)													
	28,26		0,49		= 28,75 Woj. zachodniopomorskie (32)													
727					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 10m. max wys npm 15m.													
a	10,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs So, Św 35l, podsz.: czm.p, db, brz, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,95	21	20	29	12	315	3220	125,0 12,2	TP-10.23
b	15,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, pjd Md 33l, podsz.: czm.p, db, św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ DB.S	33 33 33 105	0,77	16 18 16 55	17 16 16 20	33 36 29 	12 3	158 17 17 --- 192 	2505 270 270 --- 3045 2	154,0 20,3 13,0 --- 187,3 11,8	TP-15.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
727																		
c	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm, brz, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha So 97l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 97	1,00	 29	2 4 25	30 43	11 3		58		CP-3.56
~a			0,46		**RP:** DROGI L													
	29,66		0,46		= 30,12											6325	312.3	
	29,66		0,46		= 30,12 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	29,66		0,46		= 30,12 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,66		0,46		= 30,12 Powiat goleniowski (04)													
	29,66		0,46		= 30,12 Woj. zachodniopomorskie (32)													
728					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 9m. max wys npm 15m.													
a	8,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Brz 61l, Św 35l, podsz.: św, czm.p, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	61 61	0,87	29 28	26 26	33 34	22	361 37 --- 398	2900 295 --- 3195	82,2 12,4 --- 94,6 11,8	TP-8.03
b	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, otul szk, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, podsz.: św, brz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	49 49 49	0,88	25 22 24	24 21 21	34 34 28	12	281 37 28 --- 346	830 110 85 --- 1025	29,6 4,6 2,3 --- 36,5 12,3	TP-2.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
728 c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.bru, **C.** otul szk, upr złoż, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** OTULINA SZKÓŁKI	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	7 21	1,00		2 5	27 24	11				CP-0.84
d	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.bru, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 39l, podsz.: św, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,84	18	18	31	12	242	1335	67,8 12,3	TP-5.52
f	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 46l, Św 30l, podsz.: św, kru, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	46 46	0,92	21 22	21 20	32 34	12	262 66 --- 328	520 130 --- 650	20,4 6,3 --- 26,7 13,4	TP-1.99
g	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, 1-w cz. NE kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 122	1,00	7 7 35	7 7 26	29 27 	11 3	50 10 --- 60	125 25 --- 150 80	24,8 4,1 --- 28,9 11,4	TW-2.53
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Św, Brz 49l, podsz.: brz, św, db, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,04	19	17	27	12	281	555	24,3 12,3	TP-1.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
728																		
i	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,00		2 4	25 34	11				CP-0.77
j	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., pjd Db.s 60l, Brz 30l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,84	33	23	26	3	316	1050	29,1 8,8	TP-3.32
k	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 SO DB.S	39 49 130	0,86	18 21 68	18 21 18	31 31 	12 3	233 17 --- 250 	475 35 --- 510 4	22,9 2,4 --- 25,3 12,4	TP-2.04
~a			0,47		**RP:** DROGI L													
	29,97		0,47		= 30,44											8554	333.2	
	29,97		0,47		= 30,44 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	29,97		0,47		= 30,44 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,97		0,47		= 30,44 Powiat goleniowski (04)													
	29,97		0,47		= 30,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
729					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 8m. max wys npm 15m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
729 a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** naga, **C.** otul szk, upr złoż, drz sadz, **D.** mjs Db.s 40l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. E kępa 0.20 ha Db.s 100l. So 127l. Db.s 40l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.04 ha Db.s 40l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.10 ha Żyw.z.rh 40l. Db.s 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** OTULINA SZKÓŁKI	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.S SO DB.S	17 127 80	0,30	39 35	4 26 21	25	11 3 3		40 15 --- 55		ODN-ZŁOŻ-1.53 PIEL-1.53 CP-0.65
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, otul szk, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp 30l, Czr.p, Św.kb 21l, podsz.: bk, czm.p, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** OTULINA SZKÓŁKI, czereśnia ptasia (rząd drzew)	110/110 DB-SO (niezg)	DRZEW	4 BK 4 DB.S 2 MD	21 21 21	0,90	13	4 4 13	25 22 35	13	20	25	3,6 2,6	CP-1.10 TW-0.27
c	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, św, bk, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	35 135	0,85	17 55	17 21	32	12 3	225	1300 10	73,3 12,7	TP-5.77
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk 127l, Db.s 65l, Bk 40l, podsz.: so, brz, czm.p, bk, św, db, jrz na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.39 ha Db.b 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 ŚW 1 ŚW DB.B	 127 127 65 8	 0,54 0,30	 39 40 28 	 28 29 24 1	 25 25 32 22	 3 3 3 11	 169 32 42 --- 	 215 40 55 --- 	 4,5 0,8 1,4 --- 6,7 5,3	IIIAU-90%(280)-1.27 AGROT-0.88 ODN-ZŁOŻ-0.88 CP-0.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
729																		
f	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	30	1,00	15	15	32	12	212	705	38,6	TW-3.33
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BK	30			5	20					
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos,	(zg)		1 BRZ	30		15	15	29		22	75	3,4	
					C. drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, podsz.: czm.p, św, brz, bk na 70%,										234	780	42,0	
																	12,6	
					ST. STABILNY		PRZES	ŚW	85		30	22		3		20		
								DB.S	130		47	21		3		20		
								BK	85		42	22		3		10		

																50		
g	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	24	1,06	11	11	31	12	101	240	16,9	TW-2.37
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.**	DB-SO		3 BK	24		8	8	35		6	15	5,6	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(cz zg)		1 ŚW	24		10	10	35		6	15	2,9	
					tśl.mdr, śmł.pog, **C.** drz sadz,			1 BRZ	24		10	10	26		11	25	2,2	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, jrz, bk, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.05 ha So 127l. 1 szt.,										---	---	---	
															124	295	27,6	
					ST. STABILNY												11,6	
							PRZES	SO	127		35	25		3		20		
h	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	6	0,80		2	30	12				CP-5.44
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.**	DB-SO		3 BK	21			4	25					
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		1 DB.S	21			4	22					
					bor.czr, rkt.spe, **C.** upr złoż,			1 ŚW	8			2	36					
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s 50l, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha Św 70l.		PRZES	SO	127		39	25		3		70		
					So,Db.s 127l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.14 ha Bk 70l. So,Db.s 127l. 1 szt.,			DB.S	127		45	25		3		10		
								ŚW	70		28	23		3		5		
					ST. STABILNY			BK	70		29	22		3		2		

																87		
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(229)-
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl,	DB-SO	DRZEW	9 SO	127	0,74	39	28	25	3	274	230	4,2	0.84
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe,	(zg)		1 BK	80		33	26	31	3	32	25	1,0	AGROT-0.61
					C. drz sadz,	10									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0.61
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 127l, Db.s, Bk 50l, podsz.: bk, db, kru, św na 30%, 1-w cz. C										306	255	5,2	CP-0.23
																	6,2	
					od gnia 0.23 ha Db.s 21l. 1 szt.,		PODR	DB.S	21	0,30		4	22	12				
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
729																		
j	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 50l, podsz.: bk, db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	117 80	1,13	38 32	26 26	24 31	3 3	348 101 --- 449	455 130 --- 585	8,3 4,1 --- 12,4 9,5	IB-95%(556)-1.31 AGROT-1.31 ODN-ZRB-1.31
k	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 24	0,97	10 11	10 11	29 27	12	101 11 --- 112	75 10 --- 85	7,3 1,3 --- 8,6 11,9	TW-0.72
l	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha So 117l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0.10 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 117	0,80	 35	4 6 23	23 25 3	23	 60			TW-2.66
m			0,14		**RP:** TURYST													
~a			0,44		**RP:** DROGI L													
	27,26		0,58		= 27,84											3917	179.4	
	27,26		0,58		= 27,84 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	27,26		0,58		= 27,84 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,26		0,58		= 27,84 Powiat goleniowski (04)													
	27,26		0,58		= 27,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
730					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 6m. max wys npm 13m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
730																		
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.**	SO-DB	DRZEW	7 SO	142	0,68	43	25	21	3	169	135	2,2	IIIBU-90%(180)-
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		3 DB.S	142		52	26	22	3	84	65	1,5	0.79
					orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, otul szk, wyżyw,	10									---	---	---	AGROT-0.40
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, db, jrz na 30%,										253	200	3,7	ODN-ZŁOŻ-0.40
					1-w cz. C od gnia 0.25 ha Jrz.b 11l. 2 szt.,												4,7	CP-0.39
					ST. STABILNY,		PODR	5 JRZ.B	11	0,50		2	19	12				
					Info: OTULINA SZKÓŁKI			3 BK	27			6	26					
								2 DB.S	27			10	28					
b				0,03	**RP.** BR-R (Br-R VI)													
c				0,80	**RP.** SKŁAD-R (R VI)													
d				0,77	**RP.** R (R VI)													
f				0,19	**RP.** BR-R (Br-R VI)													
g	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	60	0,70	36	27	34	13	130	195	6,0	TP-1.51
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.**	SO-DB		3 BRZ	60		29	26	31		74	110	2,7	
					Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos,	(cz zg)		3 ŚW	60		34	26	34		130	195	6,2	
					bor.czr, nar.sam, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, podsz.: św, bk, czm.p, jrz na 30%,										334	500	14,9	
					ST. STABILNY												9,9	
h	6,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/110	DRZEW	6 BK	17	0,50		5	36	12				ODN-ZŁOŻ-3.35
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.**	SO-DB		2 DB.S	17			5	27					PIEL-3.35
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)		2 DB.S	27			11	29					CP-3.34
					nar.sam, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,		PRZES	SO	127		41	28		3		144		
					D. zw.: 0.3., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, db, jrz, św, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 1.20 ha So,Db.s 127l. 1 szt.,			DB.S	127		48	26		3		96		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: 2026											240		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
730																		
i	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.s 117l, Bk, Db.s 50l, podsz.: bk, db, jrz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	8 SO 2 BK	122 70	0,95	37 26	28 22	26 29	3 3	326 56 --- 382	630 110 --- 740	10,8 5,2 --- 16,0 8,3	IIIA-30%(222)- 1.93 AGROT-0.58 ODN-ZŁOŻ-0.58
j	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.18 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	5 7 117	1,00	 32	1 1 24	24 31	11 3	 	 80	 	PIEL-3.71 CW-3.71
k	7,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, db, jrz, brz, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,84	24	21	28	12	296	2135	73,1 10,1	TP-7.21
l				0,09	**RP.** RUROCIĄG (Tr)													
m	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs Brz 27l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. E d luka 0.06 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,23	12	11	29	22	168	185	16,7 15,0	TW-1.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
730					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
n	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20%, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, db, kru na 50%, 1-w cz. E d luka 0.13 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,84	23	21	30	22	296	1035	38,7 11,1	TP-3.50
o	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., podsz.: czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,81	18	18	31	12	233	160	8,1 11,9	TP-0.68
p	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, kru, jrz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	39 120	0,87	18 45	18 16	31	12 3	250	250 4	12,6 12,6	TP-1.00
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													
~c			0,26		**RP:** ROWY													
	28,13		0,82	1,88	= 30,83											5529	183.8	
	28,13		0,82	1,88	= 30,83 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	28,13		0,82	1,88	= 30,83 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,13		0,82	1,88	= 30,83 Powiat goleniowski (04)													
	28,13		0,82	1,88	= 30,83 Woj. zachodniopomorskie (32)													
731					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 24m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
731					Obr. ew. Białuń (0005)													
a	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 78l, Os 52l, Brz 28l, podsz.: brz, jrz, czm.p, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	52 52	0,95	26 25	24 23	33 30	12	333 42 --- 375	720 90 --- 810	22,2 3,5 --- 25,7 11,9	TP-2.16
b				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)													
					Obr. ew. Miękowo (0003)													
c	7,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Brz 59l, podsz.: brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	70 59 78	0,81	31 22 37	24 21 24	29 28 27	12	158 88 69 --- 315	1220 680 535 --- 2435	37,3 23,6 13,8 --- 74,7 9,7	TP-7.72
d	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	78 55	0,75	34 17	26 18	29 24	3 4	260 33 --- 293	185 25 --- 210	5,0 0,9 --- 5,9 8,2	TP-0.72
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz, św, db na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	59 59 59	0,79	23 19 20	22 18 20	29 28 25	12	231 28 23 --- 282	350 45 35 --- 430	12,4 2,1 0,9 --- 15,4 10,1	TP-1.52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
731																		
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	60	0,92	21	20	27	12	250	245	8,5	TP-0.98
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Bw, pl,	SO		2 SO	51		18	17	26		46	45	2,2	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Brz 60l,										296	290	10,7	
					ST. STABILNY												10,9	
h	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	80	0,94	26	24	27	3	372	1230	32,2	TP-3.31
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw,	SO											9,7	
					płz, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.**	(zg)												
					drz sadz,													
					D. zw.: 0.8., mjs Brz 80l,													
					ST. STABILNY													
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
	16,41		0,16	0,10	= 16,67											5405	164.6	
	14,25		0,16		= 14,41 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	2,16			0,10	= 2,26 Obr. ew. Białuń (0005)													
	16,41		0,16	0,10	= 16,67 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,41		0,16	0,10	= 16,67 Powiat goleniowski (04)													
	16,41		0,16	0,10	= 16,67 Woj. zachodniopomorskie (32)													
732					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 22m. max wys npm 30m.													
					Obr. ew. Białuń (0005)													
a	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	8 SO	52	0,97	23	22	31	12	315	405	13,1	TP-1.29
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	52		19	19	25		14	20	1,0	
					porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.**	(zg)		1 OS	52		26	22	29		19	25	1,6	
					drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p,										348	450	15,7	
					jrz, db, bk na 90%,												12,2	
					ST. STABILNY													
b				0,10	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
732					Obr. ew. Miękowo (0003)													
c	18,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 70l, So 113l, Bk 30l, podsz.: bk, czm.p, jrz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	78 70	0,77	35 28	25 24	28 29	3 3	195 121 --- 316	3545 2200 --- 5745	95,6 67,8 --- 163,4 9,0	TP-18.19
d				1,71	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OS	40		21	19		4		2		
f	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp,, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 OS 1 OS	25 25 50	0,43	9 19 29	12 17 21	28 35 29	13	28 28 22 --- 78	10 10 5 --- 25	0,9 1,1 0,2 --- 2,2 6,5	BRAK WSK-0.34
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.c, Db.s, Wz 66l, podsz.: czm.p, jrz, kru na 80%, 1-w cz. N luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,73	28	24	30	12	296	400	12,6 9,3	TP-1.35
h				0,35	**RP.** RUINY (Bz), **Info:** CMENTARZ		ZADRZEW (w cz. C)	AK SO DG ŻYW.Z	80 80 80 60		24 40 45 20	21 23 23 13		4 3 3 4		60 20 2 1 --- 83		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
732																		
i	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s, Brz 59l, Db.s 94l, podsz.: czm.p, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,86	21	20	27	12	287	795	28,8 10,4	TP-2.77
j				0,48	**RP.** PLAC (Bp)													
k	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, Bk 34l, podsz.: czm.p, db na 30%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	34 34	0,82	18 15	16 13	31 33	22	117 58 --- 175	110 55 --- 165	6,8 4,8 --- 11,6 12,5	TW-0.93
l	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	50 76	0,84	18 33	16 24	25 28	12	178 51 --- 229	735 210 --- 945	33,3 7,7 --- 41,0 10,0	TP-4.12
m	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp,, podsz.: brz, bk, kru, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 BRZ	68 68 55	0,61	38 24 19	25 22 19	30 25 25	12	148 37 32 --- 217	345 85 75 --- 505	11,4 2,0 2,4 --- 15,8 6,8	BRAK WSK-2.32
n	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 88l, podsz.: brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,00	28	25	27	3	407	945	22,2 9,6	IB-95%(898)-2.32 AGROT-2.32 ODN-ZRB-2.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
732																		
o		1,37			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. N kępa 0.07 ha So 108l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	108		30	23		3		25		ODN-ZRB-1.37 PIEL-1.37
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													
	33,63	1,37	0,70	2,64	= 38,34											10000	313.3	
	32,34	1,37	0,70	2,54	= 36,95 Obr. ew. Miękowo (0003)											(85)		
	1,29			0,10	= 1,39 Obr. ew. Białuń (0005)													
	33,63	1,37	0,70	2,64	= 38,34 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	33,63	1,37	0,70	2,64	= 38,34 Powiat goleniowski (04)													
	33,63	1,37	0,70	2,64	= 38,34 Woj. zachodniopomorskie (32)													
733					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 23m. max wys npm 30m.													
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, brz, db, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,82	34	29	34	12	408	290	7,4 10,4	TP-0.71
b	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** RDbr, pl/, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., podsz.: czm.p, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,87	34	28	33	12	417	640	16,6 10,8	TP-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
733 c	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,91	30	24	28	3	363	920	25,0 9,9	TP-2.53
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, jrz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,82	37	29	32	3	400	735	17,9 9,7	TP-1.84
f	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, db, bk na 60%, 1-w cz. NE kępa 0.06 ha Db.b 70l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BK SO DB.B	11 26 13 122 70	1,00	 40 33	4 7 2 27 20	29 24 26 	12 3 3	 	 50 2 --- 52	 	CP-2.30
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, 1-w cz. NE kępa 0.09 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 108	1,00	 30	1 2 24	17 24 	11 3	 	 30	 	CP-1.14
h	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, So 78l, Brz, So 53l, podsz.: brz, so, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	108	1,17	30	25	24	3	449	1250	24,2 8,7	IIB-60%(750)-2.78 AGROT-1.39 ODN-ZŁOŻ-1.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
733																		
i	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.7.,IIP: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.7., IP mjs Db.s, Św, Brz 95l, Db.s 60l, Brz, Ak 18l, IIP zmiesz. grp, mjs Db.s 40l, podsz.: czm.p, db, jrz, św, ak na 70%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha Brz,Ak 18l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	2 PIĘTR IP IIP	 SO 7 ŚW 1 BK 2 ŚW	 95 50 50 40	 0,79 0,12 	 35 21 19 16	 28 17 19 13	 29 30 34 30	 3 13 	 359 24 5 5 --- 34	 1835 125 25 25 --- 175	 40,9 8,0 16,2 1,9 4,3 --- 22,4 4,4	IIIA-30%(604)- 5.11 AGROT-1.54 ODN-ZŁOŻ-1.54
j	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz, so na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	76 76	0,65	33 19	23 18	27 20	3 4	223 14 --- 237	290 20 --- 310	8,9 0,5 --- 9,4 7,2	BRAK WSK-1.30
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	1,00		2 3	25 30	11				CP-0.60
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,40		**RP:** LINIE													
	19,84		0,47		= 20,31											6237	163.8	
	19,84		0,47		= 20,31 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	19,84		0,47		= 20,31 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,84		0,47		= 20,31 Powiat goleniowski (04)													
	19,84		0,47		= 20,31 Woj. zachodniopomorskie (32)													
734					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 23m. max wys npm 31m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
734																		
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDbr, pl//, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Brz 78l, Brz, Db.s 69l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	69 78	0,75	34 36	28 29	33 32	12	213 148 --- 361	590 410 --- 1000	16,2 10,1 --- 26,3 9,5	TP-2.78
b	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Św, Brz 39l, Db.s 34l, podsz.: św, czm.p, brz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 MD 2 SO	39 39	0,87	23 21	22 20	35 34	12	217 50 --- 267	345 80 --- 425	16,0 4,1 --- 20,1 12,7	TP-1.58
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs So 42l, Db.b, Md 54l, Db.b 76l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 3 MD	54 76 42	0,75	33 39 24	26 29 23	35 33 35	12	148 93 74 --- 315	170 105 85 --- 360	4,9 3,2 3,9 --- 12,0 10,5	TP-1.14
d				0,81	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
734																		
f	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s 30l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0.18 ha So 127l. Db.s 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.14 ha So,Db.s 127l. Db.s 70l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.11 ha So,Db.s 127l. Db.s,Bk 70l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0.10 ha Db.s 70l. So 127l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0.05 ha Db.s 70l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO DB.S DB.S BK	30 30 127 127 70 70	0,80	17 8 39 45 23 24	16 9 26 24 17 18	34 31 	12 3 3 4 4	168 6 --- 174 	710 25 --- 735 120 10 15 5 --- 150	48,2 3,0 --- 51,2 12,1	TW-4.23
g	8,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.b 90l, Brz, Db.b, Św 68l, Św, Db.b 53l, podsz.: czm.p, brz, św, bk na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B	65 127	0,81	32 70	28 26	34 	12 3	389 	3305 30	90,2 10,6	TP-8.50
h	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Db.s 130l, Db.s 93l, Bk, Brz, Db.s, Dg, Św 60l, podsz.: czm.p, bk, db, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	93	0,84	35	30	31	2	416	1555	32,9 8,8	IIIA-30%(466)-3.74 AGROT-1.13 ODN-ZŁOŻ-1.13
i	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Md, Brz 40l, Bk 35l, podsz.: czm.p, brz, bk, db, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,73	19	19	32	12	225	300	14,9 11,2	TP-1.33
~a			0,28		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
734 ~b			0,40		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. C)	SO SO	69 78		34 36	28 29		3 3		25 15 --- 40		DRZEW- 100%(40)-0.00
	23,30 23,30 23,30 23,30 23,30		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	0,81 0,81 0,81 0,81 0,81	= 24,79 = 24,79 Obr. ew. Miękowo (0003) = 24,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 24,79 Powiat goleniowski (04) = 24,79 Woj. zachodniopomorskie (32)											7860 [40]	247.6	
735					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 21m. max wys npm 30m.													
a	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 52l, podsz.: czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	52	0,71	22	21	30	12	250	185	7,4 10,0	TP-0.74
b	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** jeż.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 78l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,72	36	28	31	3	340	820	21,1 8,8	TP-2.41
c	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz 68l, Św, So, Db.s 48l, podsz.: czm.p, db, brz, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	68 68	0,89	26 25	24 23	29 28	12	315 37 --- 352	1680 195 --- 1875	50,6 5,8 --- 56,4 10,6	TP-5.33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
735																		
d	7,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Kl, Bk, Db.s 65l, Brz, Db.s, Bk, Św 53l, podsz.: czm.p, jrz, bk, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	53 53	0,72	25 35	24 29	33 37	12	259 37 --- 296	1950 280 --- 2230	70,6 8,7 --- 79,3 10,5	TP-7.52
f	10,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Md 40l, Św 30l, podsz.: czm.p, db, bk, kru na 60%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40	0,60	20 17	20 17	33 27	12	167 17 --- 184	1715 175 --- 1890	91,3 6,4 --- 97,7 9,5	TP-10.27
g	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Bk 60l, podsz.: db, bk, św, czm.p, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	0,67	23	20	27	12	222	375	14,5 8,6	TP-1.69
h	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.b 150l, Dg, Lp, Jw, Św 93l, podsz.: jw, kru, św, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	5 SO 4 MD 1 DB.B	93 93 93	0,76	36 50 33	28 33 26	29 34 27	3 3 3	175 146 38 --- 359	230 190 50 --- 470	5,2 5,5 1,2 --- 11,9 9,1	IIIA-30%(141)-1.31 AGROT-0.39 ODN-ZŁOŻ-0.39
i				0,09	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,59		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
735 ~b			0,12		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. N)	SO	78		33	26		3		4		DRZEW-100%(4)-0.00
	29,27		0,71	0,09	= 30,07											7845	288.3	
	29,27		0,71	0,09	= 30,07 Obr. ew. Miękowo (0003)											[4]		
	29,27		0,71	0,09	= 30,07 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,27		0,71	0,09	= 30,07 Powiat goleniowski (04)													
	29,27		0,71	0,09	= 30,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
736					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 20m. max wys npm 27m.													
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	13	1,00		5	29	12				CP-3.19
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		3 DB.S	25		9	8	26		15	50	6,0	
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)		2 BK	14			4	37					
					bor.czr, nar.spe, **C.** drz nat, upr złoż,												1,9	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Bk 25l, Brz 13l, Md 12l, podsz.: so na 20%, 1-w		PRZES	SO	125		35	25		3		70		
					cz. C kępa 0.08 ha Św,Db.s 50l. So 125l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.13			BK	125		70	26		3		3		
					ha Św,Bk 50l. Bk,So 125l. 1 szt.,			BK	50		17	17		4		2		
					ST. STABILNY			DB.S	50		21	16		4		1		
								ŚW	50		23	16		3		1		

																77		
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	68	0,65	30	28	33	12	176	250	7,5	TP-1.42
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		2 BRZ	68		25	23	26		46	65	1,3	
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, **C.**	(cz zg)		2 DB.B	120		55	24	22		56	80	1,9	
					drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, db, bk, św, brz na 90%,										278	395	10,7	
					ST. STABILNY												7,5	
c	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	68	0,74	30	28	33	12	236	1220	35,2	TP-5.18
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw,	SO		1 MD	68		34	29	34		35	180	5,6	
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos,	(cz zg)		1 BRZ	68		28	25	28		31	160	2,7	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,			1 DB.B	68		26	24	29		29	150	5,1	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Bk 68l, podsz.: db, czm.p, bk, św, kru na										---	---	---	
					40%,										331	1710	48,6	
					ST. STABILNY												9,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
736																		
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s, Św 61l, podsz.: czm.p, db, brz, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,70	24	24	31	12	287	565	18,6 9,5	TP-1.96
f	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Md, Db.s, Brz 50l, podsz.: czm.p, db, bk, św, jw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	50	0,71	28	24	34	12	292	1160	42,1 10,6	TP-3.97
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODR: zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Jw 60l, podsz.: czm.p, db, jw, św, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 DB.B 7 BK 3 GB	60 60 15 15	0,72 1,00	27 22 	24 22 1 1	31 29 13 15	12 12	260 27 --- 287 	420 45 --- 465 	14,3 1,5 --- 15,8 9,8	TP-1.62
h	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, nar.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s, Bk, Lp, Md 51l, podsz.: czm.p, db, jw na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51	0,70	26	24	34	12	287	840	30,4 10,4	TP-2.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
736																		
i	9,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Dg, Db.s 93l, podsz.: db, św, czm.p, brz, jw na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.S	93 93 130	0,94	33 35 63	28 32 28	29 33 25	3 3 3	350 45 40 --- 435	3200 410 365 --- 3975	67,6 10,6 8,3 --- 86,5 9,5	Działka nr 1: IIIA-40%(558)-3.20 AGROT-1.28 ODN-ZŁOŻ-1.28 Działka nr 2: IIIA-40%(1034)-5.94 AGROT-2.38 ODN-ZŁOŻ-2.38
~a			0,59		**RP:** DROGI L													
~b			0,47		**RP:** LINIE													
	29,40		1,06		= 30,46											9237	258.7	
	29,40		1,06		= 30,46 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	29,40		1,06		= 30,46 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,40		1,06		= 30,46 Powiat goleniowski (04)													
	29,40		1,06		= 30,46 Woj. zachodniopomorskie (32)													
737					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 18m. max wys npm 27m.													
a	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śle.skr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.s 102l, Brz, Md 72l, podsz.: db, czm.p, brz, kru, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	63 72	0,82	26 33	26 27	32 31	12	324 42 --- 366	500 65 --- 565	14,9 1,8 --- 16,7 10,8	TP-1.55
b	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDw, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śle.skr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., mjs Db.b, Brz, Os 67l, podsz.: db, brz, czm.p, św na 50%, **Info:** rezerwa drzewna	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,78	26	24	29	12	315	1420	43,6 9,7	TP-4.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
737																		
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	120/120	DRZEW	9 SO	60	0,86	28	26	33	12	342	435	13,0	TP-1.27
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.**	DB-SO		1 DB.S	60		26	24	30		32	40	1,5	
					RDw, ps, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Bk 60l, podsz.: db, czm.p, bk, św na 60%,										374	475	14,5	
					Info: rezerwa drzewna												11,4	
d	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	120/120	2 PIĘTR											BRAK WSK-2.20
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** RDbr,	DB-SO	IP	8 SO	107	1,13	40	31	30	3	449	990	17,2	
					pl/, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB.S	107		55	29	28	3	118	260	5,4	
					rkt.spe, nar.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.3., IP zmiesz. jdn, mjs Św 107l, IIP, podsz.: czm.p, db, bk, św na 40%,										567	1250	22,6	
																	10,3	
					ST. STABILNY,		IIP	ŚW	70	0,27	18	20	27	12	118	260	15,7	
					Info: rezerwa drzewna												7,1	
f	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	5 DB.S	10	0,30		3	30	12				ODN-ZŁOŻ-2.74
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.**	DB-SO		5 LP	10			3	19					PIEL-2.74
					RDbr, pl/, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.**	(zg)	PRZES	SO	99		38	30		3		54		CP-1.20
					zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, upr złoż,			ŚW	99		41	32		2		19		
					D. zw.: 0.8., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0.20 ha So,Św,Md,Db.b 99l. 1 szt.,			MD	99		41	32		3		5		
								DB.S	99		45	29		3		5		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: 2026											83		
g	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	5	1,00		1	24	12				PIEL-1.05
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		3 DB.S	17			5	27					CW-1.05
					ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tnk.spe, **C.**	(zg)		2 BK	7			1	31					CP-0.45
					upr złoż,		PRZES	SO	107		35	29		3		24		
					D. zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So,Db.s 107l. 1 szt.,			DB.S	107		43	28		3		2		
					ST. STABILNY											---		
																26		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
737																		
h	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Bk 99l, Św, Brz 63l, podsz.: db, bk, św na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.59 ha Lp 6l. 2 szt. 2-w cz. C od gnia 0.46 ha Bk 6l. 3 szt. 3-w cz. C od gnia 0.31 ha Db.s 6l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 MD 1 DB.S	99 99 99 99	0,89	38 41 41 45	30 32 32 29	30 32 32 29	3 3 3 3	274 100 47 47 --- 468	1230 450 210 210 --- 2100	23,4 10,8 4,9 4,9 --- 44,0 9,8	IIIAU-90%(1890)-4.48 AGROT-3.12 ODN-ZŁOŻ-3.12 CW-1.36
							PODR	5 LP 3 BK 2 DB.S	6 6 6	0,30		1 1 1	13 36 27	12				
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,40		**RP:** LINIE													
	19,44		0,72		= 20,16											6179	157.1	
	19,44		0,72		= 20,16 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	19,44		0,72		= 20,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,44		0,72		= 20,16 Powiat goleniowski (04)													
	19,44		0,72		= 20,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
738					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 12m. max wys npm 25m.													
a	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, taj.jed, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Św 55l, podsz.: czm.p, db, bk, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	55 130	0,80	24 100	24 23	32	12 4	326	1440 11	48,9 11,1	TP-4.42
b	18,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s, Bk, Św 99l, Św, Bk, Jw 59l, Db.s 30l, podsz.: db, bk, św, czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	0,89	37	27	27	3	383	6945	149,1 8,2	Działka nr 1: IB-95%(1306)-3.59 AGROT-3.59 ODN-ZRB-3.59 Działka nr 2: TP-14.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
738																		
c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, so na 10%, 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.08 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	2 2 99	1,00	 33	 27	 	12 3	 	 91	 	PIEL-3.46 CW-3.46
d	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** RDb, pl, **P.** mszc, **R.** bor.czr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s, Bk 99l, podsz.: kru, db, brz, św, bk na 70%	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	99	0,89	37	27	27	3	383	1445	31,0 8,2	IB-95%(1373)-3.77 AGROT-3.77 ODN-ZRB-3.77
f	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kłs.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 9l, mjs Św 10l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.09 ha So 99l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BK SO	8 8 10 99	1,00	 33	2 2 2 26	25 29 33 	12 3	 	 66	 	PIEL-3.60 CW-3.60
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,46		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	99		30	26		3		15		DRZEW-100%(15)-0.00
	33,38		0,88		= 34,26											9998	229	
	33,38		0,88		= 34,26 Obr. ew. Krępsko (0009)											[15]		
	33,38		0,88		= 34,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	33,38		0,88		= 34,26 Powiat goleniowski (04)													
	33,38		0,88		= 34,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
739					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 11m. max wys npm 15m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
739																		
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ziel, **R.** wrz.pos, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** podsz.: brz, db, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	2	1,00		1	42	11				PIEL-0.82
b	6,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 92l, podsz.: brz, db, czm.p, kru, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,66	27	26	27	3	279	1930	48,1 7,0	Działka nr 1: IB-95%(185)-0.69 AGROT-0.69 ODN-ZRB-0.69 Działka nr 2: TP-6.22
c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So,Brz 102l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha So,Brz 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO BRZ	8 8 7 102 102	1,00	 30 28	3 3 1 34 24	30 30 31 	12 3 3		 38 2 --- 40		CW-3.80
d	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** bor.bru, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 102l, podsz.: brz, czm.p, db, bk, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	0,70	31	26	26	3	287	935	21,3 6,6	IB-95%(888)-3.25 AGROT-3.25 ODN-ZRB-3.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
739																		
f	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 102l, Św 80l, podsz.: czm.p, brz, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	102	1,02	36	27	27	3	434	1495	30,3 8,8	Działka nr 1: IB-95%(114)-0.28 AGROT-0.28 ODN-ZRB-0.28 Działka nr 2: IB-95%(1302)-3.16 AGROT-3.16 ODN-ZRB-3.16
g	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.bru, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Brz 29l, podsz.: bk, db, czm.p, brz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK DB.S	29 29 70	1,00	12 38	13 8 15	30 29 	12 3	156	430 2	30,4 11,0	TW-2.77
h	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s, Św 87l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,91	25	25	27	3	373	1490	36,0 9,0	Działka nr 1: IB-95%(1254)-3.54 AGROT-3.54 ODN-ZRB-3.54 Działka nr 2: IB-95%(162)-0.45 AGROT-0.45 ODN-ZRB-0.45
~a			0,30		**RP:** DROGI L													
	24,98 24,98 24,98 24,98 24,98		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30		= 25,28 = 25,28 Obr. ew. Krępsko (0009) = 25,28 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 25,28 Powiat goleniowski (04) = 25,28 Woj. zachodniopomorskie (32)											6322	166.1	
740					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 10m. max wys npm 13m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
740																		
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 15l, 1-w cz. C kępa 0.17 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.15 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK SO	15 15 15 102	1,00	 34	6 5 3 24	29 29 29 	12 3		 67		TW-3.55
b	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.b 10l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.12 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.07 ha So 102l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0.04 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 ŚW SO	10 10 10 102	1,00	 32	3 3 3 26	26 43 37 	12 3		 66		CP-3.95
c		3,91			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO BK	102 40		31 12	27 14		3 4		53 40 --- 93		AGROT-3.91 ODN-ZRB-3.91 PIEL-3.91
d	11,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Św, Brz 102l, Św 80l, Św 60l, podsz.: db, bk, brz, św, jrz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,17	30	26	26	3	478	5600	111,4 9,5	Działka nr 1: IB-95%(1753)-3.86 AGROT-3.86 ODN-ZRB-3.86 Działka nr 2: TP-7.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
740																		
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, db, bk, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,76	24	24	32	12	311	250	8,4 10,5	TP-0.80
~a			0,52		**RP:** DROGI L													
	20,02	3,91	0,52		= 24,45											6076	119.8	
	20,02	3,91	0,52		= 24,45 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	20,02	3,91	0,52		= 24,45 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,02	3,91	0,52		= 24,45 Powiat goleniowski (04)													
	20,02	3,91	0,52		= 24,45 Woj. zachodniopomorskie (32)													
741					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 9m. max wys npm 13m.													
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 25l, podsz.: czm.p, św, brz, bk, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,85	22	20	31	12	281	415	17,3 11,8	TP-1.47
b	12,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Bk 68l, mjs Brz, Md 68l, podsz.: czm.p, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,84	24	23	28	12	324	3980	122,0 9,9	TP-12.29
c	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: brz, św, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,94	18	18	28	12	272	205	9,1 12,1	TP-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
741																		
d	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.14 ha So 102l. Brz 50l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 LP SO BRZ	5 7 6 102 50	1,00	 33 25	1 1 1 26 14	24 32 13 	11 3 3	 	 50 2 --- 52	 	PIEL-2.74 CW-2.74
f	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 10% owady, kor.dru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 100l, Db.s, Bk 63l, Św 40l, podsz.: czm.p, św, bk, db na 40%, 1-w cz. W bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 BRZ	63 63 63	0,85	29 28 25	26 24 24	32 32 28	13	250 111 28 --- 389	1620 720 180 --- 2520	42,7 29,3 4,1 --- 76,1 11,8	TP-6.47
~a			0,50		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
	23,72		0,53		= 24,25											7172	224.5	
	23,72		0,53		= 24,25 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	23,72		0,53		= 24,25 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,72		0,53		= 24,25 Powiat goleniowski (04)													
	23,72		0,53		= 24,25 Woj. zachodniopomorskie (32)													
742					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 8m. max wys npm 15m.													
a	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 47l, podsz.: db, bk, św, kru, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,90	17	17	27	12	243	130	6,2 11,5	TP-0.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
742																		
b	9,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Św 68l, Brz 45l, podsz.: kru, db, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	68 45	0,85	27 22	25 20	30 31	12	324 28 --- 352	3015 260 --- 3275	77,1 22,4 --- 99,5 10,7	TP-9.30
c	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 66l, podsz.: św, kru, czm.p, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	66 66	0,86	26 29	25 27	31 34	13	259 158 --- 417	490 300 --- 790	14,2 8,6 --- 22,8 12,0	TP-1.90
d	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 82l, Brz, So 68l, podsz.: db, brz, jrz, kru, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,88	28	24	27	3	346	805	21,1 9,1	BRAK WSK-2.32
f	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Md 70l, podsz.: kru, czm.p, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 ŚW	70 28 28	0,85 0,40	29	24 6 7	29 25 28	12 12	343	1470	42,8 10,0	TP-4.28
g	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, pjd Db.s 120l, mjs Os, Db.s 70l, podsz.: kru, czm.p, bk, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 ŚW	70 70 70	0,75	33 27 35	27 24 26	32 27 32	13	204 56 83 --- 343	795 220 325 --- 1340	22,3 3,9 10,6 --- 36,8 9,5	BRAK WSK-3.89
~a			0,51		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
742																		
	22,23		0,51		= 22,74											7810	229.2	
	22,23		0,51		= 22,74 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	22,23		0,51		= 22,74 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,23		0,51		= 22,74 Powiat goleniowski (04)													
	22,23		0,51		= 22,74 Woj. zachodniopomorskie (32)													
743					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 7m. max wys npm 15m.													
a	18,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Db.s 130l, Brz 92l, podsz.: brz, db, bk, czm.p, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	0,89	32	28	29	2	406	7555	167,0 9,0	Działka nr 1: IB-95%(1534)-3.98 AGROT-3.98 ODN-ZRB-3.98 Działka nr 2: IB-95%(1477)-3.83 AGROT-3.83 ODN-ZRB-3.83 Działka nr 3: TP-10.80
b	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Brz 80l, Brz 50l, podsz.: kru, czm.p, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,85	22	20	30	12	281	130	5,4 11,5	TP-0.47
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha So,Brz 82l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 2 BK SO BRZ	3 3 3 82 82	1,00	 33 25	 28 26		11 3 3		 25 2 --- 27		PIEL-1.50 CW-1.50
~a			0,53		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
743																		
	20,58 20,58 20,58 20,58 20,58		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 21,11 = 21,11 Obr. ew. Krępsko (0009) = 21,11 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 21,11 Powiat goleniowski (04) = 21,11 Woj. zachodniopomorskie (32)											7712	172.4	
744					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 6m. max wys npm 11m.													
a	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 92l, Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,77	35	27	28	3	340	1195	27,8 7,9	IB-95%(1135)-3.51 AGROT-3.51 ODN-ZRB-3.51
b	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Brz 50l, podsz.: kru, czm.p, bk, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,99	22	21	31	12	346	195	7,4 13,0	TP-0.57
c	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s 29l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 BK 1 ŚW	29 29 29 29	1,00	15 12 11	14 12 6 11	32 26 24 33	11	156 17 22 --- 195	470 50 65 --- 585	29,9 2,7 4,0 --- 36,6 12,2	TW-3.00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
744																		
d	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Św, Bk 23l, podsz.: kru, czm.p, brz, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	1,23	10 13	10 13	30 31	11	134 11 --- 145	365 30 --- 395	37,6 3,4 --- 41,0 15,1	TW-2.72
f	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 56l, podsz.: db, brz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,92	20	19	27	11	287	965	37,1 11,0	TP-3.37
g	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Brz 70l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,90	25	25	30	12	380	1465	40,9 10,6	TP-3.86
h				0,08	**RP.** RUROCIĄG (Tr)													
i	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, brz, db, so na 80%, 1-w cz. E d luka 0.14 ha Brz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,87	22	21	30	12	305	810	30,1 11,3	TP-2.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
744																		
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	80/80	DRZEW	6 BRZ	29	1,05	18	18	33	12	134	140	7,3	TP-1.03
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.**	DB-SO		4 OL	29		21	20	32		123	125	6,4	
					Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś,	(cz zg)									---	---	---	
					orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz,										257	265	13,7	
					D. zw.: 1., zmiesz. grp, mjs So, Db.s, Bk 29l, podsz.: brz, czm.p, ol, bk												13,3	
					na 30%,		PRZES	DB.S	125		50	23		3		20		
					ST. STABILNY			OL	80		30	23		3		20		

																40		
k	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	DB.S	17	0,40		6	29	11				ODN-ZŁOŻ-1.21
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb,	DB-SO	PRZES	SO	127		40	26		3		40		PIEL-1.21
					pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe,	(cz zg)		DB.S	127		52	24		3		6		CP-0.60
					śmł.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,											---		
					D. zw.: 0.8., mjs Db.b, Lp, Gb 17l, 1-w cz. SE kępa 0.06 ha So,Db.s											46		
					127l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.13 ha So,Db.s 127l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY,													
					Info: 2026													
~a			0,89		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													
	22,53		0,93	0,08	= 23,54											5961	234.6	
	22,53		0,93	0,08	= 23,54 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	22,53		0,93	0,08	= 23,54 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,53		0,93	0,08	= 23,54 Powiat goleniowski (04)													
	22,53		0,93	0,08	= 23,54 Woj. zachodniopomorskie (32)													
745					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 26m. max wys npm 34m.													
a	8,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	7 SO	67	0,81	32	28	33	12	269	2265	61,6	TP-8.42
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDb, pl,	SO		2 DB.C	67		30	27	30		65	545	18,3	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		1 MD	67		35	31	36		37	310	10,0	
					C. drz sadz, drz nat,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św, Bk, Gb, Brz 67l, podsz.:										371	3120	89,9	
					czm.p, jrz, kru, db, bk na 60%,												10,7	
					ST. STABILNY		PODR	DB.C	3	0,20		1	49	11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
745																		
b				0,30	**RP.** PARK (Bz), **Info:** CMENTARZ		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S DB.C SO GB BK	150 90 70 70 70		60 55 33 25 26	26 27 25 20 22		3 4 3 4 4		30 5 5 10 5 --- 55		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BK KRU CZM.P BRZ		0,20								
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Ak, Db.s, Os 61l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, bk na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,84	27	25	32	12	361	1160	35,3 11,0	TP-3.22
					Obr. ew. Białuń (0005)													
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 130l, Os, Tp 65l, podsz.: db, kru, czm.p, jrz, brz na 70%, 1-w cz. SE luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 1 DB.S 2 SO	65 65 65 130	0,57	28 22 24 40	25 22 21 24	31 26 27 21	12	102 46 19 37 --- 204	120 55 25 45 --- 245	3,8 1,6 0,9 0,9 --- 7,2 6,0	BRAK WSK-1.20
					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
f	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db.s 60l, podsz.: db, os, brz, jrz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 OS	60 60	0,52	25 26	22 23	27 28	4 4	120 37 --- 157	150 45 --- 195	4,5 1,9 --- 6,4 5,1	TP-1.26
~a			0,20		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
745																		
	14,10		0,20	0,30	= 14,60											4720	138.8	
	1,20				= 1,20 Obr. ew. Białuń (0005)											(55)		
	12,90		0,20	0,30	= 13,40 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	14,10		0,20	0,30	= 14,60 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,10		0,20	0,30	= 14,60 Powiat goleniowski (04)													
	14,10		0,20	0,30	= 14,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
746					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Białuń (0005) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 24m. max wys npm 36m.													
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Os 70l, podsz.: czm.p, brz, os, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	70 70 120	0,60	28 22 45	25 21 24	30 24 	12 3	222 19 --- 241 	200 15 --- 215 20	6,4 0,4 --- 6,8 7,6 	BRAK WSK-0.90
b				0,14	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE W (w cz. N) ZAKRZE W (w cz. C)	BRZ OS WB OS BRZ	70 70 	 0,40 	25 27 	23 25 	 	4 3 	 	3 3 --- 6 	 	
					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
c	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 57l, podsz.: db, czm.p, brz, bk, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	67 57	0,99	27 23	25 21	30 25	12	371 28 --- 399	1170 90 --- 1260	33,2 2,3 --- 35,5 11,2	TP-3.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
746																		
d	18,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	9 SO	78	0,81	30	27	30	3	326	6015	156,0	TP-18.45
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl,	SO		1 BRZ	78		27	24	26	3	28	515	8,6	
					ZR. Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10%	(zg)									---	---	---	
					klimat, **C.** drz sadz,										354	6530	164,6	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz 100l, Db.s 78l, podsz.: czm.p, brz,												8,9	
					db, bk na 60%,		PRZES	SO	130		38	24		3		10		
					ST. STABILNY													
~a			0,04		**RP:** ROWY													
					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
~b			0,75		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Białuń (0005)													
~c			0,05		**RP:** L ENERG													
	22,51		0,84	0,14	= 23,49											8035	206.9	
	21,61		0,75		= 22,36 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)											(6)		
	0,90		0,09	0,14	= 1,13 Obr. ew. Białuń (0005)													
	22,51		0,84	0,14	= 23,49 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,51		0,84	0,14	= 23,49 Powiat goleniowski (04)													
	22,51		0,84	0,14	= 23,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
747					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Białuń (0005) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 24m. max wys npm 34m.													
a	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	4 SO	74	0,68	33	27	31	3	121	415	11,8	BRAK WSK-3.45
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Gms,	SO-DB		4 BRZ	74		28	25	28	3	93	320	6,1	
					ms//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(niezg)		1 OS	74		32	25	28	3	28	95	2,9	
					jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,			1 SO	52		25	23	32	3	28	95	3,4	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Os, Brz 52l, podsz.: czm.p, brz, os, db										---	---	---	
					na 70%, 1-w cz. N bagno 0.17 ha Wb 35l. Db,Kru 25l. 1 szt.,										270	925	24,2	
					ST. STABILNY												7,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
747					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
b	7,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Św 65l, Św 50l, So, Brz, Św 34l, podsz.: św, brz, db, bk na 40%, 1-w cz. W kępa 0.16 ha So,Brz 34l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,75	28	24	30	12	306	2140	67,2 9,6	TP-7.00
c	14,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 78l, podsz.: brz, czm.p, db, bk na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,90	30	27	30	3	409	6100	151,3 10,1	TP-14.92
d	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 102	1,00	26	2 23	25	12 3		60		CP-2.52
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz sadz, **D.** 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt.	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 102	1,00	26	22		11 3		70		PIEL-1.77 CW-1.77
g	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So 130l, Brz 70l, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,84	26	23	28	12	324	420	12,5 9,7	BRAK WSK-1.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
747																		
h		1,03			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: czm.p na 20%	SO	NAL	7 SO 3 BRZ	3 3	1,00				11				ODN-ZRB-1.03 PIEL-1.03
~a			0,06		**RP:** L ENERG													
					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
~b			0,71		**RP:** DROGI L													
~c			0,21		**RP:** LINIE													
	30,95	1,03	0,98		= 32,96											9715	255.2	
	27,50	1,03	0,92		= 29,45 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	3,45		0,06		= 3,51 Obr. ew. Białuń (0005)													
	30,95	1,03	0,98		= 32,96 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	30,95	1,03	0,98		= 32,96 Powiat goleniowski (04)													
	30,95	1,03	0,98		= 32,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
748					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 24m. max wys npm 28m.													
a	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs So 81l, podsz.: brz, św, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 ŚW	59 59 59	0,71	34 21 21	25 22 20	32 27 30	12	185 37 65 --- 287	435 85 155 --- 675	13,9 2,7 6,3 --- 22,9 9,7	TP-2.35
b	14,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 88l, Brz 78l, So 69l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0.43 ha So 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,79	29	24	27	3	316	4445	123,1 8,7	TP-14.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
748																		
c	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 65l, podsz.: brz, db, św na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,90	23	22	28	12	334	1060	33,4 10,5	TP-3.17
d	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. pas,, podsz.: brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0.03 ha So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha So 127l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.03 ha So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 127	1,00	 9 34	7 11 24	27 32 	12 3	5	15 35	6,4 2,2	TW-2.94
f	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 88l, podsz.: brz, czm.p, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,05	30	26	28	3	448	2135	48,3 10,1	Działka nr 1: IB-95%(1007)-2.37 AGROT-2.37 ODN-ZRB-2.37 Działka nr 2: IB-95%(1021)-2.40 AGROT-2.40 ODN-ZRB-2.40
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha Brz 80l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO BRZ	7 7 108 80	1,00	 29 25	2 5 24 20	27 43 	11 3 3		 25 1 --- 26		CP-1.70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
748																		
h	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn,, podsz.: brz na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,87	34 28	25 22	28 24	3 3	344 14 --- 358	625 25 --- 650	15,6 0,9 --- 16,5 9,1	TP-1.81
i	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 78l, podsz.: brz, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,85	32	26	29	3	372	265	6,8 9,6	TP-0.71
~a			0,69		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ ŚW	59 59 59		34 21 22	24 22 21		3 4 3		25 3 2 --- 30		DRZEW-100%(30)-0.00
	31,52		0,92		= 32,44											9306	257.4	
	31,52		0,92		= 32,44 Obr. ew. Miękowo (0003)											[30]		
	31,52		0,92		= 32,44 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	31,52		0,92		= 32,44 Powiat goleniowski (04)													
	31,52		0,92		= 32,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
749					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 23m. max wys npm 26m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
749																		
a	15,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 88l, So 65l, Brz 25l, So, Brz 19l, podsz.: brz, so, św na 30%, 1-w cz. W kępa 0.33 ha So,Brz 19l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	88 98	0,86	26 30	24 25	26 25	3 3	295 41 --- 336	4540 630 --- 5170	116,1 11,9 --- 128,0 8,3	Działka nr 1: IB-95%(1163)-3.65 AGROT-3.65 ODN-ZRB-3.65 Działka nr 2: IB-95%(1201)-3.77 AGROT-3.77 ODN-ZRB-3.77 Działka nr 3: TP-7.97
b	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,88	30	24	28	3	353	185	5,2 10,0	TP-0.52
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0.12 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 102	1,00	 28	2 3 24	25 30	11 3		 45		CP-2.49
d		3,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** zw.: 0.3., 1-w cz. C kępa 0.19 ha So 102l. 1 szt.	SO	NAL PRZES	SO SO	2 102	0,60	 27	 23		11 3		 130		ODN-ZRB-3.66 PIEL-3.66 PRZEST-50%
f	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,86	20	19	26	12	269	395	14,6 9,9	TP-1.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
749																		
g	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 78l, Brz 43l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) Przeb. B	DRZEW	SO	78	0,89	27	24	27	3	353	2325	62,8 9,5	TP-6.59
~a			0,70		**RP:** DROGI L													
~b			0,57		**RP:** LINIE													
	26,46	3,66	1,27		= 31,39											8250	210.6	
	26,46	3,66	1,27		= 31,39 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	26,46	3,66	1,27		= 31,39 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,46	3,66	1,27		= 31,39 Powiat goleniowski (04)													
	26,46	3,66	1,27		= 31,39 Woj. zachodniopomorskie (32)													
750					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 22m. max wys npm 26m.													
a	7,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 78l, podsz.: czm.p, brz, kru, db, so na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** MSC POSTOJU	100/100 SO (zg) Przeb. B	DRZEW	SO	78	0,82	26	24	27	3	326	2565	70,7 9,0	TP-7.87
b	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, podsz.: so, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) Przeb. B	DRZEW	6 SO 1 BRZ 3 SO	88 88 108	0,80	34 19 33	23 18 24	25 19 23	3 4 3	163 15 102 --- 280	265 25 165 --- 455	7,5 0,6 3,1 --- 11,2 6,9	TP-1.62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750																		
c	8,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.bru, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So 108l, Db.s, Brz 81l, So, Brz 58l, Św, Db.s 43l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.14 ha So,Brz 58l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) Przeb. B	DRZEW	SO	81	1,03	28	24	27	3	407	3620	91,3 10,3	TP-8.89
d	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 59l, podsz.: brz, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	59 51	0,84	23 20	21 19	28 28	12	259 32 --- 291	670 85 --- 755	24,4 2,8 --- 27,2 10,5	TP-2.59
~a			0,42		**RP:** DROGI L													
~b			0,44		**RP:** LINIE													
	20,97		0,86		= 21,83											7395	200.4	
	20,97		0,86		= 21,83 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	20,97		0,86		= 21,83 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,97		0,86		= 21,83 Powiat goleniowski (04)													
	20,97		0,86		= 21,83 Woj. zachodniopomorskie (32)													
751					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 18m. max wys npm 30m.													
a	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 93l, So, Brz 38l, podsz.: brz, bk, db na 50%, 1-w cz. E kępa 0.07 ha So,Brz 38l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 BK	93 50	0,93	27 19	25 19	26 34	3 4	350 14 --- 364	1575 65 --- 1640	34,9 5,8 --- 40,7 9,0	IIA-50%(820)-4.50 AGROT-4.50 ODN-ZŁOŻ-4.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751																		
b	14,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.s, So 145l, Db.s, Brz 93l, Dg, Św 48l, Czm.p 25l, podsz.: brz, db, św, bk na 70%, 1-w cz. NW kępa 0.44 ha So,Db.s 145l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	9 SO 1 BK	93 93	0,82	35 28	29 27	30 28	3 3	369 19 --- 388	5485 285 --- 5770	114,0 18,3 --- 132,3 8,9	Działka nr 1: IIIA-30%(598)-5.14 AGROT-1.55 ODN-ZŁOŻ-1.55 Działka nr 2: IIIA-30%(606)-5.21 AGROT-1.57 ODN-ZŁOŻ-1.57 Działka nr 3: BRAK WSK-4.52
c				0,75	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 68l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,84	30	26	31	12	371	610	17,1 10,4	TP-1.64
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s 143l, Św, Db.s, Ol 88l, Św 50l, Brz 40l, Db.s 29l, podsz.: czm.p, św, brz, db, kru na 50%, **ST.** N STABILNY	80/80 DB-OL (niezg) 20	DRZEW PODR	7 BRZ 3 SO DB.S	88 88 29	0,35 0,30	28 39 	24 27 7	25 29 23	4 3 13	81 41 --- 122	150 75 --- 225	2,7 2,6 --- 5,3 2,8	IIIA-30%(67)-1.87 AGROT-0.75 ODN-ZŁOŻ-0.75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751																		
g	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODR: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Db.s, Os, Dg 88l, Db.s 68l, Brz 53l, podsz.: czm.p, brz, ol, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	9 BRZ 1 SO 7 OL 3 ŚW	88 88 29 29	0,41 0,60 	26 39 18 16	24 28 18 13	25 30 30 35	3 3 13 	116 21 --- 137 42 11 --- 53	635 115 --- 750 230 60 --- 290	11,6 2,9 --- 14,5 2,6 34,6 16,7 --- 51,3 9,3	IIAU-90%(937)-5.49 AGROT-1.65 ODN-ZŁOŻ-1.65
h	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s 133l, Db.s, Brz 93l, Św, Brz, Db.s 63l, Św 43l, podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	93	0,73	39	30	31	3	359	445	9,9 8,0	BRAK WSK-1.24
i	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, trawy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, So 147l, Brz, So 97l, Ol 60l, podsz.: czm.p, św, kru, db, bk na 60%, **ST.** N STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	OL	97	0,80	35	26	26	3	397	425	8,1 7,6	IB-95%(404)-1.07 AGROT-1.07 ODN-ZRB-1.07
j	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st W, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s 88l, Brz, Db.s 48l, podsz.: db, kru, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,91	28	23	25	3	336	110	2,7 8,4	BRAK WSK-0.32
~a			0,25		**RP:** DROGI L													
~b			0,28		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751 ~c			0,13		**RP:** ROWY													
	31,00		0,66	0,75	= 32,41											10265	281.9	
	31,00		0,66	0,75	= 32,41 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	31,00		0,66	0,75	= 32,41 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	31,00		0,66	0,75	= 32,41 Powiat goleniowski (04)													
	31,00		0,66	0,75	= 32,41 Woj. zachodniopomorskie (32)													
752					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 16m. max wys npm 27m.													
a	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	8 7 102	0,90	 33	2 1 27	25 31	12 2		83		CP-3.01
b		3,08			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. E kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	102		35	28		2		115		ODN-ZRB-3.08 PIEL-3.08 PRZEST-40%
c	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **GI.** RDbr, pl//, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** IP: zw.: 0.9.,IIP: zw.: 0.2.,PODR: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.6., IP zmiesz. grp, mjs Bk, Św 112l, Bk 62l, IIP mjs Św, Bk 45l, podsz.: db, brz, św, czm.p, bk na 60%, 1-w cz. C od gnia 0.95 ha Db.s 8l. 3 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	 9 SO 1 DB.S DB.S DB.S	 112 137 35 8	 0,86 0,21 0,30	 38 70 10 	 29 26 12 1	 28 22 27 22	 3 3 4 12	 353 37 --- 390 21 	 1115 115 --- 1230 65 	 21,0 2,4 --- 23,4 7,4 8,5 2,7	IIIAU-90%(1166)-3.16 AGROT-2.21 ODN-ZŁOŻ-2.21 CW-0.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752																		
d	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	7 DB.S	137	1,00	57	27	23	3	342	740	13,4	IIIA-30%(310)-
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDbr,	DB		3 SO	112		40	28	27	3	135	295	5,2	2.17
					pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ziel, **R.**	(zg)									---	---	---	AGROT-0.65
					nar.spe, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz sadz, nas gosp,	20									477	1035	18,6	ODN-ZŁOŻ-0.65
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Św, Bk,												8,6	
					Db.s, Brz 57l, Św 112l, Db.s, Bk 37l, Św, Brz 27l, podsz.: bk, św, brz,													
					db na 60%,													
					ST. STABILNY													
f	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIA-50%(418)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** BRw, ps/,	DB	IP	SO	102	0,66	40	30	30	3	316	775	16,7	2.45
					pl///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe,	(cz zg)											6,8	AGROT-0.74
					szc.zaj, bor.czr, **C.** nas gosp, drz sadz,	20	IIP	9 DB.B	35	0,32	8	10	24	4	21	50	6,6	ODN-ZŁOŻ-0.74
					D. IP: zw.: 0.6.,IIP: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., IP			1 ŚW	45		12	14	29	4	5	10	1,9	CW-0.73
					mjs Św 102l, Db.s 138l, Os, Db.s, Bk, Brz 62l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz										---	---	---	
					45l, podsz.: db, brz, czm.p, so, św, lsz na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.73										26	60	8,5	
					ha Db.s 8l. 2 szt.,												3,5	
					ST. STABILNY		PODR	DB.S	8	0,30		1	22	12				
g		3,99			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	DB-OL	PRZES	OL	98		37	26		3		150		BRAK WSK-3.99
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Gms,			ŚW	98		55	31		3		28		
					ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar,			ŚW	38		18	15		4		2		
					mal.wiś, jeż.spe,			DB.S	98		37	26		3		7		
					D. zw.: 0.3., podsz.: ol, św, czm.p na 30%,			BRZ	78		35	25		3		5		
					Info: DM 600M3/POW			OS	58		60	27		3		3		
								DG	98		60	30		3		23		

																218		
h	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	9 SO	98	0,87	37	30	30	3	383	1120	22,8	IIIA-30%(416)-
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** BRw, ps/,	DB		1 DG	98		41	34	34	3	90	265	3,7	2.93
					pl///, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe,	(niezg)									---	---	---	AGROT-0.88
					szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz,	20									473	1385	26,5	ODN-ZŁOŻ-0.88
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Św, Db.s												9,0	
					98l, Dg, Św, Db.s, Brz 58l, Db.s 150l, podsz.: lsz, kru, db, św, jrz na													
					50%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752																		
i	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** RDbr, pl//, ps///, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s 80l, Db.s, Md, Bk 137l, Gb 60l, Św 37l, podsz.: św, db, lsz, kru na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	6 SO 3 ŚW 1 ŚW	137 137 80	1,23	49 55 32	32 32 25	28 27 29	3 3 3	382 202 56 --- 640	1910 1010 280 --- 3200	24,1 13,8 8,6 --- 46,5 9,3	IIIA-40%(1280)-5.00 AGROT-2.00 ODN-ZŁOŻ-2.00
j	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., pjd So 112l, mjs Db.s 112l, Św, Brz 80l, Db.s 137l, Db.s 157l, Db.s 32l, podsz.: lsz, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	112	1,01	40	24	23	3	393	1875	34,3 7,2	BRAK WSK-4.77
k				0,33	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,71		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** ROWY													
	23,49	7,07	0,94	0,33	= 31,83											10041	183	
	23,49	7,07	0,94	0,33	= 31,83 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	23,49	7,07	0,94	0,33	= 31,83 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	23,49	7,07	0,94	0,33	= 31,83 Powiat goleniowski (04)													
	23,49	7,07	0,94	0,33	= 31,83 Woj. zachodniopomorskie (32)													
753					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Miękowo (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 16m. max wys npm 26m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
753																		
a	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **Gl.** RDbr, pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s 80l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: św, db na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.B 2 ŚW 2 ŚW	130 80 50	0,96	63 37 15	25 26 16	22 30 29	3 3 4	258 118 56 --- 432	190 85 40 --- 315	3,7 2,2 2,3 --- 8,2 11,2	TP-0.73
b	6,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s, Bk 78l, Db.s 138l, Bk 108l, podsz.: db, czm.p, bk, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,80	28	27	30	3	363	2470	63,3 9,3	TP-6.80
c				2,64	**RP.** BAGNO (Ls) BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.spe, **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. W) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ SO BRZ SO	49 69 	 0,60 	18 53 	18 18 	 	4 3 	 	15 22 --- 37 	 	
d	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **Gl.** BRk, pg/, gp//, gl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Jw, Os 62l, Brz 42l, Bk, Św 32l, Św, Bk, So, Brz 97l, Db.s 182l, So 140l, podsz.: jw, gb, św, lsz, bk na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 DB.S 1 GB 1 JW	142 97 62 30	0,94	66 39 30 16	28 25 24 18	24 25 32 50	3 3 3 4	269 123 22 17 --- 431	2130 975 175 135 --- 3415	33,0 24,5 10,1 11,3 --- 78,9 10,0	BRAK WSK-7.91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
753																		
f	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** BRk, ps/, gz, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db.s, Brz 58l, Brz, Św 38l, **ST.** STABILNY	80/80 DB (zg)	DRZEW	9 JW 1 OS	58 48	0,84	22 24	24 25	37 34	12	268 37 --- 305	440 60 --- 500	20,0 2,0 --- 22,0 13,4	TP-1.64
g	8,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDbr, pl/, pg/, gp, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s, Brz 62l, Db.s, Św 42l, Ol 97l, So 142l, Ol, Brz 56l, podsz.: św, lsz, czm.p na 60%, 1-w cz. W luka 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. SW luka 0.10 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.35 ha 1 szt. 4-w cz. SE luka 0.35 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 ŚW 3 DB.S 1 SO	142 142 97 56	0,80	53 60 43 29	27 31 25 25	23 25 25 33	3 3 3 3	157 101 95 34 --- 387	1305 840 790 285 --- 3220	24,2 11,0 22,9 9,2 --- 67,3 8,1	BRAK WSK-8.31
~a			0,61		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													
~c			0,10		**RP:** ROWY													
	25,39		0,95	2,64	= 28,98											9920	239.7	
	25,39		0,95	2,64	= 28,98 Obr. ew. Miękowo (0003)											(37)		
	25,39		0,95	2,64	= 28,98 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,39		0,95	2,64	= 28,98 Powiat goleniowski (04)													
	25,39		0,95	2,64	= 28,98 Woj. zachodniopomorskie (32)													
754					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 14m. max wys npm 26m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754																		
a	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Md, Db.s, Os 67l, Db.s, Św 37l, Db.s 107l, podsz.: czm.p, db, św, kru, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,82	28	27	32	12	380	685	18,8 10,4	TP-1.80
b	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Św, Db.s, Dg 97l, Św 45l, Bk, Db.s, Św 35l, podsz.: św, czm.p, db, bk, dg na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DG	97 45	0,94	36 18	27 17	27 33	3 4	373 33 --- 406	285 25 --- 310	6,0 1,3 --- 7,3 9,6	TP-0.76
c	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** BRk, ps/, gz, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Św, Os 67l, Db.s 107l, Os, Db.s 47l, podsz.: czm.p, db, brz, św, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	67 67	0,74	28 24	26 22	31 27	13	296 23 --- 319	615 50 --- 665	17,9 1,9 --- 19,8 9,6	TP-2.07
d	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** BRk, ps/, gz, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODR: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Św 97l, Bk, Db.s, Os, Brz 42l, Św 35l, Bk, Db.s 72l, Db.s 132l, 1-w cz. C od gnia 0.86 ha Db.s,Lp 10l. 3 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 DB-BK (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 5 SO 4 MD 1 DG DB.S	 97 102 97 10	 0,45 0,30	 33 40 55 	 28 33 32 2	 28 33 33 26	 3 3 3 12	 100 95 42 --- 237 	 300 285 125 --- 710 	 7,8 8,9 2,5 --- 19,2 6,4 	ODN-ZŁOŻ-2.12 PIEL-2.12 CP-0.86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754																		
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** BRk, pl/, gz, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, drzew obc, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Św 92l, So.we 52l, Brz, Bk 42l, podsz.: czm.p, bk, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB (niezg) 10	DRZEW	3 SO.WE 2 SO 1 DB.S 1 DG 1 BRZ 1 ŚW 1 DB.S	92 92 92 92 72 52 42	0,74	38 39 36 50 33 23 17	28 28 24 32 26 21 20	29 29 25 33 29 33 32	3 3 3 3 3 3 4	99 66 28 76 28 33 19 --- 349	135 90 40 105 40 45 25 --- 480	3,2 2,1 1,2 1,6 0,7 1,9 1,3 --- 12,0 8,9	IIIA-40%(192)-1.35 AGROT-0.54 ODN-ZŁOŻ-0.54
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** BRk, pl/, gz, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 38l, podsz.: czm.p, db, jw, lsz, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB (niezg)	DRZEW	6 MD 2 BRZ 2 SO	38 38 38	0,75	27 18 23	25 18 21	38 29 35	13	158 33 54 --- 245	250 50 85 --- 385	11,7 2,5 3,8 --- 18,0 11,4	TP-1.58
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs So, Lp, Św, Jw, Db.s, Ol 77l, Db.s 137l, Db.s 110l, Czm.p, Św 47l, podsz.: lsz, czm.p, lp, db, jw na 70%, **ST.** N STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	77	0,35	28	27	29	3	135	230	4,4 2,6	IB-95%(218)-1.69 AGROT-1.69 ODN-ZRB-1.69
i	10,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Db.s, Os, Św, Jw, Lp 72l, Św, Db.s 42l, podsz.: czm.p, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,89	30	27	31	3	409	4325	112,2 10,6	TP-10.57
~a			0,51		**RP:** DROGI L													
~b			0,21		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754																		
	22,80		0,72		= 23,52											7790	211.7	
	22,80		0,72		= 23,52 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	22,80		0,72		= 23,52 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,80		0,72		= 23,52 Powiat goleniowski (04)													
	22,80		0,72		= 23,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													
755					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 11m. max wys npm 26m.													
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 130l, Brz, Db.s 97l, Gb 60l, podsz.: lsz, gb, czm.p, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DG	97 97	0,75	35 43	26 28	26 29	3 3	293 38 --- 331	270 35 --- 305	6,0 1,1 --- 7,1 7,7	TP-0.92
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 12% równe 6.84 st SW, **Gl.** BRk, pl/, gz, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 97l, Dg, Św 67l, podsz.: czm.p, św, lsz, kru, db na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-BK (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 DB.S 1 SO 1 OS	67 67 67 67	0,65	25 25 32 30	24 23 26 24	28 28 31 28	4 4 3 4	130 46 23 23 --- 222	165 60 30 30 --- 285	3,6 2,2 1,1 1,1 --- 8,0 6,3	BRAK WSK-1.26
c	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs So 90l, Św, Db.s, Tp, Jw 62l, podsz.: św, czm.p, jw, gb, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ ŚW	62 62 30	0,79 0,40	28 25 9	26 25 10	33 29 31	12 13	270 65 --- 335 19	510 120 --- 630 35	15,8 2,3 --- 18,1 9,6 14,1 7,5	TP-1.88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755 d				15,00	**RP.** Ł (Ł V) Ł (Ł IV)		ZADRZEW	BRZ	70		27	20		3		20		
							W	OL	70		28	20		3		2		
							(w cz. N)	DB.S	70		26	17		3		2		
								DB.S	110		45	22		3		5		
								BRZ	45		17	15		4		1		

																30		
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	5 SO	5	1,00		1	24	12				PIEL-2.02
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		2 DB.B	17			5	27					CW-2.02
					ZR. Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		1 BK	17			6	40					
					mal.włś, **C.** upr złoż,			1 BK	7			1	31					
					D. zmiesz. wkęp, pjd Jw 17l, 1-w cz. NE kępa 0.03 ha Db.s 120l. 1			1 DB.S	6			1	27					
					szt. 2-w cz. SE kępa 0.12 ha Db.s 120l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0.08		PRZES	DB.S	120		70	20		3		29		
					ha So,Brz,Św 82l. Db.s 120l. 1 szt.,			SO	82		30	22		3		3		
					ST. STABILNY			BRZ	82		29	22		3		3		
								ŚW	82		24	22		3		1		

																36		
g	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	SO	39	0,66	21	18	31	13	188	160	8,8	TP-0.85
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw,	BK-SO											10,4	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(cz zg)												
					orl.pos, **C.** drz sadz,													
					D. zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 39l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, bk na 40%,													
					ST. STABILNY													
h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z,	100/100	DRZEW	SO	67	0,69	27	25	30	12	292	950	29,2	TP-3.25
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw,	SO											9,0	
					pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)												
					mal.włś, **C.** drz sadz, porol,													
					D. zw.: 0.8., mjs Os, Brz 67l, podsz.: czm.p, kru, db, lsz, kl na 90%,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
755 i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s, Św 60l, podsz.: czm.p, św, jw, jrz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,71	30	25	32	12	305	365	11,8 9,8		TP-1.20
					Obr. ew. Żdżary (0013)														
j	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 110l, Jw, Lp 77l, podsz.: czm.p, kru, jw, db, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 1 DB.S 1 SO	77 77 77	0,71	28 26 35	24 24 24	26 27 27	4 4 3	186 28 23 --- 237	150 25 20 --- 195	2,8 0,7 0,7 --- 4,2 5,2		BRAK WSK-0.81
k	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Lp, Os 54l, podsz.: czm.p, kru, db na 100%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,60	24	23	32	12	236	570	21,6 9,0		TP-2.41
l	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Os, Brz 75l, podsz.: czm.p, kru, db, św, brz na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	75 75	0,65	31 34	25 23	29 27	3 3	205 56 --- 261	260 70 --- 330	8,1 2,1 --- 10,2 8,0		TP-1.27
~a			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755																		
~b			0,10		**RP:** LINIE		ZADRZE	SO	97		32	26		3		15		DRZEW-
							W	DB.S	97		28	20		3		1		100%(36)-0.00
							(w cz. N)	SO	67		26	24		3		15		
								BRZ	67		23	22		4		5		

																36		
~c			0,06		**RP:** ROWY													
	15,87		0,34	15,00	= 31,21											3861	133.1	
	4,49				= 4,49 Obr. ew. Żdżary (0013)											[36]		
	11,38		0,34	15,00	= 26,72 Obr. ew. Krępsko (0009)											(30)		
	15,87		0,34	15,00	= 31,21 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,87		0,34	15,00	= 31,21 Powiat goleniowski (04)													
	15,87		0,34	15,00	= 31,21 Woj. zachodniopomorskie (32)													
756					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 10m. max wys npm 13m.													
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	6 SO	19	1,00	11	9	31	11	60	130	17,5	TW-2.15
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		2 ŚW	19		13	10	38		25	55	4,6	
					porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe,	(zg)		1 DB.B	19			6	27					
					C. drz sadz, porol,			1 LP	19			6	19					
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Jw 19l, podsz.: czm.p, brz, kru, db,										---	---	---	
					os na 20%,										85	185	22,1	
					ST. STABILNY												10,3	
b				7,35	**RP.** Ł (Ł IV)													
c	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	19	1,00	8	8	29	11	40	45	9,8	TW-1.11
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bw, pl,	BK-SO		3 BK	19		7	8	44		10	10	2,8	
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.bru, rkt.spe, śmł.pog,	(zg)									---	---	---	
					C. drz sadz,										50	55	12,6	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db.b 19l,												11,4	
					podsz.: czm.p, db, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0.16 ha So 127l. 1 szt.,		PRZES	SO	127		35	24		3		15		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
756																		
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Brz 67l, Ol 57l, podsz.: czm.p, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 SO 1 DB.S DB.S	67 57 67 130	0,90	28 24 30 78	23 21 20 21	28 29 25 	12 3	239 62 30 --- 331 	265 70 35 --- 370 10	8,2 2,5 1,1 --- 11,8 10,6	BRAK WSK-1.11
					Obr. ew. Żdżary (0013)													
f	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Os, Db.s, Brz 54l, podsz.: czm.p, kru, brz, db, lil na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,65	24	23	32	12	255	440	16,4 9,5	TP-1.73
					Obr. ew. Krępsko (0009)													
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz 59l, podsz.: db, czm.p, kru, brz, lsz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,57	21	20	27	12	189	190	7,8 7,7	TP-1.01
h	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 69l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	69	0,79	32	25	30	12	336	870	25,2 9,7	TP-2.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
756																		
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, nar.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Tp, Os 72l, podsz.: czm.p, db na 50%, **ST.** N STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BRZ 3 SO DB.S SO	72 72 140 140	0,53	26 35 70 55	22 23 21 22	25 27 	4 3 3 3	114 51 --- 165	120 55 --- 175 10 5 --- 15	2,7 2,2 --- 4,9 4,7	IB-95%(166)-1.05 AGROT-1.05 ODN-ZRB-1.05
~a			0,02		**RP:** LINIE													
~b			0,03		**RP:** ROWY													
~c			0,05		Obr. ew. Żdżary (0013) **RP:** LINIE													
	10,75		0,10	7,35	= 18,20											2325	100.8	
	1,73		0,05		= 1,78 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	9,02		0,05	7,35	= 16,42 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	10,75		0,10	7,35	= 18,20 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	10,75		0,10	7,35	= 18,20 Powiat goleniowski (04)													
	10,75		0,10	7,35	= 18,20 Woj. zachodniopomorskie (32)													
757					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 8m. max wys npm 14m.													
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 127l, So, Db.s, Brz 95l, podsz.: db, brz, czm.p, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	127	1,16	41	26	23	3	438	635	10,5 7,2	IB-95%(603)-1.45 AGROT-1.45 ODN-ZRB-1.45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757																		
b	6,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs So 127l, Św, Db.b, Brz 72l, So, Brz, Św 57l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,78	30	26	30	3	344	2135	59,1 9,5	TP-6.21
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st NW, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** ziel, **R.** jeż.spe, ncp.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., mjs So 120l, Brz, Ol.s 67l, Św 47l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, św, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	67	0,60	25	20	24	12	183	155	4,8 5,7	BRAK WSK-0.84
d	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mtl.pos, tnk.spe, **C.** porol, upr złoż, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, os na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha So,Brz 72l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 SO 2 DB.S 1 BK	28 4 28 28	1,00	12 8 10	9 1 8 10	31 28 25 36	12	34 17 6 --- 57	55 25 10 --- 90	7,8 1,9 1,4 --- 11,1 7,1	CP-1.10 CW-0.47
							PRZES	SO BRZ	72 72		33 25	26 22		3 3		11 8 --- 19		
f	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** wtl.spe, wch.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs So, Jw 32l, podsz.: db, św, kru, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 OL 1 BRZ	32 32 32	0,74	19 26 20	20 22 20	39 32 34	12	120 66 20 --- 206	115 65 20 --- 200	7,3 3,6 0,9 --- 11,8 12,2	TW-0.97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757																		
g	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 69l, podsz.: czm.p, jrz, brz, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,78	28	26	31	12	347	1435	40,5 9,8	TP-4.14
h	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st S, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., mjs Db.s 97l, Brz, Db.s 57l, podsz.: czm.p, db, kru, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,72	24	21	29	12	253	410	15,5 9,6	TP-1.62
~a			0,32		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
~c			0,16		**RP:** ROWY													
	16,80		0,61		= 17,41											5079	153.3	
	16,80		0,61		= 17,41 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	16,80		0,61		= 17,41 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,80		0,61		= 17,41 Powiat goleniowski (04)													
	16,80		0,61		= 17,41 Woj. zachodniopomorskie (32)													
758					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 8m. max wys npm 13m.													
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Św, Brz 57l, podsz.: czm.p, kru, db, św, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,70	23	24	32	12	287	145	5,0 9,8	TP-0.51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758																		
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha Brz,So 77l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 ŚW 2 BK 2 DB.S 1 DB.B BRZ SO	28 28 28 3 77 77	0,60	 30 37	11 10 10 27 28	34 36 27 	11 3 3	 	 12 15 --- 27	 	ODN-ZŁOŻ-1.06 PIEL-1.58 CW-0.24 TW-1.22
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, sał.leś, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 2 BRZ 1 SO	36 36 36	0,68	13 13 17	17 17 16	35 28 30	13	83 42 33 --- 158	75 35 30 --- 140	7,7 1,3 0,9 --- 9,9 11,1	TW-0.89
d	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs So 115l, Db.s 68l, Św, Brz, So 56l, podsz.: czm.p, kru, św, db, os na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 OS	68 68 68 68	0,69	31 25 32 34	28 25 25 27	33 28 32 31	22	204 46 37 28 --- 315	1085 245 195 150 --- 1675	29,5 5,3 6,9 4,9 --- 46,6 8,8	BRAK WSK-5.32
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, moz.trz, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Ol, Os 55l, So, Kl, Js 32l, podsz.: kru, czm.p, bk, św na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 OL 1 ŚW 1 BK 1 LP	32 32 32 32 32	0,90	24 26 13 14 23	22 23 14 12 19	36 33 34 36 32	12	83 75 17 8 17 --- 200	310 280 65 30 65 --- 750	16,4 16,9 5,1 3,6 3,0 --- 45,0 12,0	TW-3.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758																		
g	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs Brz 58l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,97	24	22	30	12	361	630	20,8 12,0	TP-1.74
~a			0,23		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** ROWY													
	14,86		0,44		= 15,30											3367	127.3	
	14,86		0,44		= 15,30 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	14,86		0,44		= 15,30 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,86		0,44		= 15,30 Powiat goleniowski (04)													
	14,86		0,44		= 15,30 Woj. zachodniopomorskie (32)													
759					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 7m. max wys npm 10m.													
a	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trz.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 56l, podsz.: czm.p, kru, os na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 SO 1 OS	56 56 56	0,76	29 29 29	27 26 25	36 34 32	13	259 102 37 --- 398	180 70 25 --- 275	6,0 2,2 0,7 --- 8,9 12,9	TP-0.69
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trz.spe, mal.włś, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os, Db.s 50l, podsz.: czm.p, kru, św, brz, db na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 4 BRZ	50 50	0,77	25 23	20 19	33 26	12	150 94 --- 244	185 115 --- 300	10,6 3,3 --- 13,9 11,2	TP-1.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
759																		
c	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os, Db.s 56l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	56 56 56	0,85	27 29 23	26 26 24	34 35 30	13	296 56 28 --- 380	865 165 80 --- 1110	27,3 4,5 2,1 --- 33,9 11,6	TP-2.93
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs So, Db.s 77l, Brz, Os 50l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, os na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 OS	77 77	0,78	28 32	24 26	26 29	3 3	195 74 --- 269	125 45 --- 170	2,3 1,2 --- 3,5 5,6	IB-100%(170)-0.63 AGROT-0.63 ODN-ZRB-0.63
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trz.spe, moz.trz, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Os, Bk, Ol 32l, Ol 14l, podsz.: kru, os, wb, czm.p, bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0.32 ha Ol 14l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 SO	32 32	0,70	18 18	18 18	38 35	13	133 33 --- 166	175 45 --- 220	12,8 3,1 --- 15,9 12,0	TW-1.32
g	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, mal.wś, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Św, So, Db.s 57l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, brz na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OS	57 57	0,64	27 31	24 27	29 34	3 3	148 83 --- 231	290 160 --- 450	7,7 5,6 --- 13,3 6,8	BRAK WSK-1.95
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
~c			0,02		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
759																		
	8,76		0,25		= 9,01											2525	89.4	
	8,76		0,25		= 9,01 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	8,76		0,25		= 9,01 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,76		0,25		= 9,01 Powiat goleniowski (04)													
	8,76		0,25		= 9,01 Woj. zachodniopomorskie (32)													
760					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Krępsko (0009) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm 6m. max wys npm 9m.													
a	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, jeż.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Os, Db.s 54l, podsz.: czm.p, kru, db, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	54 54 54	0,85	29 23 27	26 24 24	35 30 34	12	222 102 19 --- 343	285 130 25 --- 440	9,1 2,8 2,0 --- 13,9 10,9	TP-1.28
b	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s, Ol 54l, podsz.: czm.p, kru, św, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 OS	54 54 54	0,76	23 24 33	24 23 27	30 34 35	13	167 83 37 --- 287	675 335 150 --- 1160	19,1 11,6 4,4 --- 35,1 8,7	BRAK WSK-4.03
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
	5,31		0,19		= 5,50											1600	49	
	5,31		0,19		= 5,50 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	5,31		0,19		= 5,50 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	5,31		0,19		= 5,50 Powiat goleniowski (04)													
	5,31		0,19		= 5,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
761					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 24m. max wys npm 30m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
761																		
a	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Jw 66l, Db.c 40l, podsz.: czm, jrz, db, kru, bez.c na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB.S 1 DB.S	66 66 66 110	0,69	32 34 27 32	28 27 24 26	34 33 29 25	12	232 28 28 28 --- 316	690 85 85 85 --- 945	19,5 3,0 2,8 2,3 --- 27,6 9,3	TP-2.97
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 62l, podsz.: czm.p, jrz, brz, db, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,78	29	27	34	12	361	470	13,7 10,5	TP-1.30
c	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 108l, Brz, Db.s, Ol, Wz 61l, So, Bk 16l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db, św na 90%, 1-w cz. NE kępa 0.12 ha So,Bk 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,77	26	24	31	12	315	425	13,7 10,1	TP-1.35
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 18l, podsz.: czm.p, brz, so na 40%, 1-w cz. NE kępa 0.07 ha So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 108	0,90	9 11 30	9 11 23	32 33 	11 3	50 10 --- 60 	75 15 --- 90 15	17,4 1,6 --- 19,0 12,6	TW-1.51
f				0,03	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZE W (w cz. W)	ŚW DG	70 70		32 36	18 19		3 3		2 1 --- 3		
g				0,39	**RP.** R (R VI)													
h				0,50	**RP.** PS (Ps IV)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
761																		
i				0,20	**RP.** R (R IVB)													
j				0,15	**RP.** S-R (S-R IVB)													
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	7,13		0,36	1,27	= 8,76											1945	74	
	7,13		0,36	1,27	= 8,76 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)											(3)		
	7,13		0,36	1,27	= 8,76 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	7,13		0,36	1,27	= 8,76 Powiat goleniowski (04)													
	7,13		0,36	1,27	= 8,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
762					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 23m. max wys npm 37m.													
a	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., pjd Brz 78l, mjs Db.s 78l, podsz.: czm.p, brz, jrz, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,90	30	27	30	3	409	2985	74,0 10,1	TP-7.30
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0.05 ha So 112l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	18 18 112	1,00	8 11 30	8 11 22	30 33 	11 3	50 20 --- 70 	120 50 --- 170 30	25,1 5,5 --- 30,6 12,6	TW-2.42
c	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Md, Brz, Db.s 63l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,77	26	24	30	12	315	1235	39,1 10,0	TP-3.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
762																			
d	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 50l, Św, Db.s, Md, Brz 28l, podsz.: brz, czm.p, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	28 28	1,09	13 10	13 10	31 36	12	168 11 --- 179	390 25 --- 415	27,7 4,4 --- 32,1 13,8		TW-2.33
f	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 93l, Db.s 40l, podsz.: db, czm.p, brz, jrz, os na 60%, 1-w cz. SE luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,73	37	28	29	3	331	330	7,7 7,7		IB-90%(297)-1.00 AGROT-1.00 ODN-ZRB-1.00
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	16,97		0,58		= 17,55											5165	183.5		
	16,97		0,58		= 17,55 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)														
	16,97		0,58		= 17,55 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	16,97		0,58		= 17,55 Powiat goleniowski (04)														
	16,97		0,58		= 17,55 Woj. zachodniopomorskie (32)														
763					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Mosty (10) min wys npm 22m. max wys npm 38m.														
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 78l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,77	30	28	31	3	363	455	11,5 9,2		TP-1.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
763																		
b	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 56l, podsz.: czm.p, db, lsz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,74	27	26	34	12	333	555	17,5 10,5	TP-1.66
c	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st N, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, db na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,96	25	23	33	12	374	1225	42,7 13,1	TP-3.27
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: brz, jrz, czm.p, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	78 78	0,73	34 25	29 24	32 26	3 3	288 47 --- 335	325 55 --- 380	8,0 1,0 --- 9,0 8,0	TP-1.12
f	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 34l, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0.11 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.10 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 3 DB.B SO DB.S	8 8 19 122 130	1,00	 40 60	3 1 6 27 24	30 27 27 	12 2 3		80 5 --- 85		CP-4.01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
763 g	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/140	DRZEW	8 DB.S	14	0,30		4	28	11				ODN-ZŁOŻ-3.09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl//,	DB-SO		2 BK	14			4	37					PIEL-3.09
					pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)	PRZES	SO	108		35	29		3		40		CP-1.32
					jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Lp 14l, Gb 13l, podsz.: czm.p, św, jrz, kru, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0.18 ha So 108l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
h	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KO											IIIAU-90%(1696)-
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Bw,	DB-SO	DRZEW	SO	108	0,74	37	29	28	3	338	1885	38,4	5.58
					pl//, pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)											6,9	AGROT-4.02
					bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz,	10	PODR	9 DB.S	8	0,30		1	22	11				ODN-ZŁOŻ-4.02
					D. zw.: 0.6., mjs Db.s, Brz, Os 108l, Św, Db.s, Brz, Db.c, Jw 50l, podsz.: czm.p, db, św, jrz, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 1.56 ha Db.s 8l. Lp 7l. 4 szt.,			1 LP	7			1	12					CW-1.56
					ST. STABILNY													
i	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	KDO											ODN-ZŁOŻ-1.70
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl//,	DB-SO	DRZEW	SO	108	0,60	38	29	28	3	274	1550	33,4	PIEL-1.70
					pg, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr,	(cz zg)											5,9	
					rkt.spe, **C.** drz sadz,	10												
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz, Os 108l, Db.c 50l, podsz.: czm.p, db, św, jrz, kru na 50%, 1-w cz. C gnia 1.70 ha 5 szt.,													
					ST. STABILNY													
j	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	80/80	DRZEW	5 BRZ	58	0,69	26	25	30	3	120	250	6,2	BRAK WSK-2.09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw,	DB-SO		3 SO	58		30	27	35	3	93	195	6,2	
					pl//, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(niezg)		2 OL	58		28	24	29	3	65	135	3,7	
					nar.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Os, Jw, Db.s, Db.c 58l, podsz.:										278	580	16,1	
					czm.p, jrz, kru, ol, św na 70%, 1-w cz. SW kępa 0.10 ha Db.s 110l. 1												7,7	
					szt.,		PRZES	DB.S	110		55	22		3		15		
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
763																		
k	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl//, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Św 23l, podsz.: brz, so, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.17 ha So,Db.s 122l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.09 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S SO DB.S	23 23 23 122 122	0,72	12 10 10 38 35	12 10 10 27 24	33 43 30 	11 3 3	89 6 6 --- 101 	310 20 20 --- 350 120 10 --- 130	23,8 8,3 2,2 --- 34,3 9,9	TW-3.46
l	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st E, **GI.** RDw, pl, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s, Os 61l, Os 40l, podsz.: kru, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,77	34 32	27 26	34 31	12 	324 28 --- 352	315 25 --- 340	9,2 0,6 --- 9,8 10,1	TP-0.97
m	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, pjd Db.s 24l, Lp, Gb 13l, Db.s 12l, podsz.: brz, bk, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.08 ha So 132l. Db.s 152l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.02 ha Db.s 152l. So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S DB.S DB.S SO	11 11 30 152 50 122	1,00	 12 58 26 42	4 3 12 28 10 28	29 39 29 	12 3 4 3	 5 	 20 16 4 50 --- 70	 9,2 2,6 	CP-3.54
n	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 78l, Db.s 50l, So, Db.s 108l, podsz.: kru, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	78 78	0,68	38 26	29 25	32 27	3 3	158 121 --- 279	195 150 --- 345	5,2 2,5 --- 7,7 6,3	BRAK WSK-1.23
~a			0,48		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
763 ~b			0,43		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. S)	BRZ OS ŚW	58 58 38		23 26 10	22 23 13		4 3 4		5 3 3 --- 11		DRZEW- 100%(11)-0.00
	38,25 38,25 38,25 38,25 38,25		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 39,16 = 39,16 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) = 39,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 39,16 Powiat goleniowski (04) = 39,16 Woj. zachodniopomorskie (32)											8025 [11]	229.6	
764					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 24m. max wys npm 30m.													
a	11,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Os 78l, podsz.: czm.p, jrz, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,94	31	27	30	3	428	4805	117,5 10,5	TP-11.23
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.08 ha So 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	7 7 102	1,00	 37	1 1 27	19 31 	11 3		 30		CP-1.64
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Db.s 105l, Os 73l, podsz.: czm.p, brz, os, jrz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	73 73	0,49	36 29	26 24	30 27	3 3	121 70 --- 191	125 75 --- 200	4,2 1,5 --- 5,7 5,5	BRAK WSK-1.04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
764																		
d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0.07 ha So,Db.s 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB.S	7 7 102 102	1,00	 37 40	1 1 27 24	19 31 	11 3 3		 40 2 --- 42		CP-1.46
f	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 93l, Brz, Dg 48l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,93	35	28	29	3	425	1400	30,3 9,2	IB-95%(1330)-3.30 AGROT-3.30 ODN-ZRB-3.30
g	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Db.s 80l, Brz 68l, podsz.: czm.p, jrz, brz, kru, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,79	31	26	31	12	352	230	6,6 10,0	TP-0.66
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
~b			0,05		**RP:** LINIE													
	19,33		0,40		= 19,73											6707	160.1	
	19,33		0,40		= 19,73 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	19,33		0,40		= 19,73 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,33		0,40		= 19,73 Powiat goleniowski (04)													
	19,33		0,40		= 19,73 Woj. zachodniopomorskie (32)													
765					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 20m. max wys npm 27m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
765																		
a	16,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz 75l, Św 28l, podsz.: czm.p, brz, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0.15 ha Św 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,93	30	26	30	3	409	6640	170,8 10,5	TP-16.24
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs So 86l, Św, Brz, Db.s 61l, podsz.: czm.p, św, kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S DB.S	61 120 140	0,93	26 42 75	24 21 24	31	12 3 3	380	760 10 7 --- 17	23,3 11,6	TP-2.00
c	10,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz 68l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, brz, bez.c, jrz na 90%, 1-w cz. C remiza 0.35 ha Czm.p,Bez.c,Jrz 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S DB.S	68 140 110	0,65	35 95 45	29 24 22	34	12 3 3	324	3370 20 8 --- 28	92,6 8,9	TP-10.40
d				0,38	**RP.** Ł (Ł IV)													
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,35		**RP:** LINIE													
	28,64		0,74	0,38	= 29,76											10815	286.7	
	28,64		0,74	0,38	= 29,76 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	28,64		0,74	0,38	= 29,76 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,64		0,74	0,38	= 29,76 Powiat goleniowski (04)													
	28,64		0,74	0,38	= 29,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
766					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 19m. max wys npm 23m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
766																		
a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 61l, Św 28l, podsz.: czm.p, brz, kru, św na 40%, 1-w cz. E kępa 0.06 ha Św 28l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.03 ha Św 28l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	61 73	0,75	26 34	23 26	30 30	12	176 130 --- 306	335 245 --- 580	11,2 7,0 --- 18,2 9,6	TP-1.90
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 6l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha So,Brz 97l. Św 76l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ ŚW	6 97 97 76	1,00	 39 24 29	1 24 22 21	21	11 3 4 3		 20 3 2 --- 25		CW-2.05
c	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Św 61l, podsz.: db, brz, czm.p na 10%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,87	22	21	28	12	306	205	7,0 10,4	TP-0.67
d	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. wkęp, mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, brz, so, db na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	76 88	0,80	31 32	25 26	29 28	3 3	251 84 --- 335	315 105 --- 420	9,2 2,1 --- 11,3 9,0	BRAK WSK-1.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
766																		
f	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs So 97l, Św, Brz 75l, Brz, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, św, brz, kru na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,75	36	27	31	3	344	1090	28,9 9,1	BRAK WSK-3.17
g	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **U.** 30% owady, kor.ost, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Św, Db.s, Jw 88l, Czm.p 15l, podsz.: czm.p, jrz, kru, św na 80%, **ST.** STABIL OBN	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,93	32	26	28	3	397	3230	75,5 9,3	TP-8.14
h	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Św, Brz 61l, podsz.: czm.p, kru, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,82	27	25	32	12	352	400	12,2 10,8	TP-1.13
i	6,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 93l, Brz 40l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, św, brz, kru, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	93 93	0,68	38 44	27 29	28 30	3 3	284 24 --- 308	1715 145 --- 1860	39,0 6,5 --- 45,5 7,5	Działka nr 1: IB-95%(902)-3.08 AGROT-3.08 ODN-ZRB-3.08 Działka nr 2: IB-95%(864)-2.96 AGROT-2.96 ODN-ZRB-2.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
766																		
j	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.9., mjs Brz, Św, Ol 66l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, brz, św, jrz, kru na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,77	32	28	34	12	371	495	13,6 10,1	TP-1.34
k				0,60	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL CZM.P	71	 0,30	30	19		3		3		
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													
~c			0,15		**RP:** ROWY													
	25,69		0,59	0,60	= 26,88											8305	212.2	
	25,69		0,59	0,60	= 26,88 Obr. ew. Żdżary (0013)											(3)		
	25,69		0,59	0,60	= 26,88 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	25,69		0,59	0,60	= 26,88 Powiat goleniowski (04)													
	25,69		0,59	0,60	= 26,88 Woj. zachodniopomorskie (32)													
767					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 18m. max wys npm 23m.													
a	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s, Brz 64l, Brz, Db.s, Św, Os 55l, Brz 48l, podsz.: kru, czm.p, brz, św, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0.34 ha So 35l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0.20 ha So 35l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 3 SO 1 SO	64 55 48 35	0,82	27 26 24 19	25 24 21 18	31 32 31 33	12	111 93 88 23 --- 315	465 390 370 95 --- 1320	13,2 14,1 14,5 5,3 --- 47,1 11,2	TP-4.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
767																		
b	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So, Db.s 110l, Db.s, Ol 65l, Św 55l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, jrz na 60%, 1-w cz. NW luka 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 2 ŚW 2 BRZ	61 55 65 65	0,75	31 26 28 24	27 24 23 23	34 32 31 27	12	102 93 83 46 --- 324	275 250 225 125 --- 875	8,4 8,6 7,5 3,0 --- 27,5 10,1	TP-2.71
c				0,35	**RP.** LINIA EN (Tr)													
d	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Os 68l, So 48l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 BRZ 1 SO 1 ŚW	48 68 68 48	0,76	22 28 34 20	21 23 24 18	29 26 29 32	13	122 56 23 23 --- 224	145 65 25 25 --- 260	5,0 1,2 1,1 1,6 --- 8,9 7,6	TP-1.17
f	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 48l, Św 40l, podsz.: kru, brz, św na 90%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (niezg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 4 BRZ	48 48 68	0,46	18 21 23	17 20 22	24 30 25	13	33 33 56 --- 122	65 65 110 --- 240	3,5 2,9 2,8 --- 9,2 4,7	BRAK WSK-1.96
g	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 65l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,90	33	26	32	12	398	880	24,9 11,3	TP-2.21
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
767																		
	12,24		0,14	0,35	= 12,73											3575	117.6	
	12,24		0,14	0,35	= 12,73 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	12,24		0,14	0,35	= 12,73 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	12,24		0,14	0,35	= 12,73 Powiat goleniowski (04)													
	12,24		0,14	0,35	= 12,73 Woj. zachodniopomorskie (32)													
768					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 15m. max wys npm 21m.													
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDb, pl/, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Db.s 127l, Gb 40l, Lp 70l, podsz.: lsz, czm.p, św na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	127 127 70	0,88	52 50 34	32 33 27	29 29 33	3 3 3	342 62 56 --- 460	280 50 45 --- 375	4,5 0,7 1,2 --- 6,4 7,8	BRAK WSK-0.82
b	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgw, pls, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 2l, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Gb,Wz 55l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW PRZES	4 OL 4 DB.S 2 WZ GB WZ	2 2 2 55 55	1,00	 25 33	 20 20	 	11 3 3	 	 12 7 --- 19	 	PIEL-1.62 CW-1.62
c	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st N, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, szc.zaj, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Wz, Bk, Db.s, So 97l, Db.s, Św 37l, Brz 47l, Db.s 127l, podsz.: czm.p, lsz, ol, św, brz na 40%, **ST.** N STABILNY	80/80 DB-OL (cz zg) 10	DRZEW	8 OL 2 ŚW	97 97	0,68	38 43	25 29	25 30	3 3	250 85 --- 335	1435 490 --- 1925	29,2 11,9 --- 41,1 7,2	IIIA-30%(577)- 5.74 AGROT-1.73 ODN-ZŁOŻ-1.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
768 d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Db.s 97l, podsz.: czm.p, lsz, św, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 ŚW	137 137 97	0,84	52 59 31	30 32 26	26 27 27	3 3 3	297 56 39 --- 392	245 45 30 --- 320	3,9 0,6 1,0 --- 5,5 6,6	BRAK WSK-0.83
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bgw, pls, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 2l, **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	80/80 DB-OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 DB.S 2 WZ	2 2 2	1,00				11				PIEL-0.95 CW-0.95
g	7,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Bk, Św 65l, Św, Db.s 25l, podsz.: czm.p, db, bk, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,82	25	27	33	12	380	2745	76,7 10,6	TP-7.22
h	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db.s 90l, Db.s, Lp 40l, So 150l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 1 ŚW 1 DB.S	70 90 50 120	0,62	25 45 22 63	22 26 20 26	25 27 33 24	4 3 3 3	107 65 23 28 --- 223	270 165 60 70 --- 565	6,5 3,3 3,1 1,7 --- 14,6 5,8	TP-2.51
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Os, So, Db.s 54l, Św 34l, Db.s 74l, podsz.: czm.p, lsz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	54 54	0,74	20 22	22 23	28 28	4 4	194 28 --- 222	205 30 --- 235	6,1 1,0 --- 7,1 6,8	TP-1.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
768 j				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** ROWY													
	20,74		0,58	0,04	= 21,36											6184	151.4	
	20,74		0,58	0,04	= 21,36 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	20,74		0,58	0,04	= 21,36 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,74		0,58	0,04	= 21,36 Powiat goleniowski (04)													
	20,74		0,58	0,04	= 21,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
769					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 14m. max wys npm 18m.													
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Db.s, Lp 75l, Db.s 106l, Brz 55l, Db.s 35l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,74	36	28	32	3	353	510	13,3 9,2	TP-1.45
b	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. jdn, mjs Lp 55l, So 78l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. C od gnia 0.74 ha Db.s 6l. 2 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 BRZ 2 JW DB.S	 78 55 6	 0,53 0,40	 26 20 	 24 20 1	 26 33 27	 3 4 12	 132 32 --- 164 	 225 55 --- 280 	 4,6 3,2 --- 7,8 4,6	IIIAU-80%(224)-1.69 AGROT-0.95 ODN-ZŁOŻ-0.95 CW-0.74
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św, Os 55l, podsz.: czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 2 JW	64 64 55	0,74	26 21 20	25 23 20	31 27 33	12	222 19 42 --- 283	300 25 55 --- 380	9,3 0,7 3,1 --- 13,1 9,6	TP-1.36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
769																		
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 40% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Os, Db.s, Czm.p, Św 54l, Db.s 104l, Jw 34l, Św 68l, podsz.: czm.p, kru, db, os, św na 80%, **ST.** N STABILNY	50/80 DB-OL (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	8 OL 2 BRZ	54 54	0,54	22 23	18 22	25 28	4 4	102 37 --- 139	145 55 --- 200	6,3 1,5 --- 7,8 5,5	IB-80%(160)-1.43 AGROT-1.43 ODN-ZRB-1.43
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Św, Wz, Jw 28l, **ST.** STABILNY, **Info:** modyf TD	140/140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 OL	28 28	0,95	10 16	13 18	31 31	12	73 73 --- 146	60 60 --- 120	5,5 3,4 --- 8,9 10,5	TW-0.85
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Rbr, ps, porol, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., 1-w cz. SW luka 0.19 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	19	0,70		7	35	13				CP-0.67
h	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Czm.p 15l, podsz.: czm.p na 60%, **ST.** STABIL OBN	100/80 SO (zg)	DRZEW	BRZ	15	0,50		5	24	13				BRAK WSK-1.03
~a			0,02		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. E)	SO	68		26	25		3		5		DRZEW-100%(5)-0.00
	8,48		0,15		= 8,63											1490	50.9	
	8,48		0,15		= 8,63 Obr. ew. Żdżary (0013)											[5]		
	8,48		0,15		= 8,63 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,48		0,15		= 8,63 Powiat goleniowski (04)													
	8,48		0,15		= 8,63 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
770					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żółwia Błoć (0007) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 20m. max wys npm 28m.														
					Obr. ew. Żdżary (0013)														
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 20l, podsz.: brz, kru, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0.05 ha Db.s,Kl 70l. So 105l. Db.s 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.B 3 BK DB.S DB.S KL SO	20 20 20 150 70 70 105	1,00	7 7 100 34 36 46	10 7 7 26 22 23 25	32 28 38 	12 3 3 3 3	40 10 --- 50 	30 5 --- 35 10 2 2 4 --- 18	4,0 1,5 --- 5,5 7,6	TW-0.72
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Brz, Bk, Os, Jw 67l, podsz.: kru, db, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,90	36	29	34	12	449	860	21,7 11,4	TP-1.91
c	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDbr, pl/, pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Bk, Md, Jw 33l, podsz.: kru, bk, db, czm.p na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,65	20	18	34	12	183	75	4,4 11,0	TW-0.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
770					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
d				0,36	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C)	JW OL BRZ OS DB.S	36 36 36 36 36		17 16 15 18 10	15 15 16 17 10		4 4 4 4 4		3 5 1 1 1 --- 11		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ KRU JW		0,40								
					Obr. ew. Żdżary (0013)													
f				0,99	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW MD BRZ	36 36 36		15 17 14	12 16 14		4 4 4		10 1 1 --- 12		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ		0,30								
					Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
g	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Ol, Św 60l, Ol, Os 45l, Bk 80l, podsz.: brz, kru, ol na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 2 BRZ	80 60 80	0,85	28 36 28	25 27 26	27 34 28	3 3 3	242 70 70 --- 382	55 15 15 --- 85	1,0 0,7 0,2 --- 1,9 8,6	BRAK WSK-0.22
					Obr. ew. Żdżary (0013)													
h	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św 15l, podsz.: brz, kru, db na 30%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Św 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 4 BRZ 2 SO	33 33 33	1,17	7 18 22	9 17 16	24 30 32	12	42 58 33 --- 133	45 65 35 --- 145	3,1 5,1 3,6 --- 11,8 10,6	TW-1.11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
770																		
i	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.s 34l, podsz.: ol, św, os na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 ŚW 1 BRZ 2 OL	34 34 34 42	0,76	17 22 16 25	19 18 17 21	30 37 29 29	12	108 33 17 50 --- 208	140 40 20 65 --- 265	6,7 3,3 1,1 2,6 --- 13,7 10,7	TW-1.28
j	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **Gl.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., zmiesz. kęp, mjs Db.s 115l, Brz 105l, Św 82l, Os, Św 52l, Ol, Wz 30l, podsz.: kru, czm.p, ol na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	52 82	0,88	27 38	26 26	31 28	3 3	352 93 --- 445	690 180 --- 870	19,8 3,7 --- 23,5 12,0	TP-1.96
k	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 60l, podsz.: kru, brz, św na 40%, 1-w cz. N bagno 0.03 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	64 64	0,80	35 32	27 28	33 35	13	296 102 --- 398	390 135 --- 525	11,0 3,8 --- 14,8 11,3	BRAK WSK-1.31
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
					Obr. ew. Żdżary (0013)													
~c			0,09		**RP:** DROGI L													
~d			0,08		**RP:** LINIE													
~f			0,18		**RP:** ROWY													
	8,91		0,60	1,35	= 10,86											2878	97.3	
	0,22		0,25	0,36	= 0,83 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)											(23)		
	8,69		0,35	0,99	= 10,03 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	8,91		0,60	1,35	= 10,86 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,91		0,60	1,35	= 10,86 Powiat goleniowski (04)													
	8,91		0,60	1,35	= 10,86 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
771					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 19m. max wys npm 28m.													
a				0,93	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW MD SO BRZ	34 34 34 34		26 30 20 22	16 20 16 19		3 3 4 4		10 10 1 1 --- 22		
							ZAKRZEW (w cz. S)	ŚW		0,10								
b				0,81	**RP.** Ł (Ł IV)		ZAKRZEW (w cz. N)	CZM.P WB		0,50								
c	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDbr, pl/, pg, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 34l, Św 15l, podsz.: bk, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 MD 3 ŚW 2 SO 1 BRZ	34 34 34 34	0,69	28 24 22 19	23 20 20 21	37 38 36 34	12	92 50 50 17 --- 209	370 200 200 70 --- 840	19,0 14,9 9,4 3,4 --- 46,7 11,6	TP-4.02
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Brz, Bk, Db.s 65l, podsz.: czm.p, bk, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,67	34	29	35	12	334	325	9,1 9,3	TP-0.98
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.c, Jw 34l, Ol 44l, podsz.: kru, ol, brz na 50%, 1-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 DB.S 1 BRZ 1 SO	34 34 34 34	0,88	18 12 17 19	18 15 18 18	29 30 30 34	12	108 42 17 21 --- 188	125 50 20 25 --- 220	6,6 3,3 1,1 1,6 --- 12,6 10,7	TW-1.18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
771 g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.8., mjs Św, Brz, Db.s, Jw 55l, podsz.: kru, jw, św na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,76	32	28	36	12	370	470	13,8 10,9	TP-1.27
h	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st E, **GI.** ARw, pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Jw, Db.s 130l, Brz 68l, podsz.: kru, czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	68 88	0,85	28 36	25 24	30 26	12	278 74 --- 352	395 105 --- 500	11,8 2,4 --- 14,2 10,0	TP-1.42
i	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, upr złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: so, bk, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Bk 60l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 BK 1 DB.S 3 DB.S SO BK	7 7 7 24 108 60	0,90	 7 36 26	1 2 7 29 20	19 31 26 3 3	22	 5 	 5 30 4 --- 34	 2,1 1,6	PIEL-0.94 CW-0.94 CP-0.40
j	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: bez.k, ol, św na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 OL	33 33	0,57	30 18	22 18	40 29	12	117 42 --- 159	70 25 --- 95	5,1 0,9 --- 6,0 10,2	TW-0.59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
771 k				1,44	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	75		34	25		3		16		
								DB.S	75		35	20		3		4		
								OS	55		28	24		3		5		
								BRZ	55		18	16		4		10		
								DB.S	95		46	26		3		8		
								OL	33		18	18		4		2		
								BRZ	33		18	14		4		1		

																46		
								WB		0,70								
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU										
								OS										
l	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Dg, Db.s 68l, Jw 30l, Jw 20l, podsz.: kru, bez.c, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	68	0,85	34	29	34	12	380	405	10,3	TP-1.06
								1 ŚW	68		35	29	35		60	65	1,6	
															---	---	---	
															440	470	11,9	
																	11,2	
m	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Bk 33l, podsz.: kru, brz, bk na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,73	18	18	34	12	208	135	7,6	TW-0.64
																	11,9	
~a			0,27		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
~c			0,06		**RP:** ROWY													
	12,50		0,50	3,18	= 16,18											3094	124	
	12,50		0,50	3,18	= 16,18 Obr. ew. Żdżary (0013)											(68)		
	12,50		0,50	3,18	= 16,18 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	12,50		0,50	3,18	= 16,18 Powiat goleniowski (04)													
	12,50		0,50	3,18	= 16,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
772					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 22m. max wys npm 28m.														
a	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Jw, Brz 66l, Jw, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,87	34	28	34	12	417	1395	37,1 11,1	TP-3.35
b	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s, Brz 108l, Db.s, Jw, Brz 60l, Db.s, Jw 40l, podsz.: czm.p, jw, db na 50%, 1-w cz. C od gnia 1.42 ha Db.s,Lp 24l. 8 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO-DB-BK (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 108 24	 0,42 0,30	 38 7	 30 8	 29 27	 3 12	 200 5	 1100 30	 25,6 4,7 14,9 2,7	ODN-ZŁOŻ-1.33 PIEL-1.33 CP-1.42
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 33l, podsz.: czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,60	19	19	36	12	183	180	10,4 10,5	TW-0.99
d	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Db.s 27l, podsz.: czm.p, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	27 27	1,14	12 7	12 10	30 37	12	156 11 --- 167	240 15 --- 255	18,3 3,0 --- 21,3 13,9	TW-1.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
772																		
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, upr złoż, **D.** zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, bk, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Jw 80l. Db.s 100l. Db.s 50l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO JW DB.S DB.S	7 7 24 127 80 50 100	0,90	 37 40 30 50	1 6 28 22 16 16	19 24 	12 3 3 3 3		 65 4 2 2 --- 73		CW-1.28 CP-0.55
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,14		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. C)	SO	33		19	19		4		9		DRZEW-100%(9)-0.00
	13,20		0,35		= 13,55											3033	109.3	
	13,20		0,35		= 13,55 Obr. ew. Żdżary (0013)											[9]		
	13,20		0,35		= 13,55 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,20		0,35		= 13,55 Powiat goleniowski (04)													
	13,20		0,35		= 13,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													
773					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 20m. max wys npm 26m.													
a			0,41		**RP:** PARKING L		ZADRZE W (w cz. C)	SO DB.S KL	110 110 60		30 32 48	23 20 12		3 3 3		20 20 2 --- 42		
							ZAKRZE W (w cz. C)	LSZ KRU DB		0,40								
b	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Jw 68l, Jw 40l, podsz.: czm.p, bk, kl, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,89	32	28	33	12	426	770	20,1 11,1	TP-1.81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
773 c	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** RDbr, pl/, ps, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s, Św, Jw 64l, Bk 110l, Jw, Db.s 80l, Db.s, Kl, Jw 40l, So, Brz 29l, podsz.: czm.p, bk na 60%, 1-w cz. S kępa 0.10 ha So,Brz 29l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 KL	64 64 64	0,90	29 34 30	28 26 23	34 31 28	12	324 37 37 --- 398	1770 200 200 --- 2170	50,5 6,8 6,8 --- 64,1 11,7	TP-5.47
d	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Jw 24l, podsz.: czm.p, kru, bk, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db.s 130l. So 108l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO DB.S	7 7 24 108 130	1,00	 7 35 58	1 1 8 28 27	19 31 27 3 3	12	 5 	 10 40 4 --- 44	 4,2 1,9 	CW-1.53 CP-0.66
f	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.c 75l, Db.s 125l, Db.s, Brz, Jw 40l, podsz.: czm.p, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 0.60 ha Db.s 8l. 2 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB.S DB.S	 125 75 8	 0,84 0,30	 38 30 1	 28 19 1	 25 23 22	 3 3 12	 316 21 --- 337 	 565 40 --- 605 	 10,0 1,5 --- 11,5 6,4	IIIAU-90%(544)-1.79 AGROT-1.19 ODN-ZŁOŻ-1.19 PIEL-0.60 CW-0.60
g	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl/, pg, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Bk, Brz, Md 35l, podsz.: czm.p, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35	0,65	23	21	37	12	225	130	6,3 11,1	TP-0.57
h	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s, Jw, Os 35l, podsz.: czm.p, bk, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35	0,58	20	21	37	12	200	130	6,8 10,3	TP-0.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
773																		
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	100/100	DRZEW	7 SO	29	1,16	15	16	34	12	190	175	10,8	TW-0.92
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw,	BK-SO		2 BK	29		7	10	35		17	15	1,8	
					pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BRZ	29		12	14	28		22	20	1,0	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, bk na 30%, 1-w cz. SW kępa 0.15 ha Brz,Bk,So 90l. Bk 130l. 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										229	210	13,6	
																	14,8	
							PRZES	BK	130		60	27		3		8		
								BRZ	90		50	26		3		4		
								BK	90		46	24		3		4		
								SO	90		36	23		3		2		

																18		
j	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS,	100/100	DRZEW	5 SO	13	1,00		4	26	12				CP-2.59
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw,	DB-SO		1 BK	13			2	26					
					pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz sadz, mło złoż,	(zg)		4 DB.S	24		7	8	27		5	15	6,6	
																	2,5	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, bk, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Db.s,Jw 60l. So 126l. 1 szt.,		PRZES	SO	127		36	27		3		30		
					ST. STABILNY			DB.S	60		28	18		3		5		
								JW	60		30	21		3		2		

																37		
~a			0,26		**RP:** DROGI L													
~b			0,17		**RP:** LINIE													
	16,00		0,84		= 16,84											4139	133.2	
	16,00		0,84		= 16,84 Obr. ew. Żdżary (0013)											[42]		
	16,00		0,84		= 16,84 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,00		0,84		= 16,84 Powiat goleniowski (04)													
	16,00		0,84		= 16,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
774					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 16m. max wys npm 23m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
774																		
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDbr, pl/, ps, **P.** zad, **R.** jeż.spe, orl.pos, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.2., zmiesz. kęp, pjd Brz 5l, podsz.: brz, os, so, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.08 ha Brz 88l. So,Db.s,Bk 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 BK 1 DB.S 2 DB.B 1 BK BK SO DB.S BRZ	5 5 5 17 17 120 120 120 88	0,90	 60 50 80 48	 5 5 30 27 28 27	27 36 3 3 3 3	22 	 	 10 4 4 6 --- 24	 	PIEL-1.04 CW-1.04 CP-0.45
b	7,86				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl/, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 54l, Bk 110l, Db.s 64l, podsz.: db, bk, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	54 64	0,81	28 35	27 29	36 35	12 	222 167 --- 389	1745 1315 --- 3060	54,1 33,8 --- 87,9 11,2	TP-7.86
c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDb, pl/, ps, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s, So, Bk 120l, Db.s, Brz 88l, podsz.: bk, db, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW PODR	9 SO 1 BK BK	88 88 20	0,70 0,10	34 48 	31 27 3	33 30 22	3 3 12	326 31 --- 357 	565 55 --- 620 	12,7 2,0 --- 14,7 8,5	IIIB-20%(124)-1.73 AGROT-0.70 ODN-ZŁOŻ-0.70
d	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, pl/, ps, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Jw 66l, Św 45l, Bk 110l, podsz.: czm.p, św, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 MD 1 BK	66 66 66 66	0,77	32 35 36 32	28 27 30 28	34 32 35 38	12 	222 65 37 32 --- 356	525 155 90 75 --- 845	14,4 5,3 2,7 3,2 --- 25,6 10,8	TP-2.37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
774																			
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDw, pl/, ps, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Md, Jw 50l, Św, Jw 30l, podsz.: bk, czm.p, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 MD	50 64 64	0,77	27 34 42	25 27 28	35 33 34	12	187 112 37 --- 336	435 260 85 --- 780	15,8 7,1 2,6 --- 25,5 11,0		TP-2.32
g	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** RDw, ps//, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Jw 102l, Jw, Bk 25l, podsz.: bk, jw, db na 90%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 BK 1 SO 1 BK 1 ŚW	102 102 70 130 102	0,87	50 48 33 80 57	28 28 28 30 30	28 28 33 25 30	12	213 84 45 45 56 --- 443	835 330 175 175 220 --- 1735	20,2 9,6 4,2 4,1 4,5 --- 42,6 10,9		TP-3.92
h	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** RDbr, pl/, pg, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODR: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s, Jw, Db.c, Os 66l, Db.s 90l, Św 45l, podsz.: jw, bk, db, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO 8 JW 2 JW	66 10 20	0,83 0,30	34	29 2 4	35 33 26	12 12	417	885	22,9 10,8		TP-2.12
i	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl/, pg, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 47l, Db.s 77l, podsz.: czm.p, bk, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	47	0,89	28	24	35	12	365	385	13,6 12,8		TP-1.06
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	22,87		0,39		= 23,26											8334	232.8		
	22,87		0,39		= 23,26 Obr. ew. Żdżary (0013)														
	22,87		0,39		= 23,26 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	22,87		0,39		= 23,26 Powiat goleniowski (04)														
	22,87		0,39		= 23,26 Woj. zachodniopomorskie (32)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
775					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 13m. max wys npm 18m.														
a	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 76l, Św, Kl 40l, Db.s, So 110l, podsz.: czm.p, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	76 76 76	0,84	34 31 36	28 27 25	32 29 30	3 3 3	242 93 47 --- 382	335 130 65 --- 530	8,3 2,1 1,9 --- 12,3 8,8	TP-1.39
b	8,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Bk 110l, Św, Os 70l, Brz 50l, Św 30l, podsz.: czm.p, bk, db na 70%, 1-w cz. SE bagno 0.11 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 BRZ 3 SO 1 DB.S	66 66 54 76	0,88	31 29 27 36	28 26 25 26	34 30 34 29	12	208 32 111 42 --- 393	1800 275 960 365 --- 3400	48,4 5,4 31,3 9,9 --- 95,0 11,0	TP-8.65
c	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bgms, m/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Md, Db.s, Brz 45l, podsz.: św, md, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	45	0,78	25	24	36	13	318	450	16,8 11,8	TP-1.42
d	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bgms, m/, pl, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, baż.czr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Św 110l, So, Jw, Os, Db.c 76l, podsz.: bk, czm.p, db na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (niezg) 25	DRZEW	5 BRZ 1 ŚW 3 ŚW 1 DB.S	76 76 45 110	0,83	29 36 26 50	27 24 20 27	29 29 34 26	3 3 3 3	158 47 93 42 --- 340	410 120 240 110 --- 880	6,5 3,6 11,5 2,4 --- 24,0 9,3	IIIB-40%(352)-2.58 AGROT-0.78 ODN-ZŁOŻ-0.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
775																		
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Mt, m/, tp/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs So, Os 20l, podsz.: jw, ol, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0.09 ha Ol 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL JW OL	20 50 92	1,00	16 35 34	16 21 20	32	12 3 3	200	235 2 10 --- 12	17,9 15,2	BRAK WSK-1.18
g				0,57	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZE W (w cz. C) ZAKRZE W (w cz. C)	OL OL OS DB.S SO ŚW WB OS KRU	92 50 50 92 92 50	 0,40	36 27 42 50 40 28	22 18 27 23 25 22		3 3 3 3 3 3		10 10 20 5 2 4 --- 51		
h	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Bk 110l, Brz, Db.s 78l, podsz.: bk, czm.p, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	78 110	0,85	35 60	28 26	31 25	3 3	363 37 --- 400	775 80 --- 855	18,9 1,9 --- 20,8 9,8	TP-2.13
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
	17,35		0,03	0,57	= 17,95											6362	186.8	
	17,35		0,03	0,57	= 17,95 Obr. ew. Żdżary (0013)											(51)		
	17,35		0,03	0,57	= 17,95 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,35		0,03	0,57	= 17,95 Powiat goleniowski (04)													
	17,35		0,03	0,57	= 17,95 Woj. zachodniopomorskie (32)													
776					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 13m. max wys npm 19m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
776																		
a	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Db.b, Bk, Brz 56l, podsz.: św, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,93	27	24	32	12	380	1355	43,6 12,2	TP-3.57
b	10,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b, Św 67l, Db.s 130l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	67 59	1,16	34 30	28 26	33 33	12	380 167 --- 547	3990 1755 --- 5745	85,3 59,8 --- 145,1 13,8	TP-10.50
c	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Bk 65l, Db.s 130l, Db.s 78l, Ak, Db.s 50l, Bk, Db.s 40l, podsz.: bk, czm.p, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,80	36	27	30	3	363	520	13,3 9,3	TP-1.43
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
	15,50 15,50 15,50 15,50 15,50		0,18 0,18 0,18 0,18 0,18		= 15,68 = 15,68 Obr. ew. Żdżary (0013) = 15,68 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 15,68 Powiat goleniowski (04) = 15,68 Woj. zachodniopomorskie (32)											7620	202	
777					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 11m. max wys npm 18m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
777																		
a	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st N, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 100l, Jw, Os, Św, Db.s 61l, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,85	32 30	27 26	34 31	12	361 28 --- 389	1740 135 --- 1875	48,9 3,2 --- 52,1 10,8	TP-4.82
b	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz, Bk 46l, podsz.: bk, czm.p, jrz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,94	24	22	33	12	346	750	28,7 13,2	TP-2.17
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 95l, Db.s, Os, Ol 57l, podsz.: św, czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 ŚW 1 SO	57 57 57	0,50	28 25 27	25 20 23	30 30 31	13	104 53 30 --- 187	155 80 45 --- 280	4,3 4,9 1,1 --- 10,3 6,9	BRAK WSK-1.49
d	7,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s 95l, Brz, Db.s, Db.c 70l, Kl, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,93	32	27	32	12	426	3150	82,5 11,1	TP-7.40
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Db.c, Lp, Db.b 61l, Db.s, Lp 100l, Brz, Jw 40l, podsz.: czm.p, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	61 61	0,90	29 30	25 26	32 31	12	315 60 --- 375	455 85 --- 540	13,3 2,0 --- 15,3 10,6	TP-1.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
777 ~a			0,21		**RP:** DROGI L													
	17,32		0,21		= 17,53											6595	188.9	
	17,32		0,21		= 17,53 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	17,32		0,21		= 17,53 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,32		0,21		= 17,53 Powiat goleniowski (04)													
	17,32		0,21		= 17,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
778					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 19m. max wys npm 27m.													
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Gw, pl, porol, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz 52l, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, św na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	52 52	0,86	27 31	26 24	31 35	3 3	352 83 --- 435	305 70 --- 375	8,6 2,7 --- 11,3 13,0	TP-0.87
b	18,20				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.s, Ak, Lp, Md, Os 67l, Jw, Czm.p 30l, Db.s 87l, podsz.: czm.p, kru, brz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,76	34	29	34	12	380	6915	182,8 10,0	TP-18.20
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Jw, Db.s 33l, podsz.: czm.p, kru, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,79	17	17	33	12	208	170	10,0 12,3	TW-0.81
d	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** OGw, pl///, gz, porol, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Brz, Wz 83l, Św 25l, podsz.: bez.c, kru, czm.p na 80%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 DB.S	83 83	0,83	37 40	27 26	28 28	3 3	366 71 --- 437	505 100 --- 605	10,2 2,9 --- 13,1 9,5	BRAK WSK-1.38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
778																		
~a			0,28		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** ROWY													
	21,26		0,58		= 21,84											8065	217.2	
	21,26		0,58		= 21,84 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	21,26		0,58		= 21,84 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,26		0,58		= 21,84 Powiat goleniowski (04)													
	21,26		0,58		= 21,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
779					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 21m. max wys npm 27m.													
a	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: czm.p, bez.c, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,73	17	17	33	12	192	465	27,9 11,5	TW-2.42
b	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 27l, podsz.: czm.p, brz na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	27 27	1,08	16 7	14 9	33 34	12	179 11 --- 190	290 20 --- 310	22,5 1,4 --- 23,9 14,8	TW-1.61
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** porol, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Gb 21l, podsz.: brz, db, so na 30%, 1-w cz. SE kępa 0.09 ha Brz,Db.s 40l. So 127l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 1 DB.S 2 DB.S SO BRZ DB.S	6 6 6 21 127 40 40	0,80	 44 12 20	1 1 1 6 28 14 14	21 36 27 26	13 3 4 4		 30 1 2 --- 33		POPR-0.25 PIEL-1.22 CW-1.22 CP-0.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
779																		
d	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 46l, Brz, Św, Db.s 35l, podsz.: czm.p, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,94	26	21	32	12	328	345	13,7 13,0	TP-1.05
f	9,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.dar, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Jw, Lp 67l, Brz, Jw, Wz 40l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, bez.k, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,79	34	28	33	12	380	3500	94,5 10,3	TP-9.21
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODS: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk 107l, Db.s, Db.c, Bk 70l, Db.c, Db.s 40l, podsz.: czm.p na 70%, 1-w cz. C od gnia 0.31 ha Db.s 8l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-BK (zg) 20	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 107 8	 0,77 0,30	 38 	 28 	 27 	 3 11	 338 	 410 	 8,5 7,0 	IIIB-50%(205)-1.21 AGROT-0.49 ODN-ZŁOŻ-0.49 PIEL-0.31 CW-0.31
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** LINIE													
	17,03		0,50		= 17,53											5063	168.5	
	17,03		0,50		= 17,53 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	17,03		0,50		= 17,53 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,03		0,50		= 17,53 Powiat goleniowski (04)													
	17,03		0,50		= 17,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													
780					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 17m. max wys npm 25m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
780																		
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Bk, Brz, Db.s 33l, podsz.: czm.p, bk, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,73	18	18	34	12	208	330	18,9 11,9	TW-1.59
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st W, **GI.** RDw, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Jw, Bk, Db.s, Brz, Lp 61l, Db.s, Jw, Ak, Bk 40l, Db.c 91l, Bk 120l, podsz.: czm.p, bk, ak, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	61 61	0,86	34 27	27 25	34 28	12	315 60 --- 375	470 90 --- 560	13,5 2,0 --- 15,5 10,4	TP-1.49
c	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 11l, podsz.: brz, so, db.s na 40%, 1-w cz. S kępa 0.08 ha Db.s,Jw 60l. So 127l. Db.s 105l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO DB.S DB.S JW	11 24 127 105 60 60	0,80	 7 45 42 30 45	4 7 28 25 18 22	29 26 	12 3 3 3 3	 5 	 5 20 10 5 4 --- 39	 1,9 1,4 	CP-1.33
d	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.c, Jw 46l, Db.s, Brz, Ak 30l, podsz.: bk, db, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46	0,72	26 24	24 22	35 30	12	262 23 --- 285	205 20 --- 225	7,8 0,6 --- 8,4 10,8	TP-0.78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
780																		
f	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** zw.: 0.1., zmiesz. kęp, pjd Db.s 6l, mjs Bk 24l, podsz.: brz, ak, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 107l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Lp,Kl 60l. So,Bk 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 2 DB.S SO BK LP KL	6 6 24 107 107 60 60	0,90	 37 52 34 40	1 7 27 25 24 25	21 26 3 3 3 3	12 	 	 55 4 2 2 --- 63	 	PIEL-3.52 CW-3.52 CP-0.88
g	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, upr złoż, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.2.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Jw 7l, podsz.: ak, bk, jw, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.25 ha So,Ak 107l. Kl 40l. Ak,Kl 65l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 DB-BK (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 2 DB.S 2 DB.S SO DB.S AK AK KL KL	7 7 24 107 107 107 65 65 40	0,90	 7 45 52 50 38 32 22	1 1 8 28 22 26 24 24 20	31 24 27 3 3 3 3 3 4	12 	 5 	 10 58 6 6 7 5 4 --- 86	 2,6 1,2 	PIEL-2.18 CW-2.18 PRZEST-40%
h	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** RDw, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs So 122l, Db.s, Md, Db.c, Kl, Jw, Dg, Brz 88l, Brz, Kl, Jw 40l, podsz.: czm.p, brz, kl, jw na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-BK (niezg)	DRZEW	8 SO 1 AK 1 DB.B	88 88 122	0,90	34 48 50	30 26 28	32 27 26	3 3 3	366 36 31 --- 433	595 60 50 --- 705	12,5 0,7 1,5 --- 14,7 9,1	TP-1.62
i	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Jw, Kl, Ak, Db.s 67l, Ak, Db.s, Kl 107l, Jw, Kl 40l, podsz.: czm.p, bez.k, jw, ak na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,70	34	28	33	12	334	405	11,5 9,4	TP-1.22
~a			0,32		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
780 ~b			0,09		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.													
					RP: LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	33		18	18		4		5			DRZEW-100%(5)-0.00
	14,61		0,41		= 15,02											2428 [5]	73.5		
	14,61		0,41		= 15,02 Obr. ew. Żdżary (0013)														
	14,61		0,41		= 15,02 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	14,61		0,41		= 15,02 Powiat goleniowski (04)														
	14,61		0,41		= 15,02 Woj. zachodniopomorskie (32)														
781					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 4m. max wys npm 22m.														
a	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s 85l, Db.s, Os, Brz, Md 57l, podsz.: bk, db, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	57	0,93	28	24	32	12	380	485	15,5 12,1	TP-1.28
b	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDb, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Db.c 110l, Md, Db.s, Brz 73l, podsz.: bk, db, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73	0,92	35	28	32	3	437	1650	41,2 10,9	TP-3.78
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz, Db.c, Db.s, Lp, Md 88l, Lp, Db.c, Kl, Brz 50l, podsz.: db, czm.p, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	SO	88	0,95	35	28	30	3	438	1310	29,2 9,8	IIIB-30%(393)-2.99 AGROT-0.90 ODN-ZŁOŻ-0.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
781																		
d	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, pjd Lp 17l, mjs Jw 17l, podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0.60 ha Db.s 60l. So,Db.s 121l. Db.c,Kl 40l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 3 DB.S SO DB.S LP KL BRZ DB.S KL DB.C	7 7 17 121 121 80 60 60 60 40 40	0,90	 33 60 46 31 40 30 22 16	1 5 22 20 23 23 24 17 16 14	19 27 	12 3 3 3 3 3 3 4 4		 140 14 2 4 2 5 4 1 --- 172		CW-3.28 CP-1.40
f	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODR: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s, Jw 50l, Jw 30l, podsz.: jw, db, czm.p na 20%, 1-w cz. C od gnia 0.45 ha Db.s 24l. 2 szt. 2-w cz. NW od gnia 0.25 ha Db.s 15l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0.25 ha Bk 15l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 JW-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 DB.S 1 DB.C 5 DB.S 3 DB.S 2 BK	 122 122 50 24 15 15	 0,80 0,40	 40 80 22 7	 26 26 18 12 6 5	 24 24 23 32 31 40	 3 3 4 12	 232 32 16 --- 280 5	 600 85 40 --- 725 15	 12,1 2,1 1,8 --- 16,0 6,2 6,4 2,5	IIIB-60%(444)-2.59 AGROT-1.04 ODN-ZŁOŻ-1.04 CP-0.95
					Gmina Goleniów Miasto (024) Obr. ew. Goleniów - 2 (0002)													
g			0,13		**RP:** L-CTWO													
h				0,20	**RP.** R (R V)													
					Obr. ew. Goleniów - 6 (0006)													
i				0,31	**RP.** PS (Ps V)													
					Obr. ew. Goleniów - 9 (0009)													
j				0,07	**RP.** DROGI P (Dr)													
k			0,27		**RP:** N-CTWO, **Info:** Kamień pamiątkowy przy budynku Nadleśnictwa		ZADRZEW (w cz. NE)	DB.S	160		82	26		3		20		
					Obr. ew. Goleniów - 5 (0005)													
l				0,01	**RP.** T PRZEM (Ba)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
781					Obr. ew. Goleniów - 2 (0002)													
m				0,02	**RP.** ROWY-R (W)													
~a			0,35		**RP:** LINIE													
	15,32		0,75	0,61	= 16,68											4357	108.3	
				0,01	= 0,01 Obr. ew. Goleniów - 5 (0005)											[20]		
			0,27	0,07	= 0,34 Obr. ew. Goleniów - 9 (0009)													
				0,31	= 0,31 Obr. ew. Goleniów - 6 (0006)													
			0,13	0,22	= 0,35 Obr. ew. Goleniów - 2 (0002)													
			0,40	0,61	= 1,01 Gmina Goleniów Miasto (024)													
	15,32		0,35		= 15,67 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	15,32		0,35		= 15,67 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,32		0,75	0,61	= 16,68 Powiat goleniowski (04)													
	15,32		0,75	0,61	= 16,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
782					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Miasto (024) Obr. ew. Goleniów - 3 (0003) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 18m. max wys npm 27m.													
a	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-MIAST, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Db.s, Wz 110l, podsz.: kl, bez.k, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	OL	110	0,75	56	27	26	3	393	85	1,5 6,8	BRAK WSK-0.22
					Obr. ew. Goleniów - 4 (0004)													
b				0,07	**RP.** URZ KOL (Tk)													
					Obr. ew. Goleniów - 3 (0003)													
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-MIAST, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **GI.** RDw, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Db.s 130l, Ol 93l, Db.s, Ak, Jw 50l, podsz.: czm.p, bez.k, jw, lsz na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 DB.S 3 SO	93 93 117	0,85	37 50 48	27 25 27	28 26 25	3 3 3	227 38 99 --- 364	420 70 185 --- 675	9,4 1,8 3,7 --- 14,9 8,1	BRAK WSK-1.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
782 d	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-MIAST, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st E, **GI.** RDw, pl, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Os, Lp, Ak 52l, Db.s 130l, podsz.: bez.c, kru, db, brz na 70%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 DB.S	52 52 52	0,75	28 27 32	24 25 24	31 34 32	12	120 97 51 --- 268	245 200 105 --- 550	7,1 6,7 4,5 --- 18,3 8,9	BRAK WSK-2.05
f	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-MIAST, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st S, **GI.** RDw, pl, **P.** ścio, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Db.c, Kl 75l, Bk, Lp 97l, podsz.: czm.p, bez.k, głg na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 DB.S 1 DB.S	112 97 97 130	0,87	46 37 40 60	26 28 45 27	25 28 45 24	3 3 3 3	191 90 90 45 --- 416	325 155 155 75 --- 710	5,9 2,9 5,0 1,4 --- 15,2 8,9	TP-1.71
g	0,32				Obr. ew. Goleniów - 4 (0004) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 21% równe 11.86 st E, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s 160l, Jw 70l, podsz.: kru, lsz, bez.c na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	90	0,84	38	27	28	3	458	145	2,8 8,8	BRAK WSK-0.32
	6,15 0,32 5,83 6,15 6,15 6,15			0,07 0,07 0,07 0,07 0,07	= 6,22 = 0,39 Obr. ew. Goleniów - 4 (0004) = 5,83 Obr. ew. Goleniów - 3 (0003) = 6,22 Gmina Goleniów Miasto (024) = 6,22 Powiat goleniowski (04) = 6,22 Woj. zachodniopomorskie (32)											2250	54.2	
783					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 7m. max wys npm 15m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
783																		
a	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Lp 17l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0.17 ha Db.s 88l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	DB.S DB.S	17 88	0,30	30	6 22	29	11 3		71		ODN-ZŁOŻ-0.86 PIEL-0.86 CP-0.40
b	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 90l, Db.s, Os, Db.c 70l, podsz.: św, kru, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	70 70 70	0,80	28 24 28	25 23 25	30 26 31	12	204 74 46 --- 324	975 355 220 --- 1550	27,9 7,5 6,7 --- 42,1 8,8	TP-4.77
c	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Db.c 59l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,78	26	23	30	12	305	620	20,9 10,3	TP-2.03
d	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.s 140l, Brz, Św 110l, Os, Db.s 59l, podsz.: kru, jrz, św, czm.p na 50%, 1-w cz. C bagno 0.38 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	59 59 59	0,69	25 24 26	24 23 24	31 28 33	12	167 65 37 --- 269	510 200 110 --- 820	17,5 5,2 4,1 --- 26,8 8,8	TP-3.04
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
~b			0,02		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
783																		
	11,10		0,05		= 11,15											3061	89.8	
	11,10		0,05		= 11,15 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	11,10		0,05		= 11,15 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,10		0,05		= 11,15 Powiat goleniowski (04)													
	11,10		0,05		= 11,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													
784					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Żdżary (0013) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 6m. max wys npm 17m.													
a	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Kl 90l, podsz.: db, bez.c, kru, czm.p, kl na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	90 90	0,74	35 34	25 24	26 25	3 3	214 92 --- 306	170 75 --- 245	4,2 1,6 --- 5,8 7,3	BRAK WSK-0.80
					Obr. ew. Modrzewie (0016)													
b	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Jw, Os 46l, Jrz 35l, podsz.: św, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 2 BRZ 1 ŚW	46 46 46 46	0,88	17 19 19 15	16 18 18 16	27 29 26 30	12	66 75 37 19 --- 197	340 390 190 100 --- 1020	18,6 18,2 8,0 7,7 --- 52,5 10,1	TP-5.18
c	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Mt, ms//, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: wb, kru, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0.30 ha Ol 92l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.20 ha Db.s,Kl 92l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0.05 ha Brz 92l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 1 SO 1 DB.S OL DB.S KL BRZ	17 17 20 92 92 92 92	0,80	14 7 41 38 37 32	14 7 6 27 28 23 25	32 29 27 	12 3 3 3 3	110 5 --- 115	250 10 --- 260 70 40 2 10 --- 122	22,4 2,3 --- 24,7 11,0	TW-2.25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
784 d	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 10% równe 5.71 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 102l, Brz, Db.s 82l, Św 45l, podsz.: bk, św, kru, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCH CAŁ	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,08	31	23	23	3	382	1515	32,8 8,3	BRAK WSK-3.97
f	8,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz 102l, Db.s, Bk, Db.c, Brz 60l, podsz.: db, czm.p, brz, kru na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,06	35	24	24	3	393	3380	72,2 8,4	Działka nr 1: IB-90%(1076)-3.04 AGROT-3.04 ODN-ZRB-3.04 Działka nr 2: IB-95%(998)-2.67 AGROT-2.67 ODN-ZRB-2.67 Działka nr 3: TP-2.89
g	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 9% równe 5.14 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Md 17l, podsz.: czm.p, brz, so, db na 70%, 1-w cz. S kępa 0.06 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.06 ha So 117l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0.06 ha So 117l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S SO	17 20 20 118	1,00	7 34	7 5 6 25	29 31 27	11 3	60	180 30	22,2 7,4	TW-3.02
h	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 10l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0.14 ha So 118l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	10 10 10 118	1,00	35	3 1 3 26	26 21 25	11 3		30		CP-2.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
784																		
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
					Obr. ew. Modrzewie (0016)													
~b			0,37		**RP:** DROGI L													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	26,69		0,50		= 27,19											6782	210.2	
	25,89		0,42		= 26,31 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	0,80		0,08		= 0,88 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	26,69		0,50		= 27,19 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	26,69		0,50		= 27,19 Powiat goleniowski (04)													
	26,69		0,50		= 27,19 Woj. zachodniopomorskie (32)													
785					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 5m. max wys npm 12m.													
a	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 150l, Db.s 56l, podsz.: czm.p, bk, jrz, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	113 56	0,94	30 23	26 21	24 29	3 4	269 90 --- 359	525 175 --- 700	11,3 4,6 --- 15,9 8,1	BRAK WSK-1.96
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s 18l, podsz.: brz, kru, so na 50%, 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	18 18 113	1,00	7 28	7 4 22	28 29 	11 3	60 	140 27	22,3 9,6 	TW-2.33
c	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.c 48l, podsz.: św, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 DB.S	48 48 48 48	0,76	23 22 14 16	21 20 16 15	31 27 30 25	12 	140 37 37 14 --- 228	765 200 200 75 --- 1240	29,9 7,7 15,0 4,1 --- 56,7 10,4	TP-5.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
785 d	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Md, Db.s 42l, podsz.: czm.p, św, kru, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40	0,91	18 13	18 15	31 24	12	233 17 --- 250	1845 135 --- 1980	91,5 6,3 --- 97,8 12,4	TP-7.91
f	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S SO DB.S	12 14 15 113 56	1,00	 32 17	4 2 4 23 16	27 24 27 	11 3 4	 	 10 5 --- 15	 	CP-3.65
g	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Bk, Św, Brz, Db.s 30l, podsz.: kru, brz, bk, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	SO DB.S	30 110	1,32	15 63	15 20	32 	12 3	291 	655 2	39,8 17,7 	TW-2.25
h	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 2 BK 1 ŚW	23 23 23 23	1,00	11 10 9	11 10 6 9	31 27 30 34	12	78 34 11 --- 123	225 100 30 --- 355	16,0 7,8 3,3 --- 27,1 9,4	TW-2.88
i	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, Db.c 50l, podsz.: kru, db, brz, czm.p na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 DB.S 2 DB.S	72 72 72 90	0,76	30 26 23 36	23 21 20 20	27 24 24 21	3 3 4 3	177 19 19 47 --- 262	205 20 20 55 --- 300	6,2 0,6 1,0 1,8 --- 9,6 8,2	BRAK WSK-1.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
785																		
j	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 80l, Brz, Md, Św, Db.s 66l, podsz.: kru, św, db, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,80	26	24	30	12	324	485	14,8 9,9	TP-1.49
k	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Db.s, Ak 78l, Db.c 50l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,60	27 25	22 19	25 21	3 4	195 14 --- 209	170 10 --- 180	5,3 0,3 --- 5,6 6,5	BRAK WSK-0.86
l	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0.18 ha So,Db.s,Kl 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO DB.S KL	11 11 110 110 110	1,00	 33 30 38	3 1 23 22 22	25 19	11 3 3 3		21 4 2 --- 27		CP-1.16
m	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., podsz.: czm.p, kru, brz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,77	23	21	28	12	269	115	4,1 9,5	BRAK WSK-0.43
~a			0,67		**RP:** DROGI L													
	31,56		0,67		= 32,23											6221	293.7	
	31,56		0,67		= 32,23 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	31,56		0,67		= 32,23 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	31,56		0,67		= 32,23 Powiat goleniowski (04)													
	31,56		0,67		= 32,23 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
786					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 5m. max wys npm 11m.														
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 23l, podsz.: czm.p, brz, kru, so na 70%, 1-w cz. C kępa 0.08 ha So 111l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 ŚW SO DB.S	23 23 23 112 112	0,99	9 7 8 32 32	9 7 8 22 17	28 34 33 	11 3 3	67 6 6 --- 79 	220 20 20 --- 260 20 2 --- 22	28,1 4,3 3,6 --- 36,0 11,1	TW-3.25
b	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., mjs Db.s, Św, Brz, Db.c 37l, podsz.: czm.p, kru, db, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	37 150	0,85	18 62	17 19	31 	12 3	225 	825 5	45,4 12,4	TP-3.66
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, So.we, Św 78l, So.we, Brz, Db.s 50l, podsz.: db, kru, czm.p, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,79	30	26	29	3	344	1415	37,3 9,1	TP-4.11
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, 9190, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp, Kl 14l, podsz.: brz, so, czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0.06 ha So 132l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 2 DB.S SO	14 14 17 132	1,00	 35	5 3 4 22	28 31 25 	11 3	 	 10	 	CP-1.19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
786																		
f	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, orl.pos, **C.** porol, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw 17l, podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0.10 ha Db.b,Brz 78l. Św 44l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.04 ha Db.b,Brz 78l. Db.b 150l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 2 DB.S DB.B ŚW BRZ DB.B	4 17 5 78 44 78 150	1,00	 27 27 27 45	1 4 1 24 22 23 24	28 25 30 	11 3 3 3 3		10 10 5 2 --- 27		CP-0.63 PIEL-1.45 CW-1.45
g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tw, tw/, pl, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., podsz.: kru, brz, czm.p na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ	70	0,93	16	16	19	4	158	145	4,8 5,2	BRAK WSK-0.93
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Św, Db.c 80l, podsz.: kru, db, św na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 DB.S 2 DB.S	80 80 80 50	0,59	27 26 31 16	22 21 24 16	25 23 27 26	3 3 3 4	65 47 47 19 --- 178	80 60 60 25 --- 225	2,5 1,3 2,0 1,6 --- 7,4 5,9	BRAK WSK-1.25
~a			0,18		**RP:** DROGI L													
~b			0,79		**RP:** LINIE													
	16,47 16,47 16,47 16,47 16,47		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97		= 17,44 = 17,44 Obr. ew. Modrzewie (0016) = 17,44 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 17,44 Powiat goleniowski (04) = 17,44 Woj. zachodniopomorskie (32)											2934	130.9	
787					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 4m. max wys npm 12m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
787																			
					Obr. ew. Łaniewo (0010)														
a	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st SE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Lp 140l, Ksz 100l, podsz.: czm.p, db, ak na 50%, 1-w cz. N luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 3 AK 1 BK	100 60 140	0,65	50 25 78	23 23 26	23 26 20	12	142 57 28 --- 227	175 70 35 --- 280	5,4 2,0 1,0 --- 8,4 6,8		BRAK WSK-1.23
					Obr. ew. Modrzewie (0016)														
b	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Brz, Db.c, Jw, Bk 38l, podsz.: kru, bk, db, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** mogiła-kamień	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO BK	38 140	0,64	17 59	16 23	30 	12 3	158	135 15	8,4 9,7		TP-0.87
c	7,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So, Db.s 150l, Św, Db.s, So.we 78l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,77	33 25	27 23	30 25	3 3	307 28 --- 335	2335 215 --- 2550	61,9 3,4 --- 65,3 8,6		BRAK WSK-7.60
d	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz nat, **D.** podsz.: kru, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW PRZES	BRZ BRZ	7 70	0,80	 18	8 15	55	23 4		 5			BRAK WSK-1.16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
787																		
f	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Md, Os, Św 63l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,79	23	23	29	12	306	1315	43,0 10,0	TP-4.30
g	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s 95l, Db.s, Św 70l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70	0,74	29 24	26 22	31 25	12	269 37 --- 306	1395 190 --- 1585	38,8 5,1 --- 43,9 8,5	BRAK WSK-5.19
~a			0,13		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
~c			0,05		**RP:** ROWY													
	20,35		0,36		= 20,71											5885	169	
	19,12		0,36		= 19,48 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	1,23				= 1,23 Obr. ew. Łaniewo (0010)													
	20,35		0,36		= 20,71 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,35		0,36		= 20,71 Powiat goleniowski (04)													
	20,35		0,36		= 20,71 Woj. zachodniopomorskie (32)													
788					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 2m. max wys npm 8m.													
a	9,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 71l, So, Brz 52l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,71	26	24	29	3	288	2675	80,8 8,7	TP-9.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
788 b	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 71l, So, Brz 52l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCH OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,71	26	24	29	3	288	1280	38,6 8,7	TP-4.44
c	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 71l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCH CAŁ	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,71	26	24	29	3	288	970	29,3 8,7	BRAK WSK-3.37
d	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: db, czm.p, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 BRZ	46 46 46	0,76	17 13 14	18 13 15	29 24 23	12	103 28 28 --- 159	185 50 50 --- 285	9,4 3,5 2,2 --- 15,1 8,5	TP-1.78
f				0,04	**RP.** LINIA EN (Tr)													
g				0,17	**RP.** LINIA EN (Tr), **Info:** STR OCHR CAŁ													
h				0,01	**RP.** T PRZEM (Ba), **Info:** STR OCHR CAŁ													
i				0,15	**RP.** LINIA EN (Tr)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
788																		
j	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, kru, db na 90%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,80	23	22	29	12	296	1150	38,8 10,0	TP-3.88
k				0,41	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ KL BEZ.C JRZ CZM.P	70 70	 0,20	14 30	14 13		4 4		1 1 --- 2		
	22,76			0,78	= 23,54											7640	241.2	
	22,76			0,78	= 23,54 Obr. ew. Modrzewie (0016)											(2)		
	22,76			0,78	= 23,54 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,76			0,78	= 23,54 Powiat goleniowski (04)													
	22,76			0,78	= 23,54 Woj. zachodniopomorskie (32)													
789					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 8m. max wys npm 16m.													
a	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 150l, podsz.: brz, bk, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.S 1 ŚW	62 62 62 62	0,79	28 21 23 27	26 21 22 23	33 25 28 32	12	269 19 19 28 --- 335	1790 125 125 185 --- 2225	49,0 3,9 6,6 9,6 --- 69,1 10,4	TP-6.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
789																		
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 47l, podsz.: św, kru, db na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 ŚW 1 DB.S 1 SO	47 47 47	0,80	17 15 18	17 15 18	31 25 28	23	187 19 28 --- 234	245 25 35 --- 305	14,8 1,0 1,4 --- 17,2 13,2	TP-1.30
c	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** orl.pos, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, Bk, Md 39l, podsz.: kru, czm.p, db na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	39 39	0,78	19 13	18 16	31 33	13	158 58 --- 216	355 130 --- 485	18,3 9,1 --- 27,4 12,2	TP-2.25
d	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. dkęp, mjs Bk 33l, podsz.: kru, czm.p, brz, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	33 33 33	0,81	14 15 13	14 12 13	29 32 25	12	133 13 8 --- 154	310 30 20 --- 360	21,4 2,9 1,7 --- 26,0 11,2	TP-2.32
f	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** wrz.pos, mal.włś, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, osu-sos, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Brz 12l, podsz.: brz, kru, św, czm.p, so na 60%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha Św,Db.s 80l. So 152l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 1 BK 1 JW SO DB.S ŚW KL	12 25 13 12 152 80 80 80	1,00	 31 20 25 26	3 6 2 3 26 17 23 22	23 23 26 36	21 3 4 3 3		 20 30 5 10 --- 65		CP-4.70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
789																		
g	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Bk 73l, Św, Db.s 40l, podsz.: db, św, brz, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,70	29	26	30	3	307	530	15,1 8,7	BRAK WSK-1.73
h	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st N, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Md, Jw 47l, podsz.: kru, czm.p, św, brz, jw na 30%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 1 BRZ 1 ŚW 1 OS 1 SO	47 47 47 47 47	0,75	20 22 22 22 22	19 19 19 20 21	29 27 33 28 32	12	112 19 19 19 19 --- 188	255 45 45 45 45 --- 435	12,6 1,6 3,2 2,3 2,5 --- 22,2 9,8	TP-2.27
							PRZES	DB.S	100		34	22		3		5		
i	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs So 140l, Db.c, Wz, Os 61l, podsz.: kru, kl, db, bk, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 DB.S 1 KL 1 AK	61 61 61 61 61	0,85	26 22 23 25 22	25 24 22 25 22	32 29 28 31 25	12	139 56 46 28 28 --- 297	580 235 190 115 115 --- 1235	18,5 5,4 8,8 5,2 2,6 --- 40,5 9,7	TP-4.17
j	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Bk 60l, Md, Bk 47l, podsz.: kru, św, db, czm.p na 60%	140/140 SO-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 BRZ	47 47	0,82	22 17	20 15	30 22	12	178 14 --- 192	110 10 --- 120	5,8 0,4 --- 6,2 9,8	TP-0.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
789																		
k	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	8 SO	36	0,64	18	18	33	12	150	175	9,9	TP-1.18
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb,	DB-SO		1 BRZ	36		17	17	28		13	15	0,8	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)		1 DB.S	36		17	16	30		8	10	0,9	
					mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Ak, Bk, Os 37l, podsz.: jw, kru, czm.p, brz,										171	200	11,6	
					ak na 80%, 1-w cz. W kępa 0.20 ha Db.b,So 152l. Kl,Brz 80l. 1 szt.,												9,8	
					ST. STABILNY		PRZES	DB.S	150		50	24		3		30		
								SO	150		45	25		3		10		
								BRZ	80		30	23		3		2		
								KL	80		40	24		3		10		

																52		
l	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	140/140	DRZEW	5 DB.S	142	0,81	49	29	25	3	202	85	1,6	BRAK WSK-0.41
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** RDb,	DB-SO		4 SO	113		38	28	26	3	146	60	1,1	
					pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)		1 JW	80		32	27	32	3	45	20	0,5	
					ncp.spe, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz 80l, podsz.: jw, jrz, kru, czm.p na 90%,										393	165	3,2	
					ST. STABILNY												7,8	
~a			0,34		**RP:** DROGI L													
	27,62		0,34		= 27,96											6182	238.5	
	27,62		0,34		= 27,96 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	27,62		0,34		= 27,96 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	27,62		0,34		= 27,96 Powiat goleniowski (04)													
	27,62		0,34		= 27,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
790					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 3m. max wys npm 11m.													
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z,	100/100	DRZEW	7 SO	7	0,90		2	27	11				CW-1.85
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl,	DB-SO		3 DB.S	21			4	22					CP-0.80
					ZR. Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, trawy, **C.** upr złoż,	(zg)	PRZES	SO	116		33	25		3		20		
					D. zw.: 0.4., zmiesz. kęp, pjd Jw, Lp 21l, mjs Św 40l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha So 116l. Św 40l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
790																		
b	7,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 98l, Kl 80l, Db.s, Kl, Bk, Ak 40l, podsz.: db, kru, czm.p, ak na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	98	0,87	32	27	27	3	378	2945	63,6 8,2	Działka nr 1: IIIA-30%(648)-5.72 AGROT-1.72 ODN-ZŁOŻ-1.72 Działka nr 2: IIIA-30%(234)-2.07 AGROT-0.62 ODN-ZŁOŻ-0.62
c	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp, mjs Bk, Os, Jw, Kl 34l, podsz.: bk, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** UPR POCH poza BUP	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	34 34 34	0,72	16 14 16	16 14 16	31 29 28	12	150 8 8 --- 166	390 20 20 --- 430	23,1 2,0 2,0 --- 27,1 10,5	TW-2.59
d	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, bor.czr, **C.** drz sadz, upr złoż, **D.** zw.: 1., zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0.13 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.14 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO	10 27 13 122	1,00	 33	3 5 1 25	26 20 16 	11 3	 	 15	 	CP-5.24
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: św, kru, brz na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 ŚW 1 BRZ	44 44 44	0,95	19 16 17	19 18 17	31 33 25	12	150 122 19 --- 291	175 145 20 --- 340	7,6 7,4 1,0 --- 16,0 13,7	TP-1.17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
790 g	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, tnk.spe, **C.** upr złoż, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, pjd Jw, Lp 23l, Bk 7l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0.21 ha So 122l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0.06 ha So 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO	6 23 122	0,80	 31	1 4 25	21 20	12 3		 80		CW-3.75 CP-1.60
h	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s 54l, podsz.: czm.p, kru, db, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,80	24	22	31	12	296	670	24,6 10,8	TP-2.27
i	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Brz, Os 55l, podsz.: czm.p, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,85	23	23	31	12	333	415	14,1 11,4	BRAK WSK-1.24
j	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st SW, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 83l, podsz.: czm.p, brz, bk na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	83 83	0,63	33 28	25 23	27 24	3 3	234 20 --- 254	195 15 --- 210	5,4 0,3 --- 5,7 6,9	BRAK WSK-0.83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
790																		
k	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp, mjs Ol, Os, Jw 55l, podsz.: kru, bk, db, jrz, czm.p na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	0,63	26 23	25 23	33 29	13	231 28 --- 259	1280 155 --- 1435	46,8 3,2 --- 50,0 9,0	BRAK WSK-5.54
l	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** AUi, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 140l, Brz 91l, Os 70l, Db.s 25l, podsz.: czm.p, kru, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	91	0,64	40	27	28	3	284	1035	25,5 7,0	IIIA-40%(414)-3.64 AGROT-1.46 ODN-ZŁOŻ-1.46
m	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st SW, **GI.** AUi, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. jdn, mjs Db.s 98l, Db.s 40l, podsz.: kru, czm.p, bk, db na 50%, **ST.** STABIL OBN	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	98 98	0,59	40 29	28 25	28 25	3 3	227 28 --- 255	195 25 --- 220	4,8 0,2 --- 5,0 5,9	IB-90%(198)-0.85 AGROT-0.85 ODN-ZRB-0.85
n		0,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (sś) z2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** AUi, pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: czm.p, ol na 20%	DB-SO	PRZES	SO	55		30	25		3		10		BRAK WSK-0.74
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
~c			0,04		**RP:** ROWY													
	39,16	0,74	0,47		= 40,37											7825	231.6	
	39,16	0,74	0,47		= 40,37 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	39,16	0,74	0,47		= 40,37 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	39,16	0,74	0,47		= 40,37 Powiat goleniowski (04)													
	39,16	0,74	0,47		= 40,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
791					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 3m. max wys npm 10m.														
a	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 100l, Brz, Db.s 75l, podsz.: kru, db, brz, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,78	26	23	27	3	298	545	16,0 8,7	BRAK WSK-1.83
b		1,86			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0.10 ha So 113l. 1 szt., **Info:** 2026	SO	PRZES	SO	113		34	27		3		31		ODN-ZRB-1.86 PIEL-1.86
c	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 113l, Db.s 80l, Db.s 60l, Św 40l, podsz.: db, kru, św, czm.p na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	0,84	34	27	25	3	348	1070	21,0 6,8	IB-95%(1016)-3.07 AGROT-3.07 ODN-ZRB-3.07
d	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 62l, Brz, Db.s 52l, podsz.: kru, czm.p, db, bk na 50%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,73	21	20	29	12	241	485	20,1 10,0	TP-2.01
f	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.wł́ś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Db.s, Św 78l, Db.s 40l, podsz.: kru, db, bk, czm.p na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 BRZ-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	78	0,60	27	25	27	3	205	125	2,3 3,8	BRAK WSK-0.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
791																		
g	7,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.wł, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: kru, czm.p, św, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 BRZ-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	59 59 59	0,74	28 28 25	26 24 23	33 33 28	12	222 83 28 --- 333	1610 605 205 --- 2420	52,3 20,4 4,4 --- 77,1 10,6	BRAK WSK-7.26
h	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 54l, podsz.: kru, czm.p, db, bk na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	54 54	0,86	23 21	23 21	32 27	12	296 28 --- 324	410 40 --- 450	14,4 1,0 --- 15,4 11,2	TP-1.38
i	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** śmł.pog, mal.wł, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz, db, czm.p na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	46 46 46	0,74	16 14 15	17 15 15	28 23 26	12	169 9 9 --- 187	305 15 15 --- 335	14,4 1,1 1,3 --- 16,8 9,3	TP-1.80
j	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** mal.wł, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, Brz 54l, podsz.: czm.p, kru na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,85	22	22	31	12	315	1135	40,8 11,3	TP-3.60
k	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.wł, jeż.spe, **C.** porol, **ST.** STABILNY	110/110 BK-SO (zg)	DRZEW	BK	7	0,90		1	31	11				PIEL-0.77 CW-0.77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
791																		
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs Brz, Db.s, Bk 32l, podsz.: czm.p, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** stanowisko archeologiczne	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	32 100	0,67	17 47	17 23	34	12 3	175	270 10	17,1 11,1	TP-1.54
m	10,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, So 130l, Db.s 80l, Brz, Ol, Db.s, Os 53l, Db.s 27l, podsz.: kru, czm.p, lsz, jrz, db na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,71	26	25	34	12	305	3055	104,4 10,4	TP-10.02
n	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., mjs So 98l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0.15 ha So 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,85	24	23	32	12	333	365	12,6 11,6	TP-1.09
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
	34,98	1,86	0,71		= 37,55											10296	343.6	
	34,98	1,86	0,71		= 37,55 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	34,98	1,86	0,71		= 37,55 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	34,98	1,86	0,71		= 37,55 Powiat goleniowski (04)													
	34,98	1,86	0,71		= 37,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													
792					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 2m. max wys npm 7m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
792																		
a	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. wkęp, mjs Bk 68l, Św 58l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 2 BRZ 1 OL	68 68 68 58	0,75	33 26 23 20	26 22 23 21	31 27 26 26	12	167 46 46 28 --- 287	370 100 100 60 --- 630	10,6 4,1 2,3 1,8 --- 18,8 8,5	BRAK WSK-2.21
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.7., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 110l, Św 83l, podsz.: czm.p, db, kru, brz na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg) 10	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.S 1 OL	95 83 83 83	0,66	32 28 27 29	26 22 20 24	27 23 22 26	3 3 3 3	180 28 19 28 --- 255	225 35 25 35 --- 320	5,1 0,9 0,9 0,8 --- 7,7 6,1	IIIA-30%(96)-1.26 AGROT-0.38 ODN-ZŁOŻ-0.38
c	14,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** szad, **R.** tnk.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz, Db.s, Gb, Kl 67l, So, Św 52l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, 1-w cz. NE bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,72	28	23	28	12	278	4065	131,3 9,0	BRAK WSK-14.63
d				0,51	**RP.** LINIA EN (Tr)		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,60								
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st S, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jw 16l, podsz.: bk, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0.10 ha So,Db.s 110l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO DB.S	16 16 16 110 110	1,00	7 36 39	7 4 3 22 20	30 26 27 	11 3 3	65 	50 15 5 --- 20	5,7 7,5	CP-0.30 TW-0.46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
792																		
g	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st N, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So 101l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	7 7 101	1,00	 33	2 1 22	27 31	11 3		18		CP-1.08
h	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. wkęp, mjs Os 65l, Św, Gb 55l, Św, Db.s 26l, podsz.: czm.p, kru, św na 70%, 1-w cz. N bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BRZ	65 65	0,65	27 23	24 22	29 26	12	185 37 --- 222	390 80 --- 470	15,4 2,0 --- 17,4 8,3	BRAK WSK-2.10
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
	22,04		0,31	0,51	= 22,86											5573	180.9	
	22,04		0,31	0,51	= 22,86 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	22,04		0,31	0,51	= 22,86 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	22,04		0,31	0,51	= 22,86 Powiat goleniowski (04)													
	22,04		0,31	0,51	= 22,86 Woj. zachodniopomorskie (32)													
793					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Modrzewie (0016) Leśnictwo Goleniów (11) min wys npm 1m. max wys npm 8m.													
a	24,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., mjs Wz 140l, Db.s, Wz 115l, Brz, Ol, Db.s, Św, Jw 66l, So, Brz 51l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz na 80%, 1-w cz. SE kępa 0.20 ha Wz 140l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.27 ha Wz,Db.s 115l. 1 szt. 3-w cz. SW luka 0.08 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,82	24	24	30	13	334	8270	251,0 10,1	TP-24.76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
793																		
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **Gl.** RDbr, pl//, gp///, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Db.s, Wz 17l, Db.s, Gb 40l, Wz 80l, podsz.: wz, brz, ol, lsz, gb, db na 70%, **ST.** STABILNY	120/120 DB (zg)	DRZEW	3 WZ 2 DB.S 1 OL 2 OL 1 BRZ 1 DB.S	102 102 102 17 17 200	0,82	48 43 45 14 12 120	27 27 28 14 12 27	27 27 28 32 36 19	3 3 3 4 4 2	112 79 45 22 11 56 --- 325	130 95 55 25 15 65 --- 385	3,4 2,3 1,0 3,0 1,3 0,6 --- 11,6 9,8	BRAK WSK-1.18
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. kęp, mjs Wz, Js 95l, Św, Brz, Gb 51l, podsz.: czm.p, kru, św na 70%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	51 67	0,64	25 23	23 21	33 26	12	176 56 --- 232	225 70 --- 295	8,6 3,1 --- 11,7 9,2	BRAK WSK-1.27
d	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, **D.** mjs Db.s 40l, **ST.** STABILNY	120/120 BK-SO (zg)	DRZEW	WZ	6	1,00		1	27	11				PIEL-2.04 CW-2.04
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Os 24l, Brz 26l, podsz.: św, os, db, czm.p, wz na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 3 SO 1 DB.S 1 WZ 2 OS	26 26 26 26 33	0,71	11 13 10 10 17	11 13 10 10 20	35 32 29 29 34	13	22 34 6 6 34 --- 102	20 35 5 5 35 --- 100	3,2 3,4 0,6 0,6 2,3 --- 10,1 9,9	BRAK WSK-1.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
793																		
g	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 0.9., podsz.: bez.c, kru, czm.p, ol na 90%, 1-w cz. W luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	OL	61	0,81	28	23	27	3	334	665	18,6 9,3	BRAK WSK-1.99
~a			0,43		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE		ZADRZE W (w cz. C)	SO BRZ ŚW	62 56 51		21 18 16	22 19 18		3 4 4		14 4 4 --- 22		DRZEW- 100%(22)-0.00
	32,26 32,26 32,26 32,26 32,26		0,53 0,53 0,53 0,53 0,53		= 32,79 = 32,79 Obr. ew. Modrzewie (0016) = 32,79 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 32,79 Powiat goleniowski (04) = 32,79 Woj. zachodniopomorskie (32)											9715 [22]	303	
794					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	9,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 150l, Db.s 120l, Brz 88l, Db.s 60l, Ol 43l, podsz.: ol, brz, db na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ.O 1 OL	88 43 60	0,59	40 17 35	26 16 23	27 25 28	3 4 3	219 20 20 --- 259	2035 185 185 --- 2405	42,0 10,6 6,8 --- 59,4 6,4	BRAK WSK-9.30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
794																		
b	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz.o 60l, Ol, Db.s, Bk 43l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ.O 3 BRZ.O	43 33	0,94	17 10	16 12	25 24	13	131 28 --- 159	470 100 --- 570	20,2 8,6 --- 28,8 8,0	BRAK WSK-3.60
c	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs So 150l, Ol 55l, podsz.: ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ.O 2 BRZ.O	88 88 55	0,55	36 28 26	24 22 17	25 23 23	3 3 4	137 36 20 --- 193	200 55 30 --- 285	4,0 1,3 1,3 --- 6,6 4,5	BRAK WSK-1.47
d	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 43l, Brz, Ol 30l, podsz.: brz, db, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 BRZ.O 2 BRZ.O 2 OL 1 OL	83 55 55 93	0,78	34 19 24 44	20 19 24 23	21 25 29 24	3 4 4 3	92 41 61 31 --- 225	510 230 340 170 --- 1250	10,9 6,9 11,3 3,6 --- 32,7 5,9	BRAK WSK-5.55
f	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs So 150l, Brz.o 108l, podsz.: ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL	108 58 38	0,92	34 25 14	23 16 11	22 22 22	3 4 4	236 11 11 --- 258	465 20 20 --- 505	10,1 1,3 1,2 --- 12,6 6,4	BRAK WSK-1.96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
794																		
g	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 92l, Ol 40l, Ol 30l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	92	0,77	35	22	23	3	265	970	22,4 6,1	BRAK WSK-3.66
h	11,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91D0, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 152l, Ol 40l, podsz.: ol, db na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	108 98	1,00	41 33	24 22	23 22	3 3	303 79 --- 382	3470 905 --- 4375	67,8 16,3 --- 84,1 7,3	BRAK WSK-11.46
~a			0,14		**RP:** DROGI L													
~b			0,93		**RP:** ROWY													
	37,00		1,07		= 38,07											10360	246.6	
	37,00		1,07		= 38,07 Obr. ew. Budzień (0016)													
	37,00		1,07		= 38,07 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	37,00		1,07		= 38,07 Powiat goleniowski (04)													
	37,00		1,07		= 38,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
795					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													
a	9,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 9190, 7120, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 95l, podsz.: ol, brz, db, bk na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 BRZ.O 2 DB.S 2 OL 1 BRZ	42 150 60 95	0,65	20 92 26 29	19 23 21 21	28 18 26 21	12	75 47 47 19 --- 188	705 440 440 180 --- 1765	31,7 10,2 13,4 2,6 --- 57,9 6,2	BRAK WSK-9.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
795																		
b	9,17				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 91D0, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 150l, Brz.o 110l, Brz.o, Ol 60l, Ol 47l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 BRZ.O	47 47	0,51	16 20	16 16	23 23	13	75 19 --- 94	690 175 --- 865	35,1 8,8 --- 43,9 4,8	BRAK WSK-9.17
c	10,41				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), 7120, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 150l, Ol 37l, podsz.: brz, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: bob.trj, dłg.kró, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ.O 1 SO 1 BRZ.O	93 37 130 27	0,54	33 14 55 10	18 14 20 10	19 24 17 24	3 4 3 4	66 19 19 9 --- 113	685 200 200 95 --- 1180	24,1 17,0 3,3 5,4 --- 49,8 4,8	BRAK WSK-10.41
d		1,31			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **D.** zw.: 0.1., podsz.: kru, ol, brz, wb na 40%, **OP.** Płaty roślinności: bob.trj, trf.koń, **Info:** REF	BRZ-SO	PRZES	OL BRZ.O BRZ.O OL	95 88 40 40		34 34 10 13	22 22 14 14		3 3 4 4		10 10 5 5 --- 30		BRAK WSK-1.31
~a			0,36		**RP:** DROGI L													
~b			0,42		**RP:** ROWY													
	28,98	1,31	0,78		= 31,07											3840	151.6	
	28,98	1,31	0,78		= 31,07 Obr. ew. Budzień (0016)													
	28,98	1,31	0,78		= 31,07 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	28,98	1,31	0,78		= 31,07 Powiat goleniowski (04)													
	28,98	1,31	0,78		= 31,07 Woj. zachodniopomorskie (32)													
796					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
796																		
a	16,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 91D0, **P.** szad, **R.** trz.spe, orl.pos, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz 57l, podsz.: brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 BRZ	37 45 27	0,45	14 17 12	13 16 11	23 24 25	13	33 25 8 --- 66	530 400 130 --- 1060	51,2 14,4 7,8 --- 73,4 4,6	BRAK WSK-16.05
b	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), 7120, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs So 122l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	3 SO 2 SO 1 SO 3 BRZ.O 1 BRZ.O	93 73 60 37 27	0,42	37 25 17 12 8	18 16 12 11 10	19 20 18 21 24	4 4 4 4 4	28 19 9 9 9 --- 74	110 75 35 35 35 --- 290	4,6 3,6 1,7 4,7 1,7 --- 16,3 4,1	BRAK WSK-3.97
c	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), 7120, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ.O 1 SO 2 BRZ.O 1 BRZ.O	77 77 170 37 27	0,86	29 20 55 12 10	17 14 12 12 10	20 16 7 22 24	12	74 28 9 28 5 --- 144	480 180 60 180 30 --- 930	19,6 5,3 1,0 9,1 4,8 --- 39,8 6,2	BRAK WSK-6.47
d		0,80			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), 7120, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **D.** podsz.: kru, brz na 20%, **Info:** REF	SO	PRZES	BRZ.O SO BRZ.O	88 77 37		28 28 12	20 20 10		3 4 4		5 5 5 --- 15		BRAK WSK-0.80
~a			0,12		**RP:** DROGI L													
~b			0,31		**RP:** LINIE													
~c			0,56		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
796																		
	26,49	0,80	0,99		= 28,28											2295	129.5	
	26,49	0,80	0,99		= 28,28 Obr. ew. Budzień (0016)													
	26,49	0,80	0,99		= 28,28 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,49	0,80	0,99		= 28,28 Powiat goleniowski (04)													
	26,49	0,80	0,99		= 28,28 Woj. zachodniopomorskie (32)													
797					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 3m.													
a	13,09				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 BRZ	37	0,45	13	11	21	13	25	325	37,7	BRAK WSK-13.09
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Tp, tp,	SO		3 BRZ	27		8	9	22		16	210	16,6	
					ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 91D0(B), **P.**	(niezg)									---	---	---	
					szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz nat,										41	535	54,3	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 47l, Ol 37l, podsz.: brz, ol na												4,1	
					20%,		PRZES	SO	140		43	17		3		2		
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 BRZ	37	0,42	13	11	21	13	25	55	5,9	BRAK WSK-2.16
					S. BMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp,	SO		3 BRZ	27		10	10	24		17	35	2,8	
					ZR. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0, **P.** szad, **R.**	(niezg)									---	---	---	
					tnk.spe, trz.spe, **C.** drz nat,										42	90	8,7	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 47l, Ol 37l, podsz.: brz, ol na												4,0	
					20%,		PRZES	SO	140		43	17		3		2		
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** ROWY													
	15,25		0,24		= 15,49											629	63	
	15,25		0,24		= 15,49 Obr. ew. Budzień (0016)													
	15,25		0,24		= 15,49 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	15,25		0,24		= 15,49 Powiat goleniowski (04)													
	15,25		0,24		= 15,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
798					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 3m.													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
798 a	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	46	0,69	14	14	21	12	103	515	28,4 5,7	BRAK WSK-5.01
b	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 98l, podsz.: brz.o, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ.O 2 BRZ.O	83 40 50	0,62	31 13 17	18 13 17	20 22 24	13	97 20 25 --- 142	495 100 130 --- 725	17,8 5,6 5,6 --- 29,0 5,7	BRAK WSK-5.12
c	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 7120, 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 35l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	46	0,54	14	15	23	12	89	425	23,5 4,9	BRAK WSK-4.80
d	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ.O 5 SO	102 102	0,40	30 36	18 18	18 18	3 3	34 56 --- 90	115 190 --- 305	2,7 5,6 --- 8,3 2,5	BRAK WSK-3.35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
798 f	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs So 60l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	45	0,37	15	15	23	13	61	60	3,7 3,8	BRAK WSK-0.97
g	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	BRZ.O	46	0,77	12	12	19	12	89	110	7,0 5,6	BRAK WSK-1.24
h	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	6 BRZ.O 3 SO 1 BRZ.O	30 68 68	0,84	10 20 18	11 17 16	24 22 19	12	56 67 11 --- 134	195 235 40 --- 470	15,3 8,7 1,7 --- 25,7 7,4	BRAK WSK-3.49
i	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ.O	150 22	1,18	37 18	17 16	12 37	3 4	213 17 --- 230	155 10 --- 165	2,1 2,1 --- 4,2 5,8	BRAK WSK-0.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
798																		
j	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ.O	66 28	0,86	23 10	18 11	23 25	12	227 9 --- 236	455 20 --- 475	16,4 1,6 --- 18,0 9,0	BRAK WSK-2.01
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,15		**RP:** LINIE													
~c			0,31		**RP:** ROWY													
	26,71		0,77		= 27,48											3250	147.8	
	26,71		0,77		= 27,48 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	26,71		0,77		= 27,48 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	26,71		0,77		= 27,48 Powiat goleniowski (04)													
	26,71		0,77		= 27,48 Woj. zachodniopomorskie (32)													
799					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													
a			0,97		**RP:** DROGI L, **Info:** rezerwat		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ.O BRZ.O BRZ.O	90 75 45	 0,20	27 22 9	17 17 11		3 4 4		140 20 5 --- 165		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
799																		
b	12,00				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz.o, jrz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ.O 2 BRZ.O	83 83 50	0,61	33 25 14	18 17 14	20 18 20	12	86 36 15 --- 137	1030 430 180 --- 1640	34,4 11,2 11,7 --- 57,3 4,8	BRAK WSK-12.00
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ.O 4 SO 1 BRZ.O	55 83 45	0,62	15 24 12	16 16 13	21 18 21	12	60 60 5 --- 125	95 95 10 --- 200	3,8 3,3 0,8 --- 7,9 5,1	BRAK WSK-1.55
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ.O	83 50	0,76	29 15	17 15	19 22	12	117 51 --- 168	150 65 --- 215	4,2 3,9 --- 8,1 6,2	BRAK WSK-1.30
f	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ.O 3 SO 3 BRZ.O	50 83 42	0,60	15 27 11	16 16 12	23 18 20	12	42 42 23 --- 107	50 50 30 --- 130	2,6 1,9 1,9 --- 6,4 5,1	BRAK WSK-1.25
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	9 BRZ.O 1 SO	42 83	0,64	10 27	12 17	20 19	12	66 19 --- 85	80 25 --- 105	5,8 0,7 --- 6,5 5,3	BRAK WSK-1.23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
799																		
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.5., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 BRZ-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ.O 3 BRZ.O	83 83 41	0,46	26 20 12	16 16 12	18 17 21	12	66 10 15 --- 91	75 10 20 --- 105	3,0 0,3 1,5 --- 4,8 4,1	BRAK WSK-1.17
i	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ.O 4 BRZ.O	75 75 50	0,47	28 21 14	17 16 16	21 18 23	12	56 14 33 --- 103	55 15 30 --- 100	1,9 0,5 1,6 --- 4,0 4,2	BRAK WSK-0.95
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp,, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	8 BRZ.O 2 BRZ.O	25 45	0,70	11	7 12	20 19	13	17	20	1,3 1,1	BRAK WSK-1.20
k	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz.o 78l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ.O 5 SO	45 78	0,73	11 25	14 15	22 18	12	56 80 --- 136	35 55 --- 90	2,0 2,0 --- 4,0 6,1	BRAK WSK-0.66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
799																		
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(C), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o na 20%, 1-w cz. S kępa 0.03 ha So 149l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW PRZES SO	8 BRZ.O 2 BRZ.O	49 29 150	0,63	15 7 33	16 9 17	23 21 	13 3	94 9 --- 103	145 15 --- 160 18	6,7 1,6 --- 8,3 5,4	BRAK WSK-1.54
m	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Św 102l, Św 65l, podsz.: brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ.O 4 SO 2 BRZ.O	83 102 65	0,70	22 35 14	16 20 15	17 20 19	4 3 4	56 76 15 --- 147	45 60 10 --- 115	1,1 1,8 0,7 --- 3,6 4,4	BRAK WSK-0.81
~a			0,01		**RP:** DROGI L													
~b			0,43		**RP:** LINIE													
~c			0,25		**RP:** ROWY													
	23,66		1,66		= 25,32											2898	112.2	
	23,66		1,66		= 25,32 Obr. ew. Bogusławie (0015)											[165]		
	23,66		1,66		= 25,32 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,66		1,66		= 25,32 Powiat goleniowski (04)													
	23,66		1,66		= 25,32 Woj. zachodniopomorskie (32)													
800					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 2m.													
a			1,13		**RP:** DROGI L, **Info:** rezerwat		ZADRZE W (w cz. C)	SO BRZ.O BRZ.O	108 108 68		28 25 20	20 20 16		3 3 4		50 25 25 --- 100		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
800																		
b	12,94				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, trf.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: pró.błt, trf.koń, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	4 BRZ.O 4 BRZ.O 1 SO 1 BRZ.O	50 35 150 108	0,50	17 9 53 28	17 10 22 20	24 20 17 19	12	37 19 9 14 --- 79	480 245 115 180 --- 1020	24,0 22,3 3,4 2,3 --- 52,0 4,0	BRAK WSK-12.94
c			1,16		**RP:** DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O OL BRZ.O	110 110 55		26 40 14	16 22 14		3 3 4		40 20 20 --- 80		
d	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: brz.o, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	5 BRZ.O 3 BRZ.O 2 SO	55 90 190	0,57	16 22 50	16 17 21	21 18 14	12	51 28 28 --- 107	135 75 75 --- 285	6,1 2,1 0,9 --- 9,1 3,4	BRAK WSK-2.68
f	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 83l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (zg)	DRZEW	8 BRZ.O 1 OL 1 SO	83 83 83	0,77	27 30 39	20 20 25	21 22 27	3 3 3	153 15 31 --- 199	75 5 15 --- 95	1,5 0,3 0,4 --- 2,2 4,5	BRAK WSK-0.49
~a			0,14		**RP:** LINIE													
~b			0,37		**RP:** ROWY													
	16,11		2,80		= 18,91											1400	63.3	
	16,11		2,80		= 18,91 Obr. ew. Bogusławie (0015)											[180]		
	16,11		2,80		= 18,91 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,11		2,80		= 18,91 Powiat goleniowski (04)													
	16,11		2,80		= 18,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a				0,38	**RP.** KANAŁ (Wp)													
b			0,45		**RP:** DROGI L													
c	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(B), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn, mjs Brz.o 35l, podsz.: brz.o na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 BRZ.O 3 BRZ.O	112 80	0,65	22 17	17 16	16 18	4 4	73 28 --- 101	90 35 --- 125	1,7 1,3 --- 3,0 2,4	BRAK WSK-1.26
d			0,64		**RP:** DROGI L													
f				7,70	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(B), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ.O OL BRZ.O	45 60 70		10 17 14	10 15 14		4 4 4		40 30 50 --- 120		
g				0,22	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,11		**RP:** LINIE													
~b			0,04		**RP:** ROWY													
	1,26		1,24	8,30	= 10,80											125	3	
	1,26		1,24	8,30	= 10,80 Obr. ew. Bogusławie (0015)											(120)		
	1,26		1,24	8,30	= 10,80 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	1,26		1,24	8,30	= 10,80 Powiat goleniowski (04)													
	1,26		1,24	8,30	= 10,80 Woj. zachodniopomorskie (32)													
802					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a			0,43		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
802																		
b				6,77	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ.O	60 90		20 29	17 19		4 3		150 100 --- 250		
c			0,32		**RP:** DROGI L													
d			0,40		**RP:** DROGI L													
f				3,27	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60		18	17		4		150		
g				0,18	**RP.** KANAŁ (Wp)													
			1,15	10,22	= 11,37											(400)		
			1,15	10,22	= 11,37 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
			1,15	10,22	= 11,37 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
			1,15	10,22	= 11,37 Powiat goleniowski (04)													
			1,15	10,22	= 11,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													
803					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Bogusławie (0015) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a			0,55		**RP:** DROGI L													
b	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 112l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 BRZ.O 4 OL	112 75	0,97	32 22	22 21	21 24	3 4	146 135 --- 281	90 85 --- 175	1,0 2,0 --- 3,0 4,8	BRAK WSK-0.62
c	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol, brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	59	0,45	20	20	25	13	139	80	2,8 5,0	BRAK WSK-0.56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
803																		
d	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: ol, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	102 63	0,96	35 22	23 21	23 26	3 4	292 56 --- 348	825 160 --- 985	16,0 5,3 --- 21,3 7,5	BRAK WSK-2.83
f			0,32		**RP:** DROGI L													
g	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, sit.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol 70l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	102	0,94	36	24	24	3	382	1125	21,9 7,4	BRAK WSK-2.95
h	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol 65l, podsz.: ol, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	83	0,72	28	23	25	3	285	980	23,3 6,8	BRAK WSK-3.44
i			0,22		**RP:** URZ WOD													
j	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 102l, Ol 60l, podsz.: brz, ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	102	1,01	27	23	23	3	370	345	6,9 7,4	BRAK WSK-0.93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
803																		
k	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	68	0,63	23	21	25	13	213	215	6,3 6,3	BRAK WSK-1.00
~a			0,24		**RP:** LINIE													
~b			0,60		**RP:** ROWY													
	12,33		1,93		= 14,26											3905	85.5	
	12,33		1,93		= 14,26 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	12,33		1,93		= 14,26 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,33		1,93		= 14,26 Powiat goleniowski (04)													
	12,33		1,93		= 14,26 Woj. zachodniopomorskie (32)													
804					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016)													
a	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol 93l, podsz.: ol, wb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 OL 1 OL	122 107 60 40	1,37	43 36 30 12	24 22 20 10	22 21 25 21	3 3 3 4	146 79 56 17 --- 298	815 440 315 95 --- 1665	18,8 14,0 13,6 3,7 --- 50,1 9,0	BRAK WSK-5.59
					Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014)													
b	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ol 40l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	98 60	0,83	34 26	20 19	20 24	3 4	165 47 --- 212	1130 320 --- 1450	28,3 10,5 --- 38,8 5,7	BRAK WSK-6.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
804																		
c	5,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol 43l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 OL 1 OL	83 73 53	0,73	32 25 18	21 19 16	23 22 23	3 3 4	132 66 10 --- 208	695 345 50 --- 1090	15,8 12,2 3,2 --- 31,2 5,9	BRAK WSK-5.25
d				1,32	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL OL OL	103 73 63 43	0,20	34 21 16 8	18 16 16 8		3 4 4 4		20 100 20 5 --- 145		
							ZAKRZEW (w cz. C)											
f				0,26	**RP.** RZEKA (Wp)													
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,41		**RP:** ROWY													
					Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016)													
~c			0,06		**RP:** DROGI L													
~d			0,05		**RP:** LINIE													
	17,68		0,61	1,58	= 19,87											4205	120.1	
	12,09		0,50	1,58	= 14,17 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(145)		
	12,09		0,50	1,58	= 14,17 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	5,59		0,11		= 5,70 Obr. ew. Budzień (0016)													
	5,59		0,11		= 5,70 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	17,68		0,61	1,58	= 19,87 Powiat goleniowski (04)													
	17,68		0,61	1,58	= 19,87 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
804A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Budzień (0016) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 2m.													
a		4,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **D.** podsz.: wb, ol na 10%	OL-JS												BRAK WSK-4.74
b	57,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Ol 23l, podsz.: ol, wb na 20%, 1-w cz. W bagno 0.36 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	83 43 63	0,60	30 14 20	21 14 16	23 24 21	3 4 4	107 10 31 --- 148	6135 575 1780 --- 8490	147,3 89,9 50,1 --- 287,3 5,0	BRAK WSK-57.35
c	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol, wb na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	63	0,58	20	16	21	4	93	45	2,0 4,3	BRAK WSK-0.47
d				2,39	**RP.** ZBIORNIK (Ws)													
	57,82	4,74		2,39	= 64,95											8535	289.3	
	57,82	4,74		2,39	= 64,95 Obr. ew. Budzień (0016)													
	57,82	4,74		2,39	= 64,95 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	57,82	4,74		2,39	= 64,95 Powiat goleniowski (04)													
	57,82	4,74		2,39	= 64,95 Woj. zachodniopomorskie (32)													
805					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	7,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 140l, Ol 30l, podsz.: ol na 20%, 1-w cz. W bagno 0.02 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 OL 1 OL	98 110 40 60	0,77	31 44 16 22	23 24 17 21	23 23 27 26	3 3 4 4	180 57 19 19 --- 275	1415 450 150 150 --- 2165	29,1 9,3 6,7 6,4 --- 51,5 6,5	BRAK WSK-7.87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
805																		
b	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Bk 140l, Brz.o 107l, Brz 80l, Ol 60l, podsz.: ol, brz, bk na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO-DB (zg)	DRZEW	3 SO 2 DB.S 2 BK 1 OL 1 BK 1 BRZ	140 140 80 80 60 60	1,17	49 68 30 29 21 20	27 27 25 25 21 20	23 23 30 27 32 25	3 3 3 3 4 4	135 112 90 56 34 34 --- 461	685 565 455 285 170 170 --- 2330	9,9 9,8 15,9 5,8 7,8 4,0 --- 53,2 10,5	BRAK WSK-5.06
c	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Ol 63l, Ol 43l, podsz.: ol, brz, wb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	83	0,96	33	24	26	3	417	2285	49,4 9,0	BRAK WSK-5.48
d				0,42	**RP.** RZEKA (Wp)													
~a			0,09		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
~c			0,32		**RP:** ROWY													
	18,41		0,59	0,42	= 19,42											6780	154.1	
	18,41		0,59	0,42	= 19,42 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
	18,41		0,59	0,42	= 19,42 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	18,41		0,59	0,42	= 19,42 Powiat goleniowski (04)													
	18,41		0,59	0,42	= 19,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
805A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	28,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol 45l, podsz.: ol, brz.o, wb na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	80	0,95	32	22	24	3	344	9785	233,3 8,2	BRAK WSK-28.44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
805A																		
	28,44				= 28,44											19570	466.6	
	28,44				= 28,44 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
	28,44				= 28,44 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	28,44				= 28,44 Powiat goleniowski (04)													
	28,44				= 28,44 Woj. zachodniopomorskie (32)													
806					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	3 ŚW	98	0,89	33	26	26	3	180	515	10,4	BRAK WSK-2.87
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Tp, tp,	SO-DB		1	98		37	27	27	3	28	80	1,0	
					ZR. Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, trz.spe, **C.** drz sadz,	(niezg)		BRZ.O	80		30	21	25	3	76	220	10,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz.o 70l, Brz.o 60l, podsz.: bk, ol na 10%,			3 BK	150		51	28	23	3	66	190	2,9	
								2 SO	70		21	18	25	4	19	55	3,4	
								1 BK							---	---	---	
					ST. STABILNY,										369	1060	28,5	
					OP. Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF												9,9	
b	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	9 OL	98	0,98	29	21	21	3	265	835	18,4	BRAK WSK-3.16
					S. LMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp,	BRZ-OL		1 ŚW	98		40	25	25	3	38	120	4,0	
					ZR. Betulo-Quercetum roboris, **P.** szad, **R.** orl.pos, trb.lśn, tśl.mdr, **C.** drz sadz,	(cz zg)									---	---	---	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 108l, So 98l, Ol 60l, Ol 40l, podsz.: ol, brz na 20%,										303	955	22,4	
																	7,1	
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
c	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	4 OL	43	0,89	18	19	28	13	84	380	18,4	BRAK WSK-4.50
					S. Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp,	OL		2	43		20	21	30		37	165	7,8	
					ZR. Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		BRZ.O	33		13	14	26		9	40	3,8	
					D. zw.: 1., zmiesz. kęp,, podsz.: ol, brz.o na 20%,			1	33		11	11	24		9	40	3,0	
					ST. STABILNY,			BRZ.O	23		8	10	27		9	40	3,7	
					Info: REF			1 OL	23		7	9	26		9	40	3,3	
								1							---	---	---	
								BRZ.O							157	705	40,0	
								1 OL									8,9	
							PRZES		98		40	25		3		5		
								ŚW										

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
806																		
d	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tśl.mdr, trb.lśn, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Bk 140l, Ol 112l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (niezg)	DRZEW	6 BRZ.O 1 DB.S 2 ŚW 1 OL	112 180 75 75	1,13	35 75 35 40	24 26 22 25	23 19 27 27	3 3 3 3	202 45 135 45 --- 427	470 105 315 105 --- 995	4,3 1,6 7,8 2,7 --- 16,4 7,0	BRAK WSK-2.33
f	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, tna.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 170l, Brz 110l, Ol 60l, Ol 40l, podsz.: ol, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	110	1,13	40	25	24	3	491	2335	40,5 8,5	BRAK WSK-4.76
g	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 43l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	83	0,98	32	24	26	3	427	1540	33,1 9,2	BRAK WSK-3.61
~a			0,11		**RP:** DROGI L													
~b			0,26		**RP:** LINIE													
~c			0,53		**RP:** ROWY													
	21,23 21,23 21,23 21,23 21,23		0,90 0,90 0,90 0,90 0,90		= 22,13 = 22,13 Obr. ew. Bolesławice (0014) = 22,13 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 22,13 Powiat goleniowski (04) = 22,13 Woj. zachodniopomorskie (32)											7595	180.9	
807					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
807																		
a	12,13				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 43l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 OL	43 43 33	0,85	19 22 10	20 22 12	28 31 25	13	131 66 19 --- 216	1590 800 230 --- 2620	63,2 31,2 17,5 --- 111,9 9,2	BRAK WSK-12.13
b	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** szad, **R.** orl.pos, trz.spe, tna.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Bk 180l, Bk 130l, Brz, Gb 85l, podsz.: gb, ol, bk, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	7 DB.S 1 ŚW 1 OL 1 BK	180 85 85 85	0,93	70 33 29 29	29 25 24 24	23 28 25 27	3 3 3 3	348 56 45 34 --- 483	935 150 120 90 --- 1295	11,9 3,7 2,3 3,6 --- 21,5 8,0	BRAK WSK-2.68
c	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 140l, Brz.o 108l, Ol 58l, Ol 40l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (niezg)	DRZEW	OL	108	1,02	41	26	25	3	494	2475	42,2 8,4	BRAK WSK-5.01
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,23		**RP:** LINIE													
~c			0,61		**RP:** ROWY													
	19,82		0,91		= 20,73											6390	175.6	
	19,82		0,91		= 20,73 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
	19,82		0,91		= 20,73 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,82		0,91		= 20,73 Powiat goleniowski (04)													
	19,82		0,91		= 20,73 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
808					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	6,70				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o, Ol 33l, podsz.: ol, brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: lis.jaj, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ.O	43 43	0,89	20 22	20 21	28 30	12	169 94 --- 263	1130 630 --- 1760	43,5 23,4 --- 66,9 10,0	BRAK WSK-6.70
b	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, So, Brz.o 130l, Ol 50l, podsz.: ol, brz.o na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	130	1,25	42	24	21	3	438	2050	34,0 7,3	BRAK WSK-4.68
~a			0,20		**RP:** LINIE													
~b			0,17		**RP:** ROWY													
	11,38 11,38 11,38 11,38 11,38		0,37 0,37 0,37 0,37 0,37		= 11,75 = 11,75 Obr. ew. Bolesławice (0014) = 11,75 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 11,75 Powiat goleniowski (04) = 11,75 Woj. zachodniopomorskie (32)											3810	100.9	
809					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	6,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Św 43l, podsz.: ol, wb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW PRZES	7 OL 3 BRZ.O DB.S	43 43 180	0,92	18 20 69	20 19 26	28 28 	12 3	197 66 --- 263 	1190 400 --- 1590 12	47,1 15,5 --- 62,6 10,3	BRAK WSK-6.05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
809																		
b	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Db.s 150l, Św 92l, Św 55l, Brz 40l, podsz.: ol, brz.o na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	92 55	0,77	38 22	25 18	26 24	3 4	284 38 --- 322	280 40 --- 320	5,8 1,4 --- 7,2 7,3	BRAK WSK-0.99
c	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Db.s 180l, Brz.o 83l, Ol 50l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	83	1,03	29	24	26	3	448	1840	39,2 9,5	BRAK WSK-4.11
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,18		**RP:** LINIE													
~c			0,14		**RP:** ROWY													
	11,15		0,40		= 11,55											3762	109	
	11,15		0,40		= 11,55 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
	11,15		0,40		= 11,55 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,15		0,40		= 11,55 Powiat goleniowski (04)													
	11,15		0,40		= 11,55 Woj. zachodniopomorskie (32)													
810					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Brz.o 117l, Św 95l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 DB.S 1 OL	117 152 45	1,30	43 61 21	26 26 20	25 21 28	3 3 4	511 45 34 --- 590	2985 265 200 --- 3450	44,4 5,5 8,3 --- 58,2 10,0	BRAK WSK-5.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
810																		
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 150l, So 112l, Brz.o 102l, Ol 41l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	102 82	1,23	38 29	25 25	25 27	3 3	393 168 --- 561	480 205 --- 685	8,3 4,3 --- 12,6 10,3	BRAK WSK-1.22
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol 112l, So 102l, Ol 41l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	83 102	0,86	31 38	23 24	25 24	3 3	239 107 --- 346	370 165 --- 535	8,5 3,2 --- 11,7 7,5	BRAK WSK-1.55
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 1., zmiesz. grp, mjs Js 41l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ.O	41 41	0,83	20 18	20 19	29 29	12	225 23 --- 248	200 20 --- 220	8,4 0,7 --- 9,1 10,2	BRAK WSK-0.89
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Js 100l, Bk, Brz.o 83l, Ol 50l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	83	0,99	37	23	25	3	392	730	16,3 8,8	BRAK WSK-1.86
~a			0,08		**RP:** DROGI L													
~b			0,16		**RP:** LINIE													
~c			0,10		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
810																		
	11,36		0,34		= 11,70											5620	107.9	
	11,36		0,34		= 11,70 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	11,36		0,34		= 11,70 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,36		0,34		= 11,70 Powiat goleniowski (04)													
	11,36		0,34		= 11,70 Woj. zachodniopomorskie (32)													
811					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	6,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 130l, So, Brz.o 112l, Ol 55l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: lis.jaj, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	112 70	1,30	36 26	25 23	24 26	3 4	505 56 --- 561	3440 380 --- 3820	57,4 8,4 --- 65,8 9,7	BRAK WSK-6.81
b				0,90	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** rezerwat													
c	6,70				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz.o 102l, Ol 52l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	102	1,24	37	24	24	3	505	3385	62,2 9,3	BRAK WSK-6.70
d				1,08	**RP.** BAGNO (N), **Info:** rezerwat, REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50		19	19		4		140		
~a			0,07		**RP:** DROGI L													
~b			0,10		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
811																		
	13,51		0,26	1,98	= 15,75											7205	128	
	13,51		0,26	1,98	= 15,75 Obr. ew. Jedliny (0011)											(140)		
	13,51		0,26	1,98	= 15,75 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,51		0,26	1,98	= 15,75 Powiat goleniowski (04)													
	13,51		0,26	1,98	= 15,75 Woj. zachodniopomorskie (32)													
812					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	8,89				**RP.** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz.o 112l, Db.s 130l, podsz.: ol, kru, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	112 70	1,01	38 30	25 24	24 27	3 3	359 79 --- 438	3190 700 --- 3890	54,4 19,0 --- 73,4 8,3	BRAK WSK-8.89
b				0,45	**RP.** KANAŁ (Wp)													
c	0,73				**RP.** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 78l, Ol 112l, podsz.: ol, brz.o na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	78	0,66	28	22	24	3	242	175	4,6 6,3	BRAK WSK-0.73
d	4,90				**RP.** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Js, Brz.o 102l, Ol 80l, podsz.: ol, brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	102	0,86	33	23	23	3	314	1540	31,8 6,5	BRAK WSK-4.90
f				8,02	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90		28	21		3		120		
~a			0,12		**RP.** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
812																		
~b			0,23		**RP:** LINIE													
~c			0,18		**RP:** ROWY													
	14,52		0,53	8,47	= 23,52											5605	109.8	
	14,52		0,53	8,47	= 23,52 Obr. ew. Jedliny (0011)											(120)		
	14,52		0,53	8,47	= 23,52 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,52		0,53	8,47	= 23,52 Powiat goleniowski (04)													
	14,52		0,53	8,47	= 23,52 Woj. zachodniopomorskie (32)													
813					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Js 92l, Db.s 170l, Brz.o 107l, Ol 70l, podsz.: ol, brz, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	107	0,85	36	24	23	3	337	1530	29,7 6,5	BRAK WSK-4.54
b	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Bk, Brz 95l, So, Ol 110l, podsz.: ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	DB.S	162	0,80	65	27	22	3	393	1050	16,8 6,3	BRAK WSK-2.67
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Js 88l, Ksz, Ak 100l, podsz.: ol, js, ak na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	88	0,71	34	24	25	3	305	565	12,5 6,8	BRAK WSK-1.85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
813																		
d	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Bk 160l, Js 92l, Brz 110l, podsz.: ol, js, os na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 DB.S	92 160	0,81	30 65	25 26	26 21	3 3	265 113 --- 378	690 295 --- 985	13,9 4,9 --- 18,8 7,2	BRAK WSK-2.60
f				2,14	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF													
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
	11,66		0,24	2,14	= 14,04											4130	77.8	
	11,66		0,24	2,14	= 14,04 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	11,66		0,24	2,14	= 14,04 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,66		0,24	2,14	= 14,04 Powiat goleniowski (04)													
	11,66		0,24	2,14	= 14,04 Woj. zachodniopomorskie (32)													
814					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Wb 92l, Db.s 160l, podsz.: os, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	102 70	0,85	34 23	24 20	24 24	3 4	269 56 --- 325	970 200 --- 1170	19,8 5,3 --- 25,1 7,0	BRAK WSK-3.61
b	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Js 162l, Ol, Js 45l, podsz.: kru, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 DB.S	97 162	0,81	36 60	23 27	23 22	3 3	189 151 --- 340	780 620 --- 1400	16,0 10,5 --- 26,5 6,4	BRAK WSK-4.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
814																		
c				4,03	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65		18	17		4		70		
~a			0,10		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** ROWY													
	7,73		0,32	4,03	= 12,08											2570	51.6	
	7,73		0,32	4,03	= 12,08 Obr. ew. Jedliny (0011)											(70)		
	7,73		0,32	4,03	= 12,08 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	7,73		0,32	4,03	= 12,08 Powiat goleniowski (04)													
	7,73		0,32	4,03	= 12,08 Woj. zachodniopomorskie (32)													
815					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 2m.													
a				11,41	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65		18	16		4		50		
b				0,52	**RP.** KANAŁ (Wp)													
				11,93	= 11,93											(100)		
				11,93	= 11,93 Obr. ew. Jedliny (0011)													
				11,93	= 11,93 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
				11,93	= 11,93 Powiat goleniowski (04)													
				11,93	= 11,93 Woj. zachodniopomorskie (32)													
816					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a				0,21	**RP.** RZEKA (Wp)													
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 44l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	74	0,85	28	23	26	3	345	460	11,3 8,4	BRAK WSK-1.34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
816																		
c	8,96				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 112l, Ol 103l, Ol 60l, Ol 40l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	112	1,25	44	25	24	3	539	4830	81,3 9,1	BRAK WSK-8.96
d				2,55	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL	90 70 40		34 24 15	22 20 15		3 4 4		10 100 5 --- 115		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL		0,10								
~a			0,14		**RP:** LINIE													
~b			0,17		**RP:** ROWY													
	10,30		0,31	2,76	= 13,37											5290	92.6	
	10,30		0,31	2,76	= 13,37 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(115)		
	10,30		0,31	2,76	= 13,37 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	10,30		0,31	2,76	= 13,37 Powiat goleniowski (04)													
	10,30		0,31	2,76	= 13,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													
817					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 62l, Ol 42l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	102	1,21	40	24	24	3	494	1680	30,9 9,1	BRAK WSK-3.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
817																		
b	6,72				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 66l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	86	1,13	35	24	25	3	488	3280	67,1 10,0	BRAK WSK-6.72
c				2,09	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL OL OL	102 70 40	 0,10	39 25 14	24 22 14		3 3 4		5 22 2 --- 29		
							ZAKRZEW (w cz. C)											
~a			0,26		**RP:** LINIE													
~b			0,31		**RP:** ROWY													
	10,12		0,57	2,09	= 12,78											4960	98	
	10,12		0,57	2,09	= 12,78 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(29)		
	10,12		0,57	2,09	= 12,78 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	10,12		0,57	2,09	= 12,78 Powiat goleniowski (04)													
	10,12		0,57	2,09	= 12,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
818					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.													
a	8,37				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 50l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	99	0,98	37	23	23	3	364	3045	62,1 7,4	BRAK WSK-8.37
b				1,81	**RP.** BAGNO (N), **Info:** rezerwat, REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
818																			
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** ROWY														
	8,37		0,38	1,81	= 10,56											3045	62.1		
	8,37		0,38	1,81	= 10,56 Obr. ew. Bolesławice (0014)														
	8,37		0,38	1,81	= 10,56 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	8,37		0,38	1,81	= 10,56 Powiat goleniowski (04)														
	8,37		0,38	1,81	= 10,56 Woj. zachodniopomorskie (32)														
819					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.														
a	8,07				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 50l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	99	0,80	38	24	24	3	331	2670	54,2 6,7	BRAK WSK-8.07
b				1,84	**RP.** BAGNO (N), **Info:** rezerwat, REF		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL	99 60		35 23	24 14		3 4		5 5 --- 10			
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** ROWY														
	8,07		0,40	1,84	= 10,31											2670	54.2		
	8,07		0,40	1,84	= 10,31 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(10)			
	8,07		0,40	1,84	= 10,31 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	8,07		0,40	1,84	= 10,31 Powiat goleniowski (04)														
	8,07		0,40	1,84	= 10,31 Woj. zachodniopomorskie (32)														
820					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) max wys npm 1m.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
820																		
a	8,32				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol 77l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	107	1,17	37	23	22	3	415	3455	65,8 7,9	BRAK WSK-8.32
b	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 62l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	62 42	0,84	22 14	20 12	25 22	13	167 23 --- 190	170 25 --- 195	6,6 1,2 --- 7,8 7,6	BRAK WSK-1.03
c	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz.o 83l, podsz.: ol na 10%, 1-w cz. S bagno 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	83	0,81	32	25	27	3	387	230	5,0 8,3	BRAK WSK-0.60
d				6,27	**RP.** BAGNO (N), **Info:** rezerwat, REF		ZADRZEW (w cz. S)	OL OL	107 75		36 25	24 18		3 3		5 15 --- 20		
~a			0,30		**RP:** LINIE													
~b			0,32		**RP:** ROWY													
	9,95		0,62	6,27	= 16,84											3880	78.6	
	9,95		0,62	6,27	= 16,84 Obr. ew. Jedliny (0011)											(20)		
	9,95		0,62	6,27	= 16,84 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	9,95		0,62	6,27	= 16,84 Powiat goleniowski (04)													
	9,95		0,62	6,27	= 16,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
821					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.														
a				0,11	**RP.** RZEKA (Wp)													
b		3,72			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** naga	OL	PRZES (w cz. C)	OL OL	87 50		35 20	25 20		3 4		24 27 --- 51		BRAK WSK-3.72
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., podsz.: czm, bez.c, ol na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	50	0,67	30	25	30	12	314	255	8,1 10,0	BRAK WSK-0.81
d	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 88l, podsz.: czm, bez.c, ol na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	88	0,93	37	25	26	3	438	2395	48,4 8,8	BRAK WSK-5.47
f				0,17	**RP.** RZEKA (Wp)													
g	9,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, trawy, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 87l, Ol 110l, Db.s, Ol 50l, Ol 60l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	87	0,95	35	25	26	3	446	4400	89,6 9,1	BRAK WSK-9.87
h	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, śmł.dar, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 70l, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70	0,81	30	25	28	3	389	445	10,8 9,4	BRAK WSK-1.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
821 ~a			0,30		**RP:** ROWY													
	17,30	3,72	0,30	0,28	= 21,60											7546	156.9	
	17,30	3,72	0,30	0,28	= 21,60 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
	17,30	3,72	0,30	0,28	= 21,60 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,30	3,72	0,30	0,28	= 21,60 Powiat goleniowski (04)													
	17,30	3,72	0,30	0,28	= 21,60 Woj. zachodniopomorskie (32)													
822					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a				0,17	**RP.** ROWY-R (W)													
b				0,19	**RP.** ROWY-R (W)													
c				18,79	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	85		28	22		3		54		
				19,15	= 19,15											(54)		
				19,15	= 19,15 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
				19,15	= 19,15 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
				19,15	= 19,15 Powiat goleniowski (04)													
				19,15	= 19,15 Woj. zachodniopomorskie (32)													
823					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	14,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.s 92l, Db.s 130l, Ol, Brz 50l, podsz.: czm, bez.c, ol na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,87	32	25	26	3	406	6050	120,5 8,1	BRAK WSK-14.90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
823																		
b	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: czm, ol na 10%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	15	1,00	9	11	31	12	100	160	21,2 13,2	BRAK WSK-1.61
c	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s 112l, Db.s 50l, podsz.: czm, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	112 50	1,12	37 18	24 19	23 26	3 4	404 22 --- 426	850 45 --- 895	14,8 2,3 --- 17,1 8,1	BRAK WSK-2.11
d				0,43	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF													
f				0,75	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF													
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, śmł.dar, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, So 107l, Db.s 150l, podsz.: czm, brz, ol na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 3 OL	107 107 55	0,79	36 33 20	22 21 17	21 21 24	3 3 4	146 39 34 --- 219	195 55 45 --- 295	3,6 0,7 2,8 --- 7,1 5,3	BRAK WSK-1.35
~a			0,06		**RP:** LINIE													
~b			0,16		**RP:** ROWY													
	19,97		0,22	1,18	= 21,37											7400	165.9	
	19,97		0,22	1,18	= 21,37 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
	19,97		0,22	1,18	= 21,37 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,97		0,22	1,18	= 21,37 Powiat goleniowski (04)													
	19,97		0,22	1,18	= 21,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
824					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol, db na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S DB.S	29 117 60	1,17	20 41 26	19 22 18	31	12 3 4	313	490 45 12 --- 57	25,4 16,2	BRAK WSK-1.57
b				1,71	**RP.** KANAŁ (Ls) KANAŁ (Wp), **Info:** REF													
c	15,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz 87l, Db.s 117l, Db.s 150l, Ol 47l, podsz.: ol, brz, czm na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 OL	87 117	0,85	37 45	24 25	25 24	3 3	179 183 --- 362	2795 2855 --- 5650	61,5 49,8 --- 111,3 7,1	BRAK WSK-15.61
d				1,55	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF													
f				1,57	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF													
g				1,21	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF													
h				0,70	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50		24	15		4		10		
~a			0,21		**RP:** LINIE													
	17,18 17,18 17,18 17,18 17,18		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21	6,74 6,74 6,74 6,74 6,74	= 24,13 = 24,13 Obr. ew. Bolesławice (0014) = 24,13 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 24,13 Powiat goleniowski (04) = 24,13 Woj. zachodniopomorskie (32)											6197 (10)	136.7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
825					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a				2,08	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	60 87		26 36	16 18		3 3		10 5 --- 15		
b	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz 60l, Db.s 130l, podsz.: ol, brz, czm na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	88 88	0,91	33 35	21 21	22 22	3 3	102 158 --- 260	500 770 --- 1270	11,9 13,2 --- 25,1 5,1	BRAK WSK-4.88
c	12,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.s 130l, Db.s 98l, podsz.: ol, brz, czm na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	88 88	0,85	37 30	25 23	26 24	3 3	326 46 --- 372	4025 570 --- 4595	81,3 9,8 --- 91,1 7,4	BRAK WSK-12.35
~a			0,21		**RP:** DROGI L													
~b			0,48		**RP:** ROWY													
	17,23		0,69	2,08	= 20,00											5865	116.2	
	17,23		0,69	2,08	= 20,00 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(15)		
	17,23		0,69	2,08	= 20,00 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,23		0,69	2,08	= 20,00 Powiat goleniowski (04)													
	17,23		0,69	2,08	= 20,00 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
826					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a				0,74	**RP.** RZEKA (Wp)													
b				0,55	**RP.** KANAŁ (Wp)													
c				2,09	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	85		39	26		3		45		
d	14,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trz.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: czm, ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	85	0,71	38	25	26	3	336	4965	108,1 7,3	BRAK WSK-14.77
f				2,03	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	85		38	26		3		31		
~a			0,19		**RP:** ROWY													
	14,77		0,19	5,41	= 20,37											4965	108.1	
	14,77		0,19	5,41	= 20,37 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(76)		
	14,77		0,19	5,41	= 20,37 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,77		0,19	5,41	= 20,37 Powiat goleniowski (04)													
	14,77		0,19	5,41	= 20,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													
827					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a				0,33	**RP.** KANAŁ (Wp)													
b				0,16	**RP.** ROWY-R (W)													
c				16,23	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	85		30	24		3		400		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
827																		
				16,72	= 16,72											(400)		
				16,72	= 16,72 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
				16,72	= 16,72 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
				16,72	= 16,72 Powiat goleniowski (04)													
				16,72	= 16,72 Woj. zachodniopomorskie (32)													
828					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a				1,68	**RP.** RZEKA (Wp)													
b				20,93	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70		29	19		3		10		
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol, czm na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	70	0,74	29	19	23	3	195	485	15,2 6,1	BRAK WSK-2.49
	2,49			22,61	= 25,10											485	15.2	
	2,49			22,61	= 25,10 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(10)		
	2,49			22,61	= 25,10 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	2,49			22,61	= 25,10 Powiat goleniowski (04)													
	2,49			22,61	= 25,10 Woj. zachodniopomorskie (32)													
829					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a				1,18	**RP.** RZEKA (Wp)													
b				6,13	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90		30	22		3		400		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
829																			
c	9,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Js, Brz 98l, Ol 50l, podsz.: ol, js, wb na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	107 98	1,15	45 37	26 26	25 26	3 3	337 225 --- 562	3190 2130 --- 5320	53,2 38,3 --- 91,5 9,7		BRAK WSK-9.47
	9,47			7,31	= 16,78											5320	91.5		
	9,47			7,31	= 16,78 Obr. ew. Jedliny (0011)											(400)			
	9,47			7,31	= 16,78 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	9,47			7,31	= 16,78 Powiat goleniowski (04)														
	9,47			7,31	= 16,78 Woj. zachodniopomorskie (32)														
830					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.														
a				1,03	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	70 98		28 39	20 26		3 3		3 30 --- 33			
b				0,15	**RP.** KANAŁ (Wp)														
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. jdn, mjs Wz 13l, 1-w cz. S kępa 0.12 ha Ol 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 OL OL	13 14 98	1,00	14 10 35	14 10 27	35 31 	12 3	150 10 --- 160	400 25 --- 425 30	42,7 3,4 --- 46,1 17,2		BRAK WSK-2.68
d	14,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 150l, Wz, Js, Brz 98l, Ol, Js 65l, Ol, Js 45l, podsz.: ol, js, kru, lsz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,77	36	27	27	3	416	5910	109,2 7,7		BRAK WSK-14.21
f				0,41	**RP.** KANAŁ (Wp)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
830																		
g	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 150l, Js 117l, podsz.: ol, js, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	117 77	1,15	39 29	27 25	26 27	3 3	494 90 --- 584	240 45 --- 285	3,6 1,1 --- 4,7 9,6	BRAK WSK-0.49
h	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 152l, Db.s 112l, Js, Db.s, Brz 83l, Db.s, Js 65l, Js, Wz, Brz 45l, Js, Ol 30l, podsz.: js, czm.p, ol, db, wz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 OL 2 OL	152 83 50	0,67	62 33 23	28 25 21	24 27 28	3 3 4	168 90 56 --- 314	400 215 135 --- 750	7,3 5,1 3,9 --- 16,3 6,8	BRAK WSK-2.38
~a			0,25		**RP:** LINIE													
~b			0,31		**RP:** ROWY													
	19,76		0,56	1,59	= 21,91											7400	176.3	
	19,76		0,56	1,59	= 21,91 Obr. ew. Jedliny (0011)											(33)		
	19,76		0,56	1,59	= 21,91 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,76		0,56	1,59	= 21,91 Powiat goleniowski (04)													
	19,76		0,56	1,59	= 21,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
831					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. jdn, mjs Brz, Js, Ol, Db.s 58l, podsz.: js, ol, kru na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 DB.S	98 142	0,69	33 52	28 29	28 25	3 3	359 38 --- 397	660 70 --- 730	12,2 1,3 --- 13,5 7,3	BRAK WSK-1.84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
831																		
b				0,47	**RP.** KANAŁ (Wp)													
c	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trz.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Js 112l, Js, Db.s 92l, Js 60l, Ol, Db.s, Js 40l, podsz.: ol, js, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	112	1,04	36	27	26	3	539	1550	25,1 8,7	BRAK WSK-2.88
d				0,24	**RP.** WAŁ-DROGA (Ti)													
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trz.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Js 108l, Brz 90l, Js, Ol, Brz, Db.s 65l, Ol, Brz 40l, Ol 20l, podsz.: ol, js, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 DB.S 1 DB.S 1 OL	108 142 108 55	0,80	38 64 41 25	27 28 27 23	26 24 26 28	3 3 3 4	225 90 56 34 --- 405	845 340 210 130 --- 1525	16,5 5,6 3,4 3,7 --- 29,2 7,8	BRAK WSK-3.76
g				0,31	**RP.** KANAŁ (Wp)													
h				0,65	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	80 55		31 24	23 20		3 4		25 10 --- 35		
i	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, So 152l, Brz, Js 98l, Js, Ol 53l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	83 98	1,19	28 34	24 25	26 25	3 3	435 88 --- 523	1770 360 --- 2130	34,9 8,0 --- 42,9 10,5	BRAK WSK-4.07
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,24		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
831 ~c			0,41		**RP:** ROWY													
	12,55		0,80	1,67	= 15,02											5935	110.7	
	12,55		0,80	1,67	= 15,02 Obr. ew. Jedliny (0011)											(35)		
	12,55		0,80	1,67	= 15,02 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	12,55		0,80	1,67	= 15,02 Powiat goleniowski (04)													
	12,55		0,80	1,67	= 15,02 Woj. zachodniopomorskie (32)													
832					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	5,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 OL	117	0,94	37	27	26	3	359	1880	28,3	BRAK WSK-5.23
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tp, tp,	OL		2 DB.S	152		77	29	25	3	90	470	8,3	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **SP.** 9190, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, lcz.gór,	(zg)		1 OL	55		28	25	30	4	34	180	6,5	
					U. 20% wodne, **C.** drz sadz,										---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Js, Brz, Db.s 117l, Js 90l, Js 70l, Brz 55l, Ol, Brz 30l, Js 25l, podsz.: ol, js na 20%,										483	2530	43,1	
					ST. STABILNY,												8,2	
					Info: REF													
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	92	0,87	32	27	28	3	473	830	15,6	BRAK WSK-1.75
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Tp, tp,	OL											8,9	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, jeż.spe, wtl.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz,	(zg)													
					D. zw.: 0.9., podsz.: ol na 20%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 OL	70	0,36	26	22	25	13	93	65	2,0	BRAK WSK-0.68
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tp, tp,	OL		2 OL	35		19	17	28		19	15	0,7	
					P. szad, **R.** trz.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz sadz,	(zg)		1 OL	65		35	23	27		9	5	0,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.4.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp,, podsz.: ol na 30%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										121	85	3,0	
					Info: REF												4,4	
d				0,43	**RP.** KANAŁ (Wp)													
f				0,16	**RP.** WAŁ-DROGA (Ti)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
832																		
g	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	13	1,00	13	13	34	12	150	185	20,2	BRAK WSK-1.22
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp,	OL											16,6	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz nat,	(zg)	PRZES	OL	107		36	26		3		60		
					D. pjd Wz 13l, 1-w cz. NE kępa 0.10 ha Ol 107l. 1 szt.,													
					ST. STABILNY													
h	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 OL	107	1,03	36	27	26	3	404	1290	20,1	BRAK WSK-3.19
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp,	OL		2 OL	75		28	25	27	3	79	250	6,9	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trz.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz,	(zg)		1 BRZ	62		26	24	28	4	34	110	2,4	
															---	---	---	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, So 107l, Ol 62l, Ol 47l, podsz.: ol, kru, js na 20%,										517	1650	29,4	
																	9,2	
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,13		**RP:** LINIE													
~c			0,09		**RP:** ROWY													
	12,07		0,46	0,59	= 13,12											5340	111.3	
	12,07		0,46	0,59	= 13,12 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	12,07		0,46	0,59	= 13,12 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	12,07		0,46	0,59	= 13,12 Powiat goleniowski (04)													
	12,07		0,46	0,59	= 13,12 Woj. zachodniopomorskie (32)													
833					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 OL	88	0,74	34	27	28	3	305	1045	19,4	BRAK WSK-3.42
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp,	OL		3 OL	127		50	28	26	3	102	350	6,4	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trz.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
															407	1395	25,8	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 152l, Wz 127l, Db.s, Js, Wz 88l, Wz 63l, Wz, Js 48l, Ol 18l, podsz.: wz, ol, js na 20%, 1-w cz. SW kępa 0.40 ha Ol 18l. 1 szt.,												7,5	
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
833																		
b	6,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 9190, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trz.spe, sit.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol 132l, Ol, Db.s, Wz 90l, Js 77l, Wz, Js 57l, Ol, Brz, Js 40l, Ol, Db.s, Wz 25l, podsz.: ol, js, db na 30%, 1-w cz. NW kępa 0.13 ha Db.s,Wz 25l. Ol 15l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.13 ha Ol 15l. Db.s 25l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF, STR OCHR OKR	160/160 BRZ-OL (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 OL 1 OL	132 77 57	0,82	59 33 27	28 27 24	25 29 29	3 3 3	247 135 45 --- 427	1700 930 310 --- 2940	33,5 20,0 7,1 --- 60,6 8,8	BRAK WSK-6.88
c				2,26	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF, STR OCHR OKR		ZADRZEW (w cz. C)	OL KSZ OL OL	90 90 75 35		38 48 25 17	25 19 21 14		3 3 4 4		50 2 20 80 --- 152		
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,45		**RP:** ROWY													
	10,30		0,76	2,26	= 13,32											4335	86.4	
	10,30		0,76	2,26	= 13,32 Obr. ew. Jedliny (0011)											(152)		
	10,30		0,76	2,26	= 13,32 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	10,30		0,76	2,26	= 13,32 Powiat goleniowski (04)													
	10,30		0,76	2,26	= 13,32 Woj. zachodniopomorskie (32)													
834					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, wtl.sam, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 160l, Db.s, Js 127l, Wz, Js 83l, podsz.: ol, wz, js, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF, STR OCHR OKR (2,51 ha)	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	127 83	0,92	43 32	27 25	25 27	3 3	337 112 --- 449	1440 480 --- 1920	21,0 11,8 --- 32,8 7,7	BRAK WSK-4.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
834																		
b	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	33	0,87	20	20	30	12	258	845	40,7	BRAK WSK-3.27
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp,	OL											12,4	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	DB.S	150		70	27		3		5		
					D. zw.: 1., mjs Wz 33l, podsz.: ol na 20%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCHR OKR (1,77 ha)													
c	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	25	1,13	18	17	31	12	246	245	15,4	BRAK WSK-1.00
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **GI.** Tp, tp,	OL											15,4	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, wtl.sam, blk.kur, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	JS	100		41	26		3		2		
					D. zw.: 1., mjs Wz 25l,													
					ST. STABILNY													
d	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	13	1,00	13	13	34	12	150	435	48,1	BRAK WSK-2.90
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Tp, tp,	OL											16,6	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	DB.S	75		40	21		3		3		
					ST. STABILNY,			OL	55		32	21		3		3		
					Info: STR OCHR OKR (0,56 ha)											---		
																6		
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	18	1,00	17	17	34	12	220	165	13,0	BRAK WSK-0.76
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp,	OL											17,1	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, wtl.sam, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(zg)	PRZES	DB.S	160		65	28		4		5		
					D. zw.: 1., mjs Wz 18l,			OL	127		42	26		3		5		
					ST. STABILNY			OL	80		35	25		3		5		

																15		
g	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z,	80/80	DRZEW	OL	25	1,13	18	17	31	12	246	530	33,2	BRAK WSK-2.15
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Tp, tp,	OL											15,4	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz sadz,	(zg)												
					D. zw.: 1., mjs Wz 25l,													
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCHR OKR													
~a			0,20		**RP:** LINIE													
~b			0,35		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
834																		
	14,36		0,55		= 14,91											4168	183.2	
	14,36		0,55		= 14,91 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	14,36		0,55		= 14,91 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,36		0,55		= 14,91 Powiat goleniowski (04)													
	14,36		0,55		= 14,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
835					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a				0,25	**RP.** KANAŁ (Wp)													
b	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Ol 50l, Brz 90l, Db.s 130l, podsz.: ol, brz, czm na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	OL	112	0,90	47	26	25	3	427	1265	21,8 7,4	BRAK WSK-2.96
c	10,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs So 112l, Ol 50l, Db.s 130l, podsz.: czm, ol, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF, STR OCHR OKR	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	112 90	1,00	47 37	26 25	25 26	3 3	427 34 --- 461	4375 350 --- 4725	74,1 4,5 --- 78,6 7,7	BRAK WSK-10.25
d	13,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp,, podsz.: brz, ol, czm na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 4 BRZ 2 BRZ	98 98 58	0,87	30 27 18	23 22 17	23 22 22	3 3 4	109 104 38 --- 251	1455 1390 510 --- 3355	36,4 17,6 16,4 --- 70,4 5,3	BRAK WSK-13.36
~a			0,32		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
835																			
	26,57		0,32	0,25	= 27,14											9345	170.8		
	26,57		0,32	0,25	= 27,14 Obr. ew. Bolesławice (0014)														
	26,57		0,32	0,25	= 27,14 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	26,57		0,32	0,25	= 27,14 Powiat goleniowski (04)														
	26,57		0,32	0,25	= 27,14 Woj. zachodniopomorskie (32)														
836					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -2m.														
a				0,96	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF, STR OCHR OKR														
b	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st W, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. wkęp, mjs Db.s 130l, Brz 50l, podsz.: ol, brz, czm na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	102 50	0,73	35 18	22 18	22 25	3 4	157 62 --- 219	620 245 --- 865	12,5 11,7 --- 24,2 6,1	BRAK WSK-3.94
c				1,23	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF, STR OCHR OKR		ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL		0,30								
d				1,17	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **Info:** STR OCHR OKR, REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL		0,20								
f				1,26	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** STR OCHR OKR, REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL		0,60								
g				2,33	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF, STR OCHR OKR		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	92 52		35 21	22 18		3 4		65 24 --- 89			
h				1,45	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF, STR OCHR CAŁ														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
836																		
i	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	100/100	DRZEW	OL	16	1,00	11	13	32	12	140	550	56,8	BRAK WSK-3.92
					G. S,	OL											14,5	
					S. Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Tp, tp,	(zg)	PRZES	DB.S	130		57	24		3		5		
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, **C.** drz sadz,			OL	80		35	22		3		10		
					D. zw.: 1.,			DB.S	92		33	24		3		2		
					ST. STABILNY,											---		
					Info: REF, STR OCHR CAŁ											17		
j				1,70	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZE	OL	80		27	18		3		30		
					Info: REF, STR OCHR CAŁ		W	OL	50		17	15		4		8		
							(w cz. C)									---		
																38		
								OL		0,20								
							ZAKRZE	WB										
							W											
							(w cz. C)											
k				0,22	**RP.** KANAŁ (Wp),													
					Info: REF, STR OCHR CAŁ													
l	9,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	100/100	DRZEW	8 OL	92	0,69	36	24	25	3	232	2290	50,2	BRAK WSK-9.86
					G. S,	OL		2 BRZ	92		25	20	21	4	33	325	6,0	
					S. Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp,	(zg)									---	---	---	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz,										265	2615	56,2	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 50l, Db.s 130l, podsz.: ol, brz, czm na 50%,												5,7	
					ST. STABILNY,													
					OP. Stanowisko fauny chronionej, **Info:** REF, STR OCHR CAŁ													
m				0,56	**RP.** KANAŁ (Wp),													
					Info: STR OCHR CAŁ													
n			0,35		**RP:** DROGI L													
o			0,77		**RP:** DROGI L													
	17,72		1,12	10,88	= 29,72											4912	161.4	
	17,72		1,12	10,88	= 29,72 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(127)		
	17,72		1,12	10,88	= 29,72 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,72		1,12	10,88	= 29,72 Powiat goleniowski (04)													
	17,72		1,12	10,88	= 29,72 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
837					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz 60l, Ol, Brz 30l, podsz.: kru, ol, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 2 OL	92 92 60	0,68	33 27 22	25 21 21	26 22 26	3 3 4	203 33 38 --- 274	735 120 140 --- 995	14,4 2,2 5,3 --- 21,9 6,0	BRAK WSK-3.62
b	15,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, bez.c, ol na 60%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 2 OL	92 92 60	0,68	33 27 22	25 21 21	26 22 26	3 3 4	203 33 38 --- 274	3050 495 570 --- 4115	59,8 9,2 22,2 --- 91,2 6,1	BRAK WSK-15.02
~a			0,13		**RP:** LINIE													
~b			0,58		**RP:** ROWY													
	18,64 18,64 18,64 18,64 18,64		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 19,35 = 19,35 Obr. ew. Bolesławice (0014) = 19,35 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 19,35 Powiat goleniowski (04) = 19,35 Woj. zachodniopomorskie (32)											5110	113.1	
838					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -2m. max wys npm 1m.													
a				0,19	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** STR OCHR OKR													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
838																		
b	7,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 110l, Db.s 130l, Ol 60l, podsz.: ol, brz, kru na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	92 92	0,87	37 30	25 22	26 23	3 3	340 38 --- 378	2645 295 --- 2940	50,3 5,8 --- 56,1 7,2	BRAK WSK-7.78
c				0,21	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** STR OCHR OKR													
d			0,38		**RP:** DROGI L													
f				1,79	**RP.** KANAŁ (Wp)													
g	14,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, **C.** drz sadz, nas gosp, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 110l, Db.s 130l, Ol 60l, podsz.: czm, ol, kru na 50%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	92 92	0,18	37 30	25 22	26 23	3 3	19 38 --- 57	270 545 --- 815	26,2 3,3 --- 29,5 2,1	BRAK WSK-14.29
h			1,14		**RP:** DROGI L													
i				0,42	**RP.** ZBIORNIK (Ws)													
j	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st N, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Ol 50l, Os 40l, podsz.: czm, ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 DB.S 1 WZ	107 130 120	0,81	41 64 60	26 28 26	25 25 24	3 3 3	236 123 39 --- 398	1090 565 180 --- 1835	19,6 11,3 3,8 --- 34,7 7,5	BRAK WSK-4.61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
838																		
k	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, tśl.mdr, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Wz 19l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL WZ OL DB.S	19 107 107 130	0,80	14 46 50 53	15 24 23 24	32	12 3 3 3	155	410 5 10 4 --- 19	32,8 12,3	BRAK WSK-2.66
l		0,39			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NW, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **ST.** STABILNY	OL													
m		0,88			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy	OL												
~a			0,13		**RP:** LINIE													
~b			0,15		**RP:** ROWY													
	29,34	1,27	1,80	2,61	= 35,02											6019	153.1	
	29,34	1,27	1,80	2,61	= 35,02 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
	29,34	1,27	1,80	2,61	= 35,02 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	29,34	1,27	1,80	2,61	= 35,02 Powiat goleniowski (04)													
	29,34	1,27	1,80	2,61	= 35,02 Woj. zachodniopomorskie (32)													
839					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Js, Brz 92l, Db.s 120l, Db.s 150l, podsz.: ol, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,75	30	26	27	3	378	1660	33,1 7,5	BRAK WSK-4.39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
839																		
b	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Js, So 108l, podsz.: ol, brz, js na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	108 78 50	0,70	35 25 20	23 21 17	22 24 25	3 3 4	157 51 22 --- 230	490 160 70 --- 720	9,7 3,8 4,2 --- 17,7 5,7	BRAK WSK-3.12
c				3,48	**RP.** KANAŁ (Wp)													
d	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Brz 117l, Ol 50l, Brz 80l, podsz.: ol, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	117 80	0,69	35 27	24 22	22 24	3 3	180 79 --- 259	1155 505 --- 1660	22,8 12,2 --- 35,0 5,5	BRAK WSK-6.42
f				3,03	**RP.** KANAŁ (Wp)													
g	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Js 117l, Js 50l, podsz.: ol, js, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	117 50	0,81	37 20	24 17	22 25	3 4	247 34 --- 281	1850 255 --- 2105	34,5 11,2 --- 45,7 6,1	BRAK WSK-7.49
h				2,86	**RP.** KANAŁ (Wp)													
i	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Js 100l, Ol 50l, Ol 70l, podsz.: ol, bez.c na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	100	0,65	37	26	26	3	321	1330	26,1 6,3	BRAK WSK-4.15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
839																			
j			0,10		**RP:** DROGI L														
k				1,12	**RP.** KANAŁ (Wp)														
l	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. dkęp,, podsz.: ol, bez.c, js na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100	DRZEW	8 OL 2 OL	117 50	0,78	37 20	24 17	22 25	3 4	247 28 --- 275	660 75 --- 735	12,0 3,9 --- 15,9 5,9		BRAK WSK-2.68
m				0,06	**RP.** KANAŁ (Wp)														
n				0,49	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF														
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** ROWY														
	28,25		0,67	11,04	= 39,96											8210	173.5		
	28,25		0,67	11,04	= 39,96 Obr. ew. Bolesławice (0014)														
	28,25		0,67	11,04	= 39,96 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)														
	28,25		0,67	11,04	= 39,96 Powiat goleniowski (04)														
	28,25		0,67	11,04	= 39,96 Woj. zachodniopomorskie (32)														
840					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100	DRZEW	OL	85	0,86	36	25	26	3	407	1475	31,0 8,5		BRAK WSK-3.63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
840																		
b	12,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol 60l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	102	1,10	38	25	25	3	494	6165	111,5 8,9	BRAK WSK-12.48
c		0,77			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **Info:** REF	OL	PRZES	OL	85		34	23		3		5		BRAK WSK-0.77
d				2,16	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	85 60		32 28	24 18		3 3		100 20 --- 120		
~a			0,32		**RP:** ROWY													
	16,11	0,77	0,32	2,16	= 19,36											7645	142.5	
	16,11	0,77	0,32	2,16	= 19,36 Obr. ew. Bolesławice (0014)											(120)		
	16,11	0,77	0,32	2,16	= 19,36 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,11	0,77	0,32	2,16	= 19,36 Powiat goleniowski (04)													
	16,11	0,77	0,32	2,16	= 19,36 Woj. zachodniopomorskie (32)													
841					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Bolesławice (0014) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a				1,10	**RP.** RZEKA (Wp)													
b	7,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Brz 88l, podsz.: ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	88	1,00	32	26	27	3	509	3925	75,9 9,8	BRAK WSK-7.71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
841																		
c	8,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s 80l, Ol 60l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	117	1,06	42	25	24	3	449	3895	66,0 7,6	BRAK WSK-8.67
~a			0,10		**RP:** ROWY													
	16,38		0,10	1,10	= 17,58											7820	141.9	
	16,38		0,10	1,10	= 17,58 Obr. ew. Bolesławice (0014)													
	16,38		0,10	1,10	= 17,58 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,38		0,10	1,10	= 17,58 Powiat goleniowski (04)													
	16,38		0,10	1,10	= 17,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													
842					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a				0,28	**RP.** RZEKA (Wp)													
b				0,21	**RP.** KANAŁ (Wp)													
c	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol 44l, podsz.: ol, js na 10%, 1-w cz. N bagno 0.09 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	64 83	0,86	29 33	25 26	29 27	4 3	371 46 --- 417	1735 215 --- 1950	43,9 4,3 --- 48,2 10,3	BRAK WSK-4.67
d		1,31			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, nar.spe, **Info:** REF	OL	PRZES	OL	64		26	24		3		5		BRAK WSK-1.31
f				0,62	**RP.** KANAŁ (Wp)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
842																		
g	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Ol 108l, Brz 83l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	83 68 53	0,92	30 26 23	26 24 21	27 27 27	3 4 4	305 92 41 --- 438	1085 325 145 --- 1555	23,9 7,2 3,6 --- 34,7 9,8	BRAK WSK-3.55
h	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db.s 140l, Brz, Js 90l, Wz 58l, Js 30l, podsz.: ol, jrz, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL	117 82 58	1,26	38 30 22	27 25 21	26 27 26	3 3 4	516 56 45 --- 617	1970 215 170 --- 2355	29,8 4,6 4,7 --- 39,1 10,2	BRAK WSK-3.82
i	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 160l, Brz, Js 88l, podsz.: ol, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	98 65	0,88	36 27	27 23	27 27	3 4	425 38 --- 463	1070 95 --- 1165	19,4 2,4 --- 21,8 8,7	BRAK WSK-2.52
~a			0,19		**RP:** LINIE													
~b			0,24		**RP:** ROWY													
	14,56	1,31	0,43	1,11	= 17,41											7030	143.8	
	14,56	1,31	0,43	1,11	= 17,41 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	14,56	1,31	0,43	1,11	= 17,41 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,56	1,31	0,43	1,11	= 17,41 Powiat goleniowski (04)													
	14,56	1,31	0,43	1,11	= 17,41 Woj. zachodniopomorskie (32)													
843					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
843																		
a	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Js, Brz 90l, podsz.: ol, jrz, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL	117 82 57	0,91	40 27 24	27 25 22	26 27 27	3 3 4	370 45 34 --- 449	690 85 65 --- 840	11,3 1,7 1,9 --- 14,9 8,0	BRAK WSK-1.87
b	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: brz, ol, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 DB.S 2 OL 1 OL	122 162 88 60	0,69	41 67 29 26	26 29 24 23	24 24 25 28	3 3 3 4	135 101 67 22 --- 325	790 590 395 130 --- 1905	12,9 10,4 7,7 4,9 --- 35,9 6,1	BRAK WSK-5.86
c	8,52				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol, Js 130l, Bk, Św 87l, Bk 60l, Bk, Ol 45l, podsz.: lsz, js na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 2 BRZ 1 OL 1 BRZ	157 157 87 80 45	0,84	65 46 31 24 17	29 26 25 23 16	24 21 26 25 24	3 3 3 4 4	112 90 56 34 22 --- 314	955 765 475 290 185 --- 2670	18,0 10,6 7,0 6,7 6,1 --- 48,4 5,7	BRAK WSK-8.52
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 158l, Js 88l, Ol 53l, podsz.: ol, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	98 63	0,86	33 27	27 24	27 28	3 4	416 38 --- 454	530 50 --- 580	9,6 1,3 --- 10,9 8,6	BRAK WSK-1.27
~a			0,35		**RP:** LINIE													
~b			0,29		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
843																		
	17,52		0,64		= 18,16											5995	110.1	
	17,52		0,64		= 18,16 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	17,52		0,64		= 18,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,52		0,64		= 18,16 Powiat goleniowski (04)													
	17,52		0,64		= 18,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
844					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	11,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 OL	98	0,94	24	22	22	4	151	1795	40,1	BRAK WSK-11.89
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp,	OL		2 BRZ	98		25	22	22	4	47	560	8,3	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, wtl.sam, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz,	(zg)		2 BRZ	45		18	17	25	4	38	450	19,0	
								1 OL	40		18	17	27	4	28	335	11,8	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: ol, kru, brz na 40%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										264	3140	79,2	
					OP. Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF												6,7	
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	4 OL	98	0,66	32	26	26	3	142	410	7,4	BRAK WSK-2.87
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp,	OL		3 SO	152		40	23	18	3	66	190	2,8	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz,	(zg)		2 OL	65		25	22	26	4	38	110	4,1	
								1 OL	40		21	20	29	4	14	40	2,6	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. dkęp, mjs Brz 98l, Js 40l, Ol 30l, podsz.: ol, kru, brz na 40%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										260	750	16,9	
					OP. Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF												5,9	
~a			0,33		**RP:** LINIE													
~b			0,33		**RP:** ROWY													
	14,76		0,66		= 15,42											3890	96.1	
	14,76		0,66		= 15,42 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	14,76		0,66		= 15,42 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,76		0,66		= 15,42 Powiat goleniowski (04)													
	14,76		0,66		= 15,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
845					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a				0,50	**RP.** WAŁ-DROGA (Ti)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
845																		
b	13,82				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trz.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So 140l, Brz 102l, Brz 52l, podsz.: ol, kru, js na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	102 72	1,03	35 25	27 21	27 24	3 4	483 34 --- 517	6675 470 --- 7145	116,7 8,2 --- 124,9 9,0	BRAK WSK-13.82
c				0,56	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,10		**RP:** LINIE													
	13,82		0,10	1,06	= 14,98											7145	124.9	
	13,82		0,10	1,06	= 14,98 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	13,82		0,10	1,06	= 14,98 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,82		0,10	1,06	= 14,98 Powiat goleniowski (04)													
	13,82		0,10	1,06	= 14,98 Woj. zachodniopomorskie (32)													
846					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, blu.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Ksz 90l, podsz.: ol na 10%, **Info:** REF, STR OCHR OKR	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 OL 1 OL	75 50 90 19	0,46	32 22 38 17	24 19 25 17	27 26 26 33	3 4 3 4	74 47 28 14 --- 163	165 105 60 30 --- 360	4,8 3,6 2,2 2,0 --- 12,6 5,7	BRAK WSK-2.22
b	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, blu.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Wz, Js, Db.s, Os 80l, Js 38l, Js 28l, podsz.: ol, js, wz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF, STR OCHR OKR	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OL	80 60 38	0,76	35 26 22	27 24 21	29 28 30	3 4 4	233 112 28 --- 373	1040 500 125 --- 1665	23,8 12,6 4,8 --- 41,2 9,2	BRAK WSK-4.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
846																		
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, blu.pos, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., pjd Db.s 19l, mjs So 19l, podsz.: ol, bez.c na 20%, 1-w cz. W kępa 0.08 ha Ol 106l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.10 ha Ol 106l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	19 107	1,00	17 40	17 26	33	12 3	220	725 180	54,4 16,5	BRAK WSK-3.29
d	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, blu.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s 150l, Brz 92l, Ol 62l, Ol, Db.s 42l, podsz.: ol, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF, STR OCHR OKR	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	107	1,02	40	27	26	3	539	2265	37,5 8,9	BRAK WSK-4.20
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,34		**RP:** ROWY													
	14,18		0,73		= 14,91											5195	145.7	
	14,18		0,73		= 14,91 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	14,18		0,73		= 14,91 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,18		0,73		= 14,91 Powiat goleniowski (04)													
	14,18		0,73		= 14,91 Woj. zachodniopomorskie (32)													
847					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Jedliny (0011) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, szc.zaj, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 1., 1-w cz. N kępa 0.13 ha Ol 125l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0.08 ha Ol 125l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ	100/100 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	16 125	1,00	16 45	16 27	34	12 3	200	815 180	70,8 17,4	BRAK WSK-4.07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
847																		
b	13,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, blu.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 160l, Wz 90l, Js, Wz, Db.s, Brz 70l, Ol, Wz 40l, podsz.: ol, js na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** REF STR OCHR CAŁ	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	127 70	1,02	45 29	28 26	26 29	3 3	505 45 --- 550	6900 615 --- 7515	98,4 16,1 --- 114,5 8,4	BRAK WSK-13.66
c	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, szc.zaj, blu.pos, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Wz, Db.s, Js 80l, Wz, Ol 55l, Ol, Js 25l, podsz.: ol, js, db na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF, STR OCHR CAŁ	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 DB.S	132 80 172	1,15	47 33 55	28 27 28	26 29 22	3 3 3	427 135 56 --- 618	1695 535 220 --- 2450	23,6 9,8 3,1 --- 36,5 9,2	BRAK WSK-3.97
~a			0,22		**RP:** LINIE													
~b			0,27		**RP:** ROWY													
	21,70		0,49		= 22,19											10960	221.8	
	21,70		0,49		= 22,19 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	21,70		0,49		= 22,19 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	21,70		0,49		= 22,19 Powiat goleniowski (04)													
	21,70		0,49		= 22,19 Woj. zachodniopomorskie (32)													
848					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	12,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OL	85 100 65	0,74	21 30 19	18 22 16	20 22 21	4 3 4	71 81 20 --- 172	885 1005 250 --- 2140	33,9 20,4 6,2 --- 60,5 4,9	BRAK WSK-12.43
b				0,94	**RP.** KANAŁ (Wp)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
848 c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	83 63	0,92	30 20	22 20	24 25	3 4	234 81 --- 315	810 280 --- 1090	18,8 8,9 --- 27,7 8,0	BRAK WSK-3.46
d	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,83	32	23	23	3	312	360	7,5 6,5	BRAK WSK-1.15
f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	63	0,61	28	22	26	12	232	250	7,4 6,9	BRAK WSK-1.07
g				0,43	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	65 90		17 24	14 17		4 4		23 33 --- 56		
h				0,72	**RP.** ZBIORNIK (Ws)													
i	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Js 80l, podsz.: ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 DB.S 2 OL	80 142 122	0,60	30 70 38	22 26 24	24 22 22	3 3 3	112 65 56 --- 233	145 85 75 --- 305	4,5 1,5 1,1 --- 7,1 5,4	BRAK WSK-1.31
~a			0,52		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne								Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
848																		
	19,42		0,52	2,09	= 22,03											4145	110.2	
	19,42		0,52	2,09	= 22,03 Obr. ew. Święta (0012)											(56)		
	19,42		0,52	2,09	= 22,03 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,42		0,52	2,09	= 22,03 Powiat goleniowski (04)													
	19,42		0,52	2,09	= 22,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
849					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Ol 63l, podsz.: ol, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,88	32	27	27	3	473	585	10,6 8,5	BRAK WSK-1.24
b	6,33				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 162l, Św, Db.s, Bk 100l, Js 80l, Db.s, Js 60l, Js 40l, podsz.: lsz, brz, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 BRZ-OL (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 OL 3 OL 1 BRZ	162 80 55 55	0,74	68 29 24 23	26 26 23 21	20 28 28 27	3 4 4 4	112 101 90 22 --- 325	710 640 570 140 --- 2060	11,1 15,8 17,7 3,9 --- 48,5 7,7	BRAK WSK-6.33
c	8,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 160l, Db.s 97l, Js 55l, Js, Ol 30l, Js 25l, podsz.: js, ol, lsz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 2 OL 2 OL 1 BRZ	112 80 55 55	0,80	34 27 24 27	27 25 21 22	26 27 27 28	3 3 4 4	180 90 67 22 --- 359	1540 770 575 190 --- 3075	30,2 14,4 15,3 5,7 --- 65,6 7,7	BRAK WSK-8.55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
849																		
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, wtl.sam, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz 88l, Brz 63l, podsz.: js, ol na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	63 88	0,83	28 33	24 27	28 28	12	222 185 --- 407	355 300 --- 655	9,5 5,7 --- 15,2 9,4	BRAK WSK-1.61
f				0,30	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW W (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL OL OL	65 25 85	 0,30	22 18 42	19 17 20		4 4 3		3 5 3 --- 11		
~a			0,15		**RP:** LINIE													
~b			0,30		**RP:** ROWY													
	17,73		0,45	0,30	= 18,48											6375	139.9	
	17,73		0,45	0,30	= 18,48 Obr. ew. Święta (0012)											(11)		
	17,73		0,45	0,30	= 18,48 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	17,73		0,45	0,30	= 18,48 Powiat goleniowski (04)													
	17,73		0,45	0,30	= 18,48 Woj. zachodniopomorskie (32)													
850					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, wtl.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 142l, Brz, Db.s 60l, Ol 25l, podsz.: kru, ol, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 SO 1 OL 1 OL	98 142 60 40	0,74	32 48 26 24	26 25 22 20	26 21 27 29	4 4 4 4	274 19 28 19 --- 340	1295 90 130 90 --- 1605	23,4 2,0 3,9 4,6 --- 33,9 7,2	BRAK WSK-4.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
850																		
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, wtl.sam, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 62l, Ol 40l, podsz.: kru, lsz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BRZ 2 OL 1 BRZ DB.S BK	61 61 40 125 125	0,75	27 28 20 59 43	25 26 20 21 18	30 30 30 	22 3 3	158 74 37 --- 269	560 265 130 --- 955 20 6 --- 26	14,9 7,2 2,8 --- 24,9 7,0	BRAK WSK-3.55
c	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** zad, **R.** wtl.sam, mal.włś, jeż.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Db.s 172l, Św, Bk, Ol 100l, Brz, Ol 35l, podsz.: lsz, kru, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	160/160 OL-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 SO 1 BRZ 1 OL	122 172 62 62	0,44	52 46 23 26	27 25 20 23	25 19 24 27	23	112 22 22 22 --- 178	310 60 60 60 --- 490	9,1 1,2 1,0 1,6 --- 12,9 4,6	BRAK WSK-2.79
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, wtl.sam, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Db.s 142l, Db.s 83l, Brz 53l, podsz.: kru, ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 SO 1 BRZ 1 OL	98 117 83 70	0,77	29 47 21 24	25 24 21 23	25 22 22 26	3 3 4 4	208 28 38 38 --- 312	790 105 145 145 --- 1185	18,5 2,1 1,5 3,1 --- 25,2 6,6	BRAK WSK-3.79
~a			0,33		**RP:** LINIE													
~b			0,25		**RP:** ROWY													
	14,85		0,58		= 15,43											4261	96.9	
	14,85		0,58		= 15,43 Obr. ew. Święta (0012)													
	14,85		0,58		= 15,43 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,85		0,58		= 15,43 Powiat goleniowski (04)													
	14,85		0,58		= 15,43 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trz.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 150l, Ol, So 120l, Js, Db.s 92l, Ol 77l, Ol 52l, podsz.: kru, jrz, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	92 92	0,97	32 24	27 22	28 23	3 4	359 85 --- 444	1365 325 --- 1690	29,5 3,0 --- 32,5 8,6	BRAK WSK-3.80
b				0,23	**RP.** KANAŁ (Wp)													
c	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, wtl.spe, trz.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.s 85l, Db.s, Brz 60l, Ol 25l, podsz.: ol, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 SO 1 OL 1 OL	85 140 60 40	0,84	27 44 22 20	25 23 21 19	26 19 26 28	3 3 4 4	275 31 31 20 --- 357	900 100 100 65 --- 1165	19,2 1,5 2,9 3,3 --- 26,9 8,2	BRAK WSK-3.27
d	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, wtl.sam, trawy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs So, Db.s 142l, Db.s, Ol, Brz 80l, Brz, Ol 60l, Ol, Brz 45l, podsz.: ol, kru, jrz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,87	33	26	26	4	435	3175	59,0 8,1	BRAK WSK-7.30
~a			0,33		**RP:** LINIE													
~b			0,35		**RP:** ROWY													
	14,37 14,37 14,37 14,37 14,37		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	0,23 0,23 0,23 0,23 0,23	= 15,28 = 15,28 Obr. ew. Święta (0012) = 15,28 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 15,28 Powiat goleniowski (04) = 15,28 Woj. zachodniopomorskie (32)											6030	118.4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	14,38				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Db.s, So 140l, Brz, Db.s 92l, Ol, Db.s 60l, podsz.: ol, kru na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	92	1,04	34	27	28	3	567	8155	147,8 10,3	BRAK WSK-14.38
~a			0,43		**RP:** LINIE													
~b			0,43		**RP:** ROWY													
	14,38 14,38 14,38 14,38 14,38		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 15,24 = 15,24 Obr. ew. Święta (0012) = 15,24 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 15,24 Powiat goleniowski (04) = 15,24 Woj. zachodniopomorskie (32)											8155	147.8	
853					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	7,76				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, wtl.sam, trawy, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, Wz, Brz 92l, Js 55l, Ol 35l, podsz.: ol, js na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 DB.S 2 OL 1 OL	92 170 127 55	0,86	33 71 43 24	26 27 27 22	27 21 25 28	3 3 3 4	161 132 85 38 --- 416	1250 1025 660 295 --- 3230	26,2 14,6 10,3 7,7 --- 58,8 7,6	BRAK WSK-7.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853																		
b	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, wtl.sam, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 122l, Brz, Wz, Js 93l, Db.s, Js 60l, Js 30l, podsz.: ol, kru, jrz, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 DB.S 1 OL	127 140 60	0,91	42 60 22	26 28 21	24 24 26	3 3 4	303 56 45 --- 404	1550 285 230 --- 2065	26,9 4,2 4,8 --- 35,9 7,0	BRAK WSK-5.12
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 91E0, 9190, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, wtl.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s 93l, Js 40l, podsz.: ol, kru, js, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 DB.S 1 OL	127 140 60	0,90	42 62 25	26 28 23	24 24 28	3 3 4	258 112 45 --- 415	430 185 75 --- 690	7,6 2,7 1,7 --- 12,0 7,2	BRAK WSK-1.66
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, wtl.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	61 61	0,74	26 27	24 24	29 28	22	167 102 --- 269	125 75 --- 200	3,0 2,0 --- 5,0 6,8	BRAK WSK-0.74
~a			0,23		**RP:** LINIE													
~b			0,60		**RP:** ROWY													
	15,28		0,83		= 16,11											6185	111.7	
	15,28		0,83		= 16,11 Obr. ew. Święta (0012)													
	15,28		0,83		= 16,11 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,28		0,83		= 16,11 Powiat goleniowski (04)													
	15,28		0,83		= 16,11 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	9,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 98l, Brz 50l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,93	36	25	25	3	425	3840	73,1 8,1	BRAK WSK-9.03
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** sit.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 98l, Brz 50l, podsz.: ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,93	36	25	25	3	425	695	13,3 8,1	BRAK WSK-1.64
c				1,64	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	98 17		36 12	25 12		3 4		120 2 --- 122		
d	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., 1-w cz. N kępa 0.03 ha Ol 112l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0.03 ha Ol 112l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0.36 ha Ol 98l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL OL	17 112 98	0,80	12 41 36	12 25 25	31	12 3 3	95	300 110 20 --- 130	34,3 10,9	BRAK WSK-3.15
f				0,29	**RP.** KANAŁ (Wp)													
g				0,07	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,06		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854																		
	13,82		0,06	2,00	= 15,88											4965	120.7	
	13,82		0,06	2,00	= 15,88 Obr. ew. Święta (0012)											(122)		
	13,82		0,06	2,00	= 15,88 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,82		0,06	2,00	= 15,88 Powiat goleniowski (04)													
	13,82		0,06	2,00	= 15,88 Woj. zachodniopomorskie (32)													
855					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	15,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 50l, Ol 70l, podsz.: ol na 30%, 1-w cz. SW bagno 0.30 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,93	36	25	25	3	425	6645	126,5 8,1	BRAK WSK-15.63
b				13,64	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	100 70		38 25	25 20		3 3		150 20 --- 170		
c	5,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., mjs Ol 50l, Ol 70l, podsz.: ol na 30%, 1-w cz. NW bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	122	1,36	36	25	23	3	561	2985	47,4 8,9	BRAK WSK-5.32
d				0,06	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,44		**RP:** LINIE													
	20,95		0,44	13,70	= 35,09											9630	173.9	
	20,95		0,44	13,70	= 35,09 Obr. ew. Święta (0012)											(170)		
	20,95		0,44	13,70	= 35,09 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	20,95		0,44	13,70	= 35,09 Powiat goleniowski (04)													
	20,95		0,44	13,70	= 35,09 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
856					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.															
a				1,51	**RP.** RZEKA (Wp)														
b	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol 63l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	83 117	0,93	36 42	26 25	27 24	3 3	366 92 --- 458	715 180 --- 895	15,2 2,7 --- 17,9 9,1		BRAK WSK-1.96
c	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Db.s, Brz 117l, Ol 60l, Ol 50l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	117	1,33	38	25	24	3	561	1210	19,7 9,1		BRAK WSK-2.16
d	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp,, podsz.: ol, czm.p na 20%, 1-w cz. C bagno 0.13 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	70 100	0,73	29 42	25 25	28 25	3 3	232 111 --- 343	675 325 --- 1000	17,6 5,7 --- 23,3 8,0		BRAK WSK-2.92
f	8,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol, Brz 60l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	108	0,89	44	25	24	3	393	3455	62,9 7,2		BRAK WSK-8.79
~a			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
856 ~b			0,02		**RP:** ROWY													
	15,83		0,16	1,51	= 17,50											6560	123.8	
	15,83		0,16	1,51	= 17,50 Obr. ew. Święta (0012)													
	15,83		0,16	1,51	= 17,50 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,83		0,16	1,51	= 17,50 Powiat goleniowski (04)													
	15,83		0,16	1,51	= 17,50 Woj. zachodniopomorskie (32)													
857					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	72	0,79	29	25	28	3	381	1905	45,0 9,0	BRAK WSK-5.00
b	12,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 102l, Ol, Js 80l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	102	1,23	34	23	23	3	449	5710	109,9 8,6	BRAK WSK-12.72
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: ol, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	88 88	0,80	27 30	21 22	22 23	3 3	183 31 --- 214	195 35 --- 230	3,5 0,7 --- 4,2 4,0	BRAK WSK-1.06
~a			0,38		**RP:** ROWY													
	18,78		0,38		= 19,16											7845	159.1	
	18,78		0,38		= 19,16 Obr. ew. Święta (0012)													
	18,78		0,38		= 19,16 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	18,78		0,38		= 19,16 Powiat goleniowski (04)													
	18,78		0,38		= 19,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
858					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Js 88l, podsz.: js, kru, ol na 50%, 1-w cz. S bagno 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	88 88	0,72	30 30	23 22	24 23	3 3	193 25 --- 218	825 105 --- 930	13,5 2,6 --- 16,1 3,8	BRAK WSK-4.27
b				1,07	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,30								
c				0,95	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,20								
d				0,76	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,30								
f				0,97	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,30								
g				0,61	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,10								
h				0,85	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **Info:** REF													
i				0,34	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,30								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
858 j	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz, ol na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	122 122	0,88	36 34	22 20	21 18	3 3	168 45 --- 213	30 10 --- 40	0,3 0,1 --- 0,4 2,4	BRAK WSK-0.17
k				0,73	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,20								
l	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 BRZ 2 OL	90 122 122	0,68	26 34 34	22 21 20	23 20 18	3 3 3	92 61 31 --- 184	15 10 5 --- 30	0,4 0,1 0,1 --- 0,6 3,8	BRAK WSK-0.16
m				0,71	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,10								
n	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 BRZ 2 OL	90 122 122	0,68	28 34 34	22 21 20	23 20 18	3 3 3	92 61 31 --- 184	20 15 5 --- 40	0,5 0,2 0,2 --- 0,9 3,9	BRAK WSK-0.23
o				0,90	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,20								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
858																		
p	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, ol, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	122 122	0,80	36 34	22 20	21 18	3 3	168 28 --- 196	25 5 --- 30	0,3 0,1 --- 0,4 2,5	BRAK WSK-0.16
r				0,65	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,20								
s	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 BRZ 2 OL	90 122 122	0,75	26 34 34	22 21 20	23 20 18	3 3 3	102 66 36 --- 204	15 10 5 --- 30	0,4 0,1 0,1 --- 0,6 3,5	BRAK WSK-0.17
t				0,83	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,20								
w	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, brz, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	122 122	0,92	36 34	22 20	21 18	3 3	191 34 --- 225	30 5 --- 35	0,3 0,1 --- 0,4 2,4	BRAK WSK-0.17
x				0,53	**RP.** KANAŁ (Wp)													
	5,33			9,90	= 15,23											2065	35.5	
	5,33			9,90	= 15,23 Obr. ew. Święta (0012)													
	5,33			9,90	= 15,23 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	5,33			9,90	= 15,23 Powiat goleniowski (04)													
	5,33			9,90	= 15,23 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
859					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	4,47				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., zmiesz. grp, mjs Brz 102l, Db.s 98l, Brz, Js 80l, Js, Brz 60l, Brz, Js 40l, podsz.: js, ol, db, lsz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 DB.S 2 OL 1 OL 1 OL	103 182 80 60 40	0,68	38 62 31 24 22	27 28 26 21 20	27 22 28 26 29	3 3 3 4 4	135 67 67 34 22 --- 325	605 300 300 150 100 --- 1455	11,9 4,4 6,9 3,3 4,1 --- 30,6 6,8	BRAK WSK-4.47
b	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** wtl.sam, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 182l, Md, Bk, Wz, Js 108l, Brz, Js 70l, Lp, Brz, Js 55l, Brz, Js 30l, podsz.: js, ol, lsz na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 OL-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 OL 1 DB.S 1 OL 1 OL	182 108 130 55 30	0,93	59 38 44 27 15	29 26 26 21 15	23 25 23 27 28	3 3 3 4 4	247 90 45 22 22 --- 426	740 270 135 65 65 --- 1275	9,3 4,7 2,6 3,0 3,1 --- 22,7 7,6	BRAK WSK-2.99
c	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, mal.włś, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. jdn, mjs Bk, So 143l, So, Db.s, Js 93l, podsz.: ol, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	93 93	0,96	32 29	26 24	27 25	3 3	425 38 --- 463	1715 155 --- 1870	33,2 1,6 --- 34,8 8,6	BRAK WSK-4.04
d				0,31	**RP.** KANAŁ (Wp), **Info:** REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
859																		
f	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	4 OL	112	0,79	35	27	26	3	157	805	14,4	BRAK WSK-5.13
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Mt,	DB-OL		2 DB.S	152		64	28	24	3	90	460	7,0	
					ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)		2 OL	70		26	24	27	4	56	285	9,0	
					pok.zwy, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz,			1 OL	45		23	21	29	4	34	175	5,2	
					D. zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 93l, Brz, Db.s, Js 70l, Brz, Js 45l, Js 30l, podsz.: js, ol, brz na 40%,			1 OL	30		19	18	30	4	22	115	5,6	
					ST. STABILNY,										---	---	---	
					Info: REF										359	1840	41,2	
																	8,0	
~a			0,20		**RP:** LINIE													
~b			0,09		**RP:** ROWY													
	16,63		0,29	0,31	= 17,23											6440	129.3	
	16,63		0,29	0,31	= 17,23 Obr. ew. Święta (0012)													
	16,63		0,29	0,31	= 17,23 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	16,63		0,29	0,31	= 17,23 Powiat goleniowski (04)													
	16,63		0,29	0,31	= 17,23 Woj. zachodniopomorskie (32)													
860					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	9 OL	88	1,04	32	27	28	4	458	3650	76,3	BRAK WSK-7.97
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tp, tp,	OL		1 BRZ	88		25	23	24	4	61	485	3,7	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 10%	(zg)									---	---	---	
					klimat, **C.** drz sadz,										519	4135	80,0	
					D. zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs So, Db.s 140l, Db.s, Św 88l, Ol, Brz 60l, podsz.: lsz, jrz, js, ol na 20%,												10,0	
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													
b	7,05				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	5 OL	88	0,82	34	26	27	3	193	1360	29,6	BRAK WSK-7.05
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Mt, tp,	DB-OL		2 DB.S	140		70	28	24	3	92	650	10,8	
					ZR. Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)		1 OL	60		28	23	28	4	41	290	6,7	
					pok.zwy, mal.włś, **U.** 10% klimat, **C.** drz sadz,			1 OL	45		22	21	29	4	31	220	7,3	
					D. zw.: 0.8., zmiesz. grp,, podsz.: lsz, js, kru, ol na 50%,			1 OL	30		19	19	31	4	20	140	8,4	
					ST. STABILNY,										---	---	---	
					Info: REF										377	2660	62,8	
																	8,9	
~a			0,11		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
860 ~b			0,20		**RP:** ROWY													
	15,02		0,31		= 15,33											6795	142.8	
	15,02		0,31		= 15,33 Obr. ew. Święta (0012)													
	15,02		0,31		= 15,33 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,02		0,31		= 15,33 Powiat goleniowski (04)													
	15,02		0,31		= 15,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
861					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	7,58				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Db.s, So 140l, Ol 103l, So, Md 88l, Brz 63l, Js 43l, podsz.: lsz, ol, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	88 88	1,03	28 28	25 23	26 24	4 4	417 41 --- 458	3160 310 --- 3470	65,5 3,5 --- 69,0 9,1	BRAK WSK-7.58
b	7,82				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Mt, ms//, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz 110l, Brz, Db.s 80l, podsz.: lsz, kru, jrz, js na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 DB-OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 DB.S 1 DB.S 2 OL 1 OL	110 110 170 80 35	0,69	34 36 62 30 22	27 28 26 25 21	26 27 20 27 31	3 3 3 3 4	112 101 34 67 22 --- 336	875 790 265 525 170 --- 2625	15,0 19,5 4,1 11,7 8,2 --- 58,5 7,5	BRAK WSK-7.82
~a			0,45		**RP:** LINIE													
~b			0,53		**RP:** ROWY													
	15,40		0,98		= 16,38											6095	127.5	
	15,40		0,98		= 16,38 Obr. ew. Święta (0012)													
	15,40		0,98		= 16,38 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,40		0,98		= 16,38 Powiat goleniowski (04)													
	15,40		0,98		= 16,38 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
862					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tp, tp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **U.** 10% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 34l, podsz.: brz, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW PRZES	9 BRZ 1 OL DB.S	61 61 180	0,86	25 26 83	23 24 24	28 28 	12 3	232 46 --- 278 	200 40 --- 240 10	5,0 0,9 --- 5,9 6,9 	BRAK WSK-0.86
b	8,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Mt, ms/, tp, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 9190, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Wz 180l, Św, Bk, Md, Brz 100l, Brz, Wz 80l, Js, Brz 60l, podsz.: ol, db, wz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	160/160 DB-OL (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
862																		
~a			0,34		**RP:** LINIE													
~b			0,08		**RP:** ROWY													
	15,67		0,42		= 16,09											5600	115.1	
	15,67		0,42		= 16,09 Obr. ew. Święta (0012)													
	15,67		0,42		= 16,09 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	15,67		0,42		= 16,09 Powiat goleniowski (04)													
	15,67		0,42		= 16,09 Woj. zachodniopomorskie (32)													
863					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **SP.** 9190, 91E0, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Brz, Js 95l, Ol 60l, Ol 40l, podsz.: ol, js, jrz, db na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF	100/100 DB-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 DB.S 1 BRZ 1 OL	95 170 60 35	0,76	36 65 27 24	27 29 23 21	27 24 28 31	3 3 3 4	284 47 28 19 --- 378	1040 170 105 70 --- 1385	20,0 2,2 2,2 4,2 --- 28,6 7,8	BRAK WSK-3.67
b	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. dkęp, mjs Wz 120l, Js, Wz 88l, podsz.: ol, js, jrz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 DB.S	88 60 170	0,82	30 28 65	27 23 29	28 28 24	3 3 3	356 31 41 --- 428	2130 185 245 --- 2560	42,1 3,8 3,7 --- 49,6 8,3	BRAK WSK-5.98
c	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Brz, Js 60l, Js, Wz 88l, Wz 120l, podsz.: js, ol, jrz, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 DB.S	88 110	0,74	39 48	28 29	29 28	3 3	356 71 --- 427	1180 235 --- 1415	22,4 6,0 --- 28,4 8,6	BRAK WSK-3.32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
863																		
~a			0,24		**RP:** LINIE													
~b			0,44		**RP:** ROWY													
	12,97		0,68		= 13,65											5360	106.6	
	12,97		0,68		= 13,65 Obr. ew. Święta (0012)													
	12,97		0,68		= 13,65 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	12,97		0,68		= 13,65 Powiat goleniowski (04)													
	12,97		0,68		= 13,65 Woj. zachodniopomorskie (32)													
864					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a				0,22	**RP.** RZEKA (Wp)													
b				0,10	**RP.** KANAŁ (Wp)													
c				1,84	**RP.** BAGNO (N) BAGNO (Ls), **Info:** STR OCHR OKR, REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	110 70		47 28	25 22		3 3		40 10 --- 50		
d	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 50l, podsz.: ol, brz, bez.c na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	88 88	0,69	36 27	23 21	24 22	3 3	163 71 --- 234	1175 510 --- 1685	26,9 9,6 --- 36,5 5,1	BRAK WSK-7.20
f				0,08	**RP.** KANAŁ (Wp)													
g	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Brz 50l, podsz.: ol, czm.p na 20%, 1-w cz. NE luka 0.49 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 OL 2 BRZ	110 70 70	0,96	47 28 25	25 22 19	24 25 22	3 3 3	180 123 51 --- 354	795 540 225 --- 1560	13,2 16,2 5,0 --- 34,4 7,8	BRAK WSK-4.41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
864																		
	11,61 11,61 11,61 11,61 11,61			2,24 2,24 2,24 2,24 2,24	= 13,85 = 13,85 Obr. ew. Święta (0012) = 13,85 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 13,85 Powiat goleniowski (04) = 13,85 Woj. zachodniopomorskie (32)											3245 (50)	70.9	
865					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	72	0,72	30	26	29	3	372	860	20,2 8,7	BRAK WSK-2.31
b	6,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s 112l, Brz 92l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	112	1,04	33	25	24	3	449	2940	51,3 7,8	BRAK WSK-6.55
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: brz, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	78 78	0,77	28 24	21 19	24 21	3 4	205 33 --- 238	320 50 --- 370	8,2 1,3 --- 9,5 6,1	BRAK WSK-1.55
d	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 92l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,94	34	26	27	3	473	480	9,2 9,0	BRAK WSK-1.02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
865 ~a			0,49		**RP:** ROWY													
	11,43		0,49		= 11,92											4650	90.2	
	11,43		0,49		= 11,92 Obr. ew. Święta (0012)													
	11,43		0,49		= 11,92 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,43		0,49		= 11,92 Powiat goleniowski (04)													
	11,43		0,49		= 11,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
866					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	8,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 80l, podsz.: ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	117	0,98	39	26	25	3	460	4005	66,0 7,6	BRAK WSK-8.71
~a			0,32		**RP:** ROWY													
	8,71		0,32		= 9,03											4005	66	
	8,71		0,32		= 9,03 Obr. ew. Święta (0012)													
	8,71		0,32		= 9,03 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,71		0,32		= 9,03 Powiat goleniowski (04)													
	8,71		0,32		= 9,03 Woj. zachodniopomorskie (32)													
867					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Js, Św 92l, Js 40l, podsz.: js, kru, ol na 30%, 1-w cz. N bagno 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt. 4-w cz. C bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	92 92	0,68	30 28	23 23	24 24	3 3	113 113 --- 226	760 760 --- 1520	19,9 10,5 --- 30,4 4,5	BRAK WSK-6.73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
867 b				7,49	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **Info:** REF													
c				0,94	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,10								
d	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: kru, ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	126 126	0,93	35 34	20 20	17 18	3 3	123 67 --- 190	20 10 --- 30	0,4 0,1 --- 0,5 3,3	BRAK WSK-0.15
f				0,70	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,10								
g	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	126 126	0,93	35 34	20 20	17 18	3 3	123 67 --- 190	20 10 --- 30	0,4 0,1 --- 0,5 2,8	BRAK WSK-0.18
h				0,82	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,10								
i	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, ol, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	125 125	0,90	35 34	20 20	17 19	3 3	112 73 --- 185	25 20 --- 45	0,5 0,2 --- 0,7 2,9	BRAK WSK-0.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
867																		
j	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn,, podsz.: ol, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	126 126	0,90	35 34	20 20	17 18	3 3	112 73 --- 185	30 20 --- 50	0,6 0,3 --- 0,9 3,2	BRAK WSK-0.28
k	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, ol, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	126 126	0,90	35 34	20 20	17 18	3 3	112 73 --- 185	60 40 --- 100	1,0 0,5 --- 1,5 2,9	BRAK WSK-0.52
l	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. jdn,, podsz.: kru, ol, brz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	125 125	0,90	35 34	20 20	17 19	3 3	112 73 --- 185	60 40 --- 100	1,0 0,5 --- 1,5 2,9	BRAK WSK-0.52
m				0,63	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,07		**RP:** ROWY													
	8,62		0,07	10,58	= 19,27											1875	36	
	8,62		0,07	10,58	= 19,27 Obr. ew. Święta (0012)													
	8,62		0,07	10,58	= 19,27 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,62		0,07	10,58	= 19,27 Powiat goleniowski (04)													
	8,62		0,07	10,58	= 19,27 Woj. zachodniopomorskie (32)													
868					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
868																		
a	9,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Db.s, Wz 122l, podsz.: ol, wb, bez.c na 40%, 1-w cz. S bagno 0.23 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	122 98	0,96	46 34	26 26	24 26	3 3	314 135 --- 449	2970 1275 --- 4245	47,4 24,8 --- 72,2 7,6	BRAK WSK-9.46
b	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 97l, Ol 40l, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	67 97	0,72	34 44	22 23	26 23	3 3	158 111 --- 269	770 540 --- 1310	22,1 11,5 --- 33,6 6,9	BRAK WSK-4.87
c				0,08	**RP.** KANAŁ (Wp)													
d				0,05	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,17		**RP:** LINIE													
	14,33		0,17	0,13	= 14,63											5555	105.8	
	14,33		0,17	0,13	= 14,63 Obr. ew. Święta (0012)													
	14,33		0,17	0,13	= 14,63 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	14,33		0,17	0,13	= 14,63 Powiat goleniowski (04)													
	14,33		0,17	0,13	= 14,63 Woj. zachodniopomorskie (32)													
869					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Ol.s 72l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	72	0,73	31	24	27	3	326	720	17,8 8,1	BRAK WSK-2.21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
869																		
b	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 92l, Ol.s 77l, podsz.: ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,74	32	23	24	3	284	1885	42,0 6,3	BRAK WSK-6.63
~a			0,37		**RP:** ROWY													
	8,84		0,37		= 9,21											2605	59.8	
	8,84		0,37		= 9,21 Obr. ew. Święta (0012)													
	8,84		0,37		= 9,21 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,84		0,37		= 9,21 Powiat goleniowski (04)													
	8,84		0,37		= 9,21 Woj. zachodniopomorskie (32)													
870					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	13,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 106l, Db.s 140l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	106	1,27	35	25	24	3	561	7580	130,8 9,7	BRAK WSK-13.51
~a			0,17		**RP:** ROWY													
	13,51		0,17		= 13,68											7580	130.8	
	13,51		0,17		= 13,68 Obr. ew. Święta (0012)													
	13,51		0,17		= 13,68 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,51		0,17		= 13,68 Powiat goleniowski (04)													
	13,51		0,17		= 13,68 Woj. zachodniopomorskie (32)													
871					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
871																		
a	7,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Js, Db.s 117l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	117	1,20	38	26	25	3	561	4015	63,8 8,9	BRAK WSK-7.16
b	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	83	0,89	30	24	26	3	387	815	17,9 8,5	BRAK WSK-2.11
c	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: ol, kru na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 OL	88 88	0,80	26 30	21 22	22 23	3 3	183 31 --- 214	150 25 --- 175	2,7 0,5 --- 3,2 3,9	BRAK WSK-0.82
~a			0,13		**RP:** LINIE													
~b			0,11		**RP:** ROWY													
	10,09		0,24		= 10,33											5005	84.9	
	10,09		0,24		= 10,33 Obr. ew. Święta (0012)													
	10,09		0,24		= 10,33 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	10,09		0,24		= 10,33 Powiat goleniowski (04)													
	10,09		0,24		= 10,33 Woj. zachodniopomorskie (32)													
872					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a				5,60	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **Info:** REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
872 b				0,30	**RP.** KANAŁ (Wp)													
c	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Js, So, Db.s 126l, podsz.: js, ol na 30%, 1-w cz. SW bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	126 98	1,19	33 30	25 23	23 23	3 3	404 56 --- 460	1570 220 --- 1790	24,1 3,3 --- 27,4 7,0	BRAK WSK-3.89
d				1,59	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S OL	130 92		43 27	26 20		3 3		23 12 --- 35		
f				1,27	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,20								
g	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.8., mjs Brz, Db.s 92l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,62	33	24	25	3	265	675	14,8 5,8	BRAK WSK-2.54
h				0,36	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	92		33	22		3		100		
i	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz, Db.s 112l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	112	1,15	34	24	23	3	449	970	17,2 8,0	BRAK WSK-2.16
j				1,86	**RP.** ZBIORNIK (Ws)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
872 ~a			0,07		**RP:** ROWY													
	8,59		0,07	10,98	= 19,64											3435	59.4	
	8,59		0,07	10,98	= 19,64 Obr. ew. Święta (0012)											(135)		
	8,59		0,07	10,98	= 19,64 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,59		0,07	10,98	= 19,64 Powiat goleniowski (04)													
	8,59		0,07	10,98	= 19,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
873					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a				1,03	**RP.** KANAŁ (Wp)													
b	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Brz 93l, 1-w cz. NE bagno 0.10 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0.25 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	93	0,84	33	26	27	3	425	2560	49,4 8,2	BRAK WSK-6.02
c				12,80	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	93 60		33 22	26 20		3 4		750 280 --- 1030		
d				5,49	**RP.** ZBIORNIK (Ws)													
f				0,30	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	93		30	22		3		100		
g				0,64	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	93		30	20		3		20		
h				0,97	**RP.** ZBIORNIK (Ws)													
~a			0,07		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
873																		
	6,02		0,07	21,23	= 27,32											2560	49.4	
	6,02		0,07	21,23	= 27,32 Obr. ew. Święta (0012)											(1150)		
	6,02		0,07	21,23	= 27,32 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	6,02		0,07	21,23	= 27,32 Powiat goleniowski (04)													
	6,02		0,07	21,23	= 27,32 Woj. zachodniopomorskie (32)													
874					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. wkęp, mjs Wz 14l, podsz.: ol na 20%, 1-w cz. S kępa 0.20 ha Ol,Db.s 98l. Db.s 140l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	8 OL	13	0,90	7	8	30	12	45	120	22,2	BRAK WSK-2.68
								2 DB.S	14			5	30				8,3	
							PRZES	OL	98		36	26		3		40		
								DB.S	98		33	26		3		25		
								DB.S	140		70	27		3		15		

																80		
b	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Js, Db.s, Brz 98l, Lp 55l, podsz.: js, db, lp na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,85	33	26	26	3	425	1440	26,9	BRAK WSK-3.39
																	7,9	
~a			0,02		**RP:** ROWY													
	6,07		0,02		= 6,09											1640	49.1	
	6,07		0,02		= 6,09 Obr. ew. Święta (0012)													
	6,07		0,02		= 6,09 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	6,07		0,02		= 6,09 Powiat goleniowski (04)													
	6,07		0,02		= 6,09 Woj. zachodniopomorskie (32)													
875					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
875																		
a	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Js, Db.s, Wz 92l, Db.s 170l, podsz.: js, wz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,81	33	25	26	3	378	2165	43,8 7,6	BRAK WSK-5.73
b	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Wz 126l, podsz.: wz, ol, js na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	126	1,01	40	27	25	3	505	2840	42,8 7,6	BRAK WSK-5.62
~a			0,13		**RP:** LINIE													
	11,35		0,13		= 11,48											5005	86.6	
	11,35		0,13		= 11,48 Obr. ew. Święta (0012)													
	11,35		0,13		= 11,48 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	11,35		0,13		= 11,48 Powiat goleniowski (04)													
	11,35		0,13		= 11,48 Woj. zachodniopomorskie (32)													
876					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	9,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, nar.spe, **C.** nas gosp, drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Wz, Db.s, Js 107l, podsz.: wz, głg, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	107	0,81	40	26	25	2	393	3600	64,8 7,1	BRAK WSK-9.16
~a			0,22		**RP:** LINIE													
~b			0,31		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
876																		
	9,16		0,53		= 9,69											3600	64.8	
	9,16		0,53		= 9,69 Obr. ew. Święta (0012)													
	9,16		0,53		= 9,69 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	9,16		0,53		= 9,69 Powiat goleniowski (04)													
	9,16		0,53		= 9,69 Woj. zachodniopomorskie (32)													
877					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz 77l, Brz 98l, podsz.: ol na 20%, 1-w cz. N bagno 0.40 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0.20 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	120 98 77	0,93	39 37 29	29 27 25	28 27 27	3 3 3	427 79 34 --- 540	2960 545 235 --- 3740	39,8 12,4 6,8 --- 59,0 8,5	BRAK WSK-6.93
b	6,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tp, tp, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp,, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	120 96 77	0,92	39 37 29	29 27 25	28 27 27	3 3 3	393 90 45 --- 528	2505 575 285 --- 3365	36,3 11,5 6,2 --- 54,0 8,5	BRAK WSK-6.37
c				0,08	**RP.** KANAŁ (Wp)													
d				0,07	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,17		**RP:** LINIE													
~b			0,07		**RP:** ROWY													
	13,30		0,24	0,15	= 13,69											7105	113	
	13,30		0,24	0,15	= 13,69 Obr. ew. Święta (0012)													
	13,30		0,24	0,15	= 13,69 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,30		0,24	0,15	= 13,69 Powiat goleniowski (04)													
	13,30		0,24	0,15	= 13,69 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
878					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol, js na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	72	0,79	30	25	28	3	381	495	11,7 9,0	BRAK WSK-1.30
b	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	72	0,79	30	25	28	3	381	765	18,1 9,0	BRAK WSK-2.01
c	10,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 77l, Db.s 120l, podsz.: ol, kru, brz na 20%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,94	30	26	27	3	473	4760	91,0 9,0	BRAK WSK-10.06
~a			0,16		**RP:** ROWY													
	13,37		0,16		= 13,53											6020	120.8	
	13,37		0,16		= 13,53 Obr. ew. Święta (0012)													
	13,37		0,16		= 13,53 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	13,37		0,16		= 13,53 Powiat goleniowski (04)													
	13,37		0,16		= 13,53 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
879					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., 1-w cz. N kępa 0.15 ha Ol 107l. 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	9 107	0,90	40	6 24	31	12 3		40		CP-2.98
b	11,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol 85l, Db.s 107l, podsz.: kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	OL	107	0,90	36	24	23	3	359	4125	78,8 6,9	BRAK WSK-11.49
	14,47 14,47 14,47 14,47 14,47				= 14,47 = 14,47 Obr. ew. Święta (0012) = 14,47 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 14,47 Powiat goleniowski (04) = 14,47 Woj. zachodniopomorskie (32)											4205	78.8	
880					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.														
a	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol, Db.s, Brz 70l, podsz.: js, kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	117	0,95	38	24	22	3	359	1975	36,0 6,5	BRAK WSK-5.50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
880																		
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 83l, Db.s 140l, podsz.: kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	83	0,86	30	25	27	3	407	1075	23,0 8,7	BRAK WSK-2.64
~a			0,13		**RP:** LINIE													
	8,14		0,13		= 8,27											3050	59	
	8,14		0,13		= 8,27 Obr. ew. Święta (0012)													
	8,14		0,13		= 8,27 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	8,14		0,13		= 8,27 Powiat goleniowski (04)													
	8,14		0,13		= 8,27 Woj. zachodniopomorskie (32)													
881					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 2m.													
a				19,19	**RP.** ZBIORNIK (Ls) ZBIORNIK (Ws)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	83		30	25		3		150		
b	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st W, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	107	1,39	40	22	21	3	438	215	4,1 8,4	BRAK WSK-0.49
c				0,73	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	OL	95		37	22		3		60		
d	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st N, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: kru, ol, wb na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	107	0,58	35	20	19	3	135	40	1,0 3,4	BRAK WSK-0.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
881																		
f	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.7., mjs Wz, Jw, Brz 70l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	107	0,60	35	23	22	3	213	105	2,3 4,7	BRAK WSK-0.49
g	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	83	0,59	30	23	25	3	234	135	3,3 5,8	BRAK WSK-0.57
h				0,22	**RP.** R (R V)													
i				1,76	**RP.** Ł (Ł V)													
j				0,44	**RP.** R (R V)		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,10								
	1,84			22,34	= 24,18											495	10.7	
	1,84			22,34	= 24,18 Obr. ew. Święta (0012)											(360)		
	1,84			22,34	= 24,18 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	1,84			22,34	= 24,18 Powiat goleniowski (04)													
	1,84			22,34	= 24,18 Woj. zachodniopomorskie (32)													
881A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m.													
a	19,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: kru, ol na 20%, 1-w cz. NW luka 0.15 ha 1 szt. 2-w cz. W luka 1.02 ha 1 szt. 3-w cz. SE luka 0.28 ha 1 szt. 4-w cz. SW luka 0.74 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	85	1,00	30	22	24	3	356	6805	155,0 8,1	BRAK WSK-19.12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
881A b			0,25		**RP:** ROWY													
	19,12		0,25		= 19,37											13610	310	
	19,12		0,25		= 19,37 Obr. ew. Święta (0012)													
	19,12		0,25		= 19,37 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	19,12		0,25		= 19,37 Powiat goleniowski (04)													
	19,12		0,25		= 19,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													
882					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) Obr. ew. Święta (0012) Leśnictwo Olszanka (12) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Wz, Jw 14l, podsz.: jrz, ol na 10%, 1-w cz. SE kępa 0.13 ha Ol 102l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	14 102	0,90	8 36	9 21	30	12 3	60	170 60	30,2 10,8	BRAK WSK-2.80
b	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Tp 102l, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	102	1,00	38	25	25	3	449	1495	27,6 8,3	BRAK WSK-3.33
c	21,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: lsz, ol na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	105	0,92	40	26	26	3	449	9485	168,2 8,0	BRAK WSK-21.13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
882 d				0,30	**RP.** BAGNO (N), **Info:** STR OCHR CAŁ, REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL WB	70	0,40	22	18		4		17		
	27,26 27,26 27,26 27,26 27,26			0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	= 27,56 = 27,56 Obr. ew. Święta (0012) = 27,56 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025) = 27,56 Powiat goleniowski (04) = 27,56 Woj. zachodniopomorskie (32)											11440 (17)	256.2	
883					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Żarnowo (0009) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m.													
a	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.7., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	92	0,74	36	22	23	3	255	585	13,6 5,9	BRAK WSK-2.29
b		2,62			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	OL	PRZES	OL	77		30	20		3		20		BRAK WSK-2.62
c	8,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp,, podsz.: kru, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	77 92	0,59	30 40	22 22	25 23	3 3	167 47 --- 214	1415 400 --- 1815	39,2 8,4 --- 47,6 5,6	BRAK WSK-8.47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
883																		
d	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	102	1,07	40	22	22	3	348	520	10,8 7,2	BRAK WSK-1.50
f		6,65			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	OL	PRZES	OL	77		32	20		3		40		BRAK WSK-6.65
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	112	0,49	40	23	22	3	168	275	6,2 3,8	BRAK WSK-1.64
h	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	77	0,51	34	20	23	3	149	95	2,9 4,5	BRAK WSK-0.65
	14,55	9,27			= 23,82											3935	94.7	
	14,55	9,27			= 23,82 Obr. ew. Żarnowo (0009)													
	14,55	9,27			= 23,82 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	14,55	9,27			= 23,82 Powiat goleniowski (04)													
	14,55	9,27			= 23,82 Woj. zachodniopomorskie (32)													
884					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Żarnowo (0009) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
884 a	17,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** odrośl, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol 77l, Ol 46l, podsz.: ol na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej ,Płaty roślinności: wic.pom, wos.eur, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	102	0,93	33	22	22	3	303	5425	115,0 6,4	BRAK WSK-17.90
b		4,34			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	OL	PRZES	OL	77		30	19		3		10		BRAK WSK-4.34
c		0,80			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st W, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	OL	PRZES	OL	77		28	20		3		5		BRAK WSK-0.80
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Gms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.9., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	77	0,69	30	23	25	3	279	270	6,7 6,9	BRAK WSK-0.97
f		0,51			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	OL												BRAK WSK-0.51
g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** odrośl, **D.** zw.: 0.6., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	OL	98	0,65	30	22	22	3	217	280	6,4 5,0	BRAK WSK-1.28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
884 ~a			0,33		**RP:** ROWY													
	20,15	5,65	0,33		= 26,13											5990	128.1	
	20,15	5,65	0,33		= 26,13 Obr. ew. Żarnowo (0009)													
	20,15	5,65	0,33		= 26,13 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	20,15	5,65	0,33		= 26,13 Powiat goleniowski (04)													
	20,15	5,65	0,33		= 26,13 Woj. zachodniopomorskie (32)													
885					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m. max wys npm 2m.													
a				13,63	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OS OL BRZ DB.S BRZ OL	60 60 75 75 95 30 30		22 35 30 28 40 10 16	14 20 22 17 21 12 14		4 3 3 3 3 4 4		800 300 750 350 20 30 30 --- 2280		
								WB		0,40								
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU OL										
b	16,50				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Mt, ms/, tp, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Brz 87l, Os 45l, podsz.: os, ol, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	3 OL 3 OL 1 BRZ 1 OS 2 BRZ	25 40 60 60 25	0,82	16 23 24 36 10	16 19 20 23 10	30 28 25 28 25	23	45 67 22 28 17 --- 179	740 1105 365 460 280 --- 2950	55,9 49,7 10,0 17,0 24,4 --- 157,0 9,5	BRAK WSK-16.50
c			1,50		**RP:** DROGI L													
d				0,45	**RP.** ROWY-R (W)													
~a			0,34		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
885																		
	16,50		1,84	14,08	= 32,42											2950	157	
	16,50		1,84	14,08	= 32,42 Obr. ew. Czarnocin (0002)											(2280)		
	16,50		1,84	14,08	= 32,42 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,50		1,84	14,08	= 32,42 Powiat goleniowski (04)													
	16,50		1,84	14,08	= 32,42 Woj. zachodniopomorskie (32)													
886					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m.													
a	25,38				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	7 OL	87	0,69	35	23	24	3	193	4900	111,8	BRAK WSK-25.38
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Tn, tn,	JS-OL		2 BRZ	87		30	22	23	3	36	915	17,4	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz,	(cz zg)		1 OL	30		15	14	27	4	10	255	19,6	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Os 60l, Db.s 87l, podsz.: ol, os, brz na 70%,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										239	6070	148,8	
					OP. Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF												5,9	
b			0,15		**RP:** DROGI L													
c				1,06	**RP.** KANAŁ (Wp)													
	25,38		0,15	1,06	= 26,59											12140	297.6	
	25,38		0,15	1,06	= 26,59 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	25,38		0,15	1,06	= 26,59 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,38		0,15	1,06	= 26,59 Powiat goleniowski (04)													
	25,38		0,15	1,06	= 26,59 Woj. zachodniopomorskie (32)													
887					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a				1,48	**RP.** KANAŁ (Wp)													
b	25,57				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	87	0,90	36	26	27	3	458	11710	233,4	BRAK WSK-25.57
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Mt, ms/, tn, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz,	JS-OL (cz zg)											9,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Os, Js, Db.b 87l, podsz.: os, brz, ol na 40%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
887																		
c		0,77			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st NE, **Gl.** Mt, ms/, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.1., podsz.: ol na 30%, **Info:** REF	OL-JS												BRAK WSK-0.77
d			0,34		**RP:** DROGI L													
	25,57	0,77	0,34	1,48	= 28,16											11710	233.4	
	25,57	0,77	0,34	1,48	= 28,16 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	25,57	0,77	0,34	1,48	= 28,16 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,57	0,77	0,34	1,48	= 28,16 Powiat goleniowski (04)													
	25,57	0,77	0,34	1,48	= 28,16 Woj. zachodniopomorskie (32)													
888					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a				1,20	**RP.** KANAŁ (Wp)													
b	26,69				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** Mt, ms/, tn, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.b, Js 92l, Ol 40l, Db.b 120l, podsz.: brz, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, wos.eur, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	92	1,02	34	25	26	3	473	12625	245,2 9,2	BRAK WSK-26.69
c	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 2% równe 1.15 st S, **Gl.** Mt, ms/, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.3., mjs Ol 40l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	15	0,50		4	23	13				BRAK WSK-2.77
~a			0,28		**RP:** ROWY													
	29,46		0,28	1,20	= 30,94											12625	245.2	
	29,46		0,28	1,20	= 30,94 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	29,46		0,28	1,20	= 30,94 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	29,46		0,28	1,20	= 30,94 Powiat goleniowski (04)													
	29,46		0,28	1,20	= 30,94 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
889					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m. max wys npm 1m.														
a		8,01			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.2., podsz.: ol na 30%, **Info:** REF	JS-OL	PRZES	OL OL	67 40		36 20	20 16		3 4		20 5 --- 25		BRAK WSK-8.01
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st E, **GI.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 25l, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 5 BRZ	5 5	0,70		2 1	29 24	22				BRAK WSK-2.97
c	33,63				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** Tn, tn, **SP.** w cz. W 9190, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 120l, podsz.: ol, brz, os na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 JS-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 1 BRZ 2 OL 1 OL 1 OL	67 67 87 40 27	0,75	30 36 40 22 16	22 22 24 18 16	26 26 25 27 30	12	139 23 65 19 14 --- 260	4675 775 2185 640 470 --- 8745	131,2 17,5 47,9 29,7 33,7 --- 260,0 7,7	BRAK WSK-33.63
d				0,35	**RP.** KANAŁ (Wp)													
f	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** Mt, ms/, tn, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** PODSZ: zw.: 0.2.,DRZEW: zw.: 0.9., zmiesz. kęp, mjs Ol 95l, podsz.: brz, db, ol na 40%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	5 OL 1 BRZ 2 BRZ 2 DB.B	65 65 95 190	0,56	30 25 45 140	23 20 25 25	27 24 25 17	33	120 14 37 46 --- 217	510 60 160 195 --- 925	14,2 1,8 2,2 3,3 --- 21,5 5,0	BRAK WSK-4.26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
889																		
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Mt, ms/, tn, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.8., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ BRZ OL	5 65 65	1,00	25 28	2 20 22	35	12 3 3		4 4 --- 8		BRAK WSK-1.23
~a			0,25		**RP:** ROWY													
	42,09	8,01	0,25	0,35	= 50,70											9703	281.5	
	42,09	8,01	0,25	0,35	= 50,70 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	42,09	8,01	0,25	0,35	= 50,70 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	42,09	8,01	0,25	0,35	= 50,70 Powiat goleniowski (04)													
	42,09	8,01	0,25	0,35	= 50,70 Woj. zachodniopomorskie (32)													
890					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a		17,34			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zw.: 0.2., podsz.: ol, brz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	OL	PRZES	OL BRZ	47 47		24 20	18 16		4 4		5 5 --- 10		BRAK WSK-17.34
b	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Tn, tn, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Ol 97l, podsz.: brz, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, wic.pom, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	BRZ	97	0,35	26	22	22	3	95	390	7,1 1,7	BRAK WSK-4.13
c				3,00	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. NW)	BRZ	97		25	20		3		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
890 d	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	5 5	0,80		1 2	24 29	13				BRAK WSK-1.10
f	11,73				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.5.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Os 47l, Brz, Ol 97l, podsz.: ol, brz na 40%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 2 OL	47 47 85	0,51	20 22 40	16 18 24	23 26 25	23	56 28 42 --- 126	655 330 495 --- 1480	33,7 13,6 12,5 --- 59,8 5,1	BRAK WSK-11.73
g	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Mt, ms/, tn, **SP.** w cz. W 9190, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp,, podsz.: brz, ol na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 BRZ 1 DB.B	98 47 115	0,52	30 18 58	22 16 22	22 23 20	3 4 3	113 9 19 --- 141	835 65 140 --- 1040	13,3 3,6 4,1 --- 21,0 2,8	BRAK WSK-7.39
h	18,11				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp,, podsz.: brz, ol na 50%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: dłg.kró, wos.eur, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	47 85	0,53	16 33	16 23	23 25	13	66 66 --- 132	1195 1195 --- 2390	62,4 28,2 --- 90,6 5,0	BRAK WSK-18.11
i	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Mt, ms/, tn/, pl, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp,, podsz.: ol, brz na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 4 BRZ 2 DB.B	98 98 110	0,55	36 33 60	23 22 24	23 22 23	3 3 3	85 57 47 --- 189	335 225 185 --- 745	7,4 3,7 5,0 --- 16,1 4,1	BRAK WSK-3.95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
890 j				0,05	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,69		**RP:** ROWY													
	46,41	17,34	0,69	3,05	= 67,49											6055	194.6	
	46,41	17,34	0,69	3,05	= 67,49 Obr. ew. Czarnocin (0002)											(5)		
	46,41	17,34	0,69	3,05	= 67,49 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	46,41	17,34	0,69	3,05	= 67,49 Powiat goleniowski (04)													
	46,41	17,34	0,69	3,05	= 67,49 Woj. zachodniopomorskie (32)													
891					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m.													
a				2,36	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	BRZ BRZ	57 30		32 16	18 15		3 4		5 2 --- 7		
b	17,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Os, Ol 57l, Brz 85l, podsz.: brz, ol, wb na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF	100/100 JS-OL (niezg)	DRZEW	BRZ	57	0,98	17	17	22	13	194	3355	117,8 6,8	BRAK WSK-17.30
c	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Os, Ol 57l, podsz.: ol, brz, os na 50%, 1-w cz. N remiza 0.07 ha 1 szt. 2-w cz. NW remiza 0.35 ha 1 szt. 3-w cz. E remiza 0.09 ha 1 szt. 4-w cz. SW remiza 0.45 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF, WOSKOWNICA	100/100 JS-OL (niezg)	DRZEW	BRZ	57	0,52	15	16	21	13	93	220	9,7 4,1	BRAK WSK-2.34
d				2,66	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: ros.spe, **Info:** REF		ZADRZE W (w cz. C)	OL OL	57 72		22 29	16 19		4 3		10 5 --- 15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne								Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
891 ~a			0,12		**RP:** ROWY													
	19,64		0,12	5,02	= 24,78											3575	127.5	
	19,64		0,12	5,02	= 24,78 Obr. ew. Czarnocin (0002)											(22)		
	19,64		0,12	5,02	= 24,78 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,64		0,12	5,02	= 24,78 Powiat goleniowski (04)													
	19,64		0,12	5,02	= 24,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
892					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m. max wys npm 1m.													
a	23,37				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 60% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.b 97l, Os 70l, Db.b 170l, podsz.: brz, wb, ol na 20%, **ST.** STABIL S OBN, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF	100/100 JS-OL (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 OL	72 72 97	0,56	18 22 32	19 21 24	22 24 24	4 4 3	74 60 23 --- 157	1730 1400 540 --- 3670	51,5 38,5 12,0 --- 102,0 4,4	BRAK WSK-23.37
b		11,27			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, pok.zwy, **D.** zw.: 0.2., podsz.: brz, wb, ol na 20%, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF, MD- 100m3	JS-OL	PRZES	BRZ OL OL	72 72 95		18 20 27	18 21 23		4 4 3		30 5 5 --- 40		BRAK WSK-11.27
c		5,94			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** zw.: 0.2., podsz.: brz, wb, ol na 20%, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF, MD- 50m3	OL	PRZES	BRZ OL OL	72 72 95		18 20 27	18 21 23		4 4 3		20 5 5 --- 30		BRAK WSK-5.94
d	9,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** 9190, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 90% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.3.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. dkęp, mjs Os 52l, podsz.: ol, brz, wb na 30%, **ST.** N STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ 1 OL 3 BRZ 1 OL	72 72 52 95	0,28	18 20 14 27	18 21 14 23	21 24 20 24	4 4 4 3	28 9 14 9 --- 60	265 85 130 85 --- 565	10,1 3,0 7,5 2,7 --- 23,3 2,5	BRAK WSK-9.40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
892 f		2,23			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** nieleśne, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, pok.zwy, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF, DM- BRAK	OL												BRAK WSK-2.23
g	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trawy, trz.spe, pok.zwy, **U.** 60% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Os 72l, podsz.: brz, wb, ol na 20%, **ST.** STABIL OBN, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 OL	72 72 97	0,57	18 22 32	19 21 24	22 24 24	4 4 3	65 60 42 --- 167	315 290 200 --- 805	8,9 8,0 5,0 --- 21,9 4,6	BRAK WSK-4.81
h	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SW, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: ol, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, wos.eur, **Info:** REF	100/100 OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 BRZ	82 82 55	0,93	19 22 16	20 21 17	22 23 23	4 4 4	153 71 15 --- 239	330 155 35 --- 520	6,9 3,2 1,5 --- 11,6 5,3	BRAK WSK-2.17
i	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **SP.** w cz. N 9190, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, trz.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Os, Ol 52l, 1-w cz. N luka 0.17 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, wos.eur, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	BRZ	52	0,70	13	14	20	13	102	265	13,5 5,2	BRAK WSK-2.58
j		0,72			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SW, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** nieleśne, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, trz.spe, **Info:** REF, MD- BRAK	OL												BRAK WSK-0.72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
892																		
k	6,21				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **Gl.** Tn, tn//, pl, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., mjs Os 52l, Ol 80l, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	BRZ	52	0,82	13	14	20	13	120	745	36,6 5,9	BRAK WSK-6.21
l				7,18	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ OL WB OL BRZ	80 80 0,30		28 25	20 20		3 3		600 80 --- 680		
m				0,60	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,28		**RP:** ROWY													
	48,54	20,16	0,28	7,78	= 76,76											6640	208.9	
	48,54	20,16	0,28	7,78	= 76,76 Obr. ew. Czarnocin (0002)											(680)		
	48,54	20,16	0,28	7,78	= 76,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	48,54	20,16	0,28	7,78	= 76,76 Powiat goleniowski (04)													
	48,54	20,16	0,28	7,78	= 76,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													
893					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) max wys npm 1m.													
a	16,57				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Sphagno squarrosi-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, trz.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Ol 30l, podsz.: brz na 20%, **ST.** STABIL OBN, **Info:** REF	100/100 OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 BRZ	77 87 87	0,67	21 28 26	20 21 21	22 22 22	4 3 3	112 47 14 --- 173	1855 780 230 --- 2865	45,3 17,8 5,5 --- 68,6 4,1	BRAK WSK-16.57
~a			0,14		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
893 ~b			0,22		**RP:** ROWY													
	16,57		0,36		= 16,93											2865	68.6	
	16,57		0,36		= 16,93 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	16,57		0,36		= 16,93 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	16,57		0,36		= 16,93 Powiat goleniowski (04)													
	16,57		0,36		= 16,93 Woj. zachodniopomorskie (32)													
894					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m.													
a				6,13	**RP.** BAGNO (N), **Info:** REF		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	57		19	15		4		10		
b	19,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp,, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (niezg)	DRZEW	7 BRZ	57	0,79	14	15	20	13	88	1695	74,0	BRAK WSK-19.25
								1 OS	57		16	17	22		19	365	16,0	
								1 OL	57		16	17	23		19	365	12,7	
								1 BRZ	47		12	13	20		9	175	11,4	
															---	---	---	
															135	2600	114,1 5,9	
c		0,81			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st S, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **Info:** REF, MD- BRAK	JS-OL												BRAK WSK-0.81
d		0,32			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** REF, DM- BRAK	JS-OL												BRAK WSK-0.32
~a			0,07		**RP:** ROWY													
	19,25	1,13	0,07	6,13	= 26,58											2600	114.1	
	19,25	1,13	0,07	6,13	= 26,58 Obr. ew. Czarnocin (0002)											(10)		
	19,25	1,13	0,07	6,13	= 26,58 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	19,25	1,13	0,07	6,13	= 26,58 Powiat goleniowski (04)													
	19,25	1,13	0,07	6,13	= 26,58 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
895					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Zielonczyn (01) min wys npm -1m. max wys npm 1m.														
a	25,73				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. grp, mjs Os 47l, Os 75l, 1-w cz. NW luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 JS-OL (niezg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 BRZ	47 47 90	0,78	12 23 22	13 19 19	20 27 20	13	66 61 14 --- 141	1700 1570 360 --- 3630	90,8 67,1 8,7 --- 166,6 6,5	BRAK WSK-25.73
b	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp,, podsz.: ol na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL 4 BRZ 2 BRZ	92 92 47	0,80	33 22 13	21 18 14	22 19 21	3 4 4	113 57 19 --- 189	615 310 105 --- 1030	12,7 7,1 6,8 --- 26,6 4,9	BRAK WSK-5.44
c		0,45			**RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st SE, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** REF, MD- BRAK	JS-OL													BRAK WSK-0.45
d				0,07	**RP.** KANAŁ (Wp)													
f	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMb (bso) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Mt, ms/, tn, **ZR.** Betulo-Quercetum roboris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Db.s 97l, podsz.: ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	100/100 BRZ-OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 2 BRZ 2 OS	97 97 47 47	0,73	22 26 14 22	20 23 15 20	20 23 22 28	4 3 4 4	80 76 9 28 --- 193	380 365 45 135 --- 925	6,8 4,3 5,8 9,4 --- 26,3 5,5	BRAK WSK-4.78
g				0,12	**RP.** KANAŁ (Wp)													
~a			0,34		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
895																		
	35,95	0,45	0,34	0,19	= 36,93											5585	219.5	
	35,95	0,45	0,34	0,19	= 36,93 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	35,95	0,45	0,34	0,19	= 36,93 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	35,95	0,45	0,34	0,19	= 36,93 Powiat goleniowski (04)													
	35,95	0,45	0,34	0,19	= 36,93 Woj. zachodniopomorskie (32)													
896					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 5m.													
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 150l, Brz, Db.s 90l, Db.s 230l, podsz.: jrz, db, czm.p na 20%, 1-w cz. E luka 0.07 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 4 SO	134 122	0,89	57 39	24 20	20 18	3 3	202 112 --- 314	450 250 --- 700	10,2 4,5 --- 14,7 6,6	BRAK WSK-2.22
b	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 107l, Db.s 70l, podsz.: jrz, db, czm.p na 40%, 1-w cz. S luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 SO	107 132 70	1,08	42 46 36	25 27 22	24 24 27	3 3 3	258 157 34 --- 449	620 380 80 --- 1080	12,0 7,0 2,7 --- 21,7 9,0	BRAK WSK-2.41
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st N, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s 110l, Db.s 70l, podsz.: jrz, db, kru na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	137	0,88	42	22	18	3	258	340	6,0 4,6	BRAK WSK-1.31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
896																		
d	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mrz.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs So 137l, Bk 140l, Bk 110l, Bk 70l, Os 60l, Kl 30l, podsz.: jrz, czm.p, bez.c na 60%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 SO 3 DB.S 1 DB.S	107 107 137 70	0,97	42 56 70 34	24 28 28 22	23 27 25 27	12	157 90 146 34 --- 427	415 240 385 90 --- 1130	10,2 4,4 7,0 2,9 --- 24,5 9,2	BRAK WSK-2.65
~a			0,05		**RP:** DROGI L													
	8,59		0,05		= 8,64											3250	66.9	
	8,59		0,05		= 8,64 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	8,59		0,05		= 8,64 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	8,59		0,05		= 8,64 Powiat goleniowski (04)													
	8,59		0,05		= 8,64 Woj. zachodniopomorskie (32)													
897					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Czarnocin (0002) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 4m.													
a	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs So, Bk 132l, Brz 110l, Bk, Kl, Db.s 70l, podsz.: jrz, kl, bk na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	132	0,97	56	27	24	3	483	1490	27,5 8,9	BRAK WSK-3.08
b	7,92				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.7., mjs Db.s 70l, Db.s 137l, Brz 110l, Brz, Db.s 50l, podsz.: jrz, czm.p, kru na 70%, 1-w cz. E luka 0.10 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	137	0,88	43	22	18	3	258	2045	36,4 4,6	BRAK WSK-7.92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
897																		
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NE, **GI.** MRm, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Brz 110l, Św, Db.s, Brz 70l, Os 50l, podsz.: jrz, czm.p, kru na 40%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 SO	137 137	0,68	58 40	25 22	21 18	3 3	269 22 --- 291	400 35 --- 435	8,5 0,6 --- 9,1 6,1	BRAK WSK-1.48
~a			0,39		**RP:** DROGI L													
~b			0,09		**RP:** ROWY													
	12,48		0,48		= 12,96											3970	73	
	12,48		0,48		= 12,96 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	12,48		0,48		= 12,96 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,48		0,48		= 12,96 Powiat goleniowski (04)													
	12,48		0,48		= 12,96 Woj. zachodniopomorskie (32)													
898					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Kopice (0003) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 6m.													
a	13,90				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 92l, Db.s 40l, Db.s 112l, podsz.: czm.p, db, jrz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg) 40	DRZEW	SO	92	0,74	29	24	25	3	284	3950	100,2 7,2	IVD-30%(1185)-13.90 AGROT-4.18 ODN-ZŁOŻ-4.18
b	6,68				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. SW 9190, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 70l, Brz, Tp 112l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	112 112	0,74	43 50	23 25	22 24	3 3	152 129 --- 281	1015 860 --- 1875	22,5 21,3 --- 43,8 6,6	BRAK WSK-6.68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
898																		
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS,	140/140	DRZEW	3 DB.S	33	0,56	19	14	29	12	33	35	2,0	TW-1.03
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** RDw,	DB-SO		3 ŚW	33		14	10	30		8	10	2,9	ODN-LUK-0.30
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 SO	33		12	10	24		13	15	1,5	
					rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol,			2 SO	42		25	17	29		33	35	1,8	
					D. DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, Lp 29l, podsz.: bk, św, db na 20%, 1-w cz. W luka 0.30 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										87	95	8,2	
																	8,0	
d	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS,	100/100	DRZEW	SO	9	0,80		2	23	22				CP-2.13
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDb,	SO	PRZES	SO	127		46	23		3		25		POPR-0.30
					pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)		DB.S	127		90	18		3		4		
								DB.S	90		46	20		3		10		
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.b, Bk, Lp 9l, podsz.: czm.p, brz, bk, db.s na 30%, 1-w cz. E kępa 0.11 ha So,Db.s 127l. Db.s 90l. 1 szt.,											---		
					ST. STABILNY											39		
f	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS,	100/100	KDO											ODN-ZŁOŻ-0.67
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **GI.** RDb,	DB-SO	DRZEW	6 SO	127	0,51	46	24	21	3	90	200	5,0	PIEL-0.67
					pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. W 9190, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		3 BRZ	90		50	22	23	3	53	115	1,7	
					mal.włś, rkt.spe, **C.** drz sadz,	10		1 DB.S	90		40	20	21	3	16	35	1,3	
					D. DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Db.s 50l, podsz.: jrz, db, czm.p na 70%, 1-w cz. E gnia 0.67 ha 2 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY,										159	350	8,0	
					Info: 2026												3,6	
~a			0,17		**RP:** DROGI L													
~b			0,07		**RP:** LINIE													
	25,95		0,24		= 26,19											6309	160.2	
	25,95		0,24		= 26,19 Obr. ew. Kopice (0003)													
	25,95		0,24		= 26,19 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,95		0,24		= 26,19 Powiat goleniowski (04)													
	25,95		0,24		= 26,19 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
899					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Kopice (0003) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 7m.														
a	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** w cz. S 9190, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. grp, mjs Db.s 50l, Ak 80l, podsz.: jrz, bk, czm.p na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	120/120 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.S 1 DB.S	122 122 75	1,22	50 55 27	24 24 20	22 22 24	3 3 3	213 202 34 --- 449	1030 975 165 --- 2170	18,0 20,0 5,6 --- 43,6 9,0	BRAK WSK-4.83
b	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st E, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Gb 59l, podsz.: głg, db, bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0.35 ha Bk 21l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	140/140 DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BK	117 117	0,85	55 42	25 23	23 20	12	303 56 --- 359	1050 195 --- 1245	23,6 7,5 --- 31,1 9,0	BRAK WSK-3.47
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SW, **Gl.** AUi, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 59l, Db.s 90l, podsz.: bk, św na 20%, **Info:** STR OCHR CAŁ	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 TP	59 59	0,68	28 36	24 25	31 31	13	148 130 --- 278	80 70 --- 150	2,5 2,5 --- 5,0 9,4	BRAK WSK-0.53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
899																		
d	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** OS,	110/110	DRZEW	2 BK	7	0,80			31	12					PIEL-1.77
						SO-BK		2 SO	7				21					CW-2.12
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st SE, **Gl.** AUi,	(zg)		2 BK	25		7	7	13		5	20	4,0	CP-1.42
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy,			2 DB.S	25			5						
					mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, upr złoż, porol,			1 BK	15			1						
					D. zmiesz. kęp, mjs Kl, So 4l, 1-w cz. N kępa 0.06 ha So,Db.s 116l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0.26 ha Db.s,Brz 50l. Db.s 90l. 1 szt.,			1 BK	4								1,1	
					ST. STABILNY,		PRZES	SO	116		53	22		3		10		
					Info: STR OCHR OKR 2026			DB.S	116		55	20		3		8		
								DB.S	90		45	20		3		10		
								DB.S	50		26	20		3		5		
								DB.S	70		38	18		3		5		
								BRZ	50		17	18		4		5		

																43		
	12,37				= 12,37											5798	127.3	
	12,37				= 12,37 Obr. ew. Kopice (0003)													
	12,37				= 12,37 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	12,37				= 12,37 Powiat goleniowski (04)													
	12,37				= 12,37 Woj. zachodniopomorskie (32)													
899A					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Kopice (0003) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm -1m. max wys npm 3m.													
a				24,21	**RP.** R (R V) R (R VI) R (R IVB) R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S	110		70	22		3		8		
b	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S,	100/100	DRZEW	OL	100	0,86	55	22	22	3	284	50	1,0	BRAK WSK-0.17
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Tn, tn,	JS-OL											5,9	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat,	(zg)												
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: bez.c, ol na 20%,													
					ST. STABILNY													
c				0,79	**RP.** PS (Ps V) PS (Ps VI)		ZADRZEW	OL	60		28	20		3		10		
							(w cz. S)	DB.S	100		55	20		3		4		
								DB.S	40		20	17		4		5		
								BRZ	60		32	18		3		4		

																23		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
899Ad				0,03	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	55 30		30 18	23 17		3 4		20 5 --- 25		
f				4,27	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. C)	OS OL	55 30		30 18	23 17		3 4		40 10 --- 50		
g				2,74	**RP.** Ł (Ł IV)													
h				0,24	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)													
i				0,45	**RP.** LZR-Ł (Lzr-Ł IV) LZR-Ł (Lzr-Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60		34	20		3		30		
j				0,29	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	30		16	16		4		2		
k				0,58	**RP.** PS (Ps IV)		ZADRZEW (w cz. N)	OL BRZ	60 60		34 44	20 22		3 3		10 5 --- 15		
l				0,48	**RP.** Ł (Ł IV)		ZAKRZEW (w cz. C)	GŁG ŚL.T		0,10								
m				0,06	**RP.** PS (Ps IV)													
n				0,09	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	50		30	20		3		4		
o				0,18	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OS WB BEZ.C	30	 0,30	23	15		4		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
899A																		
p				0,07	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S	110		60	22		3		6		
r				0,21	**RP.** PS (Ps V)													
s				0,05	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	BEZ.C	50		34	22		3		10		
t				0,28	**RP.** ZBIORNIK (Ws)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S BRZ	110 80		69 40	22 23		3 3		10 4 --- 14		
w	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st N, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, So 110l, Db.s, Os 70l, Db.s 40l, podsz.: os, brz na 50%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	110	0,99	78	22	21	12	359	45	1,2 9,2	BRAK WSK-0.13
x				0,14	**RP.** Ł (Ł IV)													
y	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: bez.c, śng.b, głg na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	110	1,05	79	23	22	12	404	80	1,9 9,5	BRAK WSK-0.20
z	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st W, **Gl.** AUi, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., podsz.: bez.c, jrz, kru na 10%, **ST.** STABILNY	140/140 DB (zg)	DRZEW	DB.S	110	1,05	58	23	22	12	404	60	1,5 10,0	BRAK WSK-0.15
ax				0,03	**RP.** LZR-PS (Lzr-Ps IV)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
899A																		
	0,65			35,19	= 35,84											235	5.6	
	0,65			35,19	= 35,84 Obr. ew. Kopice (0003)											(196)		
	0,65			35,19	= 35,84 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	0,65			35,19	= 35,84 Powiat goleniowski (04)													
	0,65			35,19	= 35,84 Woj. zachodniopomorskie (32)													
900					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Kopice (0003) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 7m.													
a	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st N, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 170l, podsz.: db, brz, jrz na 20%, 1-w cz. NE luka 0.05 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 DB.S	42 42 42	0,76	19 18 14	17 15 12	26 27 24	12	94 47 9 --- 150	225 110 20 --- 355	11,9 4,8 1,5 --- 18,2 7,6	BRAK WSK-2.38
b	11,07				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMśw (sś) z2, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** AUi, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, mło złoż, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Md 35l, Św, So 45l, Ak 28l, Bk 14l, podsz.: bk, jrz, św na 20%, 1-w cz. W kępa 0.38 ha Db.s,So 120l. Db.s 80l. 1 szt., **ST.** STABILNY	110/110 SO-DB (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900																		
d	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 9l, mjs Kl 3l, Bk 9l, 1-w cz. E kępa 0.19 ha Db.s,So 122l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.03 ha So,Db.s 122l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 2 DB.B DB.S SO	9 19 3 122 122	0,70	 60 42	1 3 22 22	15 20 	33 3 3	 	 8 10 --- 18	 	POPR-0.30 PIEL-2.16 CW-2.16
f	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 8% równe 4.57 st SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Db.s, Brz 40l, Db.s 140l, podsz.: jrz, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,68	20	16	29	12	167	395	23,3 9,9	TP-2.36
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Os, Db.s 40l, podsz.: jrz, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40	0,94	24 20	16 16	29 26	12 	208 17 --- 225	260 20 --- 280	14,1 1,1 --- 15,2 12,1	TP-1.26
h	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak, Db.s, Ol 90l, Brz 60l, podsz.: jrz, św, bez.c na 30%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 2 DB.S 1 SO 1 ŚW	92 60 150 130 50	0,87	43 33 68 50 26	25 24 22 24 20	26 31 17 21 33	3 3 3 3 3	95 109 71 28 38 --- 341	125 140 90 35 50 --- 440	3,2 4,3 1,7 0,7 2,0 --- 11,9 9,2	BRAK WSK-1.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900																		
i	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS,	100/100	DRZEW	8 SO	112	0,88	35	26	25	3	281	475	9,4	BRAK WSK-1.69
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów nachylenie 11% równe 6.28 st SE, **Gl.**	SO		2 DB.S	112		50	25	24	3	73	125	3,0	
					ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz,	(zg)									---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Db.s 80l, Kl, Ak 60l, Db.s 30l, podsz.: jrz, db, kru na 30%,										354	600	12,4	
					ST. STABILNY												7,3	
~a			0,19		**RP:** DROGI L													
	22,21		0,19	0,14	= 22,54											2723	141	
	22,21		0,19	0,14	= 22,54 Obr. ew. Kopice (0003)													
	22,21		0,19	0,14	= 22,54 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,21		0,19	0,14	= 22,54 Powiat goleniowski (04)													
	22,21		0,19	0,14	= 22,54 Woj. zachodniopomorskie (32)													
901					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Kopice (0003) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm 1m. max wys npm 15m.													
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS,	140/140	DRZEW	4 DB.S	29	0,82	14	10	27	12	22	25	2,8	TW-1.09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDw,	SO-DB		2 ŚW	29		16	14	36		22	25	2,7	ODN-LUK-0.20
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)		1 SO	29		20	16	34		22	25	1,4	
					śmł.dar, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, porol,			2 ŚW	42		23	18	34		56	60	3,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz 29l,			1 SO	42		25	18	30		28	30	1,3	
					podsz.: św, db, brz na 20%, 1-w cz. N luka 0.20 ha 1 szt.,										---	---	---	
					ST. STABILNY										150	165	11,3	
																	10,4	
							PRZES	SO	90		57	17		3		5		
b	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S,	120/120	DRZEW	SO	122	1,00	45	24	22	3	348	985	18,3	BRAK WSK-2.83
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 12% równe 6.84 st W, **Gl.**	SO											6,5	
					RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)												
					mal.włś, **C.** drz sadz,													
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Db.s, Brz 122l, Ak, Db.s, So 75l, Db.s 40l, podsz.: jrz, db, ak na 40%,													
					ST. STABILNY,													
					Info: REF													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
901 c	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 14% równe 7.97 st S, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. W 9190, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 50l, podsz.: db, jrz na 20%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wic.pom, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 DB.S 1 DB.S	97 122 110 140	0,86	33 39 55 80	20 21 20 23	20 19 19 19	3 3 3 3	170 47 24 28 --- 269	1000 275 140 165 --- 1580	23,6 6,1 4,4 4,1 --- 38,2 6,5	BRAK WSK-5.88
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 14% równe 7.97 st E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.4., zmiesz. kęp, mjs Brz 8l, podsz.: kru, ak, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0.06 ha Ak 75l. Db.s 120l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 MD 1 SO 1 DB.B AK SO DB.S DB.S	8 4 4 4 75 120 75 120	0,80	 46 60 60 60	1 23 22 23 23	17	12 3 3 3 3	 	 10 2 2 20 --- 34	 	PIEL-1.08 CW-1.08
f	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz fal nachylenie 20% równe 11.31 st SW, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** w cz. C 2330, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Db.s 75l, So 55l, podsz.: kru na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	75 122	0,47	36 46	20 14	24 12	13	93 33 --- 126	65 25 --- 90	2,4 0,7 --- 3,1 4,3	BRAK WSK-0.72
g	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** OS, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, So 110l, Tp 80l, podsz.: jrz, czm.p, jw na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 AK 1 DB.S 1 AK	60 87 110 60	0,76	37 42 60 25	26 22 20 21	33 23 19 24	12	250 19 28 9 --- 306	970 75 110 35 --- 1190	28,2 1,4 2,7 2,2 --- 34,5 8,9	TP-3.88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
901																		
h	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 16% równe 9.09 st S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. W 9190, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.7.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 87l, Brz 47l, So 127l, Db.s 107l, podsz.: kru, czm.p, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB.S 2 AK 2 SO	87 87 47 107	0,68	34 34 22 36	23 15 14 20	25 17 18 19	13	102 5 25 41 --- 173	315 15 75 125 --- 530	8,6 3,3 3,1 3,1 --- 18,1 5,9	BRAK WSK-3.08
i	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal nachylenie 16% równe 9.09 st W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** 9190, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Tp 92l, Db.s 70l, Gb 55l, Tp 120l, podsz.: bez.c, ak, db na 10%, 1-w cz. W remiza 0.04 ha Śng.b,Bez.c 0l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0.24 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** REF	160/160 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S 1 AK 3 DB.S 2 SO	92 92 140 120	0,79	38 48 78 33	18 22 20 22	19 22 16 20	12	76 19 90 47 --- 232	190 50 225 120 --- 585	7,1 0,9 4,6 2,6 --- 15,2 6,1	BRAK WSK-2.51
j	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz fal nachylenie 24% równe 13.50 st S, **Gl.** ARi, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** w cz. SW 9190, w cz. C 2330, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 60l, podsz.: so, brz na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	85 60	0,51	36 24	18 14	20 20	12	117 20 --- 137	125 20 --- 145	4,1 1,2 --- 5,3 5,0	BRAK WSK-1.05
k	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** O SPOŁ, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz fal nachylenie 11% równe 6.28 st S, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** w cz. NW 2330, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, chr.spe, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s 60l, **ST.** STABILNY, **Info:** REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,49	22	13	19	13	93	70	3,9 5,2	BRAK WSK-0.75
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
~b			0,04		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna											Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
901																			
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** LINIE														
	22,87		0,23		= 23,10											5379	147.9		
	22,87		0,23		= 23,10 Obr. ew. Kopice (0003)														
	22,87		0,23		= 23,10 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	22,87		0,23		= 23,10 Powiat goleniowski (04)														
	22,87		0,23		= 23,10 Woj. zachodniopomorskie (32)														
902					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Miłowo (0004) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm -1m. max wys npm 4m.														
a	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NE, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Ak, Ol 62l, Db.s 130l, podsz.: jrz, wz, db na 40%, 1-w cz. N luka 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,77	27	23	30	12	301	1125	37,1 9,9	TP-3.74
b	7,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SW, **GI.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Os, Db.s, Ak, Js 87l, Ol, Db.s 40l, Ol 30l, podsz.: czm.p, ak, db, św na 30%, 1-w cz. C gnia 2.57 ha 6 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	80/80 SO-DB (niezg) 20	KDO DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 SO	87 87 87	0,57	28 34 36	25 26 26	26 27 28	3 3 3	132 58 26 --- 216	1025 450 200 --- 1675	16,6 9,8 5,1 --- 31,5 4,1	Działka nr 1: IIIA-50%(412)-3.81 AGROT-1.15 ODN-ZŁOŻ-2.43 PIEL-1.28 Działka nr 2: IIIA-50%(425)-3.94 AGROT-1.19 ODN-ZŁOŻ-2.48 PIEL-1.29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
902																		
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Gms, ms/, pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Js 45l, podsz.: św, głg, ol na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 ŚW 3 OL	45 45 65	0,85	25 40 38	22 23 28	29 36 31	12	145 94 140 --- 379	405 265 390 --- 1060	12,6 12,8 9,7 --- 35,1 12,5	BRAK WSK-2.80
d	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NE, **Gl.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wł́ś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. rzęd, mjs Ak, Ol 62l, Db.s 130l, Os 42l, podsz.: jrz, czm.p, db na 10%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 82	1,07	24 38	21 24	28 27	12	334 46 --- 380	1385 190 --- 1575	45,1 4,3 --- 49,4 11,9	BRAK WSK-4.15
f	6,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, mal.wł́ś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. wkęp, mjs Ol, So, Db.s 87l, So 107l, Os 50l, podsz.: czm.p, ak, db na 40%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	100/100 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 BRZ 1 BRZ	87 40 27	0,76	29 20 14	25 20 16	26 30 32	3 4 4	183 41 10 --- 234	1185 265 65 --- 1515	17,2 10,4 5,9 --- 33,5 5,2	BRAK WSK-6.48
g	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 12% równe 6.84 st S, **Gl.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., mjs Brz 72l, So, Brz 45l, Db.s 30l, podsz.: jał, brz, so na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,76	34	23	27	12	293	145	4,4 8,8	BRAK WSK-0.50
~a			0,31		**RP:** DROGI L													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
902																		
~b			0,12		**RP:** LINIE													
~c			0,06		**RP:** DROGI L													
~d			0,01		**RP:** LINIE													
	25,42		0,50		= 25,92											7095	191	
	25,42		0,50		= 25,92 Obr. ew. Miłowo (0004)													
	25,42		0,50		= 25,92 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	25,42		0,50		= 25,92 Powiat goleniowski (04)													
	25,42		0,50		= 25,92 Woj. zachodniopomorskie (32)													
903					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Miłowo (0004) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm -1m. max wys npm 4m.													
a	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Bgms, ms/, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., zmiesz. grp, mjs Os 82l, Św 45l, Ol 20l, podsz.: db, ol, głg na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej ,Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** STR OCHR CAŁ	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 OL	82 82 57	0,82	29 35 20	24 25 21	26 27 26	3 3 4	178 81 31 --- 290	810 370 140 --- 1320	13,9 7,7 4,1 --- 25,7 5,6	BRAK WSK-4.56
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 3% równe 1.72 st N, **Gl.** Mt, ms/, tp/, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, 2026	160/160 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 WZ 1 GB 1 LP BRZ ŚW OL	4 4 4 4 82 82 60	1,00	 32 40 25	 26 24 22	 	11 3 3 3		 10 4 2 --- 16		PIEL-1.49 CW-1.49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
903 c	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st N, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 57l, Os 30l, Db.s 130l, podsz.: db, głg, ak na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	57 57	0,87	30 26	23 23	31 28	12	241 79 --- 320	510 165 --- 675	16,8 4,4 --- 21,2 10,0	TP-2.11
d	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Blw, gi, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Os 62l, Db.s 90l, Db.s 30l, podsz.: ol, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY, **OP.** Płaty roślinności: wos.eur, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO-DB (zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 2 BRZ	90 90 50	0,69	26 34 18	22 24 16	23 25 23	3 3 4	107 71 25 --- 203	205 135 50 --- 390	3,7 2,5 2,2 --- 8,4 4,4	BRAK WSK-1.91
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgms, gl, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp,, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR, 2026	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 WZ 1 GB 1 LP AK	4 4 4 4 90	1,00	 38	 26	 	11 3	 	 12	 	PIEL-1.43 CW-1.43
g	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **Gl.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. wkęp, mjs So 90l, Db.s 30l, podsz.: lsz, db, kru na 40%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62	0,97	29 27	25 25	32 29	12	352 51 --- 403	1325 190 --- 1515	36,3 5,4 --- 41,7 11,1	TP-3.76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
903																		
h	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	100/100	DRZEW	7 SO	27	0,87	14	14	33	12	112	110	9,2	TW-0.99
					G. Z,	SO		2 DB.S	27		14	12	30		17	15	1,6	
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 9% równe 5.14 st N, **GI.** ARw, pl,	(zg)		1 AK	27		7	14	23		11	10	0,7	
					porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol,										---	---	---	
					D. DRZEW: zw.: 1.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Brz, Gr 27l,										140	135	11,5	
					podsz.: brz, db, so na 20%, 1-w cz. C luka 0.15 ha 1 szt.,		PRZES	DB.S	110		66	21		3		8	11,6	
					ST. STABILNY,			GR	75		34	24		3		2		
					Info: STR OCHR OKR											---		
																10		
i	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	80/80	DRZEW	5 OL	82	0,86	34	24	26	3	204	855	17,4	IIIA-30%(436)-
					G. P-Z,	DB-OL		4 BRZ	67		30	26	30	3	112	470	10,1	4.18
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **GI.** Gw,	(cz zg)		1 SO	67		33	22	27	3	31	130	4,2	AGROT-1.26
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy,	20									---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1.26
					nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, porol,										347	1455	31,7	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. kęp, mjs Db.s 67l, So 130l, podsz.: głg, czm.p, kru na 60%,												7,6	
					ST. STABILNY													
j	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ,	80/80	DRZEW	8 ŚW	36	0,74	36	21	38	22	175	125	7,6	TP-0.72
					G. P-Z,	SO-DB		2 OL	36		26	20	30		54	40	1,5	
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Gw,	(cz zg)									---	---	---	
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** drz sadz, porol,										229	165	9,1	
					D. DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Ol 70l, podsz.: św, kru na 20%,												12,6	
					ST. STABILNY,													
					Info: STR OCHR OKR													
k		2,57			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z,	SO-DB	PRZES	SO	60		40	25		3		2		ODN-ZRB-2.57
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** Gw,			BRZ	60		40	22		3		2		PIEL-2.57
					pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,			ŚW	60		50	27		3		2		
					jeż.spe, nar.spe,			OL	60		36	26		3		20		
					D. 1-w cz. NE kępa 0.11 ha So,Brz,Św,Ol 60l. 1 szt.											---		
																26		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
903																		
l	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz sadz, **D.** zw.: 0.9., zmiesz. wkęp,, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 BK	8 8	1,00		1	22	12				PIEL-0.76 CW-0.76
					Obr. ew. Kopice (0003)													
m	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st S, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. grp, mjs Db.s 80l, Db.s 120l, Os 50l, podsz.: ol, db, bez.c na 20%, 1-w cz. E bagno 0.15 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 BRZ 2 OL	30 40 50	0,83	20 24 30	24 23 25	34 33 30	12	190 50 89 --- 329	345 90 160 --- 595	16,7 3,3 4,3 --- 24,3 13,4	BRAK WSK-1.82
					Obr. ew. Miłowo (0004)													
n		1,11			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów nachylenie 7% równe 4.00 st NW, **Gl.** RDw, ps, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0.30 ha Brz 87l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.25 ha So.k 62l. 1 szt., **Info:** STR OCHR OKR, 2026	DB-SO	PRZES	BRZ BRZ	87 62		28 29	24 25		3 3		55 95 --- 150		ODN-ZRB-1.11 PIEL-1.11
					Obr. ew. Gąsierzyno (0005)													
o			0,94		**RP:** DROGI L													
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,22		**RP:** LINIE													
~c			0,11		**RP:** DROGI L													
~d			0,04		**RP:** LINIE													
~f			0,02		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
903																		
	23,73	3,68	1,37		= 28,78											6464	173.6	
			0,94		= 0,94 Obr. ew. Gąsierzyno (0005)													
	1,82				= 1,82 Obr. ew. Kopice (0003)													
	21,91	3,68	0,43		= 26,02 Obr. ew. Miłowo (0004)													
	23,73	3,68	1,37		= 28,78 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	23,73	3,68	1,37		= 28,78 Powiat goleniowski (04)													
	23,73	3,68	1,37		= 28,78 Woj. zachodniopomorskie (32)													
904					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Miłowo (0004) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 4m.													
a	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz 62l, So 110l, podsz.: czm.p, db, kru na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,95	25	21	28	12	334	1125	37,3 11,1	BRAK WSK-3.37
b	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 10% równe 5.71 st N, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.6.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. dkęp, mjs Brz 82l, Brz 47l, So 110l, podsz.: so, db, brz na 20%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 82	0,73	30 44	22 23	29 26	12	241 28 --- 269	375 45 --- 420	13,1 1,2 --- 14,3 9,2	BRAK WSK-1.56
c	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st S, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. kęp, mjs Ol 62l, podsz.: czm.p, db, lsz na 50%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62	0,88	34 33	27 26	34 30	12	324 65 --- 389	540 110 --- 650	15,3 2,2 --- 17,5 10,5	TP-1.67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
904																		
d	9,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st S, **Gl.** Gms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.1., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 70l, Ol 107l, Św 45l, podsz.: ol, św na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	45 70	0,96	28 45	24 26	31 29	12	365 56 --- 421	3330 510 --- 3840	111,4 10,3 --- 121,7 13,3	BRAK WSK-9.13
f	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Os 67l, podsz.: czm.p, db, głg na 70%, **ST.** N STABILNY	70/100 DB-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 MD	67 67	0,52	36 41	28 28	33 33	3 3	214 31 --- 245	1090 160 --- 1250	34,8 4,4 --- 39,2 7,7	IIIA-20%(250)-5.10 AGROT-1.53 ODN-ZŁOŻ-1.53
g	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,86	28	26	31	12	380	1480	41,6 10,7	TP-3.89
h				0,54	**RP.** REMIZA (Lz)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ AK JS GŁG LSZ	67 67 50 50	 0,20	18 27 12 35	19 17 9 16	 	4 3 4 3		7 1 3 2 --- 13		
~a			0,04		**RP:** DROGI L													
~b			0,46		**RP:** DROGI L													
~c			0,12		**RP:** ROWY													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
904																			
	24,72		0,62	0,54	= 25,88											8765	271.6		
	24,72		0,62	0,54	= 25,88 Obr. ew. Miłowo (0004)											(13)			
	24,72		0,62	0,54	= 25,88 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)														
	24,72		0,62	0,54	= 25,88 Powiat goleniowski (04)														
	24,72		0,62	0,54	= 25,88 Woj. zachodniopomorskie (32)														
905					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Miłowo (0004) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 3m.														
a	9,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** Gms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, So, Brz 60l, podsz.: bez.c, czm, św, ol na 30%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	80/80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 OL	36 60 46	1,06	22 38 27	20 25 22	30 29 29	12	167 142 79 --- 388	1505 1280 710 --- 3495	62,3 34,7 23,8 --- 120,8 13,4		BRAK WSK-9.00
b		1,28			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, **Info:** STR OCHR OKR	SO-DB	PRZES	SO BRZ	60 60		45 36	26 27		3 3		5 10 --- 15		ODN-ZRB-1.28 PIEL-1.28
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 60l, podsz.: os, św, głg na 40%, **ST.** N STABILNY	60/80 DB-OL (cz zg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 OL 4 ŚW	60 60	0,76	36 42	26 24	30 33	3 3	231 167 --- 398	685 495 --- 1180	18,3 16,9 --- 35,2 11,9		IIIA-30%(354)-2.96 AGROT-1.19 ODN-ZŁOŻ-1.19
d		1,10			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** 1-w cz. S kępa 0.10 ha Św 65l. 1 szt.	SO-DB	PRZES	ŚW BRZ OL	65 65 65		50 38 34	24 23 22		3 3 3		20 4 2 --- 26		ODN-ZRB-1.10 PIEL-1.10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
905																		
f	6,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.8.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Św, Brz 67l, Św 40l, podsz.: czm.p, głg, db na 60%, **ST.** N STABILNY	70/100 DB-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	67	0,75	35	26	31	3	334	2135	61,9 9,7	Działka nr 1: IIIA-20%(208)-3.11 AGROT-0.94 ODN-ZŁOŻ-0.94 Działka nr 2: IIIA-20%(219)-3.28 AGROT-0.99 ODN-ZŁOŻ-0.99
g	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, db, brz na 60%, 1-w cz. S remiza 0.22 ha Głg,Bez.c,Czr.p 0l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,89	26	25	30	12	380	1895	54,0 10,8	TP-4.99
h	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,87	27	24	29	12	352	305	9,1 10,5	TP-0.87
~a			0,31		**RP:** DROGI L													
~b			0,32		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	OL	39		14	15		4		19		DRZEW-100%(19)-0.00
~c			0,12		**RP:** ROWY													
	24,21	2,38	0,75		= 27,34											9051	281	
	24,21	2,38	0,75		= 27,34 Obr. ew. Miłowo (0004)											[19]		
	24,21	2,38	0,75		= 27,34 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	24,21	2,38	0,75		= 27,34 Powiat goleniowski (04)													
	24,21	2,38	0,75		= 27,34 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
906					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Miłowo (0004) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 3m.														
a	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NW, **GI.** Gms, ms/, pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz sadz, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.3., zmiesz. grp, mjs Wz 77l, Brz 62l, Os 47l, Db.s 140l, podsz.: bez.c, św, głg na 50%, 1-w cz. C łuka 0.48 ha 1 szt., **ST.** STABILNY	80/80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 ŚW 1 OL	62 77 77 47	0,77	33 45 50 22	27 27 29 20	30 29 33 27	3 3 3 4	236 93 56 28 --- 413	1220 480 290 145 --- 2135	33,0 9,5 6,9 4,7 --- 54,1 10,4	BRAK WSK-5.18
b		1,59			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Stellario holosteae-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** 1-w cz. S kępa 0.03 ha Ol 60l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0.03 ha Ol 60l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0.18 ha Ol,Brz 60l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0.25 ha Ol,Brz 60l. 1 szt.	SO-DB	PRZES	BRZ OL ŚW	60 60 60		36 34 56	26 26 27		3 3 3		50 50 1 --- 101		ODN-ZRB-1.59 PIEL-1.59
c	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** N, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., zmiesz. jdn, mjs Św, Os, Db.s 67l, Db.s 40l, podsz.: głg, czm.p, brz na 70%, **ST.** N STABILNY	70/100 DB-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	8 SO 2 BRZ	67 67	0,68	34 29	25 25	30 29	3 3	232 46 --- 278	710 140 --- 850	21,7 3,1 --- 24,8 8,1	IIIA-30%(255)-3.05 AGROT-1.22 ODN-ZŁOŻ-1.22
d	9,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Św 67l, So, Brz 40l, podsz.: czm.p, db, brz na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,68	27	24	29	12	278	2775	87,5 8,8	TP-9.98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
Poddz.	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
906																		
f			0,95		**RP:** DROGI L		ZADRZE	DB.S	98		56	14		3		2		
							W	OS	40		36	22		3		4		
							(w cz. C)	OL	40		25	20		3		5		

																11		
					Obr. ew. Gąsierzyno (0005)														
g				0,05	**RP.** LZR-PS (Lzr-Ps IV)		ZADRZE	OL	50		27	20		3		10		
							W											
							(w cz. C)											
h				8,14	**RP.** PS (Ps IV) PS (Ps V)		ZADRZE	OL	30		16	17		4		5		
							W	BRZ	50		50	30		3		1		
							(w cz. C)	DB.S	90		58	14		3		2		

																8		
~a			0,16		**RP:** DROGI L													
~b			0,19		**RP:** LINIE		ZADRZE	OL	62		27	24		3		53		DRZEW-100%(53)-0.00
							W											
							(w cz. C)											
~c			0,03		**RP:** ROWY													
	18,21	1,59	1,33	8,19	= 29,32											5861	166.4	
				8,19	= 8,19 Obr. ew. Gąsierzyno (0005)											[64]		
	18,21	1,59	1,33		= 21,13 Obr. ew. Miłowo (0004)											(18)		
	18,21	1,59	1,33	8,19	= 29,32 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	18,21	1,59	1,33	8,19	= 29,32 Powiat goleniowski (04)													
	18,21	1,59	1,33	8,19	= 29,32 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
907					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Miłowo (0004) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 3m.															
a	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 67l, Db.s, So 95l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, głg, db na 70%, 1-w cz. C remiza 0.20 ha Głg,So,Brz 0l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,78	27	24	29	12	315	1360	41,7 9,7	TP-4.31
b	9,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Md, Db.s 66l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, brz, so na 80%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	66 97	0,88	30 44	25 25	31 25	12	301 74 --- 375	2965 730 --- 3695	85,4 19,4 --- 104,8 10,6	TP-9.85
c	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz 67l, So 40l, podsz.: czm.p, db na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,96	25	22	27	12	352	690	21,2 10,8	TP-1.96
d	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Db.s 67l, podsz.: czm.p, db, so na 80%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,78	27	24	29	12	315	2060	63,3 9,7	TP-6.54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
907																		
f	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** P-Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** ścio, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., zmiesz. grp, mjs Ol, Czr.p 67l, Czm.p 30l, Czr.p 40l, podsz.: czm.p, brz, czr.p na 60%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 SO	97 97	0,68	40 44	24 26	24 26	12	241 33 --- 274	375 50 --- 425	11,1 1,1 --- 12,2 7,8	TP-1.56
	24,22 24,22 24,22 24,22 24,22				= 24,22 = 24,22 Obr. ew. Miłowo (0004) = 24,22 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 24,22 Powiat goleniowski (04) = 24,22 Woj. zachodniopomorskie (32)											9590	284.9	
908					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Miłowo (0004) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 3m.													
a	26,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.6., mjs Brz, Db.s, Ol 67l, Os 40l, Db.s 120l, So 97l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, db na 70%, **ST.** STABILNY, **Info:** STR OCHR OKR	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,98	30	25	30	12	417	10855	301,9 11,6	TP-26.03
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Db.c 40l, podsz.: czm.p, kru na 60%, **ST.** STABILNY, **OP.** Stanowisko fauny chronionej, **Info:** STR OCHR CAŁ, REF	120/120 SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,89	30	25	30	12	380	1475	42,0 10,8	BRAK WSK-3.88
~a			0,35		**RP:** DROGI L													
	29,91 29,91 29,91 29,91 29,91		0,35 0,35 0,35 0,35 0,35		= 30,26 = 30,26 Obr. ew. Miłowo (0004) = 30,26 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 30,26 Powiat goleniowski (04) = 30,26 Woj. zachodniopomorskie (32)											12330	343.9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
909					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Stepniczka (0007) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm -1m. max wys npm 3m.													
a	14,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Gw, pl, porol, **SP.** 91E0, 9160, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 28l, Bk 16l, podsz.: brz, db na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO-DB (zg)	DRZEW	6 OL 1 DB.S 3 DB.S	28 28 16	0,98	22 16 7	20 16 7	32 34 32	12	190 11 11 --- 212	2760 160 160 --- 3080	131,4 16,5 29,9 --- 177,8 12,2	TW-14.53
b	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Tn, tn/, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, pok.zwy, **C.** drz sadz, **D.** zw.: 0.9., mjs Św 28l, **ST.** STABILNY	100/100 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	28	1,08	16	16	29	12	212	745	46,1 13,1	BRAK WSK-3.51
c		0,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bso) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st W, **Gl.** Bgms, gi, **P.** zad, **R.** sit.spe, tśl.mdr	BRZ-OL	PRZES	OL OL	28 16		18 7	11 7		4 4		1 1 --- 2		BRAK WSK-0.74
d	7,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **Gl.** Bgw, pl, porol, **SP.** 9160, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** zw.: 1., zmiesz. wkęp, mjs Lp, Md 16l, Md, Św, So, Lp, Wz, Jw, Brz 28l, podsz.: głg, śl.t, db na 20%, **ST.** STABILNY	140/140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 OL 2 DB.S WZ	28 28 16 60	0,90	18 22 45	15 22 7 20	33 33 32 	12 3	67 56 --- 123 	485 405 --- 890 5	44,0 22,5 --- 66,5 9,2	TW-7.26
f	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st SE, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: bk, db, czm.p na 20%, 1-w cz. N luka 0.05 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha Bk,So 17l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,75	22	22	30	12	278	900	32,9 10,2	TP-3.24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto: 1 ha	Grubizna brutto: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
909																		
g	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** N, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st SE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **U.** 30% klimat, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., zmiesz. jdn, mjs Db.s, Brz, Lp, Ak, Kl 50l, Tp 80l, Ak 30l, podsz.: ak, db, głg na 40%, 1-w cz. NE remiza 0.25 ha Śl.t,Głg,Jb 22l. Śng.b 2l. 1 szt., **ST.** N STABILNY	50/100 DB-SO (zg) 20 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 SO	50 66	0,63	28 36	19 24	29 30	3 3	140 75 --- 215	645 345 --- 990	28,8 11,5 --- 40,3 8,8	IIIA-20%(198)- 4.59 AGROT-1.38 ODN-ZŁOŻ-1.38
h				1,80	**RP.** Ł (Ls) Ł (Ł IV)													
i				0,58	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW LP (w cz. C) OS	KL LP OS	60 60 30		40 45 22	17 15 18		3 3 4		4 2 1 --- 7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	ŚNG.B GŁG CZM.P		0,40								
j				0,12	**RP.** R (R VI)		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚNG.B LSZ		0,20								
k				0,35	**RP.** R (R V)		ZAKRZEW (w cz. C)	OS GŁG		0,40								
~a			0,15		**RP:** DROGI L													
~b			0,12		**RP:** LINIE													
~c			0,61		**RP:** ROWY													
~d			0,16		**RP:** L ENERG													
	33,13	0,74	1,04	2,85	= 37,76											6612	363.6	
	33,13	0,74	1,04	2,85	= 37,76 Obr. ew. Stepniczka (0007)											(7)		
	33,13	0,74	1,04	2,85	= 37,76 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	33,13	0,74	1,04	2,85	= 37,76 Powiat goleniowski (04)													
	33,13	0,74	1,04	2,85	= 37,76 Woj. zachodniopomorskie (32)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
910					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Miłowo (0004) Leśnictwo Stepnica (06) min wys npm -1m. max wys npm 3m.													
a	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** P-Z, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st E, **GI.** RDw, pl, **SP.** 91E0, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz sadz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz 2l, 1-w cz. SW kępa 0.05 ha Db.s,Lp 17l. Brz 27l. 1 szt., **ST.** STABILNY, **Info:** 2026	100/100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BRZ BRZ DB.S LP	2 2 2 27 17 17	1,00	 20 7 20	 17 7 10		11 4 4 4		2 1 1 --- 4		PIEL-3.26 CW-3.26
b	31,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st NE, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** 91E0, 9160, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.4., mjs Brz, Md, Ol 64l, Św, Db.s 30l, podsz.: czm.p, jrz, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0.05 ha Bk 16l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0.10 ha Bk 16l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0.25 ha Db.s,Lp 16l. 1 szt., **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,83	27	22	28	12	306	9550	313,8 10,1	TP-31.21
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 6% równe 3.43 st NW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., podsz.: so, db, brz na 30%, **ST.** STABILNY	80/80 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	24	0,71	7	10	26	12	67	60	6,1 6,8	TW-0.90
~a			0,41		**RP:** DROGI L													
	35,37 35,37 35,37 35,37 35,37		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 35,78 = 35,78 Obr. ew. Miłowo (0004) = 35,78 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) = 35,78 Powiat goleniowski (04) = 35,78 Woj. zachodniopomorskie (32)											9614	319.9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto 1 ha	Grubizna brutto całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
911					Woj. zachodniopomorskie (32) Powiat goleniowski (04) Gmina Stepnica Ob. wiej. (075) Obr. ew. Stepniczka (0007) Leśnictwo Stepnica (06) max wys npm 3m.													
a	7,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów nachylenie 4% równe 2.29 st SE, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.2., mjs Brz, Db.s 56l, Os, Ol, Db.s, Wb 70l, podsz.: czm.p, db, brz na 40%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,75	25	20	28	12	250	1810	70,7 9,8	TP-7.25
b	15,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **O.** OCH-CENNE, **G.** Z, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów nachylenie 5% równe 2.86 st W, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz sadz, porol, **D.** DRZEW: zw.: 0.9.,PODSZ: zw.: 0.5., mjs Brz 77l, So 120l, Db.s, Brz 55l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db, so na 60%, **ST.** STABILNY	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	0,77	32	24	27	3	307	4610	130,3 8,7	TP-15.02
~a			0,49		**RP:** DROGI L													
~b			0,03		**RP:** LINIE													
	22,27		0,52		= 22,79											6420	201	
	22,27		0,52		= 22,79 Obr. ew. Stepniczka (0007)													
	22,27		0,52		= 22,79 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	22,27		0,52		= 22,79 Powiat goleniowski (04)													
	22,27		0,52		= 22,79 Woj. zachodniopomorskie (32)													
	20451,49	444,28	554,58	1170,78	= 22621,13											5399852	170444.5	
	0,32			0,07	= 0,39 Obr. ew. Goleniów - 4 (0004)											[1947]		
	5,83				= 5,83 Obr. ew. Goleniów - 3 (0003)											(22821)		
				0,01	= 0,01 Obr. ew. Goleniów - 5 (0005)													
			0,27	0,07	= 0,34 Obr. ew. Goleniów - 9 (0009)													
				0,31	= 0,31 Obr. ew. Goleniów - 6 (0006)													
			0,13	0,22	= 0,35 Obr. ew. Goleniów - 2 (0002)													
	6,15		0,40	0,68	= 7,23 Gmina Goleniów Miasto (024)													
	23,75		0,34		= 24,09 Obr. ew. Krzywice (0006)													
	23,75		0,34		= 24,09 Gmina Osina (052)													
	472,26		11,07	97,99	= 581,32 Obr. ew. Święta (0012)													
	243,78	1,31	8,49	50,41	= 303,99 Obr. ew. Jedliny (0011)													
	401,33	5,76	11,98	112,71	= 531,78 Obr. ew. Bolesławice (0014)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne,**ST**. stabilność drzewostanu,**WZ**. wskaźnik zagęszczenia **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1,23				= 1,23 Obr. ew. Łaniewo (0010)													
	282,96	2,60	4,83	1,29	= 291,68 Obr. ew. Modrzewie (0016)													
	313,79		7,42	6,11	= 327,32 Obr. ew. Żdżary (0013)													
	3,45				= 3,45 Obr. ew. Mosty (0034)													
	92,77	0,85	1,79	7,66	= 103,07 Obr. ew. Budno (0032)													
	269,76	0,55	8,78	9,47	= 288,56 Obr. ew. Imno (0031)													
	19,32	3,22	0,14	7,00	= 29,68 Obr. ew. Burowo (0030)													
	53,34	0,73	0,38	2,64	= 57,09 Obr. ew. Marszewo (0029)													
	23,03		0,38	0,21	= 23,62 Obr. ew. Glewice - 1 (0061)													
	728,95	22,50	22,06	13,45	= 786,96 Obr. ew. Glewice - 2 (0062)													
	13,00		0,19	2,30	= 15,49 Obr. ew. Białuń (0005)													
	470,31	20,74	15,32	11,95	= 518,32 Obr. ew. Żółwia Błoć (0007)													
	505,71	3,91	12,46	29,22	= 551,30 Obr. ew. Krępsko (0009)													
	944,75	26,81	25,22	25,75	= 1022,53 Obr. ew. Miękowo (0003)													
	528,46	17,83	15,63	20,54	= 582,46 Obr. ew. Niedamierz (0004)													
	765,01	24,04	27,45	4,58	= 821,08 Obr. ew. Kąty (0008)													
	980,94	30,49	27,46	11,69	= 1050,58 Obr. ew. Wierzchosław (0002)													
	1591,85	43,42	54,42	55,53	= 1745,22 Obr. ew. Niewiadowo (0001)													
	8706,00	204,76	255,47	470,50	= 9636,73 Gmina Goleniów Ob. wiej. (025)													
	5,77		0,26	3,07	= 9,10 Obr. ew. Stepnica - 1 (0001)													
	5,77		0,26	3,07	= 9,10 Gmina Stepnica Miasto (074)													
	55,40	0,74	1,56	2,85	= 60,55 Obr. ew. Stepniczka (0007)													
			0,94	8,19	= 9,13 Obr. ew. Gąsierzyno (0005)													
	85,87		0,66	35,33	= 121,86 Obr. ew. Kopice (0003)													
	346,43	47,86	5,25	40,34	= 439,88 Obr. ew. Czarnocin (0002)													
	34,70	14,92	0,33		= 49,95 Obr. ew. Żarnowo (0009)													
	990,47	23,64	25,50	33,53	= 1073,14 Obr. ew. Budzień (0016)													
	1244,15	10,58	52,31	109,71	= 1416,75 Obr. ew. Bogusławie (0015)													
	2642,26	44,74	58,12	130,55	= 2875,67 Obr. ew. Widzieńsko (0014)													
	211,51	7,65	4,39	0,54	= 224,09 Obr. ew. Miłowo (0004)													
	414,48	1,22	10,47	34,48	= 460,65 Obr. ew. Nad Gowienicą (0017)													
	1355,58	20,35	33,89	50,42	= 1460,24 Obr. ew. Krokorzyce (0013)													
	1879,86	17,77	46,37	199,44	= 2143,44 Obr. ew. Zielonczyn (0011)													
	7,88				= 7,88 Obr. ew. Jarszewko (0008)													
	37,57	0,08	0,45	2,90	= 41,00 Obr. ew. Racimierz (0010)													
	9306,16	189,55	240,24	648,28	= 10384,23 Gmina Stepnica Ob. wiej. (075)													
	6,38		0,03	3,54	= 9,95 Obr. ew. Łoźnica (0021)													
	15,17	1,13	0,33		= 16,63 Obr. ew. Dzieszkowo (0025)													
	22,73		0,21	1,03	= 23,97 Obr. ew. Dzisna (0024)													
	26,36		0,85	1,00	= 28,21 Obr. ew. Budzieszewice (0020)													
	1775,86	33,06	45,64	35,28	= 1889,84 Obr. ew. Babigoszcz (0019)													
	0,24		0,20	0,24	= 0,68 Obr. ew. Miodowice (0007)													
	556,92	15,78	10,61	7,16	= 590,47 Obr. ew. Machowica (0006)													
	2403,66	49,97	57,87	48,25	= 2559,75 Gmina Przybiernów (062)													
	20451,49	444,28	554,58	1170,78	= 22621,13 Powiat goleniowski (04)													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Jakość	Grubizna brutto		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	20451,49	444,28	554,58	1170,78 *(0,04*	= 22621,13 Woj. zachodniopomorskie (32) *= 0,04 we współwłasności)*													