

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-3 -a -00	400	100	300	twarda	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-4 -c -00	300	100	200	twarda	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-9 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Sarnów	TPP	17-07-1-01-9 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kujawy	IB	17-07-1-02-39 -a -99	300	300	0		
1	02.Kujawy	IIBU	17-07-1-02-33 -c -99	100	100	0		
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-41 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kujawy	IIIA	17-07-1-02-56 -a -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-110A -a -00	200	200	0		
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-110A -b -00	200	200	0		
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-112 -a -00	200	200	0		
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-112 -b -00	100	100	0		
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-112 -c -00	100	100	0		
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-28 -d -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-28 -f -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-28 -g -00	200	200	0		0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-49 -g -00	100	100	0		
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-62 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-64 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-65 -c -00	200	200	0		
1	02.Kujawy	TPP	17-07-1-02-65 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-28 -c -00	100	100	0		0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-49 -a -00	100	100	0		
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-49 -b -00	100	100	0		
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-62 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-62 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-64 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kujawy	TWP	17-07-1-02-72 -g -00	100	100	0		
1	03.Wojcieszków	IIIA	17-07-1-03-138 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-127 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-128 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-114 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-124 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-139 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-139 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-139 -m -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-114 -a -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-114 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-122 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-123 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-124 -b -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-124 -c -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-124 -g -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-131 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-131 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
1	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-139 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Gułów	IIIA	17-07-1-04-155 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	IIIA	17-07-1-04-155 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	04.Gułów	IIIA	17-07-1-04-187 -i -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Gułów	IIIBU	17-07-1-04-200 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-186 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-76 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-76 -d -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IB	17-07-1-05-77 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIA	17-07-1-05-170 -k -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	IIIA	17-07-1-05-173 -a -99	100	100	0		
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-195 -h -00	100	100	0		
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-229 -a -00	200	200	0		
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-229 -b -00	200	200	0		
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-229 -c -00	200	200	0		
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-229 -d -00	100	100	0		
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-76 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-77 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-77 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-77 -h -00	100	100	0		
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-77 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Korwin	TPP	17-07-1-05-80 -a -00	100	100	0		
1	05.Korwin	TWP	17-07-1-05-195 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	05.Korwin	TWP	17-07-1-05-77 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0