

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	03.Wojcieszków	CP-P	17-07-1-03-122 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-125 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Wojcieszków	IIIAU	17-07-1-03-140 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Wojcieszków	PR	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Wojcieszków	PTP	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Wojcieszków	PTW	17-07-1-03- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-139 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-139 -f -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	1
6	03.Wojcieszków	TPP	17-07-1-03-139 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-124 -k -00	1 900	400	1 500	gruntowa nieulepszona	1
6	03.Wojcieszków	TWP	17-07-1-03-139 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
6	04.Gułów	CP-P	17-07-1-04-157 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	CP-P	17-07-1-04-183 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	CP-P	17-07-1-04-185 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	CP-P	17-07-1-04-197 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	04.Gułów	IIIA	17-07-1-04-149 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
6	04.Gułów	IIIA	17-07-1-04-163 -a -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-155 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	IIIAU	17-07-1-04-157 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	04.Gułów	IIIBU	17-07-1-04-188 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	IVDU	17-07-1-04-163 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	04.Gułów	PR	17-07-1-04- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	PRZEST	17-07-1-04-166 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	PTP	17-07-1-04- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	PTW	17-07-1-04- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	TPN	17-07-1-04-190 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
6	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-156 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
6	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-156 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
6	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-212 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-212 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
6	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-212 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	04.Gułów	TPP	17-07-1-04-212 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0