



Kielce, dnia 25 marca 2025 r.

UNP:2601-25-018393

| | |
|--------------|---|
| Sprawa: | Zakup i dostawa 25 000 szt. amunicji i wyposażenia do broni dla Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach w podziale na części. |
| Znak sprawy: | 2601-ILL.261.45.2025 |

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na:

„Zakup i dostawę 25 000 szt. amunicji oraz wyposażenia do broni dla Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach w podziale na części”

Kod CPV: 3530000-7 broń amunicja i podobne elementy

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
tel. 41 364 26 13 fax 41 364 26 15
e-mail: ias.kielce@mf.gov.pl
adres strony internetowej: www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

II. INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. Stosownie do art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w niniejszym zamówieniu nie stosuje się przepisów tej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 000 szt. amunicji spełniającej parametry wskazane w pkt.2.
2. Wymagane parametry amunicji FMJ:

Amunicja 9x19 mm FMJ ilość 500 pakietów po 50 szt. każdy (= 25 000 szt.)

| Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem FMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych | |
|--|--|
| Kaliber | 9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty płaszczem (full metal jacket) |
| Masa pocisku | 7,5 – 8 grama – 115-124 grainów |
| Łuska | Mosiężna |
| Energia początkowa | min. 500 J |
| Prędkość początkowa | min. 350 m/s |
| Splonka | Typu Boxer |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 °C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. |
| Pakowanie | Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. ułożonych w tzw. kratkach. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać 1000 szt. nabojów. |
| Gwarancja minimalna | 24 miesiące - liczone od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2023 r. |

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. 2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia spełniającego parametry wskazane w pkt.2.
2. Wymagane parametry wyposażenia:

| Wyposażenie do broni | | |
|--|-------------------|--|
| Nazwa | Ilość | Opis |
| Przyrządy celownicze trytowo światłowodowe do Glock 17 - 1 jednostka broni | 1 jednostka broni | Trytowo-światłowodowa muszka i szczerbinka ułatwiające celowanie w warunkach słabego oświetlenia oraz całkowitej ciemności. Zestaw przeznaczony do montażu na pistoletach Glock. Korpus muszki oraz szczerbinki powinien być wykonany ze stali, pokrytej powłoką chroniącą przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Rozmiar przyrządów powinien wykluczać ryzyko zahaczenia o odzież czy kaburę. Punkty celownicze obu przyrządów powinny być wzmocnione przez przewody świetlne (światłowodowy), dzięki czemu świecą one własnym światłem w kolorze zielonym. Dodatkowo punkt na muszce powinien być wyposażony w białą obwódkę ułatwiającą zgrywanie obu sprzętów. |
| Zawieszenie taktyczne do pistoletów maszynowych 1-2 punktowe | 4 szt. | Zawieszenie taktyczne do pistoletów maszynowych umożliwiające łatwy montaż w konfiguracji jedno lub dwu punktowej wykonane z wytrzymałego i odpornego na przetarcia materiału. Konstrukcja powinna być mocowana do broni za pomocą dwóch pętli np. z paracordu. Wyposażona powinna być w klamrę do szybkiego wypinania oraz ściągacz umożliwiający wygodne dopasowanie długości. Obszycie części pasa nośnego powinno zmniejszać ryzyko obtarć w przypadku intensywnego użytkowania. |
| Montaż pod pas nośny do pistoletów maszynowych | 4 szt. | Pętla mocująca pozwalająca na zamocowanie pasa tam, gdzie jest to potrzebne. Powinien ją cechować niski profil. Konstrukcja powinna umożliwiać mocowanie do każdej szyny rękojeści Picatinny lub STANAG 4694, aby zapewnić bezpieczny punkt mocowania z przodu dla pasa. Mocowanie po lewej lub prawej stronie górnej szyny, lub na szynach bocznych lub dolnych, aby umożliwić różne konfiguracje pasa, montaż powinien zapobiec zaczepieniu o inne wyposażenie. Stalowa wytrzymała konstrukcja. |
| Pas taktyczny z pasem wewnętrznym | 4 szt. | Dwuczęściowy nisko profilowy pas taktyczny, w kolorze oliwkowym powinien być wykonany z wytrzymałej Cordury. Powinien stanowić uniwersalną platformę do wygodnego przenoszenia podstawowego wyposażenia. Nacięcia w standardzie MOLLE powinny umożliwiać troczenie w dowolnej konfiguracji kieszeni cargo, ładownic, zasobników lub innych akcesoriów. Powinien być wyposażony w solidną klamrę, której konstrukcja pozwala na błyskawiczne zapinanie i rozpinanie. Pas powinien być regulowany. |
| Ładownice na magazynki do | 8 szt. | Otwarta regulowana ładownica CQB przeznaczona do przenoszenia jednego magazynka do pistoletu maszynowego kalibru 9 mm /.40 /.45 oraz 4,6 mm i 5,7 mm. Konstrukcja |

| | | |
|--|--------|--|
| pistoletów maszynowych | | powinna być oparta na usztywnianych wkładkach i obszyta wytrzymałym materiałem np. Cordurą, pokrytą materiałem chroniącym przed przetarciem, rozerwaniem oraz zużyciem. Konstrukcja powinna zapewniać szybkie dobyte magazynka oraz zapewniać jego pewne trzymanie. Magazynek powinien być mocowany na wcisk. Ładownica powinna być przystosowana do mocowania na oporządzeniu wyposażonym w taśmy MOLLE/PALS. |
| ładownice na magazynki do broni krótkiej | 8 szt. | ładownica CQB wykonana z wytrzymałego materiału typu Cordura, odpornej na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne. Dedykowana dla magazynków pistoletowych. Regulowana siła retencji. Wnętrze powinno być wyłożone antypoślizgowym materiałem, który zapobiega przypadkowemu wysunięciu magazynka. Wzmocnienie wkładkami z tworzywa sztucznego. System montażowy oparty na pojedynczym troku powinien umożliwiać przypięcie ładownicy do pasa lub platformy MOLLE |
| Timer strzelecki | 1 szt. | np. CED 7000 lub podobny |

V. GWARANCJA

1. Zamawiający wymaga aby Dostawca udzielił minimum 24 miesiące gwarancji na amunicję oraz minimum 12 miesięcy na wyposażenie licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, w oparciu o Protokół odbioru końcowego.
2. Protokół, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik nr 1 do umowy i zostanie spisany po zrealizowaniu 100% zamówienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1743 ze zm.)

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I DOKUMENTY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ

1. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. W danej części zamówienia wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – **Załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania, komputerze bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
4. Oferta musi zawierać dane Wykonawcy i być podpisana (podpisem tradycyjnym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. W przypadku podpisywania tradycyjnego oferty, podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. z imienną pieczętką lub z podaniem imienia i nazwiska.
5. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 8 kwietnia 2025 r. do godz. 12.00.**
2. Ofertę należy złożyć:
 - a) poprzez przesłanie podpisanych skanów wymaganych dokumentów na adres e-mail ias.kielce@mf.gov.pl lub
 - b) w formie elektronicznej, tj. poprzez podpisanie wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie na adres e-mail ias.kielce@mf.gov.pl
Wykonawca, może podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy dokument oddzielnie lub utworzyć tzw. „paczkę” dokumentów elektronicznych (skompresowanie pliku) – zaleca się stosowanie formatu „zip”- a następnie podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 - c) w formie papierowej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, przy ul. Sandomierskiej 105, pokój nr 3 (kancelaria).
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Wykonawca zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na pytania oferentów, które wpłyną 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Dostawca oblicza cenę ofertową według własnej kalkulacji.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia
4. Wszystkie ewentualne rabaty, upusty, bonifikaty, promocje udzielone przez Wykonawcę muszą być uwzględnione w cenie oferty.

XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się kryterium cenę oferty brutto przedstawioną w formularzu ofertowym z wagą 100 %, przy spełnionych warunkach niniejszego Zapytania ofertowego.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
2. Zamawiający dokona badania ofert pod względem formalnym i merytorycznym, co do zgodności z warunkami Zapytania ofertowego.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli po złożonych wyjaśnieniach lub uzupełnieniach oferta Wykonawcy nie będzie spełniać warunków Zapytania ofertowego, oferta nie będzie dalej rozpatrywana i brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty.
4. Złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom lub Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w szczególności gdy:
 - a) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości,
 - b) zaistnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku negocjacji korzystniejszej oferty oraz Wykonawcy wyrażą zgodę na przeprowadzenie negocjacji - zasady przeprowadzenia negocjacji oraz składania ofert dodatkowych ustali Zamawiający, uwzględniając zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
5. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami wyboru oferty za realizację zamówienia przy spełnionych warunkach Zapytania ofertowego.
6. Oferta niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:
 - 1) w przypadku, gdy cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) w przypadku zmiany okoliczności, które powodują że kontynuacja prowadzenia zapytania ofertowego nie leży w interesie publicznym lub w inny sposób koliduje z zasadą oszczędnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi.
8. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta na warunkach jakie wynikają ze złożonej oferty i załączonego wzoru umowy – **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania ofertowego.

XIII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest: Pani Marzena Supierz tel. 41 364 26 06, e-mail: marzena.supierz@mf.gov.pl
2. Kontakt możliwy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

XIV. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, z którym można się skontaktować:
 - a) pod adresem 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105;
 - b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: **/v4x09vaj06/SkrytkaESP**;
 - c) poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową: ias.kielce@mf.gov.pl.
- 2) W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 - a) elektronicznie na adres e-mail: iod.kielce@mf.gov.pl;
 - b) listownie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę 25 000 szt. amunicji oraz wyposażenia broni dla Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach w podziale na części.” i realizacji tego zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C i lit b RODO;
 - b) archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3), a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o archiwizacji.
- 6) Posiada Pani/Pan:
 - a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
 - b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
 - c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: **/UODO/SkrytkaESP** w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 7) Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w realizacji zamówienia; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w ww. postępowaniu.
- 9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu, dostosowanie do art. 22 RODO.
- 10) Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych odbiorcami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

XV. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
w Kielcach

Artur Jarosiński

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/