

BDGzp.23.1.56.2019

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie przedmiotowego
zamówienia**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.56.2019 na wykonanie zabudowy stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Targach „Smaki Regionów”, odbywających się w dniach 28 września – 30 września 2019 r. w Poznaniu.

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

W szczegółowym zakresie rzeczowym przedmiotu umowy na pierwszej stronie wers 4 napisane jest, że na stoisku ma być 12 lad informacyjnych. W dalszej części tego dokumentu na stronie czwartej napisane jest, że na stoisku ma być 10 lad dla podwystawców oraz 1 lada informacyjna dla Ministerstwa.

Skąd ta rozbieżność w liczbie lad? Która ilość jest właściwa?

Odpowiedź:

Zamawiający, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII ust. 3 SIWZ dokonuje zmiany ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do projektu umowy nr BDG.zp.23.1.56.2019 „Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania zabudowy stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 150 m² powierzchni wystawienniczej w kształcie prostokąta 15 m x 10 m, która będzie uwzględniała **10 lad informacyjnych dla podwystawców, ladę informacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, zaplecze socjalno-magazynowe, zaplecze kuchenne, stanowisko do przeprowadzenia pokazów kulinarnych oraz wydzieloną powierzchnię, na której zostaną zorganizowane animacje dla dzieci;”.

Zaktualizowany załącznik do projektu umowy „Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert. **Oferty należy składać w terminie do dnia 15.07.2019 r. do godz. 11:30**, a otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 15.07.2019 r. o godz. 12:00.

Załącznik: „Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy”

Z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Piotr Maciołek

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania zabudowy stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 150 m² powierzchni wystawienniczej w kształcie prostokąta 15 m x 10 m, która będzie uwzględniała 10 lad informacyjnych dla podwystawców, ladę informacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaplecze socjalno-magazynowe, zaplecze kuchenne, stanowisko do przeprowadzenia pokazów kulinarnych oraz wydzieloną powierzchnię na której zostaną zorganizowane animacje dla dzieci;
- 2) wykonania 4 szyldów podwieszanych do stropu pawilonu nad stoiskiem, z zamieszczonymi logotypami Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (GTS);
- 3) pokrycia wszelkich kosztów związanych z montażem i demontażem ww. podwieszeń;
- 4) uzbrojenia stoiska w przyłącza mediów (przyłącze prądu, przyłącze wody) zgodnie ze standardami targów oraz zapotrzebowaniem na ww. media wynikającym z projektu i specyfikacji stoiska;
- 5) pokrycia wszelkich kosztów związanych z przyłączeniem i zużyciem mediów na stoisku tj. prądu, wody, kanalizacji, ogrzewania, klimatyzacji, itp.;
- 6) wykonania instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej stoiska oraz przyłączenia ich do instalacji targowej;
- 7) wyposażenia stoiska w miejsce do wykonywania pokazów kulinarnych na żywo, w tym w narożny blat roboczy nie mniejszy niż 2,5 m szerokości i 0,7 m głębokości, płytę grzewczą, odpowiednie napięcie prądu elektrycznego i oświetlenie, jak również wyposażenia stoiska i aranżację we wszystkie inne elementy wyposażenia wymienione w niniejszym załączniku;
- 8) pokrycia wszelkich kosztów związanych z montażem i demontażem stoiska, w tym kosztów wywozu odpadów;
- 9) bieżącego utrzymania i obsługi technicznej stoiska przez co najmniej jedną osobę, przez cały okres trwania targów, polegającego na niezwłocznym usuwaniu wszelkich wad i usterek zabudowy, instalacji technicznych, urządzeń elektrycznych i wyposażenia oraz codziennym sprzątaniu stoiska w trakcie (w przypadku zaistniałej potrzeby) i po jego zamknięciu dla zwiedzających, w tym regularnym usuwaniu odpadów; osoba ta powinna posiadać stosowne uprawnienia do obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się na stoisku;
- 10) demontażu stoiska, przy czym przystąpienie do demontażu powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu targów;

- 11) zapewnienia ubezpieczenia OC stoiska targowego od dnia przekazania stoiska Zamawiającemu do dnia zakończenia targów, o wartości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabudowy stoiska składającego się z następujących elementów:
- 1) **przestrzeń stoiska:** stoisko przestronne, otwarte z 4 stron dla zwiedzających, powinno być nowoczesne i funkcjonalne. Powyższe wymogi powinny być osiągnięte przez użycie wysokiej jakości materiałów i technologii. Zaplecza powinny być umiejscowione w centralnym punkcie stoiska. Wysokość zabudowy powinna wynosić 4m. Konstrukcja stoiska przygotowana w sposób pozwalający na równomierne doświetlenie całej powierzchni stoiska. Wszystkie użyte przy realizacji elementy wyposażenia, w tym meble, powinny korespondować ze sobą wizualnie oraz być nowe lub nie nosić widocznych śladów użytkowania;
 - 2) **grafika stoiska:** kolorystyka stoiska powinna opierać się na kolorach białym i zielonym. Na ścianach zabudowy zamieszczona zostanie grafika o treści „Polska smakuje”, logotypy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności oraz zdjęcia 39 produktów regionalnych i tradycyjnych¹, tj. bryndzy podhalańskiej, oscypka, redykołki, wiśni nadwiślanki, podkarpackiego miodu spadziowego, karpia zatorskiego, fasoli wrzawskiej, miodu z Sejneńszczyzny, fasoli „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca/fasoli z Doliny Dunajca, miodu wrzosowego z Borów Dolnośląskich, rogala świętomarcińskiego, wielkopolskiego sera smażonego, andrutów kaliskich, truskawki kaszubskiej/kaszëbskô malëny, fasoli korczyńskiej, miodu kurpiowskiego, kielbasy lisieckiej, suski sechlońskiej, obwarzanka krakowskiego, jabłek łąckich, śliwki szydlowskiej, chleba prądnickiego, miodu drahimskiego, jabłek grójeckich, kołocza śląskiego/kołacza śląskiego, sera korycińskiego swojskiego, jagnięciny podhalańskiej, cebularza lubelskiego, krupnioków śląskich, kielbasy białej parzonej wielkopolskiej, kielbasy piaszczańskiej, czosnku galicyjskiego, miodów pitnych, oleju rydzowego tradycyjnego, pieriekaczewnika, kielbasy jałowcowej staropolskiej, kielbasy myśliwskiej staropolskiej, kabanosów staropolskich, kielbasy krakowskiej suchej staropolskiej. Nad centralną częścią stoiska, do stropu pawilonu zostaną podwieszone 4 szyldy wykonane z PCV lub aluminium (na każdą stronę stoiska, połączone ze sobą) z logotypami Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego, Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności na każdym szyldzie, na białym tle, każdy szyld o powierzchni 3,5 m², podświetlany co najmniej dwoma metalohalogenami. Wszystkie elementy graficzne należy wykonywać w taki sposób i w takiej technologii, aby na oklejanej powierzchni całego fragmentu nie doprowadzić do powstania różnych odcieni jednego koloru tła;
 - 3) **oświetlenie, instalacja elektryczna i wodna:** w zapleczu kuchennym i socjalno-magazynowym należy umieścić oprawy ze źródłami światła min. 60W. Ilość zainstalowanych opraw nie powinna być mniejsza niż 1 szt. na 3 m². Ściany zewnętrzne, elementy konstrukcyjne i dekoracyjne równomiernie doświetlone

¹ Logotypy i zdjęcia w formacie .eps, .tif lub .jpg zostaną przekazane Wykonawcy na płycie CD w dniu zawarcia umowy.

z użyciem opraw z żarnikami halogenowymi min. 200W. Należy właściwie, równomiernie doświetlić elementy graficzne umieszczone na ścianach stoiska. Wszystkie żarniki powinny charakteryzować się jednakową barwą światła. Wykonawca zapewni przyłącza instalacji elektrycznej i wodnej, umożliwiające równoczesne i swobodne korzystanie ze wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu stoiska;

- 4) **podłoga stoiska:** wykładzina w kolorze zielonym;
- 5) **technologia ścian:** zewnętrzne ściany stoiska należy wykonać z płyt wiórowych o grubości 18 mm laminowanych lub malowanych, montowanych na właściwej, stabilnej konstrukcji wsporczej. W przypadku ścian laminowanych krawędzie płyt bez widocznych ubytków w warstwie laminowanej. Łączenie na styk z zastosowaniem pióra klejonego. Widoczne krawędzie płyt wykończone obrzeżem w kolorze płyty. W przypadku ścian malowanych powierzchnię łączeń należy zaszpachlować i wyszlifować. Pomalowana powierzchnia nie może ujawniać miejsc łączeń płyty oraz być równomiernie pokryta farbą. W zapleczach dopuszczalne jest użycie zabudowy z systemów profili aluminiowych (np. Octanorm);
- 6) **zaplecze socjalno-magazynowe:** nie mniejsze niż 10 m², zlokalizowane w centralnej części stoiska, wydzielona powierzchnia, zamykane drzwiami skrzydłowymi (2 szt.) na klamkę i na klucz, pozwalające na rozmieszczenie i swobodne korzystanie z następujących elementów wyposażenia:
 - a) regały systemowe (5 szt.) o wymiarach 2 m wysokości, 1 m szerokości, 0,5 m głębokości, 4 półki każdy,
 - b) szafki zamykane na klucz (3 szt.), wymiary minimalne: wysokość 0,8 m, szerokość 0,7 m, głębokość 0,3 m,
 - c) kosze na śmieci ok. 30 litrów (2 szt.) wraz z kompletem worków na śmieci na cały okres trwania targów,
 - d) wieszaki odzieżowe (10 szt.), umożliwiające zawieszenie min. 4 okrycia wierzchnie każdy,
 - e) lustro wiszące (1 szt.) o wymiarach min. 40x80cm,
 - f) zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego,
 - g) gniazdo 230V – 8 szt.;
- 7) **zaplecze kuchenne:** nie mniejsze niż 10 m², zlokalizowane w centralnej części stoiska, wydzielona powierzchnia, zamykana drzwiami skrzydłowymi na klamkę i na klucz, pozwalające na rozmieszczenie i swobodne korzystanie z następujących elementów wyposażenia:
 - a) lodówka (1 szt.), min. 200 litrów,
 - b) zamrażalnik min. 100 litrów,
 - c) piec konwekcyjno-parowy,
 - d) szafka z termą i zlewozmywakiem (1 szt.),
 - e) blat roboczy o minimalnych wymiarach: 2 m szerokości, 0,7 m głębokości,
 - f) szafki kuchenne (2 szt.),
 - g) czajnik elektryczny,
 - h) płyny do mycia naczyń (2 szt.),
 - i) zmywaki do naczyń (4 szt.),
 - j) ręczniki papierowe (15 szt.),

- k) kosze na śmieci ok. 60 litrów (2 szt.) wraz z kompletem worków na śmieci na cały okres trwania targów;
- l) gniazdka 230V (8 szt., w tym do podłączenia lodówki, zamrażalnika, pieca);
- 8) **stanowisko do przeprowadzenia pokazów kulinarnych:** powierzchnia 15 m², zlokalizowane w bezpośredniej bliskości dwóch ciągów komunikacyjnych (narożnie), oddzielone od publiczności przesłonięciem z materiału transparentnego wyposażone w:
 - a) blat roboczy: szerokość 2,5 m, głębokość 0,7 m,
 - b) szafka kuchenna,
 - c) indukcyjna płyta grzewcza z 4 palnikami,
 - d) lada chłodnicza (1 szt.), długość 1,5 m, wyposażona w zasobnik,
 - e) 3 gniazda 230V przy ladzie, do podłączenia płyty grzewczej oraz małego sprzętu kulinarnego i 2 gniazda 230V w dolnej części stanowiska, w tym jedno do podłączenia lady chłodniczej;
- 9) **wydzielona powierzchnia na której zostaną zorganizowane animacje dla dzieci:** zlokalizowana po przeciwnej stronie stoiska do stanowiska z pokazami kulinarnymi o powierzchni 15 m²;
- 10) **lada informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1 szt.)** w kolorze białym, szerokość 1,5 m, wysokość 1 m, głębokość 0,5 m. Wewnątrz lady 2 półki oraz drzwiczki zamykane na klucz. Przednia ściana lady opatrzona logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmujące całą powierzchnię przedniej ściany. Lada wykonana z płyty wiórowej laminowanej, elementy graficzne wykonane w technologii ciętej folii lub druku wielkoformatowego;
- 11) **lady informacyjne (10 szt.) dla podwystawców** - szerokość 1 m, wysokość 1 m, głębokość 0,5 m. Wewnątrz lady 2 półki oraz drzwiczki zamykane na klucz. Przy każdej ladzie zapewnione po 2 gniazda 230V;
- 12) **pozostałe elementy wyposażenia stoiska:**
 - a) stojaki na foldery (2 szt.),
 - b) taborety barowe (hokery) z siedzeniem w kolorze białym (2 szt.),
 - c) stoły kwadratowe białe (15 szt.),
 - d) krzesła z oparciem białe (30 szt.),
 - e) krzewy iglaste żywe (wysokość 1,2 m) w donicach w kolorze białym (6 szt.).

Wszystkie podłączenia powinny być zainstalowane tak, aby nie przeszkadzały w bieżącej eksploatacji stoiska. Wszystkie urządzenia chłodzące i mrozące oraz gniazda przy 10 ladach informacyjnych o szerokości 1 m należy wyposażyć w instalację elektryczną z osobnych obwodów całodobowych.