

Strzyżów, 29.06.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.2.8.2022

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych)

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 lutego 2021r., zwanego Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-stryzow>

Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, zgodnie z wyłączeniem o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 z dnia 2019.10.24 ze zm.). w trybie przetargu ofertowego otwartego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Wola Zgłobieńska w oddz. 192, 234, 240 oraz 255

ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie nie jest podzielone na części.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Wola Zgłobieńska w oddz. 192, 234, 240 oraz 255.

Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Wola Zgłobieńska

Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:

Oddział 192 - Powiat Ropczycko-sędziszowski, gmina Iwierzycy obręb ewidencyjny Iwierzycy dz. nr ewid. 91/1,

Oddział 234 i 240 – Powiat Rzeszowski, gmina Boguchwała, obręb ewidencyjny Wola Zgłobieńska dz. nr ewid 1930/15, 1930/9

Oddział 255 - Powiat Strzyżowski, gmina Czudec, obręb ewidencyjny Nowa Wieś dz. nr ewid 1907/1

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**a) Leśnictwo Wola Zgłobieńska oddz. 192**

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego.
2. Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść

od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.
4. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 60 cm oraz długości 6 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Obejmuje materiały i roboty.
5. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm oraz długości 8 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Rura z odzysku, w tym odmulenie rury i dowóz na odległość 400m.

b) Leśnictwo Wola Zgłobieńska oddz. 234

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego
2. Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonanie/pogłębienie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.
4. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm oraz długości 6 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Obejmuje materiały i roboty.
5. Udrożnienie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm oraz długości 6 m. Usunięcie namułu z wnętrza rury. Przepust bez przyczółków.

c) Leśnictwo Wola Zgłobieńska oddz. 240

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego
2. Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w



uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.
4. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 80 cm oraz długości 8 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Obejmuje materiały i roboty.

d) Leśnictwo Wola Zgłobieńska oddz. 255

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego
2. Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają przedmiary stanowiące załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Termin realizacji zamówienia: **60 dni od dnia podpisania umowy.**

Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w dniu podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.

Zamawiający informuje, że okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Istotne warunki przyszłej umowy: **projekt umowy będący załącznikiem do ogłoszenia.**

Wybrany Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu gwarancji, przez okres **6 miesięcy** (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty odbioru końcowego.

- Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia
- Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do jednego grosza.



- W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT).
- Ceną oferty jest kwota brutto, wymieniona w formularzu oferty.
- Zamówienie nie jest podzielone na części.
- Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Jacek Charchut; e-mail strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

Do postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty alternatywnej w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę,

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentów rejestracyjnych firmy, ewentualnie z załączonego do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania.

Oferta powinna zawierać:

- 1) wypełniony druk oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,
- 2) kosztorysy ofertowe – wzór zawarty jest w załączniku nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 do ogłoszenia,
- 3) pełnomocnictwa, w przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną,
- 4) oświadczenie-wykonawcy-Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ - wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę (wraz z kosztorysami ofertowymi i innymi wymaganymi dokumentami) należy złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie zamawiającego: **Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów** – pokój 2 sekretariat do dnia **06.07.2022r., do godz. 9³⁰**. O przyjęciu oferty do dalszego postępowania decyduje data wpływu od siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu **06.07.2022r o godz. 10⁰⁰**.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na postępowanie pn.: **Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Wola Zgłobieńska w oddz. 192, 234, 240 oraz 255**

Andrzej Modliszewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów

(podpisano elektronicznie)

Załączniki:

1. Przedmiar robót - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2. Druk oferty
3. Kosztorysy ofertowe - 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4. Oświadczenia-wykonawcy/wykonawców
5. Wzór umowy
6. Załącznik mapowy 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
7. INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 7 do zapytania cenowego**INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych**

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzyżów z siedzibą 38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 9. Przedstawicielem administratora jest Nadleśniczy – Andrzej Modliszewski.

Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Strzyżów, pisemnie na adres podany wyżej, telefonicznie pod numerem 17 2761011, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia i realizacji umowy na **Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Wola Zgłobieńska w oddz. 192, 234, 240 oraz 255**

” – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procedurze dotyczącej wyłonienia wykonawcy, a następnie do podpisania i realizacji umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, jednostki sprawujące nadzór nad Administratorem (w szczególności RDLP w Krośnie oraz DGLP), a także osoby uzyskujące dostęp do informacji publicznej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie. Dane nie będą profilowane. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony terminami przedawnienia roszczeń (podstawowy termin 6 lat licząc od daty wymagalności roszczenia) jak również wyznaczony terminami wynikającymi z przepisów o zasobach archiwalnych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.