WSPÓŁRZĘDNE BIEGUNOWE LINII KABLOWEJ NA2Y-J 4x70
RELACJI STACJA TRAFO <=> SZAFKA SK-1

Długość: 264.3770 (trasa) łącznie 285m (w wykopie, stacja + szafka)

Pozycja: X=5514015.3914 Y=5782402.2376 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514017.0346 Y=5782402.0816 Z= 0.0000
Wypukłość: -0.4285
Punkt środkowy: X=5514016.9873 Y=5782401.5838 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514017.4822 Y=5782401.5125 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514016.3565 Y=5782393.6966 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.1190
Punkt środkowy: X=5514016.8514 Y=5782393.6254 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514016.3785 Y=5782393.4629 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514017.6993 Y=5782389.6184 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.2810
Punkt środkowy: X=5514018.1721 Y=5782389.7808 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514018.1003 Y=5782389.2860 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514027.7417 Y=5782387.8871 Z= 0.0000
Wypukłość: -0.4175
Punkt środkowy: X=5514027.6699 Y=5782387.3923 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514028.1639 Y=5782387.3150 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514027.2717 Y=5782381.6116 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.4228
Punkt środkowy: X=5514027.7657 Y=5782381.5343 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514027.7029 Y=5782381.0383 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514033.8606 Y=5782380.2586 Z= 0.0000
Wypukłość: -0.4185
Punkt środkowy: X=5514033.7978 Y=5782379.7626 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514034.2929 Y=5782379.6925 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514032.0771 Y=5782364.0368 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.4260
Punkt środkowy: X=5514032.5722 Y=5782363.9667 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514032.5219 Y=5782363.4693 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514137.8175 Y=5782352.8332 Z= 0.0000
Wypukłość: -0.4113
Punkt środkowy: X=5514137.7672 Y=5782352.3357 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514138.2651 Y=5782352.2903 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514133.6131 Y=5782301.2293 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.0052
Punkt środkowy: X=5514133.9119 Y=5782301.2021 Z= 0.0000
Promień: 0.3000
Pozycja: X=5514133.6126 Y=5782301.2231 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514132.2018 Y=5782281.1379 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.4014
Punkt środkowy: X=5514132.7006 Y=5782281.1029 Z= 0.0000
Promień: 0.5000

Pozycja: X=5514132.6437 Y=5782280.6061 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514135.3911 Y=5782280.2916 Z= 0.0000
Wypukłość: -0.4060
Punkt środkowy: X=5514135.3343 Y=5782279.7949 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514135.8324 Y=5782279.7520 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514133.9510 Y=5782257.8674 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.4157
Punkt środkowy: X=5514134.4492 Y=5782257.8246 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514134.4089 Y=5782257.3263 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514137.7671 Y=5782257.0546 Z= 0.0000

WSPÓŁRZĘDNE BIEGUNOWE LINII KABLOWEJ NA2Y-J 4x70
RELACJI SYACJA SZAFKA SK-1 <=> SZAFKA SK-2

Długość: 108.9286 (trasa) łącznie 121m (w wykopie, szafka SK1 + szafka SK-2)

Pozycja: X=5514137.6771 Y=5782256.7652 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514134.4018 Y=5782257.0163 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.4119
Punkt środkowy: X=5514134.3636 Y=5782256.5178 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja
a: X=5514133.8654 Y=5782256.5599 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514133.5430 Y=5782252.7499 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514125.7459 Y=5782164.5796 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.3919
Punkt środkowy: X=5514126.2439 Y=5782164.5355 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514126.1617 Y=5782164.0423 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514135.6068 Y=5782162.4682 Z= 0.0000
Wypukłość: -0.3974
Punkt środkowy: X=5514135.5246 Y=5782161.9750 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514136.0217 Y=5782161.9213 Z= 0.0000

WSPÓŁRZĘDNE BIEGUNOWE LINII KABLOWEJ NA2Y-J 4x35
RELACJI SYACJA SZAFKA SK-2 <=> ZŁĄCZE KABLOWE STACJA POGODOWA

Długość: 79.9422 (trasa) łącznie 82m (w wykopie, szafka SK2+ złącze stacja pogodowa)

Pozycja: X=5514135.6172 Y=5782160.4866 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514135.6743 Y=5782161.1222 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.4041
Punkt środkowy: X=5514135.1763 Y=5782161.1669 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514135.2383 Y=5782161.6631 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514134.0058 Y=5782161.8171 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.4228
Punkt środkowy: X=5514133.9437 Y=5782161.3210 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514133.4460 Y=5782161.3685 Z= 0.0000

Pozycja: X=5514131.1520 Y=5782137.3113 Z= 0.0000
Wypukłość: -0.3913
Punkt środkowy: X=5514130.6543 Y=5782137.3588 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514130.6462 Y=5782136.8588 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514126.8765 Y=5782136.9200 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.3930
Punkt środkowy: X=5514126.8684 Y=5782136.4200 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514126.3704 Y=5782136.4645 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514124.4193 Y=5782114.6282 Z= 0.0000
Wypukłość: 0.4549
Punkt środkowy: X=5514124.9173 Y=5782114.5837 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514124.9412 Y=5782114.0842 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514126.8137 Y=5782114.1656 Z= 0.0000
Wypukłość: -0.4664
Punkt środkowy: X=5514126.8354 Y=5782113.6660 Z= 0.0000
Promień: 0.5000
Pozycja: X=5514127.3311 Y=5782113.6004 Z= 0.0000
Pozycja: X=5514126.0620 Y=5782092.0997 Z= 0.0000