



REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO DĄBROWA TARNOWSKA
OBRĘB DĄBROWA TARNOWSKA

stan na 1 stycznia 2026 roku



Fot. Adam Czop

OPISY TAKSACYJNE


Tom 2

oddziały 145-295

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

 **KRAMEKO** A.D. 1988
Dla dobrej przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu


mgr inż. Ryszard Krynicki

OPISY TAKSACYJNE

Część 2

Oddziały od 145 do 295

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Leśnictwo: Smyków (03)											
145a	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //ił pylasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa, trzcinnik	DRZEW	SO	9	80	36	28	IA	0,9	UM	2	401	425	6,5	6,9	BRAK WSK	
					DB	1	80	33	27	I		UM DUŻE	2	45	50	0,8	0,9		
					BRZ	MJS	60					GRP							
					DB	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					Razem:									446	475	7,3	7,8		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					ŚW														
145b	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyjna, trzcinnik, malina właściwa	DRZEW	SO	5	22	11	11	IA	1,0	PEŁ	11	96	120	11,5	14,3	TW	1,25
					DB	2	22	7	8	II		DUŻE		8	10	2,1	2,6		
					JW	1	22	8	8	I		WKĘP		8	10	0,6	0,8		
					MD	1	22	12	13	I				24	30	2,3	2,9		
					LP	1	22	7	7	I				8	10	0,6	0,8		
					DG	MJS	22												
					DB.C	MJS	22												
					Razem:									144	180	17,1	21,4		
				PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
145c	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, borówka czarna PNSW: 1) w części N dolesiona luka o pow. 0,15 ha: BK 11 l.,	DRZEW	SO	6	35	17	17	IA	1,2	PEŁ DUŻE WKĘP	12	191	275	9,1	13,2	TP	1,45
				OL	3	35	16	17	III					64	95	2,3	3,3		
				BRZ	1	35	14	16	II					19	30	0,7	1,0		
				DB	MJS	35													
				ŚW	MJS	35													
				JW	MJS	35													
				OS	MJS	35													
				DB.C	MJS	35													
					Razem:									274	400	12,1	17,5		
				PODSZ	KRU							0,7							
					JRZ														
					CZM														
145d	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: SO 4 l., DB.C 4 l., BRZ 4 l., DB 4 l., 2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB.C 4 l., SO 4 l., BRZ 4 l., DB 4 l.,	DRZEW	SO	10	100	40	29	I	0,9	UM UM PRZ ---	2	386	785	5,0	10,1	IIIB (60%)	2,03
				SO	MJS	70												AGROT	1,02
				OL	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	1,02
				DB	MJS	70												CW	0,75
				DB.C	MJS	55													
				JD	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				DB	PJD	55													
				JW	PJD	55													
					Razem:									386	785	5,0	10,1		
				PODS	DB	10	4					0,4		11					
				PODSZ	KRU							0,7							
					JRZ														
					DB.C														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość		Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.											na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
146c	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyjna, borówka czarna, orlica pospolita	DRZEW	SO	9	80	39	29	IA	0,9	UM	3	401	760	6,5	12,3	TP	1,90	
					DB	1	80	38	28	I		UM DUŻE	3	45	85	0,8	1,5			
					BRZ	MJS	80					GRP								
					DB	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					Razem:									446	845	7,3	13,8			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB															
					DB.C															
					BRZ															
146d	IV	1,34	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
146f	IV	1,69	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
146g	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyjna, trawy, malina właściwa PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 30 l., OS 30 l., DB 30 l., 2) w części SE kępa o pow. 0,21 ha: DB 30 l., BRZ 30 l., OS 30 l., LP 30 l.,	DRZEW	SO	7	75	36	29	IA	0,9	UM	3	301	550	5,3	9,7	TP	1,83	
					SO	2	55	29	24	IA		UM DUŻE	3	70	130	1,8	3,3			
					SO	1	95	42	28	I		WKĘP	3	40	75	0,6	1,0			
					DB	MJS	75													
					BRZ	MJS	75													
					LP	MJS	75													
					OS	MJS	75													
					Razem:									411	755	7,7	14,0			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
					GB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146h	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,36 ha: DB 95 l., SO 95 l., 2) w części S kępa o pow. 0,36 ha: SO 70 l., DB 95 l.,	DRZEW	SO	7	26	11	12	IA	1,4	PEŁ DUŻE WKĘP	11	176	365	14,3	29,5	TW	2,07
					DB	2	26	10	12	I				24	50	2,5	5,2	PRZEST (40%)	2,07
					MD	1	26	15	15	I				24	50	1,7	3,6		
					JW	MJS	26												
					KL	MJS	26												
					BRZ	MJS	26												
					OL	MJS	26												
					DB.C	MJS	26												
					OS	MJS	26												
					Razem:									224	465	18,5	38,3		
				PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
					BRZ														
					DB.C														
					DB														
				PRZES	SO		95	36	28				3		120				
					DB		95	33	25				3		10				
					SO		70	30	24				3		100				
					Razem:										230				
146i	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	SO	7	25	10	10	I	1,5	PEŁ DUŻE DKĘP	12	128	50	12,4	4,7	TW	0,38
					SO.C	2	25	8	9	II				24	10	3,0	1,1		
					BRZ	1	25	10	11	II				16	5	0,9	0,4		
					OS	MJS	25												
					DB	MJS	25												
					Razem:									168	65	16,3	6,2		
146j	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
146k	III	0,33	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
146l	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146m	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 4 l.,	DRZEW	SO	6	100	42	29	I	0,7	PRZ	2	205	370	2,6	4,8	CW	0,48
					DB	2	100	44	28	II		PRZ UM	3	66	120	0,9	1,6		
					SO	2	70	33	27	IA		KĘP	2	66	120	1,3	2,3		
					OL	MJS	70												
					OS	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					JS	MJS	70												
					Razem:									337	610	4,8	8,7		
				PODS	DB	10	4				0,3		11						
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					CZM														
146n	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,14 ha: OS 50 l., LP 50 l., DB 50 l., DB.C 50 l.,	DRZEW	SO	8	70	35	27	IA	0,8	UM	12	305	400	5,8	7,6	TP	1,31
					OL	1	70	32	23	II		UM DUŻE		36	45	0,5	0,6		
					BRZ	1	70	36	27	I		KĘP		31	40	0,4	0,5		
					MD	MJS	70												
					CZR	MJS	70												
					BK	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					OS	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					Razem:									372	485	6,7	8,7		
				PODSZ	KRU						0,8								
					CZM														
					JRZ														
146o	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: Ł-ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
146p	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
146~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
146~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
146~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 146																				
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																				
Ogółem:		17,74												Grubizna ogółem:		5 340				
w tym:														w tym:						
	I	13,41												I - drzewostany:		5 110				
	III	0,72												I - przestoje:		230				
	IV	3,61												razem:		5 340				
Województwo: Podkarpackie (18) Powiat: Mielecki (11)				Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085) Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)												
147a	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Mady rzeczne właściwe, piasek gliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyńa, malina właściwa, trawy Informacje: OCP;	DRZEW	DB	4	80	36	27	I	0,7	UM	12	135	370	2,4	6,7	TP	2,75	
					SO	2	80	38	26	I		UM DUŻE		60	165	1,0	2,8			
					OL	1	80	34	25	II		DKĘP		35	95	0,4	1,2			
					DB	2	65	30	24	I				55	150	1,3	3,6			
					OL	1	65	28	23	II				30	80	0,5	1,3			
					OS	MJS	80													
					BRZ	MJS	80													
					ŚW	MJS	80													
					GB	MJS	65													
					BK	MJS	65													
					JD	MJS	65													
					MD	MJS	65													
					Razem:									315	860	5,6	15,6			
				PODR	JD	7	45		12		0,1		12							
					JD	3	30		5											
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					CZM															
					ŚW															
					GB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
147b	I	13,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, bniec czerwony	DRZEW	DB	6	80	37	25	II	0,8	UM	12	180	2 460	3,5	48,0	TP	13,66
					SO	2	80	38	28	IA		UM DUŻE		80	1 095	1,3	17,7		
					OL	1	80	35	26	II		KĘP		40	545	0,5	6,7		
					JD	1	60	27	21	I				40	545	1,6	22,1		
					BRZ	MJS	80												
					JD	MJS	80												
					ŚW	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					MD	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					Razem:									340	4 645	6,9	94,5		
				PODR	JD	5	35		4		0,1		22						
					BK	2	25		4										
					DB	2	25		6										
					GB	1	35		5										
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					CZM														
147c	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //ił średni Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	80	38	29	IA	0,8	UM	3	381	1 455	6,2	23,6	BRAK WSK	
					OL	MJS	80					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	80					---							
					OS	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					JD	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					Razem:									381	1 455	6,2	23,6		
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					BRZ														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 147																				
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																				
Ogółem:		22,86													Grubizna ogółem:	7 450				
w tym:															w tym:					
	I	22,54													I - drzewostany:	7 430				
	III	0,32													I - przestoje:	20				
															razem:	7 450				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Mielecki (11)				Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)				Leśnictwo: Smyków (03)												
148a	I	9,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //II średni Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyjna, borówka czarna, malina właściwa	DRZEW	SO	8	75	36	28	IA	1,0	UM	2	386	3 580	6,8	62,9	TP	9,28	
					DB	1	75	38	27	I		UM PRZ	3	45	420	0,9	8,2			
					SO	1	55	28	24	IA		KĘP	3	40	370	1,0	9,6			
					OL	MJS	75													
					BRZ	MJS	75													
					ŚW	MJS	75													
					GB	MJS	75													
					JD	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					MD	MJS	55													
					SO	PJD	95													
					Razem:									471	4 370	8,7	80,7			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					ŚW															
					DB.C															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	14,37		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
148b	I	14,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /głina średnia i ciężka żwirowata //łt średni Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	4	85	36	26	II	0,8	UM	12	129	1 855	2,3	33,0	TP	14,37
					GB	2	85	31	23	II	UM PRZ		65	935	1,2	16,6			
					SO	1	85	43	28	I	KEP		35	505	0,6	8,0			
					OL	1	85	37	25	II			40	575	0,5	6,6			
					GB	1	50	20	20	I			25	360	0,8	12,1			
					JD	1	50	23	19	I			35	505	2,1	30,9			
					JD	MJS	85												
					BK	PJD	85												
					ŚW	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					OS	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					MD	MJS	70												
					OL	MJS	50												
					BK	MJS	50												
					DB	MJS	110												
					DB	PJD	50												
					Razem:									329	4 735	7,5	107,2		
				PODR	JD	5	40		11		0,4		22						
					GB	2	40		10										
					JD	2	30		6										
					JD	1	20		2										
				PODSZ	KRU						0,5								
					CZM														
					ŚW														
					JRZ														
					GB														
148c	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //łt średni Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy, rokiety	DRZEW	JD	7	55	23	19	I	0,7	UM	12	231	440	11,4	21,8	TP	1,91
					ŚW	2	55	20	19	II	UM DUŻE		60	115	2,6	4,9			
					SO	1	55	29	23	IA	GRP		30	55	0,8	1,5			
					OS	MJS	55												
					OL	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					DB	MJS	90												
					GB	MJS	55												
					SO	MJS	90												
					Razem:									321	610	14,8	28,2		
				PODSZ	KRU						0,3								
					CZM														
					JRZ														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
149b	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa	DRZEW	DB	7	95	41	27	II	0,9	UM	12	273	370	4,1	5,5	BRAK WSK	
					OL	2	95	32	23	III		UM DUŻE		68	90	0,8	1,0		
					SO	1	95	38	28	I		GRP		39	55	0,5	0,7		
					BRZ	MJS	95												
					GB	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
					GB	PJD	50												
					Razem:									380	515	5,4	7,2		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					CZM														
					ŚW														
149c	I	5,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna	DRZEW	SO	10	80	38	28	IA	0,9	UM	3	441	2 210	7,1	35,8	TP	5,01
					OL	MJS	80					UM DUŻE							
					DB	MJS	80					---							
					BRZ	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					Razem:									441	2 210	7,1	35,8		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
149d	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	OL	6	55	21	19	III	0,9	UM	4	151	305	3,1	6,2	TP	2,03
					SO	3	55	29	24	IA		UM DUŻE	3	111	225	2,9	5,8		
					BRZ	1	55	23	21	II		KEP	4	25	50	0,5	1,0		
					ŚW	MJS	50												
					OS	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									287	580	6,5	13,0		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.			
														na 1 ha	zapas na całej pow.			na 1 ha	na całej pow.	
149f	I	6,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił piaszczysty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l.	DRZEW	SO	7	95	40	30	IA	1,0	UM UM PRZ GRP	2	361	2 400	4,7	31,1	IIIA (30%)/1	3,15	
					DB	1	95	43	28	II			2	39	260	0,6	3,9	AGROT/1	0,95	
					DB	1	70	26	22	II			3	29	195	0,7	4,6	ODN-Zł OŹ/1	0,95	
					GB	1	70	26	18	III			4	20	135	0,6	3,7	IIIA (30%)/2	3,50	
					BRZ	MJS	95										AGROT/2	1,05		
					OS	MJS	95										ODN-Zł OŹ/2	1,05		
					OL	MJS	95													
				PODSZ								Razem:		449	2 990	6,6	43,3			
					KRU						0,7									
					JRZ															
					GB															
149g	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił piaszczysty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyżna	DRZEW	DB	8	95	38	27	II	1,0	UM UM DUŹE DKĘP	12	347	710	5,2	10,6	TP	2,04	
					GB	2	70	26	23	II				63	130	1,5	3,0			
					SO	MJS	95													
					BRZ	MJS	95													
					OS	MJS	95													
				Razem:		410	840	6,7	13,6											
				PODSZ	GB						0,7									
					KRU															
					LSZ															
					DB															
				149h	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyżna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	6	45	19	20	II	1,0	UM UM DUŹE KĘP	12	198	360	5,1
OL	2	35	17						18	II			52	95	1,9		3,4			
SO	2	35	14						15	I			42	75	2,1		3,9			
DB	MJS	35																		
MD	MJS	35																		
OS	MJS	35																		
BRZ	MJS	35																		
Razem:		292	530					9,1	16,7											
PODSZ	KRU										0,5									
	CZM																			
	OL																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
149i	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	SO	8	90	36	29	IA	0,9	UM	2	368	1 360	5,1	18,9	IIIA (40%)	3,70					
					DB	2	90	38	29	I	UM DUŻE	2	95	350	1,4	5,3	AGROT	1,30						
					OL	MJS	75				DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,30						
					GB	MJS	75																	
					OS	MJS	75																	
					DB	MJS	75																	
					Razem:									463	1 710	6,5	24,2							
				PODSZ	KRU						0,9													
					GB																			
					JRZ																			
				149~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
				149~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
				149~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
				Podsumowanie dla oddziału: 149																				
				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																				
				Ogółem:		25,87																		
				w tym:														Grubizna ogółem:		10 320				
					I	25,33												w tym:						
					III	0,54												I - drzewostany:		10 320				
																		razem:		10 320				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Leśnictwo: Smyków (03)													
150a	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	45	20	19	IA	1,0	UM	13	229	605	7,6	20,1	TP	2,64		
					BRZ	2	45	20	19	II		UM DUŻE		42	110	1,1	2,9				
					OL	1	45	23	20	II		KĘP		31	80	0,8	2,1				
					OS	MJS	45														
					DB	MJS	45														
					ŚW	MJS	45														
					GB	MJS	45														
					Razem:									302	795	9,5	25,1				
				PODSZ	KRU						0,8										
					JRZ																
					BRZ																
150b	I	4,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,39 ha: SO 85 l., Informacje: OCP;	DRZEW	OL	8	45	23	20	II	0,8	PRZ	12	219	1 055	5,7	27,4	TP	4,81		
					SO	1	45	21	19	IA		PRZ UM		31	150	1,0	5,0				
					SO	1	25	10	11	IA		WKĘP		10	50	0,9	4,2				
					OL.S	MJS	45														
					ŚW	MJS	45														
					OL	MJS	25														
					DB	MJS	25														
					BK	MJS	25														
					JW	MJS	25														
					Razem:									260	1 255	7,6	36,6				
				PODSZ	KRU						0,5										
					CZM																
					GB																
					DB																
				PRZES	SO		85	36	28			3			70						
					Razem:										70						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb.)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
150c	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny //ił pylasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik Informacje: OCP;	DRZEW	OL	8	70	31	24	II	0,8	UM	3	295	425	4,0	5,7	BRAK WSK		
					SO	2	70	36	26	IA		UM PRZ	3	76	110	1,5	2,1			
					BRZ	MJS	70					GRP								
					DB	MJS	70													
					OS	PJD	70													
					Razem:									371	535	5,5	7,8			
				PODSZ	JRZ						0,8									
					KRU															
					ORZ.C															
150d	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny //ił pylasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trzcinnik, orlica pospolita PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l., 2) w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l., 3) w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 110 l., Informacje: OCP;	DRZEW	DB	4	18		6	I	1,0	PEŁ	11			1,4	3,1	CP	2,16	
					SO	3	18		7	I		DUŻE				1,9	4,1			
					JW	1	18		5	I		GRP								
					BK	1	18		5	I										
					BRZ	1	18		9	II						0,3	0,7			
					OL	MJS	18													
					Razem:											3,6	7,9			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					CZM															
				PRZES	SO		110	45	28				2		100					
					Razem:										100					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warianta	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Leśnictwo: Smyków (03)																											
151a	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny ///ił pylasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nerecznica, borówka czarna Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	35	15	16	IA	1,2	UM	12	153	255	7,3	12,1	TW	1,66																
					OL	4	35	13	15	III		UM DUŻE		89	150	3,2	5,3																		
					MD	1	35	19	18	I		KĘP		32	55	1,5	2,4																		
					DB	MJS	35																												
					BRZ	MJS	35																												
					OS	MJS	35																												
					ŚW	MJS	35																												
					Razem:									274	460	12,0	19,8																		
				PODSZ	KRU						0,3																								
					CZM																														
					BK																														
					DB																														
151b	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///ił piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	8	20	12	14	II	1,5	PEŁ	13	140	180	9,8	12,8	TW	1,30																
					DB	1	20	8	9	I		DUŻE		5	5	1,3	1,7																		
					GB	1	20	7	7	II		GRP		5	5	2,7	3,5																		
					Razem:									150	190	13,8	18,0																		
				PODSZ	KRU						0,8																								
					JRZ																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
151f	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ////ił piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyyna, malina właściwa, trzcinnik PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,21 ha: SO 110 l., DB 70 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	18		8	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			6,3	18,9	TW	2,98		
					DB	2	18		8	I					0,7	2,1					
					MD	1	18		8	I					1,1	3,4					
					JD	MJS	18														
					OL	MJS	18														
					JD	MJS	45														
				Razem:													8,1	24,4			
				PRZES	SO		110	44	28					2		80					
					DB		110	48	27					2		2					
					DB		70	23	18					4		10					
				Razem:													92				
151g	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, borówka czarna	DRZEW	SO	10	85	37	29	IA	0,8	UM UM PRZ ---	2	398	730	6,0	10,9	BRAK WSK			
					DB	MJS	85														
					JD	MJS	60														
					BK	MJS	60														
				Razem:												398	730	6,0	10,9		
				PODRII	BK	6	45		11		0,4		12								
					DB	3	45		12												
					JD	1	45		8												
				PODSZ	KRU						0,3										
					JRZ																
					ŚW																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
151h	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa	DRZEW	OL	7	35	18	20	II	1,2	UM	11	210	545	7,5	19,6	TP	2,60		
					SO	3	35	16	16	IA		UM DUŻE WKĘP		89	230	4,3	11,1				
					DB	MJS	35														
					BRZ	MJS	35														
					JS	MJS	35														
					OS	MJS	35														
				PODSZ	KRU							0,8				299	775	11,8	30,7		
					JRZ																
					CZM																
151~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																		
151~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																		
151~c	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																		
Podsumowanie dla oddziału: 151																					
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																					
Ogółem:		14,78												Grubizna ogółem:		2 658					
w tym:														w tym:							
	I	14,09												I - drzewostany:		2 540					
	III	0,69												I - przestoje:		118					
														razem:		2 658					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Radgoszcz (062) Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)												
152a	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///it piaszczysty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyjna, borówka czarna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,43 ha: BK 70 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	25	12	13	IA	1,2	PEŁ DUŻE WKĘP	12	208	725	18,3	63,7	TW	3,48	
					BK	1	25	7	7	I				8	30	0,7	2,6			
					OL	1	25	12	15	II				32	110	1,7	6,0			
					DB	1	25	10	11	I				16	55	1,8	6,4			
					BRZ	MJS	25													
					MD	MJS	25													
					Razem:									264	920	22,5	78,7			
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					BRZ															
				PRZES	BK		70	24	22				4		110					
					Razem:										110					
152b	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 15 l. Runo: trawy, jeżyjna PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,51 ha: DB 6 l., 2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 6 l., 3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: BK 6 l.,	DRZEW	SO	8	100	43	29	I	0,9	PRZ PRZ UM WKĘP	2	314	1 355	4,0	17,4	CW	1,36	
					OL	2	80	35	25	II			2	84	360	1,0	4,4			
					DB	MJS	100													
					BRZ	MJS	100													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					BK	MJS	45													
					BK	MJS	60													
					Razem:									398	1 715	5,0	21,8			
				PODS	DB	7	6				0,3		11							
					BK	3	6		1											
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB.C															
					BRZ															
					GB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
152f	I	5,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita	DRZEW	SO	6	85	39	29	IA	0,8	UM	2	239	1 315	3,6	19,7	BRAK WSK			
					DB	2	85	41	28	I		UM PRZ	2	80	440	1,3	7,2				
					OL	1	85	36	26	II		KĘP	3	40	220	0,5	2,5				
					DB	1	105	49	31	I			2	45	250	0,5	2,9				
					BRZ	MJS	85														
					BK	MJS	85														
					DB	MJS	60														
					GB	MJS	60														
					BRZ	MJS	60														
					SO	MJS	60														
					ŚW	MJS	60														
					JD	MJS	50														
					DB.C	MJS	50														
					Razem:									404	2 225	5,9	32,3				
				PODSZ	KRU						0,8										
					CZM																
					JRZ																
152g	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	3			I	1,0	---	11					PIEL	1,28		
					GB	2	3			I		---						CP	0,55		
					DB	3	16		4	I		KĘP				1,1	2,0				
					Razem:											1,1	2,0				
				PRZES	DB		65	25	24				4		21						
					OL		65	25	22				4		4						
					Razem:										25						
152~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																		
152~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																		
Podsumowanie dla oddziału: 152																					
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																					
Ogółem:		19,31																			
w tym:																					
	I	18,88												Grubizna ogółem:	6 265						
	III	0,43												w tym:							
														I - drzewostany:	6 095						
														I - przestoje:	170						
														razem:	6 265						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiew. (085)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Mielecki (11)				Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)				Leśnictwo: Smyków (03)											
153a	I	10,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyka, malina właściwa, trawy	DRZEW	DB	6	80	37	28	I	0,8	UM	12	231	2 350	4,1	42,1	TP	10,17
					SO	4	80	39	29	IA		UM PRZ		155	1 575	2,5	25,5		
					ŚW	MJS	80					KĘP							
					JD	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					JD	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					OL	PJD	60												
					Razem:									386	3 925	6,6	67,6		
				PODR	JD	5	45		10		0,2		12						
					BK	2	45		8										
					ŚW	1	45		10										
					JD	2	3		6										
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					CZM														
153b	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: borówka czarna, trawy, jeżyka	DRZEW	JD	6	50	18	17	I	0,7	UM	12	172	285	10,6	17,5	TP	1,66
					JD	2	65	32	21	II		UM PRZ		89	150	3,4	5,6		
					DB	1	50	22	21	I		GRP		26	45	0,9	1,5		
					BRZ	1	50	20	20	II				21	35	0,5	0,8		
					OS	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					BK	MJS	50												
					JD	MJS	40												
					Razem:									308	515	15,4	25,4		
				PODR	JD	10	20		4		0,2		12						
				PODSZ	KRU						0,7								
					GB														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warszwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
153c	I	6,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek gliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna	DRZEW	SO	7	70	37	27	IA	0,8	UM	12	265	1 760	5,1	33,7	TP	6,64	
					DB	1	70	35	26	I		UM PRZ		36	240	0,8	5,2			
					OL	1	70	30	25	II		KĘP		36	240	0,5	3,2			
					GB	1	50	23	22	I				25	165	0,8	5,6			
					OS	MJS	70													
					DB.C	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					WZ	MJS	70													
					LP	MJS	70													
					JD	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					Razem:									362	2 405	7,2	47,7			
				PODR	JD	10	45		8		0,1		12							
				PODSZ	GB						0,8									
					JRZ															
					CZM															
153d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /ił średni Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,21 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	7	70	33	25	II	0,9	UM	2	290	495	3,9	6,7	BRAK WSK		
					SO	3	70	36	27	IA		UM DUŻE	2	127	215	2,4	4,2			
					DB	MJS	70					JDN								
					MD	MJS	70													
					OS	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					LP	MJS	70													
					Razem:									417	710	6,3	10,9			
				PODSZ	KRU						0,7									
					CZM															
					GB															
					JRZ															
153~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 153																				
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																				
Ogółem:		20,31												Grubizna ogółem:		7 555				
w tym:														w tym:						
	I	20,18												I - drzewostany:		7 555				
	III	0,13												razem:		7 555				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
154i	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	JD	3	70	36	25	I	0,8	UM	12	188	315	5,2	8,8	TP	1,68	
			DB		1	70	31	24	II		UM PRZ		25	40	0,6	1,0				
			OL		1	70	36	24	II		GRP		36	60	0,5	0,8				
			JD		3	55	20	17	II				102	170	5,8	9,7				
			DB		2	90	37	26	II				71	120	1,2	1,9				
			JD		MJS	90														
			SO		MJS	90														
			GB		MJS	70														
					Razem:									422	705	13,3	22,2			
				PODR	JD	7	45		7		0,4		11							
					JD	3	30		3											
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					GB															
					CZM															
				DB																
154~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
154~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
154~c	III	0,37	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 154																				
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																				
Ogółem:		20,84																		
w tym:														Grubizna ogółem:		6 080				
	I	19,57												w tym:						
	II	0,60												I - drzewostany:		6 050				
	III	0,67												I - przestoje:		30				
														razem:		6 080				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha	na całej pow.		
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
155c	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyzna, trawy, malina właściwa Informacje: RB-Z	DRZEW	SO	7	85	38	26	I	0,7	UM UM PRZ GRP	3	209	40	3,3	0,6	IB (90%) AGROT ODN-ZRB	0,18 0,18 0,18			
					DB	3	85	36	25	II			3	85	15	1,5	0,3					
					JS	MJS	85															
					OL	MJS	85															
					OS	MJS	60															
					DB	MJS	60															
					BRZ	MJS	60															
					Razem:											294	55			4,8	0,9	
				PODSZ	KRU						0,5											
					JRZ																	
					OL																	
					OS																	
					BRZ																	
155d	I	12,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: trawy, jeżyzna, malina właściwa PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,5 ha: OL 30 l., DB 30 l., LP 30 l., DB.C 30 l., BRZ 30 l., OS 30 l., 2) w części E kępa o pow. 0,22 ha: OL 55 l., Informacje: 2026	DRZEW	SO	9	95	44	29	I	0,9	UM UM PRZ GRP	2	352	4 285	4,9	59,2	IVD (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	12,18 4,27 4,27			
					DB	1	95	43	27	II			2	39	475	0,6	7,1					
					OL	MJS	95															
					JD	MJS	95															
					BK	MJS	95															
					LP	MJS	95															
					GB	MJS	60															
					DB	MJS	60															
					BK	MJS	60															
					JD	MJS	60															
				Razem:											391	4 760	5,5	66,3				
				PODR	JD	8	45		10		0,2		12									
					JD	2	30		4													
				PODSZ	CZM						0,8											
					JRZ																	
					GB																	
155f	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LZR-PS Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Informacje: OCP;																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
155g	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LZR-L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Informacje: OCP;																	
155~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
155~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 155																				
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																				
Ogółem:		21,97												Grubizna ogółem:		6 955				
w tym:														w tym:						
	I	21,56												I - drzewostany:		6 865				
	III	0,37												I - przestoje:		90				
	IV	0,04												razem:		6 955				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wej. (085)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Mielecki (11)				Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)				Leśnictwo: Smyków (03)												
156a	I	5,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	6	70	32	26	I	0,9	UM	12	229	1 150	4,9	24,8	TP	5,03	
					OL	1	70	30	24	II		UM DUŻE	41	205	0,6	2,8				
					DB	2	85	39	28	I		KĘP	92	465	1,5	7,6				
					JD	1	85	35	26	II			66	330	1,2	6,0				
					OS	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					BK	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					JD	MJS	55													
					GB	PJD	55													
					Razem:									428	2 150	8,2	41,2			
				PODR	JD	5	45		11		0,3		12							
					BK	3	45		9											
					JD	2	30		5											
				PODSZ	KRU						0,4									
					JRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
156b	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /ił średni Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	10	70	28	25	II	0,8	UM	3	366	760	4,9	10,2	TP	2,07	
					BRZ	MJS	70					UM DUŻE								
					OS	MJS	70					---								
					SO	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					DB	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					ŚW	MJS	50													
					Razem:									366	760	4,9	10,2			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					ŚW															
					GB															
					BK															
156c	I	11,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa	DRZEW	SO	9	75	35	29	IA	0,9	UM	2	391	4 330	6,9	76,1	TP	11,08	
					DB	1	75	38	28	I		UM DUŻE	2	40	445	0,8	8,7			
					OL	MJS	75					GRP								
					OS	MJS	75													
					BRZ	MJS	75													
					JD	MJS	75													
					BK	MJS	75													
					JD	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					DB	PJD	110													
					Razem:									431	4 775	7,7	84,8			
				PODR	JD	7	45		7		0,1		12							
					BK	2	45		10											
					GB	1	45		8											
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					JRZ															
					GB															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha					na całej pow.
												na 1 ha	zapas na całej pow.		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
156d	I	12,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: OCP;	DRZEW	DB	3	80	37	28	I	0,9	UM	12	130	1 640	2,3	29,3	TP	12,60
					OL	2	80	38	26	II		UM DUŻE		90	1 135	1,1	13,9		
					SO	1	80	39	28	IA		KĘP		45	565	0,7	9,2		
					JD	3	60	26	22	I				175	2 205	7,1	89,0		
					GB	1	60	22	20	II				25	315	0,7	9,3		
					GB	MJS	80												
					JD	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					WZ	MJS	80												
					OS	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					CZR	MJS	80												
					DB	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					OL	MJS	40												
					Razem:								465	5 860	11,9	150,7			
				PODR	JD	7	45		9		0,2		12						
					JD	3	30		5										
				PODSZ	CZM						0,6								
					JRZ														
					GB														
156f	II	0,19	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy, malina właściwa Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
				PRZES	SO		40	18	18				4		5				
					BRZ		40	18	19				4		5				
					DB		40	18	17				4		2				
				Razem:									12						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
156g	II	0,44	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GZ Runo: trawy, malina właściwa Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,3										
					BRZ																
					PRZES	SO		40	20	18					4		10				
						BRZ		40	18	17					4		5				
					DB		40	19	17				4		3						
				Razem:													18				
156h	II	0,55	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy, jeżyńca, narecznica Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,3										
					BRZ																
					PRZES	SO		40	22	18					4		50				
						BRZ		40	20	17					4		20				
				Razem:													70				
156i	II	0,15	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek darniowy Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,3										
					BRZ																
					PRZES	SO															
						SO		40	18	17					4		5				
					BRZ		40	17	17				4		2						
				Razem:													7				
156j	II	0,08	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,3										
					BRZ																
					SO																
					PRZES	SO		40	17	16					4		3				
				BRZ			40	18	18				4		1						
				Razem:													4				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto								
												na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
156k	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Informacje: OCP;																	
156l	II	1,13	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,3									
					BRZ															
					SO															
				PRZES	SO		60	25	22				4		15					
					BRZ		60	27	21				4		15					
					DB		60	28	20				4		15					
					DB		40	18	18				4		5					
					BRZ		40	18	17				4		5					
					Razem:													55		
156~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
156~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
156~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 156																				
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																				
Ogółem:		34,26												Grubizna ogółem:		13 711				
w tym:														w tym:						
	I	30,78												I - drzewostany:		13 545				
	II	2,54												II - przestoje:		166				
	III	0,64												razem:		13 711				
	IV	0,30																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Podkarpackie (18)			Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wej. (085)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
Powiat: Mielecki (11)			Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)											Leśnictwo: Smyków (03)						
157a	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /ił średni Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyyna, malina właściwa, trawy	DRZEW	SO	10	70	33	27	IA	0,7	UM	13	331	425	6,3	8,1	TP	1,28	
					DB	MJS	70				UM DUŻE									
					WZ	MJS	70				---									
					GB	MJS	70													
					JD	MJS	70													
					Razem:								331	425	6,3	8,1				
				PODR II	GB	10	45		13		0,3		22							
				PODSZ	KRU						0,3									
					GB															
					JRZ															
					CZM															
157b	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /ił średni Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, nerecznica Informacje: OCP;	DRZEW	DB	6	85	39	29	I	0,9	UM	12	269	475	4,4	7,8	TP	1,76	
					JD	3	85	37	26	II		UM DUŻE		194	340	3,5	6,1			
					JD	1	60	22	19	II		GRP		45	80	2,1	3,6			
					DB	MJS	60													
					GB	MJS	85													
					SO	MJS	85													
					WZ	MJS	85													
					OS	MJS	60													
					JS	MJS	60													
					Razem:								508	895	10,0	17,5				
				PODR	JD	9	45		8		0,1		12							
					JD	1	25		3											
				PODSZ	LSZ						0,2									
					GB															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
157c	I	4,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: WZ DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /głina piaszczysta i lekka //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: WZ 65 l., WZ 85 l., Informacje: OCP;	DRZEW	DB	4	28		8	III	1,2	UM	12			0,5	2,2	CP	4,30	
				DB	2	17		5	I		UM PRZ					0,9	3,7			
				GB	2	7		2	I		KĘP									
				WZ	1	28		9	III							0,1	0,5			
				JD	1	10		2	I											
				WZ	PJD	17														
				DB	MJS	7														
				Razem:												1,5	6,4			
				PRZES	WZ		85	35	24			3			5					
					WZ		65	26	16			3			8					
				Razem:											13					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
157d	I	13,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: WZ 30 l., BK 30 l., DB 30 l., 2) w części SE kępa o pow. 0,39 ha: DB 30 l., BK 30 l., 3) w części SW kępa o pow. 0,49 ha: DB 30 l., BK 30 l., 4) w części S kępa o pow. 0,4 ha: BK 30 l., DB 30 l.,	DRZEW	DB	2	80	37	25	II	0,9	UM	12	70	915	1,4	17,8	TP	13,05
					OL	2	80	34	25	II		UM DUŻE WKĘP		90	1 175	1,1	14,4		
					JD	1	80	31	25	II				60	785	1,3	16,9		
					GB	1	80	36	24	II				35	455	0,7	8,9		
					SO	1	120	46	27	II				35	455	0,3	4,2		
					DB	1	120	55	30	II				50	650	0,5	6,4		
					DB	1	60	25	22	II				25	325	0,7	9,6		
					JD	1	60	24	21	I				45	585	1,8	23,7		
					BRZ	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					OS	MJS	80												
					SO	MJS	80												
					JS	MJS	80												
					WZ	MJS	80												
					BK	MJS	120												
					WZ	MJS	120												
					GB	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					Razem:									410	5 345	7,8	101,9		
					PODR	JD	4	30		3		0,3		21					
						DB	2	30	8	7				5	65				
						BK	1	30		5									
						JD	3	45	10	10				10	130				
					Razem:									15	195				
					PODSZ	KRU						0,6							
						CZM													
						JRZ													
						GB													
						DG													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
157f	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,24 ha: BK 30 l., GB 30 l., 2) w części S kępa o pow. 0,3 ha: GB 30 l., BK 30 l., Informacje: BIOCEN.;OCP;	DRZEW	DB	3	120	51	30	II	0,9	PRZ	12	145	550	1,4	5,4	BRAK WSK	
					SO	2	120	46	29	I		PRZ UM		85	320	0,8	3,2		
					GB	1	120	43	28	II		DKĘP		50	190	0,5	1,9		
					JD	2	85	35	27	II				130	495	2,3	8,8		
					DB	1	85	38	24	II				35	135	0,6	2,4		
					OL	1	85	37	26	II				45	170	0,5	2,0		
					BK	MJS	120												
					JD	MJS	120												
					BRZ	MJS	85												
					JD	MJS	65												
					JD	MJS	55												
					BK	PJD	50												
					JD	PJD	50												
					ŚW	PJD	65												
					Razem:									490	1 860	6,1	23,7		
				PODR	JD	5	45		11		0,4		12						
					DB	3	30		8										
					JD	1	30		5										
					BK	1	30		5										
				PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
157g	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /głina piaszczysta i lekka //li średni Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,26 ha: BK 30 l., GB 30 l., 2) w części SW kępa o pow. 0,13 ha: BK 30 l., GB 30 l., Informacje: BIOCEŃ.;OCP;	DRZEW	DB	3	120	51	30	II	0,9	PRZ	12	145	650	1,4	6,4	BRAK WSK	
					SO	2	120	46	29	I		PRZ UM		85	380	0,8	3,7		
					GB	1	120	43	28	II		DKĘP		50	225	0,5	2,2		
					JD	2	85	35	27	II				130	580	2,3	10,5		
					DB	1	85	38	24	II				35	155	0,6	2,8		
					OL	1	85	37	26	II				45	200	0,5	2,3		
					BK	MJS	120												
					JD	MJS	120												
					BRZ	MJS	85												
					JD	MJS	65												
					JD	MJS	50												
					ŚW	PJD	65												
					BK	PJD	50												
					Razem:									490	2 190	6,1	27,9		
				PODR	JD	5	45		11		0,4		12						
					DB	3	30		8										
					JD	1	30		5										
					BK	1	30		5										
				PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
157h	I	6,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, niecznica Informacje: OCP;	DRZEW		DB	2	80	37	25	II	1,0	UM UM PRZ KEP	12	75	480	1,5	9,4	TP	6,43				
		OL	2		80	34	25	II						100	645	1,2	7,9							
		JD	1		80	31	25	II						70	450	1,5	9,7							
		GB	1		80	36	24	II						40	255	0,8	5,0							
		SO	1		120	46	27	II						40	255	0,4	2,4							
		DB	1		120	55	30	II						55	355	0,5	3,5							
		DB	1		60	25	22	II						30	195	0,9	5,7							
		JD	1		60	24	21	I						50	320	2,0	13,0							
		BRZ	MJS		80																			
		ŚW	MJS		80																			
		WZ	MJS		80																			
		OS	MJS		80																			
		SO	MJS		80																			
		JS	MJS		80																			
		BK	MJS		120																			
		WZ	MJS		120																			
		GB	MJS		60																			
		ŚW	MJS		60																			
					Razem:											460	2 955	8,8			56,6			
					PODR	JD	7	40		8		0,2			22									
				GB		3	40		11															
				PODSZ	KRU						0,7													
					CZM																			
					JRZ																			
157~a	III	0,88	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																					
157~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																					
157~c	III	0,26	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																					
Podsumowanie dla oddziału: 157																								
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																								
Ogółem:		36,35												Grubizna ogółem:		13 878								
w tym:														w tym:										
	I	35,09												I - drzewostany:		13 865								
	III	1,26												I - przestoje:		13								
														razem:		13 878								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Radgoszcz (062) Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)														
158a	I	5,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //it średni ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,19 ha: OL 16 l., SO 16 l., 2) w części S kępa o pow. 0,35 ha: SO 16 l., OL 16 l.,	DRZEW	DB	5	105	50	30	I	0,8	UM PRZ KĘP	12	231	1 340	2,7	15,8	CP	0,60			
					SO	1	105	50	29	I					35	205	0,4	2,4				
					OL	1	105	42	27	I					40	230	0,3	1,9				
					GB	2	80	32	24	II					60	350	1,2	6,8				
					OL	1	80	37	26	II					40	230	0,5	2,8				
					JD	MJS	80															
					ŚW	MJS	80															
					BRZ	MJS	80															
					DB	MJS	80															
					BK	MJS	80															
					BRZ	MJS	105															
					GB	PJD	50															
					Razem:												406	2 355	5,1	29,7		
				PODR	JD	6	50		16		0,2		12									
					JD	2	35		10													
					SO	1	16		6													
					OL	1	16		6													
				NAL	DB	5	10				0,1			12								
					GB	3	10															
					JD	2	10															
				PODSZ	KRU						0,7											
					JRZ																	
					CZM																	
					BRZ																	
					OL																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
158b	I	6,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //łit średni ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,48 ha	DRZEW	DB	7	105	51	32	I	0,9	UM	12	366	2 355	4,3	27,7	TP	6,43
					SO	2	105	47	29	I		UM PRZ		85	545	1,0	6,6		
					GB	1	80	33	23	II		DKĘP		35	225	0,7	4,4		
					OL	MJS	105												
					OL	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					GB	PJD	50												
					ŚW	PJD	50												
					Razem:									486	3 125	6,0	38,7		
				PODR	JD	7	50		16		0,2		22						
					JD	3	35		10										
				PODSZ	KRU						0,6								
					LSZ														
					GB														
					JRZ														
158c	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, borówka czarna	DRZEW	DB	7	130	57	31	II	0,9	UM	2	361	1 095	3,0	9,1	TP	3,04
					GB	2	70	28	22	II		UM PRZ	3	60	180	1,4	4,3		
					DB	1	70	29	23	II		GRP	3	30	90	0,7	2,2		
					OL	MJS	70												
					JD	MJS	70												
					JD	PJD	55												
					Razem:									451	1 365	5,1	15,6		
				PODR	GB	7	45		12		0,2		22						
					BK	2	45		11										
					JD	1	45		8										
158~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 158																			
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		15,28												Grubizna ogółem:		6 845			
w tym:														w tym:					
	I	15,27												I - drzewostany:		6 845			
	III	0,01												razem:		6 845			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Radgoszcz (062) Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)												
159a	I	4,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy, gajowiec żółty	DRZEW	BK	5	70	30	24	I	0,9	UM	12	183	750	4,5	18,4	TP	4,09	
					JD	1	70	32	24	I		UM DUŻE		56	230	1,6	6,4			
					DB	1	70	31	24	II		WKĘP		31	125	0,7	3,0			
					SO	2	40	19	17	I				46	190	1,9	7,8			
					DB	1	50	20	20	I				25	100	0,8	3,5			
					BK	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					ŚW	MJS	70													
					JD	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					Razem:									341	1 395	9,5	39,1			
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					BRZ															
159b	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, narecznica Informacje: OCP;	DRZEW	SO	4	15		5	IA	1,0	UM	12			3,6	14,2	CP	3,93	
					DB	1	15		5	II		UM PRZ			0,1	0,5	PRZEST (30%)	3,93		
					JD	2	25		3	II		KĘP			0,3	1,3				
					BK	1	25		7	I					0,6	2,4				
					JD	2	20		2	I										
					JD	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					SO	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					OL	MJS	25													
					Razem:											4,6	18,4			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					BRZ															
				PRZES	SO		110	44	28				2		50					
					JD		110	35	27				2		10					
					DB		110	45	27				2		5					
					JD		70	24	19				4		50					
					BK		60	18	19				4		45					
					Razem:										160					

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
159f	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe bielcowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa, orlica pospolita Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	8		3	IA	1,0	UM	11					CP	1,75			
					DB	4	22	7	7	III		UM PRZ		30	105	0,4	1,5	TW	1,75			
					BK	1	22	7	7	I		KĘP		5	20	0,6	2,2					
					GB	PJD	8															
					LP	PJD	8															
				Razem:											35	125	1,0	3,7				
				PODSZ	KRU						0,4											
					BRZ																	
					JRZ																	
				PRZES	BRZ		56	18	19					4		8						
					DB		56	17	17					4		2						
				Razem:												10						
159g	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe bielcowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyzna, trawy, malina właściwa PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,19 ha: SO 120 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	15	8	7	I	1,0	PEŁ	11	50	55	3,1	3,4	TW	1,10			
					DB	3	15		6	I		DUŻE				1,1	1,2					
					MD	1	15	8	8	II		DKĘP		20	20	0,7	0,7					
					OL	1	15	9	9	III				20	20	2,0	2,2					
					BK	MJS	15															
				Razem:											90	95	6,9	7,5				
				PODSZ	KRU						0,3											
					BRZ																	
				PRZES	SO		120	45	30			2		50								
					Razem:												50					
159~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																			
159~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																			
159~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																	
														na 1 ha	zapas na całej pow.																					
Podsumowanie dla oddziału: 159																																				
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																																				
Ogółem:		16,46												Grubizna ogółem:	2 885																					
w tym:														w tym:																						
	I	15,97												I - drzewostany:	2 665																					
	III	0,49												I - przestoje:	220																					
														razem:	2 885																					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Leśnictwo: Smyków (03)																												
160a	I	4,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: BK 16 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 16 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,15 ha: DB 16 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 16 l., 5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 16 l., 6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: BK 16 l., 7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 16 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	115	47	30	I	0,7	PRZ UM DKEP	2	235	1 030	2,5	10,9	IVD (40%)	4,39																	
					DB	3	115	58	30	II	2	115	505	1,2	5,4	AGROT	0,88																			
					BRZ	MJS	115									ODN-ZŁOŻ	0,88																			
					JD	MJS	70									CP	1,47																			
					DB	MJS	70																													
					DB	PJD	50																													
					JD	MJS	50																													
					Razem:								350	1 535	3,7	16,3																				
				PODR	DB	5	16		5		0,5		12																							
					BK	1	16		5																											
					JD	4	40		10																											
				PODSZ	KRU						0,4																									
					BRZ																															
					JRZ																															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
161c	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyka, orlica pospolita, malina właściwa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 5 l., 2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l.,	DRZEW	SO	10	100	37	28	I	0,9	PRZ PRZ UM ---	2	398	1 145	5,1	14,8	PIEL (30%)	0,86
					DB	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					DB.C	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					Razem:									398	1 145	5,1	14,8		
					PODS	DB	10	5				0,3	11						
					PODSZ	KRU						0,9							
						JRZ													
						ŚW													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
161f	II	0,36	Rodzaj powierzchni: RETENCJA TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: naga Gosp.: O																		
161g	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyńa, malina właściwa, trawy	DRZEW	SO	9	75	37	28	IA	0,7	UM UM PRZ GRP	3	301	290	5,3	5,1	TP	0,97		
					DB	1	75	45	27	I			3	30	30	0,6	0,6				
					OS	MJS	75														
					BRZ	MJS	75														
					OL	MJS	75														
					DB	MJS	110														
				Razem:											331	320	5,9	5,7			
				PODSZ	KRU							0,8									
					JRZ																
					BRZ																
161h	II	0,24	Rodzaj powierzchni: RETENCJA TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: naga Gosp.: O	PRZES	DB		80	32	26				3		5						
					Razem:											5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
161i	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy	DRZEW	SO	8	75	33	28	IA	0,8	UM	3	311	560	5,5	9,8	TP	1,80
					SO	2	55	28	23	IA		UM PRZ WKĘP	3	65	115	1,7	3,0		
					SO	MJS	45												
					DB	MJS	75												
					LP	MJS	75												
					MD	MJS	75												
					AK	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
					Razem:								376	675	7,2	12,8			
					PODSZ	KRU					0,8								
					JRZ														
					DB.C														
					AK														
161j	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik	DRZEW	SO	10	35	17	17	IA	1,2	PEŁ DUŻE	12	306	950	14,6	45,3	TW	3,10
					OL	MJS	35												
					MD	MJS	35												
					Razem:								306	950	14,6	45,3			
					PODR II	BK	10	11		2	0,2		22						
					PODSZ	KRU					0,3								
						DB													
						BK													
						BRZ													
161k	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	10	22	12	12	IA	1,6	PEŁ DUŻE	12	192	215	22,9	25,7	TW	1,12
					KL	MJS	22												
					LP	MJS	22												
					Razem:								192	215	22,9	25,7			
					PODSZ	CZM					0,2								
						BK													
						BRZ													
						DB													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
161I	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik Informacje: OCP;	DRZEW	DB	2	50	23	20	I	1,1	UM	12	63	90	2,1	3,1	TP	1,46
					BRZ	1	50	23	21	I		UM DUŻE		31	45	0,7	1,0		
					OL	1	50	24	21	II		KĘP		36	55	0,8	1,2		
					LP	1	50	19	18	I				26	40	1,2	1,7		
					SO	2	35	18	17	IA				57	85	2,7	4,0		
					AK	1	35	16	16	II				16	25	0,6	0,9		
					DB	1	80	39	25	II				42	60	0,8	1,2		
					OL	1	80	36	23	III				42	60	0,6	0,8		
					OS	MJS	50												
					JW	MJS	35												
					LP	MJS	35												
					BRZ	MJS	35												
					LP	MJS	80												
					Razem:									313	460	9,5	13,9		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					CZM														
					OL														
					AK														
161m	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,14 ha: BK 11 l., Informacje: OCP;	DRZEW	DB	3	50	22	19	II	0,8	UM	12	57	60	2,2	2,2	TP	1,03
					ŚW	2	50	19	18	II		UM DUŻE		52	55	2,7	2,7		
					SO	1	50	23	20	I		KĘP		26	25	0,8	0,8		
					DB.C	1	50	25	20	I				26	25	0,9	0,9		
					OL	1	50	23	20	III				21	20	0,5	0,5		
					DB	1	80	39	25	II				31	30	0,6	0,6		
					OL	1	80	36	23	III				31	30	0,4	0,4		
					MD	MJS	50												
					OS	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					WB	MJS	50												
					LP	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					Razem:									244	245	8,1	8,1		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
161n	II	0,21	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Runo: trawy, jeżyna	PRZES	DB		115	48	25				3		8					
					MD		115	50	23				3		2					
					DB		50	17	15				4		2					
					LP		40	10	11				4		1					
					BRZ		40	15	15				4		1					
					Razem:									14						
161o	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Runo: jeżyna, trawy, trzcinnik	PRZES	AK		50	22	17				4		10					
					DB		50	17	15				4		2					
					BRZ		40	15	14				4		2					
					LP		40	11	10				4		1					
					Razem:									15						
161p	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	3	30	18	18	II	1,0	UM	13	64	50	2,8	2,1	TW	0,75	
					OS	2	30	20	19	I		UM DUŻE		48	35	2,4	1,8			
					DB	3	50	21	17	II		KĘP		64	50	2,4	1,8			
					OS	1	50	30	21	II				32	25	0,7	0,6			
					BRZ	1	50	20	18	II				24	20	0,5	0,4			
					LP	PJD	50													
					Razem:								232	180	8,8	6,7				
					PODSZ	KRU					0,6									
						DB														
						BRZ														
161r	II	0,60	Rodzaj powierzchni: RETENCJA TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: naga Gosp.: O																	
161~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzabsko-Żdżarski																	

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
161~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
161~c	III	0,33	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
161~d	III	0,09	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
Podsumowanie dla oddziału: 161																			
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
Ogółem:		31,14																	
w tym:																			
	I	26,15																	
	II	4,04																	
	III	0,95																	
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Leśnictwo: Smyków (03)											
162a	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //łt średni ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyjna, orlica pospolita	DRZEW	DB	8	120	53	31	II	0,8	UM	12	341	825	3,3	8,1	BRAK WSK	
					SO	2	120	46	31	I		UM PRZ		75	180	0,7	1,8		
					GB	MJS	70					GRP							
					BK	MJS	70												
					JD	MJS	70												
					Razem:									416	1 005	4,0	9,9		
				PODR	BK	4	35		7		0,2		22						
					GB	3	35		7										
					JD	3	35		4										
				PODSZ	KRU						0,4								
					ŚW														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
162b	I	5,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwlg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 14 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BK 14 l., 3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 14 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 5 l., BK 5 l., 5) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BK 5 l., DB 5 l., 6) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BK 5 l., DB 5 l.,	DRZEW	SO	9	115	44	31	I	0,6	UM PRZ DKĘP	2	253	1 290	2,7	13,5	IIIBU (80%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP PIEL	5,09 2,64 2,64 1,47 0,98
					DB	1	115	49	29	II	2	30	155	0,3	1,6				
					BRZ	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BK	MJS	70												
					LP	PJD	50												
					BK	MJS	50												
					JD	MJS	50												
					Razem:								283	1 445	3,0	15,1			
					PODR	DB	7	14		3		0,3		12					
						BK	3	14		3									
					PODS	DB	7	5				0,2		11					
						BK	3	5											
					PODSZ	KRU						0,6							
						ŚW													
						JRZ													
						LSZ													
162c	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwlg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,96 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	OL	10	45	27	23	I	0,8	UM PRZ ---	11	360	345	8,8	8,5	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					Razem:								360	345	8,8	8,5			
					PODSZ	KRU						0,8							
						CZM													
						BRZ													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
162d	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe bielcowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: jeżylna, malina właściwa, torfowiec PNSW: 1) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 14 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 14 l., 3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 14 l., 4) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,45 ha 5) w części SE gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha Informacje: OCP;	DRZEW	OL	7	100	36	28	I	0,3	PRZ	2	133	290	1,1	2,5	IIIB (60%)	2,18
					SO	2	100	40	29	I		PRZ UM	2	24	50	0,3	0,7	AGROT	1,09
					DB	1	100	48	29	II		WKĘP	3	12	25	0,2	0,4	ODN-ZŁOŻ	1,09
					JD	MJS	60											CP	0,89
					BRZ	PJD	60												
					ŚW	PJD	60												
					Razem:									169	365	1,6	3,6		
				PODR	DB	10	14		2		0,4		11						
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					ŚW														
162f	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżylna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	OL	5	30	15	16	II	1,0	UM	11	136	305	5,9	13,3	TW	2,25
					DB	5	30	12	13	I		UM DUŻE		46	105	3,5	7,9		
												WKĘP							
					Razem:									182	410	9,4	21,2		
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					GB														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
162g	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwzgl.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	80	41	30	IA	0,8	UM	2	221	540	3,6	8,8	TP	2,45
					OL	3	80	40	27	I		UM DUŻE	2	105	255	1,1	2,7		
					DB	2	80	38	27	I		GRP	3	65	160	1,2	2,9		
					JD		80												
					GB		80												
					BRZ		80												
					ŚW		60												
					OS		80												
					Razem:								391	955	5,9	14,4			
				PODSZ	KRU						0,8								
					GB														
					ŚW														
					CZM														
					JD														
162h	I	8,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwzgl.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe bielcowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, niecznica	DRZEW	SO	4	22	10	10	IA	1,2	PEŁ	11	72	635	8,6	75,9	TW	8,82
					OL	2	22	11	12	III		DUŻE		40	355	2,5	21,9		
					DB	1	22	8	8	II		GRP		8	70	2,1	18,7		
					JD	1	22		5	I						0,5	4,7		
					DB	1	35	11	13	II				16	140	1,1	9,5		
					BK	1	35	7	9	III				8	70	0,6	5,3		
					ŚW		MJS	22											
					MD		MJS	22											
					WZ		MJS	22											
					JB		MJS	22											
					SO		MJS	35											
					MD		MJS	35											
					OL		MJS	35											
					ŚW		MJS	35											
					JD		MJS	35											
					Razem:								144	1 270	15,4	136,0			
				PODSZ	KRU						0,2								
					CZM														
					JRZ														
				PRZES	MD		110	42	28				2		20				
					SO		110	46	28				2		10				
					JD		110	48	27				2		5				
					Razem:									35					
162~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
162~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
163c	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżylna, malina właściwa	DRZEW	SO	8	40	19	18	IA	1,1	PEŁ DUŻE WKĘP	12	287	1 615	11,2	63,2	TP	5,62	
				DB	2	40	16	17	I				38	215	1,8	9,9				
				DB.C	MJS	40														
				BRZ	MJS	40														
				OL	MJS	40														
				ŚW	MJS	40														
				MD	MJS	40														
				JD	MJS	40														
				BK	MJS	40														
				Razem:									325	1 830	13,0	73,1				
				PODSZ	JRZ						0,7									
					KRU															
163d	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek, fiołek	DRZEW	SO	8	32	15	15	IA	1,2	PEŁ DUŻE WKĘP	12	217	485	12,0	26,8	TW	2,24	
				MD	1	32	17	17	I				23	50	1,2	2,7				
				SO	1	75	33	27	IA				101	225	1,8	4,0				
				DB	MJS	32														
				OL	MJS	32														
				BRZ	MJS	32														
				BK	MJS	32														
				ŚW	MJS	32														
				DB	MJS	75														
				Razem:									341	760	15,0	33,5				
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto								
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
163f	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 3,78 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, orlica pospolita PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,35 ha: SO 120 l., Informacje: OCP;	DRZEW	OL	9	20	10	12	III	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	21	75	285	5,2	19,7	BRAK WSK				
					DB	1	20	8	9	I				10	40	2,6	10,0					
					WZ	MJS	20															
					SO	MJS	20															
					BK	MJS	20															
					BRZ	MJS	20															
				Razem:											85	325	7,8	29,7				
				PODSZ	KRU						0,7											
					JRZ																	
					CZM																	
				PRZES	SO		120	45	28				2	70								
					DB		70	24	20				4	30								
				Razem:												100						
Podsumowanie dla oddziału: 163																						
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																						
Ogółem:		22,97												Grubizna ogółem:		6 925						
w tym:														w tym:								
	I	21,94												I - drzewostany:		6 825						
	III	1,03												I - przestoje:		100						
														razem:		6 925						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warianta	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Leśnictwo: Smyków (03)																											
164a	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, nerecznica	DRZEW	DB	9	85	45	28	I	1,0	UM	12	448	1 405	7,4	23,1	TP	3,14																
					SO	1	85	43	30	IA		UM PRZ WKĘP		50	155	0,7	2,4																		
					GB	MJS	85																												
					OL	MJS	85																												
					BRZ	MJS	85																												
					JD	MJS	60																												
					Razem:								498	1 560	8,1	25,5																			
				PODSZ	JRZ						0,7																								
					KRU																														
					ŚW																														
					LSZ																														
164b	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, nerecznica, jeżyna	DRZEW	SO	7	40	21	20	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12	191	230	7,5	9,1	TP	1,21																
					BRZ	1	40	18	18	I				26	30	0,8	1,0																		
					DB	1	40	15	17	I				26	30	1,2	1,5																		
					MD	1	40	22	19	II				26	30	1,0	1,2																		
					JD	MJS	40																												
					ŚW	MJS	40																												
					OL	MJS	40																												
					OS	MJS	40																												
					BK	MJS	40																												
					Razem:								269	320	10,5	12,8																			
				NAL	JD	10	5				0,1		12																						
				PODSZ	KRU						0,6																								
					JRZ																														
					BRZ																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
164c	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna	DRZEW	DB	3	25	8	11	I	1,2	UM	12	32	125	3,7	14,3	TW	3,86	
					BK	2	25	7	8	I		UM PRZ		8	30	1,5	5,8			
					JD	1	25		3	II						0,2	0,8			
					DB	1	35	11	13	II				16	60	1,1	4,2			
					SO	1	35	13	13	I				21	80	1,1	4,1			
					JD	1	35	10	10	I				16	60	2,8	10,7			
					JD	1	50	17	17	I				58	225	3,6	13,7			
					JW	MJS	25													
					OL	MJS	35													
					Razem:									151	580	14,0	53,6			
				PODSZ	KRU						0,5									
					CZM															
					ŚW															
					BRZ															
				PRZES	SO		125	42	30				2		80					
					JD		80	30	22				3		20					
					Razem:										100					
164d	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa	DRZEW	SO	6	13		5	IA	1,0	PEŁ	12			5,4	21,4	CP	3,15	
					OL	1	13	8	8	III		DUŻE		10	40	1,2	4,7	TW	0,79	
					MD	1	13		6	I		WKĘP				1,1	4,5			
					DB	1	25	10	11	I				5	20	0,6	2,3			
					KL	1	25		8	I						0,6	2,4			
					Razem:									15	60	8,9	35,3			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
164f	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, podnóże stoku Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita	DRZEW	OL	8	90	35	28	I	0,7	PRZ	3	348	490	3,3	4,6	IIIB (40%)	1,41	
					DB	2	90	45	30	I		PRZ UM	3	70	100	1,1	1,5	AGROT	0,50	
					OL	MJS	70					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,50	
					OS	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					Razem:									418	590	4,4	6,1			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					DB															
164g	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	OL	5	40	24	21	II	1,2	PEŁ	13	191	195	5,8	5,9	TP	1,02	
					SO	4	40	21	18	IA		DUŻE		108	110	4,2	4,3			
					DB	1	40	13	15	II		KĘP		26	25	1,4	1,4			
					Razem:									325	330	11,4	11,6			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					JRZ															
164~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
164~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
Podsumowanie dla oddziału: 164																				
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																				
Ogółem:		14,89												Grubizna ogółem:	3 540					
w tym:														w tym:						
	I	14,58												I - drzewostany:	3 440					
	III	0,31												I - przestoje:	100					
														razem:	3 540					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
165c	I	5,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: niecznicza, orlica pospolita, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	20	11	11	IA	1,1	PEŁ DUŻE DKĘP	12	60	330	9,5	52,3	TW	5,53		
				DB	2	20	8	9	I				10	55	2,6	14,6					
				OL	1	20	14	15	I				20	110	1,4	7,6					
				BRZ	1	20	10	11	I				10	55	0,7	4,1					
				MD	MJS	20															
				JD	MJS	20															
				OL	MJS	35															
				BK	MJS	20															
				BK	MJS	35															
				DB	MJS	35															
				BRZ	MJS	32															
				Razem:									100	550	14,2	78,6					
				PODSZ	KRU						0,5										
					JRZ																
165d	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trawy, orlica pospolita Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	50	20	21	I	0,9	UM UM PRZ KĘP	12	141	190	4,8	6,4	TP	1,35		
				DB	4	35	15	16	I					63	85	3,6	4,9				
				SO	1	50	26	22	IA					36	50	1,0	1,4				
				MD	MJS	50															
				BK	MJS	50															
				BRZ	MJS	35															
				JW	MJS	35															
				BK	MJS	35															
				Razem:										240	325	9,4	12,7				
				PODSZ	JRZ						0,7										
					KRU																
				PRZES	SO		100	46	26			2			15						
					OL		100	40	27			3			10						
					BRZ		100	38	26			3		10							
				Razem:										35							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
165f	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	7	35	20	21	I	0,9	UM	23	255	915	8,9	31,9	TP	3,59	
					SO	2	35	18	16	IA		UM DUŻE		22	80	1,1	3,8			
					BRZ	1	35	16	17	I		WKĘP		23	85	0,9	3,1			
					DB	MJS	35													
					BK	MJS	35													
					GB	MJS	35													
					ŚW	MJS	35													
					JD	MJS	55													
					Razem:									300	1 080	10,9	38,8			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					LSZ															
				PRZES	SO		105	45	27				2		10					
					LP		80	32	22				3		1					
					Razem:										11					
165g	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,66 ha: DB 11 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 11 l.,	DRZEW	SO	9	105	44	29	I	0,8	PRZ	2	350	750	4,2	9,0	IIIB (50%)	2,15	
					DB	1	105	42	28	II		PRZ UM	3	29	60	0,4	0,8	AGROT	0,86	
					BRZ	MJS	70					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,86	
					WB	MJS	70											CP	0,76	
					DB	PJD	70													
					BRZ	PJD	50													
					Razem:									379	810	4,6	9,8			
				PODR	DB	10	11		2		0,4		11							
				PODSZ	KRU						0,9									
					CZM															
					LSZ															
					JRZ															
165~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
165~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
165~c	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
167b	I	7,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: turzyca, jeżyna	DRZEW	DB	6	105	49	31	I	0,8	UM	12	281	2 010	3,3	23,7	TP	7,16		
					SO	4	105	44	31	IA		UM PRZ WKĘP		170	1 215	1,9	13,7				
					BRZ	MJS	105														
					OS	MJS	80														
					BK	MJS	80														
					OL	MJS	80														
					JD	MJS	60														
					BK	MJS	60														
					GB	PJD	60														
					JS	PJD	60														
					OL	PJD	60														
					Razem:									451	3 225	5,2	37,4				
				PODSZ	JRZ						0,7										
					KRU																
					BRZ																
167~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																		
167~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																		
Podsumowanie dla oddziału: 167																					
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																					
Ogółem:		11,86																			
w tym:														Grubizna ogółem:	5 225						
	I	11,59												w tym:							
	III	0,27												I - drzewostany:	5 225						
														razem:	5 225						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						na 1 ha	na całej pow.
													na 1 ha	zapas na całej pow.						
168c	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: turzyca, jeżyńa, orlica pospolita PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 3 l., 2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 3 l., 3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 3 l.,	DRZEW	SO	10	110	42	30	I	0,6	PRZ	2	290	990	3,3	11,1	IIIB (60%)	3,42	
					DB	MJS	110					PRZ UM						AGROT	1,71	
					OL	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	1,71	
					DB	MJS	70										PIEL	1,11		
				Razem:										290	990	3,3	11,1			
				PODS	DB	10	3				0,3		11							
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					BRZ															
					ORZ.C															
168d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyńa, malina właściwa	DRZEW	DB	10	110	43	29	II	0,7	UM	12	361	615	4,2	7,1	BRAK WSK		
					SO	MJS	110					UM PRZ								
					GB	MJS	70					---								
					DB	MJS	70													
					BK	MJS	70													
				Razem:										361	615	4,2	7,1			
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wariant	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
168f	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyka, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita	DRZEW	OL	8	20	10	12	III	0,9	UM	13	75	70	5,2	4,8	TW	0,92
					JW	2	20	8	8	I		UM DUŻE		5	5				
					DB	MJS	20					KĘP							
					JS	MJS	20												
					Razem:									80	75	5,2	4,8		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					BRZ														
168g	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, borówka czarna PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 3 l., 2) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 3 l.,	DRZEW	SO	10	105	44	30	I	0,7	PRZ	2	338	1 340	4,1	16,1	IVD (50%)	3,97
					BRZ	MJS	105					PRZ UM						AGROT	0,40
					OL	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	0,40
					DB.C	MJS	55											PIEL	0,84
					Razem:									338	1 340	4,1	16,1	CP	1,98
				PODR	JD	10	40		8		0,5		12						
				PODS	DB	10	3				0,2		11						
				PODSZ	KRU						0,2								
					JRZ														
					CZM														
					BRZ														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Powiat: Tarnowski (16) Gmina: Lisia Góra (032)				Obręb ewidencyjny: Nowa Jastrząbka (0006)															
168h	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	SO DB OS DB.C	10 MJS MJS MJS	95 95 50 50	40	26	I	0,9	PRZ PRZ UM ---	3	391	475	5,4	6,6	BRAK WSK	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
																		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
Podsumowanie dla oddziału: 168																							
Ogółem:		17,79																					
w tym:																Grubizna ogółem:	4 490						
I		17,30														w tym:							
III		0,49														I - drzewostany:	4 410						
																I - przestoje:	80						
																razem:	4 490						
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																							
Ogółem:		14,72																					
w tym:																Grubizna ogółem:	3 460						
I		14,23														w tym:							
III		0,49														I - drzewostany:	3 380						
																I - przestoje:	80						
																razem:	3 460						
Obręb ewidencyjny: Nowa Jastrząbka (0006)																							
Ogółem:		3,07																					
w tym:																Grubizna ogółem:	1 030						
I		3,07														w tym:							
																I - drzewostany:	1 030						
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)																Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)			
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																Leśnictwo: Smyków (03)			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
169a	I	7,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: jeżyna, turzyca, malina właściwa PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., 4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 4 l.,	DRZEW	SO	9	100	40	29	I	0,9	PRZ PRZ UM DKĘP	2	350	2 780	4,5	35,8	IVD (40%)	7,95				
					DB	1	100	42	28	II			3	42	335	0,6	4,6	AGROT	2,39				
					OL	MJS	100											ODN-ZŁOŻ	2,39				
					BRZ	MJS	100											PIEL	1,58				
					OS	MJS	60											CP	2,39				
					DB.C	MJS	60																
					OL	MJS	60																
					JD	MJS	60																
					Razem:												392	3 115	5,1	40,4			
					PODR	JD	10	40		12			0,3		11								
					PODS	DB	10	4					0,2		11								
					PODSZ	KRU							0,4										
						DB.C																	
						JRZ																	
						BRZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
169b	I	6,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdzarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 10 l. Runo: jeżyna, turzyca, orlica pospolita PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: BK 22 l., JD 22 l., GB 22 l., 2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: BK 22 l., GB 22 l., DB 22 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 22 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: BK 22 l., DB 22 l., 5) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 22 l., JD 22 l., 6) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 22 l., 7) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 22 l., BK 22 l., 8) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,52 ha: DB 7 l., 9) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 7 l., 10) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 7 l.,	DRZEW	OL	4	115	38	26	II	0,5	PRZ PRZ UM WKĘP	2	97	660	0,8	5,6	IIIBU (90%)	6,81		
					DB	4	115	48	28	II			3	103	700	1,1	7,5	AGROT (50%)	3,40		
					SO	2	115	44	29	I			2	48	325	0,5	3,4	ODN-ZŁOŻ (50%)	3,40		
					BRZ	MJS	80											CW (20%)	1,36		
					OL	MJS	80											CP (30%)	2,04		
					DB	MJS	80														
					BK	MJS	80														
					OS	MJS	80														
					JD	MJS	60														
				Razem:									248	1 685	2,4	16,5					
				PODR	DB	5	22		6		0,3		11								
					BK	3	22		5												
					JD	1	22		3												
					GB	1	22		5												
				PODS	DB	10	7		1		0,2		11								
				PODSZ	JRZ						0,8										
					BRZ																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Gatunek			Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
170c	II	0,52	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,8							
				JRZ														
				DB														
				BRZ														
				DB.C														
				PRZES	SO		75	28	22				3		30			
					BRZ		40	14	10				4		10			
					SO		40	16	12				4		10			
					Razem:									50				
170d	II	0,58	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,8							
				JRZ														
				DB														
				BRZ														
				PRZES	SO		75	30	22					3		35		
					DB		40	14	10				4		10			
					BRZ		40	16	14				4		10			
					SO		40	18	16				4		5			
					Razem:									60				
170f	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	6	65	26	22	II	0,8	UM	4	131	40	1,8	0,5	BRAK WSK
					SO	1	65	25	22	I		UM DUŻE	4	30	10	0,7	0,2	
					BRZ	3	80	36	25	II		DKĘP	3	76	25	0,7	0,2	
					DB	MJS	65											
					OS	MJS	65											
					Razem:								237	75	3,2	0,9		
				PODSZ	DB						0,7							
					KRU													
					JRZ													
					BRZ													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
170j	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	6	55	28	23	I	0,8	UM	3	153	15	3,0	0,3	BRAK WSK	
					DB	3	55	23	20	II		UM DUŻE	4	61	5	2,0	0,2		
					SO	1	55	28	22	IA		GRP	4	26	5	0,7	0,1		
					OS	MJS	55												
					BRZ	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					OL	MJS	55												
					Razem:									240	25	5,7	0,6		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					DB														
					JAŁ														
170k	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	8	55	25	22	I	0,7	UM	4	174	35	3,4	0,7	BRAK WSK	
					OS	2	55	29	24	I		UM DUŻE	3	61	10	1,2	0,2		
					SO	MJS	55					GRP							
					DB	MJS	55												
					OL	MJS	55												
					SO	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					Razem:									235	45	4,6	0,9		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					JRZ														
					DB														
170l	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	7	55	25	22	I	0,7	UM	4	153	20	3,0	0,4	BRAK WSK	
					OS	2	55	30	25	I		UM DUŻE	3	61	10	1,2	0,2		
					SO	1	55	24	22	IA		GRP	4	26	5	0,7	0,1		
					SO	MJS	80												
					DB	MJS	55												
					BRZ	MJS	80												
					Razem:									240	35	4,9	0,7		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					DB														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione				Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
170m	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokit Informacje: OCP;	DRZEW	SO	10	65	29	22	I	0,7	PRZ	12	262	85	5,8	1,9	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	45					PRZ UM									
					DB	MJS	45					---									
					Razem:										262	85	5,8	1,9			
				PODSZ	KRU						0,5										
					DB																
					BRZ																
					JRZ																
170n	II	0,24	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Gosp.: GZ Runo: trawy, śmiałek pogięty, malina właściwa Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,6										
					JRZ																
					DB																
					BRZ																
					SO																
				PRZES	SO		50	20	17			4		5							
					BRZ		50	20	19			4		5							
					DB		50	20	16			4		2							
					Razem:											12					
170o	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	50	24	20	I	1,0	UM	12	151	30	5,1	1,1	BRAK WSK			
					BRZ	2	50	26	23	I		UM PRZ		54	10	1,2	0,3				
					SO	2	50	26	23	IA		GRP		76	15	2,2	0,5				
					DB	1	75	33	23	II				32	5	0,7	0,1				
					SO	MJS	75														
					BRZ	MJS	75														
					OL	MJS	50														
					Razem:											313	60	9,2	2,0		
				PODSZ	KRU						0,6										
					JRZ																
					DB																
					OS																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
170t	II	0,20	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	PODSZ	KRU						0,8										
					JRZ																
					DB																
					CZM																
					BRZ																
				PRZES	SO		40	14	11			4		10							
					BRZ		40	16	14			4		5							
					Razem:									15							
170w	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	0,8	UM	12	362	55	7,6	1,1	BRAK WSK			
					BRZ	MJS	65					UM PRZ									
					DB	MJS	65					---									
					Razem:									362	55	7,6	1,1				
				PODSZ	KRU						0,3										
					DB																
					JRZ																
170x	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	7	70	30	25	I	0,7	UM	3	181	25	2,2	0,3	BRAK WSK			
					SO	3	70	29	23	I		UM DUŻE	3	81	10	1,6	0,2				
					OL	MJS	70					GRP									
					OS	MJS	70														
					DB	MJS	70														
					DB	MJS	40														
					BRZ	MJS	40														
					Razem:									262	35	3,8	0,5				
				PODSZ	KRU						0,7										
					JRZ																
					DB																
170y	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG																		
Podsumowanie dla oddziału: 170																					
Obręb ewidencyjny: Żarówka (0087)																					
Ogółem:		9,53												Grubizna ogółem:	1 992						
w tym:														w tym:							
	I	7,94												I - drzewostany:	1 840						
	II	1,54												I - przestoje:	15						
	III	0,05												II - przestoje:	137						
														razem:	1 992						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)											
171a	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,3 ha: AK 30 l., SO 30 l., OL 30 l.,	DRZEW	SO	9	80	41	26	I	0,8	UM	3	301	570	5,2	9,8	TP	1,89
					SO	1	55	22	20	I		UM DUŻE WKĘP	3	25	45	0,7	1,3		
					DB	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					Razem:									326	615	5,9	11,1		
				PODSZ	JRZ						0,5								
					KRU														
					GB														
171b	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	80	38	26	I	0,7	UM	2	291	470	5,0	8,1	TP	1,62
					OL	MJS	80					UM DUŻE ---							
					BK	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					BK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					Razem:									291	470	5,0	8,1		
				PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
					LP														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha	na całej pow.
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
171c	I	5,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,28 ha: OL 80 l.,	DRZEW	SO	10	90	45	29	IA	0,7	PRZ PRZ UM ---	2	374	2 115	5,2	29,4	IVD (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP	5,65 0,57 0,57 3,96	
				Razem:											374	2 115	5,2	29,4		
				PODR	BK	6	22		4			0,7		12						
					JD	3	22		1											
					JD	1	45		7											
				PODSZ	KRU						0,4									
					LSZ															
					GB															
					JRZ															
					CZM															
171d	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna	DRZEW	DB	8	90	36	28	I	0,8	UM UM PRZ GRP	12	338	405	5,1	6,1	TP	1,20	
					SO	2	90	38	29	IA				80	95	1,1	1,3			
					BK	MJS	90													
					GB	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					JD	MJS	60													
				Razem:											418	500	6,2	7,4		
				PODR	JD	10	45		12			0,5		12						
				PODSZ	GB						0,3									
					KRU															
					LSZ															
					JRZ															
					CZM															
					AK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
171f	I	5,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna	DRZEW	SO	8	90	44	27	I	0,7	PRZ	2	249	1 360	3,7	20,2	TP	5,47
					JD	2	60	20	20	II		PRZ UM	4	65	355	3,0	16,3		
					BK	MJS	90					GRP							
					DB	MJS	90												
					OL	MJS	90												
					Razem:									314	1 715	6,7	36,5		
				PODR II	JD	5	45		12		0,5		22						
					JD	4	35		5										
					BK	1	35		4										
				PODSZ	KRU						0,2								
					LSZ														
					GB														
					JRZ														
Powiat: Mielecki (11) Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080) Gmina: Radomyśl Wielki Ob. wiej. (085)																			
171g	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	50	21	19	I	0,9	UM	21	177	60	5,4	1,8	BRAK WSK	
					BK	2	50	16	18	I		UM DUŻE		47	15	2,1	0,7		
					BRZ	1	50	22	19	II		GRP		21	5	0,5	0,2		
					OL	1	50	20	21	II				31	10	0,7	0,2		
					DB	MJS	50												
					Razem:									276	90	8,7	2,9		
				PODR	BK	7	20		4		0,3		22						
					JD	1	20		4										
					BK	2	35		7										
				PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
					SO														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorii ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 171																					
Ogółem:		16,74															5 585				
w tym:																					
	I	16,45																			
	II	0,20																			
	III	0,09																			
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																					
Ogółem:		15,92																			
w tym:																					
	I	15,83																			
	III	0,09																			
Obręb ewidencyjny: Janowiec (0080)																					
Ogółem:		0,53																			
w tym:																					
	I	0,33																			
	II	0,20																			
Obręb ewidencyjny: Żarówka (0087)																					
Ogółem:		0,29																			
w tym:																					
	I	0,29																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Podkarpackie (18) Powiat: Dębicki (03)				Gmina: Czarna (032) Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)											
172a	I	5,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka zwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa, trzcinnik	DRZEW	SO	10	90	45	29	IA	0,9	PRZ	2	434	2 195	6,0	30,6	IVD (20%)	5,06
					OL	MJS	90					PRZ UM					PIEL	0,51	
					BK	MJS	90					---					CP	4,05	
					DB	MJS	90												
					Razem:								434	2 195	6,0	30,6			
				PODR	JD	9	30		5		0,8		12						
					BK	1	30		4										
				PODS	DB	10	5				0,1		22						
				PODSZ	KRU						0,4								
					LSZ														
					JRZ														
					GB														
172b	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 4,6 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	10	85	36	25	II	0,9	UM	2	448	2 060	5,2	23,8	BRAK WSK	
					SO	PJD	85					UM DUŻE							
					BK	MJS	65					---							
					GB	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					WZ	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					Razem:								448	2 060	5,2	23,8			
				PODSZ	LP						0,4								
					CZM														
					JRZ														
					KRU														
					LSZ														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
172c	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa	DRZEW	SO	10	85	37	27	I	0,8	PRZ	3	338	345	5,4	5,5	BRAK WSK	
					DB.C	MJS	60					PRZ UM							
					GB	MJS	60					---							
					DB	MJS	60												
					Razem:									338	345	5,4	5,5		
				PODRII	GB	7	45		12		0,3		22						
					DB	3	45		11										
				PODSZ	KRU					0,6									
					GB														
					LSZ														
					JRZ														
					DB														
172d	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna	DRZEW	SO	3	60	27	24	IA	1,0	UM	12	131	140	3,0	3,2	TP	1,06
					BK	2	60	27	23	I		UM DUŻE		65	70	2,1	2,2		
					DB	1	60	31	23	I		GRP		35	35	0,9	1,0		
					GB	1	60	24	22	II				30	30	0,9	0,9		
					MD	1	60	35	26	I				40	40	0,9	0,9		
					BK	1	70	36	27	I				40	40	1,0	1,0		
					GB	1	70	32	24	II				35	35	0,8	0,9		
					BK	PJD	90												
					DB	MJS	90												
					OL	MJS	60												
					Razem:									376	390	9,6	10,1		
				PODSZ	BK						0,2								
					GB														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
172f	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik PNSW: 1) kępa o pow. 0,16 ha: GB 44 l., OL 84 l., DB 84 l., Informacje: OCP;	DRZEW	OL	10	6		5	II	1,0	UM	11			3,4	3,7	CP	1,10		
												UM DUŻE									

					Razem:												3,4			3,7	
				PRZES	OL		84	37	24				2		10						
					DB		84	29	24				3		2						
				Razem:												12					
172g	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściola Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	DRZEW	DB	7	80	41	28	I	0,4	PRZ	2	121	130	2,2	2,3	CP	0,65		
					SO	1	80	36	28	IA		PRZ LUŻ	2	18	20	0,3	0,3				
					BK	1	80	39	28	I		GRP	2	18	20	0,4	0,4				
					GB	1	80	31	23	II			2	12	15	0,2	0,3				
					BK	MJS	105														
					DB	MJS	105														
					OL	MJS	105														
					JD	MJS	80														
					OL	MJS	80														
					Razem:											169	185			3,1	3,3
				PODR	JD	8	25		5		0,6		12								
					BK	2	25		5												
				PODSZ	KRU						0,3										
					GB																
					JRZ																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
172j	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 14% równe 7.97 st, wystawa S Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna	DRZEW	SO	10	105	44	29	I	0,7	PRZ PRZ UM ---	2	321	535	3,9	6,4	BRAK WSK		
					DB	MJS	105													
					BK	MJS	105													
					GB	MJS	105													
					BK	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					GB	MJS	80													
					DB	PJD	55													
					JD	PJD	55													
					Razem:									321	535	3,9	6,4			
				PODSZ	KRU						0,4									
					GB															
					JRZ															
					CZM															
172~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
172~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 172																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		27,47												Grubizna ogółem:		8 822				
w tym:														w tym:						
	I	26,96												I - drzewostany:		8 775				
	III	0,51												I - przestoje:		47				
														razem:		8 822				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
173c	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyńa, malina właściwa, orlica pospolita Informacje: OCP;	DRZEW	SO	10	90	42	28	I	0,7	UM	2	308	645	4,6	9,6	BRAK WSK	
					BK	MJS	90					UM PRZ							
					GB	MJS	90					---							
					DB	MJS	90												
					Razem:								308	645	4,6	9,6			
				PODSZ	KRU						0,7								
					GB														
					JRZ														
					DB														
					CZM														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
173f	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, borówka czarna	DRZEW	SO	6	80	41	28	IA	0,7	PRZ	2	211	910	3,4	14,8	BRAK WSK		
					DB	2	80	40	25	II		PRZ UM	2	55	240	1,1	4,6			
					OL	2	80	35	25	II		DKEP	2	70	300	0,9	3,7			
					BRZ	MJS	80													
					GB	MJS	80													
					OS	MJS	80													
					JD	MJS	80													
					OL	MJS	105													
					JD	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					Razem:									336	1 450	5,4	23,1			
				PODSZ	KRU						0,5									
					GB															
					BK															
					JRZ															
					CZM															
					DB															
173g	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty //głina piaszczysta i lekka Pokrywa: naga Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,13 ha: OL 80 l.,	DRZEW	DB	6	3			I	0,7	---	11					PIEL	0,76	
					SO	3	2				I									
					GB	1	3				I									
				PRZES	OL		80	35	24				3		25					
					Razem:										25					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha	na całej pow.			
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
173j	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty ////głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trawy, fiołek, jeżyna	DRZEW	SO	8	95	42	29	I	0,9	UM	2	313	1 325	4,3	18,3	IIIB (40%)	4,23				
					BK	1	95	45	29	II	UM DUŻE	2	39	165	0,7	2,9	AGROT	1,49					
					BK	1	65	25	22	I	GRP	4	24	100	0,7	2,8	ODN-ZŁOŻ	1,49					
					DB	MJS	95																
					GB	MJS	95																
					OL	MJS	95																
					DB	MJS	65																
					GB	MJS	65																
					GB	PJD	55																
				Razem:												376	1 590	5,7	24,0				
				PODSZ	GB						0,3												
					LSZ																		
					ŚW																		
					DB																		
					JRZ																		
					CZM																		
					KRU																		
173k	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /głina piaszczysta i lekka //piasek gliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,76 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa	DRZEW	OL	8	80	37	24	II	0,7	UM	3	281	775	3,5	9,5	BRAK WSK					
					SO	1	80	40	27	I	UM DUŻE	3	35	95	0,6	1,7							
					OL	1	110	44	26	II	WKĘP	2	45	125	0,4	1,1							
					DB	PJD	80																
					BK	MJS	80																
					BRZ	MJS	80																
					Razem:												361	995	4,5	12,3			
				PODSZ	KRU						0,5												
					LSZ																		
					CZM																		
					JRZ																		
					DB																		
					BRZ																		
				173~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
173~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 173																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		25,37												Grubizna ogółem:		6 324				
w tym:														w tym:						
	I	25,07												I - drzewostany:		6 275				
	III	0,30												I - przestoje:		49				
														razem:		6 324				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)												
174a	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyńa, borówka czarna, orlica pospolita	DRZEW	SO	10	80	38	29	IA	1,0	UM	2	471	2 515	7,6	40,7	IVD (25%)	5,34	
					DB	MJS	80					UM PRZ						AGROT	1,61	
					BK	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	1,61	
					OL	MJS	80											CP	2,67	
					JD	MJS	80													
					ŚW	MJS	80													
				Razem:										471	2 515	7,6	40,7			
				PODR	BK	9	15		2		0,5		22							
					JD	1	35		8											
				PODSZ	KRU						0,4									
					JRZ															
					CZM															
					DB															
					BK															
					JD															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
174b	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z za/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek	DRZEW	DB	4	70	35	26	I	0,8	UM	12	142	405	3,1	8,7	TP	2,84	
					SO	3	70	35	27	IA		UM PRZ		112	320	2,1	6,1			
					OL	1	70	32	24	II		DKĘP		36	100	0,5	1,4			
					JD	1	70	32	26	I				61	175	1,7	4,8			
					ŚW	1	70	31	25	II				41	115	1,2	3,3			
					BRZ	MJS	70													
					BK	MJS	70													
					OS	MJS	70													
					Razem:									392	1 115	8,6	24,3			
				PODSZ	KRU						0,6									
					JRZ															
					LSZ															
					CZM															
					ŚW															
					DB															
					JD															
174c	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z za/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, rokit	DRZEW	SO	8	36	18	17	IA	1,6	PEŁ	22	344	405	15,7	18,6	TP	1,18	
					MD	1	36	20	20	I		DUŻE		38	45	1,7	2,0			
					BRZ	1	36	18	17	I		GRP		32	40	1,2	1,4			
					JD	MJS	36													
					OS	MJS	36													
					JD	MJS	50													
					Razem:									414	490	18,6	22,0			
				PODSZ	JRZ						0,2									
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
174g	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, jeżyjna, rokieł	DRZEW	JD	6	50	18	17	I	1,1	UM	12	261	775	16,0	47,4	TP	2,96		
					DB	2	65	29	24	I		UM DUŻE		99	295	2,4	7,0				
					JD	2	65	32	26	I		DKĘP		177	525	5,9	17,5				
					SO	MJS	65														
					ŚW	MJS	65														
					BRZ	MJS	65														
					DB.C	MJS	65														
					BK	MJS	65														
					OL	MJS	50														
					DB.C	MJS	50														
					ŚW	MJS	50														
					OS	MJS	50														
					SO	MJS	50														
					Razem:									537	1 595	24,3	71,9				
				PODSZ	KRU						0,4										
					LSZ																
					JRZ																
					CZM																
174~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																		
Podsumowanie dla oddziału: 174																					
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																					
Ogółem:		15,41												Grubizna ogółem:		6 755					
w tym:														w tym:							
	I	15,33												I - drzewostany:		6 700					
	III	0,08												I - przestoje:		55					
														razem:		6 755					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
175c	I	10,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, jeżyjna, malina właściwa	DRZEW	JD	3	32	7	7	II	0,9	PEŁ DUŻE DKĘP	22	13	135	5,0	50,8	TW	10,26	
		OL	2		32	14	14	III						26	265	1,0	10,6			
		BK	2		32	7	7	III						6	60	0,9	9,2			
		DB	1		32	10	10	III						6	60	0,7	7,4			
		SO	1		32	12	1	V						6	60	0,1	0,9			
		JD	1		50	15	15	II						38	390	2,7	28,0			
		GB	MJS		32															
		BRZ	MJS		32															
		BRZ	MJS		50															
		MD	MJS		50															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	3,14		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)											
176a	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,35 ha: JD 35 l., OL 35 l., BRZ 35 l., DB 35 l.,	DRZEW	SO	6	80	38	26	I	0,9	UM	2	231	725	4,0	12,5	TP	3,14
					DB	3	80	40	25	II		UM PRZ	2	110	345	2,1	6,7		
					OL	1	80	37	24	II		DKĘP	2	35	110	0,4	1,3		
					OL	MJS	105												
					SO	MJS	105												
					DB	MJS	105												
					OS	MJS	80												
					BRZ	PJD	40												
					JD	PJD	55												
					Razem:									376	1 180	6,5	20,5		
				PODSZ	KRU						0,8								
					LSZ														
					JRZ														
					CZM														
					GB														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	5,99		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
176b	I	5,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,27 ha: OL 25 l.,	DRZEW	JD	4	55	25	20	I	1,1	UM	12	231	1 385	11,4	68,3	TP	5,99	
					OL	3	55	27	22	II		UM PRZ		121	725	2,4	14,2			
					BRZ	1	55	29	23	I		DKĘP		30	180	0,6	3,5			
					DB	1	70	32	24	II				35	210	0,8	5,0			
					OL	1	70	33	25	II				45	270	0,6	3,6			
					OS	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					JS	MJS	55													
					JD	MJS	70													
					BK	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					OL	MJS	90													
					GB	MJS	90													
					JD	MJS	90													
					SO	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					DB	PJD	55													
					Razem:								462	2 770	15,8	94,6				
					PODR	JD	7	35		8		0,2	22							
						JD	3	20		3										
					PODSZ	KRU					0,4									
						LSZ														
						JRZ														
						CZM														
176c	IV	3,56	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	ZADRZEW	OL		25	14	14				4		20					
					Razem:									20						
176d	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa	DRZEW	OL	6	30	15	16	II	1,5	PEŁ	12	176	280	7,6	12,2	TW	1,60	
					BRZ	3	30	13	14	II		DUŻE		80	130	3,7	5,9			
					DB	1	30	10	11	II		GRP		16	25	1,5	2,4			
					JS	PJD	30													
					SO	MJS	30													
					OS	MJS	30													
					Razem:								272	435	12,8	20,5				
					PODSZ	KRU					0,6									
						JRZ														
						CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
177d	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Runo: malina właściwa	ZADRZEW	BRZ		60	40	25				3		25				
					WB		60	40	20				4		5				
				Razem:										30					
177f	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	ZADRZEW	LP		80	30	13				4		2				
					LP		40	8	8				4		1				
				Razem:										3					
				ZAKRZEW	LP						0,2								
					DB														
177g	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
177h	I	5,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,24 ha: SO 130 l., DB 130 l., BK 130 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	3	24	8	8	II	1,1	PEŁ DUŻE WKĘP	12	32	180	4,4	24,6	TW	5,56
					DB	1	24	8	8	II			8	45	1,4	7,9			
					JD	1	24	7	7	II			8	45	0,2	1,0			
					MD	1	24	11	10	III			8	45	0,7	3,9			
					BK	2	37	12	14	I			48	265	4,4	24,5			
					DB	1	37	10	13	II			24	135	1,5	8,1			
					JD	1	37	9	12	I			32	180	4,5	24,8			
					LP	MJS	24												
					DB.C	MJS	24												
					OL	MJS	24												
					BRZ	MJS	37												
					OL	MJS	37												
					OS	MJS	37												
					SO	MJS	37												
				Razem:										160	895	17,1	94,8		
				PODSZ	GB						0,3								
					LSZ														
					JRZ														
					KRU														
				PRZES	BK		130	45	25			2		30					
					SO		130	46	26			2		20					
					DB		130	60	25			2		4					
				Razem:											54				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
177i	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	SO	8	75	38	27	IA	0,8	UM	2	311	1 305	5,5	22,9	TP	4,20
					DB	2	75	36	26	I		UM PRZ	2	70	295	1,4	5,8		
					BK	PJD	75					DKĘP							
					OL	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
					JD	MJS	75												
					DB.C	MJS	75												
					GB	MJS	75												
					Razem:									381	1 600	6,9	28,7		
				PODSZ	GB						0,3								
					JRZ														
					CZM														
					KRU														
					LSZ														
					ŚW														
177j	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, nerecznica, fiołek Informacje: OCP:	DRZEW	DB	4	38	13	13	II	1,2	PEŁ	12	70	95	4,1	5,5	TW	1,34
					BK	3	38	14	14	I		DUŻE		57	75	4,8	6,5		
					SO	1	38	14	15	I		DKĘP		32	45	1,4	1,9		
					JD	2	60	26	21	I				121	160	4,9	6,5		
					DB.C	MJS	38												
					BRZ	MJS	38												
					OS	MJS	38												
					JD	MJS	38												
					DB	MJS	28												
					Razem:									280	375	15,2	20,4		
				PODSZ	KRU						0,4								
					GB														
					DB.C														
					JRZ														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
177m	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //gлина piaszczysta i lekka Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, gajowiec żółty PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,26 ha: JD 75 l.,	DRZEW	SO	4	75	38	28	IA	1,0	UM	2	190	785	3,3	13,8	TP	4,13	
					DB	2	75	39	27	I		UM DUŻE	2	90	370	1,8	7,3			
					JD	1	75	34	25	II		KĘP	2	65	270	1,7	6,9			
					DB	2	65	30	25	I			2	80	330	1,9	7,9			
					SO	1	65	30	26	IA			2	45	185	0,9	3,9			
					GB	PJD	65													
					BK	MJS	75													
					OL	MJS	75													
					GB	MJS	75													
					OS	MJS	75													
					BRZ	MJS	75													
					Razem:									470	1 940	9,6	39,8			
				PODSZ	GB						0,4									
					KRU															
					JRZ															
					LSZ															
					CZM															
					BEZ.C															
177n	II	0,28	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy Informacje: w części S budynek.	PRZES	AK		75	50	20				4		4					
					Razem:										4					
177o	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
177p	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: LZR-R Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)	ZADRZEW	BRZ		60	32	16				4		5					
					WB		60	37	17				4		5					
					Razem:										10					
177~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
177~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 177																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		25,49													Grubizna ogółem:	7 481				
w tym:															w tym:					
	I	23,10													I - drzewostany:	7 315				
	II	0,81													I - przestoje:	119				
	III	0,48													II - przestoje:	4				
	IV	1,10													razem:	7 438				
															IV - zadrzewienia:	43				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)												
178a	I	6,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /glinka piaszczysta i lekka ///piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy	DRZEW	BK	4	35	10	11	II	0,9	PEŁ	12	26	165	5,0	31,6	TW	6,29	
					JD	2	35	10	11	I		DUŻE	32	200	5,5	34,8				
					JD	2	55	15	16	II		KĘP	96	605	5,5	34,3				
					OL	1	20	10	11	III			13	80	0,9	5,7				
					BK	1	20	7	7	I			6	40						
					OL	PJD	35													
					DB	PJD	55													
					BK	PJD	55													
					Razem:								173	1 090	16,9	106,4				
				PODSZ	KRU						0,3									
					GB															
					JRZ															
					DB.C															
				PRZES	DB		85	31	24				3	10						
					Razem:									10						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość					Grubizna m³ brutto		na 1 ha
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
179c	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	10	85	42	28	I	0,8	UM UM PRZ ---	3	338	515	5,4	8,2	TP	1,52	
				JS	MJS	85														
				DB	MJS	85														
				OL	MJS	85														
				ŚW	MJS	85														
				JD	MJS	65														
				JS	MJS	65														
				DB.C	MJS	65														
				Razem:									338	515	5,4	8,2				
				PODR	JD	10	45			13		0,2		12						
				PODSZ	KRU						0,3									
					LSZ															
					JRZ															
					GB															
					CZM															
179d	I	14,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy	DRZEW	SO	9	95	40	29	I	1,0	PRZ PRZ UM GRP	3	386	5 700	5,3	78,7	IVDU (70%)	14,77	
				BK	1	95	43	29	II				3	42	620	0,7	10,7	PIEL	1,64	
				DB	PJD	95												CP	13,13	
				DB	MJS	75														
				BK	MJS	75														
				JD	MJS	75														
				GB	MJS	75														
				Razem:										428	6 320	6,0	89,4			
				PODR	JD	7	31			5		0,9		12						
					JD	2	51			11										
					BK	1	14			6										
				PODS	DB	10	4					0,1		12						
				PODSZ	KRU							0,3								
					LSZ															
					GB															
					JRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione				Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
179f	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka //glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściola Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Informacje: JEMIOŁA,	DRZEW	JD	9	60	29	24	I	1,0	PEŁ DUŻE GRP	12	583	1 710	23,5	69,0	TP	2,93		
					JD	1	80	32	27	I				85	250	1,7	4,9				
					DB	MJS	60														
					BRZ	MJS	60														
					SO	MJS	60														
					JS	MJS	60														
					GB	MJS	60														
					OL	MJS	60														
				Razem:											668	1 960	25,2	73,9			
				PODSZ	KRU							0,1									
					GB																
					LSZ																
179~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																		
Podsumowanie dla oddziału: 179																					
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																					
Ogółem:		26,19																			
w tym:				Grubizna ogółem:										10 935							
	I	25,81		w tym:																	
	III	0,38		I - drzewostany:										10 935							
				razem:										10 935							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
180c	I	7,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	SO	8	85	43	28	I	0,7	UM	2	239	1 780	3,8	28,4	BRAK WSK	
					JD	2	55	18	18	II		UM DUŻE GRP	4	55	410	3,1	23,3		
					JD	PJD	85												
					BK	MJS	85												
					BRZ	MJS	85												
					OL	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					OS	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					JD	MJS	120												
					Razem:									294	2 190	6,9	51,7		
				PODSZ	KRU						0,5								
					LSZ														
					JRZ														
					CZM														
					ŚW														
					GB														
					BK														
180d	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,14 ha 2) w części C kępa o pow. 0,52 ha: DB 6 l.,	DRZEW	OL	5	80	36	25	II	0,7	PRZ	2	251	785	3,1	9,6	CW	0,52
					SO	5	80	40	28	IA		PRZ UM DKEP	2	110	345	1,8	5,6		
					DB	PJD	80												
					BRZ	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					OL	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					GB	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					JD	MJS	65												
					BK	MJS	65												
					JD	MJS	40												
					Razem:									361	1 130	4,9	15,2		
				PODR	DB	10	6		1		0,2		11						
				PODSZ	KRU						0,5								
					LSZ														
					JRZ														
					GB														
					CZM														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
180f	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	85	41	28	I	1,0	UM	2	299	405	4,8	6,5	BRAK WSK	
					OL	1	85	37	25	II		UM PRZ	2	45	60	0,5	0,7		
					BK	2	60	21	20	II		WKĘP	4	50	70	1,9	2,5		
					BRZ	PJD	85												
					DB	MJS	85												
					BK	MJS	85												
					JD	MJS	85												
					JD	MJS	60												
					Razem:									394	535	7,2	9,7		
				PODR	JD	10	40		5		0,2		22						
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					LSZ														
					CZM														
					ŚW														
180g	III	0,08	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																
180h	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	DRZEW	JD	5	70	32	25	I	1,0	PEŁ	12	397	740	11,1	20,7	TP	1,87
					DB	1	70	31	25	I		DUŻE		41	75	0,9	1,7		
					BK	1	70	27	24	I		DKĘP		41	75	1,0	1,9		
					JD	2	60	23	20	II				97	180	4,5	8,3		
					SO	1	85	42	26	I				46	85	0,7	1,4		
					JS	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					MD	MJS	70												
					JD	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					Razem:									622	1 155	18,2	34,0		
				PODR	JD	6	40		6		0,5		12						
					JD	4	20		3										
				NAL	JD	10	5				0,2		12						
				PODSZ	GB						0,2								
					JRZ														
					LSZ														
					KRU														
					BK														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
180i	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmiałek, borówka czarna Informacje: OCP;	DRZEW	JD	5	70	32	25	I	1,0	UM	12	397	1 355	11,1	37,7	TP	3,41
					DB	1	70	31	25	I		UM DUŻE		41	140	0,9	3,0		
					BK	1	70	27	24	I		DKĘP		41	140	1,0	3,4		
					JD	2	55	23	20	I				92	315	4,5	15,5		
					SO	1	85	42	26	I				46	155	0,7	2,5		
					GB	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					MD	MJS	70												
					JD	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					Razem:									617	2 105	18,2	62,1		
				PODR	JD	6	40		6		0,5		12						
					JD	4	20		3										
				NAL	JD	10	5				0,2		12						
				PODSZ	GB						0,3								
					JRZ														
					LSZ														
					CZM														
180j	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trawy, malina właściwa	DRZEW	SO	9	100	43	28	I	1,0	UM	2	398	965	5,1	12,4	IVD (50%)	2,42
					DB	1	100	40	28	II		UM PRZ	2	42	100	0,6	1,4	CP	1,21
					BK	MJS	100					GRP							
					GB	MJS	100												
					OL	MJS	100												
					Razem:									440	1 065	5,7	13,8		
				PODR	BK	7	20		4		0,5		12						
					JD	3	40		11										
				NAL	JD	8	10				0,2		22						
					BK	2	10												
				PODSZ	GB						0,3								
					KRU														
					JRZ														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	I	2,43		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
180k	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	DB	4	30	10	10	II	0,8	PEŁ DUŻE KĘP	12	40	95	3,7	9,0	TW	1,70		
					DB	2	17		6	II					0,2	0,5	CP	0,73			
					BK	1	17		5	II											
					JD	2	40	12	12	I				40	95	4,3	10,5				
					JD	1	50	15	16	II				48	115	3,4	8,4				
					JS	MJS	30														
					GB	MJS	30														
					JD	MJS	17														
					OL	MJS	17														
				Razem:					128	305	11,6	28,4									
				PRZES	BK		120	40	29				2		15						
				Razem:						15											
180l	I	8,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył ilasty /głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.	DRZEW	BK	4	30		8	II	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	11			2,1	17,7	CP	8,46		
					GB	1	30		8	III					0,1	0,8					
					DB	2	17		4	II					0,2	1,9					
					BK	2	17		4	I											
					JD	1	30		6	II					0,2	1,3					
					SO	PJD	17														
				Razem:							2,6	21,7									
				PRZES	JD		85	32	24				2		10						
					JD		65	22	20				4		5						
					BK		65	23	20				4		5						
					GB		65	26	22				3		5						
					SO		65	31	24				2		5						
				Razem:						30											
180~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																		
180~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																		
180~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																		
180~d	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 180																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		33,79												Grubizna ogółem:	8 775					
w tym:														w tym:						
	I	33,14												I - drzewostany:	8 715					
	III	0,65												I - przestoje:	60					
														razem:	8 775					
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)												
181a	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,23 ha: OL 40 l., BRZ 40 l., 2) w części NW kępa o pow. 0,33 ha: JD 35 l., BK 35 l., SO 35 l., DB 35 l., 3) w części W kępa o pow. 0,05 ha: OL 80 l.,	DRZEW	SO	10	80	38	26	I	0,9	PRZ	2	381	600	6,6	10,3	TP	1,57	
					DB	MJS	80					PRZ UM								
					OL	MJS	80					---								
					BRZ	MJS	80													
					BK	MJS	80													
					BK	MJS	120													
					JD	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					Razem:									381	600	6,6	10,3			
				PODR	BK	3	35		5		0,2		12							
					JD	3	35		4											
					DB	2	35		4											
					SO	2	35		4											
				PODSZ	KRU						0,5									
					KAL.K															
					JRZ															
					ŚW															
					GB															
					BRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne				Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.						na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)									
181b	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, nawłóć Informacje: OCP;	DRZEW	DB	4	8		2	I	0,9	UM UM PRZ KĘP	11					CP	1,46	
					SO	3	8		3	IA										
					JD	2	12		1	I										
					OL	1	8		6	II						0,3	0,4			
					GB	MJS	8													
					BRZ	MJS	8													
					BK	MJS	8													
					Razem:											0,3	0,4			
				PODSZ	KRU						0,3									
					CZM															
					BRZ															
				PRZES	OL		76	34	24			2			25					
					WZ		56	30	24			2			3					
					Razem:											28				
181c	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokieta Informacje: OCP;	DRZEW	SO	10	80	38	26	I	0,9	PRZ PRZ UM ----	2	381	240	6,6	4,1	BRAK WSK		
					DB	MJS	80													
					OL	MJS	80													
					BRZ	MJS	80													
					BK	MJS	80													
					BK	MJS	120													
					JD	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					Razem:									381	240	6,6	4,1			
				PODR	BK	3	35		5		0,2		12							
					JD	3	35		4											
					DB	2	35		4											
					SO	2	35		4											
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					ŚW															
					GB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
181d	I	5,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; ostoja zwierząt chronionych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyjna, malina właściwa	DRZEW	DB	3	75	39	27	I	0,8	UM	12	110	570	2,2	11,1	TP	5,16
					SO	2	75	38	29	IA		UM PRZ		75	385	1,3	6,8		
					OL	2	75	37	26	II		DKĘP		75	385	1,0	5,0		
					DB	1	60	29	24	I				30	155	0,8	4,1		
					OL	1	60	29	23	II				30	155	0,5	2,7		
					JD	1	75	30	26	I				65	335	1,5	7,8		
					BK	MJS	75												
					OS	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
					BRZ	MJS	75												
					JD	PJD	100												
					JD	MJS	60												
					SO	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					Razem:								385	1 985	7,3	37,5			
				PODR	JD	5	45		5		0,4		12						
					JD	3	17		2										
					BK	2	17		2										
				PODSZ	KRU						0,5								
					JRZ														
					CZM														
					LSZ														
					ŚW														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	2,92		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
181j	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa	DRZEW	OL	7	33	17	18	II	1,4	UM	11	242	705	9,3	27,3	TW	2,92	
					JD	1	33	9	9	I	UM DUŻE		13	40	3,0	8,7				
					JS	1	55	23	22	I	KĘP		45	130	0,9	2,7				
					JD	1	55	22	21	I			77	225	3,8	11,1				
					SO	MJS	33													
					DB	MJS	33													
					WZ	MJS	33													
					JS	MJS	33													
					OL	MJS	55													
					OL	MJS	65													
					Razem:								377	1 100	17,0	49,8				
181k	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: jeżyna, trawy, rokit	DRZEW	SO	8	120	50	29	I	0,5	PRZ	2	181	785	1,8	7,7	IIIBU (70%)	4,33	
					DB	1	120	53	28	II	PRZ LUŻ	2	24	105	0,2	1,0	CP	3,90		
					BK	1	120	51	30	II	GRP	2	24	105	0,3	1,3				
					JD	MJS	120													
					JD	MJS	95													
					GB	MJS	95													
					BK	MJS	95													
					Razem:								229	995	2,3	10,0				
				PODR	BK	4	18		6		0,9		12							
					DB	3	18		5											
					BK	2	25		3											
					JD	1	25		3											
181~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
181~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
181~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
182b	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: śmiałek, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	BK	3	19		6	I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	12					CP	3,94	
				DB	2	19			6	I							0,6	2,5		
				GB	1	19			6	I							0,3	1,3		
				WZ	1	19			2	II							0,1	0,4		
				JD	2	25			3	II							0,3	1,2		
				SO	1	7			2	IA										
				OS	MJS	19														
				Razem:												1,3	5,4			
				PODSZ	GB						0,3									
					BRZ															
					KRU															
				PRZES	WZ		35	15	17				4		5					
					JD		35	16	16			4		2						
					JD		75	24	20			4		2						
				Razem:												9				
182c	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyina, nawłóć, malina właściwa	DRZEW	OL	6	30	14	16	II	1,3	PEŁ DUŻE DKĘP	12	160	175	6,9	7,5	TW	1,08	
				DB	4	30	10	10	II					48	50	4,4	4,8			
				BK	PJD	30														
				GB	MJS	30														
				BRZ	MJS	30														
				JS	MJS	30														
				Razem:										208	225	11,3	12,3			
				PODSZ	KRU						0,3									
					KAL.K															
					JRZ															
					GB															
					CZM															
				PRZES	DB		120	46	25			3		2						
					OL		120	42	27			3		3						
				Razem:											5					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
182d	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	10	36	18	19	II	1,6	PEŁ DUŻE ----	12	408	255	14,1	8,9	TW	0,63
				BRZ	MJS	36													
				JD	MJS	60													
				Razem:									408	255	14,1	8,9			
				PODSZ	KRU							0,6							
				JRZ															
				CZM															
				BRZ															
182f	I	5,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, glina piaszczysta i lekka /piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyjna, trzcinnik	DRZEW	BK	5	120	52	32	II	0,6	PRZ PRZ LUŻ GRP	2	157	810	1,9	9,8	IVD (60%)	5,16
				DB	3	120	57	28	II		2		97	500	0,9	4,9	AGROT	0,52	
				SO	2	120	51	29	I		2		60	310	0,6	3,0	ODN-ZŁOŻ	0,52	
				GB	MJS	120											CW	0,35	
				OL	MJS	120											CP	3,66	
				JD	MJS	70													
				BRZ	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				Razem:									314	1 620	3,4	17,7			
				PODR	BK	4	25		5		0,7		22						
				GB	1	25		5											
				JD	4	45		8											
				BK	1	10		1											
				PODS	DB	8	5				0,1		22						
				JD	2	5													
				PODSZ	KRU						0,5								
				LSZ															
				JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
182g	I	7,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: D1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty /głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, torfowiec	DRZEW	BK	3	30	10	11	I	1,0	UM	11	20	150	4,3	31,6	TW	4,47		
					DB	2	30	10	11	II	UM PRZ		20	150	1,8	13,7	CP	2,20			
					GB	1	30	8	8	III	GRP		5	35	0,8	5,6	PIEL	0,73			
					BK	2	20		5	I											
					GB	1	20		5	III				0,1	0,8						
					DB	1	5			I											
				Razem:												45	335	7,0	51,7		
				PRZES	DB		75	30	25				3		100						
					DB		120	52	26				2		40						
					GB		120	30	25				3		10						
					BK		120	60	26				3		10						
					JD		75	30	22				3		5						
					Razem:												165				
				PODSZ	KRU							0,4									
					LSZ																
					JRZ																
					CZM																
					BRZ																
182h	II	1,02	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: Teren zalany przez bobry	PODSZ	KRU						0,3										
					JRZ																
					CZM																
					LSZ																
				PRZES	OL		40	20	20				4		40						
					Razem:												40				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
182i	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, jeżyjna, malina właściwa	DRZEW	JD	6	30	11	11	I	1,0	PEŁ DUŻE GRP	12	25	20	12,1	8,9	TW	0,73		
					BK	1	30	12	12	I				5	5	1,1	0,8				
					DB	1	30	13	1	IV				5	5	0,1	0,1				
					SO	1	30	10	8	III				5	5	0,6	0,4				
					JD	1	45	14	17	I				35	25	2,8	2,0				
					Razem:									75	60	16,7	12,2				
				PODSZ	KRU						0,4										
					LSZ																
					GB																
					JRZ																
					CZM																
182~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																		
182~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																		
Podsumowanie dla oddziału: 182																					
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																					
Ogółem:		21,71												Grubizna ogółem:		3 319					
w tym:														w tym:							
	I	20,42												I - drzewostany:		3 100					
	II	1,02												I - przestoje:		179					
	III	0,27												II - przestoje:		40					
														razem:		3 319					
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)													
183a	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Informacje: OCP;	ZADRZEW	OS		40	14	13				4		3						
					OL		40	12	14				4		2						
					Razem:									5							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
183b	I	15,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części E luka o pow. 0,28 ha Informacje: OCP;	DRZEW	DB	3	75	37	27	I	0,9	UM UM DUŻE DKĘP	21	117	1 830	2,3	35,8	TP	15,62
					SO	2	75	39	27	IA				80	1 250	1,4	21,9		
					JD	2	75	34	26	I				139	2 170	3,2	50,6		
					OL	1	75	34	24	II				43	670	0,6	8,6		
					JD	1	55	22	22	I				48	750	2,4	37,0		
					BK	1	55	20	21	I				27	420	1,0	15,7		
					GB	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
					BK	MJS	75												
					BRZ	MJS	75												
					DB.C	MJS	75												
					GB	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					BK	MJS	65												
					OL	MJS	65												
					GB	PJD	55												
					OS	PJD	55												
					Razem:									454	7 090	10,9	169,6		
				PODR	JD	4	40	16	14		0,2		12	16	250				
					DB	3	40	14	14					5	80				
					BK	3	40	13	13					5	80				
				Razem:									26	410					
				PODSZ	GB						0,5								
					KRU														
					LSZ														
					JRZ														
					CZM														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
183~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
183~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 183																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		31,44																		
w tym:																				
	I	30,26																		
	III	0,31																		
	IV	0,87																		
Województwo: Podkarpackie (18) Powiat: Dębicki (03)				Gmina: Czarna (032) Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.											na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
184a	I	3,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: jeżyńa, malina właściwa Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	JD	3	60	27	21	I	1,0	UM UM PRZ GRP	22	153	605	6,2	24,5	TP	3,96
					DB	1	60	31	23	I				36	145	1,0	3,8		
					BK	1	60	23	22	I				36	145	1,1	4,5		
					DB	1	85	39	27	II				51	200	0,9	3,6		
					JD	1	85	35	26	II				72	285	1,3	5,1		
					JD	2	45	22	19	I				72	285	5,7	22,5		
					BK	1	45	16	18	I				20	80	1,1	4,4		
					JS	PJD	45												
					JW	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					SO	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					JS	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					SO	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					Razem:								440	1 745	17,3	68,4			
				PODR	JD	6	15		2		0,1		11						
					BK	4	15		2										
					GB	MJS	15												
				PODSZ	GB						0,2								
					KRU														
					LSZ														
					JRZ														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
184b	I	12,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /pył zwykły //piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	6	100	46	27	I	0,6	LUŻ --- KEP Razem:	2	145	1 810	1,9	23,3	IVD (50%)	12,50
				BK	1	100	45	28	II		2		30	375	0,5	6,0	CP	8,75	
				JD	1	45	15	14	II		4		12	150	1,1	14,1			
				BK	1	45	16	17	I		4		12	150	0,7	8,3			
				GB	1	45	15	16	II		4		12	150	0,5	6,7			
				BK	MJS	85													
				JD	MJS	85													
				DB	MJS	85													
				GB	MJS	85													
				JD	MJS	60													
				GB	MJS	60													
														211	2 635	4,7	58,4		
				PODR	JD	2	18		2		0,7			12					
					DB	1	18		6										
					GB	1	18		7										
					JD	2	30		9										
					BK	1	30		10										
					JD	2	10		1										
					BK	1	13		3										
				NAL	JD	6	4				0,1	11							
					BK	4	4												
				PODSZ	KRU						0,3								
					LSZ														
					GB														
					JRZ														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
184c	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka Pokrywa: ściola Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	JD	4	60	28	23	I	0,8	UM	12	215	520	8,7	21,0	TP	2,42	
					JD	2	75	36	26	I		UM DUŻE		133	320	3,1	7,5			
					DB	2	75	35	26	I		DKĘP		72	175	1,4	3,4			
					JD	2	40	16	14	I				41	100	4,4	10,8			
					SO	MJS	75													
					BK	MJS	75													
					OS	MJS	75													
					ŚW	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					Razem:									461	1 115	17,6	42,7			
				PODSZ	GB						0,2									
					KRU															
					JRZ															
					CZM															
					LSZ															
184~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 184																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		19,22												Grubizna ogółem:		5 495				
w tym:														w tym:						
	I	18,88												I - drzewostany:		5 495				
	III	0,34												razem:		5 495				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)											
185a	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka //glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy, jeżyyna Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	JD	4	50	17	17	I	1,0	PEŁ	22	146	600	9,0	36,9	TP	4,12
					JD	3	65	28	23	I		DUŻE		229	945	7,7	31,5		
					BK	2	40	10	14	I		GRP		36	150	2,7	10,9		
					DB	1	40	14	14	II				16	65	0,9	3,5		
					JS	MJS	50												
					JS	MJS	40												
					OL	MJS	40												
					JD	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					JS	MJS	130												
					DB	PJD	50												
					Razem:									427	1 760	20,3	82,8		
					PODSZ	GB					0,2								
						JRZ													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	8,47		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
185b	I	8,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy, jeżyca, malina właściwa	DRZEW	DB	3	20		6	III	0,8	UM	12			0,3	2,1	CP	8,47	
					JD	2	20		2	I		UM PRZ						AGROT	0,85	
					BK	1	20		3	II		KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,85	
					JD	2	35		7	III						0,4	3,5	PRZEST (20%)	8,47	
					BK	1	35		9	III						0,4	3,4			
					JD	1	12		2	I										
					JD	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:											1,1	9,0			
					PODSZ	GB					0,5									
						WZ														
						KRU														
						LSZ														
						JRZ														
						CZM														
						ŚW														
					PRZES	DB		100	46	27			2		80					
						BK		100	45	28			2		70					
						JD		100	42	28			2		40					
						GB		100	40	24			2		40					
						BK		75	32	23			3		20					
						GB		75	33	22			3		20					
						JD		60	22	21			4		15					
						GB		60	22	20			4		15					
					Razem:										300					
185c	I	8,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka Pokrywa: ściota Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	JD	3	55	23	19	I	0,9	PEŁ	12	131	1 100	6,5	54,2	TP	8,38	
					JD	2	70	31	22	II		DUŻE		121	1 015	3,8	31,6			
					JD	2	45	17	17	I		KĘP		70	585	5,5	46,4			
					BRZ	1	55	24	20	II				25	210	0,5	4,0			
					OL	1	45	21	20	II				30	250	0,8	6,5			
					JD	1	85	35	25	II				70	585	1,3	10,5			
					ŚW	MJS	45													
					BK	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					BK	MJS	85													
					GB	MJS	85													
					Razem:								447	3 745	18,4	153,2				
					PODSZ	GB					0,2									
						KRU														
						LSZ														
						JRZ														
						CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wariant	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
185d	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, pył piaszczysty //piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 5 l.,	DRZEW	SO	10	95	42	27	I	0,8	PRZ PRZ UM ---	2	374	520	5,2	7,2	PIEL	0,45	
					BK	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					GB	MJS	95													
					DB	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					JD	PJD	95													
					Razem:									374	520	5,2	7,2			
				PODS	DB	10	5				0,3		22							
185f	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, jeżyna	DRZEW	BK	5	38	12	13	I	1,6	PEŁ DUŻE KĘP	12	115	310	9,8	26,3	TW	2,70	
					JD	2	45	15	16	I				108	290	8,5	23,0			
					JD	2	38	12	14	I				57	155	7,3	19,6			
					DB	1	38	10	12	III				13	35	1,0	2,7			
					BRZ	MJS	38													
					SO	MJS	38													
					OS	MJS	38													
					Razem:									293	790	26,6	71,6			
				PODSZ	GB						0,3									
					KRU															
					LSZ															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne								PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
185g	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, pył piaszczysty //piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	8		2	I	1,0	UM	11					CP	3,21	
					DB	3	22		8	II		UM DUŻE				0,4	1,2			
					JD	1	22		4	I		KĘP				0,4	1,4			
					JD	1	37		11	I					0,4	1,4				
					BK	MJS	22													
					OL	MJS	8													
					JD	MJS	12													
				PRZES																
					JD		46	15	17				Razem:	4		20		4,0		
													Razem:		20					
185~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 185																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		28,79																		
w tym:														Grubizna ogółem:	7 135					
	I	28,27												w tym:						
	III	0,52												I - drzewostany:	6 815					
														I - przestoje:	320					
														razem:	7 135					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warianta	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)																											
186a	I	6,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy Informacje: OCP;	DRZEW	DB	3	5			I	0,8	UM PRZ KĘP	22					PIEL (60%)	3,85																
					SO	2	5			II						CP (40%)	2,57																		
					JD	1	5			I																									
					DB	2	20		7	II				0,2	1,3																				
					BK	1	20		5	I																									
					JD	1	20		4	I																									
					Razem:										0,2	1,3																			
				PRZES	JD		107	42	32				2		170																				
					BK		107	35	32				2		27																				
					DB		107	38	28				2		20																				
					JD		72	29	26				2		62																				
				Razem:										279																					
186b	I	9,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,08 ha	DRZEW	SO	4	110	50	28	I	0,2	PRZ UM PRZ GRP	2	48	450	0,5	5,1	IVDU (75%)	9,40																
					BK	3	110	46	29	II	2	36	340	0,5	4,7	AGROT	2,82																		
					DB	2	110	45	28	II	2	24	225	0,3	2,6	ODN-ZŁOŻ	2,82																		
					JD	1	110	46	29	II	2	12	115	0,1	0,8	CW	1,88																		
					GB	MJS	110									CP	4,70																		
					BRZ	MJS	110																												
					JD	MJS	75																												
					BK	MJS	75																												
					GB	MJS	75																												
					ŚW	MJS	75																												
					JD	MJS	50																												
					GB	MJS	50																												
				Razem:									120	1 130	1,4	13,2																			
				PODR	DB	3	15		4		0,5		12																						
					JD	1	15		2																										
					JD	1	10		1																										
					DB	1	7		2																										
					JD	2	40		6																										
					BK	1	40		6																										
					BK	1	25		3																										
				NAL	JD	10	5				0,2	22																							
				PODSZ	KRU						0,3																								
					BRZ																														
					SO																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
186c	I	6,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: GB 7 l., DB 7 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: GB 7 l., DB 7 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 7 l., GB 7 l., 4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 7 l., GB 7 l.,	DRZEW	SO	4	110	50	29	I	0,3	LUŻ	2	60	375	0,7	4,2	IIIB (50%)	6,21	
					BK	3	110	53	32	I		---	2	48	300	0,6	3,7	AGROT	2,49	
					DB	1	110	45	30	II		GRP	2	24	150	0,3	1,7	ODN-ZŁOŻ	2,49	
					JD	1	110	48	30	II			2	24	150	0,2	1,1	CP	1,78	
					GB	1	75	30	25	II			3	12	75	0,3	1,6			
					GB	MJS	110													
					BRZ	MJS	110													
					JD	MJS	75													
					DB	MJS	75													
					Razem:									168	1 050	2,1	12,3			
				PODR	DB	7	7		2		0,4		11							
					BK	1	20		3											
					GB	1	20		3											
					JD	1	30		6											
				NAL	JD	10	5				0,1		22							
				PODSZ	GB						0,2									
					BK															
					KRU															
					LSZ															
					DB															
					BRZ															
					JD															
186d	I	4,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	DRZEW	SO	7	110	50	29	I	0,8	PRZ	2	221	1 010	2,5	11,4	IIIB (40%)	4,58	
					BK	1	110	54	32	I		PRZ UM	2	55	250	0,7	3,1	AGROT	1,61	
					GB	1	75	30	25	II		GRP	3	35	160	0,8	3,4	ODN-ZŁOŻ	1,61	
					DB	1	110	48	30	II			2	50	230	0,6	2,6			
					GB	MJS	110													
					JD	MJS	110													
					BRZ	MJS	110													
					JD	MJS	75													
					DB	MJS	75													
					Razem:									361	1 650	4,6	20,5			
				PODSZ	GB						0,2									
					BK															
					KRU															
					LSZ															
					DB															
					JD															
186~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																	
														na 1 ha	zapas na całej pow.																					
Podsumowanie dla oddziału: 186																																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																																				
Ogółem:		27												Grubizna ogółem:	4 109																					
w tym:														w tym:																						
	I	26,61												I - drzewostany:	3 830																					
	III	0,39												I - przestoje:	279																					
														razem:	4 109																					
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																												
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)																												
187a	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyńna, trzcinnik, malina właściwa PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,15 ha: JD 34 l., JD 54 l.,	DRZEW	BK	2	20		5	II	1,0	UM	11					CP	2,87																	
					JD	2	20		3	I		UM DUŻE KĘP																								
					GB	1	20		5	III						0,1	0,3																			
					DB	2	30		8	III						0,2	0,6																			
					BK	1	30		8	II						0,6	1,7																			
					BK	2	8		2	II																										
					MD	MJS	7																													
					Razem:											0,9	2,6																			
				PRZES	JD		54	14	15				4		20																					
					JD		34	9	9				4		5																					
					Razem:										25																					
187b	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył piaszczysty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, niecznica	DRZEW	JD	7	50	20	20	I	1,2	UM	12	375	935	23,0	57,3	TP	2,49																	
					BK	2	50	21	19	I		UM DUŻE KĘP	57	140	2,5	6,3																				
					JD	1	65	29	24	I			83	205	2,8	6,9																				
					SO	MJS	50																													
					ŚW	MJS	50																													
					OS	MJS	50																													
					BK	MJS	65																													
					JD	MJS	75																													
					DB	PJD	65																													
					Razem:									515	1 280	28,3	70,5																			
				PODSZ	GB						0,3																									
					LSZ																															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
187c	I	12,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa	DRZEW	SO	8	120	49	31	I	0,2	PRZ PRZ LUŻ GRP	2	91	1 115	0,9	11,0	IVD (50%)	12,23	
					BK	1	120	57	32	II	2		12	145	0,1	1,8	AGROT	1,24		
					DB	1	120	57	29	II	2		12	145	0,1	1,4	ODN-ZŁOŻ	1,24		
					BRZ	MJS	120										CP	8,56		
					JD	MJS	120													
					JD	MJS	90													
					GB	MJS	90													
					DB	PJD	50													
					GB	PJD	50													
					JD	PJD	50													
			Razem:										115	1 405	1,1	14,2				
			PODR	BK	5	20		9		0,7		12								
				GB	2	20		9												
				DB	2	30		13												
				JD	1	30		15												
			PODSZ	GB						0,3										
				LSZ																
				KRU																
				JRZ																
						CZM														
187~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
187~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 187																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		17,97																		
w tym:														Grubizna ogółem:		2 710				
	I	17,59												w tym:						
	III	0,38												I - drzewostany:		2 685				
														I - przestoje:		25				
														razem:		2 710				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wanstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)																											
188a	I	10,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,35 ha 2) w części W bagno o pow. 0,29 ha Informacje: Bobry 20%	DRZEW	BK	4	30		12	I	0,8	UM	12			2,0	21,3	CP	8,75																
					DB	2	17		5	I		UM DUŻE				0,6	6,1	PIEL	2,14																
					BK	2	17		5	I		KĘP																							
					BK	1	25		11	I						0,5	5,3																		
					DB	1	5			I																									
					JD	MJS	17																												
					BK	MJS	5																												
					JD	MJS	5																												
					BK	MJS	55																												
					GB	MJS	55																												
					Razem:											3,1	32,7																		
				PODSZ	GB						0,4																								
					KRU																														
					LSZ																														
					JRZ																														
					CZM																														
				PRZES	SO		120	50	31				2		100																				
					DB		120	58	30				2		40																				
					DB		80	33	25				3		30																				
					Razem:											170																			
188b	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trawy, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	DB	5	75	34	26	I	1,0	UM	12	231	435	4,5	8,5	TP	1,88																
					SO	3	75	34	27	IA		UM DUŻE		150	280	2,6	5,0																		
					BK	1	75	34	26	I		GRP		45	85	1,0	1,9																		
					GB	1	75	29	25	II				35	65	0,8	1,4																		
					OS	MJS	75																												
					DB	MJS	100																												
					Razem:										461	865	8,9	16,8																	
				PODSZ	GB						0,6																								
					KRU																														
					LSZ																														
					JRZ																														
					CZM																														
					BK																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																	
														na 1 ha	zapas na całej pow.																					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Lisia Góra (032)																																
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Nowa Jastrząbka (0006)																																
188c	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyka, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	10	55	24	19	II	0,6	PRZ	3	151	90	2,9	1,7	BRAK WSK																		
					OS	MJS	55					PRZ UM																								
					SO	MJS	55					---																								
					DB	MJS	55																													
					Razem:								151	90	2,9	1,7																				
				PODSZ	KRU						0,7																									
					JRZ																															
					ŚW																															
					DB																															
188d	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski Teren: nizinny równy, płaski Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	7	45	18	17	II	1,0	UM	12	156	50	4,1	1,4	BRAK WSK																		
					OS	3	45	23	20	II		UM PRZ		94	30	2,6	0,9																			
					MD	MJS	45					GRP																								
					SO	MJS	15																													
					DB	MJS	45																													
					ŚW	MJS	45																													
					BK	MJS	45																													
					DB.C	MJS	45																													
					Razem:								250	80	6,7	2,3																				
				PODSZ	LSZ						0,8																									
					KRU																															
					JRZ																															
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)																																
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																																
188-a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																																	
188-b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																																	
188-c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																																	
Podsumowanie dla oddziału: 188																																				
Ogółem:		13,99																																		
w tym:														Grubizna ogółem:	1 205																					
	I	13,50												w tym:																						
	III	0,49												I - drzewostany:	1 035																					
														I - przestoje:	170																					
														razem:	1 205																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Nowa Jastrzębka (0006)																				
Ogółem:		0,91																		
w tym:														Grubizna ogółem:	170					
	I	0,91												w tym:						
														I - drzewostany:	170					
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		13,08												Grubizna ogółem:	1 035					
w tym:														w tym:						
	I	12,59												I - drzewostany:	865					
	III	0,49												I - przestoje:	170					
														razem:	1 035					
Województwo: Podkarpackie (18) Powiat: Dębicki (03)				Gmina: Czarna (032) Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Smyków (03)												
189a	I	26,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zielna Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: neregulacja, płonnik, trzcinnik PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,4 ha: OL 80 l., Informacje: JEMIOŁA,	DRZEW	SO	6	80	43	28	IA	0,7	UM	2	192	5 125	3,1	83,0	TP	26,69	
					DB	1	80	43	27	I		UM DUŻE	2	32	855	0,6	15,3			
					JD	1	80	37	26	II		GRP	2	43	1 150	0,9	24,7			
					JD	1	100	47	28	II			2	53	1 415	0,6	14,8			
					JD	1	60	28	27	I			2	43	1 150	1,7	46,3			
					BK	PJD	80													
					GB	MJS	80													
					LP	MJS	80													
					ŚW	MJS	80													
					DB	MJS	100													
					BK	PJD	60													
					OL	PJD	60													
					JD	PJD	50													
					Razem:									363	9 695	6,9	184,1			
				PODR	JD	5	40	16	14		0,3		22	16	425					
					JD	3	30	10	10					5	135					
					BK	2	30	11	11					5	135					
					Razem:									26	695					
				PODSZ	LSZ						0,4									
					KRU															
					CZM															
					JRZ															
					GB															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Podsumowanie dla oddziału: 189																							
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																							
Ogółem:		29,31																Grubizna ogółem:	11 085				
w tym:																		w tym:					
	I	28,36																I - drzewostany:	11 085				
	III	0,95																razem:	11 085				
Województwo: Podkarpackie (18)				Gmina: Czarna (032)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)															
Powiat: Dębicki (03)				Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)				Leśnictwo: Smyków (03)															
190a	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: trawy, jeżyńa, malina właściwa Informacje: 2026	DRZEW	JD	4	105	42	29	II	0,7	UM	2	241	975	2,1	8,5	IVD (40%)	4,05				
				DB	1	105	49	28	II		UM PRZ	2	36	145	0,5	1,8	AGROT	0,81					
				BK	1	105	48	32	I		DKEP	2	42	170	0,6	2,2	ODN-ZŁOŻ	0,81					
				SO	1	85	43	28	I			2	30	120	0,5	1,9	CP	1,22					
				JD	1	85	34	26	II			2	54	220	1,0	3,9							
				DB	1	85	36	26	II			2	30	120	0,5	2,2							
				JD	1	45	16	16	I			4	24	95	1,9	7,7							
				GB	MJS	105																	
				ŚW	MJS	105																	
				GB	MJS	85																	
				BK	MJS	85																	
				SO.B	MJS	85																	
				OL	MJS	85																	
				JD	MJS	65																	
				Razem:									457	1 845	7,1	28,2							
				PODR	BK	5	18		5		0,4		22										
					JD	3	20		4														
					JD	2	30		7														
				NAL	BK	6	4				0,2		12										
					JD	4	4																
				PODSZ	GB						0,3												
					KRU																		
					LSZ																		
					JRZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
190b	I	10,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części SW luka o pow. 0,02 ha Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	JD	6	60	25	21	I	0,6	UM	12	205	2 105	8,3	85,0	TP	10,27	
					JD	3	45	16	16	I		UM DUŻE		77	790	6,1	62,5			
					DB	1	45	21	20	I		DKĘP		20	205	0,8	8,0			
					ŚW	MJS	60													
					OL	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					JS	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					OL	MJS	45													
					BK	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					DB	MJS	80													
					GB	MJS	80													
					BK	MJS	80													
					JS	PJD	60													
					DB	PJD	60													
									Razem:									302	3 100	15,2
PODR	BK	10	15		4		0,2		12											
PODSZ	LSZ						0,2													
	GB																			
	KRU																			
	JRZ																			
	CZM																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
190c	I	15,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: ściółka Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 25 l. PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,27 ha 2) w części C bagno o pow. 0,23 ha	DRZEW	SO	5	110	48	29	I	0,5	LUŻ --- WKĘP	2	115	1 730	1,3	19,5	IVD (70%)	15,05	
				BK	3	110	51	29	II				2	72	1 085	1,0	15,0	AGROT	1,50	
				SO	2	80	42	28	IA				2	48	720	0,8	11,7	ODN-ZŁOŻ	1,50	
				OL	MJS	110												CP	10,54	
				DB	MJS	110														
				DB	MJS	90														
				GB	MJS	90														
				BK	MJS	65														
				GB	MJS	65														
				DB	MJS	65														
				Razem:									235	3 535	3,1	46,2				
				PODR	BK	2	16		6		0,7		11							
					DB	2	16		6											
					JD	1	16		2											
					SO	1	16		5											
					BK	3	8		1											
					JD	1	30		8											
					BRZ	MJS	16													
				NAL	BK	10	4			0,1			11							
					JD	MJS	4													
				PODSZ	BRZ					0,2										
					BK															
					JD															
					LSZ															
					KRU															
190~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
190~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie)																	
Podsumowanie dla oddziału: 190																				
Obręb ewidencyjny: Podlesie (0009)																				
Ogółem:		29,8																		
w tym:														Grubizna ogółem:		8 480				
	I	29,37												w tym:						
	III	0,43												I - drzewostany:		8 480				
														razem:		8 480				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Szczucin Ob. wiew. (075) Obręb ewidencyjny: Radwan (0011)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)												
191a	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, malina właściwa	DRZEW	DB	7	80	36	27	I	0,8	UM	21	285	705	5,1	12,7	TP	2,48	
					SO	2	80	35	25	I		UM PRZ		71	175	1,2	3,0			
					OL	1	80	33	25	II		DKĘP		31	75	0,4	0,9			
					BRZ	MJS	80													
					OS	MJS	80													
					DB	MJS	65													
					Razem:									387	955	6,7	16,6			
				PODSZ	KRU						0,6									
					JRZ															
					LSZ															
					CZM															
191b	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy	DRZEW	OL	6	25	11	14	III	0,8	PEŁ	12	71	230	3,8	12,3	TW	3,26	
					DB	3	25	10	12	I		DUŻE		17	55	2,0	6,4			
					SO	1	25	12	11	IA		WKĘP		13	40	1,1	3,7			
					BRZ	MJS	25													
					WZ	MJS	25													
					Razem:									101	325	6,9	22,4			
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					CZM															
191c	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy, jeżyńa Informacje: OCP;	DRZEW	OL	9	100	40	28	I	0,8	PRZ	2	449	1 165	3,8	9,9	BRAK WSK		
					DB	1	100	45	28	II		PRZ UM	2	50	130	0,7	1,8			
					SO	MJS	100					GRP								
					BRZ	MJS	100													
					DB	MJS	140													
					Razem:									499	1 295	4,5	11,7			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					JRZ															
					LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione				Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
191d	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trawy, jeżyjna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	4	110	41	26	II	0,8	PRZ PRZ UM DKĘP	2	156	230	1,4	2,0	BRAK WSK		
				BRZ	1	110	38	27	I		3		31	45	0,2	0,3				
				DB	1	110	44	28	II		2		42	60	0,5	0,7				
				SO	1	110	45	26	II		2		31	45	0,3	0,5				
				DB	2	80	35	24	II		3		62	90	1,2	1,8				
				OL	1	80	30	22	III		3		31	45	0,4	0,6				
				DB	MJS	140														
				ŚW	MJS	110														
				DB	PJD	60														
				Razem:										353	515	4,0	5,9			
				PODSZ	KRU						0,8									
				JRZ																
				CZM																
				BRZ																
191f	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trawy, jeżyjna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	4	110	41	26	II	0,8	PRZ PRZ UM DKĘP	2	166	415	1,5	3,7	BRAK WSK		
				BRZ	1	110	38	27	I		3		31	80	0,2	0,5				
				DB	1	110	44	28	II		2		36	90	0,4	1,0				
				SO	1	110	45	26	II		2		26	65	0,3	0,7				
				DB	2	80	35	24	II		3		57	145	1,1	2,8				
				OL	1	80	30	22	III		3		31	80	0,4	1,0				
				ŚW	MJS	110														
				BRZ	PJD	80														
				DB	PJD	60														
				DB	MJS	140														
				Razem:									347	875	3,9	9,7				
				PODSZ	KRU						0,8									
				JRZ																
				CZM																
				BRZ																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
191g	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy	DRZEW	OL	5	36	22	21	I	0,8	UM	22	123	445	4,1	14,9	TP	3,60
					BRZ	3	36	20	20	I		UM DUŻE		57	205	2,1	7,4		
					SO	1	36	21	19	IA		KĘP		24	85	1,1	4,0		
					DB.C	1	36	23	21	I				19	70	1,0	3,7		
					OS	MJS	36												
					DB	MJS	36												
					Razem:								223	805	8,3	30,0			
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					JRZ														
					DB.C														
191h	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy	DRZEW	DB	5	24	9	10	II	1,0	PEŁ	12	25	35	4,4	6,2	TW	1,39
					SO	3	24	12	11	IA		DUŻE		29	40	2,8	3,9		
					OL	2	24	11	13	III		WKĘP		21	30	1,2	1,6		
					BRZ	PJD	24												
					Razem:								75	105	8,4	11,7			
				PODSZ	KRU						0,5								
					CZM														
					BRZ														
191i	I	5,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny Pokrywa: naga Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,32 ha: SO 120 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	3			IA	0,9	---	11					PIEL	3,81
					OL	1	3			I		---				0,4	2,0	CP	1,63
					DB	2	16		6	II		WKĘP				0,2	1,2		
					BRZ	2	16		7	II						0,5	3,0		
					BRZ	MJS	5												
					Razem:										1,1	6,2			
				PODSZ	BRZ						0,1								
					CZM														
				PRZES	SO		120	46	26				2		80				
					Razem:									80					
191~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
191~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
192c	I	6,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trawy, jeżyna Informacje: BIOCEN.;OCP;	DRZEW	OL	5	110	38	26	II	0,7	PRZ	2	166	1 150	1,5	10,3	BRAK WSK	
					SO	2	110	46	26	II		PRZ UM	2	73	505	0,8	5,5		
					DB	2	110	41	26	III		DKEP	3	36	250	0,5	3,3		
					BRZ	1	110	36	27	I			3	31	215	0,2	1,3		
					OL	MJS	80												
					ŚW	MJS	110												
					BRZ	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					DB	PJD	60												
					DB	MJS	150												
					OL	MJS	45												
					JRZ	MJS	45												
					Razem:								306	2 120	3,0	20,4			
				PODSZ	KRU						0,8								
					CZM														
					JRZ														
					ŚW														
192d	I	5,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan żywicowany/wyżywicowany Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, bażyna czarna PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,31 ha: DB 13 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	10	120	48	29	I	0,8	PRZ	12	385	1 975	3,8	19,4	CP	0,31
					BRZ	MJS	120					PRZ UM							
					DB	MJS	120					---							
					DB	MJS	65												
					Razem:								385	1 975	3,8	19,4			
				PODSZ	BRZ						0,9								
					GB														
					LSZ														
					KRU														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
192j	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	30	14	14	I	1,0	UM	13	61	10	4,6	0,7	BRAK WSK			
					BRZ	3	45	21	20	I		UM DUŻE		80	15	2,1	0,3				
					DB	2	45	19	18	II		GRP		37	5	1,6	0,3				
				PODSZ	KRU							0,6				178	30	8,3	1,3		
					DB																
					JRZ																
				192k	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, trawy, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	DB	6	30	14	13	I	0,9	UM	12	73	30	5,5	2,1
DB	3	40	18						16	II		UM DUŻE		43	15	2,3	0,9				
AK	1	40	18						17	II		GRP		18	5	0,6	0,2				
DB.C	PJD	30																			
AK	PJD	30																			
Razem:										134	50	8,4	3,2								
PODSZ	DB											0,5									
	AK																				
	JRZ																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
192l	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	DB	4	35	16	15	I	0,8	UM	12	60	90	3,4	5,2	BRAK WSK	
					SO	2	35	18	16	IA		UM DUŻE		44	65	2,1	3,2		
					DB.C	2	35	19	17	I		DKĘP		27	40	1,5	2,3		
					OS	1	35	22	20	I				27	40	1,1	1,6		
					BRZ	1	35	16	17	I				16	25	0,6	0,9		
					SO.B	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					LP	MJS	35												
					BRZ	MJS	27												
					SO	PJD	45												
					DB.C	PJD	27												
					Razem:									174	260	8,7	13,2		
				PODSZ	DB						0,6								
					JRZ														
					KRU														
					BRZ														
192m	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, jeżyna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,08 ha: AK 45 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	8	60	29	23	I	0,8	UM	12	235	185	5,8	4,5	BRAK WSK	
					SO	2	75	38	25	I		UM PRZ		66	50	1,2	1,0		
					AK	PJD	45					DKĘP							
					BRZ	PJD	45												
					DB	MJS	45												
					BRZ	MJS	60												
					Razem:									301	235	7,0	5,5		
				PODSZ	DB						0,6								
					BRZ														
					JRZ														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto								
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
192r	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	DB.C	4	35	21	19	I	1,0	UM	13	66	45	3,8	2,5	BRAK WSK				
					AK	2	35	20	18	I	UM DUŻE DKEP		44	30	1,7	1,1						
					SO	1	35	19	18	IA			27	20	1,3	0,8						
					DB	1	35	17	15	I			16	10	0,9	0,6						
					AK	1	27	15	13	II			11	5	0,6	0,4						
					OS	1	27	16	15	I			22	15	1,2	0,8						
					BRZ	PJD	27															
					OS	MJS	35															
					BRZ	MJS	35															
					AK	MJS	45															
				Razem:									186	125	9,5	6,2						
				PODSZ	JRZ						0,6											
					CZM																	
					AK																	
					BRZ																	
192s	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	OS	8	55	29	24	I	0,9	UM	3	286	50	5,6	1,0	BRAK WSK				
					OL	2	55	22	18	IV	UM DUŻE GRP	4	46	10	0,9	0,2						
					DB	PJD	55															
					DB	MJS	40															
					Razem:									332	60	6,5	1,2					
				PODSZ	CZM						0,8											
					JRZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
192t	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	30	14	14	I	0,9	UM	13	55	30	4,2	2,3	BRAK WSK		
					BRZ	2	45	20	20	I		UM PRZ		43	25	1,1	0,6			
					OL	2	45	19	19	III		GRP		43	25	1,1	0,6			
					OS	1	45	31	23	I				31	15	0,9	0,5			
					BRZ	MJS	30													
					DB	MJS	45													
					DB	MJS	60													
					DB	MJS	75													
					OS	PJD	30													
					CZM	PJD	45													
					OS	PJD	60													
					Razem:									172	95	7,3	4,0			
				PODSZ	CZM						0,9									
					JRZ															
					BRZ															
Gmina: Szczucin Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Radwan (0011)																				
192~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
192~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
192~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 192																				
Ogółem:		22,3												Grubizna ogółem:		6 880				
w tym:														w tym:						
	I	21,87												I - drzewostany:		6 860				
	II	0,22												II - przestoje:		20				
	III	0,21												razem:		6 880				
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																				
Ogółem:		6,08												Grubizna ogółem:		1 315				
w tym:														w tym:						
	I	5,83												I - drzewostany:		1 295				
	II	0,22												II - przestoje:		20				
	III	0,03												razem:		1 315				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwiłgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Radwan (0011)																				
Ogółem:	16,22																			
w tym:															Grubizna ogółem:	5 565				
	I	16,04													w tym:					
	III	0,18													I - drzewostany:	5 565				
															razem:	5 565				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)				Leśnictwo: Podborze (04)												
193a	I	5,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trawy	DRZEW	DB	4	28	12	14	I	0,8	PEŁ DUŻE WKĘP	12	29	150	2,5	13,0	TW	5,10	
				OL	2	28	13	16	II				29	150	1,4	7,0				
				SO	2	28	16	15	IA					29	150	2,0	10,4			
				BK	2	40	19	20	I					42	215	3,1	15,8			
				BRZ	PJD	28														
				JS	MJS	28														
				DB	MJS	40														
				OL	MJS	40														
				BRZ	MJS	40														
				OS	MJS	40														
				Razem:								129	665	9,0	46,2					
				PODSZ	KRU						0,7									
					CZM															
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne					Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)			Pow. (ha)					
193b	I	7,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 85 l., OL 85 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	3	17	8	10	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	12	25	185	2,7	20,1	CP	5,19	
				OL	3	17	9	13	I					35	260	2,9	21,8	TW	2,22	
				DB	1	17		8	I							0,4	2,6			
				MD	1	17	13	13	I					5	35	1,1	8,5			
				DB	1	42	21	20	I					20	150	0,9	6,4			
				OL	1	42	23	22	I					20	150	0,5	4,0			
				WZ	MJS	17														
				BRZ	MJS	17														
				LP	MJS	17														
				JW	MJS	17														
				BK	MJS	42														
				BRZ	MJS	42														
				MD	MJS	42														
				Razem:										105	780	8,5	63,4			
				PODSZ	BRZ						0,5									
					KRU															
					CZM															
				PRZES	OL		85	33	25				3		15					
					BRZ		85	35	25				3		3					
				Razem:										18						
193c	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	7	45	25	23	IA	0,9	UM UM DUŻE DKĘP	12	239	350	8,0	11,7	TP	1,47	
				OL	2	45	25	24	I					55	80	1,4	2,0			
				BRZ	1	45	25	24	I					30	45	0,8	1,2			
				DB	MJS	45														
				BK	MJS	45														
				OS	MJS	45														
				DB.C	MJS	45														
				Razem:										324	475	10,2	14,9			
				PODSZ	KRU						0,6									
					LSZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze						
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.								
193d	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l., 3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,	DRZEW	SO	5	100	51	29	I	0,9	PRZ PRZ UM DKĘP	2	193	960	2,5	12,3	IIIB (60%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP	4,97 2,49 2,49 1,47						
					DB	2	100	48	28	II			2	84	415	1,1	5,7								
					ŚW	1	100	46	28	II			3	42	210	0,6	2,9								
					BRZ	1	85	36	24	II			3	30	150	0,2	1,1								
					OL	1	85	33	23	III			3	36	180	0,4	2,2								
					BRZ	MJS	100																		
					OL	MJS	100																		
					DB	PJD	85																		
					BK	PJD	50																		
					DB	MJS	50																		
				Razem:												385	1 915	4,8	24,2						
				PODR	DB	10	7		3		0,3		21												
					GB	MJS	7																		
				PODSZ	BRZ						0,7														
					KRU																				
					CZM																				
					DB																				
					LSZ																				
193f	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP:	DRZEW	DB	6	35	17	16	I	1,0	UM UM DUŻE GRP	13	99	60	5,7	3,4	BRAK WSK							
					BRZ	1	35	17	18	I				22	15	0,8	0,5								
					BRZ	1	45	20	21	I				27	15	0,7	0,4								
					DB.C	1	45	26	21	I				27	15	1,1	0,6								
					SO	1	45	20	19	IA				33	20	1,1	0,7								
					DB.C	MJS	35																		
					DB	PJD	45																		
					Razem:												208			125	9,4	5,6			
					PODSZ	LSZ							0,6												
						DB.C																			
				DB																					
				BRZ																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
193g	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	DB	8	100	41	27	II	0,6	PRZ	12	233	250	3,2	3,4	BRAK WSK		
					BRZ	2	75	31	24	II		PRZ UM		35	35	0,4	0,4			
					OL	MJS	75					JDN								
					DB	MJS	75													
					DB	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									268	285	3,6	3,8			
				PODSZ	LSZ						0,8									
					JRZ															
					CZM															
193h	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		35	14	16				4		10					
					OL		35	16	17				4		5					
					SO		35	14	15				4		5					
					Razem:										20					
				ZAKRZEW	KRU						0,3									
					LSZ															
193i	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	8	85	38	24	II	0,8	UM	3	233	170	3,8	2,8	BRAK WSK		
					OL	1	85	34	25	II		UM DUŻE	3	41	30	0,5	0,3			
					BRZ	1	85	40	27	I		KĘP	3	30	20	0,2	0,2			
					BRZ	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					BRZ	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					Razem:									304	220	4,5	3,3			
				PODSZ	DB						0,6									
					JRZ															
					CZM															
193~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 193																				
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																				
Ogółem:		21,6												Grubizna ogółem:		4 503				
w tym:														w tym:						
	I	21,35												I - drzewostany:		4 465				
	III	0,15												I - przestoje:		18				
	IV	0,10												razem:		4 483				
														IV - zadrzewienia:		20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)												
194a	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	6	43	25	22	IA	1,0	UM	12	209	890	7,4	31,5	TP	4,26	
					BRZ	2	43	24	23	I		UM DUŻE		40	170	1,1	4,8			
					OL	1	43	22	21	II		DKEP		35	150	1,0	4,1			
					DB.C	1	43	27	23	I				15	65	0,6	2,7			
					MD	MJS	43													
					DB	MJS	43													
					Razem:									299	1 275	10,1	43,1			
				PODSZ	KRU						0,5									
					CZM															
194b	I	8,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	8	90	41	30	IA	0,9	UM	2	349	2 815	4,9	39,1	IIIB (40%)	8,06	
					DB	1	90	40	29	I		UM PRZ	2	40	320	0,6	4,9	AGROT	2,82	
					BRZ	1	90	42	29	I		GRP	3	35	280	0,2	1,9	ODN-ZŁOŻ	2,82	
					BK	PJD	90													
					OL	MJS	90													
					BK	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					Razem:									424	3 415	5,7	45,9			
				PODR II	DB	6	45	14	15		0,3		22	15	120					
					BK	2	45	13	14					5	40					
					GB	2	45	12	13					5	40					
					LP	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					Razem:									25	200					
				PODSZ	KRU						0,7									
					LSZ															
					CZM															
					JRZ															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
194c	I	5,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: GB 4 l., DB 4 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: GB 4 l., DB 4 l., 3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 4 l., GB 4 l., 4) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: GB 4 l., DB 4 l.,	DRZEW	SO	7	100	45	30	I	0,7	PRZ	2	217	1 175	2,8	15,1	IIIB (60%)	5,42		
					DB	1	100	49	29	II		PRZ LUŻ	2	36	195	0,5	2,7	AGROT	2,71		
					BRZ	1	100	40	29	I		GRP	3	36	195	0,2	1,3	ODN-ZŁOŻ	2,71		
					DB	1	75	30	25	II			3	24	130	0,5	2,8	CW	1,63		
					BRZ	MJS	75														
					ŚW	MJS	100														
					Razem:									313	1 695	4,0	21,9				
				PODRII	LP	5	45	16	17		0,3		22	30	165						
					JW	3	45	17	18					24	130						
					BK	2	45	13	15					6	35						
					GB	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
					Razem:									60	330						
				PODS	DB	9	4				0,3		11								
					GB	1	4														
				PODSZ	BRZ						0,5										
					CZM																
					DB																
					JRZ																
							LSZ														
194~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
194~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 194																					
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																					
Ogółem:		18,01																			
w tym:														Grubizna ogółem:		6 915					
	I	17,74												w tym:							
	III	0,27												I - drzewostany:		6 915					
														razem:		6 915					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)											Leśnictwo: Podborze (04)						
195a	I	5,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: WZ 4 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: GB 4 l., DB 5 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: GB 4 l., DB 5 l., 4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: GB 4 l., DB 5 l., 5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: GB 4 l., DB 5 l.,	DRZEW	SO	9	90	39	29	IA	0,9	PRZ	2	410	2 375	5,7	33,0	IIIB (60%)	5,79	
					DB	1	90	36	28	I		PRZ UM	3	36	210	0,5	3,1	AGROT	2,90	
					BRZ	PJD	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,90	
					BK	MJS	90											CW	1,70	
					DB	MJS	70													
					BK	MJS	70													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					CZM	MJS	50													
					JRZ	MJS	50													
					Razem:									446	2 585	6,2	36,1			
				PODR	DB	7	5		1		0,3		11							
					WZ	2	4		1											
					GB	1	4		1											
				PODSZ	BRZ						0,7									
					CZM															
					DB															
					JRZ															
					KRU															
195b	I	10,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,08 ha 2) w części SW kępa o pow. 0,55 ha: DB 12 l.,	DRZEW	SO	9	90	39	29	IA	0,9	UM	2	399	4 060	5,6	56,5	IIIB (40%)/1	5,85	
					DB	1	90	36	27	II		UM PRZ	3	40	405	0,7	6,6	AGROT/1	2,05	
					BRZ	PJD	90					GRP						ODN-ZŁOŻ/1	2,05	
					BK	MJS	90											IIIB (40%)/2	4,32	
					OL	MJS	90											AGROT/2	1,52	
					DB	MJS	70											ODN-ZŁOŻ/2	1,52	
					BK	MJS	70											CP/2	0,55	
					OL	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					CZM	MJS	50													
					JRZ	MJS	50													
					Razem:									439	4 465	6,3	63,1			
				PODSZ	CZM						0,8									
					LSZ															
					DB															
					BRZ															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha	na całej pow.
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
195c	I	6,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: DB 13 l.,	DRZEW	SO	10	80	37	28	IA	0,8	PRZ PRZ UM ---	2	387	2 325	6,3	37,7	TP CP	6,01 0,16	
					DB	PJD	80													
					BRZ	MJS	80													
					DB	PJD	65													
					DB	MJS	50													
					JS	MJS	50													
					Razem:									387	2 325	6,3	37,7			
				PODSZ	LSZ						0,9									
					CZM															
					JRZ															
195d	IV	0,69	Rodzaj powierzchni: R	SAMOS	LP		18		5		0,1									
195f	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna	DRZEW	OL	7	80	32	25	II	0,8	PRZ PRZ UM GRP	2 3 3	275 56 31	680 140 75	3,4 0,5 0,6	8,3 1,3 1,5	BRAK WSK		
					BRZ	2	80	35	26	I										
					DB	1	80	33	25	II										
					DB	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					Razem:									362	895	4,5	11,1			
				PODSZ	KRU						0,8									
					CZM															
					JRZ															
195~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
195~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 195																				
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																				
Ogółem:		25,53												Grubizna ogółem:		10 270				
w tym:														w tym:						
	I	24,44												I - drzewostany:		10 270				
	III	0,40												razem:		10 270				
	IV	0,69														10 270				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Olesno (052)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)											Leśnictwo: Podborze (04)						
196a	I	6,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	3	35	17	17	I	0,6	UM	12	42	285	2,4	16,3	TW	6,76	
					BRZ	3	35	18	20	I		UM DUŻE		42	285	1,6	10,7			
					SO	2	35	19	17	IA		WKĘP		24	160	1,1	7,8			
					OL	1	35	18	18	II				9	60	0,3	2,2			
					DB.C	1	35	22	20	I				14	95	0,8	5,4			
					LP	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					ŚW	MJS	35													
					KL	MJS	35													
					Razem:									131	885	6,2	42,4			
				PODSZ	KRU						0,9									
					LSZ															
					JRZ															
					DB.C															
					CZM															
196b	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: GB 9 l., DB 9 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 9 l., GB 9 l., 3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 9 l., GB 9 l., 4) w części NW kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 20 l., DB 20 l.,	DRZEW	SO	7	100	42	28	I	0,5	PRZ	2	205	815	2,6	10,5	IIIB (60%)	3,98	
					DB	1	100	40	27	II		PRZ LUŻ	3	18	70	0,2	1,0	AGROT	1,99	
					BRZ	1	100	37	26	II		GRP	3	12	50	0,1	0,3	ODN-ZŁOŻ	1,99	
					DB	1	70	25	23	II			4	6	25	0,1	0,6	CP	1,18	
					OL	MJS	100													
					ŚW	MJS	100													
					DB	PJD	50													
					Razem:									241	960	3,0	12,4			
				PODR	DB	10	9		3		0,3		11							
					GB	MJS	9													
				PODSZ	KRU						0,9									
					BRZ															
					LSZ															
					JRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
196c	I	5,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: BRZ 15 l., DB 15 l., 2) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha 3) w części NW gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha 4) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 15 l., BRZ 15 l., 5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: BRZ 15 l., DB 15 l., 6) w części W gniazdo nie odnowione o pow. 0,43 ha 7) w części SE gniazdo nie odnowione o pow. 0,37 ha 8) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BRZ 15 l., DB 15 l., 9) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 15 l., BRZ 15 l., 10) w części SW gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha	DRZEW	SO	8	110	45	30	I	0,4	PRZ PRZ LUŻ GRP	2	133	780	1,5	8,8	IIIBU (80%)	5,86		
					DB	1	110	40	28	II			2	18	105	0,2	1,2	AGROT	2,32		
					DB	1	70	28	24	II			3	12	70	0,3	1,7	ODN-ZŁOŻ	4,12		
					OL	MJS	110											CP	1,74		
					BRZ	MJS	110														
					GB	MJS	70														
				Razem:												163	955	2,0	11,7		
				PODR	DB	7	15		5		0,3		21								
					BRZ	3	15		5												
				PODR II	DB	6	50	16	18		0,2		22	24	140						
					GB	3	50	15	17					12	70						
					LP	1	50	18	19				6	35							
				Razem:												42	245				
				PODSZ	KRU						0,7										
					BRZ																
					DB																
					LSZ																
					JRZ																
196d	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 95 l., DB 95 l., Informacje: OCP;	DRZEW	DB	6	16		8	I	0,6	PRZ PRZ LUŻ WKĘP	32			1,3	2,9	AGROT	0,90		
					DB	4	9		2	II								POPR	0,90		
					GB	PJD	9											CP	1,35		
					WZ	MJS	9														
					OL	MJS	9														
					OS	MJS	9														
					BRZ	MJS	9														
					Razem:													1,3	2,9		
				PODSZ	BEZ.C						0,3										
					CZM																
					BRZ																
					ŚL.T																
					KRU																
				PRZES	SO		95	38	26				3		10						
					DB		95	35	24				3		10						
					DB		70	25	22				4		2						
					BRZ		70	28	23				4		1						
					LP		70	27	22				4		1						
					Razem:													24			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 196																				
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																				
Ogółem:		18,85																		
w tym:																				
	I	18,85																		
</																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
197c	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, malina właściwa, jeżyna PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 7 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 7 l., 3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,	DRZEW	SO	9	100	43	28	I	0,8	PRZ	2	338	1 535	4,4	19,8	IIIB (60%)	4,54		
					DB	1	75	25	22	II		PRZ UM	4	24	110	0,5	2,3	AGROT	2,27		
					DB	MJS	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,27		
					BRZ	MJS	100											CP	1,26		
					GB	MJS	75														
					DB	MJS	150														
					Razem:									362	1 645	4,9	22,1				
				PODR	DB	10	7		2		0,3		11								
					GB	MJS	7														
				PODR II	DB	10	50	15	16		0,2		22	24	110						
					GB	MJS	50														
					DB.C	MJS	50														
					Razem:									24	110						
				PODSZ	LSZ						0,8										
					GB																
					KRU																
					DB																
					JRZ																
197d	I	8,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna Informacje: 2026	DRZEW	SO	9	100	43	28	I	0,9	PRZ	2	389	3 495	5,0	45,0	IIIB (40%)	8,99		
					DB	1	75	25	22	II		PRZ UM	4	25	225	0,5	4,8	AGROT	2,70		
					DB	MJS	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,70		
					BRZ	MJS	100														
					GB	MJS	75														
					Razem:									414	3 720	5,5	49,8				
				PODR II	DB	10	50	16	17		0,2		21	20	180						
					GB	MJS	50														
					DB.C	MJS	50														
					Razem:									20	180						
				PODSZ	LSZ						0,7										
					GB																
					KRU																
					DB																
					JRZ																
197~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
197~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 197																					
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																					
Ogółem:		21,87												Grubizna ogółem:	6 070						
w tym:														w tym:							
	I	21,63												I - drzewostany:	6 010						
	III	0,24												I - przestoje:	60						
														razem:	6 070						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Olesno (052)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)											Leśnictwo: Podborze (04)						
198a	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: DB 130 l., SO 100 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	3	5		1	IA	1,0	PEŁ	11					CW	2,37	
					JW	1	5		1	I		DUŻE					CP	1,42		
					GB	1	5		1	II		WKĘP					TW	0,95		
					DB	2	13		7	I					0,7	3,4				
					BK	1	13		7	I										
					DB	2	25	10	13	I			10	45	1,2	5,5				
					WZ	PJD	5													
					BRZ	MJS	13													
					BK	MJS	25													
					Razem:									10	45	1,9	8,9			
				PODSZ	BRZ						0,3									
					CZM															
					AK															
				PRZES	SO		100	44	30				2		80					
					DB		130	60	28				3		10					
					Razem:										90					
198b	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	DRZEW	SO	7	100	40	28	I	0,8	PRZ	2	259	430	3,3	5,5	BRAK WSK		
					BK	2	75	28	25	I		PRZ UM	3	60	100	1,3	2,2			
					DB	1	75	28	24	II		GRP	3	30	50	0,6	1,1			
					BRZ	MJS	100													
					DB	PJD	100													
					GB	MJS	75													
					Razem:									349	580	5,2	8,8			
				PODR II	BK	6	50	15	17		0,3		13	20	35					
					DB	4	50	16	16					10	15					
					GB	MJS	50													
					Razem:									30	50					
				PODSZ	KRU						0,4									
					CZM															
					LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
198c	I	5,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy	DRZEW	DB	3	20		9	I	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11			1,1	6,3	CP	4,14	
			SO		3	20	10	12	IA				20	120	3,2	18,6	TW	1,77		
			BK		2	38	15	16	I				25	150	2,1	12,5				
			DB		1	38	16	16	I				15	90	0,8	4,4				
			DB.C		1	38	20	18	I				20	120	1,0	5,9				
			MD		MJS	20														
			GB		PJD	20														
			LP		MJS	20														
			KL		MJS	20														
			JB		MJS	20														
			OL		MJS	20														
			BRZ		MJS	38														
					Razem:								80	480	8,2	47,7				
				PODSZ	CZM						0,4									
					KRU															
					BRZ															
198~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
198~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 198																				
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																				
Ogółem:		12,51												Grubizna ogółem:		1 245				
w tym:														w tym:						
	I	12,31												I - drzewostany:		1 155				
	III	0,20												I - przestoje:		90				
														razem:		1 245				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Olesno (052)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)				Leśnictwo: Podborze (04)											
199a	I	10,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amficlejowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 25 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 45 l., OL 45 l.,	DRZEW	SO	8	95	41	28	I	0,9	PRZ	2	329	3 605	4,5	49,7	IIIB (40%)/1	5,00
					DB	1	95	40	27	II		PRZ UM	3	40	440	0,6	6,5	AGROT/1	1,75
					DB	1	70	26	23	II		JDN	4	30	330	0,7	7,8	ODN-ZŁOŻ/1	1,75
					BRZ	MJS	95											IIIB (40%)/2	5,95
					MD	MJS	95											AGROT/2	2,09
					BK	MJS	70											ODN-ZŁOŻ/2	2,09
					BRZ	MJS	70												
					DB	MJS	130												
					Razem:									399	4 375	5,8	64,0		
				PODRII	DB	8	50	16	17		0,2		22	15	165				
					DB.C	2	50	18	19					5	55				
					BK	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					Razem:									20	220				
				PODSZ	LSZ						0,8								
					KRU														
					DB														
					BRZ														
					ŚW														
199b	I	12,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita	DRZEW	SO	10	80	38	27	I	1,0	UM	2	427	5 300	7,4	91,3	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	80					UM PRZ							
					DB	PJD	80					---							
					BK	MJS	80												
					Razem:									427	5 300	7,4	91,3		
				PODRII	DB	7	40	13	15		0,2		21	15	185				
					DB.C	2	40	15	16					10	125				
					BK	1	20	7	9					5	60				
					BK	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					Razem:									30	370				
				PODSZ	LSZ						0,8								
					BRZ														
					DB														
					KRU														
					JRZ														
199~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
199~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 199																				
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																				
Ogółem:		23,85												Grubizna ogółem:		10 265				
w tym:														w tym:						
	I	23,36												I - drzewostany:		10 265				
	III	0,49												razem:		10 265				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Olesno (052)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)				Leśnictwo: Podborze (04)												
200a	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amficlejowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,25 ha: SO 95 l., DB 95 l., DB 60 l., GB 60 l., Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	27	9	11	II	1,0	PEŁ	21	25	95	3,0	11,6	TW	3,07	
				BK	2	27	7	11	I		DUŻE		4	15	1,2	4,8	CP	0,77		
				DG	1	27	12	13	I		WKŁP		4	15	0,4	1,7	PRZEST (40%)	3,84		
				SO	2	11		4	IA						1,8	7,0				
				JD	MJS	27														
				BRZ	MJS	27														
				DB.C	MJS	27														
				GB	MJS	27														
				JD	MJS	11														
				BRZ	MJS	11														
				Razem:								33	125	6,4	25,1					
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					CZM															
					JRZ															
				PRZES	SO		95	39	26				2	95						
					DB		95	42	26				3	5						
					GB		95	36	24				3	1						
					DB		60	26	23				4	5						
					GB		60	22	20				4	5						
					DB		130	55	27				3	7						
				Razem:									118							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
200b	I	9,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna	DRZEW	SO	7	95	41	28	I	0,9	UM	2	329	3 140	4,5	43,3	IIIB (40%)	9,54		
					DB	2	95	41	27	II	UM PRZ GRP	2	55	525	0,8	7,8	AGROT	3,34			
					DB	1	70	26	23	II		3	20	190	0,5	4,5	ODN-ZŁOŻ	3,34			
					BRZ	MJS	95														
					DB.C	MJS	95														
					SO.WE	MJS	95														
					GB	MJS	95														
					BK	MJS	95														
					MD	MJS	95														
					DB.C	MJS	65														
					GB	MJS	65														
					BRZ	MJS	65														
					BK	MJS	65														
					DB	MJS	50														
					GB	MJS	50														
					BK	MJS	50														
					Razem:											404	3 855	5,8	55,6		
				PODSZ	LSZ							0,8									
					GB																
					BRZ																
					ŚW																
					KRU																
200c	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna	DRZEW	DB	4	15		6	I	0,8	UM	22			1,1	0,9	CP	0,82		
					SO	4	15	7	9	IA	UM PRZ WKĘP		15	10	2,9	2,4					
					KL	1	15		6	I											
					WZ	1	15		6	I					0,3	0,2					
					Razem:											15	10	4,3	3,5		
				PODSZ	OS						0,5										
					BRZ																
					LSZ																
					KRU																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
200d	I	12,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	8	80	38	27	I	1,0	UM	2	366	4 540	6,3	78,2	BRAK WSK			
					DB	1	80	35	26	II		UM PRZ	2	31	385	0,6	7,5				
					BRZ	1	80	36	26	I		GRP	2	31	385	0,3	3,5				
					MD	MJS	80														
					DB.C	MJS	80														
					BK	MJS	80														
					DB	MJS	120														
				Razem:											428	5 310	7,2			89,2	
				PODRII	DB	8	45	15	16		0,3		22	25	310						
					BK	2	20	7	9					5	60						
					GB	MJS	45														
					DB.C	MJS	45														
					BK	MJS	45														
				Razem:											30	370					
				PODSZ	LSZ						0,8										
					KRU																
					DB.C																
					ŚW																
200~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 200																					
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																					
Ogółem:		27,01												Grubizna ogółem:		9 788					
w tym:														w tym:							
	I	26,60												I - drzewostany:		9 670					
	III	0,41												I - przestoje:		118					
														razem:		9 788					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	5,44		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Olesno (052)			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)			Leśnictwo: Podborze (04)													
201a	I	5,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: LP 5 l., DB 5 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l., LP 5 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 5 l., LP 5 l., 4) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 5 l., LP 5 l.,	DRZEW	SO	8	100	44	28	I	0,7	PRZ	2	266	1 445	3,4	18,6	IIIB (60%)	5,44
					DB	1	100	45	28	II		PRZ LUŻ	2	24	130	0,3	1,8	AGROT	2,72
					DB	1	70	28	22	II		GRP	4	18	100	0,4	2,3	ODN-ZŁOŻ	2,72
					BRZ	MJS	100										CW	1,53	
					BK	MJS	70												
					AK	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					Razem:									308	1 675	4,1	22,7		
					PODR	DB	9	5		2		0,3		11					
						LP	1	5		2									
					PODR II	DB	10	50	16	16		0,2		22	18	100			
						GB	MJS	50											
						BK	MJS	50											
						LP	MJS	50											
					Razem:									18	100				
					PODSZ	LSZ						0,8							
						KRU													
						BRZ													
						GB													
						CZM													
201b	I	9,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna	DRZEW	SO	8	100	44	28	I	0,9	UM	2	369	3 565	4,7	45,9	IIIB (40%)	9,66
					DB	1	100	46	28	II		UM PRZ	2	30	290	0,4	4,0	AGROT	3,39
					DB	1	70	28	22	II		GRP	4	15	145	0,4	3,4	ODN-ZŁOŻ	3,39
					BRZ	MJS	100												
					BK	MJS	70												
					AK	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					Razem:									414	4 000	5,5	53,3		
					PODR II	DB	10	50	17	17		0,2		22	15	145			
						GB	MJS	50											
						LP	MJS	50											
						BK	MJS	50											
					Razem:									15	145				
					PODSZ	LSZ						0,7							
						KRU													
						GB													
						CZM													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
												na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
201c	II	0,49	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy	PODSZ	BRZ						0,4								
					OS														
					KRU														
				PRZES	OS		30	17	18				4		5				
					SO		30	15	14				4		2				
					DB.C		30	19	18				4		1				
					MD		30	18	17				4		1				
				Razem:											9				
201d	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	SO		130	40	19				3		10				
201f	IV	1,08	Rodzaj powierzchni: R		SO		75	34	19				3		5				
					BRZ		75	37	19				3		5				
					DB		75	33	16				3		3				
					MD		75	37	20				3		1				
					TP		60	65	30				3		5				
					BRZ		40	16	15				4		5				
					Razem:											34			
201g	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																
201h	III	0,30	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
201i	I	7,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	6	70	33	27	IA	0,9	UM	21	249	1 745	4,8	33,4	TP	7,01
					MD	2	70	37	29	I		UM PRZ		95	665	1,6	11,4		
					DB	2	70	32	25	I		GRP		65	455	1,4	9,8		
					BK	PJD	70												
					DB.C	MJS	70												
					LP	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					GB	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					DB	MJS	95												
					Razem:									409	2 865	7,8	54,6		
				PODRII	GB	4	40	12	14		0,5		22	20	140				
					DB	3	40	14	16					15	105				
					BK	2	40	14	16					10	70				
					DB.C	1	40	16	17					5	35				
					Razem:									50	350				
				PODSZ	LSZ						0,5								
					JRZ														
					GB														
					KRU														
201j	I	10,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	6	47	26	23	IA	1,0	PEŁ	21	209	2 110	6,6	66,3	TP	10,09
					DB	3	47	23	22	I		DUŻE		90	910	3,3	33,4		
					BRZ	1	47	26	23	I		WKĘP		30	305	0,7	7,6		
					DB.C	MJS	47												
					BK	MJS	47												
					MD	MJS	47												
					OS	MJS	47												
					LP	MJS	47												
					Razem:									329	3 325	10,6	107,3		
				PODSZ	LSZ						0,8								
					GB														
					DB.C														
					KRU														
					CZM														
201~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
201~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
202c	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	DRZEW	DB	6	80	34	26	II	1,1	UM	22	285	715	5,6	14,0	TP	2,51
					SO	1	80	37	27	I		UM PRZ		36	90	0,6	1,6		
					BK	2	50	16	18	I		GRP		51	130	2,3	5,7		
					GB	1	50	16	16	II				20	50	0,8	1,9		
					GB	MJS	80												
					KL	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					MD	MJS	80												
					LP	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					KL	MJS	50												
					Razem:								392	985	9,3	23,2			
				PODSZ	LSZ						0,4								
					GB														
					KRU														
					JRZ														
202d	I	6,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy	DRZEW	SO	4	18	11	12	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	21	20	130	3,6	23,8	CP	4,61
					BK	2	18		8	I				5	35	1,1	7,5	TW	1,97
					MD	1	18	14	13	I				15	100	1,7	11,4		
					DB	3	25	13	15	I									
					KL	MJS	18												
					DB.C	MJS	18												
					BRZ	MJS	18												
					JD	MJS	25												
					Razem:								40	265	6,4	42,7			
				PODSZ	BRZ						0,5								
					LSZ														
					KRU														
					CZM														
				PRZES	SO		120	45	27				2		110				
					DB		120	49	26				3		20				
					Razem:									130					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
202f	I	6,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 10 l. Runo: trawy	DRZEW	SO	9	120	45	29	I	0,3	LUŻ --- GRP	2	109	675	1,1	6,6	IIIBU (95%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP	6,19 1,86 1,86 4,33		
					DB	1	120	41	27	III	2		12	75	0,1	0,8					
					BRZ	MJS	80														
					GB	MJS	80														
					BK	MJS	80														
					DB	MJS	60														
					BK	MJS	60														
					GB	MJS	60														
					DB.C	PJD	60														
					Razem:									121	750	1,2	7,4				
				PODR	BK	4	20		8		0,7		21								
					JD	2	20		5												
					DB	1	20		8												
					BK	2	9		2												
					SO	1	9		3												
					MD	MJS	20														
				PODSZ	LSZ						0,4										
					KRU																
					JRZ																
					GB																
202g	I	11,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna	DRZEW	SO	8	120	47	29	I	0,7	PRZ PRZ UM JDN	2	266	2 980	2,6	29,3	IVD (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP	11,20 3,36 3,36 4,30		
					DB	1	120	41	27	III	2		36	405	0,4	4,4					
					DB	1	80	27	22	III	4		24	270	0,5	6,1					
					BRZ	MJS	120														
					GB	MJS	120														
					DB	MJS	150														
					BK	MJS	80														
					GB	MJS	80														
					Razem:									326	3 655	3,5	39,8				
				PODR	DB	10	13		5		0,4		11								
					PODR II	GB	8	45	15	16			0,3	22	30	335					
						DB	2	45	16	17					12	135					
						BK	MJS	45													
						BRZ	MJS	45													
				Razem:									42	470							
				PODSZ	LSZ						0,7										
					BRZ																
					KRU																
					JRZ																
					GB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																					
202h	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	55	28	23	IA	0,7	UM	23	195	20	5,0	0,5	BRAK WSK			
					AK	4	55	24	21	II	UM PRZ		58	5	1,1	0,1					
					OS	MJS	55				GRP										
					GB	PJD	40														
				PODSZ	Razem:											253	25	6,1	0,6		
					LSZ						0,9										
					CZM																
					BEZ.C																
Gmina: Olesno (052) Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																					
202~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 202																					
Ogółem:		34,15																			
w tym:																					
	I	33,96																			
	III	0,19																			
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																					
Ogółem:		0,09																			
w tym:																					
	I	0,09																			
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																					
Ogółem:		34,06																			
w tym:																					
	I	33,87																			
	III	0,19																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Olesno (052)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)				Leśnictwo: Podborze (04)												
203a	I	31,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna	DRZEW	SO	7	85	38	28	I	1,0	UM	2	319	9 945	5,1	158,6	IVD (30%)	31,17	
					DB	3	85	36	27	II		UM PRZ	2	100	3 115	1,8	55,5	AGROT	9,36	
					BRZ	PJD	85					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	9,36	
					BK	MJS	85													
					GB	MJS	85													
					LP	MJS	85													
					DB.C	MJS	85													
					DB	MJS	120													
					Razem:									419	13 060	6,9	214,1			
				PODR II	DB	3	45	15	16		0,3		22	15	470					
					GB	3	45	14	15					15	470					
					BK	2	45	14	16					10	310					
					DB.C	1	45	16	18					5	155					
					LP	1	45	15	16					5	155					
					Razem:									50	1 560					
				PODSZ	LSZ						0,7									
					JRZ															
					KRU															
					GB															
					CZM															
203b	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	6	45	22	18	I	1,0	UM	21	180	40	6,4	1,3	BRAK WSK		
					DB	4	45	21	17	II		UM DUŻE		60	15	2,7	0,6			
												KĘP								
					Razem:									240	55	9,1	1,9			
				PODSZ	KRU						0,1									
					DB															
					DB.C															
203~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 203																				
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																				
Ogółem:		31,57												Grubizna ogółem:		14 675				
w tym:														w tym:						
	I	31,38												I - drzewostany:		14 675				
	III	0,19												razem:		14 675				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Olesno (052)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)				Leśnictwo: Podborze (04)											
204a	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, orlica pospolita, malina właściwa	DRZEW	SO	7	80	36	27	I	0,9	UM	2	265	1 255	4,6	21,6	BRAK WSK	
					DB	1	80	38	26	II		UM PRZ	2	41	195	0,8	3,8		
					BRZ	1	80	39	27	I		GRP	3	41	195	0,4	1,8		
					GB	1	65	23	20	II			4	15	70	0,4	1,9		
					GB	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					DB	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					AK	MJS	65												
					Razem:									362	1 715	6,2	29,1		
				PODRII	GB	7	40	12	13		0,3		22	15	70				
					DB	3	40	13	14					5	25				
					Razem:									20	95				
				PODSZ	LSZ						0,8								
					KRU														
					GB														
					DB														
					JRZ														
204b	I	8,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	7	65	31	26	IA	0,9	UM	22	299	2 675	6,3	56,0	TP	8,95
					MD	1	65	34	28	I		UM DUŻE		55	490	1,0	9,4		
					DB	1	65	30	25	I		GRP		40	360	1,0	8,5		
					GB	1	50	16	17	II				10	90	0,4	3,4		
					BRZ	MJS	65												
					JS	MJS	65												
					WZ	MJS	65												
					LP	MJS	65												
					BK	MJS	65												
					OL	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					DB	MJS	80												
					BK	PJD	50												
					DB	MJS	50												
					Razem:									404	3 615	8,7	77,3		
				PODRII	GB	7	35	9	10		0,3		22	10	90				
					DB	3	35	10	12					5	45				
					BK	MJS	35												
					Razem:									15	135				
				PODSZ	LSZ						0,7								
					KRU														
					JRZ														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
204c	I	6,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,17 ha: DB 65 l., BK 65 l., 2) w części S kępa o pow. 0,14 ha: BK 65 l., DB 65 l.,	DRZEW	SO	8	52	27	23	IA	0,8	UM	21	263	1 590	7,3	43,9	TP	6,05				
					DB	1	52	24	21	I		UM PRZ		24	145	0,8	4,7						
					GB	1	35	11	13	II		JDN		5	30	0,3	2,0						
					BRZ	MJS	52																
					BK	MJS	52																
					DB.C	MJS	52																
					GB	MJS	52																
					OL	MJS	52																
					OS	MJS	52																
					BRZ	MJS	35																
					DB	MJS	35																
					BK	MJS	35																
					Razem:									292	1 765	8,4	50,6						
				PODSZ	LSZ						0,8												
					GB																		
					KRU																		
					JRZ																		
204d	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	DRZEW	DB	5	25	13	15	I	0,8	PEŁ	21	38	105	4,4	12,0	TW	2,74				
					SO	3	35	19	17	IA		DUŻE		50	135	2,4	6,5						
					DB.C	1	35	19	17	I		WKĘP		17	45	1,0	2,7						
					MD	1	35	22	18	I				17	45	0,8	2,1						
					DB.C	PJD	25																
					BRZ	MJS	25																
					DB	PJD	35																
					GB	MJS	35																
					BRZ	MJS	35																
					Razem:									122	330	8,6	23,3						
				PODSZ	LSZ						0,5												
					BRZ																		
					DB.C																		
					JRZ																		
					KRU																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																			
204f	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	GB	4	55	18	17	III	0,7	UM	22	54	15	2,2	0,7	BRAK WSK	
					AK	3	55	23	21	II		UM DUŻE		49	15	0,9	0,3		
					SO	2	80	38	26	I		DKĘP		49	15	0,8	0,3		
					DB	1	80	35	25	II				24	5	0,5	0,1		
					DB	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					BRZ	PJD	80												
					AK	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					Razem:									176	50	4,4	1,4		
				PODSZ	LSZ						0,8								
					GB														
					AK														
Gmina: Olesno (052) Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																			
204g	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR																
204h	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: malina właściwa, borówka czarna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,45 ha: BK 40 l., DB 75 l., BK 75 l.,	DRZEW	SO	10	40	21	20	IA	0,7	PEŁ DUŻE ---	22	226	390	8,9	15,2	TP	1,72
					BK	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					BK	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					Razem:									226	390	8,9	15,2		
				PODSZ	BK						0,6								
					LSZ														
					KRU														
					DB														
204~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
204~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 204																				
Ogółem:		25,01												Grubizna ogółem:	8 095					
w tym:														w tym:						
	I	24,51												I - drzewostany:	8 095					
	III	0,50												razem:	8 095					
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																				
Ogółem:		0,31												Grubizna ogółem:	50					
w tym:														w tym:						
	I	0,31												I - drzewostany:	50					
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																				
Ogółem:		24,7												Grubizna ogółem:	8 045					
w tym:														w tym:						
	I	24,20												I - drzewostany:	8 045					
	III	0,50												razem:	8 045					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Olesno (052)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)				Leśnictwo: Podborze (04)												
205a	I	6,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,17 ha: BK 60 l., DB 60 l., BK 85 l., DB 85 l., SO 110 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	10		4	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11					CP	6,45	
				DB	1	10		4	I											
				DB	2	22	8	11	I					10	65	1,7	11,2			
				BK	2	22	7	10	I					10	65	1,2	8,0			
				GB	PJD	10														
				WZ	PJD	10														
				JD	MJS	22														
				GB	MJS	20														
				DB	MJS	20														
				Razem:									20	130	2,9	19,2				
				PODSZ	BRZ						0,3									
					SO															
				PRZES	SO		110	43	27				2	85						
					DB		85	30	25				3	15						
					BK		85	31	25				3	5						
					DB		60	23	22				4	5						
					BK		60	23	21				4	5						
				Razem:									115							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	6,00		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
205b	I	6,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 10 l. Runo: trawy, jeżyca PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 14 l., 2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 14 l., 3) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BK 14 l., 4) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 14 l., 5) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: BK 14 l., 6) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 14 l., 7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 14 l., Informacje: RB-Z, JEMIOŁA	DRZEW	SO	7	110	45	29	I	0,7	PRZ PRZ LUŻ GRP	2	266	1 595	3,0	17,9	IIIAU (90%)	6,00
					DB	3	110	48	28	II	2	60	360	0,7	4,2	AGROT	3,48		
					BRZ	PJD	110									ODN-ZŁOŻ	3,48		
					SO.WE	MJS	110									CP	2,52		
					DB	PJD	65												
					LP	MJS	65												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					BK	MJS	50												
					Razem:									326	1 955	3,7	22,1		
					PODR	BK	6	14		6		0,4	21						
						DB	4	14		6									
					PODSZ	LSZ					0,8								
						BRZ													
						GB													
						KRU													
						JRZ													
205c	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: trawy PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: GB 9 l., DB 9 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: GB 9 l., DB 9 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 9 l., DB 9 l., 4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 9 l., GB 9 l., Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	7	110	45	27	II	0,9	PRZ PRZ UM GRP	2	278	1 535	3,0	16,7	IIIAU (90%)	5,52
					DB	3	110	40	26	III	2	72	395	0,9	5,2	AGROT	3,88		
					BRZ	MJS	110									ODN-ZŁOŻ	3,88		
					DB	MJS	80									CW	1,63		
					BK	MJS	80												
					DB	PJD	60												
					GB	MJS	60												
					DB	MJS	45												
					Razem:									350	1 930	3,9	21,9		
					PODR	DB	9	9		2		0,3	21						
						GB	1	9		3									
					PODSZ	LSZ					0,8								
						BRZ													
						JRZ													
						KRU													
						GB													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
206c	I	6,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, jeżyńa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 11 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 11 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: WZ 11 l., 5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 11 l., 6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 11 l., 7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 11 l.,	DRZEW	SO	5	110	44	28	I	0,7	PRZ	2	217	1 390	2,4	15,6	IIIB (60%)	6,41	
					DB	1	110	42	28	II		PRZ LUŻ	2	30	190	0,3	2,2	AGROT	2,57	
					DB	1	85	30	26	II		GRP	3	18	115	0,3	2,1	ODN-ZŁOŻ	2,57	
					BRZ	1	85	34	26	I			3	18	115	0,1	0,9	CP	2,52	
					BK	2	60	22	20	II			4	24	155	0,9	5,7			
					BK	MJS	85													
					GB	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					LP	MJS	60													
					AK	MJS	60													
					Razem:									307	1 965	4,0	26,5			
				PODR	DB	9	11		5		0,4		11							
					WZ	1	11		5											
					GB	MJS	11													
				PODR II	BK	7	40	13	15		0,4		22	30	190					
					DB	2	40	14	15					12	75					
					GB	1	40	13	14					6	40					
					Razem:									48	305					
				PODSZ	LSZ						0,6									
					BRZ															
					KRU															
					JRZ															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
206d	I	6,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwlg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 15 l. Runo: trawy, jeżyjna PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 6 l., 2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 6 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 6 l., 4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 6 l., 5) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 6 l.,	DRZEW	SO	6	110	44	28	I	0,8	PRZ	2	253	1 530	2,8	17,2	IIIB (60%)	6,04
				DB	1	110	41	28	II		PRZ UM	2	36	215	0,4	2,5	AGROT	3,02	
				DB	1	85	31	26	II		GRP	3	24	145	0,4	2,6	ODN-ZŁOŻ	3,02	
				BK	1	85	30	26	II			3	24	145	0,5	3,0	CW	1,79	
				BK	1	60	23	21	I			4	12	70	0,4	2,3			
				BRZ	PJD	110													
				BK	MJS	110													
				GB	MJS	85													
				BRZ	MJS	85													
				DB	PJD	60													
				AK	MJS	60													
				LP	MJS	60													
				Razem:									349	2 105	4,5	27,6			
				PODR	DB	10	6		2		0,3		11						
					LP	MJS	6												
				PODRII	DB	4	40	15	16		0,2		22	12	70				
					GB	3	40	14	15					6	35				
					BK	3	40	14	16					6	35				
				Razem:									24	140					
				PODSZ	LSZ						0,5								
					BRZ														
					GB														
					KRU														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto								
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
206f	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.	DRZEW	SO	7	110	43	28	I	1,1	UM	2	385	2 180	4,3	24,5	IIIB (40%)	5,66		
					DB	2	110	41	28	II		UM PRZ	2	83	470	1,0	5,4	AGROT	1,99		
					BK	1	60	23	21	I		GRP	4	31	175	1,0	5,6	ODN-ZŁOŻ	1,99		
					BRZ	PJD	110														
					BK	MJS	110														
					GB	MJS	85														
					DB	MJS	85														
					BK	MJS	85														
					BRZ	MJS	85														
					DB	PJD	60														
					AK	MJS	60														
					LP	MJS	60														
					Razem:									499	2 825	6,3	35,5				
				PODRII	DB	4	40	13	14		0,3		22	16	90						
					GB	3	40	12	13					10	55						
					BK	3	40	12	15					10	55						
					Razem:									36	200						
				PODSZ	LSZ							0,7									
					GB																
					KRU																
					JRZ																
					DB																
206g	III	0,23	Rodzaj powierzchni: PARKING L	ZADRZEW	DB		110	46	28				2		55						
					SO		110	35	26				3		1						
					Razem:										56						
206~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
206~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 206																					
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																					
Ogółem:		27,89												Grubizna ogółem:		9 991					
w tym:														w tym:							
	I	27,12												I - drzewostany:		9 935					
	III	0,77												razem:		9 935					
														III - zadrzewienia:		56					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Olesno (052) Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)												
207a	I	13,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	7	80	35	27	I	0,9	UM	2	275	3 785	4,7	65,2	BRAK WSK		
					DB	3	80	33	27	I		UM PRZ	2	122	1 680	2,2	30,1			
					BRZ	MJS	80					GRP								
					BK	MJS	80													
					OL	MJS	80													
					GB	MJS	80													
					Razem:									397	5 465	6,9	95,3			
				PODR II	DB	8	40	13	15		0,1		22	10	140					
					GB	1	40	12	13					5	70					
					BK	1	40	12	14					5	70					
					Razem:									20	280					
				PODSZ	LSZ						0,8									
					JRZ															
					KRU															
					DB															
207b	I	9,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy	DRZEW	SO	6	25	11	12	IA	0,6	PEŁ DUŻE WKĘP	21	46	435	4,1	38,4	TW	9,49	
					DB	2	25	7	10	II				8	75	1,2	11,6			
					DB	1	35	14	16	I				8	75	0,5	4,4			
					BK	1	35	13	15	I				8	75	0,9	8,3			
					KL	MJS	25													
					BRZ	MJS	25													
					DB.C	MJS	25													
					OS	MJS	25													
					DB.C	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					Razem:									70	660	6,7	62,7			
				PODSZ	BRZ						0,5									
					KRU															
					JRZ															
					LSZ															
207~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
207~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 207																				
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																				
Ogółem:		23,73												Grubizna ogółem:		6 405				
w tym:														w tym:						
	I	23,26												I - drzewostany:		6 405				
	III	0,47												razem:		6 405				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Olesno (052)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)											Leśnictwo: Podborze (04)						
208a	I	6,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyńa, malina właściwa PNSW: 1) kępa o pow. 0,24 ha: BK 65 l., SO 120 l., DB 120 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	8		4	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	21					CP	6,39	
					BK	1	8		2	I										
					MD	1	8		5	I										
					DB	3	16		7	I					1,1	6,8				
					GB	MJS	8													
					JW	MJS	8													
					WZ	MJS	8													
					LP	MJS	8													
					Razem:											1,1	6,8			
				PODSZ	BRZ						0,3									
					LSZ															
					CZM															
				PRZES	DB		120	46	29				2		50					
					SO		120	43	28				2		15					
					BK		65	23	21				4		10					
					Razem:											75				
208b	I	4,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 15 l. Runo: trawy, jeżyńa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 6 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 6 l., 3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 6 l., 4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 6 l.,	DRZEW	SO	6	120	47	29	I	0,7	PRZ PRZ LUŻ GRP	2	217	980	2,1	9,7	IIIB (60%)	4,52	
					DB	2	120	43	28	II			2	60	270	0,6	2,7	AGROT	2,26	
					DB	1	65	24	22	II			4	24	110	0,6	2,9	ODN-ZŁOŻ	2,26	
					BK	1	65	24	21	II			4	24	110	0,8	3,5	CW	1,37	
					BRZ	MJS	95													
					ŚW	MJS	95													
					DB	PJD	80													
					BK	MJS	80													
					DB.C	MJS	65													
					Razem:									325	1 470	4,1	18,8			
				PODR	DB	10	6		2		0,3		11							
					LP	MJS	6													
				PODR II	BK	6	40	13	15		0,4		22	30	135					
					DB	3	40	14	15					18	80					
					GB	1	40	12	13					6	25					
					Razem:									54	240					
				PODSZ	LSZ						0,7									
					BRZ															
					KRU															
					JRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
208c	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trawy PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: LP 3 l., DB 3 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: LP 3 l., DB 3 l., 3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 3 l., LP 3 l.,	DRZEW	SO	6	120	44	29	I	0,7	PRZ	2	217	955	2,1	9,4	IIIB (60%)	4,41				
					DB	2	120	42	28	II		PRZ UM	2	72	320	0,7	3,1	AGROT	2,21				
					BK	1	65	24	22	I		GRP	4	18	80	0,5	2,2	ODN-ZŁOŻ	2,21				
					DB	1	65	25	21	II			4	18	80	0,5	2,1	CW	1,36				
					BRZ	MJS	95																
					ŚW	MJS	95																
					DB	PJD	80																
					BK	MJS	80																
					DB.C	MJS	65																
					SO.C	MJS	65																
					Razem:									325	1 435	3,8	16,8						
				DB	3	40	14	15					18	80									
				GB	1	40	12	13					6	25									
				Razem:									48	210									
				LP	1	3																	
				JRZ																			
				KRU																			
				DB																			
				208~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
				Podsumowanie dla oddziału: 208																			
				Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																			
Ogółem:		15,52												Grubizna ogółem:		3 430							
w tym:														w tym:									
	I	15,32												I - drzewostany:		3 355							
	III	0,20												I - przestoje:		75							
														razem:		3 430							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
209c	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	38	22	20	IA	0,8	PEŁ DUŻE DKĘP	23	160	120	6,8	5,1	BRAK WSK		
					OL	1	38	22	21	I				24	20	0,7	0,6			
					DB	1	38	20	18	I				19	15	1,0	0,7			
					BRZ	1	38	20	19	I				19	15	0,6	0,5			
					DB.C	MJS	38													
					Razem:									222	170	9,1	6,9			
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					CZM															
					LSZ															
209d	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy Informacje: OCP;	DRZEW	OL	7	36	21	22	I	0,6	UM DUŻE KĘP	21	151	395	5,1	13,3	BRAK WSK		
					BRZ	2	36	19	20	I				33	85	1,2	3,1			
					SO	1	36	21	19	IA				19	50	0,9	2,3			
					OS	MJS	36													
					OL	MJS	50													
					Razem:									203	530	7,2	18,7			
				PODSZ	KRU						1,0									
					LSZ															
					BRZ															
					CZM															
										</										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
209f	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyńa, malina właściwa, pokrywa zwyczajna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	7	70	32	25	II	0,6	PRZ	3	189	230	2,5	3,1	BRAK WSK		
					SO	1	70	35	25	I		PRZ UM	3	30	35	0,6	0,7			
					BRZ	1	70	36	24	I		GRP	3	25	30	0,3	0,4			
					OL	1	55	24	21	III			4	20	25	0,4	0,5			
					DB	MJS	70													
					SO	MJS	55													
					SO	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					Razem:									264	320	3,8	4,7			
				PODSZ	KRU						1,0									
					CZM															
					LSZ															
					JRZ															
209g	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: OCP;	DRZEW	DB	3	18		8	I	1,0	PEŁ	21			1,1	4,7	CP	2,17	
					SO	2	18	9	10	IA		DUŻE		25	110	1,8	7,9	TW	2,18	
					OL	2	18	13	15	I		WKĘP		35	150	2,7	11,9			
					DB	2	40	18	17	I				35	150	1,6	7,1			
					DB.C	1	40	23	21	I				25	110	1,2	5,0			
					OL	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					Razem:									120	520	8,4	36,6			
				PODSZ	BRZ						0,7									
					KRU															
					CZM															
					JRZ															
Obręb ewidencyjny: Swarzędów (0010)																				
209h	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	DRZEW	DB	6	35	16	17	I	0,5	PRZ	23	57	20	3,3	1,2	BRAK WSK		
					AK	3	35	15	15	II		PRZ UM		28	10	1,1	0,4			
					DB.C	1	35	21	19	I		GRP		9	5	0,5	0,2			
					BRZ	MJS	35													
					SO	MJS	35													
					KL	MJS	50													
					Razem:									94	35	4,9	1,8			
				PODSZ	KRU						0,8									
					AK															
					CZM															
					JRZ															
				PRZES	SO		80	35	20				3		15					
					Razem:										15					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Gmina: Dąbrowa Tarnowska Miasto (024) Obręb ewidencyjny: Ruda (0003)																				
209i	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //głina piaszczysta ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, trzcinnik Informacje: OCP;	DRZEW	OL	6	70	34	25	II	1,0	UM	3	269	305	3,6	4,1	BRAK WSK		
					BRZ	1	70	36	25	I		UM DUŻE	3	32	35	0,4	0,4			
					OL	3	90	38	25	II		GRP	3	151	170	1,6	1,9			
					DB	MJS	55													
					CZR	MJS	55													
					OL	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					CZM	MJS	55													
					DB	MJS	90													
					DB	MJS	70													
					Razem:									452	510	5,6	6,4			
				PODSZ	KRU						0,8									
					BEZ.C															
					CZM															
Gmina: Olesno (052) Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																				
209~a	III	0,62	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
209~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 209																				
Ogółem:		29,44												Grubizna ogółem:		9 175				
w tym:														w tym:						
	I	28,79												I - drzewostany:		9 100				
	III	0,65												I - przestoje:		75				
														razem:		9 175				
Obręb ewidencyjny: Ruda (0003)																				
Ogółem:		1,13												Grubizna ogółem:		510				
w tym:														w tym:						
	I	1,13												I - drzewostany:		510				
Obręb ewidencyjny: Podborze (0009)																				
Ogółem:		27,95												Grubizna ogółem:		8 615				
w tym:														w tym:						
	I	27,30												I - drzewostany:		8 555				
	III	0,65												I - przestoje:		60				
														razem:		8 615				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Swarzędz (0010)																				
Ogółem:		0,36																		
w tym:														Grubizna ogółem:	50					
	I	0,36												w tym:						
														I - drzewostany:	35					
														I - przestoje:	15					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Olesno (052)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Ćwików (0003)				Leśnictwo: Podborze (04)												
210a	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	90	41	27	I	1,0	UM	2	249	580	3,7	8,6	BRAK WSK		
				DB.C	3	60	28	24	I		UM DUŻE	3	100	235	2,7	6,2				
				DB	1	60	25	22	II		GRP	3	30	70	0,9	2,1				
				DB	MJS	90														
				LP	MJS	90														
				OL	MJS	60														
				LP	PJD	60														
				BRZ	MJS	60														
				Razem:									379	885	7,3	16,9				
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB.C															
					DER.B															
					CZM															
210b	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: OCP;	DRZEW	DB.C	9	80	42	29	I	0,9	PEŁ	2	407	310	7,3	5,5	BRAK WSK		
				SO	1	80	38	26	I		DUŻE	2	25	20	0,4	0,3				
				OL	MJS	80					GRP									
				DB	MJS	80														
				DB.C	PJD	40														
				Razem:									432	330	7,7	5,8				
				PODSZ	DB.C						0,7									
					JRZ															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Olesno (0001)																				
210c	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Informacje: OCP;	DRZEW	SO	9	90	39	27	I	0,9	PRZ	2	349	1 905	5,2	28,2	BRAK WSK		
					DB	1	65	27	22	II		PRZ UM	3	25	135	0,7	3,6			
					DB	MJS	90					JDN								
					DB.C	MJS	65													
					OL	MJS	65													
					WZ	MJS	65													
					LP	MJS	65													
					Razem:									374	2 040	5,9	31,8			
				PODR II	DB	4	45	15	16		0,4		22	25	135					
					LP	4	45	16	17					25	135					
					DB.C	2	45	19	18					15	80					
					BRZ	MJS	45													
					KL	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					Razem:									65	350					
				PODSZ	DB.C						0,7									
					LSZ															
					KRU															
					JRZ															
					LP															
210d	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: GB 3 l., DB 3 l., 2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: GB 3 l., DB 3 l., 3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: GB 3 l., DB 3 l.,	DRZEW	SO	8	100	41	27	I	1,0	UM	3	362	1 520	4,7	19,6	IIIB (60%)	4,20	
					DB	1	100	46	27	II		UM PRZ	2	36	150	0,5	2,1			
					DB	1	55	22	18	II		GRP	4	18	75	0,6	2,5			
					BRZ	MJS	100													
					ŚW	MJS	100													
					DB	PJD	70													
					GB	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					CZM	MJS	70													
					DB.C	MJS	55													
					LP	MJS	55													
					KL	MJS	55													
					DB	MJS	140													
					Razem:									416	1 745	5,8	24,2			
				PODS	DB	9	3				0,3		11							
					GB	1	3													
				PODSZ	LSZ						0,8									
					GB															
					JRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Wielopole (0011)																				
210f	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfoglejowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: jeżyna, trawy Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	5	55	22	20	II	0,6	PRZ	23	83	10	1,6	0,2	BRAK WSK		
					OS	2	55	29	22	II		PRZ UM		34	5	0,6	0,1			
					DB	1	55	21	19	II		JDN		10		0,3				
					OL	1	55	22	18	IV				10		0,2				
					OS	1	40	21	19	II				10		0,3				
					Razem:									147	15	3,0	0,3			
				PODSZ	KRU						0,9									
					GB															
					JRZ															
210g	II	0,25	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Runo: jeżyna, trawy Informacje: OCP;	PODSZ	LSZ						0,9									
					AK															
					DB															
					KRU															
				PRZES	AK		45	19	17				4		10					
					DB		45	17	15				4		1					
					Razem:										11					
210h	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trawy Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	70	32	24	II	0,5	PRZ	23	90	20	2,1	0,4	BRAK WSK		
					AK	3	70	30	22	II		PRZ UM		45	10	0,5	0,1			
					BRZ	1	70	34	24	I		GRP		20	5	0,2				
					AK	1	55	23	19	II				15	5	0,3	0,1			
					DB	PJD	55													
					SO	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					Razem:									170	40	3,1	0,6			
				PODSZ	LSZ						0,8									
					AK															
					JRZ															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
210i	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, trawy Informacje: OCP;	DRZEW	AK	8	55	24	20	II	0,6	PRZ	24	127	15	2,4	0,3	BRAK WSK		
					AK	1	70	30	23	II		PRZ UM		15		0,2				
					DB	1	70	32	25	I		JDN		10		0,2				
					SO	MJS	90													
					DB	MJS	90													
					Razem:									152	15	2,8	0,3			
				PODSZ	CZM						0,9									
					AK															
					BEZ.C															
					LSZ															
					JRZ															
210j	III	0,12	Rodzaj powierzchni: L ENERG Informacje: OCP;	ZADRZEW	BRZ		80	36	22				3		1					
					OL		65	27	17				3		2					
					Razem:										3					
210k	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: WZ DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Runo: trawy Informacje: OCP;	DRZEW	BRZ	7	70	34	25	I	0,7	PRZ	3	169	55	2,1	0,7	BRAK WSK		
					OL	2	70	29	23	II		PRZ UM	3	55	20	0,7	0,2			
					DB	1	70	39	24	II		GRP	3	25	10	0,6	0,2			
					JS	PJD	70													
					BRZ	PJD	55													
					DB	MJS	40													
					OS	MJS	40													
					JS	MJS	40													
					Razem:									249	85	3,4	1,1			
				PODSZ	LSZ						0,8									
					CZM															
					BEZ.C															
					KRU															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
210l	II	0,12	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: WZ DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Runo: jeżyna, trawy Informacje: OCP;	PODSZ	LSZ						0,8											
					BEZ.C																	
				PRZES	OS		50	24	21					4		10						
					JS		50	21	20					4		1						
				Razem:													11					
210m	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan odroślowy Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Informacje: OCP;	DRZEW	LP	4	50	22	21	I	0,8	UM UM DUŻE DKĘP	22	85	55	3,8	2,4	BRAK WSK				
					GB	2	50	17	14	III				25	15	1,2	0,7					
					OS	2	50	32	24	I				40	25	0,9	0,6					
					GB	2	65	22	18	III				40	25	1,3	0,8					
					DB	MJS	65															
					BRZ	MJS	65															
					BRZ	PJD	50															
					Razem:											190	120			7,2	4,5	
				PODSZ	LSZ						0,4											
					GB																	
					OS																	
				PRZES	DB		105	41	24			3		20								
					Razem:												20					
				210n	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Informacje: OCP;	DRZEW	LP	5	50	22	21	I	0,7	UM UM PRZ GRP	22	85	15	3,8	0,6	BRAK WSK
OS	2	50	31						23	I			45	5	1,1		0,2					
OL	2	70	25						21	III			55	10	0,8		0,1					
DB	1	70	32						24	II			30	5	0,7		0,1					
BRZ	MJS	70																				
LP	MJS	70																				
BRZ	MJS	50																				
DB	MJS	50																				
OL	MJS	50																				
Razem:											215	35	6,4	1,0								
PODSZ	LSZ										0,6											
	OS																					
	JRZ																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
210o	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Informacje: OCP;	DRZEW	GB	7	70	28	23	II	0,8	PEŁ DUŻE GRP	4	189	175	4,5	4,2	BRAK WSK		
					LP	2	70	30	23	II			3	55	50	1,5	1,4			
					DB	1	70	35	26	I			3	30	30	0,6	0,6			
					WZ	PJD	70													
					GB	PJD	55													
					GB	MJS	105													
					LP	MJS	105													
					BRZ	MJS	70													
					Razem:									274	255	6,6	6,2			
				PODSZ	GB						0,1									
210~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
210~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 210																				
Ogółem:		15,75												Grubizna ogółem:		5 960				
w tym:														w tym:						
	I	15,23												I - drzewostany:		5 915				
	II	0,37												I - przestoje:		20				
	III	0,15												II - przestoje:		22				
														razem:		5 957				
														III - zadrzewienia:		3				
Obręb ewidencyjny: Olesno (0001)																				
Ogółem:		9,66																		
w tym:														Grubizna ogółem:		4 135				
	I	9,66												w tym:						
														I - drzewostany:		4 135				
Obręb ewidencyjny: Ćwików (0003)																				
Ogółem:		3,09																		
w tym:														Grubizna ogółem:		1 215				
	I	3,09												w tym:						
														I - drzewostany:		1 215				
Obręb ewidencyjny: Wielopole (0011)																				
Ogółem:		3																		
w tym:														Grubizna ogółem:		610				
	I	2,48												w tym:						
	II	0,37												I - drzewostany:		565				
	III	0,15												I - przestoje:		20				
														II - przestoje:		22				
														razem:		607				
														III - zadrzewienia:		3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiew. (025)			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)			Leśnictwo: Podborze (04)													
211a	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, pokrywa zwyczajna, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	10	80	38	28	I	0,7	UM	3	457	870	4,8	9,2	BRAK WSK	
				BRZ	PJD	80					UM PRZ								
				SO	MJS	80					---								
				ŚW	MJS	35													
				Razem:									457	870	4,8	9,2			
				PODSZ	CZM						0,6								
					ŚW														
					KRU														
211b	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	8	80	40	28	IA	0,8	UM	2	333	450	5,4	7,3	BRAK WSK	
				DB	2	50	21	17	II		UM DUŻE	4	36	50	1,4	1,8			
				BRZ	PJD	80					JDN								
				DB	MJS	80													
				BRZ	MJS	50													
				Razem:									369	500	6,8	9,1			
				PODSZ	LSZ						0,7								
					DB														
					JRZ														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
211c	I	7,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyńa, trawy, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	DB	3	28	14	14	I	1,1	PEŁ DUŻE WKĘP	12	37	265	3,2	23,2	TW	7,16	
					SO	2	28	15	15	IA		43	310	3,0	21,5					
					OL	2	28	17	17	II		49	350	2,3	16,5					
					OL	1	45	25	22	II		37	265	1,0	6,9					
					BK	1	45	21	20	I		24	170	1,3	9,5					
					DB	1	45	23	21	I		31	220	1,2	8,7					
					BRZ	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					JS	MJS	28													
					WZ	MJS	28													
					Razem:								221	1 580	12,0	86,3				
				PODSZ	CZM						0,6									
					KRU															
					BRZ															
					BEZ.C															
211d	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /piasek gliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyńa, trawy, pokrzywa zwyczajna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	10	55	28	22	II	0,9	UM UM DUŻE ---	3	348	450	6,8	8,9	TP	1,30	
					BRZ	MJS	55													
					OS	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					DB	MJS	45													
					Razem:								348	450	6,8	8,9				
				PODSZ	CZM						0,6									
					JRZ															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
211f	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,12 ha: OL 50 l., Informacje: OCP;	DRZEW	OL	9	18	13	14	I	1,0	PEŁ	12	160	345	12,5	26,9	TW	2,15
					SO	1	18	10	10	IA		DUŻE		5	10	0,9	1,9		
					BRZ	MJS	18					KEP							
					Razem:									165	355	13,4	28,8		
				PODSZ	BRZ						0,5								
					CZM														
				PRZES	OL		50	23	18				4		25				
					Razem:										25				
211g	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /piasek gliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: GB 11 l., DB 11 l., 2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 11 l., GB 11 l.,	DRZEW	OL	9	100	35	28	I	0,5	LUŻ	2	278	625	2,4	5,3	IIIB (60%)	2,25
					BRZ	1	100	39	27	I		---	3	18	40	0,1	0,3	AGROT	1,13
					MD	MJS	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,13
					DB	MJS	100											CP	0,71
					DB	PJD	130												
					DB	MJS	55												
					Razem:									296	665	2,5	5,6		
				PODR	DB	7	11		5		0,3		11						
					BRZ	2	11		7										
					GB	1	11		6										
					DB.C	MJS	11												
					OL	MJS	11												
				PODSZ	CZM						0,7								
					LSZ														
					JRZ														
					KRU														
					GB														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
211h	I	7,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta i lekka ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) kępa o pow. 0,39 ha: BRZ 60 l., OL 100 l., SO 100 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	7		2	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11					CW	4,31	
					DB	1	7		2	I							CP	2,87		
					BK	3	17		7	I										
					DB	1	17		6	I					0,4	2,6				
					BRZ	MJS	7													
					GB	MJS	7													
					MD	MJS	7													
					BRZ	MJS	17													
					DB.C	MJS	17													
				Razem:											0,4	2,6				
				PODSZ	BRZ						0,2									
					KRU															
					DB															
				PRZES	OL		100	38	25				3		30					
					SO		100	41	26				2		30					
					DB		130	85	27				3		30					
					BRZ		60	20	18				4		5					
				Razem:											95					
211~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 211																				
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																				
Ogółem:		23,48																		
w tym:														Grubizna ogółem:		4 540				
	I	23,29												w tym:						
	III	0,19												I - drzewostany:		4 420				
														I - przestoje:		120				
														razem:		4 540				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiew. (025)												Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)												Leśnictwo: Podborze (04)					
212a	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta i lekka ///pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyjna, borówka czarna	DRZEW	SO	6	80	37	28	IA	0,9	UM	2	250	860	4,1	14,0	BRAK WSK		
				DB	1	80	35	28	I		UM PRZ	2	42	145	0,8	2,6				
				GB	1	80	26	20	III		GRP	4	26	90	0,6	2,0				
				DB	1	115	48	30	II			4	42	145	0,4	1,5				
				GB	1	45	15	15	II			4	16	55	0,7	2,5				
				MD	MJS	80														
				BRZ	MJS	80														
				GB	MJS	115														
				AK	MJS	60														
				GB	MJS	60														
				BRZ	MJS	60														
				Razem:									376	1 295	6,6	22,6				
				PODSZ	LSZ						0,7									
					GB															
					JRZ															
					KRU															
212b	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta i lekka ///pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyjna, trawy, borówka czarna	DRZEW	DB	7	115	49	30	II	0,9	UM	12	344	1 945	3,7	20,7	TP	5,66	
					SO	1	115	43	28	I		UM PRZ		42	240	0,4	2,5			
					MD	1	115	58	30	II		GRP		42	240	0,3	1,8			
					BK	1	55	22	22	I				26	145	1,0	5,5			
					DB	PJD	55													
					BRZ	MJS	55													
					DB	MJS	80													
					BRZ	MJS	80													
					ŚW	MJS	80													
				Razem:									454	2 570	5,4	30,5				
				PODSZ	LSZ						0,6									
					JRZ															
					KRU															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
212j	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///głina pylasta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyńa, malina właściwa PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,09 ha 2) w części SE bagno o pow. 0,05 ha	DRZEW	DB	4	50	25	21	I	1,1	UM	12	130	270	4,4	9,1	BRAK WSK		
					BRZ	2	50	26	22	I		UM DUŻE		59	120	1,3	2,8			
					DB.C	1	50	29	24	I		GRP		32	65	1,1	2,2			
					OS	1	50	29	24	I				43	90	1,0	2,1			
					DB	2	38	19	17	I				43	90	2,2	4,5			
					DB.C	PJD	38													
					BRZ	MJS	38													
					Razem:									307	635	10,0	20,7			
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
					DB.C															
212k	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek gliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyńa, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	8	75	35	27	IA	0,8	UM	2	322	540	5,7	9,5	BRAK WSK		
					BRZ	1	75	36	26	I		UM DUŻE	3	31	50	0,3	0,6			
					OS	1	60	32	24	II		GRP	3	31	50	0,5	0,8			
					DB	MJS	75													
					OS	MJS	75													
					DB	MJS	100													
					DB	MJS	60													
					JW	MJS	60													
					BRZ	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					Razem:									384	640	6,5	10,9			
				PODSZ	KRU						0,6									
					DB															
					JRZ															
					CZM															
Podsumowanie dla oddziału: 212																				
Ogółem:		22,67												Grubizna ogółem:		7 216				
w tym:														w tym:						
	I	22,67												I - drzewostany:		7 090				
														I - przestoje:		126				
Obręb ewidencyjny: Gruszów Wielki (0004)																				
Ogółem:		6,2												Grubizna ogółem:		2 105				
w tym:														w tym:						
	I	6,20												I - drzewostany:		2 055				
														I - przestoje:		50				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																				
Ogółem:		16,47																		
w tym:														Grubizna ogółem:		5 111				
	I	16,47												w tym:						
														I - drzewostany:		5 035				
														I - przestoje:		76				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)				Leśnictwo: Podborze (04)												
213a	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //gлина piaszczysta i lekka ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, trawy	DRZEW	DB	6	100	49	30	I	0,9	UM	12	314	1 210	4,0	15,5	TP	3,86	
				SO	4	100	45	29	I		UM DUŻE		172	665	2,2	8,5				
				BRZ	PJD	100					GRP									
				DB	MJS	80														
				AK	MJS	80														
				DB	MJS	55														
				LP	PJD	45														
				Razem:									486	1 875	6,2	24,0				
				PODSZ	LSZ						0,6									
					JRZ															
					KRU															
					DB															
213b	I	6,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //gлина piaszczysta i lekka ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l., Informacje: OCP:	DRZEW	SO	5	8		2	I	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	12					CP	6,41	
				DB	2	8		2	I											
				BK	2	17		7	I											
				DB	1	17		5	I						0,4	2,3				
				MD	PJD	8														
				GB	PJD	8														
				BRZ	MJS	17														
				Razem:											0,4	2,3				
				PODSZ	BRZ						0,2									
					KRU															
				PRZES	SO		110	41	27				3		15					
					DB		110	52	27				3		5					
					MD		110	55	29				3		1					
					DB		70	25	20				4		2					
				Razem:										23						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
213c	I	7,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta i lekka ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	8	45	27	23	IA	1,1	UM	12	314	2 340	10,5	77,9	TP	7,45	
					BRZ	1	45	24	22	I		UM DUŻE		32	240	0,9	6,4			
					DB.C	1	45	30	25	I		DKĘP		27	200	1,1	7,9			
					DB	MJS	45													
					BK	MJS	45													
					OL	MJS	45													
					Razem:									373	2 780	12,5	92,2			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB.C															
					DB															
213~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
213~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 213																				
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																				
Ogółem:		18,05												Grubizna ogółem:		4 678				
w tym:														w tym:						
	I	17,72												I - drzewostany:		4 655				
	III	0,33												I - przestoje:		23				
														razem:		4 678				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)				Leśnictwo: Podborze (04)												
214a	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //głina piaszczysta i lekka ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: JEMIOŁA.	DRZEW	SO	6	80	36	28	IA	0,6	PRZ	2	187	140	3,0	2,3	BRAK WSK		
					DB	4	80	33	27	I		PRZ UM	3	125	95	2,2	1,7			
					BRZ	MJS	80					GRP								
					DB	PJD	115													
					MD	MJS	80													
					DB	PJD	55													
					OS	MJS	55													
					Razem:									312	235	5,2	4,0			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)											
215a	I	4,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, trzcinnik Informacje: JEMIOŁA, RB-Z	DRZEW	SO	7	90	40	28	I	1,0	UM	2	295	1 205	4,4	17,9	IIIA (30%)	4,09
					DB	2	90	40	27	II		UM PRZ	3	79	325	1,3	5,3	AGROT	1,23
					BRZ	1	90	37	28	I		GRP	3	37	150	0,3	1,0	ODN-ZŁOŻ	1,23
					OL	MJS	90												
					ŚW	MJS	90												
					GB	PJD	50												
					LP	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					DB	PJD	65												
					OL	MJS	65												
					Razem:									411	1 680	6,0	24,2		
				PODSZ	LSZ							0,5							
					GB														
					JRZ														
215b	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściola Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE (Jemioła Viscum album) Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	10	70	32	27	IA	1,1	UM	22	506	995	9,7	19,1	TP	1,97
					DB	PJD	70					UM DUŻE							
					MD	MJS	70					---							
					BRZ	MJS	70												
					DB.C	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					Razem:									506	995	9,7	19,1		
				PODSZ	DB.C							0,8							
					KRU														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
215c	I	4,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, jeżyna	DRZEW	DB	5	100	45	29	II	1,2	UM	12	315	1 295	4,3	17,7	TP	4,11
					SO	2	100	42	28	I		UM DUŻE		92	380	1,2	4,9		
					OL	1	100	37	26	II		GRP		61	250	0,6	2,5		
					GB	1	65	23	20	II				36	150	0,9	3,9		
					DB	1	65	30	20	II				36	150	0,9	3,9		
					GB	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					DB	PJD	80												
					GB	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					DB.C	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					DB	MJS	140												
					Razem:									540	2 225	7,9	32,9		
				PODSZ	LSZ						0,6								
					JRZ														
					GB														
					KRU														
215d	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, jeżyna, trzcinnik	DRZEW	SO	3	65	34	26	IA	0,7	UM	13	91	130	1,9	2,7	TP	1,41
					OL	2	65	28	23	II		UM PRZ		59	85	0,9	1,3		
					DB	2	65	31	25	I		DKĘP		59	85	1,4	2,0		
					BRZ	1	65	33	27	I				27	40	0,4	0,5		
					DB.C	1	65	39	27	I				32	45	0,8	1,1		
					DB	1	100	45	27	II				38	55	0,5	0,7		
					GB	MJS	65												
					MD	MJS	65												
					OS	MJS	65												
					SO.WE	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					SO	MJS	140												
					Razem:									306	440	5,9	8,3		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					LSZ														
					DB.C														
					DB														
215~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
215~b	III	0.12	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 215																				
Obręb ewidencyjny: Smęgorzów (0008)																				
Ogółem:		11,94																		
w tym:														Grubizna ogółem:	5 340					
	I	11,58												w tym:						
	III	0,36												I - drzewostany:	5 340					
														razem:	5 340					
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. w. (025)			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)														
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Gruszów Mały (0003)			Leśnictwo: Podborze (04)														
216a	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek pogięty	DRZEW	SO	9	39	22	20	IA	1,1	UM	12	282	730	11,5	29,6	TP	2,58	
					DB.C	1	39	23	20	I		UM DUŻE		23	60	1,1	2,9	AGROT	1,50	
					DB	MJS	39					GRP						ODN-IIP	1,50	
					BRZ	MJS	39													
					MD	MJS	39													
					Razem:									305	790	12,6	32,5			
				PODSZ	KRU						0,2									
216b	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek pogięty	DRZEW	SO	8	34	21	19	IA	1,1	PEŁ	11	215	575	10,8	28,8	TW	2,68	
					MD	1	34	25	21	I		DUŻE		28	75	1,3	3,6			
					DB	1	34	18	16	I		KĘP		17	45	1,0	2,7			
					DB.C	MJS	34													
					BRZ	MJS	34													
					BK	MJS	34													
					Razem:									260	695	13,1	35,1			
				PODSZ	KRU						0,3									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
216c	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, rokit PNSW: 1) kępa o pow. 0,06 ha: MD 99 l., DB 69 l., SO 99 l., DB 99 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	6		1	I	1,0	PEŁ DUŻE KEP	11					CW	2,78		
					OL	2	6		2	II							0,7	1,9			
					DB	1	6		1	II											
					Razem:											0,7	1,9				
				PRZES	DB		99	44	27				2		5						
					SO		99	43	27				2		5						
					DB		69	26	21				4		2						
					MD		99	33	27				2		2						
					Razem:										14						
216d	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek pogięty Informacje: RB-Z	DRZEW	SO	7	95	39	27	I	1,2	UM UM DUŻE GRP	2	366	1 495	5,1	20,6	IIIA (30%)	4,08		
					DB	2	95	39	26	II			2	102	415	1,5	6,2	AGROT	1,23		
					DB	1	65	28	23	II			4	36	145	0,9	3,9	ODN-ZŁOŻ	1,23		
					BRZ	MJS	95														
					OL	MJS	65														
					DB.C	MJS	65														
					DB	MJS	115														
					Razem:									504	2 055	7,5	30,7				
				PODR II	DB	8	50	19	18		0,3		22	15	60						
					DB.C	2	50	19	18					5	20						
					Razem:									20	80						
				PODSZ	DB.C						0,6										
					JRZ																
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
216f	I	6,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 25 l. Runo: borówka czarna, rokieł, śmiałek pogięty PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,3 ha: OL 32 l., Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	7	95	40	28	I	0,9	UM	2	285	1 945	3,9	26,9	IVD (60%)	6,83
					DB	1	95	40	27	II		UM PRZ	2	41	280	0,6	4,2	AGROT	3,42
					BRZ	1	95	37	27	I		GRP	3	36	245	0,2	1,7	ODN-ZŁOŻ	3,42
					DB	1	65	28	24	I			3	36	245	0,9	5,9		
					OL	MJS	95											PRZEB.:	
					OL	MJS	65											INTENS	
					DB	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					OL	MJS	50												
					Razem:									398	2 715	5,6	38,7		
				PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					DB														
					CZM														
		</																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Gruszków Mały (0003)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)															
217a	I	4,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, jeżyna	DRZEW	SO	5	40	24	20	IA	1,0	UM	12	158	670	6,2	26,3	TP	4,25				
					OL	4	40	22	22	I		UM DUŻE		158	670	4,6	19,5						
					BRZ	1	40	23	20	I		WKĘP		23	100	0,7	3,1						
					DB.C	PJD	40																
					DB	MJS	40																
					OS	MJS	40																
					Razem:									339	1 440	11,5	48,9						
				PODSZ	KRU						0,8												
					JRZ																		
					CZM																		
217b	I	7,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///ł średni Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemiola Viscum album) Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	SO	7	80	38	27	I	0,8	UM	2	245	1 800	4,2	31,0	BRAK WSK					
					OL	2	80	34	25	II		UM PRZ	3	85	625	1,0	7,7						
					BRZ	1	80	35	26	I		KĘP	2	32	235	0,3	2,2						
					DB	PJD	80																
					JS	MJS	80																
					DB	PJD	50																
					DB	MJS	65																
					BRZ	MJS	65																
					OL	MJS	50																
					Razem:									362	2 660	5,5	40,9						
				PODSZ	KRU						0,6												
					DB																		
					JRZ																		
					CZM																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
217c	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: WZ DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, glina piaszczysta i lekka /ił średni Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	OL	6	80	35	25	II	0,7	UM	2	224	500	2,8	6,2	BRAK WSK	
					BRZ	1	80	37	27	I	UM PRZ	3	27	60	0,2	0,6			
					DB	3	95	45	28	II	DKEP	2	101	225	1,5	3,4			
					SO	MJS	80												
					WZ	MJS	80												
					DB	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
				PODSZ	CZM						0,9	Razem:		352	785	4,5	10,2		
					LSZ														
					KRU														
					BEZ.C														
217d	I	6,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///ił średni Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	SO	5	80	40	26	I	1,1	UM	2	224	1 450	3,9	25,0	TP	6,47
					DB	3	80	42	28	I	UM DUŻE	2	160	1 035	2,9	18,5			
					BRZ	1	80	36	27	I	GRP	2	43	280	0,4	2,6			
					AK	1	80	38	26	I		2	43	280	0,4	2,6			
					OL	MJS	80												
					DB	PJD	50												
					LP	MJS	50												
					OS	MJS	65												
					AK	MJS	65												
					LP	MJS	65												
				PODSZ	Razem:									470	3 045	7,6	48,7		
					KRU						0,7								
LSZ																			
JRZ																			
217f	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrywa zwyczajna Informacje: OCP:	DRZEW	OL	5	55	24	20	III	0,7	PRZ	4	92	15	1,9	0,3	BRAK WSK	
					OS	3	55	33	24	I	PRZ UM	3	87	15	1,7	0,3			
					BRZ	2	70	33	23	II	GRP	3	38	5	0,4	0,1			
					DB	MJS	70												
					OS	MJS	70												
					BRZ	PJD	55												
					DB	PJD	55												
					AK	MJS	40												
				PODSZ	Razem:									217	35	4,0	0,7		
					KRU						0,7								
					JRZ														
					AK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)																			
218b	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	SO	6	79	34	24	I	0,9	UM	2	213	535	3,7	9,4	TP	2,51
				DB	3	79	38	27	I		UM DUŻE	2	128	320	2,3	5,9			
				BK	1	79	36	27	I		DKĘP	2	37	95	0,8	1,9			
				CZR	MJS	79													
				KL	MJS	79													
				LP	MJS	54													
				OS	MJS	54													
				DB	MJS	54													
				BK	MJS	54													
				KL	PJD	54													
				Razem:									378	950	6,8	17,2			
				PODRII	BK	10	45	16	15		0,3	12	11	30					
				Razem:									11	30					
				PODSZ	KRU						0,8								
					CZM														
					LSZ														
					BEZ.C														
218c	I	5,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,22 ha: SO 49 l., DB 80 l., BK 80 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	4	3			I	1,0	---	11					CW	4,03
				LP	1	3				II		---						CP	1,72
				MD	1	3				II		KĘP							
				JW	1	3				II									
				DB	3	14		6		I					1,1	6,2			
				BK	MJS	3													
				WZ	MJS	3													
				BRZ	MJS	14													
				BK	MJS	14													
				Razem:											1,1	6,2			
				PODSZ	KRU						0,2								
					BRZ														
					JRZ														
				PRZES	SO		49	29	25				3		35				
					DB		80	35	26				2		10				
					BK		80	35	26				2		5				
				Razem:											50				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha	na całej pow.			
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
218d	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zielna Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: nerecznica, trzcinnik, jeżyna	DRZEW	DB	6	94	40	30	I	0,9	UM	21	295	1 130	4,2	15,9	TP	3,83				
					BK	3	94	37	32	I	UM DUŻE DKĘP		142	545	2,2	8,5							
					BK	1	59	28	25	I			31	120	1,0	3,9							
					DB	MJS	59																
					LP	MJS	59																
					GB	MJS	59																
					DB	MJS	119																
					BK	MJS	119																
					SO	MJS	94																
					BRZ	MJS	94																
					LP	PJD	49																
					Razem:									468	1 795	7,4	28,3						
				PODSZ	CZM						0,5												
					KRU																		
					JRZ																		
					DB																		
218f	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: nerecznica, jeżyna, trzcinnik Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	7	90	35	28	I	1,0	UM	2	295	1 050	4,4	15,6	IIIB (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	3,56 1,25 1,25				
					DB	3	90	40	29	I	UM DUŻE DKĘP	3	147	525	2,2	7,9							
					BK	MJS	90																
					GB	MJS	90																
					LP	MJS	60																
					DB	MJS	60																
					BK	MJS	60																
					DB	MJS	115																
					BK	MJS	115																
					CZM	PJD	60																
					DB	PJD	50																
					Razem:									442	1 575	6,6	23,5						
				PODSZ	KRU						0,6												
					JRZ																		
					CZM																		
					DB																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
218g	I	7,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty zwirowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: niecznica, trzcinnik, jeżyna	DRZEW	SO	6	40	23	20	IA	1,3	UM	11	237	1 790	9,3	70,1	TP	7,55
					MD	2	40	28	23	I		UM DUŻE		73	550	2,8	21,0		
					DB.C	2	40	27	24	I		DKĘP		51	385	2,4	17,9		
					JS	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB	MJS	70												
					Razem:									361	2 725	14,5	109,0		
				PODSZ	KAL.K						0,6								
					KRU														
					JRZ														
					DB.C														
218h	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiełek pogięty	DRZEW	SO	6	15			IA	1,0	PEŁ	21			5,4	5,1	CP	0,93
					DB	3	15		7	II		DUŻE				0,4	0,3		
					BK	1	15		6	II		DKĘP							
					Razem:											5,8	5,4		
																			</

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warszta	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Miasto (024) Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)											
219a	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzęślica modra, nerecznica, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	DB	7	95	47	31	I	0,9	UM	11	356	725	4,9	10,1	TP	2,04
					OL	3	95	36	27	I		UM DUŻE		142	290	1,3	2,6		
					JS	MJS	95					KĘP							
					SO	MJS	95												
					BRZ	MJS	95												
					DB.C	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					DB	MJS	130												
					Razem:									498	1 015	6,2	12,7		
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					CZM														
					LSZ														
					DB														
219b	I	10,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; nasienne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; wyłączony drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, nerecznica, trzcinnik	DRZEW	DB	10	95	43	31	I	0,9	UM	11	499	5 435	6,9	75,3	TP	10,89
					JS	MJS	95					UM DUŻE							
					BK	MJS	95					---							
					BRZ	MJS	95												
					SO	MJS	95												
					GB	MJS	95												
					BK	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					AK	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					KL	MJS	60												
					Razem:									499	5 435	6,9	75,3		
				PODSZ	CZM						0,9								
					KRU														
					GB														
					JRZ														
					LSZ														
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
219c	I	5,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 25 l. Runo: trzcinnik, jeżyjna, pokrywa zwyczajna	DRZEW	SO	10	100	42	28	I	0,3	LUŻ --- KĘP	2	153	765	2,0	9,9	IVD (20%) AGROT ODN-ZŁOŻ	5,01 2,00 2,00
					JS	MJS	80												
					SO.B	MJS	100												
					DB	MJS	100												
					JS	MJS	100												
					BK	MJS	100												
					GB	MJS	80												
					JW	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					AK	MJS	80												
					BK	MJS	55												
					OL	MJS	55												
					AK	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					Razem:									153	765	2,0	9,9		
				PODSZ	KAL.K						0,8								
					JRZ														
					LSZ														
					DB														
					GB														
219d	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemiola Viscum album) Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyjna, trzcinnik, borówka czarna Informacje: OCP;	DRZEW	DB	10	64	26	22	II	1,1	UM UM PRZ ---	22	323	55	8,7	1,5	BRAK WSK	
219~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
220b	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: pokrywa zwyczajna, jeżyńska, nerecznica PNSW: 1) w części SE luka o pow. 0,04 ha Informacje: Luka (skład drewna)	DRZEW	SO	8	90	37	26	I	1,2	UM	2	411	940	6,1	14,0	IIIB (40%)	2,29	
					DB	2	90	35	25	II		UM DUŻE	2	100	230	1,6	3,7	AGROT	0,81	
					DB.C	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,81	
					GB	MJS	90													
					KL	MJS	90													
					DB	MJS	130													
					KL	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:									511	1 170	7,7	17,7			
				PODSZ	CZM						0,8									
					KRU															
					LSZ															
					JRZ															
					GB															
220c	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LZR-Ł	ZADRZEW	ŚŁ		40	20	12				4		2					
					Razem:										2					
220d	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: pokrywa zwyczajna, jeżyńska, nerecznica	DRZEW	DB	4	35	16	16	I	1,0	UM	11	68	45	3,9	2,5	TW	0,64	
					DB.C	2	35	20	18	I		UM DUŻE		34	20	1,9	1,2			
					SO	1	35	20	19	IA		DKĘP		28	20	1,3	0,9			
					AK	2	45	23	22	I				56	35	1,5	1,0			
					DB	1	45	28	21	I				28	20	1,1	0,7			
					BRZ	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					ŚW	MJS	35													
					Razem:								214	140	9,7	6,3				
				PODSZ	KRU						0,5									
					CZM															
220f	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: R Informacje: Budynek	ZADRZEW	ŚW		45	18	16				4		5					
					AK		55	34	22				3		5					
					DB.C		55	30	22				3		5					
					Razem:										15					
220g	IV	1,46	Rodzaj powierzchni: Ł																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
220h	II	0,14	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy	PODSZ	LP						0,4									
					JRZ															
				PRZES	ŚW		65	25	21				4		5					
					MD		40	30	21				3		5					
				Razem:											10					
220i	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	PRZES	DB		130	50	28				3		15					
				Razem:											15					
220j	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: niziny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna	DRZEW	OL	4	60	27	24	II	1,0	UM	12	162	295	2,8	5,1	TP	1,81	
					JW	3	60	27	25	I		UM DUŻE		97	175	3,1	5,6			
					JS	1	60	27	25	I		DKĘP		32	60	0,6	1,0			
					BRZ	1	60	32	27	I				32	60	0,5	1,0			
					DB	1	60	27	24	I				38	70	1,0	1,8			
					BK	MJS	60													
					CZR	MJS	60													
					TP	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					ŚW	MJS	45													
					SO	MJS	45													
				Razem:											361	660	8,0	14,5		
				PODR	JW	10	20		6		0,2		11							
				PODSZ	KRU						0,7									
					CZM															
					LSZ															
					JRZ															
220k	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: R																	
220l	IV	1,20	Rodzaj powierzchni: R																	
220~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
220~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 220																					
Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)																					
Ogółem:		19,07																			
w tym:																					
			Grubizna ogółem:												7 257						
			w tym:																		
	I	15,25	I - drzewostany:												7 215						
	II	0,32	II - przestoje:												25						
	III	0,32	razem:												7 240						
	IV	3,18	IV - zadrzewienia:												17						
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Miasto (024)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)				Leśnictwo: Podborze (04)													
221a	I	7,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: jeżyna, nerecznica, borówka czarna	DRZEW	BK	3	24	11	10	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11	5	35	1,9	13,9	TW	5,97		
				DB	2	24	12	11	I				15	110	1,9	14,5	CP	1,49			
				BK	2	49	23	21	I				50	375	2,3	17,3	PRZEST (100%)	7,46			
				SO	2	8			4	IA											
				SO	1	19	13	10	IA				5	35	0,9	6,8					
				MD	PJD	8															
				AK	MJS	24															
				GB	MJS	24															
				LP	MJS	24															
				Razem:								75	555	7,0	52,5						
				PODSZ	BRZ						0,3										
					KRU																
				PRZES	SO		110	45	28				3		80						
					BK		110	45	28				3		30						
					LP		110	55	28			3		10							
				Razem:										120							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
221b	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica Informacje: L. społ. intens.	DRZEW	SO	8	99	39	29	I	0,8	UM	2	295	1 060	3,9	13,9	IIIB (40%)	3,60	
				DB	2	64	30	23	II		UM PRZ	4	51	185	1,4	4,9	AGROT	1,26		
				DB	MJS	99					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,26		
				BK	MJS	99														
				AK	MJS	99														
				MD	MJS	99														
				KL	MJS	64														
				CZR	MJS	64														
				OS	MJS	64														
				DB.C	MJS	64														
				Razem:									346	1 245	5,3	18,8				
				PODSZ	KRU															
					CZM															
					JRZ															
					DB															
221c	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, jeżyna	DRZEW	DB	7	110	39	31	I	0,9	UM	22	379	290	4,1	3,1	TP	0,76	
				BK	2	70	33	29	I		UM DUŻE		81	60	2,0	1,5				
				BK	1	55	22	22	I		GRP		32	25	1,2	0,9				
				BK	MJS	110														
				Razem:									492	375	7,3	5,5				
				PODSZ	BK															
					SO															
221~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 221																				
Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)																				
Ogółem:		11,96												Grubizna ogółem:		2 295				
w tym:														w tym:						
	I	11,82												I - drzewostany:		2 175				
	III	0,14												I - przestoje:		120				
														razem:		2 295				

Oddział, pododdział		Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
		Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)					Gmina: Dąbrowa Tarnowska Miasto (024) Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)					Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)											
222a	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna	DRZEW	BK	5	85	39	30	I	1,0	UM	11	253	905	4,6	16,4	TP	3,57		
					SO	4	85	35	26	I		UM DUŻE WKĘP		179	640	2,9	10,2				
					DB	1	85	39	25	II				42	150	0,7	2,7				
					GB	MJS	85														
					Razem:									474	1 695	8,2	29,3				
				PODR	BK	7	30		6		0,1		11								
					BK	3	20		3				11								
				NAL	BK	10	5				0,1										
				PODSZ	CZM						0,5										
					KRU																
					JRZ																
					BK																
222b	I	6,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,13 ha: BK 120 l., BK 80 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	5	30	20	15	IA	1,2	UM	21	140	930	8,6	57,5	TW	6,66		
					DB	2	30	13	11	II		UM DUŻE KĘP		19	125	1,8	11,7				
					BK	1	30	11	11	I				6	40	1,3	8,5				
					BK	1	45	20	19	I				25	165	1,4	9,3				
					DB	1	45	18	19	I				32	215	1,3	8,3				
					DB.C	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
					OS	MJS	45														
					MD	MJS	30														
					OS	MJS	30														
					DB.C	MJS	30														
					JW	MJS	30														
					BK	MJS	60														
					DB	MJS	60														
					Razem:									222	1 475	14,4	95,3				
				PODSZ	KRU						0,2										
					JRZ																
					LSZ																
				PRZES	DB		120	52	28					3		50					
					BK		120	38	28					3		15					
					BK		80	28	26				4		10						
					DB		80	30	24				3		10						
					Razem:										85						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyrz.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	5,43		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
222c	I	5,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica Informacje: L. społ. intens.	DRZEW	SO	6	95	38	28	I	0,9	UM	2	244	1 325	3,4	18,3	IIIB (40%)	5,43
					DB	1	95	41	31	I		UM DUŻE	3	51	275	0,7	3,8	AGROT	1,9
					DB.C	2	70	33	28	I		GRP	3	76	415	1,6	8,9	ODN-ZŁOŻ	1,91
					DB	1	70	29	25	I			4	41	225	0,9	4,8		
					BK	MJS	95												
					BRZ	MJS	95												
					CZR	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					BK	MJS	70												
					Razem:									412	2 240	6,6	35,8		
					PODSZ	KRU													
						CZM													
						DB.C													
						JRZ													
222d	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	SO.C	10	40	20	17	I	0,9	UM	12	226	695	9,4	28,9	TP	3,07
					SO	MJS	40					UM PRZ							

					Razem:									226	695	9,4	28,9		
					PODSZ	KRU													
						CZM													
						GB													
						DB.C													
222f	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	MD	5	40	28	24	I	1,2	UM	12	181	615	6,9	23,4	TP	3,40
					SO	3	40	21	20	IA		UM DUŻE		113	385	4,4	15,1		
					OS	1	40	30	24	I		WKĘP		40	135	1,3	4,6		
					BRZ	1	40	30	22	I				28	95	0,9	3,0		
					DB	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					Razem:									362	1 230	13,5	46,1		
					PODSZ	KRU													
						CZM													
						DB													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
222~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 222																			
Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)																			
Ogółem:		22,26																	
w tym:														Grubizna ogółem:	7 420				
	I	22,13												w tym:					
	III	0,13												I - drzewostany:	7 335				
														I - przestoje:	85				
														razem:	7 420				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Miasto (024) Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)											
223a	I	5,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 25 l. Runo: trzcinnik, jeżyńa, nerecznica	DRZEW	SO	8	95	37	28	I	0,8	UM	2	275	1 625	3,8	22,4	IIIB (40%)	5,91
					BK	1	95	37	33	I		UM PRZ	3	36	215	0,6	3,3	AGROT	2,07
					DB	1	95	40	30	I		KĘP	3	36	215	0,5	2,9	ODN-ZŁOŻ	2,07
					OL	MJS	95											CP	0,80
					JS	MJS	95												
					JW	MJS	95												
					BRZ	MJS	95												
					WZ	MJS	95												
					GB	MJS	60												
					AK	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					JS	PJD	60												
					JW	PJD	50												
					Razem:									347	2 055	4,9	28,6		
				PODR	BK	5	25		6		0,1		11						
					ŚW	3	25		6										
					JD	2	25		6										
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					BEZ.C														
					LSZ														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
223b	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	DRZEW	BK	8	85	37	33	I	0,9	UM	11	390	1 380	7,1	25,1	TP	3,54	
					DB	2	85	37	29	I		UM DUŻE DKEP		68	240	1,1	3,9			
					SO	MJS	85													
					JS	MJS	85													
					BRZ	MJS	85													
					AK	MJS	85													
					BK	MJS	120													
					DB	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					OL	MJS	60													
											Razem:		458	1 620	8,2	29,0				
				PODSZ	BK						0,2									
					DB															
223~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 223																				
Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)																				
Ogółem:		9,68																		
w tym:														Grubizna ogółem:		3 675				
	I	9,45												w tym:						
	III	0,23												I - drzewostany:		3 675				
														razem:		3 675				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Miasto (024) Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	II		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
224a	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty ///głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica Informacje: JEMIOŁA, L. społ. intens.	DRZEW	SO	8	105	40	28	I	0,9	UM	2	325	200	3,9	2,4	BRAK WSK		
					SO	1	70	30	23	I		UM DUŻE	3	32	20	0,6	0,4			
					DB	1	70	29	25	I		DKĘP	4	38	25	0,8	0,5			
					TP	MJS	70													
					CZR	MJS	70													
					BK	MJS	70													
					MD	MJS	70													
					KL	MJS	70													
					BRZ	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					DB	MJS	105													
					Razem:									395	245	5,3	3,3			
				PODSZ	KL						0,5									
					KRU															
					CZM															
					ŚW															
					DB															
					JRZ															
224b	III	0,61	Rodzaj powierzchni: TURYST Informacje: L. społ. intens.	ZADRZEW	SO		40	20	18				4		30					
					DB.C		40	21	18				4		10					
					DB		40	20	18				4		5					
					BRZ		40	20	18				4		5					
					Razem:										50					
224c	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,14 ha: AK 60 l., BRZ 60 l., SO 100 l., DB 150 l., Informacje: OCP;L. społ. intens.	DRZEW	SO	4	17	9	8	IA	1,0	PEŁ	21	20	55	3,6	10,4	TW	2,30	
					JW	1	17	7	7	I		DUŻE		5	15			CP	0,57	
					BK	1	17	7	7	I		KĘP		5	15					
					DB	3	30	13	12	II				25	70	2,3	6,6			
					BK	1	40	20	19	I				15	45	1,1	3,2			
					BK	MJS	30													
					CZR	MJS	40													
					BRZ	MJS	17													
					AK	MJS	17													
					KL	MJS	17													
					Razem:									70	200	7,0	20,2			
				PODSZ	BRZ						0,2									
				PRZES	BRZ		80	34	25				3		5					
					SO		100	34	25				3		20					
					DB		150	50	24				3		30					
					Razem:										55					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
224d	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrywa zwyczajna Informacje: L. społ. intens.	DRZEW	SO	5	50	26	22	IA	1,1	UM	22	201	325	5,8	9,5	TP	1,62
					MD	4	50	30	24	I		UM DUŻE		142	230	3,9	6,4		
					BK	1	50	17	19	I		DKĘP		30	50	1,3	2,2		
					DB	MJS	50												
					Razem:									373	605	11,0	18,1		
				PODSZ	BK						0,3								
					KRU														
					CZM														
					JRZ														
					BEZ.C														
224f	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmialek pogięty, jeżyna Informacje: L. społ. intens.	DRZEW	SO	4	35	18	16	IA	1,5	UM	12	158	120	7,6	5,7	TW	0,75
					MD	2	35	24	19	I		UM DUŻE		73	55	3,4	2,5		
					DB	2	35	15	13	II		KĘP		34	25	2,3	1,7		
					DB.C	2	35	14	16	I				51	40	2,9	2,2		
					Razem:									316	240	16,2	12,1		
				PODSZ	KRU						0,3								
					JRZ														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warszwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
224g	I	4,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,42 ha: DB 68 l., BK 68 l., SO 108 l., Informacje: OCP;L. społ. intens.	DRZEW	SO	6	3		1	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CW	3,25
				JW	1	3		1	I									CP	1,39
				DB	3	13		6	II							0,4	1,7		
				KL	MJS	3													
				BRZ	MJS	3													
				MD	MJS	3													
				Razem:											0,4	1,7			
				PRZES	SO		108	40	27				2		60				
					DB		68	30	23				4		40				
					BK		68	35	23				2		40				
					BK		108	40	27				2		35				
					DB		108	40	27				2		35				
				Razem:											210				
224h	I	6,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 8 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 8 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 8 l., 4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 8 l., 5) w części C kępa o pow. 0,32 ha: JD 35 l., SO 35 l., DB 35 l., Informacje: L. społ. intens.	DRZEW	SO	7	110	40	27	II	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	193	1 220	2,1	13,3	IIIB (60%)	6,32
					DB	2	55	22	22	I			4	48	305	1,4	9,0	AGROT	3,16
					DB	1	70	32	26	I			3	30	190	0,6	4,1	ODN-ZŁOŻ	3,16
					BRZ	MJS	55											CP	1,90
				Razem:										271	1 715	4,1	26,4		
				PODR	DB	10	8		4		0,3		11						
					GB	MJS	8												
				PODSZ	JRZ						0,5								
					KRU														
					ŚW														
					DB														
224~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 224																				
Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)																				
Ogółem:		17,76													Grubizna ogółem:	3 320				
w tym:															w tym:					
	I	16,82													I - drzewostany:	3 005				
	III	0,94													I - przestoje:	265				
															razem:	3 270				
															III - zadrzewienia:	50				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Miasto (024)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)				Leśnictwo: Podborze (04)												
225a	I	6,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,11 ha: DB.C 54 l., BK 59 l., DB 69 l., SO 104 l., Informacje: OCP;L. społ. intens.	DRZEW	SO	5	7		3	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CP	1,88	
					BK	1	7		2	I							PRZEST (60%)	6,26		
					DB	3	16		7	I					1,1	6,7				
					BK	1	35	10	10	II			5	30	1,0	6,0				
					CZR.P	PJD	7													
					MD	PJD	7													
					WZ	PJD	7													
					Razem:								5	30	2,1	12,7				
				PRZES	BK		59	20	18				4		15					
					SO		104	36	26				2		80					
					DB		69	24	22				4		5					
					DB.C		54	22	23				4		5					
					Razem:									105						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
225b	I	6,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica Informacje: 2026, L. społ. intens.	DRZEW	SO	6	105	39	29	I	1,0	UM	2	271	1 780	3,3	21,4	IIIB (40%)	6,56			
					DB	3	70	33	25	I	UM DUŻE	4	130	855	2,8	18,4	AGROT	1,97				
					DB.C	1	50	20	19	II	DKĘP	4	22	145	0,8	5,5	ODN-ZŁOŻ	1,97				
					DB	MJS	110															
					MD	MJS	80															
					DB	MJS	80															
					BK	MJS	80															
					CZR	MJS	80															
					DB.C	MJS	80															
					JRZ	MJS	50															
					BK	MJS	50															
					BRZ	MJS	50															
					DB	MJS	50															
					Razem:											423	2 780	6,9	45,3			
					PODSZ	JRZ							0,5									
						CZM																
						KRU																
DB																						
225c	I	7,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///pył piaszczysty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: nerecznica, trzcinnik, jeżyna Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	7	90	32	28	I	0,9	UM	2	263	1 915	3,9	28,4	IIIB (40%)	7,28			
					DB	3	90	41	30	I	UM DUŻE	3	137	995	2,1	15,0	AGROT	2,55				
					BRZ	MJS	90				DKĘP							ODN-ZŁOŻ	2,55			
					BK	MJS	90															
					SO	MJS	55															
					DB	MJS	55															
					BK	MJS	55															
					DB	MJS	140															
					Razem:											400	2 910	6,0	43,4			
					PODSZ	JRZ							0,8									
						CZM																
						KRU																
						DB																
225~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
225~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 225																				
Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)																				
Ogółem:		20,43																		
w tym:																				
	I	20,10																		
	III	0,33																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
226d	I	4,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, nerecznica, trzcinnik Informacje: L. społ. intens.	DRZEW	SO	6	85	34	28	I	1,1	PRZ	3	263	1 180	4,2	18,8	IIIB (40%)	4,49
				DB	4	85	39	27	II		PRZ UM	3	200	900	3,6	16,0	AGROT	1,58	
				DB	MJS	110					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,58	
				BRZ	MJS	85													
				TP	MJS	55													
				DB	MJS	55													
				BRZ	MJS	55													
				OS	MJS	55													
				Razem:									463	2 080	7,8	34,8			
				PODSZ	ŚW						0,7								
					KRU														
					JRZ														
					CZM														
Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Brnik (0002)																			
226f	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna	DRZEW	AK	10	50	31	22	I	0,9	UM	13	272	45	6,2	1,0	BRAK WSK	
				DB	MJS	50					UM PRZ								

				Razem:									272	45	6,2	1,0			
				PODSZ	JRZ						0,8								
					CZM														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
227c	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	SO	8	90	34	28	I	0,8	UM	2	295	1 750	4,4	26,0	IIIB (40%)	5,94		
					DB	2	90	35	26	II	UM PRZ	2	74	440	1,2	7,2	AGROT		2,08		
					DB.C	MJS	90				DKĘP								ODN-ZŁOŻ	2,08	
					DB	MJS	120														
					AK	MJS	90														
					BRZ	MJS	55														
					DB.C	MJS	55														
					AK	MJS	55														
					Razem:									369	2 190	5,6	33,2				
				PODSZ	JRZ						0,6										
					KRU																
					DB																
					BRZ																
227d	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: nerecznica, jeżyna, trzcinnik	DRZEW	DB	5	30	14	13	I	1,1	UM	11	70	100	5,3	7,7	TW	1,44		
					SO	3	30	16	14	IA	UM DUŻE		76	110	4,7	6,8					
					BK	2	30	11	11	I	WKĘP		13	20	2,8	4,0					
					DB.C	MJS	20														
				Razem:									159	230	12,8	18,5					
				PODSZ	JRZ						0,2										
					CZM																
					KRU																
					BRZ																
227~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
227~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 227																					
Obręb ewidencyjny: Bagienica (0002)																					
Ogółem:		16,39												Grubizna ogółem:		4 575					
w tym:														w tym:							
	I	16,03												I - drzewostany:		4 540					
	III	0,36												I - przestoje:		35					
														razem:		4 575					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wanstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiew. (025)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Szarwark (0010)				Leśnictwo: Podborze (04)																											
228a	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: borówka czarna, trawy, jeżyina Informacje: Gradobicie	DRZEW	SO	8	85	36	27	I	0,5	UM	3	183	430	2,9	6,9	BRAK WSK																	
					DB.C	2	50	24	25	I		UM DUŻE JDN	4	20	45	0,7	1,6																		
					DB	MJS	50																												
					BRZ	MJS	50																												
					BRZ	MJS	85																												
					DB	MJS	85																												
					Razem:									203	475	3,6	8,5																		
				PODSZ	DB.C						0,3																								
					KRU																														
					CZM																														
					DB																														
228b	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: borówka czarna, jeżyina, malina właściwa Informacje: Gradobicie, JEMIOŁA, RB-Z	DRZEW	SO	6	95	38	27	I	0,7	UM	2	203	530	2,8	7,3	IIIA (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	2,62 0,79 0,79																
					BRZ	1	95	37	27	I		UM PRZ KĘP	3	25	65	0,2	0,4																		
					BRZ	2	70	30	26	I			3	41	105	0,5	1,3																		
					DB.C	1	50	21	20	I			4	20	50	0,7	1,8																		
					DB	MJS	95																												
					OS	MJS	50																												
					DB	MJS	50																												
					BRZ	MJS	50																												
					DB	MJS	130																												
					Razem:									289	750	4,2	10,8																		
				PODSZ	KRU						0,5																								
					JRZ																														
					DB																														
					DB.C																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
228c	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, jeżyna Informacje: JEMIOŁA, gradobicie	DRZEW	SO	8	75	33	27	IA	0,7	UM	2	260	945	4,6	16,6	BRAK WSK			
					DB.C	2	50	19	19	II	UM PRZ	4	31	115	1,2	4,3					
					BRZ	MJS	75				GRP										
					DB	MJS	75														
					DB	MJS	50														
					DB	MJS	110														
					SO	MJS	110														
				Razem:										291	1 060	5,8	20,9				
				PODSZ	DB.C						0,8										
					KRU																
					JRZ																
					DB																
228d	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek pogięty, rokit, borówka czarna Informacje: Gradobicie	DRZEW	SO	7	23	12	12	IA	1,1	PEŁ	12	110	250	11,7	26,8	TW	2,28		
					DB	2	23	9	9	II	DUŻE		6	15	1,3	2,9					
					MD	1	23	16	16	I	WKĘP		18	40	1,6	3,7					
					BRZ	MJS	23														
					DB.C	MJS	23														
				Razem:										134	305	14,6	33,4				
				PODSZ	KRU						0,3										
					JRZ																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione				Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
228f	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyjna, malina właściwa Informacje: JEMIOŁA, gradobicie	DRZEW	SO	8	80	33	26	I	0,8	UM	2	281	1 005	4,8	17,3	BRAK WSK		
					BRZ	1	80	32	27	I		UM PRZ	3	31	110	0,3	1,0			
					DB.C	1	50	24	23	I		DKEP	4	26	95	0,9	3,1			
					DB	MJS	80													
					DB	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					Razem:								338	1 210	6,0	21,4				
				PODSZ	DB.C						0,5									
					DB															
					KRU															
					JRZ															
228g	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyjna, malina właściwa PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: DB.C 59 l., DB 104 l., SO 104 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	4		1	I	1,0	UM	11					CW	2,09	
					MD	1	4		2	I		UM PRZ					CP	0,90		
					DB	3	15		7	I		WKEP				1,1	3,2			
					BRZ	PJD	4													
					Razem:										1,1	3,2				
				PRZES	SO		104	45	27				2		20					
					DB		104	41	26				2		10					
					DB.C		59	25	20				4		2					
					Razem:									32						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze							
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
228h	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna Informacje: OCP;JEMIOŁA,	DRZEW	SO	5	80	37	28	IA	0,9	UM UM PRZ WKĘP	2	229	585	3,7	9,5	BRAK WSK								
					BRZ	1	80	34	26	I			3	36	90	0,3	0,8									
					DB	1	80	32	26	II			3	36	90	0,7	1,8									
					SO	2	65	31	24	I			3	68	175	1,5	3,9									
					DB.C	1	50	26	24	I			4	26	65	0,9	2,2									
					AK	MJS	80																			
					SO	MJS	110																			
					DB	MJS	110																			
					OS	MJS	50																			
					DB	MJS	50																			
					BRZ	MJS	50																			
					Razem:											395	1 005			7,1	18,2					
					PODSZ	CZM								0,6												
						KRU																				
JRZ																										
DB.C																										
228i	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - OWADY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna	DRZEW	SO	10	100	42	24	II	0,7	UM UM PRZ ---	3	274	75	3,5	1,0	BRAK WSK								
					DB	MJS	100																			
					AK	MJS	55																			
					BRZ	MJS	55																			
					DB	MJS	55																			
					DB.C	MJS	55																			
					Razem:											274	75			3,5	1,0					
					PODSZ	CZM								1,0												
						KRU																				
						DB																				
						DB.C																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
228j	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	AK	10	50	28	24	I	1,0	UM	13	281	40	6,4	0,9	BRAK WSK			
					DB	MJS	50					UM DUŻE									
					SO	MJS	50					---									
					DB	MJS	90														
					AK	MJS	30														
				Razem:												281	40	6,4	0,9		
				PODSZ	KRU							0,6									
					AK																
					CZM																
228k	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, rokit PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 40 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	16	8	7	IA	0,8	PEŁ DUŻE WKĘP	21	15	35	4,3	10,0	CP	2,29		
					DB	2	16		7	I						0,6	1,3				
					BK	1	16		6	I											
					MD	1	16	12	10	I				5	10	0,9	2,1				
					BRZ	MJS	16														
					DB.C	MJS	16														
				Razem:												20	45	5,8	13,4		
				PODSZ	DB.C							0,4									
					KRU																
				PRZES	BRZ		40	20	16					4		5					
					Razem:													5			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
228l	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek pogięty, jeżyńa, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	75	37	26	I	1,0	UM	2	270	155	5,0	2,9	BRAK WSK		
					BRZ	1	75	34	25	I		UM DUŻE	3	36	20	0,4	0,2			
					SO	2	120	46	26	II		DKĘP	3	73	40	0,7	0,4			
					DB	MJS	75													
					BRZ	MJS	50													
					DB	MJS	50													
												Razem:		379	215	6,1	3,5			
				PODSZ	DB						0,4									
					KRU															
					CZM															
					BRZ															
228m	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //głina piaszczysta ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyńa, pokrzywa zwyczajna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	7	75	34	26	II	0,9	UM	3	312	235	4,0	3,0	BRAK WSK		
					SO	1	75	39	24	I		UM DUŻE	3	36	25	0,7	0,5			
					OS	1	55	31	24	I		DKĘP	3	42	30	0,8	0,6			
					BRZ	1	55	27	23	I			4	26	20	0,5	0,4			
					KL	MJS	75													
					CZR	MJS	75													
					DB	MJS	75													
												Razem:		416	310	6,0	4,5			
				PODSZ	LSZ						0,8									
					BEZ.C															
					CZM															
					KRU															
					JRZ															
228n	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyńa, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	10	70	35	28	IA	0,9	UM	12	423	70	8,1	1,3	BRAK WSK		
					DB	MJS	50					UM DUŻE								
					AK	MJS	50					---								
												Razem:		423	70	8,1	1,3			
				PODSZ	DB						0,8									
					LSZ															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
228s	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /gлина piaszczysta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Informacje: OCP;	DRZEW	DB	6	90	41	25	II	0,8	UM	12	213	175	3,5	2,8	BRAK WSK		
					OL	4	70	35	26	I		UM DUŻE DKEP			193	160	2,2	1,8		
					JS	MJS	70													
					CZM	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					OS	MJS	50													
					JS	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:									406	335	5,7	4,6			
				PODSZ	LSZ						0,7									
					CZM															
					BEZ.C															
					KRU															
Obręb ewidencyjny: Szarwark (0010)																				
228t	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	47	24	22	IA	1,0	UM	12	206	155	6,5	4,9	BRAK WSK		
					BRZ	1	47	21	22	I		UM DUŻE WKEP			27	20	0,7	0,5		
					SO	3	80	35	25	I					119	90	2,0	1,6		
					AK	MJS	47													
					DB	MJS	47													
					BRZ	MJS	80													
					DB	MJS	80													
					Razem:									352	265	9,2	7,0			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB															
					DB.C															
Obręb ewidencyjny: Brnik (0002)																				
228w	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	SO	10	80	36	25	I	0,8	UM	2	343	170	5,9	2,9	BRAK WSK		
					DB	MJS	50					UM PRZ								
					BRZ	MJS	50					---								
					GB	MJS	50													
					DB	MJS	80													
					BRZ	MJS	80													
					Razem:									343	170	5,9	2,9			
				PODSZ	DB						0,9									
					KRU															
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
229f	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: śmiałek pogięty, rokieć, borówka czarna	DRZEW	SO	10	90	40	26	I	0,8	PRZ	3	369	405	5,5	6,0	IIIA (30%)	1,10
				DB	MJS	90					PRZ UM						AGROT	0,33	
				DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	0,33	
				Razem:									369	405	5,5	6,0			
				PODSZ	KRU						0,5								
				JRZ															
				DB															
				BRZ															
229g	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) kępa o pow. 0,13 ha: DB 59 l., SO 109 l., Informacje: OCP:	DRZEW	SO	7	7		3	IA	1,0	PEŁ	12					CP	2,24
				DB	1	7		3	II		NADM								
				JW	1	7		5	I		KĘP								
				BRZ	1	7		5	I						0,4	0,9			
				ŚW	PJD	7													
				Razem:											0,4	0,9			
				PRZES	SO		109	41	27				2		20				
					DB		59	16	15				4		5				
				Razem:										25					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto								
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
229h	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	SO	10	90	40	28	I	0,9	UM	3	411	795	6,1	11,8	IIIA (30%)	1,93			
					DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT	0,58			
					ŚW	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,58			
					OL	MJS	90															
					DB	MJS	65															
					BRZ	MJS	65															
					ŚW	PJD	65															
					Razem:											411	795	6,1	11,8			
				PODSZ	KRU							0,8										
					JRZ																	
					ŚW																	
					DB.C																	
					DB																	
					BK																	
229i	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 100 l.,	DRZEW	SO	7	3				I	1,0	---	11					PIEL	1,20		
					DB	2	6				I		---									
					ŚW	1	4				I		DKĘP									
					LP	PJD	3															
				PRZES	SO		100	40	28				3	15								
					Razem:												15					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
229j	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, rokieć PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 110 l., 2) w części N dolesiona luka o pow. 0,09 ha: GB 3 l., 3) w części SW dolesiona luka o pow. 0,15 ha: DB 3 l., GB 3 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	4	17	8	8	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	21	25	40	3,3	4,9	TW	1,27			
					OL	2	17	12	12	II				25	40	2,1	3,2	CW	0,24			
					DB	2	17	7	7	II				5	10	0,2	0,3					
					DB	1	3			II												
					GB	1	3			II												
				Razem:												55	90	5,6	8,4			
				PRZES	SO		110	33	28				3		30							
					DB		110	38	24				3		5							
					DB.C		40	18	15				4		5							
					BRZ		40	18	15				4		5							
				Razem:													45					
				229~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski															
Podsumowanie dla oddziału: 229																						
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																						
Ogółem:		22,78																				
w tym:														Grubizna ogółem:	5 115							
	I	22,63												w tym:								
	III	0,15												I - drzewostany:	4 990							
														I - przestoje:	125							
														razem:	5 115							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Leśnictwo: Podborze (04)											
230a	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyina Informacje: RB-Z	DRZEW	SO	8	85	41	29	IA	0,9	UM	3	337	800	5,1	12,0	IIIA (30%)	2,38
					DB	2	85	40	27	II		UM PRZ	3	84	200	1,5	3,6	AGROT	0,72
					BRZ	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,72
					Razem:									421	1 000	6,6	15,6		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					DB														
					JD														
					GB														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	
230h	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części N dolesiona luka o pow. 0,2 ha: GB 3 I., DB 3 I., 2) w części S dolesiona luka o pow. 0,12 ha: DB 3 I., GB 3 I., 3) w części S dolesiona luka o pow. 0,08 ha: DB 3 I., GB 3 I.,	DRZEW	SO	8	50	26	23	IA	0,7	PRZ	22	225	945	6,5	27,4	TP	4,19
					OL	2	50	22	21	II		PRZ UM		24	100	0,5	2,3	PIEL	0,40
					ŚW	MJS	50					KĘP							
					BRZ	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					Razem:									249	1 045	7,0	29,7		
				PODS	DB	9	3					0,1		11					
					GB	1	3												
				PODSZ	KRU							0,4							
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					OL														
230i	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, trzcinnik	DRZEW	SO	6	90	39	27	I	0,8	PRZ	3	221	650	3,3	9,7	IIIA (30%)	2,95
					OL	2	90	30	23	III		PRZ UM	3	63	185	0,7	2,2	AGROT	0,89
					DB	1	90	41	25	II		DKĘP	3	37	110	0,6	1,8	ODN-ZŁOŻ	0,89
					BRZ	1	90	31	25	II			3	26	75	0,2	0,5		
					ŚW	MJS	90												
					BRZ	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					Razem:									347	1 020	4,8	14,2		
				PODSZ	KRU							0,6							
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					OL														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	2,55		Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
230j	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściola Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	DRZEW	SO	7	75	36	27	IA	1,1	UM	2	341	870	6,0	15,3	TP	2,55	
					BK	3	55	22	21	I		UM DUŻE KĘP	4	117	300	4,3	11,1			
					DB	MJS	75													
					BRZ	PJD	55													
					OL	PJD	55													
					Razem:									458	1 170	10,3	26,4			
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					DB															
					JD															
					BK															
230k	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	SO	10	60	32	24	IA	0,9	UM	12	368	645	8,5	14,9	TP	1,75	
					BRZ	PJD	60					UM DUŻE ---								
					OL	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					MD	MJS	60													
					Razem:									368	645	8,5	14,9			
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					ŚW															
					JD															
230l	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, rokieta PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: JD 28 l., SO 59 l., Informacje: OCP:	DRZEW	SO	6	4		1	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CW	2,12	
					KL	1	4		1	I							CP	0,91		
					DB	2	19		7	I					0,7	2,2				
					BK	1	19		7	I										
					OL	PJD	4													
					GB	PJD	4													
					Razem:											0,7	2,2			
				PODSZ	BRZ						0,3									
					SO															
				PRZES	SO		59	30	26				2		15					
					DB.C		59	30	23				3		10					
					JD		28	15	15				4		5					
					Razem:										30					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
230~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
230~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
Podsumowanie dla oddziału: 230																				
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																				
Ogółem:		27,05												Grubizna ogółem:	8 390					
w tym:														w tym:						
	I	25,75												I - drzewostany:	8 360					
	III	0,33												I - przestoje:	30					
	IV	0,97												razem:	8 390					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Radgoszcz (062) Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)												
231a	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, trzcinnik	DRZEW	SO	5	20	12	10	IA	1,1	PEŁ	11	45	70	7,1	11,2	TW	1,58	
					OL	3	20	14	13	II			45	70	3,2	5,0				
					DB	2	20	9	9	I			10	15	2,6	4,2				
					GB	MJS	20													
					BK	MJS	20													
					MD	MJS	20													
					BRZ	MJS	20													
					Razem:								100	155	12,9	20,4				
				PODSZ	BRZ						0,2									
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
231b	I	10,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	SO	9	90	41	29	IA	0,9	UM	2	390	4 175	5,4	58,1	IIIA (30%)/1	6,00	
				DB	1	90	36	27	II	UM PRZ	2	37	395	0,6	6,5	AGROT/1	1,80			
				BRZ	MJS	90				GRP						ODN-Zł OŻ/1	1,80			
				OL	MJS	90										IIIA (30%)/2	4,71			
				DB.C	MJS	90										AGROT/2	1,42			
				ŚW	MJS	90										ODN-Zł OŻ/2	1,42			
				DB	MJS	65														
				BRZ	MJS	65														
				DB.C	MJS	50														
				BRZ	MJS	50														
				ŚW	PJD	50														
				Razem:									427	4 570	6,0	64,6				
				PODSZ	KRU						0,9									
					JRZ															
					ŚW															
					DB															
					DB.C															
231c	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,1 ha: BK 100 l., SO 100 l., Informacje: OCP:	DRZEW	SO	10	14		7	IA	1,0	PEŁ	21			9,1	8,0	CP	0,88	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
231d	II	0,27	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Runo: trzcinnik, jeżyna	PODSZ	OL							0,2							
					KRU														
					DB														
231f	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, rokit PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,26 ha: DB 100 l., SO 100 l., OL 35 l.,	DRZEW	SO	4	15		6	IA	0,7	PEŁ DUŻE KĘP	21			2,5	6,0	CP	2,36
					OL	4	15		11	II					1,0	2,2			
					DB	1	15		5	II					0,1	0,2			
					BK	1	15		4	II									
					OL	MJS	35												
												Razem:				3,6	8,4		
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
				PRZES	SO		100	40	28				3		10				
					DB		100	48	26				3		5				
					OL		35	21	20				4		15				
					DB.C		50	24	21				4		5				
												Razem:			35				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
231g	I	6,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 25 l. Runo: borówka czarna, trzcinnik, jeżyna PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., GB 4 l., 2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 4 l., GB 4 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: GB 4 l., DB 4 l., 4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: GB 4 l., DB 4 l., 5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 4 l., GB 4 l.,	DRZEW	SO	7	100	40	27	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	229	1 450	2,9	18,7	IVD (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ CW	6,33				
					BK	1	100	40	27	II			2	30	190	0,5	3,0		1,90				
					BK	2	70	30	24	I			3	60	380	1,5	9,3		1,90				
					DB	MJS	100										1,71						
					ŚW	MJS	100																
					OL	MJS	100																
					DB	MJS	70																
					BRZ	MJS	70																
					DB.C	MJS	70																
					OL	MJS	70																
					ŚW	MJS	70																
					DB.C	MJS	60																
					DB	MJS	60																
					OL	MJS	60																
					JD	PJD	70																
					Razem:								319	2 020	4,9	31,0							
				PODR	DB	9	4		1		0,3		11										
					GB	1	4		1														
				PODSZ	KRU						0,7												
					JRZ																		
					DB																		
					BRZ																		
					ŚW																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
231h	I	10,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: borówka czarna, rokit, trzcinnik	DRZEW	SO	8	100	40	27	I	1,0	UM	2	376	4 035	4,8	51,9	IIIA (30%)/1	5,40	
					BK	1	100	40	27	II		UM DUŻE	3	46	495	0,7	7,9	AGROT/1	1,62	
					BK	1	70	30	25	I		GRP	3	41	440	1,0	10,8	ODN-ZŁOŻ/1	1,62	
					DB	PJD	100											IIIA (30%)/2	5,33	
					ŚW	MJS	100											AGROT/2	1,60	
					OL	MJS	100											ODN-ZŁOŻ/2	1,60	
					DB	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					DB.C	MJS	70													
					OL	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					DB.C	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					OL	MJS	60													
					JD	PJD	70													
					Razem:									463	4 970	6,5	70,6			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB															
					BRZ															
					ŚW															
231~a	III	0,58	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
231~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
Podsumowanie dla oddziału: 231																				
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																				
Ogółem:		33,52												Grubizna ogółem:		11 795				
w tym:														w tym:						
	I	32,59												I - drzewostany:		11 715				
	II	0,27												I - przestoje:		80				
	III	0,66												razem:		11 795				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Radgoszcz (062)			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																	
Powiat: Dąbrowski (04)			Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)			Leśnictwo: Podborze (04)																	
232a	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, rókiet	DRZEW	SO	4	19	8	7	I	1,2	PEŁ DUŻE KĘP	21	20	45	3,0	7,0	TW	1,17				
				BK	3	19		6	I							CP	1,16						
				DB	2	19	8	7	II				5	10	0,3	0,7	PRZEST (100%)	2,33					
				OL	1	19	10	11	III				10	25	0,7	1,7							
				Razem:									35	80	4,0	9,4							
				PRZES	SO		105	38	27				3	85									
				Razem:										85									
232b	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, trzcinnik	DRZEW	SO	8	65	34	27	IA	0,9	UM PRZ DKĘP	21	323	575	6,8	12,0	TP	1,78				
				DB	1	65	33	26	I				32	55	0,8	1,4							
				JD	1	45	20	16	I				32	55	2,5	4,5							
				SO.B	PJD	65																	
				JD	MJS	65																	
				ŚW	MJS	65																	
				OL	MJS	65																	
				BRZ	MJS	65																	
				MD	MJS	65																	
				Razem:									387	685	10,1	17,9							
				PODSZ	KRU						0,5												
					JRZ																		
					ŚW																		
					JD																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	5,52		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
232h	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT Budowa pionowa: klasa do odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, rokiety PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha 2) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,44 ha 3) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,39 ha 4) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,32 ha Informacje: JEMIOŁA,	DRZEW	SO	10	105	44	28	I	0,8	UM UM PRZ ---	2	386	2 130	4,6	25,6	AGROT	1,64
					OL	PJD	105											ODN-ZŁOŻ	1,64
					DB	MJS	105												
					ŚW	MJS	105												
					OL	MJS	90												
					DB.C	MJS	90												
					BRZ	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					OL	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:								386	2 130	4,6	25,6			
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					ŚW														
					BRZ														
					DB														
					LSZ														
232i	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyńa, borówka czarna, rokiety PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0.33 ha: SO 25 l.,	DRZEW	SO	10	85	39	28	I	0,8	UM UM PRZ ---	3	358	1 135	5,7	18,1	IIIA (30%)	3,17
					BRZ	PJD	85											AGROT	0,96
					DB	MJS	85											ODN-ZŁOŻ	0,96
					OL	MJS	85												
					DB.C	MJS	85												
					DB	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					Razem:								358	1 135	5,7	18,1			
				PODSZ	KRU						0,6								
					LSZ														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
233b	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżylna PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 6 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 6 l., 3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 6 l.,	DRZEW	SO	8	110	45	28	I	0,7	LUŻ --- GRP	2	278	970	3,1	10,9	IIIB (40%)	3,49					
					DB	2	110	50	26	III			2	60	210	0,8	2,7	AGROT	1,40					
					OL	MJS	110											ODN-ZŁOŻ	1,40					
					BK	MJS	110											CW	1,08					
					BK	MJS	80																	
					DB	MJS	80																	
					DB.C	MJS	80																	
					BRZ	MJS	80																	
					BK	MJS	60																	
				Razem:												338	1 180	3,9	13,6					
				PODR	DB	10	6		1		0,3		11											
					LP	MJS	6																	
				PODSZ	KRU						0,5													
					ŚW																			
					JRZ																			
					BK																			
					DB																			
					SCH																			
					BRZ																			
233c	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///głina średnia Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, traw, jeżylna	DRZEW	SO	9	80	38	26	I	0,5	LUŻ --- GRP	3	177	160	3,0	2,8	BRAK WSK						
					DB	1	80	36	24	II			3	21	20	0,4	0,4							
					BRZ	MJS	80																	
					OL	PJD	80																	
					DB.C	MJS	80																	
					OL	MJS	45																	
					OS	MJS	45																	
					Razem:												198		180	3,4	3,2			
					PODSZ	KRU							0,7											
				JRZ																				
				DB																				
				ŚW																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
233d	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,24 ha: JD 27 l., BK 135 l., SO 135 l., 2) w części N dolesiona luka o pow. 0,09 ha: BK 3 l., 3) w części C dolesiona luka o pow. 0,15 ha: DB 3 l., LP 3 l., 4) w części C dolesiona luka o pow. 0,04 ha: LP 3 l., 5) w części C luka o pow. 0,03 ha Informacje: OCP;Luka (skład drewna)	DRZEW	SO	6	27	13	12	IA	0,8	UM	22	92	385	6,9	28,9	TW	4,19	
				DB	3	27	10	10	II	UM PRZ		12	50	1,4	6,1	CW	0,28			
				MD	1	27	15	15	I	WKĘP		18	75	1,2	5,1					
				LP	MJS	27														
				BRZ	MJS	27														
				JD	MJS	27														
				Razem:									122	510	9,5	40,1				
				PODS	DB	5	3				0,1		12							
					BK	3	3													
					LP	2	3													
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					CZM															
				PRZES	SO		135	44	28			2		30						
					BK		135	65	28			2		4						
				Razem:										34						
233f	I	5,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, trawy, malina właściwa	DRZEW	SO	8	40	20	20	IA	1,1	UM	12	275	1 510	10,8	59,2	TP	5,49	
					MD	1	40	22	22	I	UM DUŻE		33	180	1,3	6,9				
					SO	1	65	32	25	IA	WKĘP		49	270	1,0	5,6				
					BK	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					DB	MJS	65													
					MD	MJS	65													
					BRZ	MJS	65													
				Razem:									357	1 960	13,1	71,7				
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radgoszcz (062)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)				Leśnictwo: Podborze (04)																											
234a	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	DRZEW	BK	6	60	25	24	I	0,8	UM	12	164	165	5,2	5,2	TP	1,00																
					SO	4	80	35	27	I		UM DUŻE		143	145	2,5	2,5																		
					DB	MJS	80					GRP																							
					BK	PJD	80																												
				PODSZ	Razem:								307	310	7,7	7,7																			
					KRU						0,5																								
					JRZ																														
					BK																														
					DB																														
234b	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyca	DRZEW	MD	8	50	29	25	I	0,7	PRZ	22	206	540	5,7	14,9	TP	2,61																
					SO	2	50	25	22	IA		PRZ UM		54	140	1,6	4,1																		
					DB	MJS	50					KĘP																							
					BRZ	MJS	50																												
					JD	MJS	50																												
					BK	MJS	50																												
					ŚW	PJD	50																												
					Razem:								260	680	7,3	19,0																			
				PODS	BK	10	3				0,1		11																						
				PODSZ	KRU						0,4																								
					JRZ																														
					DB																														
					BK																														
					JW																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
234c	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyjna, orlica pospolita PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,1 ha: JD 5 l., 2) w części W dolesiona luka o pow. 0,11 ha: JD 5 l., 3) w części C luka o pow. 0,08 ha	DRZEW	SO	10	40	19	18	IA	0,9	UM	22	275	895	10,8	35,0	TP	3,25
					MD	MJS	40					UM PRZ					CW	0,21	
					OL	MJS	40					---							
					DB	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					Razem:									275	895	10,8	35,0		
				PODS	JD	10	5				0,1		11						
					KRU						0,3								
					JRZ														
					DB														
				PODSZ	BK														
234d	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyjna	DRZEW	SO	6	34	14	15	IA	1,1	UM	12	176	495	8,8	24,7	TW	2,81
					MD	1	34	20	20	I		UM DUŻE		27	75	1,3	3,6		
					DB	1	34	14	14	II		KĘP		11	30	0,8	2,2		
					DB.C	1	34	16	16	I				16	45	1,0	2,7		
					BK	1	65	23	23	I				38	105	1,1	3,0		
					ŚW	MJS	34												
					JD	MJS	34												
					SO	MJS	65												
					BK	MJS	34												
					Razem:									268	750	13,0	36,2		
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
					CZM														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
234h	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	OL	7	80	37	26	II	1,0	UM	3	333	930	4,1	11,4	BRAK WSK		
					SO	2	80	43	27	I		UM PRZ	3	78	220	1,3	3,7			
					DB	1	80	41	27	I		DKĘP	3	47	130	0,8	2,3			
					ŚW	MJS	80													
					OL	MJS	95													
					OL	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					Razem:									458	1 280	6,2	17,4			
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					ŚW															
					CZM															
234i	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	OL	10	21	14	15	I	0,9	PEŁ DUŻE ---	13	196	155	12,8	10,2	TW	0,80	
					BK	MJS	21													
					BRZ	MJS	21													
					Razem:									196	155	12,8	10,2			
				PODSZ	KRU						0,4									
					BRZ															
					BK															
234~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
234~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																	
Podsumowanie dla oddziału: 234																				
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																				
Ogółem:		24,68												Grubizna ogółem:	7 615					
w tym:														w tym:						
	I	24,24												I - drzewostany:	7 580					
	III	0,44												I - przestoje:	35					
														razem:	7 615					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
235c	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	SO	10	60	28	25	IA	0,9	UM	12	389	325	9,0	7,5	TP	0,83					
					BRZ	PJD	60					UM DUŻE												
					DB	MJS	60					---												
					BK	MJS	60																	
					DB.C	MJS	60																	
					BK	MJS	30																	
					DB.C	MJS	30																	
					Razem:															389	325	9,0	7,5	
					PODSZ	KRU							0,6											
						JRZ																		
DB																								
DB.C																								
BK																								
235~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																					
235~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski	ZADRZEW	SO		35	18	17			4		5										
					OL		35	14	15			4		1										
					Razem:														6					
Podsumowanie dla oddziału: 235																								
Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																								
Ogółem:		16,67																						
w tym:																								
	I	16,31																						
	III	0,36																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
236I	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Informacje: OCP;	DRZEW	OS	6	60	31	26	I	0,8	UM	3	235	40	3,8	0,7	BRAK WSK	
					OL	4	60	21	20	III		UM DUŻE KĘP	4	97	15	1,8	0,3		
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	85												
					OL	MJS	85												
					OL	MJS	45												
					Razem:									332	55	5,6	1,0		
				PODSZ	LSZ						0,5								
					KRU														
Obręb ewidencyjny: Nowe Żukowice (0007)																			
236m	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	10	80	37	26	II	0,7	UM	2	364	60	4,5	0,7	BRAK WSK	
					BRZ	MJS	80					UM PRZ							

					Razem:									364	60	4,5	0,7		
				PODSZ	BEZ.C						0,5								
					CZM														
					OL														
Powiat: Dąbrowski (04) Gmina: Radgoszcz (062) Obręb ewidencyjny: Smyków (0004)																			
236~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																
236~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Jastrzębsko-Żdżarski																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
242c	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///głina lekka Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 15 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	8	90	41	29	I	0,7	PRZ	2	327	865	4,9	13,0	TP	2,64		
				SO	1	90	38	27	I		PRZ UM	2	32	85	0,5	1,3					
				JD	1	60	28	26	I		KĘP	2	21	55	0,8	2,2					
				DB	MJS	60															
				BK	MJS	60															
				Razem:										380	1 005	6,2	16,5				
				PODR	JD	6	45	18	17		0,5		12	16	40						
					BK	2	30	12	11					5	15						
					JD	2	30	12	12					5	15						
				Razem:										26	70						
				PODSZ	KRU						0,2										
					JRZ																
					DB																
242d	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///głina lekka Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: nerecznica, jeżyna, trzcinnik	DRZEW	DB	8	120	48	28	II	0,7	PRZ	22	325	460	3,2	4,5	TP	1,41		
				DB	2	90	38	25	II		PRZ UM		65	90	1,1	1,5					
				BK	MJS	120					GRP										
				SO	MJS	90															
				BRZ	MJS	90															
				BK	MJS	60															
				GB	MJS	60															
				Razem:										390	550	4,3	6,0				
				PODR	JD	6	40	11	9		0,3		12	11	15						
					BK	4	40	11	11					5	5						
				Razem:										16	20						
				PODSZ	KRU						0,5										
					JRZ																
					DB																
242~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 242																					
Obręb ewidencyjny: Szarwark (0010)																					
Ogółem:		15,46												Grubizna ogółem:		5 925					
w tym:														w tym:							
	I	15,30												I - drzewostany:		5 925					
	III	0,16												razem:		5 925					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Szarwark (0010)							Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)									
243a	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: niecznica, jeżyna, trzcinnik	DRZEW	DB	9	90	43	29	I	0,8	PRZ	11	400	1 960	6,0	29,5	TP	4,90	
					SO	1	90	37	28	I		PRZ UM		37	180	0,5	2,7			
					DB	MJS	60					KĘP								
					BK	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					JD	MJS	60													
					Razem:									437	2 140	6,5	32,2			
				PODR	JD	10	45	16	16		0,4		12	16	80					
					Razem:									16	80					
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					DB															
243b	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /głina zwykła //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: niecznica, jeżyna, trzcinnik	DRZEW	DB	9	45	21	21	I	1,0	UM	12	225	880	8,8	34,5	TP	3,92	
					ŚW	1	45	16	19	I		UM PRZ		35	135	1,9	7,6			
					SO	MJS	45					GRP								
					OL	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					DB.C	MJS	45													
					JD	MJS	45													
					Razem:									260	1 015	10,7	42,1			
				PODSZ	KRU						0,4									
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Dąbrowski (04)			Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiew. (025) Obręb ewidencyjny: Szarwark (0010)			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Podborze (04)													
244a	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /głina zwykła //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., 2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 6 l., 3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 6 l., Informacje: w cz. C skład drewna	DRZEW	SO	5	105	41	26	II	0,6	PRZ	2	115	415	1,4	4,9	IVD (40%)	3,62
					DB	1	105	48	26	II		PRZ UM	3	30	110	0,4	1,4	CW	1,04
					BK	1	105	40	27	II		GRP	2	30	110	0,4	1,6	CP	2,58
					DB	1	60	28	24	I			3	24	85	0,6	2,3		
					DB	1	80	33	26	II			2	24	85	0,5	1,7		
					BK	1	80	33	26	I			2	30	110	0,6	2,2		
					JD	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					Razem:									253	915	3,9	14,1		
					PODR	JD	5	45		14		0,7		11					
						BK	1	45		14									
						DB	4	6		1									
						LP	MJS	6											
					PODSZ	KRU						0,4							
						JRZ													
						DB													
						ŚW													
244b	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /głina zwykła //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: ściola Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l.	DRZEW	SO	6	105	44	27	I	1,1	UM	2	302	1 370	3,6	16,5	IIA (50%)	4,54
					BK	4	80	31	27	I		UM DUŻE	3	205	930	4,1	18,6	AGROT	1,37
					DB	MJS	105					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,37
					DB	MJS	60												
					DB.C	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					DB	MJS	80												
					Razem:									507	2 300	7,7	35,1		
					PODR	BK	10	45		15		0,5		11					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Lipiny (0006)																				
Ogółem:		0,14																		
w tym:														Grubizna ogółem:	45					
	I	0,14												w tym:						
														I - drzewostany:	45					
Obręb ewidencyjny: Szarwark (0010)																				
Ogółem:		20,01												Grubizna ogółem:	8 040					
w tym:														w tym:						
	I	19,79												I - drzewostany:	8 040					
	III	0,22												razem:	8 040					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Dąbrowa Tarnowska Ob. wiej. (025)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Dąbrowski (04)				Obręb ewidencyjny: Szarwark (0010)				Leśnictwo: Podborze (04)												
245a	I	12,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //gлина średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna	DRZEW	DB	9	100	45	30	I	0,9	UM	11	468	5 765	6,0	73,6	TP	12,32	
				SO	1	100	42	29	I		UM DUŻE		41	505	0,5	6,5				
				GB	MJS	100					GRP									
				BRZ	MJS	100														
				OS	MJS	100														
				DB	MJS	70														
				GB	MJS	70														
				BK	MJS	70														
				BK	PJD	60														
				Razem:									509	6 270	6,5	80,1				
				PODR	BK	7	50	18	16		0,4		12	15	185					
					GB	2	50	15	15					5	60					
					JD	1	35	11	11					5	60					
				Razem:									25	305						
				PODSZ	KRU						0,5									
					JRZ															
					GB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne								PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Lipiny (0006)																				
Ogółem:		0,22																		
w tym:			Grubizna ogółem:										50							
I		0,19	w tym:																	
IV		0,03	I - drzewostany:										50							
			razem:										50							
Obręb ewidencyjny: Szarwark (0010)																				
Ogółem:		13,31																		
w tym:			Grubizna ogółem:										6 835							
I		13,20	w tym:																	
III		0,11	I - drzewostany:										6 830							
			I - przestoje:										5							
			razem:										6 835							
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Wietrzychowice (122)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)												
246a	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 20 l. Runo: orlica pospolita, jeżyna, nerecznica Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA,	DRZEW	SO	6	65	34	25	IA	0,4	LUŻ	33	118	90	2,5	1,9	TP	0,78	
					OL	4	65	30	24	II	---	75	60	1,1	0,9	AGROT	0,78			
					OS	MJS	65					KĘP						ODN-IIP	0,78	
					DB	MJS	65													
				Razem:										193	150	3,6	2,8	PRZEB.: STOPN		
				PODSZ	KRU						0,7									
					CZM															
					GŁG															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wariant	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
246d	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///głina lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,15 ha: DB 115 l., Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	20	9	9	IA	1,2	UM	11	65	220	10,3	34,6	TW	3,37	
					DB	1	20	8	8	II		UM DUŻE		5	15	2,7	9,1			
					MD	1	20	13	12	I		DKĘP		15	50	1,7	5,8			
					OL	1	20	11	11	III				15	50	1,0	3,5			
					GB	1	20		7	II						0,1	0,5			
					BK	MJS	20													
					KSZ	MJS	20													
					LP	PJD	20													
					CZR	PJD	20													
					BRZ	MJS	20													
					Razem:								100	335	15,8	53,5				
				PODSZ	KRU						0,6									
					BRZ															
					WB															
				PRZES	DB		115	44	25			3			25					
					Razem:										25					
246f	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///głina lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, rókiet PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,12 ha: DB 115 l., OL 115 l., SO 115 l., Informacje: L. społ. zrównow.; OCP;	DRZEW	SO	5	11		5	IA	1,0	PEŁ	11				4,5	13,3	CP	2,93
					BRZ	2	11		7	I		DUŻE					0,8	2,4		
					DB	1	11		3	II		KĘP					0,1	0,4		
					OL	1	11		7	III							0,3	0,7		
					WZ	1	11		4	I							0,4	1,0		
					Razem:											6,1	17,8			
				PODSZ	BRZ						0,5									
					KRU															
					CZM															
				PRZES	DB		115	45	27			2			25					
					SO		115	45	27			2			15					
					OL		115	35	24			2			5					
					Razem:										45					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
247d	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	8	85	32	27	I	0,8	UM	2	284	820	4,5	13,1	IIIA (30%)	2,89		
					DB	1	85	36	25	II	UM PRZ GRP	2	32	90	0,6	1,6	AGROT	0,87			
					BRZ	1	85	35	27	I		2	32	90	0,3	0,7	ODN-ZŁOŻ	0,87			
					DB	MJS	50														
					DB.C	MJS	50														
					BRZ	MJS	50														
					OL	MJS	50														
				Razem:												348	1 000	5,4	15,4		
				PODSZ	KRU						0,9										
					JRZ																
					DB																
					DB.C																
247~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																		
Podsumowanie dla oddziału: 247																					
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																					
Ogółem:		25,93																			
w tym:														Grubizna ogółem:	9 620						
	I	25,78												w tym:							
	III	0,15												I - drzewostany:	9 620						
														razem:	9 620						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Tarnowski (16)				Gmina: Wietrzychowice (122) Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Wał Ruda (05)												
250a	I	32,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ///utwory piaszczysto-żwirowe Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 25 l., Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA,	DRZEW	SO	9	78	35	25	I	0,9	UM	2	343	11 070	6,1	196,7	TP	32,27	
					DB	1	78	28	27	I		UM PRZ	3	42	1 355	0,8	25,2			
					BRZ	MJS	78					DKĘP								
					DB.C	MJS	78													
					DB	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					BRZ	MJS	50													
					OL	MJS	50													
					SO.B	MJS	50													
					DB.C	MJS	30													
					DB	MJS	30													
					JW	MJS	30													
					BRZ	MJS	30													
					Razem:									385	12 425	6,9	221,9			
				PODSZ	KRU						0,7									
					DB															
					BRZ															
					DB.C															
					CZM															
					JRZ															
250~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 250																				
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																				
Ogółem:		32,46												Grubizna ogółem:		12 425				
w tym:														w tym:						
	I	32,27												I - drzewostany:		12 425				
	III	0,19												razem:		12 425				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Wietrzychowice (122)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)																											
251a	I	19,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyjna Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA,	DRZEW	SO	7	80	35	26	I	0,9	UM	3	270	5 380	4,6	92,7	TP	19,93																
					DB	2	80	38	27	I		UM DUŻE	3	88	1 755	1,6	31,4																		
					DB.C	1	50	20	19	II		GRP	4	21	420	0,8	15,9																		
					OL.S	MJS	80																												
					DB.C	MJS	80																												
					OS	MJS	80																												
					DB	MJS	50																												
					GB	MJS	50																												
					BRZ	MJS	50																												
					OL	MJS	50																												
					Razem:									379	7 555	7,0	140,0																		
				PODSZ	KRU						0,7																								
					JRZ																														
					DB																														
					DB.C																														
251b	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	25	13	13	IA	1,3	PEŁ DUŻE KĘP	12	116	195	10,2	17,3	TW	1,69																
					DB	2	25	9	10	II				12	20	1,8	3,1																		
					OL	1	25	12	13	III				18	30	1,0	1,6																		
					BRZ	1	25	13	13	I				18	30	1,0	1,7																		
					DB.C	MJS	25																												
					OL	MJS	35																												
					Razem:									164	275	14,0	23,7																		
				PODSZ	KRU						0,3																								
					JRZ																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
251c	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,3 ha: DB 50 l., SO 100 l., BRZ 50 l., Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;	DRZEW	SO	6	15		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	21			5,4	10,5	CP	1,94
					BRZ	2	15		10	I						0,8	1,6		
					DB	2	15		5	I						0,7	1,4		
					OL	MJS	15												
					GB	MJS	15												
					Razem:										6,9	13,5			
				PODSZ	KRU						0,4								
				PRZES	SO		100	40	27				2		65				
					DB		50	18	18				4		5				
					BRZ		50	17	16				4		2				
					Razem:										72				
251d	I	11,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA,	DRZEW	SO	8	75	33	27	IA	1,0	UM UM DUŻE GRP	2	364	4 300	6,4	75,6	TP	11,82
					BRZ	1	75	35	26	I			2	36	425	0,4	4,5		
					DB	1	75	31	26	I			2	42	495	0,8	9,7		
					DB.C	MJS	75												
					DB	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:								442	5 220	7,6	89,8			
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB.C														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwiłgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.						
251f	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwілg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	10	120	47	26	III	0,8	UM	12	364	405	4,0	4,4	BRAK WSK					
					SO	MJS	120					UM PRZ											

					Razem:									364	405	4,0	4,4						
				PODR II	BK	6	40	14	16	I	0,4		22	42	45								
					BK	4	55	24	22	I				47	50								
					OS	MJS	55																
					Razem:									89	95								
251~a	III	0,61	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																				
Podsumowanie dla oddziału: 251																							
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																							
Ogółem:		37,1																					
w tym:														Grubizna ogółem:		13 622							
	I	36,49												w tym:									
	III	0,61												I - drzewostany:		13 550							
														I - przestoje:		72							
														razem:		13 622							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Wianstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Wietrzychowice (122)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)																											
252a	I	26,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, glina lekka /piasek gliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA,	DRZEW	SO	8	70	32	27	IA	0,9	UM	22	342	9 105	6,5	174,2	TP	26,63																
					DB	1	70	29	26	I		UM PRZ		40	1 065	0,9	23,0																		
					DB.C	1	70	32	27	I		GRP		40	1 065	0,9	23,0																		
					BRZ	MJS	70																												
					OL	MJS	70																												
					DB	MJS	50																												
					DB.C	MJS	50																												
					GB	MJS	50																												
					Razem:								422	11 235	8,3	220,2																			
				PODSZ	KRU						0,6																								
					DB.C																														
					LSZ																														
					JRZ																														
252b	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	40	22	21	IA	1,0	UM	12	187	705	7,3	27,6	TP	3,77																
					OL	2	40	20	20	II		UM DUŻE		60	225	1,8	6,9																		
					DB	1	40	16	18	I		WKĘP		22	85	1,0	3,8																		
					BRZ	1	40	19	19	I				22	85	0,7	2,6																		
					DB.C	MJS	40																												
					BK	MJS	40																												
					OS	MJS	40																												
					Razem:								291	1 100	10,8	40,9																			
				PODSZ	KRU						0,6																								
					JRZ																														
					CZM																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
252h	III	0,31	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Informacje: L. społ. zrównow.;	ZADRZEW	OS		45	25	20				4		5					
					DB.C		55	26	20				4		10					
					AK		55	23	19				4		5					
					CZR		55	24	18				4		1					
					DB		100	40	25				3		20					
					OL		55	32	22				4		5					
					Razem:										46					
ZAKRZEW	KRU						0,2													
	LSZ																			
252~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
252~b	III	0,47	Rodzaj powierzchni: URZ WOD Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 252																				
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																				
Ogółem:		48,04												Grubizna ogółem:		15 728				
w tym:														w tym:						
	I	46,99												I - drzewostany:		15 630				
	III	1,05												I - przestoje:		52				
														razem:		15 682				
														III - zadrzewienia:		46				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Brzeski (02)				Gmina: Szczurowa (072) Obręb ewidencyjny: Zaborów (0021)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Wał Ruda (05)												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
253c	I	14,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	70	32	27	IA	0,8	UM	12	232	3 350	4,4	64,1	TP	14,44	
					BRZ	1	70	34	26	I		UM PRZ		30	435	0,4	5,4			
					MD	1	70	38	29	I		GRP		35	505	0,6	8,6			
					OL	1	70	31	23	II				35	505	0,5	6,8			
					DB	1	50	18	18	II				20	290	0,8	11,0			
					DB	MJS	70													
					DB.C	MJS	50													
				PODSZ	Razem:									352	5 085	6,7	95,9			
					KRU						0,7									
					CZM															
					LSZ															
					JRZ															
DB																				
253~a	III	0,59	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
253~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 253																				
Obręb ewidencyjny: Zaborów (0021)																				
Ogółem:		25,7																		
w tym:														Grubizna ogółem:		8 435				
	I	24,80												w tym:						
	III	0,90												I - drzewostany:		8 435				
														razem:		8 435				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Brzeski (02)				Gmina: Szczurowa (072) Obręb ewidencyjny: Zaborów (0021)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Wał Ruda (05)											
254a	I	12,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfoglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	85	36	26	I	0,9	UM	2	233	2 865	3,7	45,7	IVD (40%)	12,30
					OL	1	85	36	24	II		UM PRZ	2	36	445	0,4	5,1	AGROT	3,69
					DB	1	85	40	25	II		WKĘP	2	36	445	0,6	7,9	ODN-ZŁOŻ	3,69
					DB	1	60	19	18	III			4	20	245	0,7	8,7		
					SO	1	60	31	24	IA			3	41	505	0,9	11,6		
					BRZ	MJS	60												
					OL	MJS	60												
					BRZ	PJD	85												
					DB.C	PJD	45												
					Razem:									366	4 505	6,3	79,0		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					JRZ														
					DB														
254b	I	5,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, nerecznica, borówka czarna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	70	32	26	IA	1,0	UM	12	282	1 685	5,4	32,2	TP	5,98
					OL	1	70	32	25	II		UM DUŻE		45	270	0,6	3,6		
					BRZ	1	70	32	25	I		KĘP		35	210	0,4	2,6		
					SO	1	90	38	27	I				45	270	0,7	4,0		
					OL	1	55	27	23	II				40	240	0,8	4,7		
					DB	MJS	90												
					MD	MJS	90												
					DB	MJS	70												
					DB	MJS	55												
					SO.C	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					Razem:									447	2 675	7,9	47,1		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
254c	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	25	12	13	IA	1,2	PEŁ DUŻE KEP	12	135	235	11,9	20,8	TW	1,75
					DB	2	25	8	10	II				6	10	0,9	1,6		
					MD	1	25	16	15	I				24	40	1,9	3,2		
					JW	1	25	12	13	I				6	10	0,7	1,3		
					OL	MJS	25												
					DB.C	MJS	25												
					SO	MJS	20												
					BK	MJS	20												
					DB.C	MJS	35												
					Razem:									171	295	15,4	26,9		
254d	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita Informacje: L. społ. zrównow.;BIOCEN.;OCP;	DRZEW	OL	8	75	32	25	II	0,9	UM UM PRZ GRP	3	353	640	4,5	8,2	BRAK WSK	
					BRZ	1	75	35	25	I				3	36	65	0,4	0,7	
					DB	1	100	53	27	II				2	42	75	0,6	1,0	
					SO	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					Razem:									431	780	5,5	9,9		
					PODSZ	CZM					0,8								
						KRU													
						JRZ													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
254f	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyjna, pokrzywa zwyczajna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	10	52	26	22	II	0,9	UM	4	338	165	7,2	3,5	BRAK WSK				
					BRZ	MJS	52					UM DUŻE										
					OL	MJS	32					---										
					OS	MJS	32															
				Razem:													338	165	7,2	3,5		
				LSZ																		
254g	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: R-ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Informacje: OCP;																			
254~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																			
Podsumowanie dla oddziału: 254																						
Obręb ewidencyjny: Zaborów (0021)																						
Ogółem:		22,62																				
w tym:														Grubizna ogółem:	8 420							
	I	22,34												w tym:								
	III	0,27												I - drzewostany:	8 420							
	IV	0,01												razem:	8 420							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
255c	I	7,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	8	90	36	25	I	0,9	UM	2	325	2 555	4,8	37,9	IIIA (30%)/1	3,40		
					DB	1	90	35	23	III		UM PRZ	3	30	235	0,6	4,4	AGROT/1	1,02		
					DB.C	1	50	21	20	I		GRP	4	25	195	0,8	6,6	ODN-ZŁOŻ/1	1,02		
					BRZ	MJS	90											IIIA (30%)/2	4,46		
					OL	MJS	90											AGROT/2	1,34		
					DB.C	MJS	90											ODN-ZŁOŻ/2	1,34		
					DB	MJS	50														
					BRZ	MJS	50														
					OL	MJS	50														
					Razem:									380	2 985	6,2	48,9				
				PODSZ	KRU						0,7										
					DB.C																
					DB																
					JRZ																
Podsumowanie dla oddziału: 255																					
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																					
Ogółem:		24,72																			
w tym:														Grubizna ogółem:		8 955					
	I	24,72												w tym:							
														I - drzewostany:		8 955					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Wietrzychowice (122)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
256c	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek pogięty Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	9	30	16	14	IA	1,2	UM	12	229	715	14,1	44,2	TW	3,13	
					MD	1	30	18	16	I		UM DUŻE GRP		25	80	1,4	4,5			
					DB	PJD	30													
					DB.C	PJD	30													
					BRZ	PJD	30													
					OL	PJD	30													
					Razem:								254	795	15,5	48,7				
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					BRZ															
					WB															
256d	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek gliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: nerecznica, śmiałek pogięty, orlica pospolita Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	8	120	45	26	III	1,0	UM	21	346	1 460	3,8	16,0	TP	4,22	
					SO	2	120	49	29	I		UM DUŻE DKĘP		92	390	0,9	3,8			
					BRZ	MJS	120													
					DB	MJS	100													
					OL	MJS	100													
					BRZ	MJS	80													
					GB	MJS	80													
					Razem:								438	1 850	4,7	19,8				
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB.C															
					GB															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
256f	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiełek pogięty, roket Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	8	20	9	8	I	0,9	UM	12	45	80	8,4	15,4	TW	1,83		
					MD	1	20	13	12	I		UM DUŻE		10	20	1,2	2,1				
					BK	1	20		7	I		GRP									
					GB	MJS	20														
					DB	MJS	20														
					Razem:											55	100			9,6	17,5
				PODSZ	KRU						0,5										
					BRZ																
256~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																		
Podsumowanie dla oddziału: 256																					
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																					
Ogółem:		26,82												Grubizna ogółem:		9 445					
w tym:														w tym:							
	I	26,55												I - drzewostany:		9 445					
	III	0,27												razem:		9 445					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Tarnowski (16)				Gmina: Wietrzychowice (122) Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Wał Ruda (05)													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
257a	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek gliniasty żwirowy Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, nerecznica, jeżyyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	10	125	50	27	III	0,9	PRZ PRZ UM GRP	2	390	425	3,9	4,3	TP	1,09
					OL	MJS	125												
					DB.C	MJS	80												
					SO	MJS	125												
					SO	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					DB	PJD	50												
					DB.C	PJD	50												
					Razem:									390	425	3,9	4,3		
				PODSZ	KRU							0,8							
					DB														
					DB.C														
					JRZ														
257b	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, rokieta Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	5	80	33	28	IA	1,0	UM UM DUŻE GRP	2	234	1 065	3,8	17,2	BRAK WSK	
					BRZ	1	80	35	27	I			2	37	170	0,3	1,5		
					DB	1	80	33	26	II			3	37	170	0,7	3,3		
					DB.C	1	80	36	28	I			2	48	220	0,9	3,9		
					DB.C	2	50	22	21	I			4	59	270	2,0	9,1		
					OL	MJS	80												
					DB	MJS	50												
					Razem:									415	1 895	7,7	35,0		
				PODSZ	KRU							0,7							
					JRZ														
					CZM														
					DB.C														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
258j	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: L. społ. zrównow.:OCP;JEMIOŁA, RB-Z	DRZEW	SO	10	90	36	25	I	0,8	PRZ	3	355	365	5,3	5,4	IIIA (40%)	1,03			
					DB	MJS	90					PRZ UM						AGROT	0,37			
					BK	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,37			
					BRZ	MJS	90															
					SO.S	MJS	90											PRZEB.:				
				Razem:												355	365	5,3	5,4	INTENS		
				PODSZ	KRU							0,6										
					JRZ																	
					DB																	
					DB.C																	
258~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																			
Podsumowanie dla oddziału: 258																						
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																						
Ogółem:		32,49												Grubizna ogółem:		6 538						
w tym:														w tym:								
	I	32,23												I - drzewostany:		6 225						
	III	0,26												I - przestoje:		313						
														razem:		6 538						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
259f	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek pogięty Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	10	85	33	26	I	0,7	PRZ PRZ UM ---	2	316	1 050	5,0	16,8	IIIA (30%)	3,33	
					DB	MJS	85											AGROT	1,00	
					MD	MJS	85											ODN-ZŁOŻ	1,00	
					BRZ	MJS	85													
					OL	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					OL	MJS	40													
					DB.C	MJS	40													
					Razem:									316	1 050	5,0	16,8			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB.C															
					DB															
259~a	III	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
259~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
259~c	III	0,18	Rodzaj powierzchni: URZ WOD Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 259																				
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																				
Ogółem:		25,22												Grubizna ogółem:		8 010				
w tym:														w tym:						
	I	24,38												I - drzewostany:		8 010				
	III	0,84												razem:		8 010				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
260d	I	7,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny ///piasek gliniasty //piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 100 l., Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;	DRZEW	SO	3	13		5	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	21			2,7	19,5	CP	5,01		
					JW	1	13		8	II							TW	2,15			
					MD	1	13		9	I					1,1	8,2					
					OL	1	13		9	II					0,3	2,4					
					BRZ	1	13		8	I					0,4	3,0					
					DB	3	25	8	9	II			10	70	1,5	11,0					
					SO	MJS	25														
				Razem:										10	70	6,0	44,1				
				PRZES	SO		100	37	24				2		10						
					DB		60	18	18				4		2						
				Razem:										12							
260f	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny ///piasek gliniasty //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	OL	10	60	35	25	I	0,8	UM	3	430	320	6,6	4,9	BRAK WSK			
												UM DUŻE									

				Razem:										430	320	6,6	4,9				
				PODSZ	KRU							0,7									
					CZM																
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
260g	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 4 l., GB 4 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: GB 4 l., DB 4 l., Informacje: L. społ. zrównow.; JEMIOŁA. RB-Z	DRZEW	SO	7	95	42	26	I	0,7	LUŻ --- GRP	3	229	645	3,2	8,9	IIIAU (90%) AGROT ODN-ZŁOŻ CW	2,82 1,97 1,97 0,85			
					DB	1	95	36	26	II			3	30	85	0,4	1,3					
					OL	2	70	32	24	II			3	66	185	0,9	2,5					
					DB	MJS	70															
					BRZ	MJS	70															
					DB	PJD	45															
					Razem:									325	915	4,5	12,7					
				PODS	DB	9	4				0,3		11									
					GB	1	4															
				PODSZ	KRU						0,4											
					DB																	
					BRZ																	
					DB.C																	
Podsumowanie dla oddziału: 260																						
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																						
Ogółem:		23,72												Grubizna ogółem:		5 962						
w tym:														w tym:								
	I	23,37												I - drzewostany:		5 920						
	III	0,35												I - przestoje:		42						
														razem:		5 962						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
261c	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	8	70	29	26	IA	0,6	UM	12	172	275	3,3	5,2	TP	1,59
				DB.C	2	50	24	22	I		UM DUŻE		59	95	2,0	3,2			
				DB	PJD	50					JDN								
				BRZ	PJD	70													
				Razem:									231	370	5,3	8,4			
				PODSZ	KRU						0,9								
					JRZ														
					DB														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
261f	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek pogięty Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;	DRZEW	SO	8	40	23	19	IA	0,9	UM	12	226	315	8,9	12,3	TP	1,39
					OL	1	40	18	17	III		UM DUŻE		17	25	0,5	0,7		
					DB	1	40	16	17	I		DKĘP		17	25	0,8	1,1		
					BRZ	MJS	40												
					Razem:									260	365	10,2	14,1		
				PODSZ	KRU														
					JRZ														
					CZM														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
																		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
261j	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: borówka czarna, rokit, trzcinnik Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;	DRZEW	DB	10	80	42	28	I	1,0	UM	11	458	1 025	8,2	18,4	TP	2,24
					SO	MJS	80					UM DUŻE							
					BRZ	MJS	80					---							
					Razem:									458	1 025	8,2	18,4		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB														
261~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																
261~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: URZ WOD Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																
Podsumowanie dla oddziału: 261																			
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																			
Ogółem:		28,11																	
w tym:														Grubizna ogółem:	10 105				
	I	27,32												w tym:					
	III	0,79												I - drzewostany:	10 105				
														razem:	10 105				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
263b	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, orlica pospolita Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	9	60	34	26	IA	0,9	UM	11	358	990	8,3	22,9	TP	2,77
				BK	1	60	24	21	I		UM DUŻE GRP		31	85	1,0	2,7			
				DB	MJS	60													
				DB.C	MJS	60													
				MD	MJS	60													
				BRZ	MJS	60													
				OL	MJS	60													
				BRZ	MJS	45													
				DB.C	MJS	45													
				Razem:									389	1 075	9,3	25,6			
				PODR II	DB.C	10	30	12	14		0,3		22	10	30				
					BK	MJS	30												
				Razem:									10	30					
				PODSZ	KRU						0,4								
					DB.C														
					DB														
					BRZ														
					BK														
263c	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	10	80	34	26	I	0,8	UM	2	343	1 435	5,9	24,7	TP	4,19
					DB	MJS	80				UM PRZ ---								
					OL	MJS	80												
					MD	MJS	80												
				Razem:									343	1 435	5,9	24,7			
				PODR II	DB	6	40	14	15		0,3		23	16	65				
					DB.C	4	40	15	17					10	40				
				Razem:									26	105					
				PODSZ	KRU						0,5								
					DB.C														
					DB														
					LSZ														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne I gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
263g	I	12,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,11 ha Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	75	36	27	IA	0,9	UM	2	270	3 250	4,7	57,1	TP	12,04	
					BRZ	1	75	36	27	I		UM PRZ	2	36	435	0,4	4,6			
					SO	2	60	32	25	IA		WKĘP	3	78	940	1,8	21,7			
					MD	1	60	35	27	I			3	36	435	0,8	9,3			
					OL	MJS	75													
					DB	MJS	75													
					OL	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					Razem:									420	5 060	7,7	92,7			
				PODR II	DB	8	40	14	15		0,3		22	10	120					
					DB.C	2	40	16	17					5	60					
				Razem:									15	180						
				PODSZ	KRU						0,5									
					BRZ															
					DB															
					DB.C															
263~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 263																				
Obręb ewidencyjny: Jadowniki Mokre (0003)																				
Ogółem:		33,61												Grubizna ogółem:		13 780				
w tym:														w tym:						
	I	33,21												I - drzewostany:		13 780				
	III	0,40												razem:		13 780				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
264c	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył piaszczysty //głina pylasta ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	BK	3	25	11	11	I	0,9	UM DUŻE KĘP	11	40	180	1,7	7,6	TW	2,27		
					JW	1	25	13	11	I				10	45	0,6	2,5	CP	2,26		
					OL	1	25	11	10	IV				10	45	0,6	2,5				
					JD	3	15		6	I											
					DB	2	6		2	I											
					GB	MJS	6														
				Razem:										60	270	2,9	12,6				
				PODSZ	LSZ						0,2										
					KRU																
					GB																
				PRZES	SO		120	53	28			2	80								
					DB		120	58	30			2	90								
					GB		105	38	24			3	45								
				Razem:											215						
264d	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //głina zwykła Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,36 ha: SO 120 l., DB 120 l., Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;	DRZEW	SO	7	15	7	8	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	35	105	4,4	13,0	TW	2,96		
					DB	1	15		6	I					0,4	1,1					
					BRZ	1	15	8	8	I				5	15	0,5	1,6				
					MD	1	15	9	8	I				5	15	1,1	3,4				
					OL	MJS	15														
					JW	MJS	15														
					GB	MJS	15														
					Razem:										45	135	6,4	19,1			
				PODSZ	BRZ						0,5										
					KRU																
				PRZES	SO		120	45	26			2	20								
					DB		120	38	26			2	10								
				Razem:											30						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
264f	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina pylasta Pokrywa: zielna Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: jeżyna, wietlica, turzyca Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	5	70	34	29	IA	1,0	UM	22	226	940	4,3	18,0	TP	4,17				
					BRZ	3	70	34	27	I		UM DUŻE		102	425	1,3	5,3						
					DB	1	70	34	27	I		GRP		43	180	0,9	3,9						
					GB	1	70	28	24	II				32	135	0,8	3,2						
					DB.C	MJS	70																
					OS	MJS	70																
				Razem:												403	1 680			7,3	30,4		
				PODRII	GB	10		45	18	17		0,3		22	16	65							
					Razem:												16			65			
				PODSZ	KRU							0,3											
					LSZ																		
					GB																		
264~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																				
Podsumowanie dla oddziału: 264																							
Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																							
Ogółem:		14,33																					
w tym:														Grubizna ogółem:	2 920								
	I	14,03												w tym:									
	II	0,26												I - drzewostany:	2 675								
	III	0,04												I - przestoje:	245								
														razem:	2 920								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Brzeski (02)				Gmina: Szczurowa (072) Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Wał Ruda (05)											
265a	I	9,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina pylasta Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	5	85	35	28	I	0,8	UM	12	203	1 925	3,3	31,6	TP	9,48
					SO	1	85	34	29	IA		UM PRZ		41	390	0,6	5,8		
					BRZ	1	85	34	28	I		DKEP		30	285	0,2	2,3		
					DB.C	1	85	43	29	I				41	390	0,7	6,4		
					OL	1	85	33	26	II				41	390	0,5	4,5		
					GB	1	50	14	15	III				10	95	0,5	4,4		
					OS	MJS	85												
					BK	MJS	85												
					DB	MJS	125												
					DB	MJS	150												
					GB	MJS	85												
					DB.C	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:									366	3 475	5,8	55,0		
				PODSZ	LSZ						0,4								
					KRU														
					JRZ														
					CZM														
					GB														
265b	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina pylasta Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	8	130	52	32	I	0,7	UM	2	385	1 600	3,1	12,7	BRAK WSK	
					GB	1	70	26	21	II		UM DUŻE	4	26	110	0,6	2,6		
					GB	1	50	14	15	III		GRP	4	10	40	0,5	1,9		
					SO	MJS	130												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:									421	1 750	4,2	17,2		
				PODSZ	LSZ						0,7								
					KRU														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Brzeski (02)			Gmina: Szczurowa (072) Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)												Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Wał Ruda (05)					
266a	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina pylasta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	6	85	38	27	II	0,9	UM	13	244	410	4,3	7,3	TP	1,68	
					OL	4	85	33	26	II		UM DUŻE		162	270	1,9	3,1			
					BRZ	MJS	85					DKĘP								
					DB.C	MJS	85													
					SO	MJS	85													
					OL	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					Razem:										406	680	6,2	10,4		
				PODSZ	LSZ						0,8									
					KRU															
					JRZ															
266b	I	7,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina pylasta Pokrywa: ściola Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	4	25	11	12	I	1,0	PEŁ	11	37	270	4,3	31,5	TW	7,36	
					BK	1	25	9	9	I		DUŻE		6	45	0,6	4,6			
					OL	1	25	18	19	I		WKĘP		31	230	1,6	12,1			
					MD	1	25	16	16	I				18	130	1,4	10,2			
					BK	2	45	24	22	I				55	405	3,1	22,5			
					DB	1	45	21	20	I				31	230	1,2	8,9			
					SO	MJS	25													
					BRZ	MJS	25													
					OS	MJS	25													
					DB.C	MJS	25													
					OL	MJS	45													
					BK	MJS	65													
					DB	MJS	65													
					Razem:										178	1 310	12,2	89,8		
				PODSZ	KRU						0,3									
					LSZ															
					JRZ															
				PRZES	DB		130	75	27				3		50					
					BRZ		80	35	24				3		10					
					Razem:											60				
266~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
267c	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //głina zwykła ///głina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	5	70	33	29	IA	0,8	UM	12	140	515	2,7	9,9	TP	3,69	
					BRZ	4	70	34	28	I		UM PRZ		140	515	1,7	6,4			
					GB	1	70	27	23	II		GRP		27	100	0,6	2,4			
					DB	MJS	70													
				Razem:										307	1 130	5,0	18,7			
				PODR II	GB	10	45	14	14		0,4		22	16	60					
					Razem:									16	60					
				PODSZ	LSZ						0,6									
					KRU															
					JRZ															
					GB															
267d	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	5	115	55	31	I	0,9	UM	21	271	1 065	2,7	10,7	TP	3,93	
					SO	5	115	50	29	I		UM DUŻE		206	810	2,2	8,5			
					DB	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					BRZ	MJS	70													
					DB	MJS	50													
					GB	MJS	50													
				Razem:										477	1 875	4,9	19,2			
				PODSZ	KRU						0,6									
					LSZ															
					JRZ															
					DB															
					GB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																				
Ogółem:		15,71																		
w tym:														Grubizna ogółem:	4 770					
	I	15,57												w tym:						
	III	0,14												I - drzewostany:	4 580					
														I - przestoje:	190					
														razem:	4 770					
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																				
Ogółem:		2,83																		
w tym:																				
	II	2,83																		
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Szczurowa (072)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Brzeski (02)				Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)												
268a	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	5	115	51	30	II	1,0	UM	12	250	400	2,7	4,3	TP	1,60	
				DB	4	90	38	27	II		UM DUŻE		167	265	2,7	4,4				
				GB	1	50	15	15	III		GRP		16	25	0,7	1,2				
				DB	MJS	60														
				DB.C	MJS	60														
				GB	MJS	60														
				SO	MJS	60														
				BK	MJS	60														
				Razem:									433	690	6,1	9,9				
				PODSZ	KRU						0,7									
					LSZ															
					GB															
					DB.C															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
Podsumowanie dla oddziału: 268																								
Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																								
Ogółem:		17,27																						
w tym:																		Grubizna ogółem:	3 422					
	I	16,89																w tym:						
	III	0,38																I - drzewostany:	3 235					
																		I - przestoje:	187					
																		razem:	3 422					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Szczurowa (072)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																
Powiat: Brzeski (02)				Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)																
269a	I	7,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina pylasta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	DB	3	25	10	11	I	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11	31	240	3,6	28,0	TW	7,82					
				SO	3	25	12	11	IA			55	430	4,8	37,9									
				BK	1	25	8	8	I			6	45	0,6	4,9									
				DB	2	35	17	17	I			43	335	2,5	19,3									
				DB	1	55	21	22	I			43	335	1,3	10,0									
				MD	MJS	25																		
				JW	MJS	25																		
				LP	MJS	25																		
				BK	MJS	55																		
				Razem:								178	1 385	12,8	100,1									
				PODSZ	KRU						0,3													
				PRZES	DB		130	50	30			2		35										
				Razem:									35											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	
270c	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,21 ha: BK 115 l., SO 115 l., DB 115 l., Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;	DRZEW	DB	3	13		6	I	1,0	PEŁ DUŻE DKEP	21			1,1	4,5	CP	2,97
				SO	2	13		6	IA							1,8	7,7	TW	1,27
				BRZ	1	13		8	I							0,4	1,8		
				BK	3	25	13	12	I				5	20	1,9	7,9			
				DG	1	25	15	14	I				5	20	0,4	1,9			
				JW	MJS	25													
				SO	MJS	25													
				LP	MJS	13													
				Razem:									10	40	5,6	23,8			
				PODSZ	BRZ						0,2								
					KRU														
				PRZES	DB		115	54	29				2		30				
					SO		115	48	29				2		15				
					BK		115	50	27			3		5					
				Razem:										50					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
271f	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: jeżyna, trawy, malina właściwa Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;Fragm. Ols	DRZEW	OL	6	25	16	16	II	1,1	PEŁ DUŻE WKĘP	12	135	525	7,3	28,2	TW	3,88			
					OL	2	15	11	12	I				24	95	2,3	9,1					
					OL	2	35	18	18	II				61	235	2,2	8,5					
					DB	MJS	15															
					BRZ	MJS	15															
					Razem:												220	855	11,8	45,8		
				PODSZ	KRU							0,3										
					BK																	
					DB																	
					BRZ																	
271~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																			
271~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																			
Podsumowanie dla oddziału: 271																						
Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																						
Ogółem:		17,26																				
w tym:														Grubizna ogółem:	3 610							
	I	16,78												w tym:								
	III	0,48												I - drzewostany:	3 480							
														I - przestoje:	130							
														razem:	3 610							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
272c	I	11,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.,JEMIOŁA,	DRZEW	SO	7	75	35	27	IA	0,9	UM	3	312	3 620	5,5	63,6	TP	11,61
				BRZ	1	75	32	26	I		UM PRZ	3	36	420	0,4	4,5			
				DB	1	75	33	26	I		GRP	3	42	490	0,8	9,6			
				DB.C	1	40	19	19	I			4	21	245	1,0	11,3			
				DB.C	MJS	75													
				DB	MJS	60													
				DB	MJS	45													
				DB.C	MJS	45													
				Razem:									411	4 775	7,7	89,0			
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					DB														
					DB.C														
					BRZ														
272d	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielcowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	25	12	12	IA	1,2	PEŁ	11	116	350	10,2	30,6	TW	3,00
					DB	2	25	9	11	I		DUŻE		18	55	2,1	6,2		
					MD	1	25	16	15	I		WKĘP		18	55	1,4	4,2		
					OL	1	25	15	16	II				24	70	1,3	3,9		
					DB.C	PJD	25												
				Razem:									176	530	15,0	44,9			
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					JRZ														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
272f	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,26 ha: SO 110 l., 2) w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 110 l., DB.C 110 l., Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;	DRZEW	SO	7	13		5	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKEP	21			6,3	16,5	CP	2,61
					DB	1	13		5	I						0,4	0,9		
					MD	1	13		8	I						1,1	3,0		
					DB.C	1	13		6	I						0,4	0,9		
					GB	PJD	13												
					BRZ	PJD	13												
					Razem:											8,2	21,3		
				PODSZ	DB.C						0,4								
					BRZ														
				PRZES	SO		110	35	29				2		70				
					DB.C		110	40	28				2		20				
					DB		140	75	27				3		40				
					Razem:										130				
272g	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	4	45	22	20	IA	1,1	PEŁ DUŻE DKEP	12	151	445	5,0	14,8	TP	2,94
					DB.C	2	45	26	20	I				54	160	2,1	6,2		
					MD	2	45	29	22	I				70	205	2,3	6,6		
					DB.C	1	60	32	25	I				38	110	1,0	3,0		
					DB.C	1	30	14	14	I				16	45	1,2	3,6		
					DB	PJD	45												
					BRZ	PJD	45												
					SO	MJS	60												
					DB.C	MJS	35												
					Razem:									329	965	11,6	34,2		
				PODSZ	KRU						0,6								
					JRZ														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
272h	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna Informacje: L. społ. zrównow.;OCP;	DRZEW	OL	10	50	25	24	I	0,9	UM	12	400	360	8,4	7,5	TP	0,90	
					DB.C	MJS	50					UM DUŻE								
					OS	MJS	50					---								
					BRZ	MJS	50													
					SO	MJS	50													
					DB	MJS	50													
					Razem:									400	360	8,4	7,5			
				PODSZ	KRU						0,3									
					CZM															
272~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
272~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 272																				
Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																				
Ogółem:		27,31																		
w tym:															Grubizna ogółem:	8 720				
	I	26,64													w tym:					
	III	0,67													I - drzewostany:	8 590				
															I - przestoje:	130				
															razem:	8 720				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
273~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 273																				
Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																				
Ogółem:	12,48																			
w tym:														Grubizna ogółem:	1 760					
	I	12,23												w tym:						
	III	0,25												I - drzewostany:	920					
														I - przestoje:	840					
														razem:	1 760					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Szczurowa (072)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Brzeski (02)				Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)												
274a	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	75	35	29	IA	0,9	PRZ	2	245	515	4,3	9,0	TP	2,10	
					DB	2	75	36	28	I		PRZ UM	2	75	160	1,5	3,1			
					BRZ	2	75	36	28	I		GRP	2	64	135	0,7	1,4			
					DB.C	MJS	75													
					GB	MJS	75													
					DB	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					DB.C	MJS	50													
					Razem:								384	810	6,5	13,5				
				PODSZ	KRU						0,6									
					LSZ															
					CZM															
					JRZ															
					DB.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
274b	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek darniowy, orlica pospolita Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	7	30	15	14	IA	1,2	UM	11	191	750	11,8	46,3	TW	3,93				
					DB	2	30	13	13	I	UM DUŻE KĘP		32	125	2,4	9,5							
					BK	1	30	10	10	I			6	25	1,3	5,0							
					BRZ	PJD	30																
					DB.C	MJS	30																
					LP	MJS	30																
					Razem:									229	900	15,5	60,8						
				PODSZ	KRU						0,3												
					JRZ																		
274c	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, jeżyna PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,13 ha: DB.C 75 l., DB.C 55 l., SO 105 l., DB 45 l., Informacje: L. społ. zrównow.:OCP;	DRZEW	DB	4	7		2	II	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CP	2,81				
					SO	1	7		3	IA													
					BK	3	20		7	I													
					BRZ	2	5		2	I							0,8			2,3			
					GB	MJS	7																
					SO	PJD	20																
					BRZ	MJS	20																
					MD	MJS	20																
					Razem:											0,8	2,3						
				PODSZ	BRZ						0,4												
					KRU																		
				PRZES	SO		105	40	24				2		10								
					DB		45	16	14				4		5								
					DB.C		75	30	20				3		5								
					DB.C		55	16	15				4		5								
				Razem:											25								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
274d	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, rókiet Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	4	15		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			3,6	6,8	TW	1,87		
			DB	2	15		6	I							0,7	1,3					
			JW	1	15		6	I													
			BK	3	30	13	12	I					20	35	4,3	8,0					
			JD	MJS	15																
			GB	MJS	15																
			BRZ	MJS	15																
				Razem:									20	35	8,6	16,1					
				PODSZ	KRU						0,4										
					BRZ																
					CZM																
274f	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, trzcinnik Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	6	55	29	22	IA	0,7	PRZ PRZ UM KĘP	21	151	625	3,9	16,1	TP	4,14		
			BRZ	2	55	24	22	I						49	205	1,0	3,9				
			BRZ	2	40	15	17	II						27	110	0,9	3,5				
			SO	MJS	40																
			DB	MJS	40																
			OL	MJS	40																
			DB	MJS	55																
				Razem:									227	940	5,8	23,5					
				PODSZ	KRU						0,9										
					BRZ																
					JRZ																
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
274g	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, trzcinnik Informacje: L. społ. zrównow.;	DRZEW	SO	7	17	10	8	IA	1,0	UM	11	25	45	6,3	11,7	TW	1,85	
			DB		1	20	8	8	II		UM DUŻE		5	10	2,7	5,0				
			MD		1	20	15	13	I		DKĘP		10	20	1,2	2,1				
			BRZ		1	20	12	12	I				10	20	0,7	1,4				
			GB		MJS	17														
				Razem:									50	95	10,9	20,2				
				PODSZ	KRU						0,5									
					CZM															
					AK															
274~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 274																				
Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																				
Ogółem:		16,89												Grubizna ogółem:		2 805				
w tym:														w tym:						
	I	16,70												I - drzewostany:		2 780				
	III	0,19												I - przestoje:		25				
														razem:		2 805				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 275																					
Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																					
Ogółem:		17,27																			
w tym:															Grubizna ogółem:	4 450					
	I	16,87													w tym:						
	III	0,40													I - drzewostany:	4 450					
															razem:	4 450					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Szczurowa (072)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Brzeski (02)				Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)													
276a	I	18,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,2 ha: SO 13 l., Informacje: L. społ. zrównow.;JEMIOŁA,	DRZEW	SO	8	68	33	26	IA	0,9	UM	22	332	6 040	6,6	119,7	TP	18,19		
				DB	1	68	29	25	I		UM DUŻE		35	635	0,8	14,3	CP	0,20			
				DB.C	1	45	19	18	II		GRP		15	275	0,7	12,1					
				BRZ	MJS	68															
				MD	MJS	68															
				BRZ	PJD	45															
				DB	PJD	45															
				Razem:										382	6 950	8,1	146,1				
				PODSZ	KRU						0,7										
					JRZ																
					CZM																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Dołęga (0003)																					
276d	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne silnie odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrywa zwyczajna, jeżyna, trzcinnik Informacje: OCP;	DRZEW	OL	8	16	12	11	II	0,9	PRZ	11	80	15	7,4	1,2	BRAK WSK			
					OL	2	13		8	III		PRZ UM				0,5	0,1				
					BRZ	PJD	16					DKEP									
				PODSZ	WB							0,3			80	15	7,9	1,3			
					KRU																
276f	I	0,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrywa zwyczajna, trzcinnik, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	10	30	18	17	II	1,2	UM	11	267	30	11,6	1,4	BRAK WSK			
					DB	PJD	50					UM DUŻE									
					OL	PJD	60					---									
				PODSZ	LSZ							0,7			267	30	11,6	1,4			
					BEZ.C																
				Obręb ewidencyjny: Pojawie (0009)																	
276~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																		
276~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 277																					
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																					
Ogółem:		18,34																			
w tym:																Grubizna ogółem:	1 436				
	I	7,32														w tym:					
	III	0,13														I - drzewostany:	1 405				
	IV	10,89														I - przestoje:	15				
																razem:	1 420				
																III - zadrzewienia:	1				
																IV - zadrzewienia:	15				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)													
278a	I	13,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły ///głina lekka Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrywa zwyczajna Informacje: ŻN Gb	DRZEW	BK	3	20		8	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11						CP	9,25	
					JD	1	20		6	II								TW	3,97		
					DB	1	20		8	II					0,1	1,6	PRZEST (50%)	13,22			
					MD	1	20	14	13	I			10	130	1,2	15,2					
					DB	2	35	18	16	I			35	465	2,0	26,5					
					BK	1	15		5	II											
					DB	1	7		4	II											
					GB	MJS	20														
					GB	MJS	35														
					BK	MJS	35														
					JD	MJS	7														
					MD	MJS	7														
					LP	MJS	7														
					CZR	MJS	7														
					GB	MJS	55														
					Razem:								45	595	3,3	43,3					
				PODSZ	LSZ						0,3										
					CZM																
					KRU																
					BEZ.C																
					JRZ																
				PRZES	SO		125	45	28				3	220							
					DB		125	45	28				2	50							
					Razem:									270							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	6,01		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
278b	I	6,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły ///piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,26 ha Informacje: ŻN Gb	DRZEW	DB	4	75	38	27	I	0,9	PRZ	12	160	960	3,1	18,9	TP	6,01
					MD	4	75	40	34	I		PRZ UM		160	960	2,5	14,8		
					SO	1	75	33	29	IA		KEP		43	260	0,8	4,5		
					BRZ	1	75	32	27	I				32	190	0,3	2,1		
					GB	MJS	75												
					DB.C	MJS	75												
					DB	MJS	160												
					OL	MJS	50												
					Razem:									395	2 370	6,7	40,3		
				PODSZ	KRU						0,7								
					LSZ														
					CZM														
					JRZ														
					BEZ.C														
278c	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	MD	6	55	35	31	I	0,8	UM	12	173	705	4,2	17,1	TP	4,07
					SO	3	55	32	27	IA		UM PRZ		92	375	2,4	9,6		
					DB	1	55	32	25	I		GRP		27	110	0,8	3,3		
					DB.C	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					DB	MJS	75												
					DB.C	MJS	75												
					Razem:									292	1 190	7,4	30,0		
				PODSZ	KRU						0,8								
					LSZ														
					CZM														
					JRZ														
					DB														
278d	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: LCTWO-B Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
278f	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	SO.C	5	25	14	12	IA	0,9	UM	12	76	50	6,7	4,5	TW	0,67	
					ŚW	2	25	14	13	I		UM PRZ		13	10	2,6	1,7			
					SO	2	25	14	13	IA		KEP		32	20	2,8	1,9			
					GB	1	25	12	12	I				6	5	0,7	0,5			
					OS	MJS	25													
					BK	MJS	25													
					Razem:									127	85	12,8	8,6			
				PODSZ	CZM						0,4									
					KRU															
278g	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
278h	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły ///piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	DB	6	15		6	I	1,0	PEŁ	21				2,1	2,1	CP	1,00
					BRZ	2	15		7	II		DUŻE				0,6	0,6			
					GB	2	15		5	I		DKĘP				0,7	0,7			
					MD	MJS	12													
					SO	MJS	12													
					Razem:											3,4	3,4			
				PODSZ	CZM						0,5									
					BRZ															
					KRU															
				PRZES	DB		80	38	27				2		20					
					Razem:										20					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
												na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
278i	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita	DRZEW	SO	8	13		6	IA	1,0	PEŁ	22			7,2	6,1	CP	0,84		
					BRZ	2	13		7	I		DUŻE				0,8	0,7				
					MD	MJS	13					GRP									
			Razem:												8,0	6,8					
			PODSZ	BRZ						0,6											
				KRU																	
				CZM																	
278~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																		
Podsumowanie dla oddziału: 278																					
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																					
Ogółem:		26,29																			
w tym:																					
	I	25,81																			
	III	0,28																			
	IV	0,20																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
279~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																
Podsumowanie dla oddziału: 279																			
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																			
Ogółem:		19,48												Grubizna ogółem:	7 285				
w tym:														w tym:					
	I	19,06												I - drzewostany:	7 285				
	III	0,42												razem:	7 285				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Tarnowski (16)				Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Wał Ruda (05)											
280a	I	6,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły ///piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	SO	5	70	33	29	IA	1,0	UM	22	226	1 500	4,3	28,7	TP	6,63
					BRZ	2	70	34	28	I		UM DUŻE		70	465	0,9	5,7		
					DB	2	70	36	28	I		DKĘP		81	535	1,7	11,6		
					GB	1	70	35	26	I				43	285	0,9	6,1		
					MD	MJS	70												
					DB.C	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					Razem:									420	2 785	7,8	52,1		
				PODR II	GB	10	50	16	15		0,3		12	11	75				
					Razem:									11	75				
				PODSZ	LSZ						0,5								
					KRU														
					DB														
					DB.C														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
280b	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, glina zwykła //piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątl., przebud.: 25 l. Runo: trzcinnik, nerecznica samcza, orlica pospolita	DRZEW	SO	10	85	38	29	IA	0,7	UM UM PRZ ---	2	369	1 030	5,5	15,4	IIIB (40%)	2,79
					MD	MJS	85										AGROT	0,98	
					DB	MJS	85										ODN-ZŁOŻ	0,98	
					GB	MJS	85												
					DB.C	MJS	85												
					BRZ	PJD	85												
					OS	PJD	85												
					Razem:									369	1 030	5,5	15,4		
				PODRII	DB.C	7	45	14	14		0,3		12	16	45				
					GB	3	45	14	14					5	15				
					Razem:									21	60				
				PODSZ	KRU						0,6								
					LSZ														
					JRZ														
					DB														
					DB.C														
280c	I	8,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ///utwory żwirowe Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica	DRZEW	SO	6	70	35	28	IA	0,9	PRZ PRZ UM DKĘP	12	248	2 170	4,7	41,5	TP	8,76
					BRZ	2	70	32	28	I				59	515	0,7	6,4		
					DB	2	70	35	27	I				70	615	1,5	13,2		
					MD	MJS	70												
					DB.C	MJS	70												
					BK	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					BRZ	MJS	90												
					GB	MJS	50												
					Razem:									377	3 300	6,9	61,1		
				PODRII	GB	7	45	14	14		0,3		22	16	140				
					DB.C	3	45	18	16					5	45				
					Razem:									21	185				
				PODSZ	KRU						0,7								
					LSZ														
					DB														
					DB.C														
					GB														
					JRZ														
					CZM														
280d	III	0,27	Rodzaj powierzchni: TURYST Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki	ZADRZEW	SO		70	30	26			2		30					
					DB		70	32	25			2		15					
					BRZ		70	30	26			3		5					
					DB.C		70	35	26			3		10					
					Razem:										60				

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
280~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																
Podsumowanie dla oddziału: 280																			
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																			
Ogółem:		18,6												Grubizna ogółem:	7 495				
w tym:														w tym:					
	I	18,18												I - drzewostany:	7 435				
	III	0,42												razem:	7 435				
														III - zadrzewienia:	60				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)											
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)											
281a	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, glina zwykła //piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trzcinnik, orlica pospolita	DRZEW	DB	6	75	33	29	I	1,0	PRZ	11	266	760	5,2	14,9	TP	2,85
					MD	2	75	40	32	I		PRZ UM		85	240	1,3	3,7		
					SO	2	75	35	29	IA		GRP		91	260	1,6	4,6		
					DB.C	PJD	75												
					GB	PJD	75												
					BK	PJD	75												
					BRZ	PJD	75												
					DB	PJD	45												
					DB.C	PJD	45												
					Razem:								442	1 260	8,1	23,2			
				PODSZ	KRU						0,8								
					LSZ														
					CZM														
					JRZ														
					DB														
					SO.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne				Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
281d	I	6,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 12 l.,	DRZEW	SO	4	75	35	29	IA	0,9	PRZ PRZ UM DKEP	2	171	1 045	3,0	18,3	TP	6,11		
					MD	3	75	40	32	I			2	117	715	1,8	11,0				
					DB	3	75	35	29	I			2	117	715	2,3	14,0				
					DB.C	PJD	75														
					GB	PJD	75														
					BK	PJD	75														
					BRZ	PJD	75														
					DB	PJD	45														
					DB.C	PJD	45														
				Razem:											405	2 475	7,1	43,3			
				PODSZ	KRU						0,6										
					CZM																
					JRZ																
					LSZ																
					DB																
					DB.C																
281f	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: orlica pospolita, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna Informacje: OCP:	DRZEW	OL	10	30	23	22	I	1,3	PEŁ DUŻE ---	11	394	390	16,7	16,5	TW	0,99		
					DB	MJS	30														
					DB.C	MJS	30														
					KL	MJS	30														
				Razem:											394	390	16,7	16,5			
				PODSZ	KRU						0,8										
					CZM																
					WB																
281~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																		
Podsumowanie dla oddziału: 281																					
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																					
Ogółem:		17,79												Grubizna ogółem:		6 125					
w tym:														w tym:							
	I	17,37												I - drzewostany:		6 125					
	III	0,42												razem:		6 125					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
282f	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek pogięty Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	75	35	25	I	1,0	PRZ	2	277	660	5,2	12,3	TP	2,39				
					BRZ	2	75	32	26	I		PRZ UM	3	69	165	0,7	1,8						
					DB	1	75	30	25	II		GRP	3	32	75	0,7	1,6						
					DB.C	MJS	75																
					MD	MJS	75																
				Razem:											378	900	6,6			15,7			
				PODSZ	KRU							0,7											
					SO																		
					DB																		
					DB.C																		
					JRZ																		
282~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																				
282~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																				
Podsumowanie dla oddziału: 282																							
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																							
Ogółem:		17,65																					
w tym:														Grubizna ogółem:		6 090							
	I	17,32												w tym:									
	III	0,33												I - drzewostany:		6 090							
														razem:		6 090							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																
														na 1 ha	zapas na całej pow.																				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																											
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)																											
283a	I	21,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,49 ha: OL 60 l., 2) w części S luka o pow. 0,06 ha Informacje: Stacje Dr. Krzyż JEMIOŁA, Luka - skład, L. społ. intens.	DRZEW	SO	7	75	31	26	I	0,8	UM	2	239	5 215	4,5	97,3	TP	21,83																
					DB	1	75	36	27	I		UM PRZ	2	36	785	0,7	15,4																		
					BRZ	1	75	35	26	I		DKEP	2	31	675	0,3	7,2																		
					MD	1	75	38	27	II			2	31	675	0,5	10,5																		
					DB.C	MJS	75																												
					GB	MJS	75																												
					OS	MJS	75																												
					OL	MJS	75																												
					DB	MJS	95																												
					OL	MJS	55																												
					GB	MJS	45																												
					DB	MJS	45																												
					Razem:								337	7 350	6,0	130,4																			
				PODSZ	KRU						0,6																								
					LSZ																														
					CZM																														
					JRZ																														
					DB																														
283b	I	7,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Terren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, malina właściwa, jeżyna Informacje: Stacje Drogi Krzyżowej, L. społ. intens.	DRZEW	SO	6	60	31	26	IA	0,9	UM	12	235	1 695	5,4	39,1	TP	7,21																
					DB	3	60	31	25	I		UM DUŻE		102	735	2,7	19,5																		
					MD	1	60	35	28	I		DKEP		36	260	0,8	5,6																		
					Razem:								373	2 690	8,9	64,2																			
				PODSZ	KRU						0,6																								
					LSZ																														
					JRZ																														
					DB																														
					DB.C																														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	9,17		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
284c	I	9,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna Informacje: Stacje Drogi Krzyżowej, L. społ. intens.	DRZEW	SO	8	50	29	24	IA	1,1	UM	12	325	2 980	9,4	86,5	TP	9,17	
					MD	1	50	33	26	I		UM DUŻE		38	350	1,1	9,7			
					DB	1	50	28	22	I		GRP		32	295	1,1	9,9			
					OL	MJS	50													
					BRZ	PJD	50													
					OS	PJD	50													
					DB.C	PJD	50													
					Razem:									395	3 625	11,6	106,1			
				PODSZ	KRU						0,7									
					JRZ															
					DB															
					DB.C															
284d	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnion gl (91E0) B - 2,52 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: BIOCEN.;OCP;., L. społ. intens.	DRZEW	OL	10	60	30	24	II	1,0	UM	3	409	1 030	7,0	17,8	BRAK WSK		
					DB	MJS	60					UM DUŻE								
					BRZ	MJS	60					---								
					JS	MJS	60													
					DB.C	MJS	60													
					SO	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					DB	MJS	150													
					Razem:									409	1 030	7,0	17,8			
				PODSZ	CZM						0,8									
					KRU															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
Podsumowanie dla oddziału: 284																							
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																							
Ogółem:		20,94																					
w tym:																		Grubizna ogółem:	7 885				
	I	20,39																w tym:					
	III	0,55																I - drzewostany:	7 855				
																		I - przestoje:	30				
																		razem:	7 885				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Tarnowski (16)				Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Wał Ruda (05)															
285a	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /głina średnia //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,45 ha Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, jeżyna PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,46 ha: OL 105 l., Informacje: BIOCEN.;OCP;Krzyż oraz miejsce pamięci histor. w Kępie 1,	DRZEW	OL	9	16	14	13	I	0,8	PRZ	11	110	270	9,9	24,4	BRAK WSK					
				BRZ	1	16	9	8	II		PRZ UM		5	10	0,5	1,2							
											GRP												
				Razem:									115	280	10,4	25,6							
				PODSZ	KRU						0,3												
					CZM																		
				PRZES	OL		105	33	28				3	180									
				Razem:										180									
															</								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³				Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.					
285b	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /głina średnia //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 4,32 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, jeżyna Informacje: OCP;L. społ. intens.	DRZEW	OL	8	105	35	29	I	1,0	UM	2	487	2 105	3,9	17,0	BRAK WSK				
					SO	1	105	40	29	I	UM DUŻE	2	43	185	0,5	2,2						
					DB	1	105	44	30	I	DKĘP	2	54	235	0,6	2,7						
					BRZ	PJD	105															
					DB	MJS	75															
					OL	MJS	75															
					BRZ	MJS	75															
				Razem:											584	2 525	5,0	21,9				
				PODSZ	KRU						0,8											
					CZM																	
					JRZ																	
					DB																	
285c	I	5,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, rókiet	DRZEW	SO	5	25	14	13	IA	1,3	UM	12	102	585	9,0	51,5	TW	5,73			
					DB	1	25	13	12	I	UM DUŻE		13	75	1,5	8,6						
					OL	1	25	16	16	II	KĘP		25	145	1,3	7,7						
					DB.C	2	35	19	18	I			45	260	2,6	14,8						
					DB	1	35	18	17	I			19	110	1,1	6,2						
					BK	MJS	25															
					MD	MJS	25															
					OL	MJS	35															
					BRZ	MJS	35															
					Razem:											204	1 175			15,5	88,8	
				PODSZ	KRU						0,3											
					CZM																	
					DB																	
				PRZES	DB		135	48	28				2		90							
					Razem:												90					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
285d	I	7,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyca, trzcinnik, orlica pospolita Informacje: OCP; Stacje Drogi Krzyżowej wzdłuż drogi.	DRZEW	DB	4	15		6	I	0,8	UM	11			1,1	8,2	CP	5,00
					GB	1	15		6	I		UM DUŻE KĘP				0,3	2,1	CW	2,20
					BRZ	1	15		7	II						0,2	1,7		
					MD	1	15		8	I						0,9	6,6		
					DB	2	4			II									
					OL	1	4		1	II						0,3	2,0		
					WZ	MJS	4												
					GB	MJS	4												
					Razem:											2,8	20,6		
				PODSZ	CZM						0,4								
					LSZ														
					JRZ														
					BRZ														
				PRZES	SO		105	40	27				2	360					
					DB		105	42	27				2	100					
					DB.C		105	48	28				2	20					
					MD		105	49	29				2	20					
					BK		105	41	27				2	20					
					DB		50	23	20				4	15					
					DB.C		50	25	21				4	15					
					Razem:											550			
285f	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, jeżyca, narecznica PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,09 ha: DB 130 l., 2) w części C kępa o pow. 0,07 ha: DB 130 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	3	13		7	IA	1,0	PEŁ	22			2,7	6,9	CP	2,03
					DB	2	13		6	I		DUŻE KĘP				0,7	1,8	TW	0,51
					OL	2	13	11	10	II			15	40	1,8	4,6			
					BRZ	1	13		7	I					0,4	1,1			
					DB	1	35	18	16	I			15	40	0,9	2,2			
					DB.C	1	35	18	17	I			15	40	0,9	2,2			
					Razem:											45	120	7,4	18,8
				PRZES	DB		130	58	27			2	30						
					Razem:											30			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
285g	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	105	48	31	I	0,8	PRZ	11	249	480	2,9	5,6	TP	1,92
					BRZ	1	105	38	29	I		PRZ UM		32	60	0,2	0,4		
					SO	1	105	40	29	I		GRP		38	75	0,5	0,9		
					BRZ	1	70	33	25	I				32	60	0,4	0,8		
					OL	1	70	32	25	II				38	75	0,5	1,0		
					DB.C	1	60	27	23	I				32	60	0,8	1,6		
					DB	MJS	70												
					OL	MJS	105												
												Razem:		421	810	5,3	10,3		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					CZM														
					DB.C														
285h	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zielna Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: nerecznica, jeżyna, trzcinnik	DRZEW	DB.C	7	60	25	22	II	1,1	UM	4	195	175	5,7	5,1	BRAK WSK	
					DB	3	125	48	29	II		UM PRZ	2	238	210	2,1	1,9		
					DB.C	MJS	125					GRP							
					SO	MJS	105												
					OL	MJS	105												
					DB	MJS	60												
												Razem:		433	385	7,8	7,0		
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					DB														
					DB.C														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Podsumowanie dla oddziału: 285																				
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																				
Ogółem:		32												Grubizna ogółem:		6 329				
w tym:														w tym:						
	I	31,75												I - drzewostany:		5 440				
	III	0,25												I - przestoje:		889				
														razem:		6 329				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)												
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)												
286a	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, borówka czarna, rokieć PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,17 ha: SO 105 l., BK 55 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	15	8	7	IA	0,8	PEŁ DUŻE KĘP	11	10	30	4,3	13,9	TW	3,19	
					DB	2	15		6	I					0,6	1,8				
					MD	1	15	13	10	I			5	15	0,9	2,9				
					BK	1	15		5	II										
					GB	MJS	15													
					LP	MJS	15													
					DB.C	MJS	15													
					BRZ	PJD	15													
					Razem:								15	45	5,8	18,6				
				PODSZ	KRU						0,3									
					JRZ															
					CZM															
				PRZES	SO		105	37	24				2	15						
					BK		55	14	14			4	2							
					DB		55	16	14			4	2							
					Razem:									19						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						na 1 ha
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
286d	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, trzcinnik PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,43 ha: SO 105 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	15		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11			5,4	17,9	CP	3,29
				DB	1	15		5	I							0,4	1,2		
				MD	1	15	9	8	I					5	15	1,1	3,8		
				BRZ	1	15	8	8	I					10	35	1,1	3,5		
				OL	1	15	10	10	II					10	35	1,0	3,3		
				BK	PJD	15													
				JW	PJD	15													
				GB	PJD	15													
				ŚW	MJS	15													
				Razem:										25	85	9,0	29,7		
				PODSZ	BRZ						0,4								
					KRU														
				PRZES	SO		105	37	25			3			90				
				Razem:											90				
286f	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: zielna Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, trzcinnik, rókiet PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: SO 125 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	3	13		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	21			2,7	15,3	CP	3,37
				DB	2	13		5	I							0,7	4,0	TW	2,25
				BRZ	1	13		7	I							0,4	2,3		
				OL	1	13	10	10	II				10	55	1,2	6,7			
				BK	2	25	9	9	I				5	30	1,2	7,0			
				ŚW	1	25	10	9	I				5	30	1,0	5,6			
				GB	MJS	13													
				Razem:										20	115	7,2	40,9		
				PRZES	SO		125	41	27			2			30				
					DB		125	42	27			2			20				
				Razem:											50				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
286g	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: orlica pospolita, trzcinnik, nerecznica Informacje: OCP;	DRZEW	DB	5	125	52	30	II	0,7	PRZ PRZ UM DKĘP	2	184	780	1,7	7,0	BRAK WSK	
				SO	2	125	46	28	II				2	49	205	0,4	1,8		
				OL	2	85	36	25	II				3	65	275	0,8	3,2		
				DB	1	85	34	29	I				3	32	135	0,5	2,2		
				BRZ	PJD	85													
				BRZ	PJD	125													
				DB	PJD	60													
				Razem:									330	1 395	3,4	14,2			
				PODSZ	KRU						0,9								
					ŚW														
					CZM														
					JRZ														
					DB														
286h	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokit, orlica pospolita	DRZEW	SO	10	30	16	15	IA	1,2	PEŁ DUŻE ---	12	254	785	15,7	48,6	TW	3,10
				MD	MJS	30													
				DB	MJS	30													
				DB.C	MJS	30													
				BRZ	MJS	30													
				OL	MJS	30													
				BK	MJS	30													
				Razem:									254	785	15,7	48,6			
				PODSZ	KRU						0,2								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione				Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na całej pow.		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
286i	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokieta, śmiałek pogięty	DRZEW	SO	7	25	13	12	IA	1,3	UM	11	140	390	12,3	34,5	TW	2,80	
				DB	2	25	11	10	II		UM DUŻE		13	35	2,0	5,6				
				MD	1	25	16	13	I		DKĘP		19	55	1,5	4,1				
				DB.C	MJS	25														
				LP	MJS	25														
				JW	MJS	25														
				BRZ	MJS	25														
				Razem:									172	480	15,8	44,2				
				PODSZ	KRU						0,2									
					JRZ															
286j	I	4,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokieta, śmiałek pogięty PNSW: 1) kępa o pow. 0,3 ha: DB 70 l., SO 123 l., Informacje: OCP:	DRZEW	SO	7	4		1	I	1,0	PEŁ	11					CW	3,08	
				DB	3	15		6	I		DUŻE				1,1	4,7	CP	1,31		
				BRZ	PJD	4					KĘP									
				MD	PJD	4														
				SO	MJS	15														
				BRZ	MJS	15														
				Razem:											1,1	4,7				
				PODSZ	BRZ						0,2									
				PRZES	SO		123	36	27				2		20					
					DB		70	24	22				4		2					
				Razem:										22						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha	na całej pow.	
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
287b	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: orlica pospolita, trzcinnik, jeżyna Informacje: OCP;	DRZEW	SO	8	85	35	28	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	221	400	3,5	6,3	IIIB (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ	1,80 0,63 0,63		
					DB	2	60	28	22	II			4	37	65	1,1	2,0				
					DB	MJS	85														
					OL	MJS	85														
					DB.C	MJS	60														
					ŚW	MJS	60														
					OL	MJS	60														
				Razem:											258	465	4,6	8,3			
				PODR II	DB	10	45	18	16		0,3		22	16	30						
					Razem:											16	30				
				PODSZ	KRU							0,8									
					DB																
287c	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna	DRZEW	SO	4	4		1	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11					CW (70%)	2,55		
					DB	2	4		1	II								CP (30%)	1,09		
					DB	3	15		6	I						1,1	3,9				
					GB	1	15		5	II					0,1	0,5					
					GB	PJD	4														
					BRZ	MJS	15														
				Razem:													1,2	4,4			
				PODSZ	BRZ						0,2										
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto								
												na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
287g	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE Budowa pionowa: klasa do odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: borówka czarna, rókiet, śmiałek pogięty PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha 2) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,46 ha 3) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,44 ha Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	8	115	44	29	I	0,8	PRZ	2	314	1 050	3,3	11,0	AGROT	1,39	
					DB	2	60	24	21	II		PRZ UM GRP	4	48	160	1,4	4,7	ODN-ZŁOŻ	1,39	
				PODSZ	KRU							0,7	Razem:		362	1 210	4,7	15,7		
					ŚW															
					CZM															
					DB															
287h	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrywa zwyczajna Informacje: OCP:	DRZEW	OL	9	15	12	12	I	0,9	UM	11	110	110	10,8	11,0	TW	1,02	
					BRZ	1	15	8	8	I		UM DUŻE GRP		10	10	1,1	1,1			
				PODSZ	KRU							0,3	Razem:		120	120	11,9	12,1		
					WB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
287i	I	6,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: GB 10 l., DB 10 l., 2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 10 l., GB 10 l., 3) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: GB 10 l., DB 10 l., 4) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 10 l., GB 10 l., 5) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 10 l., GB 10 l., 6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 10 l., GB 10 l., Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	6	115	44	27	II	0,6	PRZ PRZ UM KĘP	3	115	735	1,2	7,4	IIIB (60%)	6,40		
					DB	3	115	50	28	II			2	60	385	0,6	4,1		AGROT	2,56	
					OL	1	105	35	26	II			3	91	580	0,9	5,4		ODN-ZŁOŻ	2,56	
					DB	MJS	70												CP	2,32	
					OL	MJS	70														
					DB	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
					DB.C	MJS	45														
				Razem:									266	1 700	2,7	16,9					
				PODR	DB	7	10		4		0,4		11								
					GB	3	10		4												
				PODSZ	KRU						0,7										
					DB																
					CZM																
					ŚW																
287~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																		
Podsumowanie dla oddziału: 287																					
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																					
Ogółem:		36,32																			
w tym:														Grubizna ogółem:	9 630						
	I	36,11												w tym:							
	III	0,21												I - drzewostany:	9 590						
														I - przestoje:	40						
														razem:	9 630						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
288i	I	5,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: trzcinnik, rokiet, orlica pospolita PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 3 l., DB 3 l., 2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 3 l., GB 3 l., 3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: GB 3 l., DB 3 l., 4) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: GB 3 l., DB 3 l., Informacje: OCP;JEMIOŁA, RB-Z	DRZEW	SO	10	115	42	29	I	0,7	PRZ	2	338	1 925	3,6	20,3	IIIAU (90%)	5,70
					OL	MJS	115					PRZ UM						AGROT	4,06
					BRZ	MJS	60					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,06
					DB.C	MJS	60											CW	1,64
					OL	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					Razem:									338	1 925	3,6	20,3		
				PODRII	DB	7	45	18	14		0,3		12	18	105				
					DB.C	3	45	18	16					6	35				
					Razem:									24	140				
				PODS	DB	10	3				0,3		11						
					GB	MJS	3												
				PODSZ	GB						0,7								
					KRU														
					DB														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Elementy taksacyjne						Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione							na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
288k	I	9,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rokiel, trzcinnik Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	10	85	35	27	I	0,7	PRZ	PRZ UM ---	2	316	3 000	5,0	47,8	IVD (40%)	9,49	
					DB	MJS	85												AGROT	3,33	
					SO.S	MJS	85												ODN-ZŁOŻ	3,33	
					DB	MJS	45														
					DB.C	MJS	45												PRZEB.:		
					BRZ	PJD	45												INTENS		
					Razem:										316	3 000	5,0	47,8			
				PODR	BK	7	25		10		0,2		22								
					ŚW	3	25		11												
				PODSZ	KRU						0,7										
					ŚW																
					DB																
					DB.C																
288-a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																		
Podsumowanie dla oddziału: 288																					
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																					
Ogółem:		33,5												Grubizna ogółem:	8 715						
w tym:														w tym:							
	I	28,52												I - drzewostany:	8 435						
	II	4,77												I - przestoje:	55						
	III	0,21												II - przestoje:	225						
														razem:	8 715						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m² brutto					na 1 ha	na całej pow.	
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
289c	II	0,60	Rodzaj powierzchni: LS-E TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: BRZ SO Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchostawicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: S Runo: borówka czarna, rokieć, orlica pospolita Informacje: OCP;	PODSZ	WB						0,8										
				KRU																	
				PRZES	SO		60	26	17				3	40							
					BRZ		60	27	18				3	40							
					OS		50	25	17				3	25							
					BRZ		45	15	15				4	20							
				Razem:												125					
289d	I	11,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchostawicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rokieć, trzcinnik Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	7	90	39	29	IA	0,9	UM	2	337	3 915	4,7	54,4	IIIB (40%)/1	6,00		
					DB	3	90	43	30	I		UM PRZ	2	147	1 705	2,2	25,7	AGROT/1	2,10		
					SO.S	MJS	90					DKĘP						ODN-ZŁOŻ/1	2,10		
					BRZ	MJS	90											IIIB (40%)/2	5,61		
					DB.C	MJS	90											AGROT/2	1,97		
					DB.C	MJS	65											ODN-ZŁOŻ/2	1,97		
				Razem:												484	5 620	6,9	80,1		
				PODRII	DB	5	45	16	15		0,3		22	11	130						
					DB.C	5	45	16	15					11	130						
				Razem:												22	260				
				PODSZ	KRU						0,7										
					DB.C																
					DB																
							</														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
289f	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///głina ciężka Pokrywa: mszysta - czernicowa Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek pogięty	DRZEW	SO	7	45	23	22	IA	1,3	UM	12	319	740	10,6	24,7	TP	2,32
				OL	1	45	25	21	II		UM DUŻE		41	95	1,1	2,5			
				DB.C	1	45	28	23	I		DKĘP		35	80	1,4	3,2			
				BRZ	1	45	25	21	I				35	80	0,9	2,2			
				DB	MJS	45													
				MD	MJS	45													
				ŚW	MJS	45													
				Razem:										430	995	14,0	32,6		
				PODSZ	KRU						0,8								
					ŚW														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha					na całej pow.			
												na 1 ha	zapas na całej pow.									
289h	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///głina ciężka Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, orlica pospolita, borówka czarna	DRZEW	SO	9	90	36	25	I	0,9	UM	2	369	835	5,5	12,4	IIIA (30%)	2,26			
					OL	1	90	25	22	III	UM PRZ	3	37	85	0,4	1,0	AGROT	0,68				
					DB	MJS	90				DKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,68				
					BRZ	MJS	45															
					DB	MJS	45															
				Razem:											406	920	5,9	13,4				
				PODSZ	KRU						0,7											
					CZM																	
					DB																	
					WB																	
					DB.C																	
				LSZ																		
289i	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rókiet, orlica pospolita Informacje: OCP:JEMIOŁA,	DRZEW	SO	9	65	33	24	I	0,8	PRZ	22	258	115	5,7	2,5	BRAK WSK				
					DB	1	65	28	21	II	PRZ UM		22	10	0,6	0,3						
					DB.C	MJS	65				JDN											
					BRZ	MJS	65															
					DB	PJD	40															
					DB.C	PJD	40															
					Razem:											280	125	6,3	2,8			
				PODSZ	KRU						0,6											
					CZM																	
					DB.C																	
					DB																	

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
289j	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: mszysta - czernicowa Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, rokit, orlica pospolita Informacje: OCP;	DRZEW	SO	3	60	32	23	I	0,8	PRZ PRZ UM DKĘP	22	81	40	2,0	1,0	BRAK WSK		
				DB	2	60	22	21	II				43	20	1,3	0,6				
				BRZ	1	60	30	23	I				27	15	0,5	0,2				
				SO	2	90	42	23	II				54	30	0,8	0,4				
				DB	2	90	43	24	II				65	35	1,1	0,5				
				DB	MJS	40														
				DB.C	MJS	40														
				OL	MJS	40														
				OS	MJS	40														
				Razem:										270	140	5,7	2,7			
				PODSZ	CZM						0,6									
					KRU															
					DB.C															
					DB															
289~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
289~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
289~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 289																				
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																				
Ogółem:		26,26												Grubizna ogółem:		10 165				
w tym:														w tym:						
	I	25,19												I - drzewostany:		10 040				
	II	0,60												II - przestoje:		125				
	III	0,47												razem:		10 165				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					na 1 ha
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
290f	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrywa zwyczajna Informacje: OCP;	DRZEW	OL	8	35	22	21	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	11	275	655	9,6	22,8	TP	2,38
				SO	1	35	19	19	IA				27	65	1,3	3,1			
				BRZ	1	35	18	18	I				27	65	1,0	2,4			
				DB	MJS	35													
				DB.C	MJS	35													
				Razem:										329	785	11,9	28,3		
				PODSZ	KRU						0,7								
					CZM														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	Warstwa		Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
290i	IV	2,16	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki	ZADRZEW	LP		30	18	13				4		2							
					DB		30	14	14				4		1							
					ŚW		30	22	17				4		1							
					AK		30	13	14				4		1							
				Razem:													5					
				SAMOS	BRZ		15				0,2											
					DB.C		15															
					AK		15															
					KL		15															
					DB		15															
290j	III	0,26	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki	SAMOS	AK		15				0,1											
290k	IV	0,78	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki	ZADRZEW	DB		300	110	27				4		100							
					DB		100	52	26				4		30							
					LP		60	48	20				4		5							
					WZ		60	21	19				4		5							
					SO		40	18	15				4		1							
					BRZ		40	25	20				4		1							
					WZ		40	22	16				4		1							
					ŚW		40	22	16				4		1							
					LP		20	15	12				4		1							
				Razem:													145					
				ZAKRZEW	LP						0,2											
					LSZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
290I	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,31 ha Informacje: OCP;	DRZEW	OL	10	50	33	25	I	0,9	UM	12	422	660	8,8	13,8	TP	1,56			
					WZ	MJS	50					UM DUŻE										
					DB.C	MJS	35					---										
					OL	MJS	35															
				Razem:												422	660	8,8	13,8			
				PODSZ	CZM						0,5											
					KRU																	
					DB.C																	
					DB																	
290~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																			
Podsumowanie dla oddziału: 290																						
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																						
Ogółem:		27,58												Grubizna ogółem:		4 310						
w tym:														w tym:								
	I	23,42												I - drzewostany:		4 055						
	II	0,14												I - przestoje:		60						
	III	0,77												II - przestoje:		20						
	IV	3,25												razem:		4 135						
														IV - zadrzewienia:		175						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Tarnowski (16)			Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)			Leśnictwo: Wał Ruda (05)													
291a	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyina, borówka czarna PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,32 ha: DB 110 l., DB.C 60 l., SO 110 l., Informacje: OCP:	DRZEW	SO	7	12		6	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	21			6,3	24,4	CP	3,85
					DB	1	12		4	I						0,4	1,4		
					MD	1	12		8	I						1,1	4,4		
					BRZ	1	12		9	I						0,4	1,6		
					GB	MJS	12												
												Razem:				8,2	31,8		
					PODSZ	BRZ					0,4								
						DB													
						KRU													
					PRZES	SO		110	35	26			2		25				
						DB.C		110	85	28			2		10				
						DB		110	48	27			2		30				
						DB.C		60	20	20			4		5				
												Razem:			70				
291b	I	4,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyina, orlica pospolita PNSW: 1) kępa o pow. 0,34 ha: DB.C 35 l., BRZ 65 l., SO 115 l., Informacje: OCP:	DRZEW	SO	6	7		2	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	12					CP	4,11
					BRZ	1	7		6	I						0,4	1,7		
					DB	1	15		4	II						0,1	0,5		
					GB	1	15		4	II						0,1	0,5		
					SO	1	15		6	IA						0,9	3,7		
												Razem:				1,5	6,4		
					PODSZ	BRZ					0,1								
						KRU													
					PRZES	SO		115	37	26			2		35				
						BRZ		65	22	20			4		5				
						DB.C		65	21	19			4		2				
												Razem:			42				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
291h	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek pogięty, jeżylna, rokiety PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	25	12	12	IA	1,5	PEŁ DUŻE WKĘP	12	159	395	14,0	34,6	TW	2,47
				DB	1	25	9	10	II					6	15	0,9	2,3		
				BRZ	2	15	8	10	I					24	60	2,6	6,3		
				OL	MJS	25													
				MD	MJS	25													
				BRZ	MJS	25													
				Razem:									189	470	17,5	43,2			
				PRZES	SO		110	36	24				3		25				
					DB.C		80	75	25				3		20				
					DB		80	35	25				3		5				
					DB.C		60	25	20				4		2				
				Razem:										52					
291i	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, jeżylna, pokrzywa zwyczajna	DRZEW	OL	3	13	8	9	II	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	13	20	25	2,4	3,0	TW	1,26
				BRZ	3	13	7	7	I					20	25	2,6	3,3		
				BRZ	2	25	11	13	I					25	30	1,4	1,8		
				OL	2	25	12	15	II					35	45	1,9	2,4		
				CZM	MJS	25													
				BK	MJS	35													
				Razem:									100	125	8,3	10,5			
				PODSZ	CZM						0,6								
					KRU														
					WB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
291j	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, jeżyna, malina właściwa Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	6	110	39	28	I	0,7	PRZ	2	208	300	2,3	3,4	IIIA (30%)	1,45			
					DB	2	110	43	28	II		PRZ UM	2	73	105	0,8	1,2	AGROT	0,44			
					DB	2	60	21	20	II		DKĘP	4	42	60	1,2	1,8	ODN-ZŁOŻ	0,44			
					DB.C	PJD	60															
					WZ	PJD	60															
				Razem:										323	465	4,3	6,4	PRZEB.: INTENS				
				PODSZ	KRU						0,8											
					CZM																	
					JRZ																	
					DB.C																	
291~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																			
291~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki																			
Podsumowanie dla oddziału: 291																						
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																						
Ogółem:		28,17												Grubizna ogółem:		3 849						
w tym:														w tym:								
	I	27,66												I - drzewostany:		3 685						
	III	0,51												I - przestoje:		164						
														razem:		3 849						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	na 1 ha	zapas na całej pow.												na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)				Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)													
Powiat: Tarnowski (16)				Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)				Leśnictwo: Wał Ruda (05)													
292a	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,23 ha: SO 120 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	20	12	12	IA	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	12	65	195	10,3	30,6	TW	2,98		
					DB	2	20	10	10	I					10	30	2,6	7,9			
					MD	1	20	15	16	I					10	30	1,2	3,4			
					LP	MJS	20														
					OL	MJS	20														
					BRZ	MJS	20														
					Razem:									85	255	14,1	41,9				
				PODSZ	KRU							0,4									
					CZM																
				PRZES	SO		120	35	23				3		30						
					DB		120	65	27				3		10						
					DB.C		70	29	24				4		5						
					OL		70	30	24				4		2						
					Razem:										47						
292b	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyńa, malina właściwa PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: DB 75 l., DB.C 75 l., SO 125 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	7	7		2	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	11						CP	2,23	
					DB	2	7		2	II											
					BRZ	1			7	I											
					LP	PJD	7														
				PRZES	SO		125	36	26				2		5						
					DB.C		75	30	25				3		5						
					DB		75	28	23				4		2						
					Razem:										12						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
292f	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna Informacje: JEMIOŁA,	DRZEW	SO	8	80	36	27	I	0,9	UM	2	312	920	5,4	15,9	BRAK WSK	
				BRZ	2	80	32	26	I		UM PRZ	3	73	215	0,7	2,0			
				DB	MJS	80					GRP								
				OL	MJS	80													
				OS	PJD	80													
				BRZ	MJS	60													
				OL	MJS	60													
				DB.C	PJD	60													
				DB	PJD	60													
				Razem:									385	1 135	6,1	17,9			
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					ŚW														
292g	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	8	55	28	23	IA	0,9	UM	12	297	875	7,6	22,5	TP	2,94
					OL	1	55	22	22	II		UM DUŻE		36	105	0,7	2,1		
					BRZ	1	55	27	23	I		KĘP		26	75	0,5	1,5		
					BK	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
				Razem:									359	1 055	8,8	26,1			
				PODSZ	KRU						0,5								
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione				Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
292j	I	4,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, jeżyńa PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,48 ha: SO 100 l., 2) w części E kępa o pow. 0,32 ha: BRZ 30 l., DB 30 l., SO 30 l.,	DRZEW	SO	7	15		7	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	12			6,3	29,0	CP	4,57
					DB	2	15		6	II						0,2	1,1		
					BRZ	1	15		9	I						0,4	1,9		
					MD	MJS	15												
					GB	MJS	15												
					JW	MJS	15												
					Razem:											6,9	32,0		
				PODSZ	DB.C						0,4								
				PRZES	SO		100	32	23				2		110				
					DB.C		50	21	20				4		5				
					DB		50	26	20				4		5				
					Razem:										120				
292k	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ściółka Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l., DB 100 l., Informacje: OCP;	DRZEW	SO	6	11		4	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	12			5,4	5,6	CP	1,03
					BRZ	2	11		6	I						0,8	0,9		
					GB	1	11		4	II						0,1	0,1		
					DB	1	11		3	II						0,1	0,1		
					Razem:											6,4	6,7		
				PRZES	SO		100	32	23				2		10				
					DB		100	42	25				2		2				
					Razem:										12				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
292I	I	5,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: mszysta - czernicowa Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, rokit, śmiałek pogięty Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	9	100	34	24	II	0,8	PRZ	2	274	1 420	3,5	18,1	IVD (60%)	5,18	
					DB	1	100	42	26	II		PRZ UM	2	51	265	0,7	3,6	AGROT	3,01	
					BRZ	PJD	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,01	
					DB	MJS	70													
					DB	PJD	45											PRZEB.:		
					DB.C	PJD	45											INTENS		
					Razem:									325	1 685	4,2	21,7			
				PODSZ	KRU						0,8									
					JRZ															
					DB															
					DB.C															
292~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
292~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyrz.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 292																				
Obręb ewidencyjny: Wał Ruda (0010)																				
Ogółem:		41,35												Grubizna ogółem:		8 116				
w tym:														w tym:						
	I	40,72												I - drzewostany:		7 865				
	III	0,63												I - przestoje:		251				
														razem:		8 116				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto									
												na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
293c	I	16,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,41 ha: SO 40 l., 2) w części NE dolesiona luka o pow. 0,15 ha: BK 2 l., Informacje: OCP;JEMIOŁA,	DRZEW	SO	7	105	42	29	I	0,9	UM	2	302	4 850	3,6	58,3	IVD (30%)	16,06		
					DB	1	105	53	29	II	UM PRZ GRP	2	47	755	0,6	9,5	AGROT	4,82			
					DB.C	2	60	20	19	II		4	52	835	1,5	24,6	ODN-ZŁOŻ	4,82			
					MD	MJS	105														
					DB	MJS	60											PRZEB.:			
					BRZ	MJS	60										INTENS				
					OL	MJS	60														
					SO	MJS	60														
					DB	MJS	45														
					BRZ	MJS	45														
					JRZ	MJS	45														
					Razem:								401	6 440	5,7	92,4					
				PODSZ	KRU						0,7										
					DB																
					ŚW																
293d	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Informacje: OCP:	DRZEW	OL	9	13		9	II	1,0	PEŁ	11			3,1	4,3	CP	1,40		
					BRZ	1	13		9	I		DUŻE				0,4	0,6				
												JDN									
				Razem:										3,5	4,9						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
293f	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 10 l. Runo: borówka czarna, śmiełek pogięty, jeżyna PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 3 l., DB 3 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: GB 3 l., DB 3 l., Informacje: JEMIOŁA, RB-Z	DRZEW	SO	9	110	37	26	II	0,7	LUŻ --- GRP	2	253	730	2,8	8,0	IIIAU (90%)	2,89
				DB	1	45	15	15	II		4		12	35	0,5	1,5	AGROT	1,99	
				DB	PJD	70											ODN-ZŁOŻ	1,99	
				BRZ	PJD	45											CW	0,90	
				DB.C	PJD	45													
				Razem:									265	765	3,3	9,5			
				PODS	DB	8	3				0,3		11						
					GB	2	3												
				PODSZ	KRU					0,3									
					BRZ														
					DB														
293g	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	5	13		5	IA	1,0	PEŁ DUŻE WKĘP	21			4,5	6,5	TW	1,44
					OL	1	13	9	9	II				10	15	1,2	1,7		
					DB	2	13		5	II						0,2	0,4		
					GB	1	13		7	II						0,1	0,2		
					BRZ	1	13	8	8	I			10	15	1,3	1,9			
				Razem:									20	30	7,3	10,7			
				PODSZ	KRU						0,3								
					BRZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.							
												na 1 ha	zapas na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
293h	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 20 l., Informacje: JEMIOŁA	DRZEW	SO	10	95	35	26	I	0,8	UM	2	365	305	5,0	4,2	IIB (60%)	0,84			
					DB	MJS	95					UM PRZ						AGROT	0,51			
					DB.C	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	0,51			
					DB	MJS	50															
					BRZ	MJS	50															
				Razem:										365	305	5,0	4,2	PRZEB.: INTENS				
				PODSZ	LSZ						0,6											
					KRU																	
					BRZ																	
					DB																	
293~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																			
Podsumowanie dla oddziału: 293																						
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																						
Ogółem:		31,67												Grubizna ogółem:		9 318						
w tym:														w tym:								
	I	31,15												I - drzewostany:		9 300						
	III	0,52												I - przestoje:		18						
														razem:		9 318						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Borzęcin (012)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
Powiat: Brzeski (02)			Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)											Leśnictwo: Wał Ruda (05)						
294a	I	5,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 9 l., DB 9 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 9 l., GB 9 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 9 l., GB 9 l., 4) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 9 l., GB 9 l., Informacje: OCP;JEMIOŁA	DRZEW	SO	7	95	38	28	I	0,7	LUŻ	2	229	1 365	3,2	18,8	IIIB (60%)	5,95	
					DB.C	1	95	35	26	II		---	2	30	180	0,4	2,7	AGROT	2,98	
					DB.C	2	50	23	22	I		JDN	4	42	250	1,4	8,4	ODN-ZŁOŻ	2,98	
					DB	MJS	95											CP	1,63	
					OL	MJS	95													
					WZ	MJS	95													
					DB	MJS	50													
					WZ	MJS	50													
					DB.C	MJS	60													
					DB	PJD	60													
					Razem:									301	1 795	5,0	29,9			
					PODS	DB	9	9		3		0,3		11						
						GB	1	9		4										
					PODSZ	KRU						0,3								
						DB.C														
						DB														
						LSZ														
						JRZ														
294b	I	19,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierzchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielcowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: borówka czarna, śmiatek pogięty, jeżyna PNSW: 1) w części N poletko łowieckie o pow. 0,07 ha Informacje: JEMIOŁA, 2026	DRZEW	SO	8	90	36	27	I	0,9	UM	2	325	6 255	4,8	92,7	IVD (40%)	19,24	
					DB.C	1	50	21	19	II		UM PRZ	4	20	385	0,8	14,6	AGROT	7,70	
					DB	1	50	18	18	II		JDN	4	20	385	0,8	14,6	ODN-ZŁOŻ	7,70	
					DB	MJS	90													
					OL	MJS	90											PRZEB.:		
					WZ	MJS	90											INTENS		
					WZ	MJS	50													
					DB.C	MJS	60													
					DB	PJD	60													
					Razem:									365	7 025	6,4	121,9			
					PODSZ	KRU						0,7								
						DB.C														
						DB														
						LSZ														
						JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Warstwa	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione				Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
294f	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	6	130	56	30	II	0,6	PRZ	2	177	205	1,5	1,7	BRAK WSK		
					SO	3	130	47	31	I		PRZ UM	2	88	100	0,8	0,9			
					OL	1	130	42	27	I		DKĘP	3	62	70	0,4	0,5			
					WZ	PJD	130													
					DB	MJS	65													
					WZ	MJS	65													
					OL	MJS	65													
					Razem:								327	375	2,7	3,1				
				PODSZ	KRU						0,7									
					CZM															
					DB															
					DB.C															
294g	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki Kat. ochr.: wodochronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	10	70	34	24	I	0,7	UM	13	282	60	5,7	1,2	BRAK WSK		
					BRZ	PJD	70					UM PRZ								
					DB	PJD	70					---								
					Razem:								282	60	5,7	1,2				
				PODSZ	KRU						0,6									
					DB.C															
					DB															
294~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Radłowsko-Wierchosławicki																	
Podsumowanie dla oddziału: 294																				
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																				
Ogółem:		30,47																		
w tym:														Grubizna ogółem:	10 225					
	I	29,96												w tym:						
	III	0,51												I - drzewostany:	10 225					
														razem:	10 225					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobiowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						
													na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.			
													Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
Podsumowanie dla oddziału: 295																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:	37,38																		
w tym:																			
I	36,66																		
III	0,72																		
</																			

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum	PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
ARBOR-BZ	arboretum	PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
BAGNO	bagno	PL ŁOW-R	poletko łowieckie
BIND	binduga	PLAC	plac pod budowę
BIWAK	miejsce biwakowania	PLANT CH	plantacja choinek
B-Ł	budynki na łące	PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
B-PS	budynki na pastwisku	PLANT NAS	plantacje nasienne
B-R	budynki na roli	PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
BUD INNE	inne tereny zabudowane	PLAŻA	plaża
CAMP	camping	PLĄZ	plażowina
CMENT	cmentarz	POL ŁOW	poletko łowieckie
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny	POTOK	potok
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)	PRZYST	przystań wodna
DROGI L	drogi leśne	PS	pastwisko trwałe
DROGI P	drogi publiczne	R	rola
D-STAN	drzewostan	REMIZA	remiza
E-LS	użytki ekologiczne na lasach	RETENCJA	retencja
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu	ROWY	rowy
E-Ł	użytek ekol. łące	ROWY W	rowy
E-N	użytek ekol. na nieużytkach	ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
E-PS	użytek ekol. pastwisku	RUINY	ruiny
E-R	użytek ekol. roli	RUROCIĄG	rurociąg
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących	RZEKA	rzeka
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących	S	sad
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji	SKŁAD	skład drewna
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP	SKŁAD DR	składnica drewna
GRODZISKO	grodzisko	SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
HAL	halizna	SKŁAD-Ł	skład drewna
HAŁDA N	hałda nieczynna	SKŁAD-PS	skład drewna
H-PS	pastwisko - hala	SKŁAD-R	skład drewna
INNE BUD	tereny zabudowane inne	SKOCZNIA	skocznia
INNE WYL	inne wylesienie	S-Ł	sad na łące
JEZIORO	jezioro	S-PS	sad na pastwisku
JEZIORO P	jezioro przepływowe	S-R	sady na roli
KANAŁ	kanal	STADION	stadion
KOLEJ L	kolejka leśna	STAW RYB	staw rybny
KOLEJ-TK	kolejka leśna	STRZEL	strzelnica
KOP GLIN	kopalnia gliny	SUKCESJA	sukcesja
KOP IN	kopalnia inna	SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
KOP KAM	kopalnia kamienia	SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
KOP PIAS	kopalnia piasku	SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
KOP TORF	kopalnia torfu	SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
KOP ŻW	kopalnia żwiru	SZK LEŚNA	szkółka leśna
L ENERGI	linia energetyczna	ŚLUZA	śluza
L TELEK	linia telekomunikacyjna	T PRZEM	tereny przemysłowe
L-CTWO	leśnictwo	TER ZDEW	tereny zdewastowane
LCTWO-B	siedziba leśnictwa	TOR SAN	tor saneczkowy
LINIA EN	linia energetyczna	TORFOW	torfowisko
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna	TURYST	miejsce turystyczne
LINIE	linie podziału powierzchniowego	U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
LOTNISKO	lotnisko	U SKALNY	utwory skalne
LZ-Ł	zadrzewienie na łące	UGORY-R	ugory, odłogi
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku	URZ KOL	urządzenia kolejowe
LZ-R	zadrzewienie na roli	URZ WOD	inne urządzenia melioracji wód
Ł	łąka	WAŁ OCHR	wał ochronny
N KOP	nieużytek pokopalniany	WAŁ-DROGA	wał z drogą
NARTOST	nartostrada	WIKL	wiklina dziko rosnąca
N-CTWO	nadleśnictwo	WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
NCTWO-BI	nadleśnictwo	WRZOS	wrzosowisko
OWP	ośrodek wypoczynkowy	WYDMA	wydma
PARK	park miejski	WYL INNE	grunty wyłączone z produkcji
PARKING	parking	ZAB INNE	inne tereny zabudowane
PARKING L	parking	ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
PAS GR	pas graniczny	ZBIORNIK	zbiornik wody
PAS GRAN	pas graniczny	ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy	ZIELEŃ	zieleniec
PIASKI	piaski	ZRĄB	zrąb
PL CH-Ł	plantacja choinek	ZWIERZ	zwierzyniec
PL CH-PS	plantacja choinek	ZWIERZ-BZ	zwierzyniec
PL CH-R	plantacja choinek		
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.		
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.		
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.		

Przyczyny zagrożeń		Warstwa	
ANTROP	inne antropogeniczne	DRZEW	warstwa drzew
EROZJA	erozja	IIP	piętro drugie
GRZYBY	grzyby	IP	piętro pierwsze
IMISJE	imisje przemysłowe	NAL	nalot
INNE	inne bez określenia	PLANT	plantacja choinkowa
KLIMAT	czynniki klimatyczne	PODR	podrost
OWADY	owady	PODRII	podrost o charakterze II piętr
POŻAR	pożary	PODS	posadzenia pod osłoną
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych	PODSZ	podszyt
ZWIERZ	zwierzyna	PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
		SAMOS	samosiew
		ZADRZEW	zadrzewienie
		ZAKRZEW	zakrzewienie
Typy siedliskowe lasu		Skróty nazw drzew i krzewów	
BB	Bór bagienny	AK	robinia akacjowa
BGB	Bór górski bagienny	BER	berberys pospolity
BGŚW	Bór górski świeży	BEZ.C	bez czarny
BGW	Bór górski wilgotny	BEZ.K	bez koralowy
BMB	Bór mieszany bagienny	BK	buk pospolity
BMGB	Bór mieszany górski bagienny	BRZ	brzoza brodawkowata
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży	BRZ.O	brzoza omszona
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny	BST	wiąz górski
BMŚW	Bór mieszany świeży	CIS	cis pospolity
BMW	Bór mieszany wilgotny	CYP.G	cyprysik groszkowy
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży	CYP.L	cyprysik Lawsona
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny	CZM	czeremcha pospolita
BS	Bór suchy	CZM.P	czeremcha późna
BŚW	Bór świeży	CZR	czereśnia pospolita
BW	Bór wilgotny	CZR.P	czereśnia ptasia
BWG	Bór wysokogórski	DB	dąb nieokreślony
LGŚW	Las górski świeży	DB.B	dąb bezszypułkowy
LGW	Las górski wilgotny	DB.C	dąb czerwony
LŁ	Las łęgowy	DB.S	dąb szypułkowy
LŁG	Las łęgowy górski	DER.B	dereń biały
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny	DER.Ś	dereń świdwa
LMB	Las mieszany bagienny	DG	daglezja zielona
LMGŚW	Las mieszany górski świeży	DG.S	daglezja szara
LMGW	Las mieszany górski wilgotny	GB	grab pospolity
LMŚW	Las mieszany świeży	GLG	głóg jednoszyjkowy
LMW	Las mieszany wilgotny	GR	grusza pospolita
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży	IWA	wierzba iwa
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny	JAŁ	jałowiec pospolity
LŚW	Las świeży	JB	jabłoń dzika
LW	Las wilgotny	JD	jadła pospolita
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży	JKL	klon jesionolistny
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny	JRZ	jarzab pospolity
OL	Ols	JRZ.B	jarzab brekinia
OLJ	Ols jesionowy	JS	jesion wyniosły
OLJG	Ols jesionowy górski	JS.A	jesion amerykański
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny	JW	klon jawor
		KAL.K	kalina koralowa
		KL	klon pospolity
		KL.P	klon polny
		KRU	kruszyna pospolita
		KSZ	kasztanowiec biały
		KT	kasztan jadalny
		LIG	ligustr pospolity
		LP	lipa drobnolistna
		LP.S	lipa szerokolistna
		LSZ	leszczyna pospolita
		MD	modrzew europejski
		MW	morwa biała
		OL	olsza czarna
		OL.S	olsza szara
		OL.Z	olsza zielona
		ORZ.C	orzech czarny
		OS	topola osika
		OSZ.G	orzyszcznik gorzki
		OSZ.P	orzyszcznik pięciolistkowy
		PLA.K	platan klonolistny
		PRZ.C	porzeczka czarna
Budowa pionowa			
DRZEW	drzewostan		
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy		
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy		
KO	klasa odnowienia		
KDO	klasa do odnowienia		
SP	d-stan o strukt przerębowej		
Położenie			
C	część centralna		
E	część wschodnia		
N	część północna		
NE	część północno-wschodnia		
NW	część północno-zachodnia		
S	część południowa		
SE	część południowo-wschodnia		
SW	południowo-zachodnia		
W	zachodnia		

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczką czerwoną
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smółowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szaklak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIS	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywołnik olbrzymi
ŻYW.W	żywołnik wschodni
ŻYW.Z	żywołnik zachodni
Udział	
1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami
Zgodność	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Zmieszanie warstwy	
DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Zwarcie	
LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŻ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane

UM DUŻE
UM PRZumiarkowane duże
umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówek
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprzęt drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzatające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzatające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzatające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzatające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzatające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzatające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzatające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzatające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzatające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzatające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rėbniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrėbów
PIEL	pielėgnowanie gleby
PLAZ	uprzatanie plazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprzęt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerėbowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielėgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielėgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wylęczone drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wylęczone z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:

1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:

Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,

Linie i poligony,

Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,

Moduł DREWNO

Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium

Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,

w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22

fax: +48(12) 376-73-94

 **KRAMEKO** Sp. z o.o.
