



Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **zakup licencji oprogramowania niezbędnego do budowy platformy ZPA, nr PN-22/2021.**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców.¹

Pytanie 11.

Zamawiający jako dopuszczalną platformę dla uruchomienia rozwiązania zarządzania kluczami i pseudonimizacji dopuścił tylko platformę VMware vSphere 6.0 lub wyższe. Wymaganie to stanowiło zawężenie możliwości wdrożeniowe systemu i wymusza stosowanie platformy wirtualizacyjnej jednego producenta. W związku z tym, uwzględniając interoperacyjność jaką muszą charakteryzować się rozwiązania IT, wnioskujemy zmianę zapisu i dopuszczenie rozwiązań wspierających więcej niż jedną platformę. Proponujemy aby wymaganie uwzględniało większość popularnych obecnie na rynku platform: VMware, Oracle VM, Microsoft Hyper-V, OpenStack oraz uwzględniało platformy chmurowe: AWS, Google Cloud, Azure i Oracle Cloud. Takie podjęcie pozwoli na większą swobodę we wdrażaniu rozwiązania i zapewni większą przenaszalność w przypadku zmiany dostawcy platformy lub konieczności przeskalowania rozwiązania.

W związku z powyższym, proponujemy w częściach „Oprogramowanie do zarządzania kluczami szyfrującymi” oraz „Oprogramowanie do realizacji operacji pseudonimizacji zmianę zapisów w podpunkcie punkcie „Inne wymagania” Na następujące:

„Oprogramowanie musi być dostarczone jako maszyna wirtualna, możliwa do uruchomienia w co najmniej odpowiednio dwóch spośród następujących platform wirtualnych: VMware, Oracle VM, Microsoft Hyper-V, OpenStack i chmurowych: AWS, Google Cloud, Azure i Oracle Cloud”

Odpowiedź:

Zamawiający, nie zgadza się na udostępnianie oprogramowania w chmurze komercyjnej. Oprogramowanie musi działać na platformach wirtualnych określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 12.

Ze względu na strategiczność komunikacji w systemach kryptograficznych pomiędzy: systemem zarządzania kluczami (KMS) i urządzeniem HSM, dobrą zalecaną praktyką jest się stosowanie ujednoliconej platformy w tym zakresie. W skutek czego Zamawiający w części 3 specyfikacji, p.8 cyt.: „Oprogramowanie musi posiadać możliwość integracji ze sprzętowym modułem bezpieczeństwa

¹ art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

(HSM) posiadającym certyfikację FIPS 140-2 Level3 lub wyższą” wymaga wsparcia dla HSM w systemie zarządzania kluczami.

W związku z tym, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia takiego systemu zarządzania kluczami (KMS), które w przyszłości mogłoby być zintegrowane z urządzeniem HSM proponowanego producenta systemu zarządzania kluczami?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia takiego systemu zarządzania kluczami (KMS), które w przyszłości mogłoby być zintegrowane z urządzeniem HSM proponowanego producenta systemu zarządzania kluczami. Nie jest to warunek konieczny, a dobra praktyka.

Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia².

Rozdział XVIII – Termin związania ofertą, pkt 1.

Było:

1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 06.10.2021 r.** .Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 10.10.2021 r.** .Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIX, część I - Miejsce i termin składania ofert, pkt 3.

Było:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 09.07.2021 r., do godz. 11:00.**

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 13.07.2021 r., do godz. 11:00**

Rozdział XIX, część II - Miejsce oraz termin otwarcia ofert, pkt 1.

Było:

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 09.07.2021 r., o godzinie 11:30**

Jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 13.07.2021 r., o godzinie 11:30**

Michał Pariaszewski

/podpisano cyfrowo/

² art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)