

STAROSTA CHODZIESKI

OS.6341.28.2013.WO

Zi-1
[Signature]
07/01



Chodzież, dnia 30 grudnia 2013 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna z dniem 22.01.2014 r.

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 9 ust. 2 pkt 2 art. 37 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6 i 11, ust. 2 pkt 3, art. 131 ust.1 i 2, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.), § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, Dz. U. z 2009 r. nr 27 poz. 169) po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Orzekam

I. Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie następujących urządzeń wodnych:

1) przebudowę rowu RB-5 poprzez rozbudowę po stronie wlotu istniejącego przepustu o średnicy 800 mm w ciągu drogi krajowej nr 11, km 209+323,4:

a) położenie:

- działki ewidencyjne nr: 110, 8153/2, obręb Podanin
- współrzędne geograficzne: 52°57'44" N, 16°0'56,4" E,

b) długość przebudowy: 6,95 m, w tym:

- przepust o średnicy 800 mm i długości 1,0 m,
- studnia kontrolna o średnicy 1500 mm,
- osadnik prefabrykowany wg KPED 01.14 z kratą na wlocie o długości 2,0 m,
- umocnienie dna i skarp rowu kostką kamienną na długości 2,45 m,

c) rzędna dna wlotu 94,18 m n.p.m.

2) przebudowę Rowu Podanińskiego od hm 42+85 do hm 44+60 poprzez wykonanie rurociągu o średnicy 800 mm:

a) położenie:

- działka ewidencyjna nr: 257/1, 257/2, 110, 27/4, 27/3, 28/1 i 28/2, obręb Podanin,
- współrzędne geograficzne: 52°57'36" N, 16°56'12" E,
52°57'35" N, 16°56'4" E,

b) długość przebudowy: 160,75 m, w tym:

- rurociąg o średnicy 800 mm i długości 156,25 m,
- studnia wlotowa o średnicy 1000 mm,
- prefabrykowany osadnik wg KPED 01.14 poprzedzający studnię wlotową,
- prefabrykowany wylot wg KPED 02.16,
- umocnienie dna i skarp rowu poniżej wylotu płytami ażurowymi,

c) przepustowość hydrauliczna rurociągu: 0,663 m³/s,

d) spadek podłużny: 0,2 %,

e) rzędna dna wlotu: 93,72 m n.p.m.,

f) rzędna dna wylotu: 93,40 m n.p.m.;

3) przebudowę rowu K-7 poprzez rozbudowę po stronie wylotu istniejącego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 11, km 210+449,53:

a) położenie:

- działka ewidencyjna nr: 130, 8195/6, obręb Podanin,
- współrzędne geograficzne: 52°57'11" N, 16°56'24" E,

b) długość przebudowy 13,7 m, w tym

- studnia kontrolna o średnicy 1500 mm,
- przepust o średnicy 600 mm i długości 7,0 m,
- prefabrykowany wylot wg KPED 02.16
- umocnienie dna i skarp rowu poniżej wylotu płytami ażurowymi

c) rzędna dna wylotu: 96,41 m n.p.m.

2. Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 11 do rowu RB-5 poprzez projektowaną studnię kontrolną o średnicy 1500 mm:

a) ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych zbiornikiem:

$$Q_s = 18,2 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$Q_{h \text{ max.}} = 16,38 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{d \text{ sr.}} = 2,30 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{r. \text{ max}} = 840,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b) odwadniana powierzchnia: 0,15 ha,

c) położenie studni kontrolnej: działka ewidencyjna nr 110, obręb Podanin.

II. Ustalić:

1. Stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do rowu RB-5 nie mogą przekroczyć ilości :

a) zawiesina ogólna - 100 mg/dm³,

b) węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm³.

2. Awarie urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu będą usuwane bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

3. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu RB-5, do dnia **29 grudnia 2023 roku.**

III. Zobowiązać uprawnionego do:

1. Przyłączenia do wykonywanego rurociągu o średnicy 800 mm istniejących rurociągów drenarskich R-1 i R-2 posiadających wyloty do przebudowywanego odcinka Rowu Podanińskiego.

2. Zabezpieczenia wlotu i wylotu rurociągu o średnicy 800 mm ruchomymi kratami.

3. Prowadzenia stałego nadzoru eksploatacyjnego nad urządzeniami do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

4. Pokrycia szkód osobom trzecim, jeśli takie powstały w związku z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do rowu RB-5.

5. Uczestniczenia w kosztach corocznej konserwacji rowów w wysokości określonej w kalkulacji przedkładanej przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży.

IV. **Zastrzec, że** pozwolenie wodnoprawne nie rodzi prawa do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. **Przyjąć** za podstawę wydania pozwolenia operat wodnoprawny opracowany przez mgr inż. Hannę Janek wraz z uzupełnieniem.

Uzasadnienie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu wystąpiła do Starosty Chodzieskiego z wnioskiem z dnia 4 października 2013 r., znak GDDKiA O/PO-P-2-dsz-4113-17/26-87/2008/13 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych wód deszczowych do gruntu i wykonanie następujących urządzeń wodnych:

- przebudowy przepustu na rowie RB-5 w km 209+323,4 drogi krajowej nr 11,
- przebudowy przepustu na Rowie Podnińskim w km 209+636,87 drogi krajowej nr 11,
- przebudowy przepustu na rowie K-7 w km 210+449,53 drogi krajowej nr 11.

Powyższe jest związane z projektowaną rozbudową drogi krajowej nr 11 w m. Podanin od km 208+160 do km 210+775,5. W ramach projektowanych robót nastąpi przebudowa rowów w zakresie:

- rowu RB-5 poprzez rozbudowę po stronie wlotu istniejącego przepustu o średnicy 800 mm na długości 6,95 m,
 - Rowu Podanińskiego na długości 160,75 m od hm 42+85 do hm 44+60 poprzez wykonanie rurociągu o średnicy 800 mm,
 - rowu K-7 poprzez rozbudowę po stronie wylotu istniejącego przepustu na długości 13,7 m.
- Wody opadowe i roztopowe powstające na powierzchni 0,15 ha odcinka drogi krajowej nr 11 po podczyszczeniu we wpustach ulicznych, wyposażonych w zasyfonowane osadniki, będą wprowadzane do rowu RB-5 poprzez projektowaną studnię kontrolną o średnicy 1500 mm, zlokalizowaną na przebudowanym odcinku rowu.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości.

W toku prowadzonego postępowania Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży pismem z dnia 30 października 2013 r., nr 162/2013 zgłosił następujące uwagi:

- nie uwzględniono podłączenia istniejących wylotów drenarskich do projektowanego rurociągu na planowanym do przebudowy Rowie Podanińskim,
- inwestor nie uzgodnił warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych z planowanego do przebudowy odcinka drogi krajowej nr 11, do rowów melioracyjnych.

GDDKiA Oddział w Poznaniu pismem z dnia 15 listopada 2013 r., znak GDDKiA O/PO-P-2-dsz-4113-17/26-91.2/2008/13, przedłożyła plan sytuacyjny (jako uzupełnienie operatu wodnoprawnego), na którym uwzględniono przyłączenie istniejących rurociągów drenarskich R-1 i R-2 do projektowanego rurociągu oraz poinformowała organ o wystąpieniu do RZSW w Chodzieży o uzgodnienie warunków odprowadzania wód z jezdni do urządzeń melioracyjnych.

W dniu 28 listopada 2013 r. do organu w płynęło, do wiadomości, pismo RZSW w Chodzieży nr 173/2013, w którym określono warunki skanalizowania Rowu Podanińskiego oraz wyrażono zgodę na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w dniu 29 listopada 2013 r. organ powiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń co do zebranych w toku postępowania materiałów i dowodów.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania, danych zawartych w przedłożonych dokumentach w myśl art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 11 Prawa wodnego, w pozwoleniu określono ilość wprowadzanych wód opadowych i roztopowych, opis i warunki wykonania urządzeń

wodnych oraz sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 3 Prawa wodnego zobowiązano GDDKiA Oddział w Poznaniu do uczestniczenia w kosztach corocznej konserwacji rowów objętych pozwoleniem wodnoprawnym.


W oparciu o § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, Dz. U. z 2009 r. nr 27 poz. 169) w pozwoleniu określono również jakość wprowadzanych do ziemi wód opadowych i roztopowych.

Biorąc pod uwagę złożony wniosek, przeprowadzone postępowanie oraz obowiązujące przepisy, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Chodzieskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.) wnioskodawca zwolniony jest z opłaty skarbowej.




Julian Hermaszczuk

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
2. Gmina Chodzież
ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
3. Nadleśnictwo Podanin
Podanin 65, 64-800 Chodzież
4. Tadeusz Pietruszka
5. Ewa Pietruszka
6. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Chodzieży
ul. Notecka 32, 64-800 Chodzież
7. a/ax3

Do wiadomości:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań