ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

Lp.:		1	2	3	4
Oznaczenie na rysunku		OP1	OP2	OP3	OP4
Opis		okno wewnętrzne pożarowe, aluminiowe, nieotwieralne, EI60	witryna z oknem podawczym, pożarowa, aluminiowa, otwieralna, EI60	okno wewnętrzne, aluminiowe, rozwieralne, pożarowe, EI60	okno wewnętrzne pożarowe, aluminiowe, nieotwieralne, EI15
Schemat					
Wymiar w świetle otworu	Ho [cm]	120	210	180	60
	So [cm]	180	60	80	180
Wysokośc parapetu hp [cm]		85	0	90	210
Ilość		1, parter, pom. 0.23	1, parter, pom. 0.34	1, parter, pom. 0.34	1, parter, pom. 0.33
Sposób wykończenia i wypełnienia skrzydła		Profile aluminiowe, wykończenie ram kolor biały	Profile aluminiowe, wykończenie ram kolor RAL9007	Profile aluminiowe, wykończenie ram kolor RAL9007	Profile aluminiowe, wykończenie ram kolor RAL9007
Rodzaj przeszklenia		potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym	szkło float bezbarwne, zespolone jednokomorowe niskoemisyjne, wypełnione argonem; szkło bezpieczne P2; Lt-68%, g-48	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym	potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki międzyszybowe w kolorze czarnym
Współczynnik przenikania ciepła		współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 1,1 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 1,1 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 1,1 W/m2K	współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 1,1 W/m2K
Współczynnik izolacyjności akustycznej		klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB	klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32 dB
Parapet		z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta	z płyty MDF lakierowanej - kolor biały, gr. 2,0 cm; do ustalenia bezpośrednio przed zamówieniem na podstawie próbek i akceptacji projektanta
Wyposażenie		- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta - osłonki na okucia w kolorze białym	- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta - osłonki na okucia w kolorze ślusarki - zamykana na kluczyk - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki; regulacja prędkości np. firmy GEZE	- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta - osłonki na okucia w kolorze ślusarki - okno zamykane na kluczyk	- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta - osłonki na okucia w kolorze ślusarki

SCHEMAT:



KIERUNEK PÓŁNOCY:



INWESTOR:
Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu

ADRES:
ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

PROJEKTOWAL:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 67/WPOKK/2017		A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011		
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. arch. F.DONDAJEWSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 19/WPOKK/2019		
OPRACOWAL:	PODPIS:		
mgr inż. arch. P.SOBOTA			
mgr inż. arch. K. BOCIAN			

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	23.08.2021r.	1:50

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ POŻAROWEJ

NR RYSUNKU:
PW-A-04-17

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań