

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - JRG

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
0.01	WIATROLAP	-	-	
0.02	WC M	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	1
0.03	WC D/NPS	a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a23	Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, przelewem, 55 cm	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a24	Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna	2
		a25	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych, wraz z deską dla niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kolnierza, biała, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a26	Poręcz ścienna prosta stała 60 cm, stal nierdzewna	1
		a27	Poręcz ścienna łukowa uchylna 85cm, stal nierdz., z uchwytem do papieru	1
		a28	Lustro uchylne, 70 x 50cm, zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°, stal nierdzewna, powierzchnia matowa	1
0.04	WĘZEL CIEPLNY	-	-	
0.05	ROZDZIELNIA ELE.	-	-	
0.06	ZAPLECZE	ZAB1	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB1.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min. 1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB1.z15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB1.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB1.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schówek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
0.07	SZATNIA	ZABS1	Zabudowa meblowa z haczykami na odzież wierzchnią, stojakami na parasole - płyta meblowa gr. 18mm	1
0.08	KOMUNIKACJA	K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	1
		L	Lada 1- osobowa z nadstawką, z przepustem kablowym w konfiguracji jak na stronie lub zgodnie z załączonym zdjęciem	1
		SAFE KEY	Elektroniczny Depozytor Kluczy safekey 100 - 780/1075/140 Sz/W/Gł [mm], 100 gniazd na klucze: 10 modułów x 10 kluczy (breloki oraz plomby w zestawie), autoryzacja za pomocą kodu PIN, czytnika kart, identyfikacji biometrycznej, pełna historia zdarzeń (monitorowana jest każda czynność wykonana w depozytorze), drzwi pełne lub przeszklone, mechaniczna blokada breloków	1
0.08a	PRZEDSIONEK	-	-	

0.09	SALA KONFERENCYJNA	B1	biurko proste, wym. 1585x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 25mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, stelaż stalowy, malowany proszkowo	2
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 2000x1200mm	2
		SS1	stół prostokątny, wym. 1000x1800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm z systemem szybkiego składania nóg	10
		K1	fotel biurowy, obrotowy, mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska, podłokietniki regulowane, stelaż czarny, tapicerowany tkaniną, podstawa pięcioramienna, wymiary zewn.: szer. 680mm, gł. 640mm, wys. 1000-1170mm.	2
		K5	krzesło gabinetowe, obrotowe, oparcie wysokie, bez podłokietników, baza 4-ramienna, aluminium polerowane, stopki twarde, siedzisko i oparcie tapicerowane obustronnie, elastyczne, wym. 540x560x1000mm	47
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm	2
0.10	KOMUNIKACJA	TM	Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 2000x1200mm	1
0.11	POM. DO PODGRZ. I SPOŻ. POSIL.	K6	krzesło konferencyjne, kubełek ze sklejk, stelaż 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, bez podłokietników	14
		S3	szafka skrytkowa, wym. 400x400x400, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi posadowiona na podwyższeniu nóżkach o wysokości 15cm, zgodnie z rysunkiem szczegółowym	64
		ST1	stół jadalniany, wym. 3500x1000x740mm, modułowy, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		U2	umywalka wisząca, szerokość: 40cm, głębokość: 30cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałow 30l, stal nierdzewna	1
		TV 50"	telewizor full HD, 50"	1
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		ZAB2	zabudowa meblowa - aneks kuchenny z wyspą - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w dwie lodówki wolnostojące, dwie kuchenki indukcyjne po 4 palniki, dwa piekarniki do zabudowy, okap kuchenny obejmujący dwie kuchnie indukcyjne z wyciągiem mechanicznym podpiętym do wentylacji, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zmywarkę 60 cm, zlew 2-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny i ekspres ciśnieniowy do kawy, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB2.lw	lodówka wolnostojąca z zamrażarką: kolor: srebrny, wykończenie frontu: stal nierdzewna inox, klasa energetyczna A+++, poj. lodówki ok. 217 l, poj. zamrażarki ok. 98 l, liczba termostatów: 2, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, NoFrost, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 3 szklane półki, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wyposażenie zamrażarki: 3 szuflady, pojemnik do lodu, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 185x59,5x66,8cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 39dB	2
		ZAB2.p4	płyta indukcyjna czteropalnikowa: 4 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, krawędzie szlifowane, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 60,5x56,5x2cm, moc +/- 7,2 kW, napięcie zasilania 230V, 400V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	2
		ZAB2.pz	piekarnik do zabudowy, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x59,4x56,7cm, kolor frontu czarny, klasa energetyczna A+, zasilanie 230V, pojemność +/- 70l, drzwi otwierane uchylnie, 5 poziomów pieczenia, wnętrze piekarnika: emalia, parowe oczyszczanie piekarnika, sterowanie elektroniczne, programator elektroniczny, funkcje podstawowe pieczenia: grill, grzałka dolna, grzałka górna + grzałka dolna, pasteryzowanie, pieczenie parowe, pizza, podgrzewanie (regeneracja), podtrzymywanie ciepła, potrawy mrożone, przyrumienianie, rozmrażanie, suszenie, termoobieg, termoobieg plus para, turbogrill, funkcje dodatkowe: czyszczenie parowe, gotowanie na parze, pieczenie parowe, podwójne oświetlenie	2
		ZAB2.okap	okap przyścienny, gastronomiczny, skośny, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0.8-1 mm, wymiary (SxGxW) 160x60x45cm, wyposażony w łapacze tłuszczu, kranik spustowy do usuwania nadmiaru tłuszczu i wilgoci oraz króćce przyłączeniowe	1
		ZAB2.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min. 1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB2.z2	zlewozmywak 2 komorowy: model 2 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany, do szafki o wymiarach: 80 cm, wymiary (DxSxG) +/- 116,5 x50x14cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB2.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB2.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1

		ZAB2.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		ZAB2.zz	zmywarka do zabudowy: panel sterujący zintegrowany (zakryty), klasa energetyczna A+++, pojemność 14 kompletów, klasa suszenia: A, poziom hałasy max 44dB, zużycie wody na cykl: nie więcej niż 10,5l, wymiary (SxWxG) +/- 59,6x81,6x55cm, szuflada na sztućce, dno zmywarki: stal nierdzewna, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD, wskaźniki braku soli i nabyśszczacza, programy, automatyczny, eco, "godzinny", szybki i intensywny	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
0.12	POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY	B6	biurko gabinetowe, wym. 1800x800x740mm, z dostawką wym. 1500x600x740mm	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, kolor	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TM2	Tablica magnetyczna suchościerna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x1200mm	1
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm	3
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		In	lampka nocna stojąca	1
		SP1	safka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	1
		W1	Wieszak na ubrania dla czterech osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 800mm.	1
		SA6	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 1200x440x2200mm płyta 25mm	1
		SW3	safka wisząca otwarta z dwoma półkami, wym. 1000x350x720 mm płyta 18mm	1
0.13	POKÓJ WYPOCZYNKU	K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		In	lampka nocna stojąca	2
		SP1	safka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	2
		S4	szafa na pościel, Z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło) z wentylacją	2
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		W1	Wieszak na ubrania dla czterech osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 800mm.	1
0.14	POKÓJ WYPOCZYNKU	K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		In	lampka nocna stojąca	2
		SP1	safka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	2
		S4	szafa na pościel, Z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło) z wentylacją	2
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		W1	Wieszak na ubrania dla czterech osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 800mm.	1
0.15	POKÓJ WYPOCZYNKU	K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	3
		In	lampka nocna stojąca	3

		SP1	safka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	3
		S4	szafa na pościel, Z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło) z wentylacją	3
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		W1	Wieszak na ubrania dla czterech osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 800mm.	1
0.16	POKÓJ WYPOCZYNKU	K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	1
		L1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	3
		In	lampka nocna stojąca	3
		SP1	safka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	3
		S4	szafa na pościel, Z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło) z wentylacją	3
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		W1	Wieszak na ubrania dla czterech osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 800mm.	1
0.17	KLATKA SCHODOWA	-	-	
0.18	POM. GOSPO.	01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	4
		WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	1
		02	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 800x600x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1
		ZP	zlew gospodarczy jednokomorowy, z głowicą z zaworem kulowym i syfonem chromowanym, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uźebrowany przód, pojemność 34l, w zestawie z zaczepami na ścianę, wymiary zewn.: 55,5x45,5x23,0cm, wymiary komory: 50x40x23cm, bateria ścienna, gospodarcza, z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałow 30l, stal nierdzewna	1
0.19	MAGAZYN	01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	4
0.20	SZATNIA CZYSTA -67 SZAFEK	LA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	5
		S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	67
0.21	UMYWALNIA	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	4
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	4
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	3
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	4
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	4
		a07	Kosz pedałow 20l, stal nierdzewna	4
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	3
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	3
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	3
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	4
		ZŁ.01	Szafka pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, wg rysunków szczegółowych, do sprawdzenia na budowie	1
		ZŁ.02	Szafka pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, wg rysunków szczegółowych, do sprawdzenia na budowie	1
		W5	wieszak na ubrania na 6 haczyków, na płycie meblowej, o wymiarach wys. 1800mm, szerokość 800mm	2
0.22	SZATNIA BRUDNA - 54 SZAFKI	MS	moduły szatniowe, wym. 800 x 550 x mm	42
		S1	szafa strażacka, dwukomorowa, z zamykaną półką na cokole, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, dno szafy wyposażone w otwory odprowadzające wodę, w każdej komorze drążek z haczykami, na górze szafy uchwyt na hełm strażacki, wym. 800x600x1800mm	12
0.23	POKÓJ WYCZEKIWAŃ	F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	3
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	3
		SOF1	sofa 2-osobowa, wypoczynkowa	3

		ST5	stolik prostokątny, 1200x800x410mm	2
		STP	stół do piłkarzyków	1
		RZ	rzutki	1
		STV2	szafka RTV, wym. 800x430x600mm, otwarta z dwoma półkami, szafka wyposażona w przepust kablowy, drzwi przesuwne	2
		STV3	szafka RTV, wym. 800x430x600mm, zamknięta drzwiami, szafka wyposażona w przepust kablowy, drzwi przesuwne	2
		TV 65"	telewizor full HD, 65"	1
		SU5	szafa ubraniowa, wym. 1200x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	2
0.24	PRALNIA I SUSZARNIA	0.1	Szafa suszarnicza: z blachy stalowej, pomalowana szarą farbą proszkową, w komorze suszącej drążek do wieszania odzieży, w dolnej części komory, wymiary: 920x1930x500mm	1
		0.2	pralka + suszarka w słupku Szerokość urządzenia mm 700 Głębokość urządzenia mm 752 Wysokość urządzenia mm 1.930 Szerokość obudowy mm 692 Głębokość obudowy mm 690 Min. szerokość otworu do wstawienia (szerokość w świetle) mm 720 Zalecana odległość od ściany (do przedniej krawędzi urządzenia) mm 1.100 Waga netto kg 210 Max. częstotliwość obrotowa bębna Hz 22	1
		0.3	pralka automatyczna Pojemność bębna 64 lWielkość załadunku 7,0 kg Wielkość załadunku 7,0 kg Maks. ilość obrotów wirowania 1600 obr/min Wymiary urządzenia ogólnie (wys./szer./głęb.) 850/605/714 mm Wymiary obudowy (wys./szer./głęb.) 850/596/678 mm Waga urządzenia (waga netto) 102 kg Maks. obciążenie podłoża podczas pracy 2820 N Obciążenie podłoża statyczne maks. 1380 N Obciążenie podłoża dynamiczne maks. 1365 N	1
		ZP	zlew gospodarczy jednokomorowy, z głowicą z zaworem kulowym i syfonem chromowanym, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uźebrowany przód, pojemność 34l, w zestawie z zaczepami na ścianę, wymiary zewn.: 55,5x45,5x23,0cm, wymiary komory: 50x40x23cm, bateria ścienna, gospodarcza, z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
		0.4	pompa dozująca	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	3
0.25	MYCIE BUTÓW	0.5	mobilna suszarka do obuwia: panel jednostronny, na 5 par obuwia	1
		U1	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
0.26	PRZEDSIONEK POŻ	S6	szafa, wym. 1200x520x1100, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z wentylacją	2
		S7	szafa, wym. 820x520x1100, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z wentylacją	1
		TM	Tablica magnetyczna suchościernalna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 2000x1200mm	1
0.27	POM. GOSP.	R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	1
		01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1
		ZP	zlew gospodarczy jednokomorowy, z głowicą z zaworem kulowym i syfonem chromowanym, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uźebrowany przód, pojemność 34l, w zestawie z zaczepami na ścianę, wymiary zewn.: 55,5x45,5x23,0cm, wymiary komory: 50x40x23cm, bateria ścienna, gospodarcza, z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	2
0.28	POM. MONITORINGU	-	-	
0.29	KOMUNIKACJA	-	-	
0.30	SERWEROWNIA	ST13	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1

		K6	krzesło konferencyjne, kubełek ze sklejk, stelaż 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, bez podłokietników	1
0.31	POM. ŁĄCZNOŚCI	-	-	
0.32	ŁAZIENKA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	2
		a31	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 80cm, gł. 80cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 80 cm, szer. 80 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1
0.33	ANEKS STANOWISKA KIEROWANIA *	K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejk, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		In	lampka nocna stojąca	1
		SP1	szafla przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzypowłokowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	1
		S4	szafla na pościel, Z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło) z wentylacją	1
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		SKR	szafla skrytkowa, wym. 600x600x400, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi posadowiona na cokole o wysokości 10cm, , komplet 10 sztuk	1
		ZAB3	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące (płyta gr. 25mm), blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową do zabudowy, kuchenkę indukcyjną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny i ekspres ciśnieniowy, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB3.lp	lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB3.p2	płyta indukcyjna dwupalnikowa: 2 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 30x5,5x52cm, moc +/- 3,7 kW, napięcie zasilania 230V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	1
		ZAB3.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB3.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB3.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB3.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		ZAB3.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1

0.34	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	2
		PD	pulpit dyspozytorski z nadstawką sterowniczą, szer. całkowita: 725cm, gł. całkowita: 170-350cm, blat: płyta meblowa, szafki metalowe	1
		ZK IV	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, 2x monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, kolor	1
		TV 65"	telewizor full HD, 65"	3
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	3
		SA2	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x440x2200mm	2
		SN2	szafa nadstawna dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x440x750mm	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	2
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x750mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia 110 stopni, szafa mocowana do ściany	2
		SOF1	sofa 2-osobowa, wypoczynkowa	1
		F2	fotel wypoczynkowy gabinetowy, jednoosobowy	2
		ST6	stolik gabinetowy, kwadratowy, 1000x1000mm, wys. 740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 25mm	1
		SF	sejf na dokumenty min. na 8 segregatorów, zamykany zamkiem kluczowym, konstrukcja z blachy 1,2mm, zamykany na klucz stalowy skarbczyk, półki z możliwością regulacji	1
		TM4	Tablica magnetyczna suchościerna biała ceramiczna, nadruk liniao wymiarach 2200x1400mm	1
		GK	Gablota na klucze odpowiadająca ilości pomieszczeń + 10% zapasu, metalowa ze szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowa zamykana na klucz. Klucze z identyfikatorami wykonanymi z metalu z grawerem	1
		mapa2	Mapa województwa z podziałem na powiaty o wymiarach 110x100cm - wydruk na PCV z lakierowaniem zabezpieczającym	1
		mapa3	Mapa miasta Bolesławiec o wymiarach 140x100xm, w skali 1:5000 - wydruk na PCV z lakierowaniem zabezpieczającym	1
		mapa4	Mapa miasta Nowogrodziec o wymiarach 60x50cm, w skali 1:5000 - wydruk na PCV z lakierowaniem zabezpieczającym	1
		mapa1	Mapa obszaru operacyjnego z podziałem na gminy z zaznaczonymi jednostkami OSP w KSRG i spoza KSRG - wydruk na PCV z lakierowaniem zabezpieczającym o wymiarach 190x190cm w skali 1:25000	1

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - KP PSP

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
1.01	KOMUNIKACJA	F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	2
		ST7	stolik kawowy, wym. 600x350x600mm, nogi z litego drewna o wys. 250mm, blat z klejonki bukowej z wstawką szklaną	1
		GS	Szklana gabłota z półkami na puchary zagłębiona w ścianę o szerokości 3000 mm dół gabłoty na wysokości 500 mm, góra równo z sufitem	1
1.02	OPERACYJNY (2 os.)	B2	biurko podwójne z przegrodą o wymiarach 1600x1600, ramię L dł. 1200mm i wysokości 720mm i dwoma kontenerami mobilnymi, z 5 szufladami, wym. 4430x600x720mm, głębokość szuflad: 500mm, z dostawką do biurka o wymiarach 1600x800 mm	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	2
		ZK1	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		SA1	szafa aktowa jednoskrzydłowa, zamknięta, wym. 400x440x1841mm grubość płyty 25mm	3
		SN1	szafa nadstawna jednoskrzydłowa, zamknięta, wym. 400x440x750mm grubość płyty 25mm	3
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	5
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x750mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia 110 stopni, szafa mocowana do ściany	5
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	3
		TM	Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 2000x1200mm	1
		TM5	Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, o wymiarach 1800x1200mm	1
		SZ1	Szafka z szufladami o wymiarach 2300x450x1145 zamykana na klucz	1
		W4	Wieszak na ubrania dla dwóch osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1200mm, szerokość 400mm z półką.	1
1.03	OPERACYJNY NACZELNIK	B9	biurko w kształcie litery "L" modułowe, 2000x800 z dostawką 1600x800	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	1
		ZK1	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	2
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x750mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia 110 stopni, szafa mocowana do ściany	2
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm	1
		SW1	szafla wisząca zamknięta, drzwi uchylne, wym. 802x360x400 mm	1
		SW2	szafla wisząca otwarta, wym. 802x360x400 mm	1
		F3	fotel wypoczynkowy, jednoosobowy	2
		ST9	stolik kawowy, prostokątny, wym. 600x600x500mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 25mm	1
		TM2	Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x1200mm	1
		W4	Wieszak na ubrania dla dwóch osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1200mm, szerokość 400mm z półką.	1
		ge	Gablota na emblematy wisząca, jednoskrzydłowa, szyba hartowana 4 mm, podłoże tkanina, lite drewno sosnowe bejcowane, otwierana na bok, wym. zewn.: 100x80x7 cm (szer x wys x gł)	1
1.04	PREWENCJA (2 os.)	B2	biurko podwójne z przegrodą o wymiarach 1600x1600, ramię L dł. 1200mm i wysokości 720mm i dwoma kontenerami mobilnymi, z 5 szufladami, wym. 4430x600x720mm, głębokość szuflad: 500mm, z dostawką do biurka o wymiarach 1600x800 mm	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	2

		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	4
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	6
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x750mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia 110 stopni, szafa mocowana do ściany	6
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	2
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		TM2	Tablica magnetyczna suchościerna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x1200mm	2
		W4	Wieszak na ubrania dla dwóch osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1200mm, szerokość 400mm z półką.	1
1.05	KADRY (1 os.)	B9	biurko w kształcie litery "L" modułowe, 2000x800 z dostawką 1600x800	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm	1
		SW1	szafka wisząca zamknięta, drzwi uchylne, wym. 802x360x400 mm	1
		SW2	szafka wisząca otwarta, wym. 802x360x400 mm	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	1
		SM1	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm, metalowa, wyposażona w zamek baskwilowy	3
		W4	Wieszak na ubrania dla dwóch osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1200mm, szerokość 400mm z półką.	1
1.06	WYDZIAŁ LOGISTYKI (2 os.)	B2	biurko podwójne z przegrodą o wymiarach 1600x1600, ramię L dł. 1200mm i wysokości 720mm i dwoma kontenerami mobilnymi, z 5 szufladami, wym. 4430x600x720mm, głębokość szuflad: 500mm, z dostawką do biurka o wymiarach 1600x800 mm	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	2
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	4
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	4
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x750mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia 110 stopni, szafa mocowana do ściany	4
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	2
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		SB1	Szafka biurowa 1200x800x500 z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		W4	Wieszak na ubrania dla dwóch osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1200mm, szerokość 400mm z półką.	1
1.07	KSIĘGOWOŚĆ (2 os.)	B2	biurko podwójne z przegrodą o wymiarach 1600x1600, ramię L dł. 1200mm i wysokości 720mm i dwoma kontenerami mobilnymi, z 5 szufladami, wym. 4430x600x720mm, głębokość szuflad: 500mm, z dostawką do biurka o wymiarach 1600x800 mm	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	2
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2

		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	4
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	4
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x750mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia 110 stopni, szafa mocowana do ściany	4
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	2
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		SB1	Szafka biurowa 1200x800x500 z półką otwartą u góry i zamykana dwiczkami podwójnymi u dołu	2
		W4	Wieszak na ubrania dla dwóch osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1200mm, szerokość 400mm z półką.	1
1.08	SZATNIA	S1	szafa strażacka, dwukomorowa, z zamykaną półką na cokole, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, dno szafy wyposażone w otwory odprowadzające wodę, w każdej komorze drążek z haczykami, na górze szafy uchwyt na hełm strażacki, wym. 800x600x1800mm	10
		W4	Wieszak na ubrania dla dwóch osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1200mm, szerokość 400mm z półką.	2
1.09	SALA TRADYCJI / KOŁO SENIORÓW	SS1	stół prostokątny, wym.1000x1800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm z systemem szybkiego składania nóg	2
		K7	krzesło konferencyjne, tapicerowane, na 4 nogach, z podłokietnikami tapicerowanymi, stelaż z rury metalowej fi25mm, chromowanej	14
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	2
		ZAB4	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i wyłącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB4.lp	lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB4.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB4.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB4.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB4.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.10	KLATKA SCHODOWA	-	-	
1.11	P. DOD. ZAKWATEROWANIA	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		ln	lampka nocna stojąca	2
		SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	2
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubek ze sklejk, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	2
		ST3	stół prostokątny, wym. 1185x600x740mm, blat grubości 25mm	2
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	2
		TV 42"	Telewizor 42", full HD	1
		TVr	obrotowe ramie do montażu telewizora na ścianie	1
		ZAB5	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową do zabudowy, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i wyłącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1

		ZAB5.lp	łódówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. łódówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB5.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB5.z1	zlewozmywak 1 komorowy: model 1 komorowy z oczekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB5.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB5.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.12	ŁAZIENKA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1
1.13	ŁAZIENKA	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1
1.14	KOMUNIKACJA	-	-	
1.15	PRZEDSIONEK	SU8	szafa ubraniowa, wym. 1600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających	1
1.16	ŁAZIENKA	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1

		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	1
		ZŁ.03	Szafki pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, wg rysunków szczegółowych, do sprawdzenia na budowie	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	2
		a18	Bateria natraskowa, jednouchwytna, ścienna, z rączką natraskową i uchwytem ściennym, czarna mat	1
		a22	Zasłonka prysznicowa, kolor biały, odporna na wodę, możliwość prania do 60st., wymiary: 110x200 cm, oczka plastikowe co 15 cm, w komplecie z drążkiem, dł. 105cm, chromowanym, o średnicy 22 mm, z dodatkowym mocowaniem stropowym oraz uchwytami do zasłonek	1
1.17	MAGAZYN	R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	3
		R3	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 60x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
1.18	P. DOD. ZAKWATEROWANIA dla kobiet	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		In	lampka nocna stojąca	2
		SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	2
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	2
		ST14	stół prostokątny, wym. 1585x600x740mm, blat grubości 25mm	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	2
		TV 42"	Telewizor 42", full HD	1
		TVr	obrotowe ramie do montażu telewizora na ścianie	1
		ZAB6	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową do zabudowy, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej, oświetlenie podszafrkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB6.lp	lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB6.MV	kuchenska mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB6.z1	zlewomywak 1 komorowy: model 1 komorowy z ociekaczem, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 78x50x19cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki, odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB6.bz	bateria zlewomywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB6.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.19	GARDEROBA	SU2	szafa ubraniowa, wym. 800x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki i półkę wewnętrzną, wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. 25mm, korpus, drzwi i półki z płyty laminowanej o gr. 18mm, drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym	2
		SU7	szafa ubraniowa, wym. 800x500x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki i półkę wewnętrzną, wieniec górny i dolny wykonany z płyty o gr. 25mm, korpus, drzwi i półki z płyty laminowanej o gr. 18mm, drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym	2
1.20	POKÓJ DOWÓDCY / Z-CY DOWÓDCY JRG	B5	biurko profilowane, 1585/450x1000/700x740h mm, stelaż malowany proszkowo, wykonany z dwóch płotków z rury kwadratowej 50x50mm, połączonych ze sobą kształtownikiem stalowym 50x20mm i belką skręcaną śrubami metrycznymi, blat wykonany z płyty grubości 25mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem o grubości 2mm, przełotka kablowa, biurko z dostawką o szerokości 1580mm i głębokość 500mm	2
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	2
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	4
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	2

		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	2
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, kolor	1
		KT2	kontener stacjonarny, z 2 szufladami i jedną półką otwartą, wym. 502x450x740mm, korpus drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr. 25mm, szuflady płytowe wyposażone w prowadnice rolkowe, drzwiczki zamykane na zamek z kluczykiem łamanym	2
		KT3	kontener stacjonarny, z 4 szufladami, wym. 432x450x740mm, korpus drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr. 25mm, szuflady płytowe wyposażone w prowadnice rolkowe, drzwiczki zamykane na zamek z kluczykiem łamanym	2
		SW1	safka wisząca zamknięta, drzwi uchylne, wym. 802x360x400 mm	2
		SW2	safka wisząca otwarta, wym. 802x360x400 mm	2
		SA4	szafa aktowa dwuskrzydłowa (podział w pionie), segment dolny zamknięty drzwiami pełnymi, segment górny drzwiami szklanymi, wym. 802x400x2195mm, drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym	6
		SN4	szafa nadstawna dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 802x400x760mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia 110 stopni, szafa mocowana do ściany	6
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		F3	fotel wypoczynkowy, jednoosobowy	1
		SOF2	sofa 3-osobowa, rozkładana, wym. 154x86x77cm, pow.spania: 141x187cm	1
		ST9	stolik kawowy, prostokątny, wym. 600x600x500mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 25mm	1
		SU9	szafa ubraniowa, wym. 1700x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających	1
		W4	Wieszak na ubrania dla dwóch osób na płycie meblowej. Płyta meblowa o wymiarach wys. 1200mm, szerokość 400mm z półką.	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	2
		TM3	Tablica magnetyczna suchocieralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1200x1200mm	1
1.21	POM. SOCJALNE	K6	krzesło konferencyjne, kubetek ze sklejk, stelaż 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, bez podłokietników	8
		ST12	stół jadalniany, wym. 2400x1200x740mm, modułowy, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 25mm, stelaż stalowy, malowany proszkowo	1
		F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	2
		ST7	stolik kawowy, wym. 600x350x600mm, nogi z litego drewna o wys. 250mm, blat z klejonki bukowej z wstawką szklaną	1
		S3	safka skrytkowa, wym. 400x400x400, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi posadowiona na podwyższeniu nóżkach o wysokości 15cm, zgodnie z rysunkiem szczegółowym	15
		ZAB7	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę wolnostojącą, płytę indukcyjną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, zmywarkę do zabudowy oraz czajnik elektryczny i ekspres ciśnieniowy do kawy, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB7.lw	lodówka wolnostojąca z zamrażarką: kolor: srebrny, wykończenie frontu: stal nierdzewna inox, klasa energetyczna A+++, poj. lodówki ok.217 l, poj. zamrażarki ok. 98 l, liczba termostatów: 2, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, NoFrost, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 3 szklane półki, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wyposażenie zamrażarki: 3 szuflady, pojemnik do lodu, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 185x59,5x66,8cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 39dB	1
		ZAB7.p2	płyta indukcyjna dwupalnikowa: 2 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 30x5,5x52cm, moc +/- 3,7 kW, napięcie zasilania 230V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	1
		ZAB7.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB7.z15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB7.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB7.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1

		ZAB7.zz2	zmywarka do zabudowy: panel sterujący zintegrowany (zakryty), klasa energetyczna A+++, pojemność 14 kompletów, klasa suszenia: A, poziom hałasy max 44dB, zużycie wody na cykl: nie więcej niż 10,5l, wymiary (SxWxG) +/- 44,6x81,6x55cm, szuflada na sztućce, dno zmywarki: stal nierdzewna, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD, wskaźniki braku soli i nabyliczaczka, programy, automatyczny, eco, "godzinny", szybki i intensywny	1
		ZAB7.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.22	KOMUNIKACJA	-	-	
1.23	MAGAZYN	R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	17
1.24	POM. PORZĄDKOWE	02	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 800x600x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1
		WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	2
		ZP	zlew gospodarczy jednokomorowy, z głowicą z zaworem kulowym i syfonem chromowanym, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uźebrowany przód, pojemność 34l, w zestawie z zaczepami na ścianę, wymiary zewn.: 55,5x45,5x23,0cm, wymiary komory: 50x40x23cm, bateria ścienna, gospodarcza, z węzłem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałow 30l, stal nierdzewna	1
1.25	MAGAZYN	R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 80x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	1
		R4	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 90x40x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	3
1.26	POM. KSERO	SA8	szafa aktowa, wym. 1200x400x2195mm, podzielona na dwa segmenty - segment górny: półki otwarte, segment dolny zamykany drzwiami wyposażonymi w zamek baszkwilowy	1
1.27	WC M	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałow 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	1
		ZŁ.04	Szafki pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, wg rysunków szczegółowych, do sprawdzenia na budowie	1
1.28	WC D	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a03	Bidet wiszący, prostokątny, dł 48 cm	1
		a13	Bateria bidetowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałow 20l, stal nierdzewna	2
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	1

		ZŁ.05	Szafka pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, wg rysunków szczegółowych, do sprawdzenia na budowie	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
1.29	ŚLUZA	SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	1
		SA7	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 900x440x2200mm grubość płyty 25mm	3
1.30	P. ARCHIWUM ZAKŁADU	B1	biurko proste, wym. 1585x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 25mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, stelaż stalowy, malowany proszkowo	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, kolor	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		KT1	kontener mobilny, z szufladami, wym. 402x600x586mm, głębokość szuflad: 500mm	1
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	3
		SA2	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x440x2200mm	1
1.31	ARCHIWUM	RP1	system regałów przesuwnych: napęd ręczny za pomocą mechanizmu korbowego, szyny: nawierzchniowe z najazdami, zabezpieczone przed korozją, regały z sztyldami do oznaczania i numeracji - mocowane na panelach czołowych, regały wyposażone w odboje i blokady, półki - trzykrotnie gięte, ze stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych.	1
1.32	SALA ODPRAW	ST10	stół konferencyjny, modułowy, wym. 2400x1400x740mm, stelaż stalowy, malowany proszkowo, wykonany w całości z profilu 60/20mm, regulacja wysokości w zakresie 740-755mm, profil nóg i płazy dolnej ułożony na płasko, nogi połączone w górnej części poprzeczką, co zwiększa sztywność stelaża, blat wykonany z płyty o gr. 25mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 2mm, stół wyposażony w 2 mediaporty	2
		K7	krzesło konferencyjne, tapicerowane, na 4 nogach, z podłokietnikami tapicerowanymi, stelaż z rury metalowej fi25mm, chromowanej	16
		ZK V	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		SS	szafa dwuskrzydłowa na sprzęt, zamykana na klucz, wym. 800x600x600mm	6
		SA13	szafa aktowa z drzwiczkami przesuwными, zamknięta, wym. 800x440x1145mm	6
		STM1	stolik mobilny, kwadratowy, blat o grubości 25mm, podstawa stołu stalowa, wykonana z profili 50x50mm (elementy pionowe), 60x30mm (poprzeczka łącząca) oraz 50x20mm (elementy podstawy), wyposażona w kółka z hamulcem o średnicy 80mm	2
		GSZ	Gablota szklana (fronty ze szkła hartowanego gr.4mm w profilach aluminiowych) z miejscem na sztandar, wymiary 1500x1500x150mm.	1
		TM4	Tablica magnetyczna suchociścieralna biała ceramiaczna, nadruk liniao wymiarach 2200x1400mm	2
		mapa1	Mapa obszaru operacyjnego z podziałem na gminy z zaznaczonymi jednostkami OSP w KSRRG i spoza KSRRG - wydruk na PCV z lakierowaniem zabezpieczającym o wymiarach 190x190cm w skali 1:25000	1
1.33	ŁAZIENKA	a35	Umywalka wisząca, prostokątna 60cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwyłowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a21	Ścianka szklana typu walk-in, wys. 200cm, dł 125 cm, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6mm, profile czarne, dźwignie usztywniające konstrukcję	1
		a36	Lustro okrągłe średnica 90cm, w czarnej ramie	1
		SL1	szafa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x200x2700mm grubość płyty 25mm	1
1.34	KOMENDANT	B7	biurko gabinetowe, wym. 2000x800x740mm, z dostawką 2100x800x740mm	1
		K9	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana, z regulacją kąta nachylenia oparcia	1
		KT4	kontener mobilny gabinetowy, z drzwiami przesuwными i segmentem otwartym, wym. 1200x480x650mm,	1
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, kolor	1
		SW5	szafka wisząca zamknięta, drzwi uchylne, wym. 2100x360x400 mm	1
		ST15	stół prostokątny, wym. 2000x800x740mm, blat z płyty obustronnie laminowanej gr. 25-28mm, wyposażony w piórnik z listwą zasilającą	1

		K5	krzesło gabinetowe, obrotowe, oparcie wysokie, bez podłokietników, baza 4-ramienna, aluminium polerowane, stopki twarde, siedzisko i oparcie tapicerowane obustronnie, elastyczne, wym. 540x560x1000mm	6
		ST6	stolik gabinetowy, kwadratowy, 1000x1000mm, wys. 740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 25mm	1
		F2	fotel wypoczynkowy gabinetowy, jednoosobowy	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x440x2200mm gr płyty 25mm	1
		SA5	szafa aktowa gabinetowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 1000x440x1490mm	1
		ZABS2	zabudowa meblowa gabinetowa razem z okładziną ścienną i drzwiami	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		In	lampka nocna stojąca	1
		SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzywarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	1
		ST2	stół kwadratowy, wym. 800x800x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubelek ze sklejki, stelaż: 4 metalowe nogi: rury metalowe Ø16mm, chrom błyszczący, podłokietniki metalowe z nakładką z tworzywa	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baswilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	1
1.35	ZAPLECZE	ZAB8	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w lodówkę podblatową do zabudowy, kuchenkę indukcyjną dwupalnikową, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, zmywarkę do zabudowy oraz czajnik elektryczny i ekspres ciśnieniowy do kawy, oświetlenie podszafrkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB8.lp	lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3 x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB8.p2	płyta indukcyjna dwupalnikowa: 2 pola indukcyjne, płyta ceramiczna, bez ramki, kolor: czarny, wymiary (SxWxG) +/- 30x5,5x52cm, moc +/- 3,7 kW, napięcie zasilania 230V, funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, podtrzymywanie ciepła, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, rozpoznawanie wielkości garnka, sygnał dźwiękowy końca pracy, wyświetlanie ustawionej mocy grzania	1
		ZAB8.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB8.z15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB8.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB8.zz2	zmywarka do zabudowy: panel sterujący zintegrowany (zakryty), klasa energetyczna A+++, pojemność 14 kompletów, klasa suszenia: A, poziom hałasu max 44dB, zużycie wody na cykl: nie więcej niż 10,5l, wymiary (SxWxG) +/- 44,6x81,6x55cm, szuflada na sztućce, dno zmywarki: stal nierdzewna, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LCD, wskaźniki braku soli i nabłyszczacza, programy, automatyczny, eco, "godzinny", szybki i intensywny	1
		ZAB8.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		ZAB8.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		SU5	szafa ubraniowa, wym. 1200x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baswilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	1

		SU4	szafa ubraniowa, wym. 450x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	1
1.36	GARDEROBA	SU3	szafa ubraniowa, wym. 1500x600x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	2
1.37	Z-CA KOMENDANTA	B7	biurko gabinetowe, wym. 2000x800x740mm, z dostawką 2100x800x740mm	1
		K9	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana, z regulacją kąta nachylenia oparcia	1
		KT4	kontener mobilny gabinetowy, z drzwiami przesuwными i segmentem otwartym, wym. 1200x480x650mm,	1
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, monitor 24" led-IPS, min. FHD. mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, kolor	1
		SW5	szafka wisząca zamknięta, drzwi uchylne, wym. 2100x360x400 mm	1
		ST16	stół prostokątny, wym. 1200x800x740mm, blat z płyty obustronnie laminowanej gr. 25-28mm, wyposażony w piórnik z listwą zasilającą	1
		K5	krzesło gabinetowe, obrotowe, oparcie wysokie, bez podłokietników, baza 4-ramienna, aluminium polerowane, stopki twarde, siedzisko i oparcie tapicerowane obustronnie, elastyczne, wym. 540x560x1000mm	3
		SA5	szafa aktowa gabinetowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 1000x440x1490mm	2
		SM2	Szafa metalowa zamykana wym. 1000x440x1800mm z minimum trzema półkami na akta	1
		ZABS3	zabudowa meblowa gabinetowa razem z okładziną ścienną i drzwiami	1
1.38	SEKRETARIAT	B8	biurko gabinetowe, wym. 2500x800x740mm, z dostawką 900x800x740mm, wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 28mm, obrzeża PVC, nogi: metal malowany proszkowo, profil 40x40mm, między blatem a stelażem dystans 10mm, biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym. 220x480x620mm Biurko z nadstawką z płyty laminowanej o łącznej wysokości 115cm	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	1
		KT4	kontener mobilny gabinetowy, z drzwiami przesuwными i segmentem otwartym, wym. 1200x480x650mm,	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) zawierający procesor klasy i7 min. 8-generacji, min. 16 GB pamięci RAM, karta graficzna z przeznaczeniem do ciągłej pracy zawierająca min. 6GB własnej pamięci v-ram, dysk min. 500GB SSD, monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b	1
		WK	wózek o wym. 260x450x205mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		W2	Wieszak wolnostojący, 9-ramienny, (na okrycia wierzchnie)	1
		K4	krzesło konferencyjne, z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami	2
		SU6	szafa ubraniowa, wym. 600x800x2200mm, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy, korpus, drzwi i półki szafy wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr.25mm, drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, kąt rozwarcia min. 110 stopni, uchwyty metalowe	1
		SW4	szafka wisząca zamknięta, drzwi uchylne, wym. 2000x360x400 mm	1
		SZ2	Szafka z szufladami o wymiarach 2000x800x1145 zamykana na klucz	1

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - GARAŻ

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
0.35	GARAŻ	MW	mobilny wieszak na odzież 8-stanowiskowy, wyposażony w 4 skrajne koła z hamulcami, konstrukcja ze stalowych profili zamkniętych, malowany farbą proszkową	2
		mapa1	Mapa obszaru operacyjnego z podziałem na gminy z zaznaczonymi jednostkami OSP w KSRRG i spoza KSRRG - wydruk na PCV z lakierowaniem zabezpieczającym o wymiarach 190x190cm w skali 1:25000	1
		podnośnik	podnośnik pneumatyczno hydrauliczny do pojazdów ciężarowych	1
		leżanka	leżanka warsztatowa	1
		smarownica	smarownica pneumatyczna	1
		zbiornik ON	mobilny zbiornik ON o poj. 450 litrów, osprzęt: pompa łopatkowa FMT 12 V samozasysająca (ok. 35 l/min), pistolet automatyczny, 4-metrowy przewód dystrybucyjny, 3-metrowe przewody zasilające do akumulatora z zaciskami, zamykana pokrywa górna do zbiornika w kolorze czerwonym, przewód ssawny z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym, wskaźnik poziomu napełnienia, włącznik/ wyłącznik pompy, Przepływomierz cyfrowy	1
		wanna wielofun.	wanna wielofunkcyjna o poj. 50 l, Wymiary wewnętrzne (szer. X gł. X wys.): 800 x 520 x 100 mm, szczelna i kwasoodporna. Może być stosowana jako wanna do czyszczenia, miska do brudu, miska olejowa, wanna do przechowywania, wanna do dezynfekcji, wanna do szukania nieszczelności, korytko transportowe, przemysł samochodowy i warsztat, w zastosowaniu chemicznym / laboratoryjnym	3
0.36	KLATKA SCHODOWA	-	-	
0.37	MAGAZYN LOGISTYCZNY 2	01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x400x1800mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	7
		R7	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 127x80x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	5
0.38	MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1	R9	regał magazynowy na węże pożarnicze i drobną armaturę wodno-pianowa wym. 127x80x250cm	5
		1.14	Wieszak do kombinezonów, ubrań specjalistycznych - uchwyt na ubrania gazoszczelne, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany	4
0.39	DEZYNFEKCJA SPRZĘTU	1.1	szafa na środki czystości, wym. 95x40x195cm, wyposażona w zamek cylindryczny i drążek na wieszaki	2
		1.11	stół ze zlewem, 3-komory, wykonany ze stali nierdzewnej, wym. 100x50x97cm, rant: 10cm, głębokość komory: 25cm, wym. pojedynczej komory: 35x25x25cm, zakres regulacji nóżek: od 25 do 60mm, z wylewką przemysłową stojącą, z przewodem elastycznym o dł. 2m	1
		1.2	Taboret z regulacją wysokości - taboret roboczy z regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, obręcz pod stopy metalowa, lakierowana, siedzisko tapicerowane o śr. 36cm	1
		1.3	Stół testowy ze stali nierdzewnej z blokiem dwóch szuflad, - wymiary: 150x70x85cm, - wykonany ze stali, - głębokość szuflad: 200mm - kolor: inox	1
		1.13	brodzik głęboki do całkowitego zanurzenia drobnych elementów sprzętu, wyposażony w zestaw natryskowy	1
		1.12	wanna ze stali nierdzewnej, wyposażona w zestaw natryskowy	1
		U1	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
0.40	WARSZTAT NAPRAWCZY	1.2	Taboret z regulacją wysokości - taboret roboczy z regulowaną wysokością siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, obręcz pod stopy metalowa, lakierowana, siedzisko tapicerowane o śr. 36cm	2
		1.4	Stół warsztatowy: nośność konstrukcji: 800kg, konstrukcja z kształowników stalowych 80x50x2mm, możliwość przykotwienia stołu od posadzki, blat ze sklejki lakierowanej gr. 36mm, moduły wyposażone w szuflady na prowadnicach teleskopowych: 90% wysuwu, nośność szuflady 40kg, zabezpieczone przed wypadaniem	2
		1.5	szafa warsztatowa metalowa, z dwoma półkami przestawnymi i trzema szufladami, możliwość zamknięcia za pomocą dwupunktowego zamka cylindrycznego, nośność półki: 35kg, nośność szuflady: 20-30kg, wymiary: szer. 950mm, gł. 500mm, wys. 1950mm	3
		1.6	szafa warsztatowa z blachy stalowej, z czterema półkami przestawnymi, wyposażona w zamek z wkładką cylindryczną, nośność półek: 50kg, wymiary: szer. 1000mm, gł. 422mm, wys. 1950mm	2
		1.7	Szafka serwisowa z narzędziami. Wyposażona w 7 szuflad na prowadnicach kulowych, 5 górnych szuflad wyposażonych w zestaw 165 narzędzi Profile z podwójnej blachy stalowej Centralny zamek oraz indywidualne zamykanie każdej szuflady.	1
		1.8	szafa narzędziowa, wym. 880x535x1950mm, dwudrzwiowa, wyposażona w 4 półki przestawne, konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej	1
		1.9	nadbudowa z listwami na pojemniki warsztatowe do stołów o długości 1415mm, wysokość nadbudowy: 920mm	2

		ZP	zlew gospodarczy jednokomorowy, z głowicą z zaworem kulowym i syfonem chromowanym, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uźebrowany przód, pojemność 34l, w zestawie z zaczepami na ścianę, wymiary zewn.: 55,5x45,5x23,0cm, wymiary komory: 50x40x23cm, bateria ścienna, gospodarcza, z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		EN	Wyposażenie w elektro narzędzia i klucze pneumatyczne: - klucz pneumatyczny mały i duży wraz z nasadkami do odkręcania kół w samochodach osobowych i ciężarowych - wiertarka stołowa - ostrzałka do łańcuchów pilarek do drewna - wiertarka ręczna - zakrętarka akumulatorowa - szlifierka katowa mała i duża	1
		spawarka	Spawarka MIG/MAG 250A 400V	1
		szlifierka	Szlifierka stacjonarna stołowa	1
0.41	POMIESZCZENIE MYJKI	1.14	Wieszak do kombinezonów, ubrań specjalistycznych - uchwyt na ubrania gazoszczelne, wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany	1
		2.11	wanna ze stali nierdzewnej, wym. 200x60cm, bateria ścienna, gospodarcza, z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1
		2.12	suszarka do obuwia/masek: obudowa suszarki wykonana ze stali galwanizowanej, powierzchnia zewnętrzna odporna na zadrapania i antystatyczna, pod koszykami umieszczona taca, wykonana z polerowanej stali nierdzewnej	1
		2.13	myjka od masek: ilość czynnika myjącego – 22 litry, cykl czyszczenia ok. 22 minut, pojemność – 9 masek, wykonana z nierdzewnej stali rama podtrzymująca, koszyk z miękkiej siatki, system do zmiękczenia wody, bezszcztkowy wentylator ciepłego powietrza, do montażu ściennego, wymiary zewn. 600x620x850 mm	1
		2.14	konsola susząca do masek: panel 10 wieszaków (na 5 par rękawic lub butów lub 10 masek), wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ściany, wymiary: 670x590x380 mm	1
0.42	STACJA ODO/POM. GŁ.	2.0	blat z blachy kwasoodpornej do kontroli ubrań gazoszczelnych: wymiar przestrzeni roboczej: 125x200cm, wysokość: 80cm, konstrukcja z blachy i profili zamkniętych, całość na stopkach poziomujących	2
		2.1	blat z blachy kwasoodpornej do przeprowadzania okntroli masek i aparatów powietrznych: wymiar przestrzeni roboczej: 115x70cm, wysokość: 80cm, konstrukcja z blachy i profili zamkniętych, całość na stopkach poziomujących	1
		2.2	wózek z komorą chłodzenia na 4-6 butli powietrznych: wymiary oczek: 4 oczka 18x18cm oraz 2 oczka 23x23cm, zaworek w dolnej części wanny, wysokość wanny: 45cm, kółka o nośności: 80-100kg, raczka transportowa, konstrukcja ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	1
		2.3	panel dystrybucyjny umożliwiający załączenie i wyłączenie kompresora powietrza oddechowego, reduktor, zawór, wąż spiralny z szybkozłączem	1
		2.4	szafka wisząca, wymiary: szer. 800 x gł. 320 x wys. 600 mm, drzwi z pełnej blachy, 2 półki oraz 2 szuflady	1
		2.6	stół ze zlewem przemysłowym gospodarczym, wykonany ze stali nierdzewnej, wym. 120x60x97cm, zlew jednokomorowy, z ociekaczem wbudowanym w blat, wymiar zewn.: 120x60cm, z wylewką przemysłową stojącą, z przewodem elastycznym o dł. 2m	1
		2.7	biurko proste, wym. 1000x600x740mm, blat ze stali nierdzewnej, stelaż stalowy, malowany proszkowo	1
		2.9	regal magazynowy na kompletne aparaty powietrzne z butlami, wym. 190x70x170cm	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		ZK V	komputer (mobilna stacja robocza 17") + stacja dokująca, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	1
0.43	WC	a35	Umywalka wisząca, prostokątna 60cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1
0.44	SPRĘŻARKOWNIA 2	-	-	
0.45	SPRĘŻARKOWNIA 1	-	-	
0.46	GARAŻ NA SAMOCHODY DCM 3,5 T	R10	regal magazynowy, metalowy, otwarty, wym. 120x60x250cm	2
		R11	szafa narzędziowa z zamkiem klamkowym 1000x535x1950mm	2

0.47	MAGAZYN LOGISTYCZNY	R7	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 127x80x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	8
0.48	KOMUNIKACJA	1.6	szafa warsztatowa z blachy stalowej, z czterema półkami przestawnymi, wyposażona w zamek z wkładką cylindryczną, nośność półek: 50kg, wymiary: szer. 1200mm, gł. 422mm, wys. 1950mm	2
0.49	MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH	3.0	wózek transportowy, platformowy, ręczny, jednoburtowy. Platforma wykonana z wodoodpornej siatki, pokrytej siatką antypoślizgową, poręcz przyspawana na stałe do platformy, Wózek wyposażony w 4 koła (2 stałe i 2 skrętne), wykonane z elastycznej gumy, łóżytkowane kulkowo, ładowność: 300kg	1
		R8	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 100x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	2
		wózek	Wózek paletowy masztowy, 2 tony, 1,6m, podnośnik do palet	1
0.50	MAGAZYN	R8	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 100x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm.	2
		Rop	regał na opony o szerokości 2m z czterema poziomami składowania	1
0.51	SUSZARNIA WĘŻY	wyciąg	Winda/ wyciąg do wciągania złożonych na pół odcinków tłocznych. Wciągarka ze zintegrowanym pilotem umożliwiającym równomierne wciąganie i opuszczanie. W przypadku awarii alternatywny sposób opuszczania wiszących węży.	1
0.52	STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW	4.0	Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody: Zasilanie: 3-400-50, Wydajność tłoczenia (l/h): 290-760, Ciśnienie robocze (bar/Mpa): 30-170/3-17, Maks. temperatura podawanej wody: (°C): 80-155, Moc przyłącza (kW): 5,7, Zużycie paliwa (kg/h): 4,7, Kabel zasilający (m): 5, Zbiornik paliwa (l): 15, Zbiornik na detergent (l): 15, Ciężar (kg): 106, Wymiary (dł. x szer. wys.): 1060x650x920mm, wyposażenie standardowe: pistolet spryskujący z redukcją siły nacisku na spust pistoletu, wąż wysokociśnieniowy min. 10m, lanca spryskująca 1050mm, dysza rotacyjna, system tłumienia drgań SDS, zabezpieczenie przed skręcaniem, automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący	1
		4.1	Szorowarka prowadzona ręcznie z głowicą rolkową: Szerokość szorowania: 450mm, szerokość odsysania: 850mm, Zbiornik wody czystej/bрудnej: 40/40l, Wydajność teoretyczna 1800m ² /h, Prędkość obrotowa szczotki 1200obr./min, Nacisk szczotki 140/160 g/cm ² , Moc znamionowa: maks. 1300W, Ciężar: 88kg, Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 1249x620x1145mm	1
		4.2	System myjący - prowadnice stalowe z zamocowanymi węzami i lancami ciśnieniowymi, przymocowane do ściany za pomocą uchwytów ściennych i kotew. W zestawie wąż wysokociśnieniowy wyposażony w przyłącza z gwintem wewnętrznym oraz pistolet lanca do myjki wysokociśnieniowej	1
		U1	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 41cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i baterią sztorcową, chromowaną, jednouchwytową	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		traktorek	Traktorek ogrodowy wielozadaniowy Minimalne wyposażenie do maszyny podstawowej: Silnik 16,7kW 3250 rpm, 726 cm ³ , chłodzony powietrzem układ zasilania Elektroniczny wtrysk paliwa przy stałej prędkości obrotów Przekładnia hydrostatyczna K72, dwa pedały sterowania Blokada mechanizmu różnicowego Wspomaganie kierownicy, hydrauliczne podnoszenie agregatu Tempomat Wyświetlacz cyfrowy 16x6,5-8 przednie opony, 24x9,5-12 tylne opony Siedzisko z wysokim oparciem: 53cm (21 in.) Prędkość do przodu: 11,6 km/hr (7,2 mph), prędkość do tyłu: 8,4 km/h (5,2mph) Wzmocnione elektryczne sprzęgło załączania agregatu Akcesoria opcjonalne: pług śnieżny, łańcuchy, szczotka zamiatająca, odśnieżarka rotacyjna Funkcje traktorków: boczny wyrzut Moc max. silnika: pow. 24 KM Moc użytkowa: pow. 20KM Ilość cylindrów: 2 Skrzynia biegów: automatyczna/hydrostatyczna Szerokość koszenia: powyżej 135, 121-135, 102-20 cm	1
1.39	KLATKA SCHODOWA	-	-	
1.40	KOMUNIKACJA	-	-	
1.41	PRZEDSIONEK	-	-	
1.42	SZATNIA	S2	szafa ubraniowa, metalowa, wym. 600x490x1800 dwuboksowa, wyposażona w jednym boksie w 3 półki (4 przestrzenie), w drugim boksie: półka, drążek, półka dolna, na dole półka na buty, drzwi szafy zamykane lewo/prawo jednym zamkiem	6
		ŁA	ławka szatniowa o konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedziskiem drewnianym o wys.400 i szer. 400 mm	1
1.43	SAUNA	wp	zgodnie z wytycznymi producenta	
1.44	UMYWALNIA	a35	Umywalka wisząca, prostokątna 60cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1

		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałow 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a18	Bateria natraskowa, jednouchwytna, ścienna, z rączką natraskową i uchwytem ściennym, czarny mat	1
		a22	Zasłonka prysznicowa, kolor biały, odporna na wodę, możliwość prania do 60st., wymiary: 110x200 cm, oczka plastikowe co 15 cm, w komplecie z drążkiem, dł. 105cm, chromowanym, o średnicy 22 mm, z dodatkowym mocowaniem stropowym oraz uchwytami do zasłonki	1
		A	ergometr wiosłarski: Długość (mm) 2435, Szerokość (mm) 629, Wysokość (mm) 1280, Waga sprzętu 61 kg, Maksymalna waga użytkownika: 160 kg, Min – Max wzrost użytkownika 150–210 cm powietrzny system oporu i hamowania, tryb wiosłowania z oporem – 10 poziomów, dodatkowy tryb mocy – 3 poziomy, parametry treningu: czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno, monitor mocowany na ramieniu ruchomym z tworzywa sztucznego, zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie	1
		B	bieżnia ruchoma, system oporu: elektryczny, nośność: 150kg, wymiary pasa biegowego: 145x53cm, zasilanie: 220V, moc silnika: stała 3,5KM, szczytowa 6KM, prędkość: 1-20km/h, nachylenie pasa biegowego: 0-15%, dotykowe sensory pulsu na uchwytach	1
1.45	SIŁOWNIA	C	materac do ćwiczeń gimnastycznych, wykonany z pianki, pokryty trwałą skórą syntetyczną, wymiary: 1800x600x100mm	5
		D	Brama Wall Rig Trzysztanowiskowa Z Wyposażeniem XMOR Wysokość 250 cm, Szerokość 732 cm, Głębokość 116 cm, 3 x Stanowisko z hakami do odkładania sztangi, 1 x Stacja DIP do pompek na rękach, 2 x Tarcza WBS, 2 x Para ramion asekuracyjnych	1
		E	Suwnica na nogi, Wymiary: 207.5 x 85 x 140 cm, Nośność: 120 kg (użytkownik), Maksymalne obciążenie: 455 kg, Obie tylne poduszki z mechanizmem "flip and lock", Masywna, ciężka powierzchnia na nogi, sztywna, podwójnie pikowana wyściółka, Trzy pozycje z blokadą	1
		F	rower treningowy powietrzny: wymiary (dł./szer./wys.): 133x62x138cm, 6 poziomów regulacji siodełka, odległość siodełka od pedału: min: 73cm max: 90cm, waga koła zamachowego: 2kg, uchwyt na urządzenia mobilne, kółka transportowe, nóżki poziomujące, komputer z wyświetlaczem LCD (temperatura zewnętrzna, scan, prędkość, czas, dystans, puls, kalorie, recovery, body fat), maksymalna waga użytkownika: 110kg, waga rowerka: 38kg	1
		G	ławka treningowa regulowana do ćwiczeń: 8 pozycji oparcia, 5 pozycji siedziska, koła do łatwego transportu, stalowa rama z antypoślizgowymi gumowymi podkładkami Materiał ramy: stal, Materiał wyściółki: PU, Materiał obiciowy: PVC, Wymiary: 130 x 47,5 x 45 cm, Wymiary oparcia: 74 x 28 x 6,5 cm, Wymiary siedziska: 34 x 28 x 6,5 cm, Pozycje oparcia: 0 °, 14 °, 24 °, 33 °, 41 °, 48 °, 56 °, 63 °, Pozycja siedziska: 0 °, 16 °, 29 °, 42 °, 55 °, Waga: 21,25 kg, Limit wagi: 200 kg	3
		H	drążek do podciągania: mocowany do ściany, 4 rodzaje rozstawów (8 uchwytów), średnica drążka: 27mm, wytrzymałość: 250kg	3
		I	stojak na sztangi i hantle oraz stojak na obciążenie olimpijskie	1
		J	obciążenie olimpijskie stalowe 200kg	1
		K	obciążenie olimpijskie tzw. Bumpery 150 kg	1
		m	odważniki kulowe tzw. kettlebell 2x16kg, 2x20kg, 2x24kg	1
		n	gryf dł. 220 cm	2
		o	gryf olimpijski łamany dł. 120cm	1
		SMSS	szafa metalowa na sprzęt sportowy, wym. 120x50x200cm, konstrukcja z blachy stalowej 0,8mm, szafa dwudrzwiowa z profilem wzmacniającym, zamykana na zamek z pokrętle, drzwi z perforacją, wewnątrz 4 półki z rantem.	1
		lustro	lustro ścienne, prostokątne, bezramkowe, wym. 100x200cm, szkło gr. 4mm,	2
1.46	POM. POKAZOWE OGNIK	P1	pufa (funkcja siedziska, pufy, podnóżka, stoliczka, kostki do zabawy), wysokość: 37cm, podstawa: 37cm	15
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		SP1	szafka przyłóżkowa, wym. 416x400x540mm, szafka z półką, w całości wykonana z trzwarstwowej płyty wiórowej o gr. 18mm pokrytej obustronnie melaminą	1
		B1	biurko proste, wym. 1585x800x740mm, wyposażony w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: płyta melaminowana gr. 25mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm, stelaż stalowy, malowany proszkowo	1
		K2	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, siedzisko i oparcie tapicerowane, podstawa pięcioramienna, aluminiowa, chromowana z możliwością regulacji kąta nachylenia siedziska	1
		ZK III	komputer (stacja robocza), monitor 24" led-IPS, min. FHD. klawiatura, mysz, najnowsze oprogramowanie Windows oraz pakiet Office.	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, kolor	1
		tel	telefon	1
		świeczka	świeczka na biurku	1
		SOF2	sofa 3-osobowa, rozkładana, wym. 154x86x77cm, pow.spania: 141x187cm	1
		F3	fotel wypoczynkowy, jednoosobowy	1
		ST8	stolik kawowy, prostokątny, wym. 800x600x500mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 25mm	1

		STV4	szafka RTV, wym. 1300x430x600mm, zamknięta drzwiami, szafka wyposażona w przepust kablowy, drzwi przesuwne	1
		TVa	atrapa TV	1
		ges	grzejnik elektryczny typu słoneczko	1
		dp	deska do prasowania	1
		žel	żelazko	1
		ZAB9	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w chłodziarko-zamrażarkę do zabudowy, kuchenkę mikrofalową do zabudowy, zlew 1,5-komorowy ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz czajnik elektryczny UWAGA - w ppom. ogień należy zastosować atrapy sprzętów AGD, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB9.lza	chłodziarko-zamrażarka do zabudowy (atrapa): poj. lodówki ok.194 l, poj. zamrażarki ok.728 l, oświetlenie wewnętrzne LED, wyposażenie chłodziarki: 3 szklane półki, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wyposażenie zamrażarki: 3 szuflady, pojemnik do lodu, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 177,5x54x55cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	1
		ZAB9.MVa	kuchenka mikrofalowa do zabudowy (atrapa): kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm	1
		ZAB9.z15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna	1
		ZAB9.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm., maksymalna temperatura wody: ≤ 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny Ø35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	1
		ZAB9.cea	czajnik elektryczny (atrapa): kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, wskaźnik poziomu wody	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
1.47	WC	a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia	1
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, czarnym, z tworzywa sztucznego	1
		a05	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	1
		a07	Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie	1

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - MAGAZYN

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
-	MAGAZYN	RD	regał paletowy, wym. 1850x1100x2500mm, stalowy, słupki galwanizowane o szer. 80mm, 4 poziomy składowania, nośność pojedynczej półki: 1000kg	2