

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 17 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i niskich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W okresie od 14.02 do 17.02.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 14/15.02 – niewielkie lokalne opady nie przekraczające 2 mm,
- 15/16.02 – niewielkie lokalne opady nie przekraczające 4 mm,
- 16/17.02 – opady nie przekraczające 8 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 81 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 72 cm** w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak) oraz **do 18 cm** w zlewni Nysy Łużyckiej (Miedzianka).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu. W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach w większości występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 6 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze lokalnie występuje cienka pokrywa lodowa zjawiska lodowe do 10%.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 8 cm.

- Sosnówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 10 cm.
- Mietków – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Słup – pokrywa lodowa 95%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Dobromierz – pokrywa lodowa 90%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Nysa – pokrywa lodowa 80%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Topola-Kozielno – pokrywa lodowa 50%, grubość pokrywy do 10 cm.
- Otmuchów – pokrywa lodowa 20%, grubość pokrywy do 10 cm.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 17.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	10,87	13,00	4,117	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	15,01	10,87	9,613	12,9	16,3	3,4	6,7	198	
Otmuchów Nysa Kłodzka	15,00	15,00	36,619	58,4	129,2	70,8	92,6	131	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	18,52	59,468	65,7	121,7	56,0	62,2	111	
Mietków Bystrzyca	2,00	4,63	40,414	63,0	77,2	14,2	36,8	259	
Dobromierz Strzegomka	0,39	0,24	5,921	10,0	11,4	1,4	5,4	402	
Słup Nysa Szalona	1,50	0,82	22,455	31,0	38,1	7,1	15,6	221	
Bukówka Bóbr	0,97	0,64	10,031	12,8	16,7	3,9	6,6	170	
Sosnówka Czerwinka	0,27	0,10	9,386	10,9	14,8	3,9	5,5	139	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	3,40	8,20	28,552	33,0	50,0	17,0	21,4	126	
Złotniki Kwisa	0,40	2,20	9,201	10,5	12,1	1,6	2,9	181	
Leśna Kwisa	1,00	0,40	6,826	8,0	16,8	8,8	10,0	113	
Lubachów Bystrzyca	0,30	1,00	4,756	5,8	6,8	1,0	2,1	212	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej.

Na zbiorniku Kozielno trwa obniżanie poziomu piętrzenia, w celu umożliwienia tymczasowego zabezpieczenia uszkodzonego przelewu awaryjnego Zbiornika Topola.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Przypominamy o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). Jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności (komunikat nawigacyjny nr 2/2025).

Od dnia 12.02.2025 r. przywrócono Normalny Poziom Piętrzenia na jazie Zwanowice, co skutkuje przywróceniem głębokości tranzytowej 140 cm na odcinku od odcinka ODW od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluza Zwanowice) (komunikat nawigacyjny nr 4/2025).

PGW WP RZGW we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanymi długimi spadkami temperatur poniżej zera na obszarze dorzecza Odry, mogą wystąpić zjawiska lodowe na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej. Może to spowodować konieczność zamknięcia poszczególnych odcinków ODW (komunikat nawigacyjny 5/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.