



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Wydział Obszarów Chronionych

Załącznik nr 1_OPZ

Informujemy, że przesłane materiały mają posłużyć **wyłącznie do przeprowadzenia rozeznania cenowego** planowanych działań – w związku z tym niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Nazwa zamówienia:** Wykonanie oraz montaż urzędowych tablic informujących o nazwie form ochrony przyrody na terenie województwa pomorskiego oraz wykonanie blach (lico tablicy urzędowej) a także demontaż i utylizacja starych tablic.
2. **Przedmiotem umowy** jest wykonanie stelaży oraz montaż urzędowych tablic informujących o nazwie obszarów Natura 2000 na terenie województwa pomorskiego oraz wykonanie blach (lico tablicy urzędowej) a także demontaż i utylizacja starych tablic w obecnych lokalizacjach.
3. **Zestawienia ilościowe zakresu prac:**
Zamawiający zamierza postawić tablice informujące o nazwie form ochrony przyrody w 91 lokalizacjach pojedynczych (tzn. z jedną blachą wraz z obramowaniem na stelażu) w 19 w obszarach Natura 2000

4 Sposób wykonania prac:

- 1) Wykonawca ma wykonać lica tablic urzędowych (wyklejone blachy w liczbie 91 szt.) według zamieszczonych wytycznych.
- 2) Montaż w terenie będzie odbywał się we wskazanych lokalizacjach, na granicach wskazanych obszarów Natura 2000 w województwie pomorskim.
- 3) Lokalizacja tablic dla obszarów Natura 2000 zostanie udostępniona w formie warstwy shp.
- 4) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, w sposób telefoniczny, termin montażu każdej z tablic, minimum 5 dni przed planowanym montażem.
- 5) Lokalizacja poszczególnych tablic może zostać dodatkowo wskazana Wykonawcy w trakcie montażu w terenie przez przedstawiciela Zamawiającego, pracownika Lasów Państwowych lub przedstawiciela Zarządcy terenu. Zestawienie z listą osób do kontaktu zostanie przekazane Wykonawcy w terminie uzgodnionym po podpisaniu umowy.
- 6) Dokładna lokalizacja tablic może ulec zmianie ze względu na obecne w dniu montażu, we wskazanym miejscu, warunki terenowe. Lokalizacja nie może jednak wykraczać poza



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: 58 68-36-800, fax: 58 68-36-803, sekretariat@gdansk.rdos.gov.pl, www.gov.pl/web/rdos-gdansk

część wspólną działki ewidencyjnej oraz wydzielenia leśnego (wskazanych w udostępnionych materiałach).

- 7) Tablice powinny być zorientowane tak aby w najlepszy możliwy sposób wskazywać grunty rezerwatu przyrody (powinny być zwrócone tyłem do obszaru Natura 2000).
- 8) Dane przestrzenne dotyczące obszarowych form ochrony przyrody (obszary Natura 2000) dostępne są pod adresem internetowym: <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego odbioru zamówienia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości uniemożliwiających bezusterkowe wykonanie całości zamówienia.

5 Warunki wykonania przedmiotu umowy:

- 1) Termin wykonania zadania: **komplet tablic należy zamontować w terenie 30 dni od podpisania umowy w roku 2026 r.**
- 2) Umieszczanie tablic informujących o nazwie form ochrony przyrody jest obowiązkiem ustawowym organu sprawującego nadzór nad daną formą ochrony przyrody (Art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 13). W przypadku rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 obowiązek ten spoczywa na Regionalnym Dyrektorsze Ochrony Środowiska.
- 3) Wykonawca powinien dysponować sprzętem/zasobami umożliwiającymi montaż tablic na terenie województwa pomorskiego.
- 4) Wykonawca, po podpisaniu umowy i przed przystąpieniem do prac terenowych, przedstawi dokument potwierdzający, iż dysponuje odpowiednią ilością drewna modrzewiowego do wykonania zadania.
- 5) Na wykonane prace zostanie udzielona przez Wykonawcę dwuletnia gwarancja.
- 6) W trakcie montażu może być obecny przedstawiciel Zamawiającego.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej każdej zamontowanej tablicy, w sposób umożliwiający każdorazowo precyzyjne rozpoznanie umiejscowienia tablicy w docelowej lokalizacji w terenie oraz naniesie położenie tablicy przy pomocy urządzenia GPS
- 8) Wykonawca każdorazowo po dokonaniu montażu w danym obszarze, najpóźniej 5 dni po wykonaniu zadania, zawiadomi mailowo o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie wykonawca prześle do Zamawiającego komplet wymienionych w pkt. 3 danych dla obszaru, na którym dokonano montażu na adresy e-mail: jacek.domzalski@gdansk.rdos.gov.pl joanna.radzewicz@gdansk.rdos.gov.pl agata.lisowska@gdansk.rdos.gov.pl
- 9) Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za uzgodnienie terminów montażu elementów na obszarach Natura 2000 są Jacek Domżański (58-68-36-845), Joanna Radzewicz (58-68-36-865), Agata Lisowska (58-68-36-829),
- 10) Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku danych cyfrowych kompletną dokumentację fotograficzną oraz miejsca lokalizacji posadowionych tablic (GPS).

6 Forma przedmiotu umowy:

1) Charakterystyka ogólna tablic

- a) Lica tablic urzędowych wykonane są z blachy ocynkowanej na której znajduje się naklejka z nadrukiem, posiadająca wymiary ok. 114x38 cm.
- b) tablice, które będą montowane na granicach obszarów Natura 2000 powinny być zaopatrzone w drewniany stelaż i ramkę krzyżakową (zaimpregnowane): ramka krzyżakowa dla tablic urzędowych, powinna być wykonana z deski oflisowanej,

pozbawiona drzazg i ostrych końców; drewniany stelaż składa się z dwóch słupków o właściwościach wymienionych w pkt.6 pp2;

- c) tablica powinna być przymocowana do ramki i przytwierdzona do drewnianego stelaża śrubami z łbem sześciokątnym
- d) tablice oprawione w ramkę powinny być przymocowane do drewnianego stelaża. Zbicia oprawionych w ramkę tablic ze stelażem można dokonać w terenie;
- a) konstrukcja stelaża oraz materiał, z którego będzie wykonany, powinien być: wytrzymały na typowe dla regionu niekorzystne warunki atmosferyczne to jest: burze, porywiste wiatry, mrozy, a także na spękania.

2) Słupki drewniane:

- a) słupki powinny być wykonane z drewna modrzewiowego;
- b) w przekroju kwadratowe - 10x10 cm i dł. 300 cm;
- c) zakonserwowane farbami woskowymi lub innymi środkami impregnującymi;
- d) słupki będą wkopane w grunt na głębokość ok. 80 cm, dlatego też należy ich końce odpowiednio zabezpieczyć przed gniciem poprzez dodatkową impregnację przy użyciu substancji tworzących na drewnie powłokę przeciwko szkodliwym czynnikom zewnętrznym;
- e) konstrukcja stelaża oraz materiał z którego będzie wykonany powinna być: wytrzymała na typowe dla regionu niekorzystne warunki atmosferyczne to jest: burze, porywiste wiatry, mrozy, a także na spękania.

3) Zestawienie ilościowe tablic do montażu

Tablice urzędowe informujące o nazwie formy ochrony przyrody – **obszary Natura 2000** – zestawienie ilościowe.

LP.	NAZWA TABLICY	TABLICE ZE STELAŻEM I RAMKĄ (SZT.)
1.	Dąbrówka	5
2.	Dolina Środkowej Wietcisy	5
3.	Dolina Wierzycy	8
4.	Guzy	4
5.	Huta Dolna	4
6.	Jezioro Krąg	5
7.	Lubieszyn	4
8.	Nowa Sikorska Huta	3
9.	Piotrowo	5
10.	Pomlewo	4
11.	Przywidz	5
12.	Rynna Dłużnicy	4
13.	Stary Bukowiec	4
14.	Szczodrowo	3
15.	Szumleś	4
16.	Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego	15
17.	Wielki Klincz	4
18.	Wilcze Błota	2
19.	Zielenina	3

Warunki techniczne wykonania lica tablic urzędowych:

- 1) tablice powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,9-1,0 mm. Wydruk powinien być wykonany na folii samoprzylepnej, przeznaczonej do druku zabezpieczonej laminatem, który będzie chronił przed czynnikami atmosferycznymi (promieniowanie UV)
- 2) laminat powinien zachodzić na tył tablicy w celu dodatkowego zabezpieczenia przed fizycznym zniszczeniem treści tablicy lub samego laminatu;
- 3) tablice powinny być prostokątne przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1 (114x38 cm)
- 4) tło dla napisu powinno być koloru czerwonego (kolor zoptymalizowany, nie jaskrawy i nie ciemny), w jego górnej części należy symetrycznie umieścić godło - wizerunek orła w koronie, o wysokości i szerokości 8 cm, kolor godła - biały;
- 5) poniżej wizerunku godła należy umieścić wyśrodkowaną nazwę własną formy ochrony przyrody zgodnie z przykładem:
REZERWAT PRZYRODY „JEZIORA MAŁE I DUŻE SITNO”
napis należy zamieścić dwuwiersowo;
- 6) wysokość liter wynosi 8 cm, litery koloru białego wg czcionki zamieszczonej na **rysunku 2**
- 7) odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być równe i wynosić min. 2-2,5 cm tak, aby ramka drewniana, którą we własnym zakresie planuje wykonać Zamawiający, nie zasłaniała treści tablicy;
- 8) treść tablicy powinna zostać nadrukowana na folię do wydruku, którą należy nakleić na blachę, a następnie zabezpieczyć laminatem foliowym. Niedopuszczalne jest wykonanie naklejki w systemie - naklejenia wyciętych białych literek na czerwonej folii.
- 9) Druk lica tablic na folii samoprzylepnej można rozpocząć dopiero po akceptacji każdego z nich przez Zamawiającego. Zwymiarowane projekty do akceptacji należy wysłać na adresy e-mail podane poniżej: jacek.domzalski@gdansk.rdos.gov.pl joanna.radzewicz@gdansk.rdos.gov.pl agata.lisowska@gdansk.rdos.gov.pl



rysunek. 2: Przykład lica tablicy urzędowej

Wzory tablic informujących o nazwie form ochrony przyrody określa załączniki nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2665).



Fotografia 1: przykładowe zdjęcie tablicy zamontowanej w terenie (daszki nie objęte zakresem zlecenia)

Informujemy, że przesłane materiały mają posłużyć **wyłącznie do przeprowadzenia rozeznania cenowego** planowanych działań – w związku z tym niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).