

**Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.

**„Usługa grupowego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z medycyną pracy dla pracowników Nadleśnictwa Węgliniec oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla członków ich rodzin na okres 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. (12 miesięcy)”**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz Nadleśnictwa Węgliniec w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych oraz świadczenie usług medycznych w zakresie dodatkowej opieki medycznej dla pracowników Nadleśnictwa Węgliniec oraz najbliższych członków ich rodzin, zgodnie z poniższym opisem.

**1. Świadczenia profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie **medycyny pracy** wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych, polegających na:
  - a) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich:
    - wstępnych - badania lekarskie przeprowadzone dla: osób przyjmowanych do pracy, pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; młodocianych przenoszonych na inne stanowisko pracy;
    - okresowych - badania lekarskie przeprowadzane dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na danym stanowisku pracy, dla których kończy się ważność zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach poprzedniego badania z zakresu medycyny pracy;
    - kontrolnych - badania lekarskie przeprowadzane dla wszystkich pracowników przy powrocie do pracy po przerwie spowodowanej niezdolnością do pracy w wyniku choroby trwającej dłużej niż 30 dni.
  - b) profilaktycznej opiece zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy obejmującej badania lekarskie mające na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego lub pracownika potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, w tym profilaktyczne badanie pracownika, w przypadku pogorszenia wzroku pracownika oraz badania w razie podejrzenia choroby zawodowej u pracownika,
  - c) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, stwierdzających: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy,
  - d) przeprowadzanie badań pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym.



2. Usługami medycznymi z zakresu medycyny pracy będą objęci, bez względu na wiek, **wszyscy pracownicy Zamawiającego, jak również osoby przyjmowane do pracy**, w ramach Pakietu:
  - Pakiet Medycyna Pracy.
3. Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wskazać cenę jednostkową brutto za Pakiet Medycyna Pracy, która zostanie przemnożona przez **55** (tj. łączna liczba obecnie zatrudnionych Pracowników). Łączna cena ww. Pakietu, będzie podlegać ocenie w kryterium „Cena opieki medycznej dla pracownika - MP”.
4. Podstawą udzielenia świadczenia będzie imienne skierowanie wystawione przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 607).
5. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt I.4., lekarz prowadzący badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badanie konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania w stosunku do określonego we wskazówkach metodycznych, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. W takiej sytuacji zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia badanie konsultacyjne oraz dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego.
6. Badania w ramach usług medycyny pracy pracowników oraz kandydatów do pracy, w tym ich zakres i częstotliwość, Wykonawca będzie realizował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Podstawą rozliczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy pracowników Zamawiającego oraz i kandydatów do pracy, będzie stawka jednostkowa wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert), przemnożona przez ilość zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym usług, zakończonych wydaniem orzeczenia lekarskiego.
8. Zamawiający wymaga, aby głównym miejscem wykonywania usługi były powiaty: zgorzelecki, lubański i bolesławiecki (woj. dolnośląskie). Usługi realizowane w ramach pakietu medycyny pracy mogą być ponadto realizowane na terenie całej Polski w placówkach medycznych Wykonawcy lub w placówkach partnerskich.
9. Zamawiający wymaga przydzielenia opiekuna do umowy oraz elektroniczną platformę udostępnianą specjalnie na potrzeby realizacji usług profilaktycznego świadczenia medycznego z zakresu medycyny pracy - elektroniczny system do nadzorowania, monitorowania i umawiania badań medycyny pracy na terenie całego kraju.
10. Zamawiający wymaga, aby w ramach profilaktycznych świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy wykonawca zapewnił:
  - koordynację i realizację grupowych badań medycyny pracy na terenie zakładu pracy,

- dodatkowo do standardowych profilaktycznych badań medycyny pracy wymaganych przepisami prawa, profilaktyczne świadczenia specjalistyczne wymagane ze względu na specyfikę pracy:
- Opieka specjalistyczną – konsultacja lekarza chorób zakaźnych;
- Diagnostyka laboratoryjna i monitoring zakażenia krętkiem *Borrelia burgdorferi*: badanie poziomu przeciwciał: testy przesiewowe immunoenzymatyczne - ELISA i testy metodą Western blot oraz test metodą reakcji łańcuchowej polimerazy - PCR);
- Szczepienia wraz z konsultacją kwalifikacyjną (podanie antytoksyny p/tężcowej, szczepienie przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu, szczepienie przeciw grypie sezonowej).
- wsparcie Konsultanta Medycznego w diagnostyce i wdrożeniu leczenia boreliozy;
- inne specyficzne dla danej grupy pracowniczej badania i świadczenia profilaktyczne.

## 2. Świadczenie usług medycznych z zakresu dodatkowej opieki medycznej.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie dodatkowej opieki medycznej dla:
  - a) pracowników Nadleśnictwa Węgliniec (bez ograniczeń wiekowych), zwanych dalej „**Pracownikami Zamawiającego**”, w ramach Pakietu:
    - *Pakiet Pracownika*;
  - b) najbliższych członków rodzin pracowników Zamawiającego, zwanych dalej „**Osobami Uprawnionymi**”, w ramach Pakietów:
    - *Pakiet partnerski*, oraz
    - *Pakiet Rodzinny*.
2. Osobą Uprawnioną, do korzystania z usług medycznych w zakresie dodatkowej opieki medycznej dla najbliższych członków rodzin Pracowników Zamawiającego, w rozumieniu pkt II 1 lit. b) jest odpowiednio:
  - a) współmałżonek pracownika (bez ograniczeń wiekowych), oraz
  - b) partner życiowy pracownika (bez ograniczeń wiekowych), oraz
  - c) dziecko / dzieci pracownika (bez ograniczeń ilościowych).

Uwaga: Przez **dziecko/dzieci** pracownika, rozumie się: dziecko własne pracownika, współmałżonka pracownika, albo jego partnera życiowego, a także dzieci przez nich przysposobione, od pierwszego dnia jego życia, a które w dniu przystąpienia do Umowy nie ukończyło 18 roku życia, a w przypadku uczęszczania przez dziecko do szkoły w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.) lub pobierania przez dziecko nauki na uczelni w rozumieniu przepisów art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571 z późn. zm.) nie ukończyło 26 lat.



3. Poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie dodatkowej opieki medycznej, Zamawiający rozumie udzielanie oraz utrzymywanie stanu gotowości do udzielania usług medycznych na warunkach i w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wskazać cenę jednostkową brutto za Pakiet Pracownika, która zostanie przemnożona przez 55 (tj. ilość obecnie aktywnych Pakietów Pracownika). Łączna cena ww. Pakietu, będzie podlegać ocenie w kryterium „Cena opieki medycznej dla pracownika - P”.
5. Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty wskazać cenę jednostkową brutto za Pakiet Partnerski oraz za Pakiet Rodzinny. Suma tych cen będzie podlegać ocenie w kryterium „Cena opieki medycznej dla członka rodziny - R”, odpowiednio:
  - **Pakiet Partnerski** - w ramach którego opieką medyczną będzie objęta jedna Osoba Uprawniona, wskazana na pisemny wniosek Pracownika Zamawiającego, **oraz**
  - **Pakiet Rodzinny** - w ramach którego opieką medyczną będą objęte Osoby Uprawnione, wskazane na pisemny wniosek Pracownika Zamawiającego.

Na potrzeby porównania ofert Wykonawców, cena jednostkowa za Pakiet Partnerski zostanie przemnożona przez 15 (tj. ilość obecnie aktywnych Pakietów Partnerskich), a cena jednostkowa za Pakiet Rodzinny zostanie przemnożona przez 3 (tj. ilość obecnie aktywnych Pakietów Rodzinnych). Łączna cena ww. Pakietów, będzie podlegać ocenie w kryterium „Cena opieki medycznej dla członka rodziny - R”.

6. Pakiet rodzinny oraz Pakiet Partnerski nie powinien obejmować pracownika.
7. Podstawą rozliczenia usług medycznych z zakresu dodatkowej opieki medycznej, będzie stawka jednostkowa wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, przemnożona przez ilość Pakietów aktywnych, odrębnie dla każdego pakietu.
8. Szczegółowy zakres wymaganych przez Zamawiającego Pakietów został wyszczególniony w pkt III. Rodzaje świadczeń wykonywanych w ramach Pakietów (Pracowniczy, Partnerski, Rodzinny).
9. Zamawiający wymaga, aby dostępność do lekarzy: specjalisty chorób wewnętrznych (internista) oraz pediatry wynosiła max. 3 dni robocze (wizyty stacjonarne lub teleporada).
10. Kompleksowe badania diagnostyczne – zakres minimalny (obligatoryjny) obejmują badania wymienione w pkt III niniejszego SOPZ. Jako wykonanie badania należy rozumieć kompleksowo wszystkie niezbędne elementy badania takie jak: znieczulenie, kontrast itp. Zamawiający wymaga, aby konsultacje specjalistyczne i kompleksowe badania diagnostyczne świadczone przez lekarzy specjalistów były dostępne dla osób objętych Pakietami, w tym osoby dorosłe i dzieci.
11. Wykonawca zapewni materiały i środki medyczne takie jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do zabiegów wskazanych w pkt III niniejszego SOPZ bez dodatkowej opłaty.
12. Wykonawca zapewni realizację skórnych testów alergicznych wykonywanych na zlecenie lekarza Wykonawcy, metodą nakłuć, a preparat do testów alergicznych nie będzie wymagał dodatkowej opłaty.



13. Szczepienia przeciwko tężcowi obejmują co najmniej podanie anatoksyny przeciwżółciowej. Zakres tej usługi obejmuje w szczególności: koszt szczepionki, koszt innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szczepienia, koszt badania lekarskiego przed szczepieniem i wykonanie zaszczepienia (iniekcji).
14. Zakres usługi szczepienia przeciwko grypie obejmuje w szczególności: koszt szczepionki, koszt innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szczepienia, koszt badania lekarskiego przed szczepieniem i wykonanie zaszczepienia (iniekcji). Szczepienie przeciw grypie przy większej ilości zainteresowanych osób (powyżej 15), zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą. W takiej sytuacji koszty usługi szczepienia przeciwko grypie, w tym dojazdu do siedziby Zamawiającego niezbędnego personelu wraz z niezbędnymi materiałami ponosi Wykonawca.
15. Prowadzenie ciąży: obejmuje co najmniej comiesięczne konsultacje lekarskie ginekologa położnika oraz zlecone przez niego niezbędne badania laboratoryjne oraz USG (minimalny zakres wymieniony w pkt III. niniejszego załącznika).
16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał co najmniej 10 placówek własnych lub dysponował 10 placówkami partnerskimi na terenie powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego, lubańskiego (łącznie).
17. Wszystkie świadczenia muszą być dostępne w placówkach działających pod firmą Wykonawcy, zlokalizowanych w ww. lokalizacjach, chyba że w ogłoszeniu określono inaczej. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania w ramach usługi ze świadczeń w placówkach współpracujących z Wykonawcą (placówkach partnerskich).
18. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewniał pracownikom Zamawiającego portal pacjenta rozumiany jako system do indywidualnego zarządzania opieką medyczną np. umawianie/odwoływanie wizyt, odbiór wyników itp. oraz portal klienta rozumiany jako system do administrowania opieką medyczną z poziomu pracodawcy np. zgłaszanie/wyrejestrowanie pracowników, zmiana pakietów itp.
19. Zamawiający wymaga honorowania skierowań zewnętrznych na badania diagnostyczne, zabiegi i inne usługi medyczne wystawionych m.in. przez lekarza zatrudnionego przez Zamawiającego.
20. Wykonawca zapewni, że dla Pracowników i Zamawiającego, Osób Uprawnionych, stosujących w związku z chorobą, leki przewlekłe, w przypadku, gdy regulacje prawne dopuszczają takie rozwiązanie, była możliwość zamawiania recept telefonicznie lub przez portal internetowy z zastrzeżeniem, iż dotyczy to obligatoryjnie placówek własnych Wykonawcy, a dla placówek podmiotów zewnętrznych w stosunku do Wykonawcy powyższe wymaganie jest fakultatywne.

### **3. Rodzaje świadczeń wykonywanych w ramach Pakietów (Pracowniczy, Partnerski, Rodzinny)**

#### **1. Konsultacje i diagnostyka**

##### **1.1. Opis ogólny świadczeń**

- 1.1.1. W tabeli „Wykaz szczegółowy świadczeń” (pkt 1.2.) przedstawiono przysługujący Pracownikowi minimalny wymagany przez Zamawiającego zakres usług medycznych. Gwarancje terminów wykonania usługi dotyczą usług umawianych i realizowanych za pośrednictwem 24 h Infolinii.



Ubezpieczony zawsze może samodzielnie umówić wykonanie usługi w Placówce Medycznej wskazanej na stronie internetowej Wykonawcy, dla niektórych placówek konieczny jest kontakt z 24 h Infolinią przed wykonaniem danej usługi.

**1.1.2. Opieka podstawowa – nielimitowane porady lekarskie w ramach opieki podstawowej i zabiegi pielęgniarskie.**

Usługa musi zawierać: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.

**1.1.3. Opieka specjalistyczna – nielimitowane konsultacje lekarskie**

Usługa musi zawierać: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Wykonanie usługi nie wymaga skierowania od lekarza opieki podstawowej.

**1.1.4. Opieka specjalistyczna – nielimitowane zabiegi lekarskie i inne usługi wykonywane przez lekarzy specjalistów**

Usługa obejmuje pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne i lecznicze, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej.

**1.1.5. Opieka specjalistyczna – limitowane konsultacje psychiatrów i psychologów Usługa obejmuje limitowany dostęp bez skierowania do konsultacji lekarzy psychiatrów i psychologów.**

Ubezpieczonemu przysługują co najmniej 4 wizyty w ciągu jednego roku ubezpieczeniowego dla każdej z poniższych specjalności.

- sumy konsultacji lekarskich psychiatrycznych oraz
- sumy konsultacji lekarskich psychologicznych

w poniższy sposób:

- a) suma liczby konsultacji lekarskich psychiatrycznych wynosi co najmniej 4.
- b) suma liczby konsultacji lekarskich psychologicznych wynosi co najmniej 4.

**1.1.6. Badania laboratoryjne**

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do niżej wymienionych badań diagnostycznych.

**1.1.7. Badania radiologiczne (RTG)**

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do niżej wymienionych badań diagnostycznych.

**1.1.8. Badania czynnościowe**

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do niżej wymienionych badań diagnostycznych.

**1.1.9. Badania ultrasonograficzne (USG)**

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do niżej wymienionych badań diagnostycznych.

**1.1.10. Badania endoskopowe**



Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do niżej wymienionych badań diagnostycznych.

**1.1.11. Badania tomografii komputerowej (CT, TK)**

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do niżej wymienionych badań diagnostycznych.

**1.1.12. Badania rezonansu magnetycznego (RM, NMR)**

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do niżej wymienionych badań diagnostycznych.

**1.1.13. Wizyty domowe**

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do niżej wymienionych usług medycznych. Lekarskie wizyty domowe realizowane są przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, wyłącznie w oparciu o wskazania medyczne w przypadku np. ostrych infekcji, wysokiej gorączki, zaostrzeniu dolegliwości przewlekłych. Niedogodny dojazd do placówki medycznej lub wypisanie recepty nie są okolicznościami uzasadniającymi lekarską wizytę domową.

Lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe realizowane muszą być bezgotówkowo za pośrednictwem 24 h Infolinii w zakresie terytorialnym i w godzinach określonych przez wskazaną Placówkę Medyczną. W wybranych miejscowościach na terenie kraju usługa jest realizowana całodobowo.

Informacja o Placówkach medycznych realizujących wizyty domowe musi być dostępna za pośrednictwem 24 h Infolinii.

Ubezpieczony musi mieć zawsze możliwość zorganizowania lekarskiej i pielęgniarskiej wizyty domowej we własnym zakresie (dowolny lekarz/placówka) i otrzymania świadczenia pieniężnego na zasadach ogólnych.

**1.1.14. Prowadzenie ciąży**

Usługa obejmuje prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym przez lekarza ginekologa i obejmuje czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

Ubezpieczona na początku ciąży musi mieć możliwość wybrania metody realizacji usług lekarza ginekologa: za pośrednictwem 24 h Infolinii lub jako świadczenia pieniężne tj. zwrot poniesionych kosztów usług. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest prowadzenie ciąży przez więcej niż jednego ginekologa/położnika.

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do usług wybranego lekarza ginekologa/położnika wraz ze zleconymi badaniami diagnostycznymi.

W ramach usługi dostępne są konsultacje, badania diagnostyczne i inne usługi zgodne z posiadanym przez Ubezpieczoną zakresem ochrony.

Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Wykonawca zapewnia minimum jeden raz wykonanie badania USG we wskazanym okresie ciąży.

**1.1.15. Szczepienia ochronne**

Usługa za wyjątkiem szczepień przeciwko grypie sezonowej jest dostępna na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

Usługa obejmuje koszt podawanej szczepionki, za wyjątkiem preparatów/szczepionek skojarzonych.

## 1.2. Wykaz szczegółowy świadczeń

| Nazwa usługi                                                                                                   | Opis szczegółowy | Gwarancja czasu wykonania od zgłoszenia 24h infolinii |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Opieka podstawowa – Nielimitowane porady lekarskie w ramach opieki podstawowej i zabiegi pielęgniarские</b> |                  |                                                       |
| <b>Internista</b>                                                                                              |                  |                                                       |
| konsultacja lekarska                                                                                           |                  | 24 godziny                                            |
| konsultacja przed szczepieniami ochronnymi                                                                     |                  | 24 godziny                                            |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej                                                                |                  | 24 godziny                                            |
| <b>Lekarz medycyny rodzinnej</b>                                                                               |                  |                                                       |
| konsultacja lekarska                                                                                           |                  | 24 godziny                                            |
| konsultacja przed szczepieniami                                                                                |                  | 24 godziny                                            |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia                                     |                  | 24 godziny                                            |
| <b>Pediatra</b>                                                                                                |                  |                                                       |
| konsultacja lekarska                                                                                           |                  | 24 godziny                                            |
| konsultacja przed szczepieniami ochronnymi                                                                     |                  | 24 godziny                                            |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia                                     |                  | 24 godziny                                            |
| <b>Ambulatoryjna opieka pielęgniarская</b>                                                                     |                  |                                                       |
| badanie moczu metodą paskową                                                                                   |                  | 24 godziny                                            |
| dożylny wlew kroplowy                                                                                          |                  | 24 godziny                                            |
| iniekcja domięśniowa                                                                                           |                  | 24 godziny                                            |
| iniekcja dożylna                                                                                               |                  | 24 godziny                                            |
| iniekcja podskórna                                                                                             |                  | 24 godziny                                            |
| opatrzenie drobnych urazów (skręcenia zwichnięcia)                                                             |                  | 24 godziny                                            |
| pobranie materiału do badania                                                                                  |                  | 24 godziny                                            |
| pomiar ciśnienia tętniczego                                                                                    |                  | 24 godziny                                            |
| pomiar wzrostu i wagi ciała                                                                                    |                  | 24 godziny                                            |
| próba uczuleniowa na lek                                                                                       |                  | 24 godziny                                            |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej                                                                |                  | 24 godziny                                            |
| założenie lub zmiana prostego opatrunku                                                                        |                  | 24 godziny                                            |
| zdejmowanie szwów                                                                                              |                  | 24 godziny                                            |
| <b>Opieka specjalistyczna – Nielimitowane konsultacje lekarskie</b>                                            |                  |                                                       |



|                                              |                                |                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Alergolog dziecięcy konsultacja lekarska     |                                | 3 dni robocze   |
| Alergolog konsultacja lekarska               |                                | 3 dni robocze   |
| Anestezjolog konsultacja lekarska            |                                | 3 dni robocze   |
| Angiolog konsultacja lekarska                |                                | 3 dni robocze   |
| Chirurg dziecięcy konsultacja lekarska       |                                | 3 dni robocze   |
| Chirurg naczyniowy konsultacja lekarska      |                                | 3 dni robocze   |
| Chirurg ogólny konsultacja lekarska          |                                | 3 dni robocze   |
| Chirurg ogólny konsultacja lekarska          |                                | 3 dni robocze   |
| Chirurg onkolog konsultacja lekarska         |                                | 3 dni robocze   |
| Dermatolog dziecięcy konsultacja lekarska    |                                | 3 dni robocze   |
| Dermatolog konsultacja lekarska              |                                | 3 dni robocze   |
| Dermatolog konsultacja lekarska              | Wenerolog konsultacja lekarska | 3 dni robocze   |
| Diabetolog konsultacja lekarska              |                                | 3 dni robocze   |
| Endokrynolog dziecięcy konsultacja lekarska  |                                | 3 dni robocze   |
| Endokrynolog konsultacja lekarska            |                                | 3 dni robocze   |
| Gastroenterolog konsultacja lekarska         |                                | 3 dni robocze   |
| Ginekolog dziecięcy konsultacja lekarska     |                                | 3 dni robocze   |
| Ginekolog konsultacja lekarska               |                                | 3 dni robocze   |
| Hematolog konsultacja lekarska               |                                | 3 dni robocze   |
| Kardiolog dziecięcy konsultacja lekarska     |                                | 3 dni robocze   |
| Kardiolog konsultacja lekarska               |                                | 3 dni robocze   |
| Laryngolog dziecięcy konsultacja lekarska    |                                | 3 dni robocze   |
| Laryngolog konsultacja lekarska              |                                | 3 dni robocze   |
| Lekarz chorób zakaźnych konsultacja lekarska |                                | 5 dni roboczych |
| Nefrolog dziecięcy konsultacja lekarska      |                                | 5 dni roboczych |
| Nefrolog konsultacja lekarska                |                                | 5 dni roboczych |
| Neurochirurg konsultacja lekarska            |                                | 5 dni roboczych |
| Neurolog dziecięcy konsultacja               |                                | 5 dni roboczych |

|                                                                                                                     |                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| lekarska                                                                                                            |                                  |                 |
| Neurolog konsultacja lekarska                                                                                       |                                  | 5 dni roboczych |
| Okulista dziecięcy konsultacja lekarska                                                                             |                                  | 5 dni roboczych |
| Okulista konsultacja lekarska                                                                                       |                                  | 5 dni roboczych |
| Onkolog konsultacja lekarska                                                                                        |                                  | 5 dni roboczych |
| Ortopeda dziecięcy konsultacja lekarska                                                                             |                                  | 5 dni roboczych |
| Ortopeda konsultacja lekarska                                                                                       |                                  | 5 dni roboczych |
| Ortopeda konsultacja lekarska                                                                                       | Traumatolog konsultacja lekarska | 7 dni roboczych |
| Proktolog konsultacja lekarska                                                                                      |                                  | 7 dni roboczych |
| Pulmonolog konsultacja lekarska                                                                                     |                                  | 7 dni roboczych |
| Reumatolog konsultacja lekarska                                                                                     |                                  | 7 dni roboczych |
| Urolog dziecięcy konsultacja lekarska                                                                               |                                  | 7 dni roboczych |
| Urolog konsultacja lekarska                                                                                         |                                  | 7 dni roboczych |
| <b>Opieka specjalistyczna – nielimitowane zabiegi lekarskie i inne usługi wykonywane przez lekarzy specjalistów</b> |                                  |                 |
| <b>Alergologia</b>                                                                                                  |                                  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia                                          |                                  | 3 dni robocze   |
| testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy                                                                     | do 20 punktów                    |                 |
| testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny                                                                       | do 20 punktów                    |                 |
| odczulanie (bez kosztu leku przepisanego na receptę)                                                                |                                  |                 |
| <b>Andrologia</b>                                                                                                   |                                  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia                                          |                                  | 5 dni roboczych |
| <b>Anestezjologia</b>                                                                                               |                                  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia                                          |                                  | 5 dni roboczych |
| <b>Angiologia</b>                                                                                                   |                                  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia                                          |                                  | 5 dni roboczych |
| <b>Chirurgia</b>                                                                                                    |                                  |                 |



|                                                                                      |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia           |  | 24 godziny      |
| leczenie drobnych oparzeń i odmrożeń                                                 |  | 24 godziny      |
| szycie rany                                                                          |  | 24 godziny      |
| usunięcie ciał obcych z powłok skórnych                                              |  | 24 godziny      |
| usunięcie kleszcza                                                                   |  | 24 godziny      |
| zdejmowanie szwów                                                                    |  | 24 godziny      |
| zmiana opatrunku                                                                     |  | 24 godziny      |
| znieczulenie miejscowe z do zabiegu                                                  |  | 24 godziny      |
| opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia)                                  |  | 24 godziny      |
| unieruchomienie kończyn i stawów                                                     |  | 24 godziny      |
| założenie sączka                                                                     |  | 24 godziny      |
| założenie/zdjęcie opatrunku gipsowego                                                |  | 24 godziny      |
| założenie/zdjęcie opatrunku syntetycznego                                            |  | 24 godziny      |
| zmiana/zakładanie cewników do pęcherza moczowego                                     |  | 24 godziny      |
| iniekcja dostawowa                                                                   |  | 24 godziny      |
| leczenie owrzodzeń skórnych                                                          |  | 24 godziny      |
| leczenie zanokcicy z wycięciem klinowym paznokcia lub usunięciem płytki paznokciowej |  | 24 godziny      |
| leczenie zastrzału powierzchniowego                                                  |  | 24 godziny      |
| nacinanie i drenaż czyraka                                                           |  | 24 godziny      |
| nacinanie i drenaż ropnia, krwiaka                                                   |  | 24 godziny      |
| punkcja stawów                                                                       |  |                 |
| <b>Chirurgia naczyniowa</b>                                                          |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia           |  | 3 dni robocze   |
| <b>Chirurgia onkologiczna</b>                                                        |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia           |  | 5 dni roboczych |
| <b>Dermatologia</b>                                                                  |  |                 |

|                                                                            |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| <b>Diabetologia</b>                                                        |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| <b>Endokrynologia</b>                                                      |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| <b>Gastroenterologia</b>                                                   |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| <b>Ginekologia</b>                                                         |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego                                 |  | 3 dni robocze   |
| <b>Hematologia</b>                                                         |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 5 dni roboczych |
| <b>Kardiologia</b>                                                         |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| <b>Laryngologia (Otolaryngologia)</b>                                      |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| donosowe podanie leku obkurczającego                                       |  | 24 godziny      |
| odessanie wydzieliny z nosa lub przewodów nosa                             |  | 24 godziny      |
| opatrunek uszny z lekiem                                                   |  | 24 godziny      |
| pędzlowanie gardła, jamy ustnej                                            |  | 24 godziny      |
| płukanie uszu                                                              |  | 24 godziny      |
| postępowanie zachowawcze przy krwawieniu z nosa                            |  | 24 godziny      |
| przedmuchiwanie trąbki słuchowej                                           |  | 24 godziny      |
| usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła                                 |  | 24 godziny      |



|                                                                            |                                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| założenie i usunięcie przedniej tamponady                                  |                                                       | 24 godziny      |
| zdejmowanie szwów                                                          |                                                       | 24 godziny      |
| koagulacja naczyń przegrody nosa                                           |                                                       | 24 godziny      |
| <b>Neurologia</b>                                                          |                                                       |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |                                                       | 3 dni robocze   |
| <b>Nefrologia</b>                                                          |                                                       |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |                                                       | 5 dni roboczych |
| <b>Neurochirurgia</b>                                                      |                                                       |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |                                                       | 5 dni roboczych |
| <b>Okulistyka</b>                                                          |                                                       |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |                                                       | 3 dni robocze   |
| badanie dna oka                                                            | poza konsultacją lekarską                             | 3 dni robocze   |
| badanie lampą szczelinową                                                  | poza konsultacją lekarską                             | 3 dni robocze   |
| badanie ostrości widzenia                                                  | badanie rutynowe poza konsultacją lekarską            | 3 dni robocze   |
| badanie ostrości widzenia                                                  | dobór szkielek korekcyjnych poza konsultacją lekarską | 3 dni robocze   |
| badanie widzenia przestrzennego                                            |                                                       | 3 dni robocze   |
| gonioskopia                                                                |                                                       | 3 dni robocze   |
| komputerowe badanie wzroku                                                 | poza konsultacją lekarską                             | 3 dni robocze   |
| płukanie dróg łzowych                                                      | poza konsultacją lekarską                             | 3 dni robocze   |
| podanie leku do worka spojówkowego                                         | poza konsultacją lekarską                             | 24 godziny      |
| pomiar ciśnienia śródgałkowego                                             | poza konsultacją lekarską                             | 3 dni robocze   |
| usunięcie ciała obcego z oka                                               |                                                       | 24 godziny      |
| adaptacja do ciemności                                                     |                                                       | 3 dni robocze   |
| badanie pola widzenia (perymetria)                                         |                                                       | 3 dni robocze   |
| egzofthalmometria                                                          |                                                       | 3 dni robocze   |
| skiaskopia                                                                 |                                                       | 3 dni robocze   |
| <b>Onkologia</b>                                                           |                                                       |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |                                                       | 3 dni robocze   |
| <b>Ortopedia</b>                                                           |                                                       |                 |

|                                                                            |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia)                        |  | 24 godziny      |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| założenie i usunięcie opatrunku gipsowego kończyna górna i dolna           |  | 24 godziny      |
| zmiana opatrunku                                                           |  | 3 dni robocze   |
| punkcja (zmiany urazowe)                                                   |  | 3 dni robocze   |
| punkcja (zmiany zapalne)                                                   |  | 3 dni robocze   |
| unieruchomienie kończyn i stawów                                           |  | 24 godziny      |
| unieruchomienie żeber opatrunkiem plastrowym                               |  | 24 godziny      |
| założenie opaski elastycznej i temblaka                                    |  | 24 godziny      |
| założenie szyny Kramera                                                    |  | 24 godziny      |
| założenie szyny Zimmera                                                    |  | 24 godziny      |
| założenie/dopasowanie ortezy (bez kosztu ortezy)                           |  | 24 godziny      |
| znieczulenie miejscowe z do zabiegu                                        |  | 24 godziny      |
| blokada dostawowa i okołostawowa (lek pacjenta)                            |  | 3 dni robocze   |
| iniekcja dostawowa (lek pacjenta)                                          |  |                 |
| <b>Proktologia</b>                                                         |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 5 dni roboczych |
| <b>Pulmonologia</b>                                                        |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 3 dni robocze   |
| <b>Reumatologia</b>                                                        |  |                 |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia |  | 5 dni roboczych |
| iniekcja dostawowa (lek pacjenta)                                          |  | 5 dni roboczych |
| <b>Urologia</b>                                                            |  |                 |



|                                                                                  |                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia       |                        | 3 dni robocze   |
| zmiana/zakładanie cewników do pęcherza moczowego                                 |                        | 3 dni robocze   |
| płukanie pęcherza moczowego                                                      |                        | 3 dni robocze   |
| <b>Opieka specjalistyczna – limitowane konsultacje psychiatrów i psychologów</b> |                        |                 |
| <b>Psychiatria</b>                                                               |                        |                 |
| Psychiatra konsultacja lekarska                                                  |                        | 5 dni roboczych |
| przedłużenie recepty bez konsultacji lekarskiej, wystawienie zaświadczenia       |                        | 5 dni roboczych |
| <b>Psychologia</b>                                                               |                        |                 |
| Psycholog konsultacja                                                            |                        | 5 dni roboczych |
| <b>Badania laboratoryjne</b>                                                     |                        |                 |
| <b>Badania biochemiczne</b>                                                      |                        |                 |
| albumina                                                                         |                        | 72 godziny      |
| alfa - 1 - antytrypsyna                                                          |                        | 72 godziny      |
| aminotransferaza alaninowa (ALT,ALAT,GPT)                                        |                        | 72 godziny      |
| aminotransferaza asparaginianowa (AspAT, AST, GOT)                               |                        | 72 godziny      |
| amylaza                                                                          |                        | 72 godziny      |
| antystreptolizyna (ASO/ASLO/ASO latex)                                           |                        | 72 godziny      |
| apolipoproteina                                                                  | apo A1                 | 72 godziny      |
| apolipoproteina                                                                  | apo B                  | 72 godziny      |
| białko C - reaktywne (CRP)                                                       |                        | 72 godziny      |
| białko całkowite                                                                 |                        | 72 godziny      |
| białko całkowite - rozdział elektroforetyczny (proteinogram)                     |                        | 72 godziny      |
| bilirubina bezpośrednia                                                          |                        | 72 godziny      |
| bilirubina całkowita                                                             |                        | 72 godziny      |
| bilirubina pośrednia                                                             |                        | 72 godziny      |
| ceruloplazmina                                                                   |                        | 72 godziny      |
| chlorki                                                                          |                        | 72 godziny      |
| cholesterol                                                                      |                        | 72 godziny      |
| cholesterol HDL                                                                  | oznaczany bezpośrednio | 72 godziny      |
| cholesterol HDL                                                                  | wyliczony              | 72 godziny      |
| cholesterol LDL                                                                  |                        | 72 godziny      |
| cholinesteraza                                                                   | krwinkowa              | 72 godziny      |
| cholinesteraza                                                                   | wątrobową              | 72 godziny      |

|                                               |                             |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| cyjanokobalamina (witamina B12)               |                             | 72 godziny |
| cynk (Zn)                                     |                             | 72 godziny |
| cystyna/homocystyna                           |                             | 72 godziny |
| czynn timerumatoidalny (RF)                   |                             | 72 godziny |
| dehydrogenaza mleczanowa (LDH)                |                             | 72 godziny |
| digoksyna                                     |                             | 72 godziny |
| ferrytyna                                     |                             | 72 godziny |
| fosfor                                        |                             | 72 godziny |
| fosforan nieorganiczny                        |                             | 72 godziny |
| fosfotaza alkaliczna (ALP)                    |                             | 72 godziny |
| fosfotaza kwaśna całkowita (ACP)              |                             | 72 godziny |
| fosfotaza kwaśna sterczowa (PAP)              |                             | 72 godziny |
| GGTP- gamma glutamylotransferaza              |                             | 72 godziny |
| glukoza                                       | na czczo                    | 72 godziny |
| glukoza                                       | 20 min. posiłku             | 72 godziny |
| glukoza                                       | 60 min. posiłku             | 72 godziny |
| glukoza z obciążeniem                         | na czczo                    | 72 godziny |
| glukoza z obciążeniem                         | 50 g glukozy po 1 godzinie  | 72 godziny |
| glukoza z obciążeniem                         | 50 g glukozy po 2 godzinach | 72 godziny |
| glukoza z obciążeniem                         | 75 g glukozy po 4 godzinach | 72 godziny |
| glukoza z obciążeniem                         | 75 g glukozy po 5 godzinach | 72 godziny |
| homocysteina                                  |                             | 72 godziny |
| jonogram (Na, K)                              |                             | 72 godziny |
| kinaza fosfokreatynowa (CPK)                  |                             | 72 godziny |
| kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK- MB (CKMB) |                             | 72 godziny |
| klirens endogennej kreatyniny                 |                             | 72 godziny |
| kreatynina                                    |                             | 72 godziny |
| kwas foliowy                                  |                             | 72 godziny |
| kwas homowanilinowy (HVA)                     |                             | 72 godziny |
| kwas moczowy                                  |                             | 72 godziny |
| kwas walproinowy                              |                             | 72 godziny |
| kwasy żółciowe                                |                             | 72 godziny |
| lipaza                                        |                             | 72 godziny |
| lipidogram                                    |                             | 72 godziny |
| magnez                                        |                             | 72 godziny |
| methemoglobina                                |                             | 72 godziny |
| mioglobina                                    |                             | 72 godziny |
| mocznik, azot mocznikowy(pozabiałkowy), BUN   |                             | 72 godziny |



|                                             |                               |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| odczyn Waaler-Rose'go                       |                               | 72 godziny |
| ołów (Pb)                                   |                               | 72 godziny |
| potas (K)                                   |                               | 72 godziny |
| próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)  |                               | 72 godziny |
| seromukoid                                  |                               | 72 godziny |
| sód (Na)                                    |                               | 72 godziny |
| transferyna                                 |                               | 72 godziny |
| triglicerydy (trójglicerydy)                |                               | 72 godziny |
| troponina ilościowo                         |                               | 72 godziny |
| troponiny I/T                               |                               | 72 godziny |
| tyreoglobulina                              |                               | 72 godziny |
| tyrozyna                                    |                               | 72 godziny |
| USR (VDRL)                                  |                               | 72 godziny |
| wapń całkowity                              |                               | 72 godziny |
| witamina D - metabolit 1,25(OH)             |                               | 72 godziny |
| witamina D - metabolit 25(OH)               |                               | 72 godziny |
| żelazo                                      |                               | 72 godziny |
| żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) |                               | 72 godziny |
| żelazo - krzywa wchłaniania                 | 120 min po obciążeniu         | 72 godziny |
| żelazo - krzywa wchłaniania                 | 180 min po obciążeniu         | 72 godziny |
| żelazo - krzywa wchłaniania                 | 240 min po obciążeniu         | 72 godziny |
| żelazo - krzywa wchłaniania                 | 300 min po obciążeniu         | 72 godziny |
| żelazo - krzywa wchłaniania                 | 60 min po obciążeniu          | 72 godziny |
| <b>Badania hematologiczne</b>               |                               |            |
| antytrombina III (AT III)                   |                               | 72 godziny |
| bezpośredni odczyn Coombsa (POC)            |                               | 72 godziny |
| pośredni test antyglobulinowy (BTA)         |                               |            |
| białko C                                    |                               | 72 godziny |
| białko S wolne                              |                               | 72 godziny |
| czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)          |                               | 72 godziny |
| czas krwawienia                             |                               | 72 godziny |
| czas krzepnięcia                            |                               | 72 godziny |
| czas protrombinowy (PT) (INR)               |                               | 72 godziny |
| czas trombinowy (TT)                        |                               | 72 godziny |
| czynniki układu krzepnięcia                 | II – protrombina,             | 72 godziny |
| czynniki układu krzepnięcia                 | IX – czynnik antyhemofilowy B | 72 godziny |
| czynniki układu krzepnięcia                 | V – proakceleryna,            | 72 godziny |
| czynniki układu krzepnięcia                 | VII – prokonwertyna,          | 72 godziny |

|                                                                          |                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| czynniki układu krzepnięcia                                              | VIII – czynnik antyhemofilowy A, | 72 godziny |
| czynniki układu krzepnięcia                                              | X – czynnik Stuarta – Prowera,   | 72 godziny |
| czynniki układu krzepnięcia                                              | XI – czynnik antyhemofilowy C    | 72 godziny |
| czynniki układu krzepnięcia                                              | XII – czynnik Hagemana,          | 72 godziny |
| czynniki układu krzepnięcia                                              | XIII – czynnik stabilizujący     | 72 godziny |
|                                                                          | fibrynę                          |            |
| D-dimery                                                                 |                                  | 72 godziny |
| eozynofilia bezwzględna                                                  |                                  | 72 godziny |
| fibrynogen                                                               |                                  | 72 godziny |
| haptoglobulina                                                           |                                  | 72 godziny |
| hemolizyny                                                               |                                  | 72 godziny |
| inhibitor składnika C1 dopełniacza                                       |                                  | 72 godziny |
| inhibitory krzepnięcia                                                   |                                  | 72 godziny |
| leukocyty                                                                |                                  | 72 godziny |
| morfologia krwi obwodowej bez rozmazu                                    |                                  | 72 godziny |
| morfologia krwi obwodowej z rozmazem (pełnym różnicowaniem granulocytów) |                                  | 72 godziny |
| odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.)                                 |                                  | 72 godziny |
| osmolarność krwi                                                         |                                  | 72 godziny |
| oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh                                    |                                  | 72 godziny |
| plazminogen                                                              |                                  | 72 godziny |
| płytki krwi                                                              |                                  | 72 godziny |
| pośredni odczyn Coombsa (POC) pośredni test antyglobulinowy (PTA)        |                                  | 72 godziny |
| produkty degradacji fibryny i fibrynogenu (FDP)                          |                                  | 72 godziny |
| retikulocyty                                                             |                                  | 72 godziny |
| <b>Badania kału</b>                                                      |                                  |            |
| badanie ogólne kału                                                      |                                  | 72 godziny |
| krew utajona w kale                                                      |                                  | 72 godziny |
| badanie kału na obecność lamblii                                         |                                  | 72 godziny |
| badanie kału w kierunku jaj pasożytów                                    |                                  | 72 godziny |
| badanie kału w kierunku owsików                                          |                                  | 72 godziny |



|                                               |                      |            |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| badanie kału w kierunku rotawirus/adenowirusy |                      | 72 godziny |
| badanie kału - antygen Helicobacter pylori    |                      | 72 godziny |
| badanie kału - resztki pokarmowe              |                      | 72 godziny |
| badanie kału w kierunku Shigella i Salmonella |                      | 72 godziny |
| <b>Badania hormonalne</b>                     |                      |            |
| 17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS)        |                      | 72 godziny |
| adrenalina                                    |                      | 72 godziny |
| aktywność reninowa osocza (ARO)               |                      | 72 godziny |
| aldolaza                                      |                      | 72 godziny |
| aldosteron                                    |                      | 72 godziny |
| androstendion                                 |                      | 72 godziny |
| androsteron                                   |                      | 72 godziny |
| dezoksykortyzol                               |                      | 72 godziny |
| DHEA-S (dehydroepiandrosteronu siarczan)      |                      | 72 godziny |
| erytropoetyna                                 |                      | 72 godziny |
| esteraza acetyloholinowa                      |                      | 72 godziny |
| estradiol (E2)                                |                      | 72 godziny |
| estriol                                       |                      | 72 godziny |
| estriol wolny                                 |                      | 72 godziny |
| fenyloalanina (PKU)                           |                      | 72 godziny |
| glikolizowane białko                          |                      | 72 godziny |
| globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG)      |                      | 72 godziny |
| glutamylotransferaza                          |                      | 72 godziny |
| gonadotropina kosmówkowa (alfa - HCG)         |                      | 72 godziny |
| gonadotropina kosmówkowa (beta - HCG)         |                      | 72 godziny |
| hormon adrenokortykotropowy (ACTH)            |                      | 72 godziny |
| hormon folikulotropowy (FSH)                  |                      | 72 godziny |
| hormon luteinizujący (LH)                     |                      | 72 godziny |
| hormon tyreotropowy (TSH)                     |                      | 72 godziny |
| hormon wzrostu (GH)                           |                      | 72 godziny |
| kalcytonina                                   |                      | 72 godziny |
| katecholaminy                                 |                      | 72 godziny |
| kortyzol                                      | pobranie po południu | 72 godziny |
| kortyzol                                      | pobranie rano        | 72 godziny |

|                                                   |                       |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| łańcuchy lekkie kappa i lambda                    |                       | 72 godziny |
| N-Acetyloglukozaminidaza                          |                       | 72 godziny |
| osteokalcyna                                      |                       | 72 godziny |
| parathormon intact (iPTH)                         |                       | 72 godziny |
| progesteron                                       |                       | 72 godziny |
| prolaktyna - test z metoklopramidem               | przed obciążeniem     | 72 godziny |
| prolaktyna - test z metoklopramidem               | 120 min po obciążeniu | 72 godziny |
| prolaktyna - test z metoklopramidem               | 30 min po obciążeniu  | 72 godziny |
| prolaktyna - test z metoklopramidem               | 60 min po obciążeniu  | 72 godziny |
| prolaktyna (PRL)                                  |                       | 72 godziny |
| receptory estrogenowe                             |                       | 72 godziny |
| receptory progesteronowe                          |                       | 72 godziny |
| renina                                            |                       | 72 godziny |
| serotonina                                        |                       | 72 godziny |
| testosteron całkowity                             |                       | 72 godziny |
| testosteron wolny                                 |                       | 72 godziny |
| trijodotyronina całkowita (TT3)                   |                       | 72 godziny |
| trijodotyronina wolna (FT3)                       |                       | 72 godziny |
| tyroksyna całkowita (TT4)                         |                       | 72 godziny |
| tyroksyna wolna (FT4)                             |                       | 72 godziny |
| <b>Markery nowotworowe</b>                        |                       |            |
| alfa - fetoproteina (AFP)                         |                       | 72 godziny |
| antygen CA 125 (CA 125)                           |                       | 72 godziny |
| antygen CA 15-3 (CA15-3)                          |                       | 72 godziny |
| antygen CA 19-9 (CA 19-9)                         |                       | 72 godziny |
| antygen karcynoembrionalny (CEA)                  |                       | 72 godziny |
| antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity)       |                       | 72 godziny |
| antygen swoisty dla stercza (PSA wolny)           |                       | 72 godziny |
| badanie typu immunoassay w kierunku antygenu guza |                       | 72 godziny |
| beta-2-mikroglobulina (b2-M)                      |                       | 72 godziny |
| <b>Badania moczu</b>                              |                       |            |
| 17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS) w moczu    |                       | 72 godziny |
| albuminy w moczu                                  |                       | 72 godziny |
| amylaza w moczu                                   |                       | 72 godziny |
| badanie ogólne moczu                              |                       | 72 godziny |
| badanie ogólne moczu plus osad                    |                       | 72 godziny |



|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| białko Bence'a-Jonesa w moczu                                         | 72 godziny |
| bilirubina w moczu                                                    | 72 godziny |
| chlorki w moczu                                                       | 72 godziny |
| ciężka ketonowa w moczu                                               | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM)                                            | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - aldosteron                               | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - białko                                   | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - chlorki                                  | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - kortyzol                                 | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - kwas 5 – hydroksyindolooctowy (5 – HIAA) | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - kwas hipurowy                            | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - magnez                                   | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - sód i potas                              | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - szczawiany                               | 72 godziny |
| dobowa zbiórka moczu (DZM) - 17- hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS)  | 72 godziny |
| fosforan nieorganiczny w moczu                                        | 72 godziny |
| glukoza/cukier w moczu                                                | 72 godziny |
| hemoglobina wolna w moczu                                             | 72 godziny |
| katecholaminy w moczu                                                 | 72 godziny |
| klirens kreatyniny (z dobowej zbiórki moczu GHR)                      | 72 godziny |
| kortyzol w moczu                                                      | 72 godziny |
| kreatynina w moczu                                                    | 72 godziny |
| kwas delta-aminolewulinowy w moczu                                    | 72 godziny |
| kwas moczowy w moczu                                                  | 72 godziny |
| kwas wanilinomigdałowy w moczu                                        | 72 godziny |
| liczba Addisa w moczu                                                 | 72 godziny |
| łańcuchy lekkie kappa w moczu                                         | 72 godziny |
| łańcuchy lekkie lambda w moczu                                        | 72 godziny |
| magnez w moczu                                                        | 72 godziny |
| metoksykatecholaminy w moczu                                          | 72 godziny |

|                                                                                                 |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| miedź w moczu                                                                                   |                       | 72 godziny |
| mikroalbuminuria                                                                                |                       | 72 godziny |
| mocznik w moczu                                                                                 |                       | 72 godziny |
| noradrenalina/adrenalina w moczu                                                                |                       | 72 godziny |
| ołów w dobowej zbiorce moczu                                                                    |                       | 72 godziny |
| osmolarność moczu                                                                               |                       | 72 godziny |
| potas w moczu                                                                                   |                       | 72 godziny |
| skład chemiczny kamienia nerkowego                                                              |                       | 72 godziny |
| sód w moczu                                                                                     |                       | 72 godziny |
| test ciążowy/gonadotropina kosmówkowa (alfa - HCG)                                              |                       | 72 godziny |
| wapń całkowity w moczu                                                                          |                       | 72 godziny |
| <b>Badania serologiczne</b>                                                                     |                       |            |
| aglutynacja cząstek                                                                             |                       | 72 godziny |
| antygen Hbe                                                                                     |                       | 72 godziny |
| antygen HBS (wirus zapalenia wątroby typu B HBs - HBsAg)                                        |                       | 72 godziny |
| antykoagulant toczniowy (LA)                                                                    |                       | 72 godziny |
| badanie w kierunku rotawirusów                                                                  |                       | 72 godziny |
| przeciwciała IgG p. cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu (anty-CCP)                              |                       | 72 godziny |
| przeciwciała p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA                     |                       | 72 godziny |
| przeciwciała p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA                     |                       | 72 godziny |
| przeciwciała p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)                           |                       | 72 godziny |
| met. IIF                                                                                        |                       |            |
| przeciwciała p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty - LC - 1) met. Immunobloting |                       | 72 godziny |
| przeciwciała p. bakteryjne                                                                      |                       | 72 godziny |
| przeciwciała p. Borrelia IgG                                                                    | oznaczanie met. ELISA | 72 godziny |
| przeciwciała p. Borrelia IgM                                                                    | oznaczanie met. ELISA | 72 godziny |



|                                                            |                  |            |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| przeciwciała p. Chlamydia pneumoniae IgA                   |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Chlamydia pneumoniae IgG                   |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Chlamydia pneumoniae IgM                   |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Chlamydia trachomatis IgG                  |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Chlamydia trachomatis IgM                  |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Coxsackie typ A i B IgM met. IIF           |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Cytomegalovirus (anty- CMV) IgG            |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Cytomegalovirus (anty- CMV) IgM            |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. cytoplazmie (ANCA)                         |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Epstein-Barr virus (mononukleozą, EBV) IgG |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. HAV                                        | frakcja IgM      | 72 godziny |
| przeciwciała p. HAV                                        | poziom całkowity | 72 godziny |
| przeciwciała p. HBc (całkowite)                            |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Hbe (anty - Hbe)                           |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. HBs (anty-HBs)                             |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. HCV (anty-HCV)                             |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Helicobacter pylori                        |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. HIV1/HIV2                                  |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. jądrowe (ANA1)                             |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. jądrowe (ANA2)                             |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. jądrowe (ANA3)                             |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. peroksydazie tarczycowej (aTPO, anty TPO)  |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Rubivirus (różyczka) IgG                   |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Rubivirus (różyczka) IgM                   |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Shigella                                   |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Toksoplazmoza IgG (test awidności)         |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Toxoplasma gondii IgG                      |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. Toxoplasma gondii IgM                      |                  | 72 godziny |
| przeciwciała p. TPO (p.                                    |                  | 72 godziny |

|                                                                          |                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| mikrosomalne)                                                            |                           |            |
| przeciwciała p. Treponema pallidum (kiła – testy potwierdzenia FTA, ABS) |                           | 72 godziny |
| przeciwciała p. tyreoglobulinie                                          |                           | 72 godziny |
| przeciwciała p. Yersinia                                                 |                           | 72 godziny |
| <b>Badania mikrobiologiczne</b>                                          |                           |            |
| antybiogram                                                              |                           | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | kał                       | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | krew                      | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z cewki moczowej | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z gardła         | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z jamy ustnej    | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z nosa           | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z odbytu         | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z paznokci nogi  | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z paznokci ręki  | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z rany           | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z szyjki macicy  | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał z ucha           | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | materiał ze skóry         | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | mocz                      | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | nasienie                  | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | plwocina                  | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | ropa                      | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | włosy                     | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram                                | worek spojówkowy          | 72 godziny |



|                                                  |                               |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram        | materiał z nosogardła         | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram        | materiał z oskrzeli           | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram        | materiał z worka spojówkowego | 72 godziny |
| badanie mykologiczne z posiewem, mykogram        | materiał ze sromu             | 72 godziny |
| cytologia złuszczeniowa z nosa                   |                               | 72 godziny |
| posiew kału                                      |                               | 72 godziny |
| posiew kału w kierunku pasożytów                 |                               | 72 godziny |
| posiew kału w kierunku Salmonella - Shigella     |                               | 72 godziny |
| posiew krwi                                      | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| posiew nasienia                                  |                               | 72 godziny |
| posiew moczu                                     |                               | 72 godziny |
| posiew płwociny                                  | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| posiew płwociny                                  | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| posiew ropy                                      | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| posiew ropy                                      | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| posiew z pochwy                                  | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| posiew z pochwy                                  | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z cewki moczowej                           | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z cewki moczowej                           | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| wymaz z gardła                                   | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z gardła                                   | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| wymaz z jamy ustnej                              | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z jamy ustnej                              | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| wymaz z kanału szyjki macicy                     | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| wymaz z kanału szyjki macicy                     | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z migdałka                                 | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z migdałka                                 | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| wymaz z nosa                                     | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z nosa                                     | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| wymaz z nosogardła                               | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z nosogardła                               | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| wymaz z oka                                      |                               | 72 godziny |
| wymaz z rany                                     | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z rany                                     | posiew tlenowy                | 72 godziny |
| wymaz z pochwy (czystość pochwy)                 | biocenoza pochwy              | 72 godziny |
| wymaz z ucha                                     | posiew beztlenowy             | 72 godziny |
| wymaz z ucha                                     | posiew tlenowy                | 72 godziny |

|                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| wymaz ze zmian skórnych                               | posiew beztlenowy                   | 72 godziny |
| wymaz ze zmian skórnych                               | posiew tlenowy                      | 72 godziny |
| <b>Diagnostyka cukrzycy</b>                           |                                     |            |
| hemoglobina glikowana (HbA1c, glikohemoglobina, GHB)) |                                     | 72 godziny |
| insulina                                              |                                     | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | na czczo                            | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po 120 min                          | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po 60 min.                          | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po podaniu 50 g glukozy po 120 min. | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po podaniu 50 g glukozy po 60 min.  | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po podaniu 75 g glukozy po 120 min. | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po podaniu 75 g glukozy po 180 min. | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po podaniu 75 g glukozy po 240 min. | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po podaniu 75 g glukozy po 300 min. | 72 godziny |
| insulina po obciążeniu                                | po podaniu 75 g glukozy po 60 min.  | 72 godziny |
| peptyd C                                              |                                     | 72 godziny |
| <b>Badania immunologiczne</b>                         |                                     |            |
| Immunoglobuliny (IgA)                                 |                                     | 24 godziny |
| Immunoglobuliny (IgG)                                 |                                     | 24 godziny |
| Immunoglobuliny (IgM)                                 |                                     | 24 godziny |
| Immunoglobuliny E całkowite (IgE)                     |                                     | 24 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1 alergen)                  | IgE sp. Acarus Siro D70 (w kurzu)   | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1 alergen)                  | IgE sp. Alternaria Tenuis M6        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1 alergen)                  | IgE sp. Amoksycyklina C204          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1 alergen)                  | IgE sp. Aspergillus Fumigatus M3    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1 alergen)                  | IgE sp. Babka lancetowata W9        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1 alergen)                  | IgE sp. Banan F92                   | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1 alergen)                  | IgE sp. Białko jaja F1              | 72 godziny |



|                                         |                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Brzoza Brodawkowata T3                                                                                                                                              | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Bylica Pospolita W6                                                                                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Candida Albicans M5                                                                                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Cebula F48                                                                                                                                                          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Chironimus Plumosus 173                                                                                                                                             | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Chwasty – mieszanka:<br>bylica pospolita (W6),<br>pokrzywa zwyczajna (W20),<br>nawłóć pospolita (W12),<br>babka lancetowata (W9),<br>komosa biała (W10)             | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Cladosporium<br>Herbarum M2                                                                                                                                         | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Czekolada F105                                                                                                                                                      | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Dorsz F3                                                                                                                                                            | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Drożdże browarnicze F403                                                                                                                                            | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Drzewa – mieszanka:<br>olsza (T2), brzoza (T3),<br>leszczyna (T4), dąb (T7),<br>wierzba (T12)                                                                       | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Fasola F15                                                                                                                                                          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. FP5 – mieszanka<br>żywności (dziecięca): dorsz<br>(F3), białko jaja (F1), orzech<br>ziemny (F13), mleko krowie<br>(F2), soja (F14), mąka<br>pszenna (F4)            | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Glista ludzka P1                                                                                                                                                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Gluten (Gliadyna) F79                                                                                                                                               | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. GP4 – mieszanka traw<br>późnych: tomka wonna (G1),<br>życica trwała (G5), tymotka<br>łąkowa (G6), trzcina<br>pospolita (G7), żyto (G12),<br>kłosówka wełnista (G13) | 72 godziny |

|                                         |                                            |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Groch F12                          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Gruszka F94                        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Gryka F11                          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Indyk F284                         | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Jabłko F49                         | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Jad Osy Vespula sp.I3              | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Jad Pszczoły I1                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Jad Szerszenia<br>Europejskiego I5 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Jagnię (baranina) F88              | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1<br>alergen) | IgE sp. Jajko całe F245                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1<br>alergen) | IgE sp. Jęczmień F6                        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (1<br>alergen) | IgE sp. Kakao F93                          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Karaluch – Prusak I6               | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Kawa F221                          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Kazeina F78                        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Kiwi F84                           | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Komar I71                          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Komosa Biała W10                   | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Koperek 277                        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Kostrzewa<br>Łąkowa G4             | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Krupówka Pospolita<br>G3           | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Kukurydza F8                       | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Kurczak F83                        | 72 godziny |



|                                         |                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Kurz – mieszanka<br>(Bencard)                                                                                                                                         | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Lateks K82                                                                                                                                                            | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Lepidoglyphus<br>Destructor D71                                                                                                                                       | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Leszczyna Pospolita<br>T4                                                                                                                                             | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Marchew F31                                                                                                                                                           | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. mieszanka FP2 – ryby,<br>skorupiaki, owoce morza:<br>dorsz (F3), krewetka (F24),<br>łosoś (F41), małż jadalny<br>(F37),<br>tuńczyk (F40)                              | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. mieszanka naskórków<br>EP1: psa (E5), kota (E1),<br>konie (E3), krowy (E4)                                                                                            | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. mieszanka pleśni<br>MP1: Alternaria tenuis (M6),<br>Penicillium notatum<br>(M1), Cladosporium<br>herbarum(M2), Aspergillus<br>fumigatus(M3), Candida<br>ablicans (M5) | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Mleko krowie – alfa –<br>laktoalbumina F76                                                                                                                            | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Mleko krowie – Beta –<br>Laktoglobulina F77                                                                                                                           | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Mleko Krowie F2                                                                                                                                                       | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Mucor Racemosus M4                                                                                                                                                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Musztarda F89                                                                                                                                                         | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Naskórek chomika<br>E84                                                                                                                                               | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Naskórek królika E82                                                                                                                                                  | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Naskórek owcy E81                                                                                                                                                     | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Naskórek świnki<br>morskiej E6                                                                                                                                        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Odchody gołębia E7                                                                                                                                                    | 72 godziny |

|                                         |                                                                                                        |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Ogórek F244                                                                                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Olcha T2                                                                                       | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Orzech laskowy F17                                                                             | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Orzech włoski F256                                                                             | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Orzech ziemny F13                                                                              | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Owies F7                                                                                       | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Panel alergenów<br>oddechowych                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Panel mieszany                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Panel pokarmowy                                                                                | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Penicilium Notatum<br>M1                                                                       | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pieprz czarny F280                                                                             | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pierze (pióra gęsi) E70                                                                        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pierze mieszane EP71<br>kacze pióra (E86), gęsie pióra<br>(E70), kurze pióra, pierze<br>indyka | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pietruszka F86                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pióra kaczk E86                                                                                | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pióra kanarka E201                                                                             | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pióra papużki falistej<br>E78                                                                  | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pomarańcza F33                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pomidor F25                                                                                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pszenica F4                                                                                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Pyłki żyta G12                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Roztocze<br>Dermatophag Pteronys. D1                                                           | 72 godziny |



|                                         |                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Roztocze<br>Dermatophag Farinae D2                                                              | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Ryż F9                                                                                          | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Seler F85                                                                                       | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Ser cheddar F81                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Sierść konia E3                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Sierść kota E1                                                                                  | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Sierść psa E2                                                                                   | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Soja F14                                                                                        | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Topola T14                                                                                      | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Trawy – mieszanka<br>GP1 (G3 kupkówka, G4<br>kostrzewa, G5 życica, G6<br>tymotka, G8 wiechlina) | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Truskawka F44                                                                                   | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Tuńczyk F40                                                                                     | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Tymotka<br>łąkowa G6                                                                            | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Tyrophagus<br>Putrescentiae                                                                     | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Wieprzowina F26                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Wierzba T12                                                                                     | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Wołowina F27                                                                                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Ziemniak F35                                                                                    | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Żółtko jaja F75                                                                                 | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi<br>(1 alergen) | IgE sp. Żyto F5                                                                                         | 72 godziny |
| testy uczuleniowe z krwi (panel)        | inne                                                                                                    | 72 godziny |
| <b>Badania radiologiczne (RTG)</b>      |                                                                                                         |            |
| densytometria                           | kości udowej                                                                                            |            |
| densytometria                           | kręgosłup lędźwiowy                                                                                     |            |

|                                 |                                       |            |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| densytometria                   | kręgosłupa lędźwiowego i kości udowej |            |
| mammografia                     | celowane                              |            |
| mammografia                     | ogólne                                |            |
| RTG celowane siodła tureckiego  |                                       | 24 godziny |
| RTG czaszki                     | celowane na kanały nerwów wzrokowych  | 24 godziny |
| RTG czaszki                     | celowane na kości skroniowej          | 24 godziny |
| RTG czaszki                     | celowane wg. Rheseego                 | 24 godziny |
| RTG czaszki                     | celowane wg. Schullera (uszu)         | 24 godziny |
| RTG czaszki                     | celowane wg. Stenversa (uszu)         | 24 godziny |
| RTG czaszki                     | w dwóch projekcjach                   | 24 godziny |
| RTG czaszki                     | w jednej projekcji                    | 24 godziny |
| RTG czaszki                     | w trzech projekcjach                  | 24 godziny |
| RTG dłoni (ręki)                | porównawcze obu rąk                   | 24 godziny |
| RTG dłoni (ręki)                | projekcja AP                          | 24 godziny |
| RTG dłoni (ręki)                | projekcja AP + bok                    | 24 godziny |
| RTG dłoni (ręki)                | projekcja AP + bok + skos             | 24 godziny |
| RTG dłoni (ręki)                | projekcja bok                         | 24 godziny |
| RTG klatki piersiowej           | projekcja AP                          | 24 godziny |
| RTG klatki piersiowej           | projekcja AP + bok                    | 24 godziny |
| RTG klatki piersiowej           | projekcja bok                         | 24 godziny |
| RTG klatki piersiowej           | RTG tomogram                          | 24 godziny |
| RTG klatki piersiowej z barytem | projekcja AP                          |            |
| RTG klatki piersiowej z barytem | projekcja AP + bok                    |            |
| RTG klatki piersiowej z barytem | projekcja bok                         |            |
| RTG kolan                       | celowane na rzepkę osiowe             | 24 godziny |
| RTG kolan                       | celowane na rzepkę styczne            | 24 godziny |
| RTG kolan                       | celowane na rzepkę w 3 ustawieniach   | 24 godziny |
| RTG kolan                       | porównawcze obu stawów                | 24 godziny |
| RTG kolan                       | projekcja AP                          | 24 godziny |
| RTG kolan                       | projekcja AP + bok                    | 24 godziny |
| RTG kolan                       | projekcja bok                         | 24 godziny |
| RTG kończyny dolnej             |                                       | 24 godziny |
| RTG kończyny górnej             |                                       | 24 godziny |
| RTG kości krzyżowej             |                                       | 24 godziny |
| RTG kości nosowej               |                                       | 24 godziny |
| RTG kości ogonowej              | AP + bok                              | 24 godziny |
| RTG kości ogonowej              | bok wraz z kością guziczną            | 24 godziny |
| RTG kości ogonowej              | bok/AP - jedna projekcja              | 24 godziny |



|                            |                                                  |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| RTG kości piętowej         | (puste)                                          | 24 godziny |
| RTG kości podudzia         | porównawcze obu kończyn                          | 24 godziny |
| RTG kości podudzia         | ze stawem kolanowym<br>projekcja AP              | 24 godziny |
| RTG kości podudzia         | ze stawem kolanowym<br>projekcja bok             | 24 godziny |
| RTG kości podudzia         | ze stawem skokowym<br>projekcja AP               | 24 godziny |
| RTG kości podudzia         | ze stawem skokowym<br>projekcja bok              | 24 godziny |
| RTG kości ramiennej        | porównawcze projekcja AP<br>obu kości            | 24 godziny |
| RTG kości ramiennej        | porównawcze projekcja<br>osiowa obu kości        | 24 godziny |
| RTG kości ramiennej        | projekcja AP                                     | 24 godziny |
| RTG kości ramiennej        | projekcja AP + bok                               | 24 godziny |
| RTG kości ramiennej        | ze stawem barkowym osiowe                        | 24 godziny |
| RTG kości udowej           | ze stawem biodrowym<br>projekcja AP              | 24 godziny |
| RTG kości udowej           | ze stawem biodrowym<br>projekcja bok             | 24 godziny |
| RTG kości udowej           | ze stawem kolanowym<br>projekcja AP              | 24 godziny |
| RTG kości udowej           | ze stawem kolanowym<br>projekcja bok             | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | celowane na stawy krzyżowe<br>projekcja AP       | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | celowane na stawy krzyżowe<br>projekcja AP + bok | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | celowane na stawy krzyżowe<br>projekcja skośna   | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | czynnościowe                                     | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | projekcja AP                                     | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | projekcja AP + bok                               | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | projekcja AP + bok<br>+ skośna                   | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | projekcja bok                                    | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | projekcja skośna                                 | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa piersiowego | projekcja AP                                     | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa piersiowego | projekcja AP + bok                               | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa piersiowego | projekcja AP + bok<br>+ skośna                   | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa piersiowego | projekcja bok                                    | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa piersiowego | projekcja skośna                                 | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego    | czynnościowe                                     | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego    | projekcja AP                                     | 24 godziny |



|                                                          |                                                      |            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| RTG kręgosłupa szyjnego                                  | projekcja AP + bok                                   | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego                                  | projekcja AP + bok<br>+ skośna                       | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego                                  | projekcja bok                                        | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego                                  | projekcja skośna                                     | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego,<br>piersiowego i lędźwiowego    | czynnościowe                                         | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego,<br>piersiowego i lędźwiowego    | na stojąco projekcja AP<br>(skolioza)                | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego,<br>piersiowego i lędźwiowego    | na stojąco projekcja AP + bok<br>(skolioza)          | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego,<br>piersiowego i lędźwiowego    | na stojąco projekcja AP + bok<br>+ skośna (skolioza) | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego,<br>piersiowego i<br>lędźwiowego | projekcja AP                                         | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego,<br>piersiowego i<br>lędźwiowego | projekcja AP + bok                                   | 24 godziny |
| RTG kręgosłupa szyjnego,<br>piersiowego i lędźwiowego    | projekcja skośna                                     | 24 godziny |
| RTG kręgu szczytowego i<br>obrotowego                    | (puste)                                              | 24 godziny |
| RTG krtani bez kontrastu                                 | zdjęcia warstwowe                                    |            |
| RTG łopatki                                              | projekcja AP                                         | 24 godziny |
| RTG łopatki                                              | projekcja AP + bok                                   | 24 godziny |
| RTG łuków jarzmowych                                     |                                                      | 24 godziny |
| RTG miednicy                                             |                                                      | 24 godziny |
| RTG miednicy małej                                       |                                                      | 24 godziny |
| RTG mostka                                               | projekcja AP                                         | 24 godziny |
| RTG mostka                                               | projekcja bok                                        | 24 godziny |
| RTG nadgarstka                                           | celowane na kość<br>łódeczkową                       | 24 godziny |
| RTG nadgarstka                                           | porównawcze obu rąk                                  | 24 godziny |
| RTG nadgarstka                                           | projekcja AP                                         | 24 godziny |
| RTG nadgarstka                                           | projekcja AP + bok                                   | 24 godziny |
| RTG nadgarstka                                           | projekcja AP + bok + skos                            | 24 godziny |
| RTG nadgarstka                                           | projekcja bok                                        | 24 godziny |
| RTG nosa                                                 |                                                      | 24 godziny |
| RTG nosogardła (trzeci migdał)                           |                                                      | 24 godziny |
| RTG obojczyka                                            |                                                      | 24 godziny |
| RTG oczodołów                                            | projekcja AP                                         | 24 godziny |
| RTG oczodołów                                            | projekcja AP + bok                                   | 24 godziny |
| RTG palca                                                | porównawcze obu rąk                                  | 24 godziny |
| RTG palca                                                | projekcja AP                                         | 24 godziny |
| RTG palca                                                | projekcja AP + bok                                   | 24 godziny |



|                                       |                                                                        |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| RTG palca                             | projekcja AP + bok + skos                                              | 24 godziny |
| RTG palca                             | projekcja bok                                                          | 24 godziny |
| RTG podstawy czaszki                  |                                                                        | 24 godziny |
| RTG podżebrza                         |                                                                        | 24 godziny |
| RTG potylicy                          |                                                                        | 24 godziny |
| RTG przedramienia                     | porównawcze projekcja AP + bok obu kości                               | 24 godziny |
| RTG przedramienia                     | projekcja AP                                                           | 24 godziny |
| RTG przedramienia                     | projekcja AP + bok                                                     | 24 godziny |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej        | inne                                                                   | 24 godziny |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej        | na leżąco                                                              | 24 godziny |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej        | na stojąco                                                             | 24 godziny |
| RTG przewodu pokarmowego z kontrastem | pasaż jelita cienkiego (standardowy środek kontrastowy)                |            |
| RTG przewodu pokarmowego z kontrastem | pasaż przełyku, żołądka i dwunastnicy (standardowy środek kontrastowy) |            |
| RTG przewodu pokarmowego z kontrastem | wlew doodbytniczy (standardowy środek kontrastowy)                     |            |
| RTG skrzydełkowe zęba                 |                                                                        | 24 godziny |
| RTG stawów biodrowych                 | dzieci                                                                 | 24 godziny |
| RTG stawów biodrowych                 | porównawcze obu stawów - dorośli                                       | 24 godziny |
| RTG stawów biodrowych                 | projekcja AP - dorośli                                                 | 24 godziny |
| RTG stawów biodrowych                 | projekcja osiowa - dorośli                                             | 24 godziny |
| RTG stawów krzyżowo/biodrowych        | projekcja AP                                                           | 24 godziny |
| RTG stawów krzyżowo/biodrowych        | projekcja AP + skośna                                                  | 24 godziny |
| RTG stawów krzyżowo/biodrowych        | projekcja skośna                                                       | 24 godziny |
| RTG stawów skokowych                  | porównawcze obu stawów                                                 | 24 godziny |
| RTG stawów skokowych                  | projekcja AP                                                           | 24 godziny |
| RTG stawów skokowych                  | projekcja AP + bok                                                     | 24 godziny |
| RTG stawów skokowych                  | projekcja bok                                                          | 24 godziny |
| RTG stawu barkowego                   | porównawcze obu stawów                                                 | 24 godziny |
| RTG stawu barkowego                   | projekcja AP                                                           | 24 godziny |
| RTG stawu barkowego                   | projekcja osiowa                                                       | 24 godziny |
| RTG stawu łokciowego                  | porównawcze obu stawów                                                 | 24 godziny |
| RTG stawu łokciowego                  | projekcja AP                                                           | 24 godziny |
| RTG stawu łokciowego                  | projekcja AP + bok                                                     | 24 godziny |

|                                             |                                  |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| RTG stawu łokciowego                        | projekcja osiowa                 | 24 godziny |
| RTG stawu mostkowo-<br>obojczykowego        |                                  | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | celowane na kości śródstopia     | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | celowane na palce                | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | celowane na piętę boczne         | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | celowane na piętę osiowe         | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | porównawcze obu stóp             | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | projekcja AP                     | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | projekcja AP + bok               | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | projekcja AP + bok + skos        | 24 godziny |
| RTG stóp                                    | projekcja bok                    | 24 godziny |
| RTG ścięgna Achillesa                       |                                  | 24 godziny |
| RTG ślinianki                               |                                  | 24 godziny |
| RTG śródpiersia                             |                                  | 24 godziny |
| RTG twarzoczaszki                           |                                  | 24 godziny |
| RTG uszu                                    |                                  | 24 godziny |
| RTG zatok                                   |                                  | 24 godziny |
| RTG zgryzowe                                |                                  | 24 godziny |
| RTG żeber                                   | projekcja AP                     | 24 godziny |
| RTG żeber                                   | projekcja bok                    | 24 godziny |
| RTG żeber                                   | projekcja skośna                 | 24 godziny |
| RTG żuchwy                                  | projekcja AP                     | 24 godziny |
| RTG żuchwy                                  | projekcja skośna                 | 24 godziny |
| urografia                                   |                                  |            |
| <b>Badania czynnościowe narząd słuchu</b>   |                                  |            |
| audiometria impedancyjna                    |                                  |            |
| audiometria tonalna                         |                                  |            |
| <b>układ krążenia</b>                       |                                  |            |
| EKG spoczynkowe bez opisu                   |                                  | 24 godziny |
| EKG spoczynkowe z opisem                    |                                  | 24 godziny |
| <b>układ oddechowy</b>                      |                                  |            |
| spirometria                                 | standardowa bez leku             |            |
| spirometria                                 | z podaniem leku<br>rozkurczowego |            |
| <b>układ krążenia</b>                       |                                  |            |
| 24h rejestracja ciśnienia tętn.<br>(Holter) |                                  |            |
| 24h rejestracja EKG (Holter)                |                                  |            |
| echokardiografia (ECHO)                     |                                  |            |
| EKG wysiłkowe                               |                                  |            |
| Holter EKG "event"                          |                                  |            |
| <b>narząd wzroku</b>                        |                                  |            |
| badanie GDX                                 |                                  |            |
| <b>układ moczowy</b>                        |                                  |            |
| uroflowmetria                               |                                  |            |



| układ nerwowy                                  |                                                  |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| EEG - elektroencefalografia                    | w czuwaniu dorośli                               |            |
| EEG - elektroencefalografia                    | w czuwaniu dzieci                                |            |
| EMG - elektromiografia                         | zespół cieśni nadgarstka                         |            |
| EMG - elektromiografia                         | badanie ilościowe mięśnia                        |            |
| EMG - elektromiografia                         | choroba neuronu ruchowego                        |            |
| EMG - elektromiografia                         | nerw twarzowy                                    |            |
| EMG - elektromiografia                         | nieurazowe uszkodzenie nerwu                     |            |
| EMG - elektromiografia                         | ocena czynności spoczynkowej mięśnia             |            |
| EMG - elektromiografia                         | polineuropatia / miopatia                        |            |
| EMG - elektromiografia                         | pourazowe uszkodzenie nerwu                      |            |
| EMG - elektromiografia                         | próba ischemiczna                                |            |
| EMG - elektromiografia                         | próba miasteniczna                               |            |
| EMG - elektromiografia                         | uszkodzenie splotu                               |            |
| ENG - elektroneurografia                       | nerw czuciowy                                    |            |
| ENG - elektroneurografia                       | nerw ruchowy (długi)                             |            |
| ENG - elektroneurografia                       | nerw ruchowy (krótkie odcinki)                   |            |
| ENG - elektronystagmografia                    |                                                  |            |
| Badania ultrasonograficzne (USG)               |                                                  |            |
| USG                                            |                                                  |            |
| USG dołów podkolanowych                        |                                                  | 96 godzin  |
| USG gałek ocznych i oczodołów                  |                                                  | 120 godzin |
| USG jama brzuszna                              | bez przestrzeni zaotrzewnowej i układu moczowego | 72 godziny |
| USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej |                                                  | 96 godzin  |
| USG jądra i najądrza                           |                                                  | 96 godzin  |
| USG krtani                                     |                                                  | 120 godzin |
| USG mięśni                                     |                                                  | 96 godzin  |
| USG nadgarstka                                 |                                                  | 96 godzin  |
| USG narządów rodnych przez powłoki brzuszne    | bez USG ciąży                                    | 72 godziny |
| USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego      |                                                  | 96 godzin  |
| USG oka                                        |                                                  | 120 godzin |
| USG palca                                      |                                                  | 96 godzin  |
| USG pęcherz moczowy                            |                                                  | 96 godzin  |
| USG piersi                                     |                                                  | 72 godziny |
| USG prostaty (transrektalne)                   |                                                  | 96 godzin  |
| USG prostaty przez powłoki brzuszne            |                                                  | 72 godziny |

|                                                     |                   |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| USG przezciemiączkowe                               |                   | 96 godzin  |
| USG ręki                                            |                   | 96 godzin  |
| USG staw barkowy                                    |                   | 96 godzin  |
| USG staw biodrowy                                   |                   | 96 godzin  |
| USG staw kolanowy                                   |                   | 96 godzin  |
| USG stawów biodrowych u dzieci do 1 r.ż.            |                   | 96 godzin  |
| USG stawu łokciowego                                |                   | 96 godzin  |
| USG stawu skokowego                                 |                   | 96 godzin  |
| USG stopy                                           |                   | 96 godzin  |
| USG ścięgna Achillesa                               |                   | 96 godzin  |
| USG ślinianek                                       |                   | 96 godzin  |
| USG tarczycy                                        |                   | 72 godziny |
| USG tętnic wewnątrzczaszkowych                      |                   | 120 godzin |
| USG tkanek miękkich                                 |                   | 96 godzin  |
| USG tkanki podskórnej                               |                   | 96 godzin  |
| USG transwaginalne (USG TV)                         |                   | 96 godzin  |
| USG węzłów chłonnych                                |                   | 96 godzin  |
| USG więzadeł                                        |                   | 96 godzin  |
| <b>USG Dopplerowskie</b>                            |                   |            |
| USG - Doppler naczynia żylne i tętnicze kk. dolnych | naczynia tętnicze | 120 godzin |
| USG - Doppler naczynia żylne i tętnicze kk. dolnych | naczynia żylne    | 120 godzin |
| USG - Doppler naczynia żylne i tętnicze kk. górnych | naczynia tętnicze | 120 godzin |
| USG - Doppler naczynia żylne i tętnicze kk. górnych | naczynia żylne    | 120 godzin |
| USG - Doppler naczyń szyi                           |                   | 120 godzin |
| USG - Doppler naczyń układu wrotnego                |                   | 120 godzin |
| USG - Doppler pnia trzewnego                        |                   | 120 godzin |
| USG - Doppler tętnice nerkowe                       |                   | 120 godzin |
| USG - Doppler żyły głównej dolnej i biodrowych      |                   | 120 godzin |
| <b>Biopsje cienkoigłowe pod kontrolą USG</b>        |                   |            |
| prostaty z badaniem hist - pat                      |                   | 120 godzin |
| węzłów chłonnych z badaniem hist - pat              |                   | 120 godzin |
| zmiany chorobowej z badaniem hist - pat             |                   | 120 godzin |
| piersi z badaniem hist - pat                        |                   | 120 godzin |
| tarczycy z badaniem hist-pat                        |                   | 120 godzin |
| <b>Badania endoskopowe</b>                          |                   |            |
| anoskopia                                           |                   |            |



|                                                                                           |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| anoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat                                         |                                        |  |
| gastroskopia                                                                              |                                        |  |
| gastroskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat i testem H.pylori                    |                                        |  |
| gastroskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat.                                     |                                        |  |
| gastroskopia z testem H.pylori                                                            |                                        |  |
| kolonoskopia bez znieczulenia                                                             |                                        |  |
| kolonoskopia bez znieczulenia z pobraniem wycinka i badaniem hist- pat                    | bez polipektomii, bez usuwania polipów |  |
| kolposkopia                                                                               |                                        |  |
| kolposkopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat                                       |                                        |  |
| rektoskopia                                                                               |                                        |  |
| rektoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat                                       |                                        |  |
| sigmoidoskopia                                                                            |                                        |  |
| sigmoidoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat                                    | bez polipektomii, bez usuwania polipów |  |
| znieczulenie ogólne do badania endoskopowego                                              |                                        |  |
| <b>Badania tomografii komputerowej (CT, TK)</b>                                           |                                        |  |
| TK (głowy) mózgu/pnia mózgu + angiografia                                                 | naczynia żyłne i zatoki mózgu          |  |
| TK (głowy) mózgu/pnia mózgu + angiografia                                                 | naczynia tętnicze                      |  |
| TK (głowy) mózgu/pnia mózgu bez kontrastu                                                 |                                        |  |
| TK (głowy) mózgu/pnia mózgu z kontrastem                                                  |                                        |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego bez kontrastu |                                        |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego z kontrastem  |                                        |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu          |                                        |  |

|                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego i lędźwiowego bez kontrastu           |  |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego i lędźwiowego z kontrastem            |  |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego z kontrastem                          |  |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu                            |  |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego i piersiowego bez kontrastu              |  |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego i piersiowego z kontrastem               |  |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego z kontrastem                             |  |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego bez kontrastu |  |  |
| TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego z kontrastem  |  |  |
| TK jama brzuszna bez kontrastu                                                                           |  |  |
| TK jama brzuszna z kontrastem                                                                            |  |  |
| TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu (bez TK aorty)                                      |  |  |
| TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem (bez TK aorty)                                       |  |  |
| TK klatki piersiowej bez kontrastu (bez TK serca, aorty i nn. Wieńcowych)                                |  |  |



|                                                                               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| TK klatki piersiowej bez kontrastu zbadaniem serca, aorty i nn. wieńcowych    |               |  |
| TK klatki piersiowej i jamy brzusznej bez kontrastu                           |               |  |
| TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem                            |               |  |
| TK klatki piersiowej i mięśnia sercowego bez kontrastu                        |               |  |
| TK klatki piersiowej i mięśnia sercowego z kontrastem                         |               |  |
| TK klatki piersiowej z kontrastem (bez TK serca, aorty i nn. wieńcowych)      |               |  |
| TK klatki piersiowej z kontrastem z badaniem serca, aorty i nn. wieńcowych    |               |  |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu       |               |  |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem        |               |  |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej i szyi bez kontrastu |               |  |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej i szyi z kontrastem  |               |  |
| TK kończyny dolne bez kontrastu                                               | podudzia      |  |
| TK kończyny dolne bez kontrastu                                               | uda           |  |
| TK kończyny dolne z kontrastem                                                | podudzia      |  |
| TK kończyny dolne z kontrastem                                                | uda           |  |
| TK kończyny górne bez kontrastu                                               | nadgarstka    |  |
| TK kończyny górne bez kontrastu                                               | przedramienia |  |
| TK kończyny górne bez kontrastu                                               | ramienia      |  |
| TK kończyny górne bez kontrastu                                               | ręki          |  |
| TK kończyny górne z kontrastem                                                | nadgarstka    |  |
| TK kończyny górne z kontrastem                                                | przedramienia |  |
| TK kończyny górne z kontrastem                                                | ramienia      |  |
| TK kończyny górne z kontrastem                                                | ręki          |  |
| TK krtani bez kontrastu                                                       |               |  |



|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| TK krtani z kontrastem                        |  |  |
| TK miednicy mniejszej bez kontrastu           |  |  |
| TK miednicy mniejszej z kontrastem            |  |  |
| TK miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu |  |  |
| TK miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem  |  |  |
| TK nerek i nadnerczy bez kontrastu            |  |  |
| TK nerek i nadnerczy z kontrastem             |  |  |
| TK oczodołów bez kontrastu                    |  |  |
| TK oczodołów z kontrastem                     |  |  |
| TK płuc o wysokiej rozdzielczości (HRCT)      |  |  |
| TK przysadki mózgowej bez kontrastu           |  |  |
| TK przysadki mózgowej z kontrastem            |  |  |
| TK stawów biodrowych bez kontrastu            |  |  |
| TK stawów biodrowych z kontrastem             |  |  |
| TK stawów krzyżowo biodrowych bez kontrastu   |  |  |
| TK stawów krzyżowo biodrowych z kontrastem    |  |  |
| TK stawów skokowych bez kontrastu             |  |  |
| TK stawów skokowych z kontrastem              |  |  |
| TK stawu barkowego bez kontrastu              |  |  |
| TK stawu barkowego z kontrastem               |  |  |
| TK stawu kolanowego bez kontrastu             |  |  |
| TK stawu kolanowego z kontrastem              |  |  |
| TK stawu łokciowego bez kontrastu             |  |  |
| TK stawu łokciowego z kontrastem              |  |  |



|                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| TK stawu mostkowo-<br>obojczykowego bez kontrastu                                                  |  |  |
| TK stawu mostkowo-<br>obojczykowego z kontrastem                                                   |  |  |
| TK stopy bez kontrastu                                                                             |  |  |
| TK stopy z kontrastem                                                                              |  |  |
| TK szyi bez kontrastu                                                                              |  |  |
| TK szyi z kontrastem                                                                               |  |  |
| TK tętnic jamy brzusznej (w tym<br>aorta) bez kontrastu                                            |  |  |
| TK tętnic jamy brzusznej (w tym<br>aorta) z kontrastem                                             |  |  |
| TK twarzoczaszki bez kontrastu                                                                     |  |  |
| TK twarzoczaszki z kontrastem                                                                      |  |  |
| TK zatoki bez kontrastu                                                                            |  |  |
| TK zatoki z kontrastem                                                                             |  |  |
| <b>Badania rezonansu magnetycznego (RM, NMR)</b>                                                   |  |  |
| RM (głowy) mózgu/pnia mózgu<br>bez kontrastu                                                       |  |  |
| RM (głowy) mózgu/pnia mózgu<br>z kontrastem                                                        |  |  |
| RM (kręgosłupa) kanału<br>rdzeniowego na poziomie<br>odcinka lędźwiowo/krzyżowego<br>bez kontrastu |  |  |
| RM (kręgosłupa) kanału<br>rdzeniowego na poziomie<br>odcinka lędźwiowo/krzyżowego<br>z kontrastem  |  |  |
| RM (kręgosłupa) kanału<br>rdzeniowego na poziomie<br>odcinka piersiowego bez<br>kontrastu          |  |  |
| RM (kręgosłupa) kanału<br>rdzeniowego na poziomie<br>odcinka piersiowego<br>z kontrastem           |  |  |
| RM (kręgosłupa) kanału<br>rdzeniowego na poziomie<br>odcinka szyjnego bez kontrastu                |  |  |
| RM (kręgosłupa) kanału<br>rdzeniowego<br>na poziomie odcinka szyjnego<br>z kontrastem              |  |  |
| RM jama brzuszna bez kontrastu<br>(bez cholangiografii MR)                                         |  |  |

|                                                                   |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| RM jama brzuszna z kontrastem (bez cholangiografii MR)            |                     |  |
| RM jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu              |                     |  |
| RM jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem               |                     |  |
| RM klatki piersiowej bez kontrastu (bez RM Angio i badania serca) |                     |  |
| RM klatki piersiowej z kontrastem (bez RM Angio i badania serca)  |                     |  |
| RM kończyny dolne bez kontrastu                                   | cała kończyna       |  |
| RM kończyny dolne bez kontrastu                                   | celowane podudzie   |  |
| RM kończyny dolne bez kontrastu                                   | celowane stopa      |  |
| RM kończyny dolne bez kontrastu                                   | celowane udo        |  |
| RM kończyny dolne z kontrastem                                    | cała kończyna       |  |
| RM kończyny dolne z kontrastem                                    | celowane podudzie   |  |
| RM kończyny dolne z kontrastem                                    | celowane stopa      |  |
| RM kończyny dolne z kontrastem                                    | celowane udo        |  |
| RM kończyny górne bez kontrastu                                   | cała kończyna       |  |
| RM kończyny górne bez kontrastu                                   | celowane przedramię |  |
| RM kończyny górne bez kontrastu                                   | celowane ramię      |  |
| RM kończyny górne bez kontrastu                                   | celowane ręką       |  |
| RM kończyny górne z kontrastem                                    | cała kończyna       |  |
| RM kończyny górne z kontrastem                                    | celowane przedramię |  |
| RM kończyny górne z kontrastem                                    | celowane ramię      |  |
| RM kończyny górne z kontrastem                                    | celowane ręką       |  |
| RM mammografia                                                    |                     |  |



|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| RM miednicy mniejszej bez kontrastu           |  |  |
| RM miednicy mniejszej z kontrastem            |  |  |
| RM miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu |  |  |
| RM miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem  |  |  |
| RM oczodołów bez kontrastu                    |  |  |
| RM oczodołów z kontrastem                     |  |  |
| RM stawów biodrowych bez kontrastu            |  |  |
| RM stawów biodrowych z kontrastem             |  |  |
| RM stawów kolanowych bez kontrastu            |  |  |
| RM stawów kolanowych z kontrastem             |  |  |
| RM stawów krzyżowo biodrowych bez kontrastu   |  |  |
| RM stawów krzyżowo biodrowych z kontrastem    |  |  |
| RM stawów skokowych bez kontrastu             |  |  |
| RM stawów skokowych z kontrastem              |  |  |
| RM stawu barkowego bez kontrastu              |  |  |
| RM stawu barkowego z kontrastem               |  |  |
| RM stawu łokciowego bez kontrastu             |  |  |
| RM stawu łokciowego z kontrastem              |  |  |
| RM stawu mostkowo-obojczykowego bez kontrastu |  |  |
| RM stawu mostkowo-obojczykowego z kontrastem  |  |  |
| RM szyi bez kontrastu                         |  |  |
| RM szyi z kontrastem                          |  |  |
| RM śródpiersia bez kontrastu                  |  |  |
| RM śródpiersia z kontrastem                   |  |  |
| RM twarzoczaszka bez kontrastu                |  |  |
| RM twarzoczaszka z kontrastem                 |  |  |
| RM zatok bez kontrastu                        |  |  |
| RM zatok z kontrastem                         |  |  |

|                                                                |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>Wizyty domowe</b>                                           |                                            |            |
| <b>24 h lekarskie wizyty wyjazdowe</b>                         |                                            |            |
| lekarska wizyta domowa                                         | dzień powszedni od 8.00 do 20.00           | 4 godziny  |
| <b>24 h lekarskie wizyty wyjazdowe</b>                         |                                            |            |
| lekarska wizyta domowa                                         | dzień powszedni od 20.00 do 8.00           | 6 godzin   |
| lekarska wizyta domowa                                         | sobota, niedziele, święta od 8.00 do 20.00 | 6 godzin   |
| lekarska wizyta domowa                                         | sobota, niedziele, święta od 20.00 do 8.00 | 6 godzin   |
| <b>24 h wyjazdowa opieka pielęgniarstwa</b>                    |                                            |            |
| pielęgniarska wizyta domowa                                    | badanie moczu metodą paskową               | 24 godziny |
| pielęgniarska wizyta domowa                                    | dożylny wlew kroplowy                      | 24 godziny |
| pielęgniarska wizyta domowa                                    | iniekcja domięśniowa                       | 24 godziny |
| pielęgniarska wizyta domowa                                    | iniekcja dożylna                           | 24 godziny |
| pielęgniarska wizyta domowa                                    | iniekcja podskórna                         | 24 godziny |
| pielęgniarska wizyta domowa                                    | pomiar ciśnienia tętniczego                | 24 godziny |
| pielęgniarska wizyta domowa                                    | założenie lub zmiana prostego opatrunku    | 24 godziny |
| pielęgniarska wizyta domowa                                    | zdejmowanie szwów                          | 24 godziny |
| <b>Prowadzenie ciąży – usługi limitowane</b>                   |                                            |            |
| USG ciąży fizjologicznej 2D                                    | 1 usługa w 11 - 14 tygodniu                |            |
| USG ciąży fizjologicznej 2D                                    | 1 usługa w 28 - 32 tygodniu                |            |
| USG ciąży fizjologicznej 2D                                    | 1 usługa > 32 tygodnia                     |            |
| <b>Szczepienia ochronne</b>                                    |                                            |            |
| Konsultacja kwalifikacyjna przed szczepieniem                  |                                            |            |
| podanie antytoksyny p/tężcowej                                 | surowica p/tężcowa                         |            |
| szczepienie przeciwko grypie sezonowej                         |                                            |            |
| szczepienie przeciwko WZW typu A                               |                                            |            |
| szczepienie przeciwko WZW typu B                               |                                            |            |
| szczepienie p. odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu |                                            |            |

## 2. Rehabilitacja

|                                        |    |  |
|----------------------------------------|----|--|
| <b>Zakres</b>                          |    |  |
| Limit zabiegów w Roku ubezpieczeniowym | 20 |  |



|                                                                                    |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Zabiegi po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach                                  | TAK                    |  |
| Zabiegi rehabilitacyjne bez względu na przyczynę choroby wymagającej rehabilitacji | TAK                    |  |
| <b>elektroterapia</b>                                                              |                        |  |
| elektrostymulacja                                                                  | mięśni kończyny dolnej |  |
| elektrostymulacja                                                                  | mięśni kończyny górnej |  |
| fonoforeza                                                                         | kręgosłup lędźwiowy    |  |
| fonoforeza                                                                         | kręgosłup piersiowy    |  |
| fonoforeza                                                                         | kręgosłup szyjny       |  |
| fonoforeza                                                                         | nadgarstek             |  |
| fonoforeza                                                                         | podudzie               |  |
| fonoforeza                                                                         | przedramię             |  |
| fonoforeza                                                                         | ramię                  |  |
| fonoforeza                                                                         | ręka                   |  |
| fonoforeza                                                                         | staw barkowy           |  |
| fonoforeza                                                                         | staw biodrowy          |  |
| fonoforeza                                                                         | staw kolanowy          |  |
| fonoforeza                                                                         | staw łokciowy          |  |
| fonoforeza                                                                         | staw skokowy           |  |
| fonoforeza                                                                         | stopa                  |  |
| fonoforeza                                                                         | udo                    |  |
| galwanizacja                                                                       | kręgosłup lędźwiowy    |  |
| galwanizacja                                                                       | kręgosłup piersiowy    |  |
| galwanizacja                                                                       | kręgosłup szyjny       |  |
| galwanizacja                                                                       | nadgarstek             |  |
| galwanizacja                                                                       | podudzie               |  |
| galwanizacja                                                                       | przedramię             |  |
| galwanizacja                                                                       | ramię                  |  |
| galwanizacja                                                                       | ręka                   |  |
| galwanizacja                                                                       | staw barkowy           |  |
| galwanizacja                                                                       | staw biodrowy          |  |
| galwanizacja                                                                       | staw kolanowy          |  |
| galwanizacja                                                                       | staw łokciowy          |  |
| galwanizacja                                                                       | staw skokowy           |  |
| galwanizacja                                                                       | stopa                  |  |
| galwanizacja                                                                       | udo                    |  |
| jonoforeza                                                                         | kręgosłup lędźwiowy    |  |
| jonoforeza                                                                         | kręgosłup piersiowy    |  |
| jonoforeza                                                                         | kręgosłup szyjny       |  |
| jonoforeza                                                                         | nadgarstek             |  |
| jonoforeza                                                                         | podudzie               |  |
| jonoforeza                                                                         | przedramię             |  |
| jonoforeza                                                                         | ramię                  |  |
| jonoforeza                                                                         | ręka                   |  |

|                                                    |                     |  |
|----------------------------------------------------|---------------------|--|
| jonoforeza                                         | staw barkowy        |  |
| jonoforeza                                         | staw biodrowy       |  |
| jonoforeza                                         | staw kolanowy       |  |
| jonoforeza                                         | staw łokciowy       |  |
| jonoforeza                                         | staw skokowy        |  |
| jonoforeza                                         | stopa               |  |
| jonoforeza                                         | udo                 |  |
| prądy Tensa                                        | kręgosłup lędźwiowy |  |
| prądy Tensa                                        | kręgosłup piersiowy |  |
| prądy Tensa                                        | kręgosłup szyjny    |  |
| prądy Tensa                                        | nadgarstek          |  |
| prądy Tensa                                        | podudzie            |  |
| prądy Tensa                                        | przedramię          |  |
| prądy Tensa                                        | ramię               |  |
| prądy Tensa                                        | ręka                |  |
| prądy Tensa                                        | staw barkowy        |  |
| prądy Tensa                                        | staw biodrowy       |  |
| prądy Tensa                                        | staw kolanowy       |  |
| prądy Tensa                                        | staw łokciowy       |  |
| prądy Tensa                                        | staw skokowy        |  |
| prądy Tensa                                        | stopa               |  |
| prądy Tensa                                        | udo                 |  |
| prądy Traeberta                                    | kręgosłup lędźwiowy |  |
| prądy Traeberta                                    | kręgosłup piersiowy |  |
| prądy Traeberta                                    | kręgosłup szyjny    |  |
| prądy Traeberta                                    | nadgarstek          |  |
| prądy Traeberta                                    | podudzie            |  |
| prądy Traeberta                                    | przedramię          |  |
| prądy Traeberta                                    | ramię               |  |
| prądy Traeberta                                    | ręka                |  |
| prądy Traeberta                                    | staw barkowy        |  |
| prądy Traeberta                                    | staw biodrowy       |  |
| prądy Traeberta                                    | staw kolanowy       |  |
| prądy Traeberta                                    | staw łokciowy       |  |
| prądy Traeberta                                    | staw skokowy        |  |
| prądy Traeberta                                    | stopa               |  |
| prądy Traeberta                                    | udo                 |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | kręgosłup lędźwiowy |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | kręgosłup piersiowy |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | kręgosłup szyjny    |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | nadgarstek          |  |



|                                                    |                     |  |
|----------------------------------------------------|---------------------|--|
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | podudzie            |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | przedramię          |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | ramię               |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | ręka                |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | staw barkowy        |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | staw biodrowy       |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | staw kolanowy       |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | staw łokciowy       |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | staw skokowy        |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | stopa               |  |
| terapia krótkofalowa ciągła i impulsowa (Curapuls) | udo                 |  |
| <b>hydroterapia</b>                                |                     |  |
| masaż perłkowy                                     |                     |  |
| masaż podwodny                                     |                     |  |
| masaż wirowy                                       |                     |  |
| <b>kinezyterapia</b>                               |                     |  |
| ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające              |                     |  |
| ćwiczenia ind. czynno-bierne i wspomagane          |                     |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | kręgosłup lędźwiowy |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | kręgosłup piersiowy |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | kręgosłup szyjny    |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | nadgarstek          |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | podudzie            |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | przedramię          |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | ramię               |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | ręka                |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | staw barkowy        |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | staw biodrowy       |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | staw kolanowy       |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | staw łokciowy       |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | staw skokowy        |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | stopa               |  |
| ćwiczenia ind. instruktażowe                       | udo                 |  |

|                                    |                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ćwiczenia specjalne na przyrządach | ćwiczenia specjalne na przyrządach |  |
| wyciąg trakcyjny                   | wyciąg trakcyjny                   |  |
| <b>krioterapia</b>                 |                                    |  |
| krioterapia miejscowa              | kręgosłup lędźwiowy                |  |
| krioterapia miejscowa              | kręgosłup piersiowy                |  |
| krioterapia miejscowa              | kręgosłup szyjny                   |  |
| krioterapia miejscowa              | nadgarstek                         |  |
| krioterapia miejscowa              | podudzie                           |  |
| krioterapia miejscowa              | przedramię                         |  |
| krioterapia miejscowa              | ramię                              |  |
| krioterapia miejscowa              | ręka                               |  |
| krioterapia miejscowa              | staw barkowy                       |  |
| krioterapia miejscowa              | staw biodrowy                      |  |
| krioterapia miejscowa              | staw kolanowy                      |  |
| krioterapia miejscowa              | staw łokciowy                      |  |
| krioterapia miejscowa              | staw skokowy                       |  |
| krioterapia miejscowa              | stopa                              |  |
| krioterapia miejscowa              | udo                                |  |
| <b>laseroterapia</b>               |                                    |  |
| laseroterapia punktowa             | kręgosłup lędźwiowy                |  |
| laseroterapia punktowa             | kręgosłup piersiowy                |  |
| laseroterapia punktowa             | kręgosłup szyjny                   |  |
| laseroterapia punktowa             | nadgarstek                         |  |
| laseroterapia punktowa             | podudzie                           |  |
| laseroterapia punktowa             | przedramię                         |  |
| laseroterapia punktowa             | ramię                              |  |
| laseroterapia punktowa             | ręka                               |  |
| laseroterapia punktowa             | staw barkowy                       |  |
| laseroterapia punktowa             | staw biodrowy                      |  |
| laseroterapia punktowa             | staw kolanowy                      |  |
| laseroterapia punktowa             | staw łokciowy                      |  |
| laseroterapia punktowa             | staw skokowy                       |  |
| laseroterapia punktowa             | stopa                              |  |
| laseroterapia punktowa             | udo                                |  |
| <b>magnetoterapia</b>              |                                    |  |
| impulsy Magnetus                   | kręgosłup lędźwiowy                |  |
| impulsy Magnetus                   | kręgosłup piersiowy                |  |
| impulsy Magnetus                   | kręgosłup szyjny                   |  |
| impulsy Magnetus                   | nadgarstek                         |  |
| impulsy Magnetus                   | podudzie                           |  |
| impulsy Magnetus                   | przedramię                         |  |
| impulsy Magnetus                   | ramię                              |  |
| impulsy Magnetus                   | ręka                               |  |
| impulsy Magnetus                   | staw barkowy                       |  |
| impulsy Magnetus                   | staw biodrowy                      |  |



|                               |                     |  |
|-------------------------------|---------------------|--|
| impulsy Magnetus              | staw kolanowy       |  |
| impulsy Magnetus              | staw łokciowy       |  |
| impulsy Magnetus              | staw skokowy        |  |
| impulsy Magnetus              | stopa               |  |
| impulsy Magnetus              | udo                 |  |
| <b>światłolecznictwo</b>      |                     |  |
| promienie UV                  |                     |  |
| Sollux                        |                     |  |
| <b>terapia ultradźwiękami</b> |                     |  |
| ultraterapia miejscowa        | kręgosłup lędźwiowy |  |
| ultraterapia miejscowa        | kręgosłup piersiowy |  |
| ultraterapia miejscowa        | kręgosłup szyjny    |  |
| ultraterapia miejscowa        | nadgarstek          |  |
| ultraterapia miejscowa        | podudzie            |  |
| ultraterapia miejscowa        | przedramię          |  |
| ultraterapia miejscowa        | ramię               |  |
| ultraterapia miejscowa        | ręka                |  |
| ultraterapia miejscowa        | staw barkowy        |  |
| ultraterapia miejscowa        | staw biodrowy       |  |
| ultraterapia miejscowa        | staw kolanowy       |  |
| ultraterapia miejscowa        | staw łokciowy       |  |
| ultraterapia miejscowa        | staw skokowy        |  |
| ultraterapia miejscowa        | staw skokowy        |  |
| ultraterapia miejscowa        | stopa               |  |
| ultraterapia miejscowa        | udo                 |  |

### 3. Stomatologia

|                                                                           |  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Stomatologia profilaktyczna</b>                                        |  |                                       |
| konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej i planem leczenia        |  | minimum 1 raz w roku ubezpieczeniowym |
| lakowanie zębów dla dzieci (za cały zabieg)                               |  | minimum 1 raz w roku ubezpieczeniowym |
| usuwanie kamienia nazębnego (skaling) (za cały zabieg, w tym piaskowanie) |  | minimum 1 raz w roku ubezpieczeniowym |
| <b>Chirurgia stomatologiczna</b>                                          |  |                                       |
| ekstrakcja zęba mlecznego                                                 |  |                                       |
| ekstrakcja zęba stałego (za wyjątkiem zębów mądrości)                     |  |                                       |
| opatrunek chirurgiczny                                                    |  |                                       |
| resekcja wierzchołka korzenia                                             |  |                                       |
| RTG zęba                                                                  |  |                                       |
| usunięcie lub zniszczenie zmiany w obrębie jamy ustnej                    |  |                                       |
| usunięcie ropnia                                                          |  |                                       |

|                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| usunięcie szwów                              |  |  |
| usunięcie torbieli                           |  |  |
| zaopatrzenie rany włącznie z opracowaniem    |  |  |
| znieczulenie miejscowe do zabiegów chirurgii |  |  |

#### IV. Informacje dotyczące kalkulacji usług medycznych

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej usługi medyczne świadczone są dla następującej liczby osób:

1. badania z zakresu medycyny pracy: 55 osób/rok;
2. pracownicy: 55 osób;
3. członkowie rodzin: w chwili przeprowadzania postępowania uruchomionych jest:
  - a. 15 pakietów partnerskich, oraz
  - b. 3 pakiety rodzinne.

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej struktura wiekowa pracowników jest następująca:

#### Struktura populacji

| Przedział wiekowy | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn | SUMA |
|-------------------|---------------|-----------------|------|
| 18-40             | 6             | 14              | 20   |
| 41-60             | 7             | 17              | 24   |
| 61-max            | 2             | 9               | 11   |

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej zidentyfikowane zagrożenia na stanowisku pracy są następujące:

#### Medycyna pracy wg. narażeń

| Liczba narażeń                             | Konsultacja lekarza MP wg potrzeb |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Monitory ekranowe                          | 51                                |
| Wymuszona pozycja ciała                    | -                                 |
| Hałas                                      | -                                 |
| Czynniki chemiczne /środki ochrony roślin/ | 28                                |



|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kierowanie samochodem /prywatnym do celów służbowych i służbowym/ | <b>29</b> |
| Praca na wysokości - powyżej 3 metrów                             | <b>5</b>  |
| Praca zmianowa                                                    | -         |
| Praca fizyczna                                                    | -         |
| Stanowiska decyzyjne                                              | <b>15</b> |
| Praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn                      | -         |
| Wózki widłowe                                                     | -         |
| Wysoka sprawność psychofizyczna                                   | -         |
| Badania sanitarno-epidemiologiczne                                | <b>2</b>  |
| Pyły                                                              | -         |
| EKG - wg wskazań lekarza                                          | -         |
| Czynniki Biologiczne /kleszcze – borelioza/                       | <b>55</b> |
| Wibracja miejscowa i ogólna                                       | -         |
| Promieniowanie i pole elektromagnetyczne                          | -         |
| Promieniowanie jonizujące                                         | -         |

Pracownicy biurowi w związku z wyjazdami terenowymi również są narażeni na czynniki biologiczne – kleszcze (borelioza)

Zamawiający zastrzega konieczność świadczenia usług z karesu medycyny pracy bez ograniczeń wiekowych.

Wykonawca musi zatrudniać lekarzy posiadających uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, oraz możliwość wystawiania recept na leki refundowane, a w zakresie medycyny pracy posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. Usługi medyczne winny być świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje medyczne i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

Liczba osób chcących skorzystać z usług Wykonawcy może ulec zmianie.

Liczba osób objętych poszczególnymi pakietami medycznymi będzie zależna od faktycznej liczby Osób Uprawnionych, których listy Zamawiający będzie przekazywał sukcesywnie Wykonawcy od dnia zawarcia umowy, a następnie aktualizował raz na miesiąc. W razie zmniejszenia liczby osób objętych opieką medyczną Wykonawcy nie będzie przysługiwało od Zamawiającego żadne roszczenie.

Podstawą rozliczenia z Wykonawcą będzie faktyczna liczba osób zgłoszonych przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.

