

## Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

## Pakiet: 01

| Leśnictwo | Adres leśny           | akt.<br>adr. | Rok<br>założenia<br>uprawy | Grupa<br>czynności<br>(założenie<br>uprawy) | Wersja<br>planu | powierzchnia<br>uprawy<br>(ha) |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| MROWINY   | 13-26-1-01-2 -a -00   | T            | 2 026                      | ODN-ZŁOŻ                                    | pro wizorium    | 2,2                            |
| MROWINY   | 13-26-1-01-4 -a -00   | T            | 2 025                      | ODN-ZŁOŻ                                    | plan zasadn.    | 2,35                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-4 -b -00   | T            | 2 025                      | ODN-LUK                                     | wykonane        | 0,25                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-5 -i -00   | T            | 2 023                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 1,52                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-7 -m -00   | T            | 2 026                      | ODN-ZŁOŻ                                    | pro wizorium    | 1,67                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-14 -b -00  | T            | 2 026                      | ODN-ZŁOŻ                                    | pro wizorium    | 1,29                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-22 -a -00  | T            | 2 026                      | ODN-ZŁOŻ                                    | pro wizorium    | 4,83                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-22 -c -00  | T            | 2 026                      | ODN-ZŁOŻ                                    | pro wizorium    | 0,7                            |
| MROWINY   | 13-26-1-01-29 -b -00  | T            | 2 026                      | ODN-ZŁOŻ                                    | pro wizorium    | 2,38                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-33 -k -00  | T            | 2 024                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 1,17                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-35 -f -00  | T            | 2 024                      | ODN-ZRB                                     | wykonane        | 1,34                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-37 -d -00  | T            | 2 022                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 0,86                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-37 -g -00  | T            | 2 026                      | ODN-ZŁOŻ                                    | pro wizorium    | 0,68                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-48 -a -00  | T            | 2 024                      | ODN-LUK                                     | wykonane        | 0,6                            |
| MROWINY   | 13-26-1-01-48 -d -00  | T            | 2 023                      | ODN-LUK                                     | wykonane        | 0,36                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-48 -g -00  | T            | 2 023                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 0,54                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-48 -h -00  | T            | 2 023                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 2,1                            |
| MROWINY   | 13-26-1-01-49 -g -00  | T            | 2 025                      | ODN-ZRB                                     | wykonane        | 0,8                            |
| MROWINY   | 13-26-1-01-49 -i -00  | T            | 2 023                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 0,68                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-102 -h -00 | T            | 2 025                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 0,69                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-106 -a -00 | T            | 2 025                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 0,45                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-106 -c -00 | T            | 2 025                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 3,3                            |
| MROWINY   | 13-26-1-01-109 -a -00 | T            | 2 025                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 3,62                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-115 -b -00 | T            | 2 024                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 2,55                           |
| MROWINY   | 13-26-1-01-115 -c -00 | T            | 2 024                      | ODN-ZŁOŻ                                    | wykonane        | 0,43                           |