

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 28 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 28 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **zlewnia Wkry**

W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonym stanie alarmowym w Szreńsku na Mławce oraz stanach ostrzegawczych w Trzcińcu i Borkowie na Wkrze, z możliwym przekroczeniem stanu alarmowego.

Od 2026-02-27 08:00 Do 2026-03-01 10:00.

W dniu 28 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody na środkowej Widawie mogą jeszcze nieznacznie wzrastać powyżej stanów ostrzegawczych. W Zbytowej nie można wykluczyć osiągnięcia stanu alarmowego.

Od 2026-02-27 08:20 Do 2026-03-01 10:00.

– Na obszarze: **Drwęca od Rypienicy do ujścia**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie w rejonie Elgiszewa przewiduje się wahania powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 08:05 Do 2026-03-01 12:00.

– Na obszarze: **Ruż**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych w zlewni Rużu przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Zaruziu na Rużu z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 21:00 Do 2026-03-02 10:00 .

– Na obszarze: **Omulew**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych w zlewni Omulwi przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Białobrzegu Bliższym na Omulwi z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 07:00 Do 2026-03-02 10:00 .

– Na obszarze: **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w rejonie stacji Brody Pomorskie spodziewane są wahania poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 11:50 Do 2026-02-28 15:00.

– Na obszarze: **Bug**

W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz ze spływem wód opadowo-roztopowych na Bugu poniżej Krzyczewa prognozowany jest dalszy wzrost stanu wody, punktowo w strefie stanów wysokich. W Popowie możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-28 09:34 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Bauda**

W związku z trwającym spływem wód roztopowych na rzece Baudzie przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-28 09:29 Do 2026-03-02 12:00.

W dniu 28 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Przymorze od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej, Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wąszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wąszy, Zalew Wiślan - Banówka i Świeża, Wąsza, Drwęca Warmińska, Osa, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel.**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 20:40 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Górna Narew, Środkowa Narew, Dolna Narew.**

W związku ze spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew spodziewane są wahania i wzrosty stanu wody, miejscami w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 10:00 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przymorze od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przymorze od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Łęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Łęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła, Nogat, Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Brda od źródła do Sępólnej, Wda od źródła po Czarną Wodę, Wda od Czarnej Wody do ujścia, Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia.**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 08:30 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Etłk, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, miejscami z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-27 07:00 Do 2026-03-02 10:00

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek**


W związku z piętrzeniem wody przez lód i spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, na Wiśle poniżej ujścia Narwi, spodziewane są wzrosty i wahania stanów wody lokalnie do strefie wody wysokiej. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 18:00 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego prognozowany jest wzrost stanu wody o około 100-130 cm ze strefy stanów średnich do strefy wody wysokiej.

Od 2026-02-25 10:20 Do 2026-02-28 18:00.



Źródło: IMGW:PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 28 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot obejmującym zasięgiem województwo **pomorskie**


Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach w niedzielę 1.03 do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Od 2026-02-27 10:00 Do 2026-03-01 20:00.

– Na obszarze powiatów i miast malborski, nowodworski, sztumski, bartoszycki, braniewski, elbląski, iławski, lidzbarski, olsztyński, ostródzki, Elbląg, Olsztyn obejmującym zasięgiem województwa: **pomorskie, warmińsko-mazurskie**

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Od 2026-02-28 10:00 Do 2026-03-01 20:00



Źródło: IMGW:PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 28 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 28 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	188 cm	-3 cm	130 cm	180 cm
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	351 cm	8 cm	310 cm	350 cm
Brodnica	Drwęca	kujawsko-pomorskie	234 cm	9 cm	230 cm	260 cm
Brody Pomorskie	Wierzyca	pomorskie	327 cm	-6 cm	320 cm	350 cm
Bukowna	Czarna Woda	dolnośląskie	-	-8 cm	120 cm	150 cm
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	250 cm	-1 cm	250 cm	270 cm
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	224 cm	8 cm	200 cm	230 cm
Gozdów	Huczwa	lubelskie	309 cm	1 cm	290 cm	350 cm
Korzeńsko	Orla	dolnośląskie	222 cm	-16 cm	220 cm	260 cm
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	166 cm	6 cm	150 cm	200 cm
Łask	Grabia	łódzkie	170 cm	-4 cm	160 cm	180 cm

Malowa Góra	Krzna	lubelskie	310 cm	0 cm	310 cm	350 cm
Trzcinec	Wkra	mazowieckie	325 cm	5 cm	280 cm	330 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie w ujściowym odcinku Wisły, na Przemszy, Białej Tarnowskiej, Pilicy, Narwi i Biebrzy. Stan wysoki zanotowano na Omulwi, Orzycu, Krznie, Liwcu, Wkrze, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Małej Wiśle, na Narwi, Biebrzy i Bugu.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Widawie, Nerze i Inie oraz lokalnie na Odrze, Bobrze i Prośnie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Redze, Łebie i Gołdapie oraz lokalnie na Pastęce i Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody niskiej i średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

	Stacja hydrologiczna	Rzeka	Dobowa zmiana stanu
1.	Chelchy	Lęga	18
2.	Sokołda	Sokołda	-16
3.	Harasimowicze	Sidra	-18
4.	Zaruzie	Ruż	-39

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

	Stacja hydrologiczna	Rzeka	Dobowa zmiana stanu
1.	Bykowo	Sajna	20
2.	Smokowo	Dejna	18
3.	Prosna	Guber	12
4.	Banie Mazurskie	Gołdapa	11
5.	Sępól	Łyna	10
6.	Spychowo	Krutynia	-11
7.	Smolajny	Łyna	-13

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach Niemna i Pregoty przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 7°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 70%
- 118+500 – 152+000 lód brzegowy 10%
- 152+000 - 166+500 lód brzegowy 30%
- 166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 70%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 4 cm na SW Prądy i 2 cm na SW Czyżkówko oraz spadek 2 cm na SW Osowa Góra.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 8 cm na SW Nakło Zachód oraz spadek 16 cm na SW Krostkowo i 11 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 11 cm na w. Czarnków, wczoraj tj. 27 lutego 2026 r., przywrócono piętrzenia na stopniach wodnych Lipica oraz Rosko zgodnie z porozumieniami dot. pracy MEW. Niemniej jednak wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na pozostałych stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano spadki 22 cm w m. Krzyż, 24 cm w m. Drezdenko oraz 5 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano stabilizację oraz lokalny wzrost 8 cm na SW Dębinek Pd.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano wzrost 14 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 27 cm z okresowymi wahaniami do 41 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 8 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy na zachodzie regionu miejscami słabe, przelotne opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 12°C na północy do 19°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 1°C na wschodzie regionu, wiatr słaby, południowo - zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie i średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w zachmurzenie przeważnie małe, okresami bezchmurnie; po południu na północnym zachodzie kraju wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego i tam miejscami możliwe słabe opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie, około 15°C w centrum do 19°C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju miejscami porywisty, w rejonie Sudetów lokalnie w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy na wschodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, od zachodu po centrum zachmurzenie wzrastające do umiarkowanego i dużego; na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Miejscami, głównie na wschodzie i południu, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C na wschodzie, około 2°C w centrum do 4°C, 6°C na zachodzie kraju; chłodniej, około -3°C, miejscami w rejonie podgórskim Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Wiśła:

- 679+600 – 772+400 – kra 5% i lód brzegowy do 25%
- 772+400 – 830+000 – kra 5% i lód brzegowy do 25%
- 830+000 – 942+000 – kra 10 % i lód brzegowy do 30%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe. Rano lokalnie w dolinach silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C, w rejonach podgórskich miejscami około 13°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie regionu okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, w drugiej połowie nocy od zachodu województw wzrastające do umiarkowanego i dużego. Lokalnie w dolinach silne zamglenia. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C, na wschodzie lokalnie -1°C, w rejonach podgórskich od -2°C w obniżeniach terenu do 2°C na wzniesieniach, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni skracający na zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły śladowe opady atmosferyczne do 1 mm w zlewni Nidy i Koszarawy.

Aktualnie obserwuje się spadki poziomów wód na ciekach w regionie. Największe spadki odnotowano w profilu Sandomierz na Wiśle o 40 cm, w profilu Czchów na Dunajcu o 37 cm i na stacji Sucha Beskidzka na Stryszawce o 24 cm. Nie odnotowano dobowych wzrostów stanu wód.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich. Stan wysoki występuje jedynie na Wielkim Rogoźniku - dopływie Dunajca. Rudawa, Mierzawa, Nida, Białka, Poroniec, Biały Dunajec i środkowa i górna Biała Tarnowska znajdują się w strefie stanów niskich. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku jest w strefie stanów średnich, jedynie odcinek od ujścia Wisłoki do Tarnobrzegu jest w strefie stanów wysokich. Wisła jest wolna od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** odnotowano wzrosty i spadki, punktowo stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich, lokalnie w wysokich. Na Krznie w Malowej Górze oraz na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano głównie spadki i niewielkie wzrosty poziomu wody, w strefie stanów wysokich i średnich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich, punktowo na rzece Wojsławka w niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo w niskich.

Na **Bugu po Krzyczew** przewidywane są dalsze wzrosty poziomu wody związane ze spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, które miejscami mogą tworzyć zatory lodowe. Na Huczwie w Gozdowie oraz na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się stabilizował przy przekroczonym stanie ostrzegawczym i około tego progu. Na pozostałych dopływach i ich odcinkach wystąpią spadki, bądź wahania poziomu wody w strefie wody średniej, punktowo niskiej, lokalnie w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się głównie stabilizację oraz wahania poziomu wody, miejscami możliwe wzrosty, związane ze spływem wód roztopowych i występującymi zjawiskami lodowymi w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, południowy. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 121+000 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 60% (5cm-20cm) - od ujścia Liwca do mostu
- w Nurze
- - km 121+000 – 195+000 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 70% (5cm-20cm) – od mostu w Nurze do
- m. Olędry
- - km 195+000 – 232+300 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 30% (5cm-20cm) – od m. Olędry do Stare Buczyce

- - km 232+300 – 265+100 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 30% (5cm-20cm) – od Stare Buczyce do Łęgi
- - km 265+100 – 272+200 – – płonia i przetainy 80% - od Łęgi do ujścia Krzny
- - km 272+200 – 429+700 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) – Uwagi: lokalnie płonia i przetainy; od ujścia rz. Włodawka na odcinku ok 1500 m lewy brzeg rz. Bug wolny od pokrywy lodowej - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- - km 429+700 - 587+200 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 80% (10cm-15cm) - od m. Majdan Stuleński do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty praktycznie bez opadów, lokalnie śladowe ilości.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki stanów, lokalnie wahania. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami niskie.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj spadki i wahania w strefie niskich i średnich. Bezpośrednio poniżej wahania o ok. 50 cm – zamknięcie odpływu ze zbiornika z uwagi na pomiary. Dalej do zbiornika Jeziorsko na ogół spadki, lokalnie wahania, zmiany o kilka cm w strefie stanów średnich, w Burzeninie w niskich. Na dopływach wahania i spadki maksymalnie o 13 cm; strefa stanów średnich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie niskie: przeważnie wahania i spadek, na odcinku Poznań – Wronki wzrost do 5 cm, w Międzychodzie spadek do 22 cm. Na dopływach tego odcinka Warty głównie spadki, do około 22 cm na Rgilewce (Grzegorzew), tylko lokalnie nieznaczne wahania, stany w strefach stanów średnich i wysokich.

W zlewni **Proсны** głównie stany wysokie albo średnie (na Swędrni z przekroczeniem ostrzegawczego): wahania i spadki o kilka cm, w Bogusławiu na Prośnie wahania o 22 cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska spodziewany nieznaczny spadek albo stabilizacja, stany w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich. Na dopływach przeważnie spadki albo stabilizacja, zmiany w strefie stanów średnich, gdzieś w wysokich (z utrzymaniem przekroczenia poziomu ostrzegawczego na Grabi w Łasku). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: głównie spadki i wahania, lokalnie możliwy nieznaczny wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane nieznaczne spadki albo wahania, lokalnie niewykluczony wzrost, strefa stanów od niskich do wysokich. W zlewni Proсны dalsze spadki, lokalnie stabilizacja, zmiany w strefach wysokich i średnich.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego i alarmowego:

- rz. Grabia, wodowskaz Łask – 10 cm powyżej ostrzegawczego (8:00 UTC, tendencja spadkowa).
- rz. Swędrnia, wodowskaz Dębe – równy stanu ostrzegawczego (8:00 UTC, stabilizacja).

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo miejscami zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura powietrza od 2°C do 19°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 0+000 - 12+000: lód brzegowy, 20%;
- km 12+000 – 147+000: lód brzegowy 5%;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 70%, do 21 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 80%, do 13 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 6+000: pokrywa lodowa, 100%, 3-25 cm;
- km 6+000 – 12+000: lód brzegowy, 10%;

- km 12+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 3-27 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zatwarnica na Sanie (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wiśłok:

- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 10%
- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 90%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich, na rz. Myśli w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Płoni w strefie stanów wysokich (m. Okunica) i średnich (m. Żelewo).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Gowienicy w strefie stanów wysokich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w środkowym odcinku rz. Regi (Resko) w strefie stanów wysokich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeką Rawka (Kęszyce) oraz rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego, rzeka Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin spadek stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Gusin do stacji Kępa Polska wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich, rzeka Rawka (stacja Kęszyce) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych, rzeka Mławka (stacja Szreńsk) powyżej stanu alarmowego, rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 7°C do 19°C. W Górach Świętokrzyskich około 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -2°C do 4°C. W Górach Świętokrzyskich około 2°C. Wiatr słaby.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 581+000 – rzeka wolna,
- Km 581+000 – 594+000 – lód brzegowy 60%,
- Km 594+000 – 648+000 – pokrywa lodowa 100% do 35 cm,
- Km 648+000 – 657+000 – rynna o szer. 200 m,
- Km 657+000 – 666+000 – rynna o szer. 300 m,
- Km 666+000 – 675+000 – rynna o szer. 400 m,
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 004+000 – lód brzegowy 40 %,
- Km 004+000 – 005+500 – lód brzegowy 30 %,
- Km 005+500 – 021+600 – rzeka wolna,
- Km 021+600 – 044+000 – płonia i przetainy 10%,
- Km 044+000 - 060+500 – lód brzegowy 60%,
- Km 060+500 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- o Km 000+000 – 042+200 – płonia i przetainy 10%.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie nie odnotowano opadów atmosferycznych.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich oraz lokalnie wysokich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym w strefie stanów średnich i wysokich.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 3 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Krzyżanowice), Kaczawy (Bukowna na Czarnej Wodzie) i Baryczy (Korzeńsko na Orli). Stan alarmowy został przekroczony w 1 przekrojach wodowskazowym w zlewni Widawy (Zbytowa).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 64 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 5 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do ok. 20 cm grubości, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach lokalnie występują zanikające zjawiska lodowe, głównie w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Nysa – 75%, Otmuchów – 75%, Mietków – 70%, Sosnówka – 60%, Słup – 55%, Topola i Kozielno – 40%, Dobromierz – 30%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 13 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 28.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	2,22	23,6	64,8	79,1	14,3	55,5	388
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,8	4,2	-	21,7	7,7	17,5	227
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,8	8,6	36,3	42,6	6,3	33,9	539
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	b.d.	b.d.	b.d.	118,1	161,3	43,2	b.d.	b.d.
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,6	1,0	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	134
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	2,5	2,45	7,8	8,0	11,2	3,1	3,4	107
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,9	8,4	17,4	20,3	2,9	11,9	409
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	b.d.	b.d.	b.d.	12,4	15,2	2,8	b.d.	b.d.
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,6	103

	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	4,0	61,5	60,1	63,0	2,9	1,5	52
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,4	101
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,6	8,7	9,5	12,3	2,8	3,6	129
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	9,3	55,0	80,0	92,6	12,6	37,7	300
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	b.d.	b.d.	b.d.	22,1	23,5	1,4		
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	57,4	54,2	0,9	1,3	1,3	0,0	0,4	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	54,2	76,6	18,7	22,0	26,5	4,5	7,9	174
	18	Zb. Tresna (Soła)***	76,6	58,5	65,2	62,1	92,7	30,6	27,5	90
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	20,2	120,0	100,8	160,8	60,1	40,8	68
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	15,5	111,4	109,7	137,7	28,0	26,3	94
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	2,1	6,5	14,2	23,8	9,6	17,3	180
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	80,0	85,0	4,8	7,5	7,5	0,0	2,7	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	81,0	62,0	130,8	155,8	155,8	0,0	25,0	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	16,1	16,6	144,0	176,5	238,6	62,1	94,6	152
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	6,9	8,5	14,7	20,6	28,5	7,9	13,8	176
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	50,1	60,2	134,0	193,1	59,2	132,9	225
	28	Zb. Poraj (Warta)	3,0	2,2	9,7	12,5	20,3	7,8	10,7	137
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	3,7	18,3	34,5	42,0	8,0	23,7	296
	30	Zb. Besko (Wiśłok)	4,4	3,9	8,4	8,4	13,2	4,8	4,8	100
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	15,0	407,4	472,0	472,0	0,0	64,7	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	4,1	5,1	6,7	7,6	0,9	2,5	285
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,40	16,1	15,7	34,7	18,9	18,5	98
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	29,8	70,3	75,1	84,3	9,2	14,0	152
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,6	0,4	5,1	7,3	9,1	1,8	4,0	229
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	1,2	0,5	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	142
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,8	2,8	7,0	9,9	14,4	4,5	7,4	166

	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	862,00	862,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	245,00	251,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	15,9	22,5	12,5	16,5	21,7	5,2	9,2	176
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	9,6	15,9	11,3	12,9	16,3	3,4	5,0	149
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	25,0	13,9	44,5	58,4	129,2	70,8	84,7	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	20,0	31,2	41,1	65,7	121,7	56,0	80,6	144
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	4,7	18,4	63,0	77,2	14,2	44,7*	315*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	1,3	6,9	10,0	11,4	1,4	4,4	327
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	3,3	17,2	31,0	38,1	7,1	20,8	295
	47	Bukówka (Bóbr)	1,6	1,9	10,9	12,8	16,7	3,9	5,7	147
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,6	10,9	14,8	3,9	7,3	186
	49	Pilchowice** (Bóbr)	30,1	21,0	21,1	33,0	50,0	17,0	28,9	170
	50	Złotniki** (Kwisa)	4,7	7,3	9,8	10,5	12,1	1,6	2,3	145
	51	Leśna** (Kwisa)	8,4	5,2	7,5	8,0	16,8	8,8	9,3	106
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,9	2,1	5,2	5,8	6,8	1,0	1,6	159

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,5 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 388,11%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,38 m n.p.m. (88 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,58 m n.p.m. (22 cm > MinPP, 10 cm < NPP, 73 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,538 m³/s. (przesterowanie 26.02.2026 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 52% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 90,2% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 94,33% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 85,04% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 94,77% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 28.02.2026 r., godz. 10:00 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 68% wymaganej pojemności powodziowej, ZW Tresna 90%, a ZW Dobczyce 94%. Minionej doby zredukowano wielkość odpływu z Kaskady Soły.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,80 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 175,61%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 8,52 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,92 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,74 m n.p.m. (od wczoraj +9 cm, 226 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 50,60 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 130,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,65 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 85 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,58 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,95 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,89 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,74 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 23,7 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,88 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 15,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 64,7 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 862 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,76 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 250 m³/s, natomiast odpływ wynosił 245 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,34 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem zb. Otmuchów, Sosnówka, Pilchowice i Leśna) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 179,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 217,7 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 259,8 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączone z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025:](#) Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025:](#) Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpany km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie rz. Wisły w **km 75+450 – 76+450** dnia 06.06.2026 r., z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzę pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszek.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

NOWE: [Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

~~[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): zamknięcie Regalicy w km 737+600 – 739+600 od 12.02.2026 r. Ze względu na wznowienie akcji lodołamania.~~

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym

Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie śluzy Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie śluz: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszowice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RZGW w Gdańsku:

a. ZZ w Gdańsku:

- I. **NW w Pruszczu Gdańskim:** Zasypany kanał "D" na polderze Wocławy. Na telefoniczny wniosek mieszkańców miejscowości Wocławy przeprowadzili wizję lokalną. Sprawa została zgłoszona na policję. W dniu 27.02.2026 r. wysłana została notatka z wyboru oferty. Po akceptacji Dyrektora RZGW Kierownik NW w Pruszczu Gdańskim niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o możliwości rozpoczęcia robót. **AKTUALIZACJA 28.02.2026 r.:** O godz. 8:00 rozpoczęto prace na kanale D na polderze Wocławy - usunięcie śniegu. Prace potrwać kilka godzin.
- II. **NW w Lęborku:** w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, sołectwa wsi Wierzchucino, gm. Krokowa oraz władz samorządowych Gminy dotyczących **zagrożenia co do poziomu wód w Bychowskiej Strudze** związanego z możliwością zalewania części posesji dokonano oględzin w terenie na podstawie, których stwierdzono, że:
 1. występuje intensywny spływ wód roztopowych z terenów gruntów rolnych, wyżej położonych bezpośrednio do rzeki na odcinku bezpośrednio poniżej wsi Wierzchucino w kierunku jez. Żarnowieckiego, spływająca woda naniósłła i w

dalszym ciągu nanosi znaczne ilości wyflukanego gruntu wraz z częściami roślin z pól oraz dróg, które spowodowały powstawanie zamulisk oraz zatorów z osadzonych roślin,

2. nastąpił wzrost poziomów wody, która wylewa się na przyległe użytki rolne oraz zagraża najniżej położonym budynkom mieszkalnym w obrębie rzeki,
3. szczególnie duży zator utworzył się na środkowym odcinku rzeki do którego aktualnie brak jest dostępu z uwagi na wysoki poziom wody.
4. dokonano otwarcia jazu w km 0+245 celem ułatwienia odpływu z terenów podtopionych, które spowodowało wyłącznie lokalne obniżenie poziomu wody oraz samooczyszczenie koryta rzeki bezpośrednio przed jazem bez pozytywnego wpływu na odcinek wyżej położony.
5. W związku z powyższym istnieje pilna konieczność dokonania oczyszczenia rzeki z zatorów oraz zamulisk na odcinku od km 0+245 do km 1+800. Z uwagi na istniejącą znaczną pokrywę śnieżną szczególnie w obszarze zalesionym rzeki Strugi Bychowskiej dalsze roztopy mogą spowodować powstanie znacznych szkód materialnych.
6. Ponadto w związku z roztopami tworzą się lokalne zastoiska wody w terenach niżej położonych.
7. Z uwagi na całkowite zalodzenie jezior istnieje zagrożenie powstania zatorów lodowych na odcinkach rzek na wypływie z jezior podczas wzrostu wypływu wody z roztopów. Wniosek o zmianę w planie celem wykonania prac jest przekazany do RZGW. Po przejściu procedury pracę zostaną wykonane natychmiast.
8. **AKTUALIZACJA 28.02.2026** Na obecną chwilę **sytuacja jest ustabilizowana, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa mienia dla mieszkańców wsi Wierzchucino**. Strażnicy wałowi, pracownik pompy Dębki II oraz Kierownik NW Lębork monitoruje sytuację w terenie. W miejscach, gdzie brzeg rzeki jest najniżej położony woda przedostaje się na polder i sieć rowów poprzez kanał nr 4 wierzchucinskie błota i kanał nr 5 spływa do stacji pomp Dębki II w następnie do rzeki Piaśnicy.

b. ZZ w Elblągu:

- I. **NW Elbląg:** Ograniczono pompowanie na **stacji pomp nr 7a Kępniowo**. Pompa pracuje jednym z dwóch zespołów ze względu na wysoki poziom wody w odbiorniku rz. Bałewka stan 6,50 (górna granica na wodowskazie). W przypadku obniżenia poziomu rzeki Bałewki możliwe jest dołączenie drugiego zespołu. Poziom wody na polderze 3,74 – bez zmian przy pracy jednego zespołu (max 3,15).
- II. **NW Elbląg:** Awaria zespołu nr 1 **Stacja pomp nr 5 Dzierzgonka**, sprawne 1 z 2 pomp, uruchomiono siły własne ZPT do usunięcia awarii, aktualny poziom wody na polderze 3,34, max 3,40.
- III. **NW Braniewo:** 27/28.02.2026 r w wyniku spływu kry w korycie rzeki **Stradanka**, która utknęła pod mostkiem kolejowym tworząc zator doszło do nagłego wzrostu poziomu wody w miejscowości Tolkmicko, gmina Tolkmicko. Na miejscu interweniowała straż pożarna oraz wprowadzono firmę zewnętrzną w celu usunięcia powstałego zatory, który stwarzał zagrożenie powodziowe dla miasta Tolkmicka. ok. godziny 21.40 do godziny ok. 1.40 na miejscu obecny był Kierownik Nadzoru Wodnego w Braniewie. **Zator został usunięty, sytuacja jest dalej monitorowana**. Podczas prowadzonej akcji obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko oraz pracownik z Miejskiego Zarządzania Kryzysowego. Kierownik NW w Braniewie pozostaje w stałym kontakcie z pracownikami Miejskiego Zarządzania Kryzysowego w Tolkmicku.

2. RZGW w Poznaniu:

a. ZZ w Sieradzu:

- I. **NW Kłobuck** - 27.02.2026 - zgłoszenie zalania łąk i gruntów ornych przy **rzece Piskarze** w m. Sternalice gm. Radłów. Kierownik NWłód odbył wizję w terenie. Powodem wystąpienia wody z koryta jest podpiętrzenie wody spowodowane obecnością tam bobrowych na rzece Piskarze. **W poniedziałek (2.03) tamy bobrowe zostaną rozebrane** przez pracowników Grupy Wsparcia Technicznego. Sytuacja jest stabilna i na bieżąco monitorowana, nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, mienia. **AKTUALIZACJA 28.02.2026 r.** Kierownik NW wykonał kontrolę w terenie – brak zagrożenia, stan wody opada.

3. RZGW w Warszawie:

a. ZZ w Ciechanowie:

- I. **NW Płońsk** – 27.02.2026 r. Woda rozbiła zator znajdujący się w miejscowości Błędowo, obecnie zator przesuwają się w dół rzeki. PSP wraz z pracownikami Wód Polskich dokonują rekonesansu w okolicy miejscowości Kosewko. Zator lodowy zatrzymał się ostatecznie w miejscowości Szczypiorno. Sytuacja w korycie rzeki jest stabilna, brak podpiętrzeń. Tereny przyległe do cieku w miejscu zatoru to tereny zielone, brak budynków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Zator lodowy powoli się przemieszcza w dół rzeki z miejscowości Szczypiorno do miejscowości Kosewko. **AKTUALIZACJA: 28.02.2026 r.** Zator, który spowodował podtopienia w dniach poprzednich aktualnie znajduje się w miejscowości Kosewko (gmina Pomiechówek) na wysokości kładki. Woda nie jest podpiętrzona, ustabilizowała się na bezpiecznym poziomie. Pozostajemy w stałym kontakcie z Mazowieckim WCZK w miejscowości Kosewko sytuację dodatkowo monitoruje Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie, W nocy zlokalizowano kolejny zator w tym razem w miejscowości Szumlin (gmina Joniec), który spowodował podpiętrzenie wody, lecz nie wystąpiła ona z koryta (brakuje około 40 cm do wody brzegowej). Pozostajemy w stałym kontakcie z wójtem gminy Joniec. Na miejscu monitoring prowadzi OSP, które również zabezpiecza tereny przyległe do rzeki. Na ten moment brak zagrożenia dla budynków. Cała rzeka Wkra jest aktualnie monitorowana przez pracowników Nadzorów Wodnych.

b. ZZ w Łowiczu:

- I. **NW Łódź:** 27.02.2026 r. w miejscowości Piątek doszło do zatoru na moście drogowym na rzece Moszczenicy. Woda wystąpiła z koryta i zalała tereny zielone. Na miejscu działania podjął NW Łódź wraz z służbami miejskimi. Udało się obniżyć poziom wody, natomiast z powodu braku odpowiedniego sprzętu, zator zostanie całkowicie usunięty 28.02.2026 r. **AKTUALIZACJA** W związku z oddelegowaniem pracowników z Zespołu Wsparcia Technicznego do pracy na pompowni w Tułowicach operator, który pracował na koparko-ładowarce oraz pracownik pomocniczy zostali wyłączeni z sytuacji kryzysowych i nie ma pracowników, którzy wykonywaliby zadania w trakcie sytuacji awaryjnych. Na chwilę obecną CO RZGW w Warszawie jest w kontakcie ze spółką komunalną w m. Piątek, która jeżeli będzie potrzeba sprzętu nam użyczy razem z operatorem. Niezbędny był kontakt z Burmistrzem Piątku, która zadeklarowała pomoc. W stosunku do wczoraj sytuacja trochę się poprawiła. Dziś ok. 9:30 zaplanowano kolejną inspekcję mostu pod kątem zagrożenia tworzenia się zatoru. Po wizytacji zostaną przesłane informacje zwrotne.

4. RZGW we Wrocławiu:

- a. **ZZ we Wrocławiu:** Brak zgłoszeń. Dyrektor Zarząd Zlewni we Wrocławiu jest w stałym kontakcie z Burmistrzem Miasta Bierutów oraz jego zespołem i mimo przekroczonego stanu alarmowego na wodowskazie Zagrodno (rzeka Widawa) brak zgłoszeń.
- b. **ZZ w Lesznie:** NW **Ostrzeszów** dnia 27.02.2026 r. Nadzór Wodny w Ostrzeszowie informuje, że w trybie natychmiastowym dokonano oczyszczenia koryta rzeki Kanał Helenowski z zatorów w km 4+900 – 5+300. Do sytuacji znacznego podniesienia poziomu wody w rzece bezsprzecznie przyczyniła się wycinka krzewów z okolic torów kolejowych, które to najprawdopodobniej za

sprawą silnych wiatrów znalazły się w korycie rzeki, co doprowadziło do znacznego podniesienia się poziomu wody na omawianym odcinku. Poziom wody w rzece diametralnie obniżył się po oczyszczeniu koryta cieku.

- 5. RZGW w Warszawie: AKCJA LODOŁAMANIA** W dniu 28.02.2026 r. od godziny 7:00 rozpoczęła się akcja lodołamania pokrywy lodowej na Zbiorniku Włocławskim. Z powodu niewystarczającej ilości wody dopływającej do zbiornika będzie prowadzone bez spławiania kry lodowej przez przęsła jazu SW Włocławek. Jaz zostanie otwarty, jeżeli dopływ wody będzie wynosił co najmniej 1000 m³/s. Obecnie wartości dopływu to 862 m³/s. W lodołamaniu będzie brało udział 7 lodołamaczy, 3 stacjonujące w porcie zakładowym Stopnia Wodnego Włocławek oraz 4 z przystani w Nowym Duninowie.

Plan lodołamania na dzień 28.02.2026.

Rozpoczęcie akcji lodołamania o godzinie 7:00 wyjście z portu zakładowego Stopnia Wodnego Włocławek

Lodołamacze liniowe: Sokół, Jaguar, Mors

Rozpoczęcie akcji lodołamania o godzinie 7:00 wyjście z przystani w Nowym Duninowie

Lodołamacze czołowe: Lew, Gepard, Niedźwiedź, Bawół

Zadanie:

Lodołamacze czołowe – wykonanie rynny w pokrywie lodowej na odcinku od Duninowa Starego km 646 do m. Płock km 629. Lodołamacze liniowe – rozdrabnianie kry lodowej i poszerzanie rynny na odcinku od stopnia wodnego do km 657 oraz przygotowanie przedpola jazu do planowanego przystąpienia do spławiania w dniu 01.03.2026 r. Po zakończeniu pracy ok. godziny 17:00. Lodołamacze czołowe 4 szt. cumują na nocleg na przystani w Nowym Duninowie. Lodołamacze liniowe 3 szt. wracają do portu zakładowego OH Włocławek.

- 6. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*