



INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SI2PEM
MODUŁ DLA WIOŚ/GIOŚ

Warszawa, grudzień 2024

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	3
Logowanie.....	3
Administracja	4
Wyniki kontroli – WIOŚ.....	5
Wyniki kontroli – GIOŚ.....	8
Monitoring PEM – GIOŚ.....	8
Planowane pomiary.....	9
Pomoc	10
Co nowego w SI2PEM	10

Wstęp


Niniejsza instrukcja omawia funkcjonalności dostępne dla przedstawicieli WIOŚ i GIOŚ, w tym umożliwiające dodawanie wyników pomiarów kontrolnych oraz raportów z pomiarów okresowych, wykonywanych w ramach monitoringu PEM.

Logowanie

1. Dostęp do Serwisu eksperckiego dedykowanego WIOŚ/GIOŚ wymaga posiadania konta.
2. W prawej górnej części głównej strony systemu SI2PEM znajduje się panel służący zalogowaniu się użytkownika do Serwisu eksperckiego.
3. W oknie logowania wpisujemy swój login i hasło. Możliwe są późniejsze zmiany ustawienia konta oraz zmiany hasła.
4. W przypadku braku konta należy skontaktować się z administratorem systemu SI2PEM w swojej instytucji (Administrator podmiotu) lub złożyć Wniosek o założenie konta.

Administracja

1. Administrator podmiotu, poza swoimi uprawnieniami użytkownika systemu, może zarządzać kontami innych użytkowników w swojej organizacji (dodawać, blokować, nadawać uprawnienia).
2. W zakładce Administracja, dostępnej dla Administratora podmiotu, możliwe jest dodawanie użytkowników oraz blokowanie użytkowników.



3. Podczas dodawania lub edycji konta użytkownika możliwe jest edytowanie danych o użytkowniku oraz ustawienie użytkownikowi uprawnień do poszczególnych funkcji systemu.

Wyniki kontroli – WIOŚ

1. Klikając w pasku nawigacyjnym w Wyniki kontroli zostaniemy przeniesieni na stronę z listą raportów zawierających wyniki pomiarów PEM wykonywanych na terenie danego WIOŚ w ramach pozaplanowych kontroli.
2. Raporty z wynikami kontroli otrzymują statusy stosownie do aktualnego stanu: szkic, opublikowano.
3. Poszczególne Akcje (Edytuj, Usuń, Podgląd) dostępne są stosownie do aktualnego statusu raportu.

Wyniki kontroli				
				+ Dodaj kontrolę
liczba elementów: 10 25 50 100				
Numer sprawy/kontroli	Numer sprawozdania	Data wydania sprawozdania	Potwierdzenie przekazania	Akcje
w12/2021 szkic	ZSU 99NE0v	10.12.2021	Pobierz	Edytuj Usuń
h22/2021 opublikowano	PUBL 156-LTU	02.12.2021	Pobierz	Podgląd

4. Korzystając z przycisku Dodaj kontrolę możliwe jest wypełnienie formularza raportu informacjami o pomiarach PEM wykonywanych przez WIOŚ w ramach pozaplanowych kontroli.
5. Podstawowe dane dotyczące raportu z kontroli, zawarte w zakładce Kontrola, identyfikują kontrolę, wskazują m.in. wykonawcę pomiarów, informacje o sprawozdaniu (Numer sprawozdania, Data wydania sprawozdania) oraz instalacji, której dotyczyła kontrola.
6. Do Raportu z kontroli należy dołączyć sprawozdanie z pomiarów wykonanych w ramach kontroli.

Kontrola

Wyniki pomiarów szerokopasmowych

Status raportu

Raport z kontroli

edytuj wyniki kontroli

Dane identyfikujące kontrolę

Numer sprawy/kontroli

w12/2021

Wykonawca pomiarów

LABORATORIUM ANTEO POLAND sp. z o.o. sp. k.
ul. Chryzantem 23/1
41-700 Ruda Ślaska
794715941
laboratorium@anteo.pl

Sprawozdanie z pomiarów

Numer sprawozdania

ZSU 99NE0v

Data wydania sprawozdania

10.12.2021

Sprawozdanie

[Pomownie załaduj plik](#)
[Zobacz plik](#)

Dopuszczony format: pdf

Instalacja

Prowadzący instalację

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
801234567
kontakt@orange.com

Identyfikator stacji w UKE

234
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 11 LISTOPADA 9

7. Wymagane podstawowe dane o instalacji to: Prowadzący instalację oraz Identyfikator stacji w UKE.
8. Wprowadzanie wyników pomiarów do raportu z kontroli odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj punkt pomiarowy.
9. Lokalizacje punktów pomiarowych oraz wyniki pomiarów wprowadzane są oddzielnie dla każdego z punktów pomiarowych.

10. Wyniki pomiarów prezentowane są na mapie oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Kontrola

Wyniki pomiarów szerokopasmowych

Status raportu

Wyniki pomiarów szerokopasmowych

numer sprawy/kontroli: w1w1/2021

Wprowadzanie danych pomiarowych


Lokalizacja punktów pomiarowych

Wyniki pomiarów

Pion pomiarowy	Natężenie pola E zmierzone [V/m]	Niepewność [V/m]	Poprawka	Natężenie pola E [V/m]	Wartości graniczne $E_D=28V/m$ $H_D=0,073A/m$	Wskaźnik WM_E	Wskaźnik WM_H	Akcje
1	5,50	0,95	1,20	7,55	$E_D=28V/m$ $H_D=0,073A/m$	0,270	0,274	Edytuj Usuń

11. Aby opublikować wyniki kontroli w systemie SI2PEM należy Opublikować raport.

12. Od tej chwili raport z kontroli posiada status opublikowano, a wprowadzone do niego wyniki pomiarów widoczne są na mapie systemu SI2PEM.
13. Po powrocie na stronę Raporty z pomiarów możliwe jest pobranie potwierdzenia przekazania wyników pomiarów do SI2PEM dla wybranego raportu.



14. Raport z wynikami kontroli pojawia się także na liście Wyników kontroli dostępnej dla GIOŚ.

Wyniki kontroli – GIOŚ

1. Klikając w pasku nawigacyjnym w Pomiary, a następnie w Wyniki kontroli zostaniemy przeniesieni na stronę z listą raportów zawierających wyniki pomiarów PEM wykonywanych w ramach pozaplanowych kontroli.
2. Na liście widoczne są raporty z wynikami kontroli z terenu całego kraju opublikowane przez poszczególne WIOŚ.
3. Możliwy jest Podgląd opublikowanych raportów oraz pobranie potwierdzeń przekazania wyników pomiarów do SI2PEM.

Wyniki kontroli				
liczba elementów: 10 25 50 100				
Numer sprawy/kontroli	Numer sprawozdania	Data wydania sprawozdania	Potwierdzenie przekazania	Akcje
wi3/2021 opublikowano	123	08.12.2021	Pobierz	Podgląd

Monitoring PEM – GIOŚ

1. Klikając w pasku nawigacyjnym w Pomiary, a następnie w Monitoring PEM zostaniemy przeniesieni na stronę z listą plików zaimportowanych do systemu SI2PEM, zawierających wyniki okresowych pomiarów PEM wykonywanych w ramach monitoringu PEM.
2. Możliwe jest Zaimportowanie danych z pliku XLSX oraz wyświetlanie zaimportowanych już plików XLSX.

Monitoring PEM			
Importuj dane z pliku XLSX			Importuj z pliku
Ostatnio zaimportowane pliki			
Plik	Data dodania	Zakończono ładowanie	Status
Raport_z_pomiarów_okresowych_2021_do_SI2PEM_1_yZKL7dg_2.xlsx	26.07.2024 11:37:43	26.07.2024 11:37:48	✓ Import pliku zakończony sukcesem.
zapo_rXuljuf.xlsx	16.07.2024 11:44:00	16.07.2024 11:44:00	⚠ Plik zawiera błędne dane. Zobacz listę błędów
Raport_z_pomiarów_okresowych_2021_do_SI2PEM_1_yZKL7dg (2).xlsx	16.07.2024 08:33:04	16.07.2024 08:33:10	✓ Import pliku zakończony sukcesem.
plik_z_bledem (1).xlsx	16.07.2024 08:32:49	16.07.2024 08:32:49	⚠ Plik zawiera błędne dane. Zobacz listę błędów

3. Dane z pomyślnie wykonanego importu zostają wczytane do systemu SI2PEM i opublikowane w ogólnodostępnym Module dla Obywatela.
4. W przypadku gdy importowany plik zawiera błędy, dane nie zostają wczytane, o czym informuje komunikat w kolumnie Status i udostępniona lista błędów.

Planowane pomiary

- Po kliknięciu w pasku górnym w sekcję Planowane pomiary pojawia się lista zawierająca wszystkie zgłoszenia zaplanowanych pomiarów jakie zostały przesłane do systemu SI2PEM. Możliwe jest filtrowanie zgłoszeń umieszczonych na liście.

Wszytkie planowane pomiary

Stacje planowane do pomiarów są oznaczone na mapie symbolem trójkąta (▼).

liczba elementów: 10 25 50 100 Filtrowanie

Identyfikator stacji bazowej	Lokalizacja	Ulica lub nr działki	Operator	Laboratorium wykonujące pomiary	Planowana data pomiarów	Akcje
10006 Odwołane	Województwo: śląskie Powiat: Żory Miejscowość: Żory	Żory, Rybnicka 131F, Dz. nr 1550/90	Orange Polska S.A.	Instytut Łączności – PIB, Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT)	09.02.2025 - 10.02.2025	Szczegóły
96023 Planowane	Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok	BIAŁYSTOK, ELEWATORSKA 52	Orange Polska S.A.	Instytut Łączności – PIB, Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT)	27.01.2025 - 29.01.2025	Szczegóły

- Po wybraniu przycisku Szczegóły możliwe jest oglądanie szczegółów planowanych pomiarów.

Szczegóły planowanych pomiarów

Identyfikator stacji bazowej	96023
Operator	Orange Polska S.A.
Laboratorium wykonujące pomiary	Instytut Łączności – PIB, Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (LBUT)
Województwo	podlaskie
Powiat	Białystok
Miejscowość	Białystok
Ulica lub nr działki	BIAŁYSTOK, ELEWATORSKA 52
Planowane rozpoczęcie pomiarów	27.01.2025
Planowane zakończenie pomiarów	29.01.2025
Data utworzenia	24.01.2025 09:09:18
Data modyfikacji	24.01.2025 09:09:18

Zamknij

Pomoc

W zakładce Pomoc znaleźć można aktualne Instrukcje obsługi modułów serwisu eksperckiego systemu SI2PEM oraz tzw. FAQ czyli listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących zagadnień związanych z systemem SI2PEM, z możliwością wyświetlenia odpowiedzi na wybrane pytania.

Zagadnienia prawne

- ▶ 1. Jakie instalacje radiokomunikacyjne obejmuje obowiązek przekazywania informacji do SI2PEM?
- ▶ 2. Czy w związku z upublicznianiem wszystkich nowych zgłoszeń i ponownych zgłoszeń w bazie SI2PEM, która jest bazą publiczną, nadal pozostaje obowiązek ich publikowania przez Organ na stronie podmiotowej urzędu (art. 152b ust. 1-2 POŚ)?
- ▶ 3. Czy istnieje możliwość, że prowadzący instalację dokona jej zgłoszenia wyłącznie poprzez bazę SI2PEM (tj. będzie zwolniony z przesyłania zgłoszenia bezpośrednio do Organu)? Czy Organ w takim przypadku ma codziennie sprawdzać bazę pod kątem pojawienia się nowych zgłoszeń, a następnie te zgłoszenia drukować, dekretować i rejestrować w swoim systemie obiegu dokumentów w celu ich przyjęcia?
- ▶ 4. Jak należy rozumieć termin „3 dni od dnia dokonania zgłoszenia lub ponownego zgłoszenia”?
- ▶ 5. Zgodnie z brzmieniem art. 29i ust. 4 Organ ma udostępniać w SI2PEM nowe zgłoszenia (art. 152 ust. 1 POŚ) oraz ponowne zgłoszenia (art. 152 ust. 6 pkt 2 POŚ). Czy wyłączone są z udostępniania informacje o: rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 6 pkt 1a POŚ), zakończeniu eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 6 pkt 1b POŚ), zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b (art. 152 ust. 6 pkt 1c POŚ) - zmiany najczęściej dotyczą wielkości emisji i zawierają sprawozdania z badań?
- ▶ 6. Czy udostępnienie w ciągu wymaganych 3 dni zgłoszenia, które przyszło w formie papierowej (lub ePUAPem) jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia instalacji? Jeśli tak, to czy w praktyce przestaje obowiązywać termin 30 dni na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia? A jeśli nie, to czy w przypadku wniesienia sprzeciwu też należy taką informację udostępnić w systemie (czy jest taka techniczna możliwość)?
- ▼ 7. Czy jeśli zgłoszenie przesłane drogą tradycyjną (pocztą lub ePUAPem) zawiera braki formalne lub inne to należy takie niepełne zgłoszenie również wprowadzić do systemu SI2PEM w ciągu 3 dni, a potem ewentualne uzupełnienia (choćby zdaje się, że nie będzie takiej technicznej możliwości) czy dopiero po złożeniu przez prowadzącego instalację kompletnego zgłoszenia?

Zgłoszenia przesłane drogą tradycyjną (pocztą lub ePUAP) zawierające braki formalne lub sprawy do wyjaśnienia, także należy udostępnić w systemie SI2PEM, zachowując określony Megaustawą termin 3 dni. W systemie SI2PEM istnieje możliwość dołączania do Informacji o zgłoszeniu dodatkowych dokumentów (tzw. dokumentów uzupełniających) poza zarejestrowanym zgłoszeniem oraz sprawozdaniem.

Co nowego w SI2PEM

W zakładce Co nowego w SI2PEM znaleźć można opis ostatnich zmian wprowadzanych w systemie SI2PEM.

Co nowego w SI2PEM

Strona Co nowego w SI2PEM prezentuje informacje o zmianach w systemie SI2PEM.

Grudzień 2024

31.12.2024

Wersja 1.23

- Wdrożenie monitoringu stacjonarnego
- Poprawa wykrytych usterek

Sierpień 2024

14.08.2024

Wersja 1.22

- Aktualizacja środowiska
- Usprawnienie importu danych
- Poprawa wykrytych usterek

01.08.2024

Wersja 1.21

- Reorganizacja mechanizmu uprawnień
- Udostępnienie formularzy raportów z pomiarów dla operatorów
- Umożliwienie jednorazowego wycofania opublikowanego raportu z pomiarów