

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 2 czerwca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz lokalnie niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Kłodzko na Nysie Kłodzkiej).

W okresie od 31.05 do 02.06.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 30/31.05 maksymalny opad nie przekraczał 5 mm.
- 31.05/01.06 maksymalne sumy opadów odnotowano dla zlewni: Odry – 21 mm, Nysy Kłodzkiej – 14 mm, Bobru – 12 mm, Bystrzycy – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.
- 01/02.06 maksymalne sumy opadów odnotowano dla zlewni: Odry – 22 mm, Nysy Łużyckiej – 19 mm, Bobru – 17 mm, Kaczawy - 15 mm, Szprotawy – 13 mm, Kwisy - 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wód.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, w rzekach woj. śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego możliwe są lokalne wzrosty stanów wody. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Dotyczy obszaru zlewni Odry, Nysy Kłodzkiej, Klikawy, Żydawki, Czermnicy, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy, Strzegomki, Kaczawy, Nysy Szalonej, Skory, Bobru, Kwisy. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-06-02 od godz. 13:00 do 2025-06-03 do godz. 02:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wód.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, w rzekach woj. dolnośląskim i opolskim spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne

wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Dotyczy obszaru zlewni Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Bystrzycy, Strzegomki. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-06-02 od godz. 07:00 do 2025-06-02 do godz. 14:00.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – burze.** Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Dotyczy obszaru województwa opolskiego oraz południowej części województwa dolnośląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-06-02 od godz. 13:00 do 2025-06-02 do godz. 23:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – silny deszcz z burzami.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadu miejscami od 20 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad. Dotyczy obszaru południowej części województwa dolnośląskiego oraz zachodniej części województwa opolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-06-02 od godz. 07:00 do 2025-06-02 do godz. 12:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 02.06.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odpyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	12,35	12,35	5,894	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	12,72	12,35	7,131	12,9	16,3	3,4	9,2	271	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	12,84	43,780	58,4	129,2	70,8	85,4	121	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	8,62	64,350	65,7	121,7	56,0	57,4	102	
Mietków Bystrzyca	2,00	1,12	41,248	63,0	77,2	14,2	36,0	253	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,42	6,876	10,0	11,4	1,4	4,5	331	
Słup Nysa Szalona	1,07	0,73	20,808	31,0	38,1	7,1	17,2	244	
Bukówka Bóbr	0,82	0,82	10,590	12,8	16,7	3,9	6,1	156	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,02	8,685	10,9	14,8	3,9	6,2	157	

Pilchowice Bóbr	3,20	10,80	21,093	24,0	50,0	26,0	28,9	111	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	0,40	2,00	8,310	9,7	12,1	2,4	3,8	158	
Leśna Kwisa	0,90	0,80	6,274	7,0	16,8	9,8	10,5	107	
Lubachów Bystrzyca	1,60	1,80	4,653	4,9	6,8	1,9	2,2	115	
				wartości stałe					

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zbiorniku Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na **zbiorniku Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 80 cm poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.

Od dnia **29.05.2025 roku od godziny 14.00** do dnia **02.06.2025 do godziny 11.00** otwiera się dla żeglugi odcinek Bocznego Szlaku Żeglugowego od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego. Ze względu na kontynuację prac na szlaku, od dnia **02.06.2025 roku od godziny 11.00**, powyższy odcinek ponownie zostanie zamknięty dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 20/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. **Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.