



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOBREGU

Tarnobrzeg, dnia 28 lutego 2025r.

NHK.903.1.41.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu tarnobregu za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobregu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobregu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców na podstawie § 5 pkt 1 i § 6 pkt 1 w/w rozporządzenia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu tarnobregu przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Produkcja wody, liczba zaopatrywanej ludności.

W powiecie tarnobregu ludność zaopatrywana jest w wodę z 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, które administrowane są przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, spółki komunalne lub gminne zakłady komunalne, natomiast produkcją wody zajmuje się 10 przedsiębiorstw. Na terenie 2 gmin (Plesna i Zakliczyn) zarządcy wodociągów kupują wodę od przedsiębiorstw wodociągowych.

Wykaz producentów wody na terenie powiatu tarnobregu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oceny.

Tabela 1. Wodociągi dostarczające wodę do spożycia w powiecie tarnobregu.

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wg wielkości produkcji wody w m ³ /dobę	Liczba wodociągów w ewidencji	Liczba wodociągów skontrolowanych	Liczba zaopatrywanej ludności w tys.	Wielkość produkcji wody w m ³ /rok w tys.	Liczba wodociągów ocenionych pozytywnie
≥100	3	3	3,280	80,015	3
101-1000	9	9	46,060	1,456,134	9
1001-10000	4	4	61,760	6,552,197	4
10001-100000	1	1	36,730	10,669,047	1
ogółem	17	17	147,830	18,757,393	17

W 2024r. w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na Stacjach Uzdatniania Wody w powiecie tarnobregu produkcja wody wynosiła łącznie 18 757 393 m³.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobregu
33-100 Tarnobrzeg, ul. Mościckiego 10
<https://www.gov.pl/web/psse-tarnobrzeg> e-mail: psse.tarnobrzeg@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnobrzeg/skrytka
e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

Spośród 197 720 mieszkańców powiatu tarnowskiego z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 147 830 osób. Pozostali mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ogólna ocena roczna jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, spółki komunalne i gminne zakłady komunalne prowadziły monitoring jakości wody w ramach wewnętrznej kontroli a wyniki badań na bieżąco przekazywane były do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie. Zarządcy wodociągów przedstawili harmonogram poboru próbek wody na 2024r., który po uzgodnieniu był realizowany zgodnie z planem.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców w ciągu całego roku z 17 wodociągów publicznych znajdujących się na terenie Powiatu Tarnowskiego pobierano próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A, w zakresie parametrów grup B.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 1 część A tab.1 i część C tab. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W zakresie wskaźników fizycznych, chemicznych i organoleptycznych wykonane zostały oznaczenia wynikające z załącznika Nr 1 część B, C, D wymienionego wyżej rozporządzenia.

W ocenie rocznej za 2024r. jakość wody we wszystkich wodociągach odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294) i woda była przydatna do spożycia przez ludzi. Pozytywnie oceniono również stan sanitarno-techniczny ujęć i urządzeń wodociągowych.

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

Na przestrzeni 2024r. w 5 wodociągach w powiecie tarnowskim odnotowano punktowe przekroczenia badanych parametrów w wodzie z tego:

- w wodociągu Tuchów w czerwcu 2024r. w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej na terenie Tuchowa odnotowano przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wody (bakterie grupy coli).
- w wodociągu Niwka w październiku 2024r. stwierdzono w 1 próbce wody przekroczenie mętności oraz chloroformu i bromodichlorometanu w wodzie.
- w wodociągu Pleśna w maju oraz październiku 2024r. w wyniku badań prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w 3 próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej na terenie gminy odnotowano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w wodzie (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C). Natomiast w sierpniu 2024r. w oparciu o badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Tarnowie, w próbce wody pobranej w miejscowości Janowice stwierdzono obecność bakterii grupy coli w wodzie.
- w wodociągu Łekawica w czerwcu w 2024r. w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągu odnotowano przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wody (bakterie grupy coli w ilości nie przekraczającej 10 jtk).
- w wodociągu Zakliczyn w październiku 2024r. stwierdzono w 1 próbce wody przekroczenie chloroformu w wodzie.

2.3. Postępowanie administracyjne.

PPIS w Tarnowie po stwierdzeniu bakterii grupy coli w sieci wodociągowej w wodociągu Pleśna wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o zakazie korzystania z wody na odcinku Lichwin – Janowice oraz doprowadzenia jej jakości do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W pozostałych przypadkach nie prowadzono postępowania administracyjnego. Powiadamiano administratorów wodociągów o przekroczeniu badanego parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Podjęte przez zarządców wodociągów Niwka i Zakliczyn działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej i ustabilizowanie procesu dezynfekcji wody poprzez zmniejszenie dawki chloru do wody wpłynęły na obniżenie zawartości chloroformu i bromodichlorometanu w wodzie, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

Zarządcy wodociągów: Tuchów, Łękawica oraz Pleśna podjęli niezwłocznie działania naprawcze, w tym intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększoną dezynfekcję wody a następnie wykonane zostały badania kontrolne jakości wody, które potwierdziły poprawę jej jakości i przydatność wody do spożycia przez ludzi.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy powiatu tarnowskiego, którzy korzystają z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w badanych próbkach wody w przypadku 5 wyżej wykazanych wodociągów miały charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowały trwałego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda pochodząca z nadzorowanych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu tarnowskiego jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 – Wykaz producentów wody w powiecie tarnowskim.

Otrzymują:

1. Starosta Powiatu Tarnowskiego, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów ePUAP:
/4nm0ek36nd/skrytkaESP

2. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 26 lutego 2025r.

NHK.903.1.39.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Tarnów za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tarnów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Tarnów ludność zaopatrywana jest w wodę z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którego właścicielem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 7 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2024r. w wodociągu Tarnów produkcja wody wynosiła łącznie 10 669 047 m³.

Wodociąg Tarnów (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.
- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowska ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródła, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spśród 26 360 mieszkańców gminy Tarnów z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 25 540 osób na terenie 14 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z wodociągu publicznego Tarnów pobrano 143 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 8 próbek wody w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gminy Tarnów pobrano 64 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 7 próbek w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie i nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Tarnów, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Tarnów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów – ePUAP: /tp1fo1i54b/skrytka
 2. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 26 lutego 2025r.

NHK.903.1.40.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Tarnowa za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Tarnowa przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

Na terenie Miasta Tarnowa ludność zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. Wodociąg Tarnów, którego właścicielem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie.
2. Wodociąg Łęg Tarnowski, którego administratorem jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze.
3. Wodociąg zakładowy Grupy Azoty, którego eksploatacją zajmuje się Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie.

Wodociągi tworzą 3 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie Tarnowa ustalono łącznie 18 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2024r. w wodociągu Tarnów produkcja wody wynosiła łącznie 10 669 047 m³, w wodociągu Łęg Tarnowski 790 100 m³, w wodociągu zakładowym Grupa Azoty 783 087 m³.
Wodociąg Tarnów (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach

lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.

- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowska ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Łęg Tarnowski (ujęcie podziemne) – woda ujmowana z 9 studni wierconych, poddawana napowietrzaniu i korekcie pH, następnie filtracji na 4 filtrach piaskowo - żwirowych zamkniętych, celem redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcji końcowej roztworem podchlorynu sodu.

Wodociąg zakładowy Grupy Azoty (ujęcie mieszane) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia zatokowego, na SUW poddawana procesowi koagulacji i sedymentacji w osadnikach pionowych a następnie filtracji pośpiesznej na 2 filtrach piaskowo - żwirowych, otwartych i dezynfekcji za pomocą lampy UV oraz chloru gazowego. Uzdatniona woda powierzchniowa jest mieszana z wodą podziemną czerpaną ze studni Ranneya VI.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Z wody o kontrolowanej jakości korzystają mieszkańcy miasta Tarnowa tj. ok. 103 960 osób, natomiast z wody produkowanej przez Grupę Azoty S.A. ok. 4000 osób na terenie zakładu, firm zlokalizowanych w sąsiedztwie GA S.A. oraz prywatnych posesji (ok 20 osób).

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe z wodociągu publicznego Tarnów pobrano łącznie 143 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 8 w zakresie parametrów grupy B.

Na terenie miasta Tarnowa z wodociągu Tarnów pobrano 64 próbki wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B, z wodociągu Łęg Tarnowski – 16 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i 3 próbki w zakresie parametrów grupy B (nie badano wody z tego wodociągu na terenie miasta Tarnowa). Z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. pobrano 11 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy miasta Tarnowa którzy korzystają z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie miasta Tarnowa jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów – ePUAP: /gv983dar5c/skrytka
 2. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.23.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Ciężkowice za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ciężkowice przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Ciężkowice ludność zaopatrywana jest z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Ciężkowice i Tuchów zarządzanych przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie. Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 9 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. łączna produkcja wody w wodociągach wynosiła 1 056 975 m³, z tego na SUW w Ciężkowicach 21 186 m³, na SUW w Lubaszowej 1 035 789 m³.

Wodociąg Ciężkowice (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 7 studni wierconych, na SUW prowadzone jest wstępne ozonowanie i dezynfekcja przy użyciu lampy UV, napowietrzanie, filtracja I i II stopnia na filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych, oraz końcowa dezynfekcja podchlorynem sodu.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW w Lubaszowej poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 11 030 mieszkańców gminy Ciężkowice z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 3950 osób, w tym większość mieszkańców miasta Ciężkowice oraz częściowo ludność na

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

terenie 7 miejscowości w gminie. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 69C z wodociągu publicznego Ciężkowice pobrano 9 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Z wodociągu publicznego Tuchów pobrano 15 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A, (w tym 2 próbki na terenie gm. Ciężkowice) oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2.Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Ciężkowice, którzy korzystają z dwóch wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Ciężkowice jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice (e-PUAP/2203nborm7/SkrytkaESP)
 2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
 3. aa
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.24.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Tuchów za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Tuchów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Tuchów ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia zarządzanego przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 6 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. produkcja wody na SUW w Lubaszowej wynosiła 1 035 789 m³.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 17060 mieszkańców miasta i gminy Tuchów z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 14860 osób na terenie 13 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie z wodociągu publicznego Tuchów pobrano 30 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gm. Tuchów pobrano 17 próbek w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W czerwcu 2024r. w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej na terenie Tuchowa odnotowano przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wody (bakterie grupy coli).

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniu parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Podjęte niezwłocznie przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnym wynikiem badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy miasta i gminy Tuchów, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w badanej próbce wody miały charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowały trwałego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Tuchów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów - ePUAP: /nq2715lirk/SkrytkaESP
2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.25.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gromnik za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gromnik przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Gromnik ludność zaopatrywana jest z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. wodociąg Gromnik, którego administratorem jest Gminny Zakład Komunalny ul. Wodna 6 w Gromniku,
2. wodociąg Tuchów, którego właścicielem jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 69C. Wodociąg ten zaopatruje w wodę część miejscowości Chojnik.

Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 7 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. łączna produkcja wody w wodociągach wynosiła 1 249 933 m³, tego na SUW w Gromniku 214 144 m³, na SUW w Lubaszowej 1 035 789 m³.

Wodociąg Gromnik (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 5 studni wierconych i 1 studni kopanej, napowietrzana i poddawana filtracji na 4 filtrach piaskowo – żwirowych zamkniętych, na których prowadzony jest proces redukcji żelaza i manganu. Woda poddawana jest końcowej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW w Lubaszowej poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 8720 mieszkańców gminy Gromnik z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 6380 osób na terenie 7 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny w Gromniku oraz Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie w 2024r. na terenie gminy Gromnik pobrano 7 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B. Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządców.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Gromnik, którzy korzystają z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Gromnik jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik – ePUAP /8g218lacdp/SkrytkaESP
 2. Gminny Zakład Komunalny, 33-180 Gromnik, ul. Wodna 6
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.26.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lisia Góra za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lisia Góra przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Lisia Góra ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którego administratorem jest Gminna Spółka Komunalna, Spółka z o. o., ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze. Wodociąg stanowi 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 5 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. na SUW w Łęgu Tarnowskim produkcja wody wynosiła 790 100 m³.

Wodociąg Łęg Tarnowski (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 9 studni wierconych, poddawana napowietrzaniu i korekcie pH, następnie filtracji na 4 filtrach piaskowo - żwirowych zamkniętych, celem redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcji końcowej roztworem podchlorynu sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 15540 mieszkańców gminy Lisia Góra z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 14830 osób na terenie 11 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o. o. w Lisiej Górze pobrano z wodociągu łącznie 22 próbki wody do badań, z tego na terenie gminy Lisia Góra 10 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Lisia Góra, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Lisia Góra jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra - ePUAP:/mf0380sted/skrytka
2. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. , 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.27.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Radłów za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Radłów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Radłów ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę opartego na wodzie powierzchniowej ze zbiornika wodnego - basenu poeksploatacyjnego kruszywa zlokalizowanego w miejscowości Niwka, ze Stacją Uzdadniania Wody w Niwce, którego administratorem jest Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Niwka 76, 33-130 Radłów. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 4 punkty zgodności służące do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. na SUW w Niwce produkcja wody wynosiła 328 722 m³.

Wodociąg Niwka (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest ze zbiornika wodnego za pomocą czepni, na SUW poddawana jest korekcji pH, filtracji pośpiesznej na 5 filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych oraz dezynfekcji końcowej roztworem podchlorynu sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 9410 mieszkańców gminy Radłów z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 9300 osób na terenie 14 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Niwce pobrano 9 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki wody w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych (za wyjątkiem chloroformu i bromodichlorometanu) spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. stwierdzono w 1 próbce wody przekroczenie mętności oraz chloroformu i bromodichlorometanu w wodzie, które mogło być spowodowane utrzymywaniem podwyższonej dawki chloru w wodzie.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniu parametrów w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Podjęte przez producenta wody niezwłocznie działania naprawcze tj. intensywne przepłukanie sieci wodociągowej oraz ustabilizowanie procesu dezynfekcji wody poprzez zmniejszenie dawki chloru do wody wpłynęły na obniżenie zawartości związków chloru w wodzie, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Radłów są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenia parametrów fizykochemicznych w badanej próbce wody miały charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowały trwałego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Radłów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów - ePUAP: /79r2b1ege2/SkrytkaESP
2. Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o. o. Niwka 76, 33-130 Radłów
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOBREGU

Tarnobrzeg, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.28.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Szerzyny za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobregu działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobregu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Szerzyny przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Szerzyny ludność zaopatrywana jest z 3 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia: Szerzyny, Ołpiny i Żurowa zarządzanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie. Wodociągi tworzą 3 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 10 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. łączna produkcja wody w wodociągach w gminie Szerzyny wynosiła 110 409 m³, z tego w wodociągu Szerzyny – 30 556 m³, w wodociągu Ołpiny – 51 580 m³, w wodociągu Żurowa – 28 273 m³.

Wodociąg Szerzyny i Ołpiny (ujęcia podziemne) – woda ujmowała łącznie z 34 studni kopanych i 3 wierconych, uzdatnianie wody polega jedynie na jej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.

Wodociąg Żurowa (ujęcie podziemne) – woda ujmowana z 2 studni wierconych, uzdatnianie wody na SUW w Żurowie polega na usuwaniu żelaza i manganu na 2 filtrach piaskowo – żwirowych zamkniętych, korekcie pH ługiem sodowym, dozowaniu nadmanganianu potasu oraz dezynfekcji końcowej podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 7530 mieszkańców gminy Szerzyny z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 2640 osób na terenie 3 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobregu
33-100 Tarnobrzeg, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnobrzeg> e-mail: psse.tarnobrzeg@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnobrzeg/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie z nadzorowanych wodociągów pobrano 30 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 6 próbek w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Szerzyny, którzy korzystają z trzech wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Szerzyny jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 – ePUAP: /e4mws86u2s/SkrytkaESP
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie, 38-246 Szerzyny 594
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOBIE

Tarnob, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.29.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wierchosławice za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
 - § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierchosławice przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Wierchosławice ludność zaopatrywana jest z 3 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. wodociąg Wierchosławice, którego administratorem są Wodociągi Wierchosławickie Spółka z o. o. w Wierchosławicach,
2. wodociąg Tarnob, którego właścicielem są Tarnobskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnob,
3. wodociąg Łukanowice – Brzesko, którego właścicielem jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Solkiego 13 w Brzesku.

Wodociągi tworzą 3 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 6 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2024r. na SUW w Wierchosławicach produkcja wody wynosiła 346 396 m³, w wodociągu Tarnob – 10 669 047 m³, w wodociągu Łukanowice – Brzesko 3 605 202 m³.

Wodociąg Wierchosławice (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 5 studni wierconych, napowietrzana i poddawana korekcie pH a następnie filtracji I i II stopnia na filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych celem redukcji żelaza i manganu oraz końcowej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Tarnob (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnobie
33-100 Tarnob, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnob> e-mail: psse.tarnob@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnob/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.

- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowicka ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Łukanowice (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia brzegowego, na SUW w Łukanowicach poddawana wstępnemu utlenianiu, koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji, następnie filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowo – żwirowych, otwartych oraz końcowej dezynfekcji przy użyciu lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 10 580 mieszkańców gminy Wierzchosławice z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 10 400 osób na terenie 11 miejscowości. Z wodociągu Wierzchosławice korzysta praktycznie ludność całej gminy, z wodociągu Tarnów korzystają mieszkańcy 1 miejscowości tj. Kępy Bogumiłowickiej, natomiast z wodociągu Łukanowice - Brzesko częściowo mieszkańcy miejscowości Mikołajowice. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o. w Wierzchosławicach z wodociągu Wierzchosławice pobrano 7 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów oraz Łukanowice - Brzesko, z których korzysta część mieszkańców gminy Wierzchosławice nie stwierdzono na przestrzeni całego roku przekroczenia badanych parametrów.

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody:

Mieszkańcy gminy Wierzchosławice, którzy korzystają z 3 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Wierzchosławice pochodząca z wodociągu publicznego Wierzchosławice oraz z wodociągu publicznego Tarnów i Łukanowice – Brzesko jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – ePUAP: /7w011xhaps/SkrytkaESP
2. Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o., 33-122 Wierzchosławice 39/3
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.30.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Żabno za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządców z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Żabno przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Żabno ludność zaopatrywana jest z 4 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. wodociąg Żabno - administratorem jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o .ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej. Spółka kupuje dodatkowo wodę z wodociągu Tarnów, której producentem są Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Tarnowie,
2. wodociąg Gorzyce - administratorem jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o .ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej,
3. wodociąg Łęg Tarnowski - administratorem jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze,
4. wodociąg Wietrzychowice - administratorem jest Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.

Wodociągi tworzą 4 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 12 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2024r. w wodociągach zaopatrujących w wodę gminę Żabno produkcja wody wynosiła łącznie 2 387 391 m³ z tego: w wodociągu Żabno – 1 121 106 m³, w wodociągu Gorzyce – 336 920 m³, w wodociągu Łęg Tarnowski 790 100 m³, w wodociągu Wietrzychowice – 139 265 m³.

Wodociąg Żabno (ujęcie podziemne) - woda ujmowana jest z 12 studni wierconych, wstępnie napowietrzana i poddawana korekcie pH, filtracji I i II stopnia na filtrach piaskowo

– żwirowych zamkniętych, na których następuje redukcja żelaza i manganu. Woda poddawana jest końcowej dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Gorzyce (ujęcie podziemne) – woda ujmowana z 3 studni wierconych, napowietrzana, poddawana filtracji I i II stopnia na filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych w celu usunięcia żelaza i manganu oraz dezynfekcji końcowej podchlorynem sodu. Woda gromadzona jest w zbiorniku ciśnieniowym (wieżowym), z którego grawitacyjnie spływa do sieci wodociągowej.

Wodociąg Łęg Tarnowski (ujęcie podziemne) – woda ujmowana z 9 studni wierconych, poddawana napowietrzaniu i korekcie pH, następnie filtracji na 4 filtrach piaskowo – żwirowych zamkniętych, celem redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcji końcowej roztworem podchlorynu sodu.

Wodociąg Wietrzychowice (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 3 studni wierconych, poddawana napowietrzaniu i korekcie pH, filtracji I i II stopnia na filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych celem usunięcia żelaza i manganu oraz końcowej dezynfekcji podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 18500 mieszkańców gminy Żabno z wody o kontrolowanej jakości korzysta łącznie ok. 17720 osób. Z wodociągu Żabno korzysta ok. 7570 osób na terenie 8 miejscowości, z wodociągu Gorzyce ok. 2690 osób na terenie 7 miejscowości, z wodociągu Łęg Tarnowski 7070 osób na terenie 4 miejscowości oraz z wodociągu Wietrzychowice ok. 390 osób na terenie 1 miejscowości (Pasieka Otfinowska).

Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe na terenie gminy Żabno pobrano z wodociągów łącznie 29 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 6 próbek w zakresie parametrów grupy B.

Nie kontrolowano jakości wody na terenie gminy Żabno pochodzącej z wodociągu Wietrzychowice, z którego korzystają mieszkańcy Pasieki Otfinowskiej (w ocenie rocznej jakość wody z tego wodociągu spełnia wymagania rozporządzenia i woda jest przydatna do spożycia).

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczenia badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Żabno, którzy korzystają z 4 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda dostarczana konsumentom na terenie gminy Żabno jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 – ePUAP: /dy0877vadh/SkrytkaESP
 2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
 3. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o, ul. Rolnicza 39, 33-140 Lisia Góra
 4. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.31.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Pleśna za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pleśna przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Pleśna ludność zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia:

1. wodociąg Tarnów, którego właścicielem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie.
2. wodociąg Tuchów, którego właścicielem jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie,

Administratorem wodociągów w gminie jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej, który kupuje wodę od wyżej wymienionych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 6 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. zakupiono łącznie 295 990 m³ wody, z tego od Tarnowskich Wodociągów - 200 886 m³, natomiast od Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” w Tuchowie – 95 104 m³.

W 2024r. w wodociągu Tarnów produkcja wody wynosiła łącznie 10 669 047 m³.

Wodociąg Tarnów (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych,

ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.

- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowska ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 11770 mieszkańców gminy Pleśna z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 9350 osób na terenie 11 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej z sieci wodociągowej na terenie gminy Pleśna pobrano 14 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych (z nielicznymi wyjątkami), organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W maju oraz październiku 2024 roku w wyniku badań prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w 3 próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej na terenie gminy odnotowano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w wodzie (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C). Natomiast w sierpniu 2024r. w oparciu o badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Tarnowie, w próbce wody pobranej w miejscowości Janowice stwierdzono obecność bakterii grupy coli w wodzie.

2.3. Postępowanie administracyjne.

PPIS w Tarnowie po stwierdzeniu bakterii grupy coli w sieci wodociągowej wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o zakazie korzystania z wody na odcinku Lichwin – Janowice oraz doprowadzenia jej jakości do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez ZGK w Pleśnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej po stwierdzeniu przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w wodzie podjął niezwłocznie działania naprawcze, w tym intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększoną dezynfekcję wody a następnie wykonane zostały badania kontrolne jakości wody, które potwierdziły poprawę jej jakości i przydatność wody do spożycia przez ludzi.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Pleśna są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w badanych próbkach wody miały charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowały trwałego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Pleśna jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 – ePUAP: /9ivo07lt7c/SkrytkaESP
2. Zakład Gospodarki Komunalnej, 33-171 Pleśna 240
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 25 lutego 2025r.

NHK.903.1.32.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wietrzychowice za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wietrzychowice przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Wietrzychowice ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, którego administratorem jest Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 5 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób uzdatniania wody.

W 2024r. na SUW w Wietrzychowicach produkcja wody wynosiła 139 265 m³.

Wodociąg Wietrzychowice (ujęcie podziemne) – woda ujmowana jest z 3 studni wierconych, poddawana wstępnemu napowietrzaniu i korekcie pH, filtracji I i II stopnia na filtrach piaskowo – żwirowych, zamkniętych celem usunięcia żelaza i manganu oraz końcowej dezynfekcji podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 3760 mieszkańców gminy Wietrzychowice z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 3680 osób na terenie 9 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach pobrano 7 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń, nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Wietrzychowice, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Wietrzychowice jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19, ePUAP: /UG_W-ce/SkrytkaESP
2. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów, 33-270 Wietrzychowice 19
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 26 lutego 2025r.

NHK.903.1.33.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

Na terenie przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zakładowego, którego eksploatacją zajmuje się Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie przedsiębiorstwa ustalono 3 punkty zgodności służące do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. na SUW przy ul. Chemicznej w Tarnowie - Mościcach produkcja wody do spożycia wynosiła 783 087 m³.

Wodociąg zakładowy Grupa Azoty (ujęcie mieszane) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia zatokowego, na SUW poddawana procesowi koagulacji i sedymentacji w osadnikach pionowych a następnie filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowo - żwirowych, otwartych i dezynfekcji za pomocą lampy UV oraz chloru gazowego. Uzdatniona woda powierzchniowa jest mieszana z wodą podziemną czerpaną ze studni Ranneya VI.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 4000 osób – woda dostarczana na potrzeby przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A. i firm zlokalizowanych w rejonie zakładu, Zakładu Karnego i częściowo prywatnych odbiorców – ok. 20 osób.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczanej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Grupę Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach pobrano z wodociągu 13 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B. Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Odbiorcy wody pochodzącej z wodociągu zakładowego Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda pochodząca z wodociągu zakładowego jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
2. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 26 lutego 2025r.

NHK.903.1.34.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Skrzyszów za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Skrzyszów przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Skrzyszów ludność zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia:

1. wodociąg Tarnów, którego właścicielem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie,
2. wodociąg Łękawica, którego administratorem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie.

Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 5 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposoby jej uzdatniania.

W 2024r. w wodociągu Tarnów produkcja wody wynosiła łącznie 10 669 047 m³, w wodociągu Łękawica 39 107 m³.

Wodociąg Tarnów (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.
- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowicka ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.
- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodociąg Łękawica (ujęcie podziemne) – woda ujmowana z 2 studni wierconych i uzdatniana poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 14 160 mieszkańców gminy Skrzyszów z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 10 050 osób na terenie 5 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W ramach nadzoru sanitarnego w 2024r. prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. z wodociągu Tarnów pobrano łącznie 143 próbki wody w zakresie parametrów grupy A oraz 8 próbek w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gminy Skrzyszów pobrano 9 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A.

Natomiast z sieci wodociągu Łękawica pobrano 9 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, i fizykochemicznych spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W czerwcu w 2024r. w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągu Łękawica odnotowano przekroczenie parametrów mikrobiologicznych wody.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniu parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Podjęte niezwłocznie przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnym wynikiem badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Skrzyszów, którzy korzystają z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w badanej próbce wody miały charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowały trwałego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Skrzyszów jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642 – ePUAP: /6k2e1f7qc/skrytka
2. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 26 lutego 2025r.

NHK.903.1.35.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Wojnicz za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wojnicz przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Wojnicz ludność zaopatrywana jest w wodę z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łukanowice - Brzesko, którego właścicielem jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z o. o., ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 7 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. na SUW w Łukanowicach produkcja wody wynosiła 3 605 202 m³.

Wodociąg Łukanowice – Brzesko (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia brzegowego, poddawana wstępnemu utlenianiu, koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji, następnie filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowo - żwirowych otwartych oraz końcowej dezynfekcji przy użyciu lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 13110 mieszkańców gminy Wojnicz z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 9530 osób na terenie 14 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Brzesku pobrano z wodociągu 30 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 2 próbki w zakresie parametrów grupy B, w tym do badań radiologicznych.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Wojnicz, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Wojnicz jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek 1, 32-830 Wojnicz – ePUAP: /64j5fkh5bq/SkrytkaESP
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 26 lutego 2025r.

NHK.903.1.36.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Rzepiennik Strzyżewski ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia zarządzanego przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie. Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 3 punkty zgodności służące do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. produkcja wody na SUW w Lubaszowej wynosiła 1 035 789 m³.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 6570 mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 2310 osób na terenie 6 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie z wodociągu publicznego Tuchów pobrano 30 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B, z tego na terenie gm. Rzepiennik Strzyżewski pobrano 4 próbki w zakresie parametrów grupy A.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. na terenie gm. Rzepiennik Strzyżewski nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Rzepiennik Strzyżewski, którzy korzystają z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 - ePUAP /k1ea4mm75j/SkrytkaESP
2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 26 lutego 2025r.

NHK.903.1.37.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Ryglice za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Ryglice ludność zaopatrywana jest w wodę z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia:

1. wodociąg Tuchów, którego właścicielem jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie,
2. wodociąg Tarnów, którego właścicielem są Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37 w Tarnowie. Woda z wodociągu zakupywana jest od Tarnowskich Wodociągów przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie (z wody korzysta część mieszkańców miejscowości Zalasowa.

Wodociągi tworzą 2 strefy zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 2 punkty zgodności służące do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. na SUW w Lubaszowej produkcja wody wynosiła 1 035 789 m³, w wodociągu publicznym Tarnów 10 669 047 m³.

Wodociąg Tuchów (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Biała, na SUW poddawana napowietrzaniu, koagulacji i flokulacji z użyciem środków chemicznych, sedymentacji na separatorach lamella, filtracji powolnej I stopnia na filtrach otwartych samopłuczających, wstępnemu ozonowaniu a następnie filtracji II stopnia na filtrach zamkniętych ze złożem węglowym oraz dezynfekcji końcowej za pomocą lampy UV i dwutlenku chloru.

Wodociąg Tarnów (ujęcia mieszane) – woda uzdatniana jest na 4 Stacjach Uzdatniania Wody:

- SUW w Zbylitowskiej Górze – zasilana wodą powierzchniową z rzeki Dunajec, która poddawana jest wstępnemu ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji w osadnikach lamella, filtracji pośpiesznej na filtrach żwirowo – antracytowych otwartych, ozonowaniu pośredniemu, sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji końcowej dwutlenkiem chloru.
- SUW w Zbylitowskiej Górze II (Kępa Bogumiłowicka ujęcie infiltracyjne) – zasilana wodą podziemną z 11 studni wierconych, która dezynfekowana jest podchlorynem sodu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

- SUW w Tarnowie – Mościcach (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 12 studni wierconych i 5 kopanych, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.
- SUW w Porębie Radlnej (ujęcie podziemne) – zasilana wodą z 1 studni kopanej znajdującej się na terenie źródłiska, która poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 11260 mieszkańców gminy Ryglice z wody o kontrolowanej jakości korzysta łącznie ok. 5110 osób na terenie 8 miejscowości, z tego z wodociągu Tuchów korzysta ok. 3610 osób, z wodociągu Tarnów – część mieszkańców Zalasowej ok. 1500 osób. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie z wodociągu Tuchów pobrano 30 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B z tego na terenie gm. Ryglice 4 próbki wody w zakresie parametrów grupy A. Z wodociągu publicznego Tarnów pobrano 143 próbki wody w zakresie parametrów grupy A oraz 8 w zakresie parametrów grupy B (nie badano wody z tego wodociągu na terenie m. Zalasowa),
Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W 2024r. na terenie gminy Ryglice nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów w wodzie, nie odnotowano interwencji użytkowników wody na jej jakość.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Ryglice, którzy korzystają z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Woda na terenie gminy Ryglice jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice - ePUAP /i8743decx3/SkrytkaESP
2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 26 lutego 2025r.

NHK.903.1.38.2025

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zakliczyn za 2024 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zakliczyn przedstawia ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę.

1.1. Producenci wody, strefy zaopatrzenia, punkty zgodności.

W gminie Zakliczyn ludność zaopatrywana jest z 1 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łukanowice – Brzesko. Producentem wody jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. ul. Solskiego 13 w Brzesku, które jest również administratorem odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach: Lusławice i Wróblowice. Właścicielem wodociągu na terenie gminy jest Gmina Zakliczyn, ul. Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, która zakupuje wodę od RPWiK w Brzesku.

Wodociąg tworzy 1 strefę zaopatrzenia w wodę, na terenie gminy ustalono 5 punktów zgodności służących do poboru próbek wody do badań.

1.2. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania.

W 2024r. na SUW w Łukanowicach produkcja wody wynosiła 3 605 202 m³, Gmina Zakliczyn zakupiła od RPWiK w Brzesku 127 057 m³ wody.

Wodociąg Łukanowice – Brzesko (ujęcie powierzchniowe) – woda ujmowana jest z rzeki Dunajec za pomocą ujęcia brzegowego, poddawana wstępnemu utlenianiu, koagulacji, flokulacji oraz sedymentacji, następnie filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowo - żwirowych otwartych oraz końcowej dezynfekcji przy użyciu lampy UV i dwutlenku chloru.

1.3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Spośród 12370 mieszkańców gminy Zakliczyn z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 2590 osób na terenie 9 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

e-doręczenia: AE:PL-55263-26628-FSRGH-18

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531

2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia.

2.1. Ilość pobranych próbek wody oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.

W 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzesku oraz Gminę Zakliczyn pobrano z wodociągu 9 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A, oraz 3 próbki w zakresie parametrów grupy B.

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody. Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych (z wyjątkiem chloroformu) spełniała wymagania, określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W październiku 2024r. stwierdzono w 1 próbce wody przekroczenie chloroformu w wodzie, które mogło być spowodowane utrzymywaniem podwyższonej dawki chloru w wodzie.

2.3. Postępowanie administracyjne.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody. Powiadamiano administratora wodociągu o przekroczeniu badanego parametru w wodzie i zobowiązywano do podjęcia działań naprawczych i wyeliminowania nieprawidłowości.

2.4. Działania naprawcze prowadzone przez zarządcę.

Podjęte niezwłocznie przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnym wynikiem badań.

3. Ocena zdrowotna wody.

Mieszkańcy gminy Zakliczyn są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, woda nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Stwierdzone przekroczenie chloroformu w badanej próbce wody miało charakter incydentalny, krótkotrwały i nie spowodowało trwałego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Nie odnotowano interwencji użytkowników na jakość wody.

Woda na terenie gminy Zakliczyn jest przydatna do spożycia przez ludzi i nie stanowi ryzyka dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn – ePUAP: /6g5cq178j7/SkrytkaESP
 2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
ul. Solńskiego 13, 32-800 Brzesko
 3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40